



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2026 (Processo Administrativo nº 916/2025) ID CIDADES: 2026.062L0200001.09.0016

1. INTRODUÇÃO

1.1. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, em atendimento ao § 3º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, o presente Aviso de Dispensa de Licitação nº 17/2026, visando à **contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e ferramentas** destinados à manutenção predial, hidráulica e operacional, conforme Termo de Referência em anexo, com o objetivo de obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e horários a seguir:

Data e horário limite para apresentação das propostas:	Dia 31/03/2026 (terça-feira) até às 17:00 horas.
Endereço Físico e Eletrônico:	Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, CEP 29645-000, Santa Maria de Jetibá, sala do Departamento de Compras e Licitações, ou por meio eletrônico, pelo e-mail: compras@santamariadejetiba.es.leg.br Informações na sala do Departamento de Compras e Licitações.

1.2. As empresas interessadas deverão entregar suas propostas (Anexo II) pessoalmente ou via e-mail no Departamento de Compras e Licitações, localizado na sede da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, no endereço constante do item 1.1, até **17 horas do dia 31/03/2026 (terça-feira)**, em envelope lacrado ou via e-mail.

1.3. O envelope ou o e-mail deverá conter os seguintes dizeres:



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

PROPOSTA DE PREÇOS

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES.

Aviso de Dispensa de Licitação nº 17/2026.

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

CNPJ: _____

1.4. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Administração, **em até 02 (dois) dias úteis** após a convocação.

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

2.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a **contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e ferramentas**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de Dispensa de Licitação e seus anexos.

2.2. Integram este Aviso de Dispensa de Licitação, os seguintes documentos:

- **ANEXO I** – TERMO DE REFERÊNCIA;
- **ANEXO II** – MODELO DE PROPOSTA;

3. JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1A presente dispensa tem por objetivo a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e ferramentas destinados à manutenção predial, hidráulica e operacional da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. A contratação mostra-se necessária para assegurar a adequada conservação das instalações físicas, equipamentos e estruturas utilizadas no desempenho das atividades legislativas e administrativas, permitindo a realização de pequenos reparos e manutenções preventivas e corretivas com maior agilidade e eficiência. Os itens a serem adquiridos são



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

indispensáveis para o pleno funcionamento dos sistemas internos, para o atendimento das demandas operacionais do dia a dia, para a preservação do patrimônio público e para a garantia de condições adequadas de segurança, funcionalidade e higiene nas dependências da Casa Legislativa.

4. PERÍODO PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS/COTAÇÃO:

4.1. O presente Aviso será divulgado e permanecerá disponível pelo prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, nos termos do § 3º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. As propostas deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES ou encaminhadas via e-mail, conforme endereço informado no item 1.1 deste Aviso.

4.2. Limite para Apresentação da Proposta de Preços: **Dia 31/03/2026 (terça-feira) até às 17:00 horas.**

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Para fins de habilitação e formalização da contratação, a empresa deverá apresentar a documentação necessária à comprovação de sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, bem como demais documentos indispensáveis à verificação de sua aptidão para contratar com a Administração Pública, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, conforme segue, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da solicitação formal da Administração.

- Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo;
- Certidão de regularidade junto à Fazenda Federal;
- Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual;
- Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial;
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;
- Declaração de que não emprega menor em condições proibidas pela legislação vigente.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

6. PROPOSTA DE PREÇOS/COTAÇÃO:

6.1. A proposta de preços poderá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Aviso.

6.2. O critério de julgamento das propostas será o de **menor preço por item**, desde que atendidas as exigências constantes deste Aviso e do Termo de Referência.

6.3. No valor da proposta deverão estar incluídas todas as despesas relacionadas à execução do objeto, tais como tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, custos com transporte, frete, entrega, seguros, deslocamento, mão de obra, materiais, bem como quaisquer outros custos diretos ou indiretos necessários ao pleno cumprimento do objeto da contratação.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES poderá revogar o presente Aviso de Dispensa, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente justificado.

7.2. A Câmara deverá anular o presente Aviso de Dispensa, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

7.3. A anulação do procedimento de dispensa não gera direito à indenização.”

7.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Câmara Municipal.

Santa Maria de Jetibá, 26 de março de 2026.

ROSELI BONING BRAUN

Agente de Contratações



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e ferramentas de manutenção predial e hidráulica, destinados à execução de reparos e serviços internos na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. A aquisição visa garantir a continuidade das atividades administrativas, o bom funcionamento das instalações físicas da sede legislativa e a pronta resposta a demandas emergenciais e rotineiras, minimizando a necessidade de contratação externa para pequenos reparos.

2. OBJETO

2.1. Aquisição de materiais e ferramentas para atender às necessidades de manutenção predial e hidráulica da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

3. JUSTIFICATIVA

A presente demanda visa à aquisição de materiais e ferramentas destinados à manutenção predial, hidráulica e operacional da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, com o objetivo de assegurar a adequada conservação das instalações físicas, equipamentos e estruturas utilizadas pelo Poder Legislativo. Tais itens são essenciais para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas e evitando paralisações decorrentes de problemas estruturais ou técnicos de menor complexidade.

A ausência desses materiais e ferramentas compromete diretamente a capacidade de resposta do setor responsável, especialmente em situações emergenciais, podendo gerar interrupções nas atividades administrativas e legislativas. A aquisição contempla materiais de reposição e insumos de uso contínuo, bem como ferramentas indispensáveis à execução de reparos internos, proporcionando maior eficiência operacional, segurança na execução dos serviços e agilidade no atendimento às demandas internas.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Além disso, a manutenção periódica contribui para a preservação do patrimônio público, reduz custos com contratações externas para pequenos reparos e promove condições adequadas de segurança, higiene e funcionalidade para servidores, vereadores e munícipes que utilizam as dependências da Casa Legislativa.

Dessa forma, a presente contratação justifica-se pelo interesse público envolvido e pela necessidade de dotar o setor competente dos meios adequados para o cumprimento eficiente de suas atribuições.

4. OBJETIVOS

- 4.1. Garantir a disponibilidade imediata de materiais e ferramentas de manutenção para reparos prediais e hidráulicos;
- 4.2. Evitar interrupções nas atividades internas da Câmara decorrentes de problemas estruturais simples;
- 4.3. Reduzir a dependência de serviços de manutenção terceirizados;
- 4.4. Melhorar a eficiência, a economia e a segurança nas operações de manutenção predial.

5. ESPECIFICAÇÃO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" ISOLADO 1000V <ul style="list-style-type: none">• Alicate de corte diagonal de 6" (aprox. 150 mm) com isolamento para trabalho em eletricidade;• Isolação classificada para 1000 V, adequado para uso seguro em instalações elétricas de baixa tensão;• Lâminas de corte em aço de alta resistência, com excelente capacidade de corte de fios e cabos;• Cabos ergonômicos com revestimento isolante de alta qualidade, confortáveis e antiderrapantes;• Produto novo, testado e com garantia contra defeitos	01



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		de fabricação.	
02	UN	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" ISOLADO 1000V <ul style="list-style-type: none">• Alicate de bico meia-cana de 6" (aprox. 150 mm) com isolamento para trabalho em eletricidade;• Isolação classificada para 1000 V, adequado para uso seguro em instalações elétricas de baixa tensão;• Bico longo e curvo, ideal para alcançar pontos de difícil acesso e segurar pequenos componentes;• Corpo em aço de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade;• Cabos ergonômicos com revestimento isolante de alta qualidade, confortáveis e antiderrapantes;• Produto novo, testado e com garantia contra defeitos de fabricação.	01
03	UN	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V <ul style="list-style-type: none">• Alicate universal de 8" (aprox. 200 mm) com isolamento para trabalho em eletricidade;• Isolação classificada para 1000 V, adequado para uso em instalações elétricas de baixa tensão;• Corpo e mordentes em aço de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade;• Cabos ergonômicos com revestimento isolante de alta qualidade, confortáveis e antiderrapantes;• Função múltipla: corte, desencapamento e aperto de cabos e fios variados;• Produto novo, testado e com garantia contra defeitos de fabricação.	01
04	UN	ALICATE DE PRESSÃO TIPO 10" COM REGULAGEM E TRAVA <ul style="list-style-type: none">• Alicate de pressão tipo trava, comprimento 10" (aprox. 250 mm);• Corpo em aço carbono forjado com acabamento fosfatizado ou pintura resistente à corrosão;• Mandíbulas com superfície serrilhada para melhor aderência em peças e tubos;• Sistema de regulagem e trava com alavanca de liberação rápida;• Indicada para fixação firme em peças durante	01



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<p>operações de aperto, solda ou reparos em geral;</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabo com revestimento antiderrapante para conforto e segurança no uso;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	
05	UN	<p>ESTANHO PARA SOLDA 60/40 SN/PB – 1,0 MM – CARRETEL 500G</p> <ul style="list-style-type: none">• Estanho para solda liga 60/40 (Sn/Pb), composição de 60% estanho e 40% chumbo;• Diâmetro de fio de 1,0 mm;• Carretel com peso líquido de 500 g;• Indicada para soldagem de componentes eletrônicos, fios e conexões elétricas de baixa tensão;• Fluxo adequado para boa molhabilidade e penetração na solda;• Produto novo, acondicionado em carretel original, com garantia contra defeitos de fabricação.	01
06	UN	<p>FERRO DE SOLDAR TIPO CANETA – 34W / 127V</p> <ul style="list-style-type: none">• Ferro de soldar tipo caneta, potência de 34 W;• Tensão de operação: 127 V;• Ponta de aquecimento em metal resistente à corrosão;• Suporte ergonômico tipo caneta para conforto e precisão durante o uso;• Cabo com isolamento térmico e elétrico seguro;• Indicada para soldagem de componentes elétricos, fios e pequenas chapas metálicas em trabalhos de manutenção;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	01
07	UN	<p>ESTILETE METÁLICO PROFISSIONAL 18 MM COM TRAVA RÁPIDA</p> <ul style="list-style-type: none">• Estilete metálico profissional com largura de lâmina de 18 mm;• Corpo em alumínio ou aço com acabamento resistente e ergonomia para uso contínuo;• Sistema de trava rápida para fixação segura da lâmina e troca fácil sem ferramentas;• Guia de lâmina ajustável com múltiplas posições para	02



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<p>cortes profundos ou rasos;</p> <ul style="list-style-type: none">• Compatível com lâminas de 18 mm padrão;• Indicada para cortes em materiais como papelão, plástico, lona, carpetes e outros materiais comuns em manutenção e obras;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	
08	UN	<p>KIT JOGO LÂMINAS PARA ESTILETE EM AÇO 18MM 10 PEÇAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Kit jogo de lâminas para estilete, 10 peças;• Lâminas de aço carbono de alta durabilidade, com largura de 18 mm;• Afiadas e prontas para uso em cortes precisos em materiais como papelão, PVC, lona, carpetes, etc.;• Compatíveis com estiletos padrão que aceitam lâminas de 18 mm;• Cada lâmina lacrada individualmente ou acondicionadas em embalagem plástica com proteção;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	02
09	UN	<p>MALETA JOGO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL COM 110 PEÇAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Jogo de Ferramentas com 110 Peças Vonder — maleta com jogo de ferramentas profissional contendo 110 peças, ideal para manutenção, montagem e reparos gerais;• Conjunto composto por ferramentas manuais em aço cromo vanádio de alta resistência, incluindo chaves combinadas, chaves de fenda e Phillips, soquetes com catracas e extensões, bits variados e outros acessórios para aplicação versátil;• Maleta plástica resistente com compartimentos organizadores para acomodar as ferramentas, facilitando transporte e organização;• Componentes adequados para uso profissional ou manutenção predial, com acabamento e tratamento térmico que proporcionam durabilidade;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação, conforme condições do fabricante;	01



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<ul style="list-style-type: none">• Modelo de referência: Vonder, ou equivalente ou de qualidade superior.	
10	UN	FITA ISOLANTE ANTICHAMAS PROFISSIONAL <ul style="list-style-type: none">• Fita isolante elétrica profissional, antichamas;• Fabricada em PVC de alta qualidade, com adesivo de boa aderência;• Não propagante de chamas;• Indicada para isolamento de emendas e conexões elétricas de baixa tensão;• Boa flexibilidade, resistência à umidade e à abrasão;• Faixa de temperatura de trabalho aproximada de 0°C a 80°C;• Largura aproximada de 19 mm;• Comprimento mínimo de 10 metros por rolo;• Produto novo, acondicionado em embalagem original, com garantia contra defeitos de fabricação.	15
11	UN	FITA VEDA-ROSCA <ul style="list-style-type: none">• Fita veda-roscas (PTFE) para vedação de conexões roscáveis;• Indicada para uso em instalações hidráulicas de água fria;• Fabricada em politetrafluoretileno (PTFE), resistente à umidade e corrosão;• Largura aproximada de 12 mm;• Comprimento mínimo de 10 metros por rolo;• Produto novo, acondicionado em embalagem original.	03
12	UN	FITA DUPLA FACE (25MM X 3M) <ul style="list-style-type: none">• Fita dupla face com largura de 25 mm;• Comprimento mínimo de 3 metros por rolo;• Adesivo de alta fixação em ambas as faces;• Indicada para fixação de canaletas, suportes, objetos leves e uso geral em ambientes internos;• Boa aderência em superfícies lisas como metal, vidro, plástico e madeira;• Produto novo, acondicionado em embalagem original, com garantia contra defeitos de fabricação.	03
13	UN	BOLSA DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL EM TECIDO OXFORD 600D	01



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<ul style="list-style-type: none">• Bolsa de ferramentas profissional;• Fabricada em tecido Oxford 600D, resistente a rasgos e abrasão;• Comprimento aproximado de 45 cm;• Estrutura reforçada, com fundo rígido ou emborrachado;• Compartimentos internos e externos para melhor organização das ferramentas;• Alças de mão reforçadas e alça tiracolo ajustável;• Fechamento por zíper de alta resistência;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	
14	UN	MULTÍMETRO DIGITAL <ul style="list-style-type: none">• Multímetro digital portátil;• Display em LCD de fácil leitura;• Medição de tensão contínua e alternada (DC/AC), corrente contínua e resistência;• Função teste de continuidade com sinal sonoro e teste de diodo;• Seleção manual ou automática de escala;• Alimentação por bateria;• Acompanhado de pontas de prova;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação;• Modelo de referência: Hikari HM2090 ou equivalente ou qualidade superior.	01
15	UN	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA SEM FIO (COM 2 BATERIAS E ACESSÓRIOS) <ul style="list-style-type: none">• Furadeira/parafusadeira portátil, sem fio;• Alimentação por bateria recarregável, acompanhada de 02 (duas) baterias;• Tensão mínima de 20V (ou equivalente superior);• Mandril de aperto rápido (mínimo 3/8" ou 10mm);• Controle de velocidade variável e função reversão;• Função perfuração e parafusamento, com ajuste de torque;• Acompanhada de carregador bivolt automático (110V/220V);• Fornecida com kit básico de acessórios (bits, brocas	01



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		e maleta para transporte); <ul style="list-style-type: none">• Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	
16	UN	CHAVE DE GRIFO 14” <ul style="list-style-type: none">• Chave de grifo (chave para tubos) com comprimento de 14 polegadas;• Corpo em aço forjado de alta resistência;• Mordentes em aço temperado, com regulagem por parafuso de ajuste;• Indicada para aperto e desaperto de tubos e conexões metálicas;• Cabo com acabamento antiderrapante para melhor empunhadura;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	01
17	UN	TRENA MÉTRICA EM AÇO (5 METROS) <ul style="list-style-type: none">• Trena métrica com comprimento mínimo de 5 metros;• Fita em aço carbono com graduação em milímetros e centímetros, de fácil leitura;• Largura da fita adequada para boa rigidez e precisão na medição;• Caixa em material plástico resistente a impactos, com presilha para cinto;• Sistema de trava e recolhimento automático por mola;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	01
18	UN	PAINEL DE LED REDONDO EMBUTIR 24W <ul style="list-style-type: none">• Painel de LED redondo para embutir;• Potência nominal de 24W;• Fluxo luminoso mínimo de 1.800 lúmens;• Temperatura de cor branco frio (6.000K a 6.500K);• Tensão bivolt automático (110V/220V);• Corpo em alumínio com difusor leitoso para melhor distribuição da luz;• Instalação de embutir em forro de gesso ou similar, com presilhas de fixação;• Vida útil mínima de 20.000 horas;• Produto novo, com garantia contra defeitos de	60



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		fabricação.	
19	UN	REFLETOR LED, 400W, IP67, BRANCO FRIO <ul style="list-style-type: none">• Refletor em LED, potência nominal de 400W;• Fluxo luminoso mínimo de 36.000 lúmens;• Temperatura de cor: branco frio (6.000K a 6.500K);• Grau de proteção IP67, resistente à poeira e jatos d'água;• Corpo em alumínio com pintura anticorrosiva e lente em vidro temperado;• Vida útil mínima de 25.000 horas;• Tensão bivolt automático (110V/220V);• Suporte metálico reforçado com ajuste de inclinação;• Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	06
20	UN	REFLETOR LED, 100W, IP67, BRANCO FRIO <ul style="list-style-type: none">• Refletor em LED, potência nominal de 100W;• Fluxo luminoso mínimo de 9.000 lúmens;• Temperatura de cor: branco frio (6.000K a 6.500K);• Grau de proteção IP67, resistente à poeira e jatos d'água;• Corpo em alumínio com pintura anticorrosiva e lente em vidro temperado;• Vida útil mínima de 25.000 horas;• Tensão bivolt automático (110V/220V);• Suporte metálico para fixação ajustável;• Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	04
21	UN	KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA <ul style="list-style-type: none">• Compatível com válvula de entrada e saída, tubo de ligação e boia regulável;• Material: Plástico resistente de alta qualidade;• Compatível com marcas padrão de mercado.	10
22	UN	SIFÃO DUPLO EXTENSÍVEL <ul style="list-style-type: none">• Material: Polipropileno ou PVC;• Com regulagem de altura e comprimento;• Saída compatível com esgoto de 50mm;• Utilizado em pias de cozinha com cuba dupla.	05
23	UN	FECHADURA PARA PORTA	05



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<ul style="list-style-type: none">• Fechadura de embutir com roseta;• Material: Aço ou zamac com acabamento cromado ou escovado;• Com cilindro, 2 chaves e parafusos de fixação;• Reversível (direita/esquerda).	
24	UN	FECHADURA TUBULAR PARA PORTA DE DIVISÓRIAS <ul style="list-style-type: none">• Sistema de travamento por botão;• Indicado para portas internas com divisória de madeira ou MDF;• Acompanha 2 chaves e cilindro embutido.	05
25	UN	ENGATE FLEXÍVEL PVC DE 40CM <ul style="list-style-type: none">• Flexível em PVC reforçado;• Bitolas 1/2" x 1/2";• Pressão suportada: mínimo 4 bar;• Temperatura: até 70°C.	05
26	UN	ENGATE FLEXÍVEL PVC DE 60CM <ul style="list-style-type: none">• Flexível em PVC reforçado;• Bitolas 1/2" x 1/2";• Pressão suportada: mínimo 4 bar;• Temperatura: até 70°C.	05
27	UN	TOMADA JUNÇÃO MACHO 10A • Tomada junção macho (plugue), 10A; <ul style="list-style-type: none">• Tensão nominal até 250V;• Padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T);• Indicada para montagem/emenda em cabos elétricos;• Corpo em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Pinos com boa condutividade e resistência mecânica;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	20
28	UN	TOMADA JUNÇÃO MACHO 20A <ul style="list-style-type: none">• Tomada junção macho (plugue), 20A;• Tensão nominal até 250V;• Padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T);• Indicada para montagem/emenda em cabos elétricos;• Corpo em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Pinos maciços com boa condutividade e resistência	20



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<p>mecânica;</p> <ul style="list-style-type: none">• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	
29	UN	<p>TOMADA JUNÇÃO FÊMEA 10A</p> <ul style="list-style-type: none">• Tomada junção fêmea, 10A;• Tensão nominal até 250V;• Padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T);• Indicada para emenda/extensão de cabos elétricos;• Corpo em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Contatos internos em material condutor de boa resistência e durabilidade;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	20
30	UN	<p>TOMADA JUNÇÃO FÊMEA 20A</p> <ul style="list-style-type: none">• Tomada junção fêmea, 20A;• Tensão nominal até 250V;• Padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T);• Indicada para emenda/ extensão de cabos elétricos;• Corpo em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Contatos internos em material condutor de alta resistência;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	20
31	UN	<p>INTERRUPTOR 3 TECLAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Interruptor simples, 3 teclas independentes;• Modelo de embutir, compatível com caixa padrão 4x2;• Tensão 250V, corrente mínima de 10A;• Fabricado em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Cor branca;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação	03
32	UN	<p>INTERRUPTOR 1 TECLA</p> <ul style="list-style-type: none">• Interruptor simples, 1 tecla;• Modelo de embutir, compatível com caixa padrão 4x2;	05



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<ul style="list-style-type: none">• Tensão 250V, corrente mínima de 10A;• Fabricado em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Cor branca;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.	
33	Unid.	CANALETA PVC S/ DIVISÓRIA COM FITA DUPLA FACE <ul style="list-style-type: none">• Tipo: canaleta em PVC sem divisória interna;• Material: PVC rígido, autoextinguível, resistente a impactos e não propagante de chamas;• Dimensões: 20mm x 10mm, comprimento de 2 metros por barra;• Fixação: com fita dupla face de alta aderência na parte traseira;• Cor: branca;• Aplicação: organização e proteção de cabos elétricos, de rede ou telefonia em instalações aparentes;• Condição: produto novo, em barras com tampa de encaixe, sem deformações ou trincas.	01
34	UN	DUCHA HIGIÊNICA <ul style="list-style-type: none">• Tipo: ducha higiênica manual para banheiro;• Material: corpo e gatilho em metal cromado ou ABS de alta resistência, com mangueira flexível em aço inox ou PVC reforçado;• Comprimento da mangueira: mínimo de 1,20 metro;• Acionamento: gatilho manual com controle de vazão;• Instalação: de parede, com suporte para fixação incluso;• Bitola: 1/2", compatível com instalação hidráulica padrão;• Aplicação: uso em banheiro, para água fria;• Condição: produto novo, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação, com garantia contra defeitos de fabricação.	04
35	UN	TORNEIRA DE COZINHA <ul style="list-style-type: none">• Tipo: torneira para pia de cozinha com bica móvel;• Material: corpo em metal cromado ou aço inox,	02



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<p>resistente à corrosão e oxidação;</p> <ul style="list-style-type: none">• Acionamento: alavanca com mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta;• Bica: móvel, com rotação mínima de 360°, facilitando o direcionamento do fluxo de água;• Arejador: fixo ou articulável, para economia de água e melhor direcionamento do jato;• Instalação: de mesa, compatível com furação padrão para pia de cozinha;• Bitola: 1/2", compatível com instalação hidráulica padrão;• Aplicação: uso em cozinha, para água fria;• Condição: produto novo, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	
36	UN	<p>CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO TIPO TRILHO ELETIFICADO DE SOBREPOR</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: alumínio extrudado com pintura eletrostática a pó (resistente a corrosão);• Extensão: 3 metros (admitido fornecimento em barras menores com conectores de continuidade elétrica tipo "I");• Alimentação: bivolt automático (110V/220V);• Spots (projetores):<ul style="list-style-type: none">○ Quantidade: 06 unidades;○ Tecnologia: LED Integrado ou Soquete GU10 para lâmpada dicróica (especificar conforme necessidade de manutenção);○ Potência sugerida: Mínimo de 7W por spot (aprox. 500 a 800 lúmens cada);○ Temperatura de cor: quente.	01
37	MT	<p>CABO PARALELO 2X1,5mm</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabo elétrico paralelo, constituído por 2 condutores de 1,5 mm² cada;• Condutores em cobre eletrolítico, com isolamento em PVC de alta resistência;• Indicado para instalações elétricas de baixa tensão e ligações de equipamentos leves e iluminação;• Flexível, com boa condutividade elétrica e resistência mecânica;	100



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

		<ul style="list-style-type: none">• Produto novo, fornecido em rolo, com metragem conforme necessidade do órgão e em conformidade com as normas técnicas vigentes.	
38	MT	CABO PP 2X2.5mm <ul style="list-style-type: none">• Cabo tipo PP, constituído por 2 condutores de 2,5 mm²;• Condutores em cobre eletrolítico flexível, com isolamento e cobertura em PVC;• Indicado para instalações elétricas aparentes, alimentação de equipamentos e uso em ambientes que demandam maior resistência mecânica;• Boa flexibilidade, resistência a abrasão e a esforços mecânicos;• Produto novo, fornecido em rolo, conforme metragem necessária e em conformidade com normas técnicas aplicáveis.	100
39	UN	BATERIA MOEDA CR2032 <ul style="list-style-type: none">• Bateria tipo moeda (célula de lítio) modelo CR2032;• Tensão nominal de 3V;• Indicada para alimentação de relógios, controles remotos, placas eletrônicas, equipamentos e dispositivos diversos;• Alta durabilidade e estabilidade de tensão;• Produto novo, acondicionado em embalagem original e lacrada;• Com validade e garantia contra defeitos de fabricação.	40

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

6.1. O objeto deverá ser entregue de forma integral no prazo de até 30 (trinta) dias após solicitação formal de fornecimento.

6.2. O setor competente realizará a conferência dos itens em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento.

6.3. Produtos com defeito ou fora das especificações deverão ser substituídos em até 15 (quinze) dias corridos.

7. PAGAMENTO



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

7.1. O pagamento será feito após a entrega e conferência dos itens, mediante apresentação de nota fiscal, até o 10º (décimo) dia subsequente a entrega.

7.2. Em caso de irregularidades, o prazo será contado a partir da devida regularização.

8. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA PROPOSTA

8.1. O critério de julgamento será o **menor preço por item**, de acordo com as especificações técnicas descritas no presente Termo de Referência. Cada item será avaliado individualmente, e a proposta vencedora será aquela que apresentar o menor valor para cada um dos itens listados, observando o cumprimento das exigências técnicas.

9. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

9.1. O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do instrumento contratual equivalente;

9.2. Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados em embalagem original do fabricante, no local indicado pela Contratante;

9.3. Ressalta-se que a garantia dos itens será aplicável apenas aos produtos que possuírem garantia de fabricante.

9.4. Durante o prazo de garantia, a Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, qualquer item que apresente defeito, vício ou desconformidade com as especificações exigidas. O fornecedor será responsável pela substituição ou reparo dos itens com defeito sem ônus adicional para a Contratante;

9.5. A garantia deverá abranger peças, componentes e eventuais defeitos de fabricação, sem ônus adicional para a Contratante;

9.6. O fornecedor deverá garantir suporte técnico especializado durante o período de garantia, devendo atender às solicitações da Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a notificação de defeito, e providenciar a solução definitiva do problema no prazo de até 15 (quinze) dias;



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

9.7. Todas as despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta contratação, correrão por conta exclusiva da contratada.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os recursos financeiros para cobertura das despesas irão provir do elemento de despesa: 001 001 01 031 0050 2.089 – Manutenção das Atividades Legislativas – Dotação Orçamentária 44905200000 – Equipamento e Material Permanente - ficha 17 e 33903000000 – Material de Consumo – Ficha 12.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Fiscalizar os materiais entregues de acordo com as especificações;
- b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no objeto;
- c) A contratante, por meio de seu Departamento de Informática, será responsável por receber e conferir os itens entregues pela contratada, verificando a conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. Caso sejam constatadas inconformidades, a contratante deverá comunicar a empresa contratada para providências de ajuste ou substituição.
- d) Obrigar-se a empenhar os recursos orçamentários necessários ao pagamento;
- e) Efetuar o pagamento.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência e na proposta apresentada.
- b) Entregar produtos novos, de primeiro uso, não reconicionados, em conformidade com as normas técnicas vigentes.
- c) Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos materiais até o local indicado pela Contratante.
- d) Substituir, no prazo de no máximo 15 (quinze) dias, qualquer item que não esteja em conformidade com as especificações ou que apresente defeito.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

- e) Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo.
- f) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
- g) Cumprir as exigências de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial relacionadas ao objeto contratado.
- h) Comprometer-se a fornecer o material após solicitação de fornecimento pelo setor competente, emitida por este poder;
- i) Fornecer nota fiscal dos materiais.

13. SANÇÕES CONTRATUAIS

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a Contratada às sanções previstas nos arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021, garantida a ampla defesa e o contraditório, além da aplicação de multa de acordo com a Lei.

14. FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

14.1. A fiscalização do instrumento contratual ficará a cargo do servidor a ser designado pelo presidente da Câmara.

Santa Maria de Jetibá-ES, 05 de março de 2026.

MARCOS AURÉLIO DETTMANN
Chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo: 916/2025, contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e ferramentas, conforme as características, especificações, quantitativos e condições descritas no Termo de Referência.

Item	Quant.	Tipo	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	01	Unid.	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6” ISOLADO 1000V <ul style="list-style-type: none">• Alicate de corte diagonal de 6” (aprox. 150 mm) com isolamento para trabalho em eletricidade;• Isolação classificada para 1000 V, adequado para uso seguro em instalações elétricas de baixa tensão;• Lâminas de corte em aço de alta resistência, com excelente capacidade de corte de fios e cabos;• Cabos ergonômicos com revestimento isolante de alta qualidade, confortáveis e antiderrapantes;• Produto novo, testado e com garantia contra defeitos de fabricação.		
02	01	Unid.	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6” ISOLADO 1000V <ul style="list-style-type: none">• Alicate de bico meia-cana de 6” (aprox. 150 mm) com isolamento para trabalho em eletricidade;• Isolação classificada para 1000 V, adequado para uso seguro em instalações elétricas de baixa tensão;• Bico longo e curvo, ideal para alcançar pontos de difícil acesso e segurar pequenos componentes;• Corpo em aço de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade;• Cabos ergonômicos com revestimento		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			<p>isolante de alta qualidade, confortáveis e antiderrapantes;</p> <ul style="list-style-type: none">• Produto novo, testado e com garantia contra defeitos de fabricação.		
03	01	Unid.	<p>ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V</p> <ul style="list-style-type: none">• Alicate universal de 8" (aprox. 200 mm) com isolamento para trabalho em eletricidade;• Isolação classificada para 1000 V, adequado para uso em instalações elétricas de baixa tensão;• Corpo e mordentes em aço de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade;• Cabos ergonômicos com revestimento isolante de alta qualidade, confortáveis e antiderrapantes;• Função múltipla: corte, desencapamento e aperto de cabos e fios variados;• Produto novo, testado e com garantia contra defeitos de fabricação.		
04	01	Unid.	<p>ALICATE DE PRESSÃO TIPO 10" COM REGULAGEM E TRAVA</p> <ul style="list-style-type: none">• Alicate de pressão tipo trava, comprimento 10" (aprox. 250 mm);• Corpo em aço carbono forjado com acabamento fosfatizado ou pintura resistente à corrosão;• Mandíbulas com superfície serrilhada para melhor aderência em peças e tubos;• Sistema de regulagem e trava com alavanca de liberação rápida;• Indicada para fixação firme em peças durante operações de aperto, solda ou reparos em geral;• Cabo com revestimento antiderrapante		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			para conforto e segurança no uso; <ul style="list-style-type: none">• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
05	01	Unid.	ESTANHO PARA SOLDA 60/40 SN/PB – 1,0 MM – CARRETEL 500G <ul style="list-style-type: none">• Estanho para solda liga 60/40 (Sn/Pb), composição de 60% estanho e 40% chumbo;• Diâmetro de fio de 1,0 mm;• Carretel com peso líquido de 500 g;• Indicada para soldagem de componentes eletrônicos, fios e conexões elétricas de baixa tensão;• Fluxo adequado para boa molhabilidade e penetração na solda;• Produto novo, acondicionado em carretel original, com garantia contra defeitos de fabricação.		
06	01	Unid.	FERRO DE SOLDAR TIPO CANETA – 34W / 127V <ul style="list-style-type: none">• Ferro de soldar tipo caneta, potência de 34 W;• Tensão de operação: 127 V;• Ponta de aquecimento em metal resistente à corrosão;• Suporte ergonômico tipo caneta para conforto e precisão durante o uso;• Cabo com isolamento térmico e elétrico seguro;• indicada para soldagem de componentes elétricos, fios e pequenas chapas metálicas em trabalhos de manutenção;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
07	02	Unid.	ESTILETE METÁLICO PROFISSIONAL 18 MM COM TRAVA RÁPIDA <ul style="list-style-type: none">• Estilete metálico profissional com		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			<p>largura de lâmina de 18 mm;</p> <ul style="list-style-type: none">• Corpo em alumínio ou aço com acabamento resistente e ergonomia para uso contínuo;• Sistema de trava rápida para fixação segura da lâmina e troca fácil sem ferramentas;• Guia de lâmina ajustável com múltiplas posições para cortes profundos ou rasos;• Compatível com lâminas de 18 mm padrão;• Indicada para cortes em materiais como papelão, plástico, lona, carpetes e outros materiais comuns em manutenção e obras;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
08	02	Unid.	<p>KIT JOGO LÂMINAS PARA ESTILETE EM AÇO 18MM 10 PEÇAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Kit jogo de lâminas para estilete, 10 peças;• Lâminas de aço carbono de alta durabilidade, com largura de 18 mm;• Afiadas e prontas para uso em cortes precisos em materiais como papelão, PVC, lona, carpetes, etc.;• Compatíveis com estiletos padrão que aceitam lâminas de 18 mm;• Cada lâmina lacrada individualmente ou acondicionadas em embalagem plástica com proteção;<ul style="list-style-type: none">• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
09	01	Unid.	<p>MALETA JOGO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL COM 110 PEÇAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Jogo de Ferramentas com 110 Peças — maleta com jogo de ferramentas profissional contendo 110 peças, ideal para manutenção, montagem e reparos		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			<p>gerais;</p> <ul style="list-style-type: none">• Conjunto composto por ferramentas manuais em aço cromo vanádio de alta resistência, incluindo chaves combinadas, chaves de fenda e Phillips, soquetes com catracas e extensões, bits variados e outros acessórios para aplicação versátil;• Maleta plástica resistente com compartimentos organizadores para acomodar as ferramentas, facilitando transporte e organização;• Componentes adequados para uso profissional ou manutenção predial, com acabamento e tratamento térmico que proporcionam durabilidade;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação, conforme condições do fabricante;• Modelo de referência: Vonder, ou equivalente ou de qualidade superior.		
10	15	Unid.	<p>FITA ISOLANTE ANTICHAMAS PROFISSIONAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Fita isolante elétrica profissional, antichamas;• Fabricada em PVC de alta qualidade, com adesivo de boa aderência;• Não propagante de chamas;• Indicada para isolamento de emendas e conexões elétricas de baixa tensão;• Boa flexibilidade, resistência à umidade e à abrasão;• Faixa de temperatura de trabalho aproximada de 0°C a 80°C;• Largura aproximada de 19 mm;• Comprimento mínimo de 10 metros por rolo;• Produto novo, acondicionado em embalagem original, com garantia contra		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			defeitos de fabricação.		
11	03	Unid.	FITA VEDA-ROSCA <ul style="list-style-type: none">• Fita veda-rosca (PTFE) para vedação de conexões roscáveis;• Indicada para uso em instalações hidráulicas de água fria;• Fabricada em politetrafluoretileno (PTFE), resistente à umidade e corrosão;• Largura aproximada de 12 mm;• Comprimento mínimo de 10 metros por rolo;• Produto novo, acondicionado em embalagem original.		
12	03	Unid.	FITA DUPLA FACE (25MM X 3M) <ul style="list-style-type: none">• Fita dupla face com largura de 25 mm;• Comprimento mínimo de 3 metros por rolo;• Adesivo de alta fixação em ambas as faces;• Indicada para fixação de canaletas, suportes, objetos leves e uso geral em ambientes internos;• Boa aderência em superfícies lisas como metal, vidro, plástico e madeira;• Produto novo, acondicionado em embalagem original, com garantia contra defeitos de fabricação.		
13	01	Unid.	BOLSA DE FERRAMENTAS PROFISSIONAL EM TECIDO OXFORD 600D <ul style="list-style-type: none">• Bolsa de ferramentas profissional;• Fabricada em tecido Oxford 600D, resistente a rasgos e abrasão;• Comprimento aproximado de 45 cm;• Estrutura reforçada, com fundo rígido ou emborrachado;• Compartimentos internos e externos		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			<p>para melhor organização das ferramentas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Alças de mão reforçadas e alça tiracolo ajustável;• Fechamento por zíper de alta resistência;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
14	01	Unid.	<p>MULTÍMETRO DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Multímetro digital portátil;• Display em LCD de fácil leitura;• Medição de tensão contínua e alternada (DC/AC), corrente contínua e resistência;• Função teste de continuidade com sinal sonoro e teste de diodo;• Seleção manual ou automática de escala;• Alimentação por bateria;• Acompanhado de pontas de prova;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação;• Modelo de referência: Hikari HM2090 ou equivalente ou qualidade superior.		
15	01	Unid.	<p>FURADEIRA/PARAFUSADEIRA SEM FIO (COM 2 BATERIAS E ACESSÓRIOS)</p> <ul style="list-style-type: none">• Furadeira/parafusadeira portátil, sem fio;• Alimentação por bateria recarregável, acompanhada de 02 (duas) baterias;• Tensão mínima de 20V (ou equivalente superior);• Mandril de aperto rápido (mínimo 3/8" ou 10mm);• Controle de velocidade variável e função reversão;• Função perfuração e parafusamento, com ajuste de torque;		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			<ul style="list-style-type: none">• Acompanhada de carregador bivolt automático (110V/220V);• Fornecida com kit básico de acessórios (bits, brocas e maleta para transporte);• Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
16	01	Unid.	CHAVE DE GRIFO 14” <ul style="list-style-type: none">• Chave de grifo (chave para tubos) com comprimento de 14 polegadas;• Corpo em aço forjado de alta resistência;• Mordentes em aço temperado, com regulagem por parafuso de ajuste;• Indicada para aperto e desaperto de tubos e conexões metálicas;• Cabo com acabamento antiderrapante para melhor empunhadura;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
17	01	Unid.	TRENA MÉTRICA EM AÇO (5 METROS) <ul style="list-style-type: none">• Trena métrica com comprimento mínimo de 5 metros;• Fita em aço carbono com graduação em milímetros e centímetros, de fácil leitura;• Largura da fita adequada para boa rigidez e precisão na medição;• Caixa em material plástico resistente a impactos, com presilha para cinto;• Sistema de trava e recolhimento automático por mola;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
18	60	Unid.	PAINEL DE LED REDONDO EMBUTIR 24W <ul style="list-style-type: none">• Painel de LED redondo para embutir;• Potência nominal de 24W;• Fluxo luminoso mínimo de 1.800		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			<p>lúmens;</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura de cor branco frio (6.000K a 6.500K);• Tensão bivolt automático (110V/220V);• Corpo em alumínio com difusor leitoso para melhor distribuição da luz;• Instalação de embutir em forro de gesso ou similar, com presilhas de fixação;• Vida útil mínima de 20.000 horas;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
19	06	Unid.	<p>REFLETOR LED, 400W, IP67, BRANCO FRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Refletor em LED, potência nominal de 400W;• Fluxo luminoso mínimo de 36.000 lúmens;• Temperatura de cor: branco frio (6.000K a 6.500K);• Grau de proteção IP67, resistente à poeira e jatos d'água;• Corpo em alumínio com pintura anticorrosiva e lente em vidro temperado;• Vida útil mínima de 25.000 horas;• Tensão bivolt automático (110V/220V);• Suporte metálico reforçado com ajuste de inclinação;• Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
20	04	Unid.	<p>REFLETOR LED, 100W, IP67, BRANCO FRIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Refletor em LED, potência nominal de 100W;• Fluxo luminoso mínimo de 9.000 lúmens;• Temperatura de cor: branco frio (6.000K a 6.500K);• Grau de proteção IP67, resistente à poeira e jatos d'água;		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			<ul style="list-style-type: none">• Corpo em alumínio com pintura anticorrosiva e lente em vidro temperado;• Vida útil mínima de 25.000 horas;• Tensão bivolt automático (110V/220V);• Suporte metálico para fixação ajustável;• Produto novo, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
21	10	Unid.	KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA <ul style="list-style-type: none">• Compatível com válvula de entrada e saída, tubo de ligação e boia regulável;• Material: Plástico resistente de alta qualidade; Compatível com marcas padrão de mercado.		
22	05	Unid.	SIFÃO DUPLO EXTENSÍVEL <ul style="list-style-type: none">• Material: Polipropileno ou PVC;• Com regulagem de altura e comprimento;• Saída compatível com esgoto de 50mm; Utilizado em pias de cozinha com cuba dupla.		
23	05	Unid.	FECHADURA PARA PORTA <ul style="list-style-type: none">• Fechadura de embutir com roseta;• Material: Aço ou zamac com acabamento cromado ou escovado;• Com cilindro, 2 chaves e parafusos de fixação; Reversível (direita/esquerda).		
24	05	Unid.	FECHADURA TUBULAR PARA PORTA DE DIVISÓRIAS <ul style="list-style-type: none">• Sistema de travamento por botão;• Indicado para portas internas com divisória de madeira ou MDF;		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			Acompanha 2 chaves e cilindro embutido.		
25	05	Unid.	ENGATE FLEXÍVEL PVC DE 40CM <ul style="list-style-type: none">• Flexível em PVC reforçado;• Bitolas 1/2" x 1/2";• Pressão suportada: mínimo 4 bar; Temperatura: até 70°C.		
26	05	Unid.	ENGATE FLEXÍVEL PVC DE 60CM <ul style="list-style-type: none">• Flexível em PVC reforçado;• Bitolas 1/2" x 1/2";• Pressão suportada: mínimo 4 bar; Temperatura: até 70°C.		
27	20	Unid.	TOMADA JUNÇÃO MACHO 10A <ul style="list-style-type: none">• Tomada junção macho (plugue), 10A;• Tensão nominal até 250V;• Padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T);• Indicada para montagem/emenda em cabos elétricos;• Corpo em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Pinos com boa condutividade e resistência mecânica;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
28	20	Unid.	TOMADA JUNÇÃO MACHO 20A <ul style="list-style-type: none">• Tomada junção macho (plugue), 20A;• Tensão nominal até 250V;• Padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T);• Indicada para montagem/emenda em cabos elétricos;• Corpo em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Pinos maciços com boa condutividade e resistência mecânica;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

29	20	Unid.	TOMADA JUNÇÃO FÊMEA 10A <ul style="list-style-type: none">• Tomada junção fêmea, 10A;• Tensão nominal até 250V;• Padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T);• Indicada para emenda/extensão de cabos elétricos;• Corpo em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Contatos internos em material condutor de boa resistência e durabilidade;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
30	20	Unid.	TOMADA JUNÇÃO FÊMEA 20A <ul style="list-style-type: none">• Tomada junção fêmea, 20A;• Tensão nominal até 250V;• Padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T);• Indicada para emenda/ extensão de cabos elétricos;• Corpo em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Contatos internos em material condutor de alta resistência;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
31	03	Unid.	INTERRUPTOR 3 TECLAS <ul style="list-style-type: none">• Interruptor simples, 3 teclas independentes;• Modelo de embutir, compatível com caixa padrão 4x2;• Tensão 250V, corrente mínima de 10A;• Fabricado em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Cor branca;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

32	05	Unid.	INTERRUPTOR 1 TECLA <ul style="list-style-type: none">• Interruptor simples, 1 tecla;• Modelo de embutir, compatível com caixa padrão 4x2;• Tensão 250V, corrente mínima de 10A;• Fabricado em material termoplástico resistente, não propagante de chamas;• Cor branca;• Produto novo, com garantia contra defeitos de fabricação.		
33	01	Unid.	CANALETA PVC S/ DIVISÓRIA COM FITA DUPLA FACE <ul style="list-style-type: none">• Tipo: canaleta em PVC sem divisória interna;• Material: PVC rígido, autoextinguível, resistente a impactos e não propagante de chamas;• Dimensões: 20mm x 10mm, comprimento de 2 metros por barra;• Fixação: com fita dupla face de alta aderência na parte traseira;• Cor: branca;• Aplicação: organização e proteção de cabos elétricos, de rede ou telefonia em instalações aparentes;• Condição: produto novo, em barras com tampa de encaixe, sem deformações ou trincas.		
34	04	Unid.	DUCHA HIGIÊNICA <ul style="list-style-type: none">• Tipo: ducha higiênica manual para banheiro;• Material: corpo e gatilho em metal cromado ou ABS de alta resistência, com mangueira flexível em aço inox ou PVC reforçado;• Comprimento da mangueira: mínimo de		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			<p>1,20 metro;</p> <ul style="list-style-type: none">• Acionamento: gatilho manual com controle de vazão;• Instalação: de parede, com suporte para fixação incluso;• Bitola: 1/2", compatível com instalação hidráulica padrão;• Aplicação: uso em banheiro, para água fria;• Condição: produto novo, acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação, com garantia contra defeitos de fabricação.		
35	02	Unid.	<p>TORNEIRA DE COZINHA</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo: torneira para pia de cozinha com bica móvel;• Material: corpo em metal cromado ou aço inox, resistente à corrosão e oxidação;• Acionamento: alavanca com mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta;• Bica: móvel, com rotação mínima de 360°, facilitando o direcionamento do fluxo de água;• Arejador: fixo ou articulável, para economia de água e melhor direcionamento do jato;• Instalação: de mesa, compatível com furação padrão para pia de cozinha;• Bitola: 1/2", compatível com instalação hidráulica padrão;• Aplicação: uso em cozinha, para água fria;• Condição: produto novo, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.		
36	01	Unid.	<p>CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO TIPO TRILHO ELETRIFICADO DE</p>		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

			SOBREPOR <ul style="list-style-type: none">• Material: alumínio extrudado com pintura eletrostática a pó (resistente a corrosão);• Extensão: 3 metros (admitido fornecimento em barras menores com conectores de continuidade elétrica tipo "I");• Alimentação: bivolt automático (110V/220V);• Spots (projetores):<ul style="list-style-type: none">○ Quantidade: 06 unidades;○ Tecnologia: LED Integrado ou Soquete GU10 para lâmpada dicroica (especificar conforme necessidade de manutenção);○ Potência sugerida: Mínimo de 7W por spot (aprox. 500 a 800 lúmens cada); Temperatura de cor: quente.		
37	100	Mt	CABO PARALELO 2X1,5mm <ul style="list-style-type: none">• Cabo elétrico paralelo, constituído por 2 condutores de 1,5 mm² cada;• Condutores em cobre eletrolítico, com isolamento em PVC de alta resistência;• Indicado para instalações elétricas de baixa tensão e ligações de equipamentos leves e iluminação;• Flexível, com boa condutividade elétrica e resistência mecânica;• Produto novo, fornecido em rolo, com metragem conforme necessidade do órgão e em conformidade com as normas técnicas vigentes.		



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

38	100	Mt	CABO PP 2X2.5mm <ul style="list-style-type: none">• Cabo tipo PP, constituído por 2 condutores de 2,5 mm²;• Condutores em cobre eletrolítico flexível, com isolamento e cobertura em PVC;• Indicado para instalações elétricas aparentes, alimentação de equipamentos e uso em ambientes que demandam maior resistência mecânica;• Boa flexibilidade, resistência a abrasão e a esforços mecânicos;• Produto novo, fornecido em rolo, conforme metragem necessária e em conformidade com normas técnicas aplicáveis.		
39	40	Unid.	BATERIA MOEDA CR2032 <ul style="list-style-type: none">• Bateria tipo moeda (célula de lítio) modelo CR2032;• Tensão nominal de 3V;• Indicada para alimentação de relógios, controles remotos, placas eletrônicas, equipamentos e dispositivos diversos;• Alta durabilidade e estabilidade de tensão;• Produto novo, acondicionado em embalagem original e lacrada;• Com validade e garantia contra defeitos de fabricação.		

Valor Global da Proposta:

Validade da Proposta: 60 dias;

Despesas inerentes a imposto, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da empresa contratada;

a) Razão Social da Empresa:



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

b) CNPJ:

c) Endereço:

(Cidade/UF), _____ de _____ de 2026.

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa