

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

- DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2025 — PROCESSO Nº 229/2025.

AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS PARA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, torna público que está realizando pesquisa de preços para a formação de cesta de preços referente à aquisição de suprimentos de informática, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, com base na Lei nº 14.133/2021.

Os interessados em participar poderão acessar o orçamento no site oficial da Câmara Municipal Santa Leopoldina https://cmsantaleopoldinade es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=9, solicitá-lo do ou através e-mail camara@santaleopoldina.es.leg.br.

As propostas de preços poderão ser apresentadas no período de 07 a 10 de outubro de 2025.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone https://wa.me/2732661064



Santa Leopoldina/ES, 07 de outubro de 2025.

VINÍCIUS FONSECA LEÃO Agente de Contratação

















ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS (APURAÇÃO)

| OBJETO: Aquisição de suprimentos de informátic | ca, destinados a atender | às necessidades da Câmara | Municipal de Santa Leopoldina, com base na Lei nº |
|---|--------------------------|---------------------------|---|
| 14.133/2021. | | | |
| | | | |
| Responsável: | | Razão Social: | |
| | | | |
| | | | |
| CNPJ: | Ender | eço: | |
| | | | |
| | | | |
| CEP: | Telefone: | | E-mail: |
| | | | |
| | | | |

















| ITEM | DESCRIÇÃO (MÍNIMA) | REFERÊNCIA | MARCA/MODELO | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL |
|------|--|------------|--------------|---------|-------|-------------|
| | | | | | UNIT. | |
| 01 | HUB: Hub usb 3.0 com 7 portas - led indicador de status (acompanha botão liga e desliga das portas usb), tamanho slim - compatível com a versão usb 3.0. Taxa de transferência de 480 mbps ou superior; portas individuais para proteção extra. Desenho moderno e ergonômico de fácil proteção. Permitir ao usuário definir qual porta permanece ligada e qual irá ser desligada. Limite de potência de proteção de barramento: 500ma; comprimento do cabo: 58 cm. Garantia mínima de 3 (três) meses. | | | 2 unid. | R\$ | R\$ |
| 02 | SWITCH NÃO GERENCIÁVEL: 8 portas - deve possuir 08 portas rj45 10/100/1000mbps; - padrões e protocolos: ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee 802.3x csma/cd; - tamanho do buffer: 2mb; - deve possuir indicador led: power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - fonte de alimentação externa: 100-240 v ca, 50 /60hz; e manual. Garantia mínima de 6 (seis) meses. | | | 3 unid. | R\$ | R\$ |



C + 55 27 3266-1064 Camara@santaleopoldina.es.leg.br CNPJ: 28.521.342/0001-76













ROTEADOR:

Processador: Arquitetura MIPS, com frequência de até 650 MHz, otimizado para operações de rede; Memória RAM: 64 MB DDR SDRAM; Armazenamento Interno: 16 MB de memória flash: Portas Ethernet: 5 interfaces Fast Ethernet (10/100/1000 Mbps) com suporte a switching e VLAN (IEEE 802.1Q); Roteamento estático e dinâmico (OSPF, RIP, BGP); Firewall com filtragem de pacotes e inspeção de conexões; servidores integrados de DHCP, DNS e PPPoE; Suporte a túneis e VPNs (IPSec, L2TP, PPTP, SSTP); 1 Porta USB do tipo A; Fonte de Alimentação: Entrada 9-30V DC, com suporte a PoE passivo. Atualização de firmware, configurações de usuário e senha para acesso ao roteador; opção para reiniciar o roteador, contando também com função para reinicio diário automático; configuração de tempo de reset e opção para restaurar o produto ao padrão de fábrica; configuração de acesso remoto habilitado ou não, porta de conexão remota e configuração de resposta a ping na wan; redirecionamento de portas; upnp e dmz, controle de banda



R\$ 1 unid. R\$



+ 55 27 3266-1064 🖸 camara@santaleopoldina.es.leg.br 🐧 CNPJ: 28.521.342/0001-76





03

www.santaleopoldina.es.leg.br







| | filtros: permite criar regras de bloqueio através de filtros de mac, ip, porta e url. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | | | | |
|----|---|--|---------|-----|-----|
| 04 | TESTADOR DE CABO DE REDE: Testador eletrônico de cabo de rede material: plástico alimentação: 1 bateria alcalina 9v (não inclusa)11 leds indicadores de conexão botão de posição: liga/desliga/stand-bypossui entrada para testar/certificar cabos rj45 e rj11teste de continuidade: 1,2,3,4,5,6,7,8 e g (terra) acompanha bolsa para armazenamento. Deve conter bateria Inclusa. Garantia mínima de 3 (três) meses. | TOTAL OF SERVICE STATE OF SERVICE STATE OF SERVICE STATE STATE SERVICE STATE S | 2 unid. | R\$ | R\$ |
| 05 | HD EXTERNO PORTÁTIL: 2TB - usb 3.0 especificações: USB 3.0- rotação: 5400 rpm- taxa de transferência: 4,8 gbps ou superior - (usb 3.0) - compatibilidade: sistema operacional windows® 10 ou superior, linux. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | | 1 unid. | R\$ | R\$ |
| 06 | SSD 2,5 256GB: Interface sata 3.0 (6gb/s), compatível com sata 2.0 (3gb/s); - capacidade de armazenamento 240 gb ou mais; - taxa de leitura mínima de 550mb/s e gravação de 500 mb/s ou superior garantia mínima de 12 (doze) meses. | | 5 unid. | R\$ | R\$ |

















| 07 | CABO DE REDE CAT5E: UTP 305m azul 24 awg - caixa com 305 metros de cabo de rede cat5e; - mínimo ser pvc antichamas (revestimento retardante de chamas); - possuir identificação nas vias brancas dos pares correspondentes a cada par; - cabo par trancado, utp (unshielded twisted pair),24 awg x 4 pares, composto por condutores de cobre solido; - possuir certificação de performance conforme especifica a norma ansi/tia/eia-568b.2;- deverá ser fornecido na cor azul; cabo | CATSel Williams | 2 unid. | R\$ | R\$ |
|----|--|-----------------|---------|-----|-----|
| 08 | 100% cobre, com proteção uv garantia mínima de 06 (seis) meses. ALICATE CRIMPADOR PROFISSIONAL: Alicate profissional (rj 45 3x1), com catraca crimpador, cortador e decapador; utilizado na conexão em cabos, os plugs modulares; - compatível com conectores rj45, rj12, rj11, crimpando 8p 8x8, 6p 6x6 6x4 6x2, 4p 4x4, 4x2; - indicado para instaladores no sistema de cabo de rede pra computadores e telefonia; - garantia mínima de 3 (três) meses. | | 2 unid. | R\$ | R\$ |

















| | CABO HDMI TIPO: | | | | |
|----|--|---|----------|-----|-----|
| | Cabo de áudio e vídeo. Equipamentos compatíveis: | | | | |
| | equipamentos com entrada hdmi. Comprimento: 20 | | | | |
| | metros. Full hdtv (4096 x 2160p). 3d ready - mantem o | | | | |
| | melhor do padrão 3d para uso com televisores e jogos. | | | | |
| 09 | Suporta resolução hdtv - resoluções acima de 1080p com | | | R\$ | R\$ |
| | alta definição também para projetores e fontes av. Canal de | | | | |
| | retorno de áudio - recurso que permite a transmissão do | | 4 unid. | | |
| | áudio da tv para o sistema de home theater usando somente | | | | |
| | a entrada hdmi (sem a necessidade de outro cabo de áudio). | | | | |
| | Garantia mínima de 3 (três) meses. | | | | |
| | GRAMPO FIXA FIO 4MM: | | | | |
| | Embalagem com 100 unidades; utilizado para fixação de | Marie Action . | | | |
| 10 | fios coaxiais; com prego de aço; produzido em pead - | Time Time Time Time Time Time Time Time | 2 pcts | R\$ | R\$ |
| | polietileno de alta densidade (plástico), que proporciona | | | | |
| | excelente resistência. | | | | |
| | MULTÍMETRO: | | | | |
| | Bateria 9v; teste de voltagem ac até 600v; teste de voltagem | • 000 | | | |
| | dc até 600v; teste de corrente dc até 10a; teste de | | | R\$ | R\$ |
| 11 | continuidade por beep sonoro; teste de diodo; teste de | | 01 unid. | Αψ | Kψ |
| | | | | | |
| | | | | | |















| transistor; iluminação de display. Deve conter bateria | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Inclusa. Garantia mínima de 3 (três) meses. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESENGRIPANTE: | • | | | | |
| Desengripante spray proteção de superfícies metálicas | | | | | |
| | American American American American American | | 12 unid. | R\$ | R\$ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| · | | | | | |
| | CONCLOR 19.45 19.45 19.45 19.7 | 02 pcts | | | |
| | | | D¢ | R\$ | |
| | | | 02 pcis | K\$ | ΚΦ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <u> </u> | | | | | |
| PRESILHA PLÁSTICA DO TIPO ABRAÇADEIRA | | | | | |
| DE NYLON: | Marijata NAPANA | | | | |
| Cor preta, pacote com 100 cem) fitas; comprimento: 200 | HAMMAN | | 02 pcts | D¢ | R\$ |
| mm (20 cm); largura: mínimo de 2,5 mm; material: nylon | i/A/M | | | IXφ | IVΦ |
| 6.6 (poliamida de alta resistência), com resistência | | | | | |
| mecânica e elétrica. | | | | | |
| | Inclusa. Garantia mínima de 3 (três) meses. DESENGRIPANTE: Desengripante spray proteção de superfícies metálicas contra oxidação e corrosão, lubrifica e evita umidade. Desengripante lubrificante spray completo 300ml CONECTOR RJ 45 (MACHO): Pacote com 100 unidades; conectores rj-45 macho; consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente, deverão vir com um alinhador para os condutores do cabo, possibilitando um menor destroncamento dos condutores bronze banhado a ouro e niquel. Garantia mínima de 3 (três) meses. PRESILHA PLÁSTICA DO TIPO ABRAÇADEIRA DE NYLON: Cor preta, pacote com 100 cem) fitas; comprimento: 200 mm (20 cm); largura: mínimo de 2,5 mm; material: nylon 6.6 (poliamida de alta resistência), com resistência | Inclusa. Garantia mínima de 3 (três) meses. DESENGRIPANTE: Desengripante spray proteção de superfícies metálicas contra oxidação e corrosão, lubrifica e evita umidade. Desengripante lubrificante spray completo 300ml CONECTOR RJ 45 (MACHO): Pacote com 100 unidades; conectores rj-45 macho; consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente, deverão vir com um alinhador para os condutores do cabo, possibilitando um menor destroncamento dos condutores bronze banhado a ouro e niquel. Garantia mínima de 3 (três) meses. PRESILHA PLÁSTICA DO TIPO ABRAÇADEIRA DE NYLON: Cor preta, pacote com 100 cem) fitas; comprimento: 200 mm (20 cm); largura: mínimo de 2,5 mm; material: nylon 6.6 (poliamida de alta resistência), com resistência | Inclusa. Garantia mínima de 3 (três) meses. DESENGRIPANTE: Desengripante spray proteção de superfícies metálicas contra oxidação e corrosão, lubrifica e evita umidade. Desengripante lubrificante spray completo 300ml CONECTOR RJ 45 (MACHO): Pacote com 100 unidades; conectores rj-45 macho; consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente, deverão vir com um alinhador para os condutores do cabo, possibilitando um menor destroncamento dos condutores bronze banhado a ouro e niquel. Garantia mínima de 3 (três) meses. PRESILHA PLÁSTICA DO TIPO ABRAÇADEIRA DE NYLON: Cor preta, pacote com 100 cem) fitas; comprimento: 200 mm (20 cm); largura: mínimo de 2,5 mm; material: nylon 6.6 (poliamida de alta resistência), com resistência | Inclusa. Garantia mínima de 3 (três) meses. DESENGRIPANTE: Desengripante spray proteção de superfícies metálicas contra oxidação e corrosão, lubrifica e evita umidade. Desengripante lubrificante spray completo 300ml CONECTOR RJ 45 (MACHO): Pacote com 100 unidades; conectores rj-45 macho; consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente, deverão vir com um alinhador para os condutores do cabo, possibilitando um menor destroncamento dos condutores bronze banhado a ouro e niquel. Garantia mínima de 3 (três) meses. PRESILHA PLÁSTICA DO TIPO ABRAÇADEIRA DE NYLON: Cor preta, pacote com 100 cem) fitas; comprimento: 200 mm (20 cm); largura: mínimo de 2,5 mm; material: nylon 6.6 (poliamida de alta resistência), com resistência | Inclusa. Garantia mínima de 3 (três) meses. DESENGRIPANTE: Desengripante spray proteção de superfícies metálicas contra oxidação e corrosão, lubrifica e evita umidade. Desengripante lubrificante spray completo 300ml CONECTOR RJ 45 (MACHO): Pacote com 100 unidades; conectores rj-45 macho; consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente, deverão vir com um alinhador para os condutores do cabo, possibilitando um menor destroncamento dos condutores bronze banhado a ouro e niquel. Garantia mínima de 3 (três) meses. PRESILHA PLÁSTICA DO TIPO ABRAÇADEIRA DE NYLON: Cor preta, pacote com 100 cem) fitas; comprimento: 200 mm (20 cm); largura: mínimo de 2,5 mm; material: nylon 6.6 (poliamida de alta resistência), com resistência |

















| Validade da proposta: dias (MÍNIMO 60 DIAS). | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| DECLARO , sob as penas da Lei, que os produtos ofertados atendem todas as especifi | icações exigidas no Termo de Referência. | | | | | |
| DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos inco sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro. | rridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos | | | | | |
| Data//2025. | CPF do representante: | | | | | |
| Nome do representante: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Assinatura do representante | | | | | | |









