



**CÂMARA MUNICIPAL
SANTA LEOPOLDINA**
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

- DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2025 –

PROCESSO Nº 155/2025.

AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS PARA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, torna público que está realizando pesquisa de preços para a formação de cesta de preços referente à aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e tecnologia, destinados a suprir as necessidades operacionais e estruturais da Câmara Municipal de Santa Leopoldina/ES, com fundamento na Lei nº 14.133/2021. Os interessados em participar poderão acessar o orçamento no site oficial da Câmara Municipal de Santa Leopoldina <https://cmsantaleopoldina-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=9>, ou solicitá-lo através do e-mail camara@santaleopoldina.es.leg.br.

As propostas de preços poderão ser apresentadas no período de **01 a 03 de outubro de 2025**.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone <https://wa.me/2732661064>



Santa Leopoldina/ES, 01 de outubro de 2025.

VINÍCIUS FONSECA LEÃO

Agente de Contratação



+ 55 27 3266-1064



camara@santaleopoldina.es.leg.br



CNPJ: 28.521.342/0001-76



www.santaleopoldina.es.leg.br



[camarasantaleopoldina](#)



Rua Costa Pereira, 76, Centro Santa Leopoldina - ES - CEP: 29.640-000



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS (APURAÇÃO)

OBJETO: Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e tecnologia, destinados a suprir as necessidades operacionais e estruturais da Câmara Municipal de Santa Leopoldina/ES, com fundamento na Lei nº 14.133/2021.

Responsável:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Telefone:

E-mail:



+55 27 3266-1064/1283



www.santaleopoldina.es.leg.br



@canalcmsl



@cmslsantaleopoldina



camara@santaleopoldina.es.leg.br



Rua Costa Pereira, 76 - Centro - Santa Leopoldina - ES - CEP: 29640-000



ITEM	DESCRIÇÃO (MÍNIMA)	REFERÊNCIA	MARCA/MODELO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	WEBCAM ULTRA HD 4K: Webcam: Ultra HD 4K (3840x2160 pixels) a 30 fps; tecnologia de conexão: infravermelho; suporte adicional a resoluções Full HD (1920x1080) e HD (1280x720) a 30 ou 60 fps; sensor UHD com capacidade de capturar imagens com qualidade superior, proporcionando alto detalhamento e fidelidade de cores. Lente com ângulo de visão horizontal de aproximadamente 88°; 2 (dois) microfones com tecnologia de cancelamento de ruído ambiente, com captação de áudio clara mesmo em ambientes com ruído moderado; foco automático com tempo de resposta rápido e preciso, mantendo o objeto principal em foco mesmo com alterações no plano de fundo. Sistema de ajuste automático de luz, com balanço automático de brilho, sombra e contraste para adequação a diferentes condições de iluminação.			3 unid.	R\$	R\$





Capa física de privacidade integrada, com mecanismo de rotação, que permite o bloqueio manual da lente quando a câmera não estiver em uso. Tecnologia plug and play via porta USB, dispensando instalação de drivers ou softwares adicionais para funcionamento básico. Compatível com sistemas operacionais Windows (versão 7 ou superior), macOS (10.10 ou superior), Linux e com plataformas como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, entre outras. Requisitos adicionais: produto novo, original e sem uso anterior; manual de instruções em português; compatível com regulamentações nacionais e, quando aplicável, homologado pela Anatel; a câmera deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para seu pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses.					
---	--	--	--	--	--





02	MICROFONE SEM FIO UHF COM BASE RECEPTORA E MICROFONES TIPO GOOSENECK: Frequência de operação: faixa entre 600,000 MHz a 690,000 MHz. Capacidade de canais: mínimo de 40 canais (4 grupos com 10 canais cada). Frequência: ajustável digitalmente no receptor. Receptor: • Indicação de frequência em display digital; • Indicador visual de nível de modulação; • Saídas independentes XLR para cada canal; • Saída P10 (6,35 mm) para todos os canais; • Alimentação por fonte DC externa bivolt (110–240V). Transmissores de base (mesas): • Com indicação de bateria fraca (low batt); • Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V. Microfones:				3 unid.	R\$	R\$
----	--	--	--	--	---------	-----	-----





	• Tipo gooseneck com haste flexível; • Cápsula dinâmica; • Padrão polar supercardioide (direcional); • Resposta de frequência mínima de 20 Hz a 20 kHz (± 3 dB). Itens obrigatórios incluídos no fornecimento: • 01 (uma) base receptora de múltiplos canais; • 04 (quatro) transmissores de base (microfones de mesa); • 04 (quatro) microfones gooseneck com conexão compatível; • 04 (quatro) espumas anti-puff (windscreens); • 01 (um) cabo P10 para conexão de saída com pelo menos 2 (dois) metros; • 04 (quatro) cabos XLR x P10 para conexão de saída com pelo menos 2 (dois) metros; • 01 (uma) fonte de alimentação bivolt (110–240V). Condições adicionais:					
--	--	--	--	--	--	--





	• Produto novo, original de fábrica; • Garantia mínima de 12 (doze) meses; • Manual de operação em português; • O modelo proposto deve atender integralmente às especificações técnicas exigidas, sob pena de desclassificação.					
03	CAIXA DE SOM ATIVA PROFISSIONAL AMPLIFICADA: com sistema de sonorização para ambientes internos e externos Especificações mínimas exigidas: • Tipo: caixa trapezoidal de 2 vias, acústica ativa (com amplificador embutido); • Potência RMS: mínima de 1000W RMS (em amplificação interna); • Sistema de amplificação: bi-amplificada (amplificação separada para graves e agudos). Alto-falantes: • 1 (um) woofer de, no mínimo, 12 polegadas;			3 unid.	R\$	R\$





	• 1 (um) driver de compressão de titânio ou material equivalente, com diâmetro mínimo de 1 polegada. Resposta de frequência: 50 Hz a 20.000 Hz (± 3 dB) SPL máximo (nível de pressão sonora): mínimo de 125 dB Entradas: • 1 (uma) entrada combo XLR/P10 (microfone/linha); • 1 (uma) entrada RCA estéreo ou P2 estéreo. Saídas: • 1 (uma) saída XLR ou P10 para ligação em cascata (link). Controles: • Controle de volume independente para cada entrada; • Equalização ativa de 2 vias (graves e agudos) ou equalizador gráfico de 3 bandas. Alimentação:					
--	---	--	--	--	--	--





	• Bivolt automático (110V–240V); • Frequência: 50/60 Hz. Gabinete: • Construção em polipropileno de alta resistência ou madeira MDF com revestimento. • Dimensões mínimas (mm): • Largura: 470; • Altura: 702; • Profundidade: 438; • Profundidade traseira: 335; • Peso máximo: 25 kg; • Alças laterais e superiores para transporte; • Grade metálica de proteção frontal. Montagem: • Base com encaixe para pedestal (pole mount, diâmetro padrão de 35 mm). Acompanha tripé com:					
--	---	--	--	--	--	--





	• Pés retráteis, antiderrapantes e com ponteiros emborrachadas; • Sistema de travamento por pino de segurança; • Altura regulável: mínimo de 1,10 m e máximo de 1,80 m; • Capacidade de carga: suporta no mínimo 40 kg; • Material: aço carbono com pintura eletrostática preta (ou equivalente com resistência a riscos e oxidação); • Diâmetro da base superior: padrão internacional de 35 mm (compatível com caixas com “pole mount”). Garantia mínima: 12 (doze) meses. Observações: • O equipamento deverá ser novo, sem uso anterior; • Deverá acompanhar manual em português;					
--	---	--	--	--	--	--





	• Deve conter todos os cabos necessários para seu funcionamento básico; • O equipamento deve estar em produção em território nacional.					
04	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM BASE RECEPTORA: Especificações mínimas: • Frequência: 100 frequências UHF; • Resposta de frequência: 30 Hz – 20 kHz; • Sensibilidade: < -94 dBm; • Método de modulação: $\pi/4$-DQPSK; • Taxa de amostragem: 48 kHz; • Taxa de transmissão: 204,8 kbps; • Faixa dinâmica: > 90 dB; • Distorção harmônica total: < 0,1%; • Tempo de atraso da transmissão de áudio: < 3 ms; • Relação sinal/ruído (S/N): > 96 dB; • Endereço de identificação único: sim;			1 unid.	R\$	R\$





	Transmissão (TX): • Faixa de frequência (MHz): 640–665 ~ 665–690; • Potência de saída (mW): 16,59 ~ 16,56; • Designação de emissões: 95K4F3E ~ 82K2F3E; • Tipo de modulação: FM ~ FM; Recursos adicionais: • Auto scan; • Display LCD no bastão e no receptor; • Antenas RF do receptor fixas; • Base e bastão em material ABS. Garantia mínima: 6 (seis) meses					
--	--	--	--	--	--	--



05	CÂMERA FULL HD: com zoom óptico 10x e saídas IP, HDMI e SDI. Características mínimas: • Fonte de alimentação: DC 12V; • Resolução de vídeo mínima: Full HD 1080p (1920x1080) a 30 fps ou superior; • Zoom óptico: mínimo de 10x, com foco automático e manual; • Movimento motorizado com controle remoto: • Direções horizontal (pan) e vertical (tilt); • Rotação horizontal mínima de 340°; • Inclinação vertical de pelo menos 90°. Interface de vídeo com múltiplas saídas simultâneas: • IP (streaming via rede); • HDMI; • SDI. Compatibilidade e controle: • Suporte a protocolo de controle remoto via IP (como VISCA sobre IP, ONVIF ou similar);			2 unid.	R\$	R\$
----	---	--	--	---------	-----	-----






	• Compatível com sistemas de streaming e transmissão ao vivo; • Conectividade de rede por porta Ethernet RJ-45; • Suporte a montagem em parede, teto ou tripé. Adicionais: • Produto novo, original de fábrica; • Deve ser fornecido com todos os acessórios necessários ao funcionamento (fonte de alimentação, suportes, controle remoto, cabos de transmissão de dados); • Manual em português. Garantia mínima: 12 meses onsite.					
--	--	--	--	--	--	--





06	TRIPÉ PROFISSIONAL PARA CÂMERA: Tripé profissional para câmera, 1,80 m + suporte 360°. Suporte de câmera universal: • Altura mínima: 54 cm; • Altura máxima: 1,80 m; • Rotação horizontal: 360°; • Rotação vertical: 180°; • Base da câmera em posição horizontal ou vertical com 90° de regulagem para este fim; • Suporta peso de equipamentos de até 2,5 kg (com máxima segurança); • 2 níveis d'água para correção de terreno; • 2 estágios de ajustes telescópicos com travas; • Possui gatilho de saque rápido; • Pés em borracha e ajuste de terreno para melhor estabilidade; • Possui manivela para mudança de altura; • Possui bolsa para transporte;			1 unid.	R\$	R\$
----	---	--	--	---------	-----	-----





	- Suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios. Acompanha: 1 (um) tripé telescópico profissional; 1 (uma) bolsa de transporte com alça; 1 (um) suporte de câmera. Garantia mínima: 6 (seis) meses.					
07	SMART TV 32: - Borda infinita; - Full HD; - Bluetooth 5.0; Entradas e conexões: 3 HDMI; 2 USB 2.0; 1 áudio L-R; 1 entrada RF (antena); 1 SPDIF (áudio óptica); 1 saída para fone de ouvido;			1 unid.	R\$	R\$






	• 1 Ethernet RJ-45; Suporte a formatos de áudio: MP3, WAV, AAC, WMA (V2 até V9.2), WMA-Pro (V9 e V10); • Comando de voz com Google Assistant; • Botões de atalho para Netflix, YouTube e Prime Video. Conteúdo da embalagem: • Smart TV LED 32"; • Manual do usuário; • Guia rápido de instalação; • Base e 4 parafusos para fixação da base; • Cabo de força; • Controle remoto e 2 pilhas; Garantia: • 1 (um) ano de garantia fornecida pelo fabricante; • Garantia mínima onsite de 12 (doze) meses.					
--	--	--	--	--	--	--





08	SMART TV 50: • Borda infinita; • Resolução 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixels); • Bluetooth 5.0; • Wi-Fi Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz); • Processador Quad-Core para maior velocidade de navegação; • HDR10 e HLG para cores e contrastes aprimorados; • Comando de voz integrado (Google Assistant ou Alexa); • Botões de atalho para Netflix, YouTube e Prime Video; Entradas e conexões: • 2 entradas HDMI; • 2 entradas USB 2.0; • 1 entrada RF (antena); • 1 entrada de vídeo componente/composto; • 1 saída de áudio óptica (SPDIF);				2 unid.	R\$	R\$
----	--	---	--	--	---------	-----	-----





	• 1 saída para fone de ouvido (P2); • 1 porta Ethernet RJ-45; Suporte a formatos de áudio e vídeo: • Áudio: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 até v9.2), WMA-Pro (v9 e v10); • Vídeo: MP4, MKV, AVI, MOV, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265 (HEVC); Conteúdo da embalagem: • Smart TV LED 50"; • Manual do usuário; • Guia rápido de instalação; • Base e parafusos para fixação; • Cabo de força; • Controle remoto e 2 pilhas AAA; Garantia: • 1 (um) ano de garantia fornecida pelo fabricante; • Garantia mínima onsite de 12 (doze) meses.					
--	--	--	--	--	--	--





09	SUPOORTE DE TV (COR PRETA): • Movimento articulado e inclinado; • Sistema de engate fácil que facilita a instalação; • Giro de 180 graus para TVs de até 49 polegadas; • Movimento centralizado; • 3 níveis de inclinação; • Ajuste de nível; • Organizador para cabos; • Já vem montado; • Distância da parede: de 80 a 550 mm; • Peso suportado: até 30 kg; Garantia mínima do suporte: 3 (três) meses.			3 unid.	R\$	R\$
10	MESA DIGITAL: Mesa de som digital com, no mínimo, 16 canais de entrada, sendo aceitas conexões XLR ou P10 (combo), com phantom power +48V.			1 unid.	R\$	R\$



	Deverá possuir, no mínimo, 4 saídas auxiliares (AUX) e saídas principais balanceadas (L/R). Deverá dispor de entrada USB para gravação e permitir controle remoto via navegador de internet, compatível com dispositivos PC, Mac, tablets ou smartphones, sem necessidade de instalação de aplicativos dedicados. A mesa deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Preferencialmente, deverá contar com conectividade Wi-Fi ou rede local (Ethernet), além de fonte de alimentação bivolt automática.					
11	DATA SHOW: Projetor multimídia (datashow) com tecnologia LCD ou DLP, resolução nativa mínima Full HD (1920 x 1080 pixels) e brilho mínimo de 3.000 lúmens ANSI. Deverá possuir correção de keystone (ajuste trapezoidal) manual.			1 unid.	R\$	R\$






	Conexões mínimas exigidas: • 1 (uma) entrada HDMI; • 1 (uma) entrada VGA; • 1 (uma) entrada USB com suporte à exibição direta de arquivos a partir de pen drive (sem necessidade de computador); • 1 (uma) entrada de vídeo composto (RCA); • 2 (dois) conectores de áudio (entrada e saída); • 1 (uma) saída USB 5V para alimentação de dispositivos. O equipamento deverá possuir alto-falante embutido e alimentação automática bivolt full range (100–240V AC). Acessórios obrigatórios inclusos: • Cabo de alimentação; • Cabo HDMI; • Manual do usuário (impresso ou digital).					
--	---	--	--	--	--	--





12	TELA DATA SHOW Tela de projeção com tripé acoplado: Medidas: 254cm (4:3) e 234cm (16:9) - Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92") - Cor das bordas: Preta - Cor da área de projeção: Branca - Cor do produto: Preta - Tecido: Matte White (verso preto) - Medidas mínimas da área de projeção: 203 (C) x 152 (L) cm - Medidas mínimas do produto: 220 (C) cm.			1 unid.	R\$	R\$
----	--	--	--	---------	-----	-----

Validade da proposta: _____ dias (MÍNIMO 60 DIAS).

DECLARO, sob as penas da Lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete, lucro.



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LEOPOLDINA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Data ____/____/2025.

CPF do representante: _____

Nome do representante: _____

Assinatura do representante



+55 27 3266-1064/1283



www.santaleopoldina.es.leg.br



@canalcmsl



@cmslsantaleopoldina



camara@santaleopoldina.es.leg.br



Rua Costa Pereira, 76 - Centro - Santa Leopoldina - ES - CEP: 29640-000