



CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 08 de janeiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº. 018/2023 de 03/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00001/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de projetores de multimídia e câmeras fotográficas digitais (padrão profissional), lentes e demais acessórios.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Projetor multimídia**Descrição Complementar:** Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led , Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Vídeo: 4 UN, Tipo Zoom: Digital , Tipo: Interativo , Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi , Luminosidade Mínima: 4.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Resolução: 1.280 X 800**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34.206,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: C. E. N. BARROS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23.999,0000 e com valor negociado a R\$ 23.980,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** Câmera Digital**Descrição Complementar:** Câmera Digital Resolução: 16.3 Mpixels , Terminal Conexão Saída: Via Usb 3.1 Tipo C Com Filtro Ferrit , Características Adicionais: Sensor Cmos 1/2.3", Tamanho Dos Pixels: 1.55 X , Tipo Monitor: Colorido , Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Com 60 Fps , Aplicação: Microscópios E Estereomicroscopios**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 24.045,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: BISON LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17.805,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** Câmera fotográfica digital**Descrição Complementar:** Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Ótico De 6x , Tipo Foco: Automático , Tipo Visor: Lcd 3 Pol , Tipo Memória: Cartão Memory Stick , Capacidade Memória: 3 Gb , Resolução Mínima: 12 MPX, Alimentação Câmera: Bateria Recarregavel , Acessórios: Carregador Bateria Capa Proteção, Manual Portugues**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.574,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, **pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** Tripé**Descrição Complementar:** Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 1,80 M, Altura Mínima: 80 CM, Tipo Cabeça: Giratória 360º , Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Quantidade Hastes: 3 , Características Adicionais: Base Niveladora, Engate Rápido, Controle Em Bolha**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 575,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 289,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 5
Descrição: Flash
Descrição Complementar: Flash Tipo: Speedlite 600 Ex , Compatibilidade Equipamento: Câmera Digital Canon , Tipo Alimentação: Pilha , Dimensões: 78 X 143,2 X 122,7 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.367,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BISON LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.150,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - Projetor multimídia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Marca: epson Fabricante: epson Modelo / Versão: epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led , Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Vídeo: 4 UN, Tipo Zoom: Digital , Tipo: Interativo , Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi , Luminosidade Mínima: 4.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Resolução: 1.280 X 800 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.500,0000	R\$ 13.500,0000	04/01/2024 15:21:58
* 50.915.513/0001-09	ALBACH E CHAVES ASSOCIADOS LTDA Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: PROJETOR EPSON E20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led , Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Vídeo: 4 UN, Tipo Zoom: Digital , Tipo: Interativo , Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi , Luminosidade Mínima: 4.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Resolução: 1.280 X 800 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	02/01/2024 14:58:11
24.435.379/0001-20	A. G .S. COMERCIAL LTDA Marca: Xiaomi Fabricante: Xiaomi Modelo / Versão: MJJGYY02FM 5000 lumens Laser Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Saída de Áudio 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) Entrada / Saída LAN 1 x RS-232 (DE-9 / DB-9) Controle 1 x Saída de Dados Proprietária 1 x Saída de alimentação USB 2.0 (USB tipo A) 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de dados Hardware LAN sem fio / Wi-Fi Sim, integrado em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida Esperada da Lâmpada Brilho total: 20.000 a 30.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança para proteção de senha de travamento de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2 "/ 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0" / Caneta interativa de 16,0 x 2,5 x 2,5 cm , aproximada Peso 21,4 lb / 9,71 kg com capa de cabo Caneta interativa de 1,1 oz / 31 g , sem bateria Informação de embalagem peso do pacote 30,25 lb Dimensões da caixa (LxWxH) 23,3 x 20,8 x 13,5 " Incluso: 1 Projetor 1 Cabo de energia 1 Cabo HDMI 1 Controle remoto 2 Pilhas AA 1 Manual de instruções em Português Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 9.821,0000	R\$ 29.463,0000	06/01/2024 08:19:25
50.861.265/0001-52	50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R\$ 11.000,0000	R\$ 33.000,0000	07/01/2024 12:36:07

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo / Versão: EPSON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME PROPOSTA
Porte da empresa: ME/EPP

34.787.540/0003-40	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/01/2024 11:02:05
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo / Versão: Powerlite L 530U
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Saída de Áudio 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) Entrada / Saída LAN 1 x RS-232 (DE-9 / DB-9) Controle 1 x Saída de Dados proprietária 1 x Saída de alimentação USB 2.0 (USB tipo A) 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de dados Hardware LAN sem fio / Wi-Fi Sim, integrado em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida Esperada da Lâmpada Brilho total: 20.000 a 30.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança para proteção de senha de travamento de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2 "/ 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0" / Caneta interativa de 16,0 x 2,5 x 2,5 cm , aproximada Peso 21,4 lb / 9,71 kg com capa de cabo Caneta interativa de 1,1 oz / 31 g , sem bateria.
Porte da empresa: ME/EPP

42.692.033/0001-90	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	05/01/2024 16:13:13
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo / Versão: POWERLITE 2250U
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Saída de Áudio 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) Entrada / Saída LAN 1 x RS-232 (DE-9 / DB-9) Controle 1 x Saída de Dados Proprietária 1 x Saída de alimentação USB 2.0 (USB tipo A) 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de dados Hardware LAN sem fio / Wi-Fi Sim, integrado em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida Esperada da Lâmpada Brilho total: 20.000 a 30.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança para proteção de senha de travamento de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2 "/ 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0" / Caneta interativa de 16,0 x 2,5 x 2,5 cm , aproximada Peso 21,4 lb / 9,71 kg com capa de cabo Caneta interativa de 1,1 oz / 31 g , sem bateria Informação de embalagem peso do pacote 30,25 lb Dimensões da caixa (LxWxH) 23,3 x 20,8 x 13,5 "Incluso:1 Projetor1 Cabo de energia1 Cabo HDMI1 Controle remoto2 Pilhas AA1 Manual de instruções em Português
Porte da empresa: ME/EPP

50.036.915/0001-25	50.036.915 JAYLON GAZANIGA	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	08/01/2024 08:15:18
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo / Versão: Powerlite L570U 4K 5.200 Lumens
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip WUXGA (1920 x 1200) 4KE1 por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5200 lumens Cor: 5200 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo

Porte da empresa: ME/EPP

48.984.341/0001-75	C. E. N.	Sim	Sim	3	R\$ 31.200,0000	R\$ 93.600,0000	08/01/2024
BARROS LTDA		06:35:35					

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: BrightLink 1485Fi+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMÍDIA Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Saída de Áudio 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) Entrada / Saída LAN 1 x RS-232 (DE-9 / DB-9) Controle 1 x Saída de Dados Proprietária 1 x Saída de alimentação USB 2.0 (USB tipo A) 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de dados Hardware LAN sem fio / Wi-Fi Sim, integrado em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida Esperada da Lâmpada Brilho total: 20.000 a 30.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança para proteção de senha de travamento de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2 "/ 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0" / Caneta interativa de 1,6 oz / 31 g , sem bateria Informação de embalagem peso do pacote 30,25 lb Dimensões da caixa (LxWxH) 23,3 x 20,8 x 13,5 " Incluso: 1 Projetor 1 Cabo de energia 1 Cabo HDMI 1 Controle remoto 2 Pilhas AA 1 Manual de instruções em Português

Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R\$ 31.900,0000	R\$ 95.700,0000	08/01/2024
		08:51:55					

Marca: EPSON PowerLite L570

Fabricante: EPSON PowerLite L570U

Modelo / Versão: EPSON PowerLite L570U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especi-cações técnicas Informações Sistema de projeção com obturador de cristal líquido RGB Montagem frontal/traseira/teto 0,67" (C 2 Fino) Poly-Silicon TFT Active Matrix 2.304.000 pixels (1920 x 1200) x 3 1920 x 1200 (WUXGA) 4KE1 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050 16:10 Listra cruzada Saída de Luz de Cores: 5.200 lúmens Saída de Luz Branca: 5.200 lúmens Até 2.500.000:1 86% Até 1.070 bilhão de cores 50" - 500" Tela de 80" 2,33 m - 3,78 m Vertical: ±50%; Horizontal: ±20% Vertical: ± 30 graus; Horizontal: ±30 graus Diodo Laser Normal: 20.000 horas; Silencioso: 20.000 horas; Estendido: 30.000 horas Sistema de Projeção Método de Projeção Tamanho do LCD Método de Condução Número de Pixels Resolução Nativa Resolução Suportada Proporção Matriz de Pixels Brilho de Cores3 Luminosidade Branco3 Relação de Contraste Uniformidade de Brilho (Típica) Reprodução de Cores Tamanho de Projeção Distância Projetada Deslocamento de Lente Correção de Keystone Fonte de Luz Vida Útil da Fonte de Iluminação Laser4 Lente de Projeção (Padrão) (Manual) / Foco (Manual) 1,5- 1,7 20,0 mm - 31,8 mm 1,00 - 1,6x (óptica) 1,35 - 2,20 (óptica) Tampa da lente (sem cabo) Tipo Zoom Óptico Número F Distância Focal Taxa de Zoom Throw Ratio Tampa da Lente Outro 32 ˚F a 113 ˚F (0 ˚C a 45 ˚C) 100 V - 240 V ±10%, 50/60 Hz Sinal de Detecção em HDMI@/Detecção de Plug-In Sim (com cronômetro) Sim 323 W (Normal), 250 W (Silencioso), 242 W (Estendido), 2,0 W em Standby (Comunicação ativada), 0,5 W em Standby (Comunicação desativada) 31 dB (Modo Normal); máx. 23dB (Modo ECO) Orifício para cabo de segurança, provisão para Trava Kensington Sim Sim 10 W (mono) Temperatura Operacional Tensão de Alimentação Energização Automática Modo de Suspensão Controle HDMI CEC Consumo de Energia Ruído do Ventilador Segurança A/V Mute Câmera Alto-falante(s) Tela Dividida5 Reprodução de Conteúdo Quick Corner® Correção Geométrica Canto de Parede Superfície Curva Edge Blending Compartilhamento de Tela Sim (até 2 telas) Sim Sim Sim Sim Sim Outro (continua) Interfaces Dimensões 440 mm 339 mm 136 mm Informações sobre Pedido V11HA98020 V13H134A56 V12H005A02 V12HA46010 PowerLite® L570U Filtro de Ar de Reposição (ELPAF56) Adaptador LAN sem fio (ELPAP11) Pixie Plus (ELPSP-10) - Câmera Externa Faixa de Frequência de Varredura Efetiva (Digital) 25,1 MHz - 594 MHz 26 kHz - 135 kHz 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz Relógio de Pixels Horizontal Vertical Suporte O projetor tem uma garantia limitada de 3 anos. Dimensões (L x P x A) 440 cm x 304 cm x 123 cm 440 cm x 320 cm x 136 cm 8,5 kg Pés excluídos Pés excluídos Peso Controle Remoto Pesquisa de Fonte, HDMI, USB, Computador, LAN, Alimentação, Aspecto, Modo de Cor, Volume, E-Zoom, A/V Mute, Congelar, Menu, Inicialização, Automático, Entrar, Sair, Padrão Traseiro: Direito/Esquerdo: -55 a +55 graus; Superior/Inferior: +75 a +15 graus; Frontal: Direito/Esquerdo: -30 a +30 Graus; Superior/Inferior: 0 a +60 graus 6 metros Características Ângulo de Operação Distância Operacional O que está incluído Projetor Laser PowerLite® L570U, cabo de alimentação, cabo de computador (HDMI), controle remoto do projetor com pilhas, cartão de Referência Rápida, cobertura do cabo

Porte da empresa: ME/EPP

52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 31.900,0000	R\$ 95.700,0000	08/01/2024
		08:55:50					

Marca: EPSON PowerLite L570

Fabricante: EPSON PowerLite L570U

Modelo / Versão: EPSON PowerLite L570U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especi-cações técnicas Informações Sistema de projeção com obturador de cristal líquido RGB Montagem frontal/traseira/teto 0,67" (C 2 Fino) Poly-Silicon TFT Active Matrix 2.304.000 pixels (1920 x 1200) x 3 1920 x 1200 (WUXGA) 4KE1 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050 16:10 Listra cruzada Saída de Luz de Cores: 5.200 lúmens Saída de Luz Branca: 5.200 lúmens Até 2.500.000:1 86% Até 1.070 bilhão de cores 50" - 500" Tela de 80" 2,33 m - 3,78 m Vertical: ±50%; Horizontal: ±20% Vertical: ± 30 graus; Horizontal: ±30 graus Diodo Laser Normal: 20.000 horas; Silencioso: 20.000 horas; Estendido: 30.000 horas Sistema de Projeção Método de Projeção Tamanho do LCD Método de Condução Número de Pixels Resolução Nativa Resolução Suportada Proporção Matriz de Pixels Brilho de Cores3 Luminosidade Branco3 Relação de Contraste Uniformidade de Brilho (Típica) Reprodução de Cores Tamanho de Projeção Distância Projetada Deslocamento de Lente Correção de Keystone Fonte de Luz Vida Útil da Fonte de Iluminação Laser4 Lente de Projeção (Padrão) (Manual) / Foco (Manual) 1,5- 1,7 20,0 mm - 31,8 mm 1,00 - 1,6x (óptica) 1,35 - 2,20 (óptica)

Tampa da lente (sem cabo) Tipo Zoom Óptico Número F Distância Focal Taxa de Zoom Throw Ratio Tampa da Lente Outro 32 ˚F a 113 ˚F (0 ˚C a 45 ˚C) 100 V – 240 V ±10%, 50/60 Hz Sinal de Detecção em HDMI@/Detecção de Plug-In Sim (com cronômetro) Sim 323 W (Normal), 250 W (Silencioso), 242 W (Estendido), 2,0 W em Standby (Comunicação ativada), 0,5 W em Standby (Comunicação desativada) 31 dB (Modo Normal); máx. 23dB (Modo ECO) Orifício para cabo de segurança, provisão para Trava Kensington Sim Sim 10 W (mono) Temperatura Operacional Tensão de Alimentação Energização Automática Modo de Suspensão Controle HDMI CEC Consumo de Energia Ruído do Ventilador Segurança A/V Mute Câmera Alto-falante(s) Tela Dividida5 Reprodução de Conteúdo Quick Corner® Correção Geométrica Canto de Parede Superfície Curva Edge Blending Compartilhamento de Tela Sim (até 2 telas) Sim Sim Sim Sim Outro (continua) Interfaces Dimensões 440 mm 339 mm 136 mm Informações sobre Pedido V11HA98020 V13H134A56 V12H005A02 V12HA46010 PowerLite® L570U Filtro de Ar de Reposição (ELPAF56) Adaptador LAN sem -o (ELPAP11) Pixie Plus (ELPSP-10) - Câmera Externa Faixa de Frequência de Varredura Efetiva (Digital) 25,1 MHz – 594 MHz 26 kHz – 135 kHz 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz Relógio de Pixels Horizontal Vertical Suporte O projetor tem uma garantia limitada de 3 anos. Dimensões (L x P x A) 440 cm x 304 cm x 123 cm 440 cm x 320 cm x 136 cm 8,5 kg Pés excluídos Pés excluídos Peso Controle Remoto Pesquisa de Fonte, HDMI, USB, Computador, LAN, Alimentação, Aspecto, Modo de Cor, Volume, E-Zoom, A/V Mute, Congelar, Menu, Inicialização, Automático, Entrar, Sair, Padrão Traseiro: Direito/Esquerdo: -55 a +55 graus; Superior/Inferior: +75 a +15 graus; Frontal: Direito/Esquerdo: -30 a +30 Graus; Superior/Inferior: 0 a +60 graus 6 metros Características Ângulo de Operação Distância Operacional O que está incluído Projetor Laser PowerLite® L570U, cabo de alimentação, cabo de computador (HDMI), controle remoto do projetor com pilhas, cartão de Referência Rápida, cobertura do cabo

Porte da empresa: ME/EPP

38.309.519/0001-29	HFD COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 34.200,0000	R\$ 102.600,0000	05/01/2024 13:13:07
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BrightLink 1485Fi+

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: PROJETOR BrightLink 1485Fi+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projecção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone

Porte da empresa: ME/EPP

16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 35.000,0000	R\$ 105.000,0000	08/01/2024 08:16:07
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: EPSON - MODELO: 2250u 5000 LUMENS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projecção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini Saída de Audio 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) Entrada / Saída LAN 1 x RS-232 (DE-9 / DB-9) Controle 1 x Saída de Dados Proprietária 1 x Saída de alimentação USB 2.0 (USB tipo A) 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini saída de dados Hardware LAN sem fio / Wi-Fi Sim, integrado em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida Esperada da Lâmpada Brilho total: 20.000 a 30.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança para proteção de senha de travamento de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2 "/ 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0" / Caneta interativa de 16,0 x 2,5 x 2,5 cm , aproximada Peso 21,4 lb / 9,71 kg com capa de cabo Caneta interativa de 1,1 oz / 31 g , sem bateria Informação de embalagem peso do pacote 30,25 lb Dimensões da caixa (LxWxH) 23,3 x 20,8 x 13,5 " Incluso: 1 Projetor 1 Cabo de energia 1 Cabo HDMI 1 Controle remoto 2 Pilhas AA 1 Manual de instruções em Português CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, - GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF)

Porte da empresa: ME/EPP

41.387.558/0001-59	PRATIKA SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 39.500,0000	R\$ 118.500,0000	07/01/2024 17:36:29
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: 1485Fi+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Interativo BrightLink 1485Fi+ Epson

Porte da empresa: ME/EPP

08.735.676/0001-35	CADONA E LUNARDI LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 39.870,0000	R\$ 119.610,0000	28/12/2023 09:30:25
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: L530U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led , Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Vídeo: 4 UN, Tipo Zoom: Digital , Tipo: Interativo , Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi , Luminosidade Mínima: 4.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Resolução: 1.280 X 800

Porte da empresa: ME/EPP

24.183.988/0001-30	M FELIPE GALVAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	05/01/2024 15:47:27
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: 2155W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR EPSON 2155W 5000 LUMENS WXGA (1280800 PIXELS) - C

Porte da empresa: ME/EPP

28.880.531/0002-16	TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	08/01/2024 07:40:06
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: PROJETOR EPSON L570U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR EPSON L570U

Porte da empresa: ME/EPP

46.110.039/0001-62	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 42.000,0000	R\$ 126.000,0000	07/01/2024 16:25:52
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: epson

Fabricante: epson

Modelo / Versão: 5000 lumens laser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini Saída de Audio 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) Entrada / Saída LAN 1 x RS-232 (DE-9 / DB-9) Controle 1 x Saída de Dados Proprietária 1 x Saída de alimentação USB 2.0 (USB tipo A) 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de dados Hardware LAN sem fio / Wi-Fi Sim, integrado em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida Esperada da Lâmpada Brilho total: 20.000 a 30.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança para proteção de senha de travamento de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2 "/ 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0" / Caneta interativa de 16,0 x 2,5 x 2,5 cm , aproximada Peso 21,4 lb / 9,71 kg com capa de cabo Caneta interativa de 1,1 oz / 31 g , sem bateria Informação de embalagem peso do pacote 30,25 lb Dimensões da caixa (LxWxH) 23,3 x 20,8 x 13,5 " Incluso: 1 Projetor 1 Cabo de energia 1 Cabo HDMI 1 Controle remoto 2 Pilhas AA 1 Manual de instruções em Português

Porte da empresa: ME/EPP

33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	3	R\$ 45.000,0000	R\$ 135.000,0000	08/01/2024 03:52:07
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: epson

Fabricante: epson

Modelo / Versão: I530u

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 4 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO INTERATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO: HDMI, USB, WI-FI, LUMINOSIDADE MÍNIMA 4.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL, RESOLUÇÃO 1.280 X 800

Porte da empresa: ME/EPP

10.202.559/0001-58	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 48.920,0000	R\$ 146.760,0000	04/01/2024 17:27:54
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON POWER LITE L57

Fabricante: EPSON POWER LITE L570U

Modelo / Versão: EPSON POWER LITE L570U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico

Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini Saída de Áudio 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) Entrada / Saída LAN 1 x RS-232 (DE-9 / DB-9) Controle 1 x Saída de Dados Proprietária 1 x Saída de alimentação USB 2.0 (USB tipo A) 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini saída de dados Hardware LAN sem fio / Wi-Fi Sim, integrado em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida Esperada da Lâmpada Brilho total: 20.000 a 30.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança para proteção de senha de travamento de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2 "/ 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0 " / Caneta interativa de 16,0 x 2,5 x 2,5 cm , aproximada Peso 21,4 lb / 9,71 kg com capa de cabo Caneta interativa de 1,1 oz / 31 g , sem bateria Informação de embalagem peso do pacote 30,25 lb Dimensões da caixa (LxWxH) 23,3 x 20,8 x 13,5 " Incluso: 1 Projetor 1 Cabo de energia 1 Cabo HDMI 1 Controle remoto 2 Pilhas AA 1 Manual de instruções em Português

Porte da empresa: ME/EPP

24.501.724/0001-87	MAC	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/01/2024
--------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------

COPIADORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA

Marca: EPSON POWERLITE 2250

Fabricante: EPSON POWERLITE 2250U

Modelo / Versão: EPSON POWERLITE 2250U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led , Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Vídeo: 4 UN, Tipo Zoom: Digital , Tipo: Interativo , Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi , Luminosidade Mínima: 4.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Resolução: 1.280 X 800

Porte da empresa: ME/EPP

28.353.765/0001-24	S S PRO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	08/01/2024
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: 2250U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 4 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO INTERATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO: HDMI, USB, WI-FI, LUMINOSIDADE MÍNIMA 4.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL, RESOLUÇÃO 1.280 X 800

Porte da empresa: ME/EPP

36.344.966/0001-93	IARA RICARDO OTTONI	Sim	Sim	3	R\$ 58.112,1200	R\$ 174.336,3600	08/01/2024
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------

Marca: Epson PowerLite 2250

Fabricante: Epson PowerLite 2250U

Modelo / Versão: Epson PowerLite 2250U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini Saída de Áudio 2 x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) Entrada / Saída LAN 1 x RS-232 (DE-9 / DB-9) Controle 1 x Saída de Dados Proprietária 1 x Saída de alimentação USB 2.0 (USB tipo A) 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8 " / 3,5 mm Mini saída de dados Hardware LAN sem fio / Wi-Fi Sim, integrado em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida Esperada da Lâmpada Brilho total: 20.000 a 30.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança para proteção de senha de travamento de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2 "/ 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0 " / Caneta interativa de 16,0 x 2,5 x 2,5 cm , aproximada Peso 21,4 lb / 9,71 kg com capa de cabo Caneta interativa de 1,1 oz / 31 g , sem bateria Informação de embalagem peso do pacote 30,25 lb Dimensões da caixa (LxWxH) 23,3 x 20,8 x 13,5 " Incluso: 1 Projetor 1 Cabo de energia 1 Cabo HDMI 1 Controle remoto 2 Pilhas AA 1 Manual de instruções em Português

Porte da empresa: ME/EPP

23.198.676/0001-37	SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 60.000,0000	R\$ 180.000,0000	26/12/2023
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: 1485fi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações do Projetor: Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Instalação na parede: Frontal / Traseira* Instalação na mesa: Frontal / Traseira* * interatividade não disponível. Painel LCD: 0,67-polegadas (C2 fine) Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício Número de pixels: 1.049.088 (1366 x 720) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 5.000 lumens² Brilho em branco - Saída de luz branca: 5.000 lumens² Razão de aspecto: 16:9 nativo Resolução nativa: 1080 pixels8 (1366 x 720 x 2) Distância de projeção/ tamanho da tela: 65'' a 100'' (16:9) / 61'' a 120'' (16:6) Correção de Keystone: Vertical: -3° +3° / Horizontal: -3° +3° Razão de contraste: Superior a 2.500.000:1

Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores Duração da fonte de luz: 20.000 horas (Normal); 30.000 horas (Estendido) Tipo de laser: Diodo Laser Geral: Temperatura: 0 °C a 40 °C Temperatura de uso: 0 °C a 40 °C <41°F a 104 °F> Dimensões: 458 mm x 223,5 mm x 450 mm Peso: 9,3 Kg sem proteção de cabo / 9,7 Kg com proteção de cabo Segurança: Trava Kensington®, barra de segurança Garantia: 3 anos* Lente de projeção: Tipo: Foco (Manual) Número F: 1,5 Tamanho da tela: 65" a 100" / 16:9 – 61" a 120" / 16:6 Distância Focal: 3,9 mm Zoom: 1,0-1,35 Razão de zoom: Zoom Digital 1,0 – 1,35x
Porte da empresa: ME/EPP

37.348.536/0001-02 ANDEROX Sim Sim 3 R\$ 61.666,6700 R\$ 185.000,0100 05/01/2024 15:42:02
 COMERCIO
 AUDIOVISUAL
 LTDA

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: BrightLink Pro 1485Fi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminosidade 5.000 ANSI Lúmens Contraste 2.500.000:1 Resolução 1366x720 x2 (Full-HD) Ambiente Educacional Interativo, Sinalização Digital, Treinamento, Video Mapping Recursos Digital Zoom, Edge Blending, HDBaseT (RJ-45), Interativo, Keystone Horizontal+Vertical, Laser Pointer, Miracast, Ultra Curta Distância (UST) Fonte de Luz Laser Tecnologia 3 LCD Ruído 27.0 dB FabricanteEpson Garantia Oficial Fabricante 2 Anos Acessórios Controle Remoto, Cabo de Energia, Manual do Usuário, Caneta Interativa PAINEL DE CONEXÕES 1x Composite (RCA) 2x VGA In (Dsub-15pin) 3x HDMI 1x Audio Out (Mini Jack) 1x Network (RJ-45) 2x USB 1x RS232 (DB-9pin) 1x Wireless Networking 1x HDBaseT (RJ-45) 3x Audio In (Mini Jack) 1x VGA Out (Dsub-15pin) Distância de Trabalho : 0.4 - 0.6 Mts Medidas A x L x P : 21 x 46 x 36 Cm Peso : 9.7 Kg

Porte da empresa: ME/EPP

40.689.972/0001-50 HYPER Não Não 3 R\$ 64.797,0000 R\$ 194.391,0000 29/12/2023 13:26:36
 TECHNOLOGIES
 COMERCIO DE
 INFORMATICA E
 SERVICOS
 LTDA

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: L570U 4K 5.200 Lumens - V11HA98020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Epson Powerlite L570U 4K 5.200 Lumens - V11HA98020

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.570.633/0001-61 JERFFEL Sim Sim 3 R\$ 70.000,0000 R\$ 210.000,0000 07/01/2024 21:57:18
 COMERCIO E
 CONSULTORIA
 LTDA

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: BrightLink 1485Fi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone Horizontal: ± 3 ° Vertical: ± 3 ° Zoom digital 1,35x Montável no teto sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Poder do alto-falante 16W Conectores de entrada / saída Entradas saídas 3 x HDMI (HDMI tipo-A) de áudio, entrada de vídeo 1 x HDMI (HDMI tipo-A) Áudio, saída de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB-15) Entrada de vídeo 1 x VGA (DE-15 / DB- 15) Entrada / Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8 "/ 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone

Porte da empresa: ME/EPP

39.779.238/0001-00 BISON LTDA Sim Sim 3 R\$ 75.000,0000 R\$ 225.000,0000 08/01/2024 08:52:47

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: Brightlink 1485fi+ - PN: V11H919021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led , Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Vídeo: 4 UN, Tipo Zoom: Digital , Tipo: Interativo , Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi , Luminosidade Mínima: 4.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Resolução: 1.280 X 800

Porte da empresa: ME/EPP

52.312.601/0001-33 EMBRATEC Sim Sim 3 R\$ 98.279,3700 R\$ 294.838,1100 05/01/2024 16:02:17
 COMERCIO E
 SERVICOS
 LTDA

Marca: Epson BrightLink 148

Fabricante: Epson BrightLink 1480Fi

Modelo / Versão: Epson BrightLink 1480Fi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA EPSON Com display de imagem Sistema de exibição 3-Chip Polissilício TFT LCD Resolução Nativa de Chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) por meio da tecnologia Pixel-Shift Brilho máximo Branco: 5000 lumens Cor: 5000 lumens Proporção da tela Nativo: 16: 9 com suporte: 16:10 com suporte: 4: 3 Relação de contraste dinâmico 2.500.000: 1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhões de cores) Lente Foco Manual Lente f / 1,5 (f = 3,9 mm) Zoom ótico Nenhum Relação de arremesso 0,27 a 0,37: 1 Tamanho da Projeção 65 - 100 "/ 165,10 - 254,00 cm Características: Correção Keystone

Porte da empresa: ME/EPP

37.867.342/0001-13 SAADTECH Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 04/01/2024 11:58:12
 LTDA

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: Epson BrightLink 1480Fi P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Epson Marca: Epson Modelo: Epson BrightLink 1480Fi Projetor laser interativo 3LCD de 5000 lúmens Pixel-Shift Full HD de alcance ultracurto Descrição: Sistema de exibição LCD TFT de polissilício de 3 chips Resolução nativa do chip 1366 x 768 (HD) Brilho Máximo Branco: 5000 lúmens Cor: 5000 lúmens Proporção de lançamento 0,27 a 0,37:1 Tamanho da projeção 65 a 100" / 165,10 a 254,00 cm Entradas saídas 3 x áudio HDMI, entrada de vídeo 1 x áudio HDMI, saída de vídeo 1 x entrada de vídeo DE-15/DB-15 (VGA) 1 x entrada/saída de vídeo DE-15/DB-15 (VGA) 1 x RCA (composto) Entrada de vídeo 3 x 1/8" / 3,5 mm Mini entrada de áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini entrada de microfone 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de áudio 2 x Áudio USB-A 2.0, entrada de vídeo 2 x Áudio, controle e entrada de vídeo USB-B 2.0 1 x entrada/saída LAN RJ45 (Ethernet) 1 x controle DE-9/DB-9 (RS-232) 1 x saída de dados proprietária 1 x saída de energia USB-A 2.0 1 x Mini entrada de dados de 1/8" / 3,5 mm Mostre mais Fonte de luz Fósforo Laser Exibição de imagem Sistema de exibição LCD TFT de polissilício de 3 chips Resolução nativa do chip 1366 x 768 (HD) Resolução na tela Até Full HD (1920 x 1080) através da tecnologia Pixel-Shift Brilho Máximo Branco: 5000 lúmens Cor: 5000 lúmens Proporção da tela Nativo: 16:9 Suportado: 16:10 Suportado: 4:3 Taxa de contraste dinâmico 2.500.000:1 Profundidade de cor 10 bits (1,07 bilhão de cores) Lente Inclui lente Sim Foco Manual Abertura f/1.5 Comprimento focal 3,9 mm Zoom ótico Não Proporção de lançamento 0,27 a 0,37:1 Tamanho da projeção 65 a 100" / 165,10 a 254,00 cm Características Correção Keystone Horizontal: ± 3° Vertical: ± 3° Zoom digital 1,35x Montável no teto Sim Alto-falante embutido Sim (estéreo) Potência do alto-falante 16W Conectores de entrada/saída Entradas saídas 3 x áudio HDMI, entrada de vídeo 1 x áudio HDMI, saída de vídeo 1 x entrada de vídeo DE-15/DB-15 (VGA) 1 x entrada/saída de vídeo DE-15/DB-15 (VGA) 1 x RCA (composto) Entrada de vídeo 3 x 1/8" / 3,5 mm Mini entrada de áudio 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini entrada de microfone 1 x 1/8" / 3,5 mm Mini saída de áudio 2 x Áudio USB-A 2.0, entrada de vídeo 2 x Áudio, controle e entrada de vídeo USB-B 2.0 1 x entrada/saída LAN RJ45 (Ethernet) 1 x controle DE-9/DB-9 (RS-232) 1 x saída de dados proprietária 1 x saída de energia USB-A 2.0 1 x Mini entrada de dados de 1/8" / 3,5 mm LAN sem fio/Wi-Fi Sim, integrado Bluetooth Não Em geral Fonte de luz Fósforo Laser Vida útil esperada da lâmpada Brilho total: 20.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas Ruído do ventilador Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB Segurança Barra de segurança de proteção por senha do slot de trava de cabo Potência de entrada CA 100 a 240 VCA, 50/60 Hz Consumo de energia Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W Temperatura de operação 32 a 104°F/0 a 40°C Dimensões (L x A x P) 18,1 x 14,8 x 18,2" / 46,0 x 37,6 x 46,2 cm 6,3 x 1,0 x 1,0" / 16,0 x 2,5 x 2,5 cm Caneta interativa, aproximada Peso 21,4 libras/9,71 kg Informações de embalagem peso do pacote 30,25 libras Dimensões da caixa (CxLxA) 23,3x20,8x13,5"

Porte da empresa: ME/EPP

42.438.841/0001-25	CAIO SOUZA BARROS	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	07/01/2024 22:52:21
--------------------	-------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Modelo / Versão: 1485FI+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led , Voltagem: Bivolt V, Quantidade Entradas Vídeo: 4 UN, Tipo Zoom: Digital , Tipo: Interativo , Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi , Luminosidade Mínima: 4.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Resolução: 1.280 X 800

Porte da empresa: ME/EPP

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	08/01/2024 08:53:32
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: epson

Fabricante: epson

Modelo / Versão: projetor multimedia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia - Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led , Voltagem: Bivolt .V, Quantidade Entradas Vídeo: 4 UN, Tipo Zoom: Digital , Tipo: Interativo , Características Adicionais: Conexão: Hdmi, Usb, Wi-Fi , Luminosidade Mínima: 4.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Resolução: 1.280 X 800

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 100.000,0000	32.519.346/0001-97	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 100.000,0000	42.438.841/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 98.279,3700	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 75.000,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 70.000,0000	48.570.633/0001-61	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 64.797,0000	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 61.666,6700	37.348.536/0001-02	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 60.000,0000	23.198.676/0001-37	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 58.112,1200	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	24.501.724/0001-87	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	28.353.765/0001-24	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 48.920,0000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 45.000,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 42.000,0000	46.110.039/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 40.000,0000	28.880.531/0002-16	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 40.000,0000	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 39.870,0000	08.735.676/0001-35	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 39.500,0000	41.387.558/0001-59	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 35.000,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:00:02:627

*
*

R\$ 34.200,0000	38.309.519/0001-29	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 31.900,0000	05.207.424/0001-45	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 31.900,0000	52.087.237/0001-55	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 31.200,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 30.000,0000	50.036.915/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 30.000,0000	34.787.540/0003-40	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 30.000,0000	42.692.033/0001-90	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 11.000,0000	50.861.265/0001-52	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 9.821,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 7.000,0000	50.915.513/0001-09	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 4.500,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 34.199,9900	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:13:07:153
R\$ 35.000,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:13:07:447
R\$ 30.300,0000	52.087.237/0001-55	08/01/2024 09:13:09:673
R\$ 29.999,9900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:13:10:007
R\$ 31.100,0000	23.198.676/0001-37	08/01/2024 09:14:04:160
R\$ 24.000,0000	24.501.724/0001-87	08/01/2024 09:14:08:023
R\$ 29.000,0000	50.036.915/0001-25	08/01/2024 09:14:36:210
R\$ 29.900,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:14:38:313
R\$ 34.198,8900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:14:38:590
R\$ 34.198,8800	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:14:38:937
R\$ 28.999,9900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:14:43:323
R\$ 34.197,7500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:14:45:330
R\$ 34.197,7400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:14:48:747
R\$ 34.195,8200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:14:53:623
R\$ 34.195,8100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:14:54:893
R\$ 30.573,7000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:14:54:980
R\$ 34.194,2000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:15:01:907
R\$ 34.194,1900	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:15:09:097
R\$ 34.193,1600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:15:18:840
R\$ 34.193,1500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:15:26:293
R\$ 34.191,8200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:15:35:790
R\$ 34.191,8100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:15:35:917
R\$ 34.189,8600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:15:44:053
R\$ 34.189,8500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:15:58:990
R\$ 30.572,0000	23.198.676/0001-37	08/01/2024 09:16:06:087
R\$ 34.187,9300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:16:09:203
R\$ 17.850,0000	28.353.765/0001-24	08/01/2024 09:16:12:513
R\$ 34.187,9200	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:16:14:623
R\$ 34.186,5800	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:16:17:450
R\$ 34.186,5700	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:16:21:340
R\$ 34.185,3500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:16:26:223
R\$ 34.185,3400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:16:28:637
R\$ 34.183,8300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:16:34:507
R\$ 34.183,8200	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:16:40:150
R\$ 34.182,3300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:16:42:780
R\$ 34.182,3200	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:16:54:093
R\$ 34.181,0300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:16:59:753
R\$ 34.199,9900	38.309.519/0001-29	08/01/2024 09:17:01:783
R\$ 34.181,0200	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:17:02:493
R\$ 34.179,1700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:17:08:527
R\$ 34.179,1600	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:17:13:733
R\$ 28.900,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:17:15:337
R\$ 34.177,5600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:17:16:807
R\$ 34.177,5500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:17:24:200
R\$ 34.175,6900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:17:33:720
R\$ 34.175,6800	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:17:35:080
R\$ 29.770,0000	46.110.039/0001-62	08/01/2024 09:17:35:357
R\$ 34.173,8700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:17:41:987

R\$ 34.173,8600	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:17:50:693
R\$ 34.172,4400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:17:58:950
R\$ 34.172,4300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:17:59:317
R\$ 34.170,6400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:18:07:207
R\$ 34.170,6300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:18:08:083
R\$ 34.168,8500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:18:15:487
R\$ 34.168,8400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:18:16:850
R\$ 34.166,8600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:18:24:280
R\$ 34.166,8500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:18:27:257
R\$ 34.165,3500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:18:32:543
R\$ 34.165,3400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:18:37:260
R\$ 34.163,7200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:18:40:830
R\$ 34.163,7100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:18:52:517
R\$ 34.162,1800	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:18:57:790
R\$ 34.162,1700	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:18:58:910
R\$ 34.160,5100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:19:06:567
R\$ 34.160,5000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:19:11:343
R\$ 27.000,0000	34.787.540/0003-40	08/01/2024 09:19:12:020
R\$ 34.158,9400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:19:14:827
R\$ 34.158,9300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:19:17:530
R\$ 34.157,9200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:19:23:080
R\$ 34.157,9100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:19:23:910
R\$ 34.156,0200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:19:31:820
R\$ 34.156,0100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:19:39:940
R\$ 34.154,0700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:19:48:750
R\$ 34.154,0600	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:20:03:040
R\$ 34.152,6200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:20:05:700
R\$ 34.152,6100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:20:09:207
R\$ 34.150,7000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:20:13:967
R\$ 34.150,6900	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:20:16:457
R\$ 34.148,9600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:20:22:230
R\$ 34.148,9500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:20:22:660
R\$ 32.000,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:20:25:380
R\$ 34.147,3400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:20:31:017
R\$ 34.147,3300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:20:32:103
R\$ 34.145,8300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:20:39:307
R\$ 34.145,8200	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:20:45:010
R\$ 34.143,9400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:20:47:570
R\$ 34.143,9300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:20:51:500
R\$ 34.142,4400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:20:55:830
R\$ 34.142,4300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:20:58:083
R\$ 34.140,9200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:21:04:617
R\$ 34.140,9100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:21:08:803
R\$ 34.139,5400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:21:12:887
R\$ 34.139,5300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:21:16:653
R\$ 34.137,6700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:21:21:140
R\$ 34.137,6600	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:21:22:900
R\$ 34.136,2700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:21:29:923
R\$ 34.136,2600	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:21:35:330
R\$ 34.134,3100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:21:38:210
R\$ 34.134,3000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:21:44:437
R\$ 34.133,2900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:21:55:147
R\$ 34.133,2800	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:21:56:817
R\$ 34.131,5500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:22:03:407
R\$ 34.131,5400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:22:04:710
R\$ 34.129,7700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:22:12:193
R\$ 34.129,7600	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:22:17:523
R\$ 34.128,5900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:22:20:473
R\$ 34.128,5800	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:22:24:140

R\$ 34.127,1100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:22:28:727
R\$ 34.127,1000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:22:30:353
R\$ 34.126,0000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:22:37:457
R\$ 34.125,9900	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:22:43:223
R\$ 34.124,4600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:22:45:750
R\$ 34.124,4500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:22:54:247
R\$ 34.123,2600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:23:02:683
R\$ 34.123,2500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:23:12:670
R\$ 34.121,4000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:23:19:600
R\$ 34.121,3900	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:23:19:800
R\$ 34.120,1900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:23:27:863
R\$ 34.120,1800	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:23:31:353
R\$ 34.118,4100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:23:36:623
R\$ 34.118,4000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:23:37:480
R\$ 34.116,7600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:23:44:910
R\$ 34.116,7500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:23:49:800
R\$ 34.115,6700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:23:53:160
R\$ 31.149,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:23:54:373
R\$ 34.115,6600	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:24:02:613
R\$ 26.990,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:24:09:350
R\$ 34.114,3700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:24:19:277
R\$ 34.114,3600	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:24:22:653
R\$ 34.112,6300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:24:27:557
R\$ 26.990,0000	50.036.915/0001-25	08/01/2024 09:24:29:013
R\$ 34.112,6200	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:24:30:973
R\$ 34.111,0600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:24:36:333
R\$ 34.111,0500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:24:39:123
R\$ 34.109,2000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:24:44:627
R\$ 34.109,1900	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:24:45:457
R\$ 26.980,0000	50.036.915/0001-25	08/01/2024 09:24:46:987
R\$ 34.107,4500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:24:53:030
R\$ 34.107,4400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:24:54:763
R\$ 34.106,3500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:25:01:930
R\$ 34.106,3400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:25:08:207
R\$ 26.232,4900	34.787.540/0003-40	08/01/2024 09:25:17:897
R\$ 34.104,8600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:25:18:403
R\$ 34.104,8500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:25:24:943
R\$ 26.230,0000	50.036.915/0001-25	08/01/2024 09:25:43:117
R\$ 34.103,4200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:25:44:547
R\$ 34.103,4100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:25:49:250
R\$ 34.101,9200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:25:52:857
R\$ 23.999,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:26:04:060
R\$ 34.101,9100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:26:05:117
R\$ 34.100,1600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:26:09:830
R\$ 34.100,1500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:26:14:327
R\$ 34.098,1500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:26:18:087
R\$ 34.098,1400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:26:23:090
R\$ 61.000,0000	48.570.633/0001-61	08/01/2024 09:26:29:633
R\$ 34.096,7900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:26:36:670
R\$ 34.096,7800	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:26:43:670
R\$ 34.094,9600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:26:53:717
R\$ 34.094,9500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:26:57:503
R\$ 34.093,0100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:27:12:203
R\$ 34.093,0000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:27:21:150
R\$ 34.091,3200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:27:29:177
R\$ 34.091,3100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:27:34:363
R\$ 34.089,3600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:27:37:930
R\$ 29.460,0000	41.387.558/0001-59	08/01/2024 09:27:45:490
R\$ 29.000,0000	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:27:45:703

R\$ 34.089,3500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:27:52:293
R\$ 34.087,7400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:27:54:380
R\$ 34.087,7300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:28:01:403
R\$ 34.000,0000	38.309.519/0001-29	08/01/2024 09:28:02:827
R\$ 34.086,2700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:28:03:160
R\$ 28.898,0000	28.880.531/0002-16	08/01/2024 09:28:03:690
R\$ 33.998,3700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:28:11:643
R\$ 28.897,9900	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:28:20:017
R\$ 28.897,8900	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:28:21:583
R\$ 28.897,8800	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:28:38:237
R\$ 28.897,0000	28.880.531/0002-16	08/01/2024 09:28:40:633
R\$ 28.896,9900	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:28:44:430
R\$ 28.896,8900	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:28:46:133
R\$ 28.896,8800	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:28:50:840
R\$ 28.896,7800	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:28:56:373
R\$ 28.896,7700	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:28:57:080
R\$ 28.896,6700	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:02:520
R\$ 28.896,6600	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:29:03:240
R\$ 28.896,5600	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:08:780
R\$ 28.896,5500	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:29:11:250
R\$ 28.896,8800	28.880.531/0002-16	08/01/2024 09:29:13:383
R\$ 28.896,4500	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:16:100
R\$ 28.896,4400	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:29:17:823
R\$ 28.896,3400	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:22:260
R\$ 28.896,3300	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:29:23:947
R\$ 28.896,2300	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:28:463
R\$ 28.896,2200	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:29:30:073
R\$ 28.896,4400	28.880.531/0002-16	08/01/2024 09:29:31:420
R\$ 28.896,1200	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:34:663
R\$ 26.224,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:29:40:427
R\$ 28.896,1100	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:29:40:967
R\$ 28.896,0100	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:42:980
R\$ 28.896,0000	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:29:47:847
R\$ 28.895,9000	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:49:953
R\$ 28.896,2100	28.880.531/0002-16	08/01/2024 09:29:52:987
R\$ 28.895,8900	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:29:55:167
R\$ 28.895,7900	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:29:56:740
R\$ 28.895,7800	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:30:06:847
R\$ 28.895,6800	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:30:10:217
R\$ 28.895,6700	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:30:13:977
R\$ 28.895,5700	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:30:23:473
R\$ 28.895,5600	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:30:26:087
R\$ 28.895,4600	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:30:31:720
R\$ 28.895,4500	40.689.972/0001-50	08/01/2024 09:30:32:313
R\$ 28.869,4800	28.880.531/0002-16	08/01/2024 09:30:35:690
R\$ 28.869,3800	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:30:37:873
R\$ 54.411,7600	37.348.536/0001-02	08/01/2024 09:30:42:290
R\$ 26.220,0000	50.036.915/0001-25	08/01/2024 09:30:47:003
R\$ 27.200,0000	24.183.988/0001-30	08/01/2024 09:43:55:557
R\$ 26.232,0000	34.787.540/0003-40	08/01/2024 09:45:39:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	08/01/2024 09:10:02	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 7.000,0000. Motivo: Item fora da especificação, valor se encontra muito abaixo a média..
Proposta desclassificada na análise	08/01/2024 09:10:02	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R\$ 4.500,0000. Motivo: Item fora da especificação, valor se encontra muito abaixo a média..

Abertura	08/01/2024 09:13:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/01/2024 09:30:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/01/2024 09:30:50	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.821,0000 e R\$ 23.999,0000.
Reinício etapa fechada	08/01/2024 09:35:51	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 24.000,0000, R\$ 26.220,0000 e R\$ 26.224,0000.
Reinício etapa fechada	08/01/2024 09:40:52	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 26.232,4900, R\$ 28.869,3800 e R\$ 28.869,4800.
Encerramento etapa fechada	08/01/2024 09:45:53	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	08/01/2024 09:45:53	Item teve empate real para o valor 100.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/01/2024 09:45:53	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	15/01/2024 09:19:03	Recusa da proposta. Fornecedor: A. G .S. COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.435.379/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 9.821,0000. Motivo: Conforme item 5.19 e padronização dos equipamentos.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/01/2024 09:29:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 50.861.265/0001-52.
Recusa de proposta	15/01/2024 12:11:27	Recusa da proposta. Fornecedor: 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 50.861.265/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000. Motivo: Como não conseguimos avaliar se a especificação apresenta na proposta do fornecedor, atende os requisitos básicos constantes no edital, solicitei catálogo contendo a descrição do item 1. Como o fornecedor não cumpriu o prazo estipulado no item 8.5.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/01/2024 12:11:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 50.861.265/0001-52.
Recusa de proposta	16/01/2024 10:46:27	Recusa da proposta. Fornecedor: S S PRO LTDA, CNPJ/CPF: 28.353.765/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 17.850,0000. Motivo: O modelo de projetor apresentado pelo licitante contem especificações inferiores ao exigido no Edital. Na especificação do Edital é solicitado vida útil da lâmpada de 20.000 a 30.000 horas, o apresentado pelo licitante é de até 10.000 horas. Analise técnico em T.I Marcio Rodrigues.
Recusa de proposta	16/01/2024 11:04:33	Recusa da proposta. Fornecedor: C. E. N. BARROS LTDA, CNPJ/CPF: 48.984.341/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 23.999,0000. Motivo: Conforme contato por email, o projetor oferecido pelo licitante não contém as especificações mínimas exigidas no Termo de Referencia do Edital. Analise do técnico em T.I Marcio Rodrigues.
Recusa de proposta	16/01/2024 15:02:50	Recusa da proposta. Fornecedor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.501.724/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000. Motivo: O modelo de projetor apresentado pelo licitante contem especificações inferiores ao exigido no Edital. Na especificação do Edital é solicitado vida útil da lâmpada de 20.000 a 30.000 horas, o apresentado pelo licitante é de até 10.000 horas. Analise técnico em T.I Marcio Rodrigues.
Aceite de proposta	16/01/2024 15:03:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 50.036.915 JAYLON GAZANIGA, CNPJ/CPF: 50.036.915/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 26.220,0000.
Recusa de proposta	18/01/2024 11:42:23	Recusa da proposta. Fornecedor: 50.036.915 JAYLON GAZANIGA, CNPJ/CPF: 50.036.915/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 26.220,0000. Motivo: Houve um equivoco na análise do técnico em informática da Câmara, o modelo de projetor ofertado pelo licitante não atende a especificação técnica do edital. Alto falante solicitado no edital 16w, ofertado pelo licitante 10w.
Aceite de proposta	18/01/2024 11:47:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C. E. N. BARROS LTDA, CNPJ/CPF: 48.984.341/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 23.999,0000. Motivo: Conforme o Manual completo do usuário BrightLink 1485Fi+, verificado no próprio site do fabricante https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd57755.pdf , foi constatado que o projetor atende integralmente as especificações do Edital. Analise técnica Marcio Rodrigues.
Negociação de valor	18/01/2024 12:00:34	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: C. E. N. BARROS LTDA, CNPJ/CPF: 48.984.341/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 23.999,0000 e com valor negociado a R\$ 23.980,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor via chat R\$ 23.980,00
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 10:23:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor C. E. N. BARROS LTDA, CNPJ/CPF: 48.984.341/0001-75.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 10:36:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C. E. N. BARROS LTDA, CNPJ/CPF: 48.984.341/0001-75.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:18:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C. E. N. BARROS LTDA - CNPJ/CPF: 48.984.341/0001-75
Registro de intenção de	19/01/2024 16:23:33	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 34787540000340. Motivo: Manifesto intenção de recorrer nos termos do ACÓRDÃO 5847/2018 –

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: canon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital Resolução: 16.3 Mpixels , Terminal Conexão Saída: Via Usb 3.1 Tipo C Com Filtro Ferrit , Características Adicionais: Sensor Cmos 1/2.3", Tamanho Dos Pixels: 1.55 X , Tipo Monitor: Colorido , Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Com 60 Fps , Aplicação: Microscópios E Estereomicroscopios Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/01/2024 15:21:58
24.435.379/0001-20	A. G .S. COMERCIAL LTDA Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: EOS 5D MARK IV 24-105 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIG!C 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 21.200,0000	R\$ 21.200,0000	06/01/2024 08:19:25
50.861.265/0001-52	50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: CANON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME PROPOSTA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	07/01/2024 12:36:07
06.990.361/0001-09	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: EOS 5D Mark IV EF 24-105mm f/4L IS II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150.7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIG!C 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	06/01/2024 10:11:17

116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF)

Porte da empresa: ME/EPP

08.735.676/0001-35	CADONA E LUNARDI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.590,0000	R\$ 26.590,0000	28/12/2023 09:30:25
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS 5D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital Resolução: 16.3 Mpxels , Terminal Conexão Saída: Via Usb 3.1 Tipo C Com Filtro Ferrit , Características Adicionais: Sensor Cmos 1/2.3", Tamanho Dos Pixels: 1.55 X , Tipo Monitor: Colorido , Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Com 60 Fps , Aplicação: Microscópios E Estereomicroscopios

Porte da empresa: ME/EPP

48.984.341/0001-75	C. E. N. BARROS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 27.040,0000	R\$ 27.040,0000	08/01/2024 06:35:35
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Modelo / Versão: EOS 5D Mark IV DSLR Camera with 24-105mm f/4L II L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF)

Porte da empresa: ME/EPP

07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	08/01/2024 07:45:16
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Modelo / Versão: EOS 5D MARK IV com Lente 24-105mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF).

Porte da empresa: ME/EPP

30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.000,0000	R\$ 32.000,0000	08/01/2024 08:21:37
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS 5D MARK IV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 16.3 MPIXELS, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA VIA USB 3.1 TIPO C COM FILTRO FERRIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CMOS 1/2.3', TAMANHO DOS PIXELS: 1.55 X, TIPO MONITOR COLORIDO, FORMATO DE GRAVAÇÃO GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K COM 60 FPS, APLICAÇÃO MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCOPIOS

Porte da empresa: ME/EPP

41.387.558/0001-59	PRATIKA SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 32.934,0000	R\$ 32.934,0000	07/01/2024 17:36:29
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS 5D Mark IV com lente 24-105mm f/4L IS USM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camera Canon EOS 5D Mark IV com lente 24-105mm f/4L IS USM

Porte da empresa: ME/EPP

33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	1	R\$ 34.000,0000	R\$ 34.000,0000	08/01/2024 03:52:07
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Câmera Canon E

Fabricante: Câmera Canon Eos 5d Mark IV Ef 24-

Modelo / Versão: Câmera Canon Eos 5d Mark IV Ef 24-

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 16.3 MPIXELS, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA VIA USB 3.1 TIPO C COM FILTRO FERRIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CMOS 1/2.3', TAMANHO DOS PIXELS: 1.55 X, TIPO MONITOR COLORIDO, FORMATO DE GRAVAÇÃO GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K

COM 60 FPS, APLICAÇÃO MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS

Porte da empresa: ME/EPP

46.110.039/0001-62	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	07/01/2024 16:25:52
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: 5D MARK IV + EF 24-105MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II - Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF)

Porte da empresa: ME/EPP

39.779.238/0001-00	BISON LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	08/01/2024 08:52:47
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital Resolução: 16.3 Mpixels , Terminal Conexão Saída: Via Usb 3.1 Tipo C Com Filtro Ferrit , Características Adicionais: Sensor Cmos 1/2.3", Tamanho Dos Pixels: 1.55 X , Tipo Monitor: Colorido , Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Com 60 Fps , Aplicação: Microscópios E Estereomicroscopios

Porte da empresa: ME/EPP

18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	Sim	Sim	1	R\$ 35.424,4800	R\$ 35.424,4800	04/01/2024 16:32:11
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Modelo / Versão: EOS 5D Mark IV + Lente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 16.3 MPIXELS, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA VIA USB 3.1 TIPO C COM FILTRO FERRIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CMOS 1/2.3', TAMANHO DOS PIXELS: 1.55 X, TIPO MONITOR COLORIDO, FORMATO DE GRAVAÇÃO GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K COM 60 FPS, APLICAÇÃO MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS

Porte da empresa: ME/EPP

10.316.584/0001-62	D SALATESKI	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	21/12/2023 11:05:15
--------------------	-------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: 5d mark iv + lente 24-105mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II - Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF)

Porte da empresa: ME/EPP

34.197.944/0001-12	PEKE SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	08/01/2024 08:00:40
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D + Lente EF 24-105mm f/4L I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM; Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos; Multicontrolador; Gravação simultânea de RAW e JPEG; Dual Pixel RAW; Wi-Fi e NFC Integrados; Redução de ruído em disparos múltiplos; Vídeo Time Lapse; Múltiplas Exposições; Ajuste de dioptria; Pré-visualização da profundidade de campo; Bloqueio FE; Bloqueio de espelho; Processamento de RAW na câmera; Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos; Visor Inteligente II; Dimensões: 150,7 x 116,4 x 75,9 mm; Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps; Wi-Fi Certified: Processador de Imagem: DIGIC 6+; Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame; AF Durante o Vídeo: NFC; Touch Screen; 4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo; GPS Integrado; Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels; Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2; Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400; Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF).

Porte da empresa: ME/EPP

Ampliação Aproximadamente. 0,71x Ajuste de dioptria -3 a +1

Porte da empresa: ME/EPP

48.570.633/0001-61	JERFFEL COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	07/01/2024 21:57:18
Marca: CANON EOS 5D MARK IV Fabricante: CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D Modelo / Versão: CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, - GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF) Porte da empresa: ME/EPP							
42.438.841/0001-25	CAIO SOUZA BARROS	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	07/01/2024 22:52:21
Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo / Versão: EOS 5D Mark IV kit 24-105mm f/4L IS II USM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital Resolução: 16.3 Mpixels , Terminal Conexão Saída: Via Usb 3.1 Tipo C Com Filtro Ferrit , Características Adicionais: Sensor Cmos 1/2.3", Tamanho Dos Pixels: 1.55 X , Tipo Monitor: Colorido , Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Com 60 Fps , Aplicação: Microscópios E Estereomicroscopios Porte da empresa: ME/EPP							
16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	08/01/2024 08:16:07
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: CANON - MODELO: EOS 5D Mark IV com lente EF 24-105 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, - GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 - Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF) Porte da empresa: ME/EPP							
28.353.765/0001-24	S S PRO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	08/01/2024 08:31:56
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: 5D +LENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO 16.3 MPIXELS, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA VIA USB 3.1 TIPO C COM FILTRO FERRIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CMOS 1/2.3', TAMANHO DOS PIXELS: 1.55 X, TIPO MONITOR COLORIDO, FORMATO DE GRAVAÇÃO GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K COM 60 FPS, APLICAÇÃO MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCÓPIOS Porte da empresa: ME/EPP							
36.344.966/0001-93	IARA RICARDO OTTONI	Sim	Sim	1	R\$ 51.515,1500	R\$ 51.515,1500	08/01/2024 07:01:11
Marca: Canon Eos 5d Mark IV Fabricante: Canon Eos 5d Mark IV Modelo / Versão: Canon Eos 5d Mark IV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, - GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 - Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF) Porte da empresa: ME/EPP							
10.202.559/0001-58	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE	Sim	Sim	1	R\$ 53.900,0000	R\$ 53.900,0000	04/01/2024 17:27:54

ELETRO-
ELETRONICOS
E
INFORMATICA
LTDA

Marca: CANON EOS 5D MARK IV

Fabricante: CANON EOS 5D MARK IV

Modelo / Versão: CANON EOS 5D MARK IV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II - Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 -Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF)

Porte da empresa: ME/EPP

52.312.601/0001-33	EMBRATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 66.592,2000	R\$ 66.592,2000	05/01/2024 16:02:17
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Canon EOS 5D Mark IV

Fabricante: Canon EOS 5D Mark IV + Lente EF 24-105MM IS II USM

Modelo / Versão: Canon EOS 5D Mark IV + Lente EF 24-105MM IS II USM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II

Porte da empresa: ME/EPP

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	08/01/2024 08:53:32
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: eos 5d mark iv + lente 24-105mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital - Câmera Digital Resolução: 16.3 Mpixels , Terminal Conexão .Saída: Via Usb 3.1 Tipo C Com Filtro Ferrit , Características Adicionais: Sensor Cmos 1/2.3", Tamanho Dos Pixels: 1.55 X , Tipo Monitor: Colorido , Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Com 60 Fps , Aplicação: Microscópios E Estereomicroscopios

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	32.519.346/0001-97	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 66.592,2000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 53.900,0000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 51.515,1500	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	48.570.633/0001-61	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	42.438.841/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	28.353.765/0001-24	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	11.142.525/0001-88	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 43.200,0000	12.959.463/0001-64	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 40.000,0000	10.316.584/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 40.000,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 35.424,4800	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 35.000,0000	46.110.039/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 35.000,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 34.000,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 32.934,0000	41.387.558/0001-59	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 32.000,0000	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 30.000,0000	07.139.780/0001-02	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 27.040,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 26.590,0000	08.735.676/0001-35	08/01/2024 09:00:02:627

R\$ 25.000,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 23.000,0000	50.861.265/0001-52	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 21.200,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 5.000,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 22.999,9900	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:13:10:347
R\$ 25.000,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:13:10:457
R\$ 22.999,9800	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:13:10:963
R\$ 22.999,9900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:13:12:390
R\$ 22.999,9700	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:13:18:510
R\$ 22.999,9600	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:13:26:560
R\$ 22.999,9500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:13:26:987
R\$ 22.999,9400	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:13:33:087
R\$ 22.999,9300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:13:33:323
R\$ 22.999,9200	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:13:43:593
R\$ 22.999,9100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:13:49:273
R\$ 22.999,9100	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:13:49:517
R\$ 22.999,9000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:13:55:733
R\$ 22.999,8900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:13:58:800
R\$ 22.999,8800	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:14:03:007
R\$ 22.999,8700	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:14:03:900
R\$ 21.600,0000	12.959.463/0001-64	08/01/2024 09:14:12:693
R\$ 34.990,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:14:12:887
R\$ 22.999,8600	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:14:16:020
R\$ 22.999,8500	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:14:16:520
R\$ 21.599,9900	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:14:21:187
R\$ 22.999,8400	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:14:30:313
R\$ 22.999,8300	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:14:30:833
R\$ 22.999,8200	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:14:45:593
R\$ 22.999,8100	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:14:49:420
R\$ 33.687,2000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:15:03:437
R\$ 21.198,6100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:15:50:477
R\$ 21.500,0000	28.353.765/0001-24	08/01/2024 09:16:35:663
R\$ 21.198,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:16:40:110
R\$ 21.196,9300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:16:49:380
R\$ 21.196,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:17:10:993
R\$ 21.194,9200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:17:14:503
R\$ 21.190,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:18:08:677
R\$ 21.188,9800	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:18:13:333
R\$ 27.770,0000	46.110.039/0001-62	08/01/2024 09:18:34:433
R\$ 21.490,0000	07.139.780/0001-02	08/01/2024 09:18:58:723
R\$ 21.180,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:19:37:190
R\$ 21.178,2800	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:19:46:370
R\$ 21.170,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:21:22:683
R\$ 21.168,9800	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:21:27:123
R\$ 21.165,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:23:26:273
R\$ 21.163,7700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:23:33:890
R\$ 21.160,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:23:56:923
R\$ 21.150,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:24:09:177
R\$ 21.158,4000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:24:17:390
R\$ 21.148,2400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:24:26:170
R\$ 21.140,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:24:41:627
R\$ 21.138,2800	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:24:51:233
R\$ 21.140,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:24:56:067
R\$ 21.138,2700	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:25:09:697
R\$ 21.138,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:25:14:360
R\$ 21.136,7900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:25:16:407
R\$ 21.130,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:26:15:587
R\$ 21.135,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:26:20:173
R\$ 21.128,6100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:26:35:560

R\$ 21.120,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:26:52:123
R\$ 21.118,7500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:26:55:970
R\$ 21.127,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:26:57:257
R\$ 21.100,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:27:04:557
R\$ 21.098,4400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:27:13:957
R\$ 22.168,0000	48.570.633/0001-61	08/01/2024 09:27:27:293
R\$ 21.000,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:27:28:470
R\$ 20.998,3500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:27:39:063
R\$ 20.950,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:27:44:920
R\$ 21.050,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:27:47:503
R\$ 20.948,1700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:27:47:850
R\$ 21.190,0000	41.387.558/0001-59	08/01/2024 09:27:51:833
R\$ 20.780,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:27:58:870
R\$ 20.949,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:28:01:193
R\$ 20.500,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:28:03:567
R\$ 20.778,5000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:28:04:817
R\$ 20.779,9900	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:28:06:333
R\$ 20.400,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:28:11:027
R\$ 20.498,8900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:28:14:590
R\$ 20.370,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:28:16:980
R\$ 20.399,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:28:20:497
R\$ 20.368,9500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:28:21:967
R\$ 20.300,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:28:22:387
R\$ 20.298,2900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:28:30:927
R\$ 20.365,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:28:33:943
R\$ 20.290,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:28:36:070
R\$ 20.288,8400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:28:47:157
R\$ 20.285,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:28:47:293
R\$ 20.289,9900	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:28:48:470
R\$ 20.280,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:28:57:033
R\$ 20.275,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:29:03:050
R\$ 20.278,2500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:29:05:150
R\$ 20.270,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:29:09:080
R\$ 20.268,9100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:29:14:080
R\$ 20.265,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:29:18:630
R\$ 20.264,9900	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:29:21:783
R\$ 20.263,3100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:29:21:920
R\$ 20.200,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:29:34:910
R\$ 20.260,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:29:34:960
R\$ 21.180,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:29:36:933
R\$ 20.198,3500	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:29:39:190
R\$ 20.199,9900	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:29:41:530
R\$ 20.190,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:29:42:423
R\$ 20.150,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:29:43:720
R\$ 20.148,4900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:29:48:223
R\$ 20.140,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:29:49:187
R\$ 20.100,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:29:53:240
R\$ 20.138,1200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:29:55:680
R\$ 20.099,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:30:02:963
R\$ 20.099,0000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:30:04:480
R\$ 20.050,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:30:07:350
R\$ 20.098,9900	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:30:08:243
R\$ 20.095,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:30:12:320
R\$ 20.048,6100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:30:13:503
R\$ 20.990,0000	07.139.780/0001-02	08/01/2024 09:30:15:817
R\$ 20.030,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:30:21:957
R\$ 20.030,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:30:24:707
R\$ 20.025,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:30:29:957
R\$ 20.028,2100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:30:29:980

R\$ 20.000,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:30:33:617
R\$ 19.999,9900	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:30:34:600
R\$ 19.998,0900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:30:37:340
R\$ 19.950,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:30:40:500
R\$ 19.948,9200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:30:46:237
R\$ 19.900,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:30:52:970
R\$ 19.945,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:30:58:197
R\$ 19.898,3100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:31:03:970
R\$ 19.900,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:31:04:003
R\$ 12.000,0000	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:31:05:023
R\$ 19.850,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:31:08:960
R\$ 19.850,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:31:09:087
R\$ 19.848,0100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:31:20:353
R\$ 19.650,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:31:21:317
R\$ 19.840,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:31:22:550
R\$ 19.648,3700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:31:27:823
R\$ 19.645,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:31:32:157
R\$ 19.600,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:31:34:733
R\$ 19.643,3800	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:31:36:653
R\$ 19.500,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:31:41:893
R\$ 19.498,2900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:31:45:653
R\$ 19.350,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:31:49:627
R\$ 19.348,7000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:31:52:987
R\$ 19.280,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:32:00:917
R\$ 19.340,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:32:06:103
R\$ 19.278,1600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:32:10:797
R\$ 19.200,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:32:16:230
R\$ 19.198,0600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:32:27:040
R\$ 19.150,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:32:31:200
R\$ 19.150,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:32:35:703
R\$ 19.148,2400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:32:35:833
R\$ 19.100,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:32:42:803
R\$ 19.145,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:32:46:493
R\$ 19.098,3000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:32:53:807
R\$ 19.000,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:32:55:233
R\$ 19.050,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:32:57:547
R\$ 18.998,9600	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:33:01:307
R\$ 18.850,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:33:08:547
R\$ 18.848,2300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:33:17:637
R\$ 18.840,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:33:22:137
R\$ 18.838,1900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:33:31:060
R\$ 18.800,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:33:37:033
R\$ 27.700,0000	42.438.841/0001-25	08/01/2024 09:33:48:393
R\$ 18.798,2400	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:33:48:547
R\$ 18.750,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:33:52:757
R\$ 18.748,0900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:33:56:323
R\$ 18.700,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:34:10:970
R\$ 18.698,7000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:34:21:570
R\$ 18.500,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:34:26:570
R\$ 18.498,7100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:34:30:390
R\$ 18.400,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:34:39:793
R\$ 18.398,9200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:34:46:747
R\$ 20.989,9900	32.519.346/0001-97	08/01/2024 09:35:05:613
R\$ 18.300,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:35:33:300
R\$ 18.298,1900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:35:37:267
R\$ 18.200,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:35:45:247
R\$ 18.199,0000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:35:54:823
R\$ 20.980,0000	07.139.780/0001-02	08/01/2024 09:36:23:220
R\$ 20.979,9900	32.519.346/0001-97	08/01/2024 09:36:24:587

R\$ 20.950,0000	07.139.780/0001-02	08/01/2024 09:36:52:343
R\$ 20.949,9900	32.519.346/0001-97	08/01/2024 09:36:57:027
R\$ 17.805,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:38:08:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/01/2024 09:13:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/01/2024 09:37:16	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/01/2024 09:37:16	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.000,0000 e R\$ 18.200,0000.
Encerramento	08/01/2024 09:42:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	08/01/2024 09:42:17	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	16/01/2024 16:24:39	Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Conforme itens 5.11. (b e c) e 5.19 e padronização dos equipamentos.
Aceite de proposta	16/01/2024 16:25:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 18.806.093/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000.
Recusa de proposta	16/01/2024 16:49:20	Recusa da proposta. Fornecedor: EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 18.806.093/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: Conforme solicitação do licitante, desclassifico a proposta pelo motivo da cotação ter sido somente a câmera sem a lente o que torna o INEXEQUÍVEL.
Aceite de proposta	16/01/2024 16:58:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 17.805,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 10:24:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:18:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BISON LTDA - CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 16:35:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Câmera fotográfica digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.735.676/0001-35	CADONA E LUNARDI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.380,0000	R\$ 4.380,0000	28/12/2023 09:30:25
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: EOS T7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Ótico De 6x , Tipo Foco: Automático , Tipo Visor: Lcd 3 Pol , Tipo Memória: Cartão Memory Stick , Capacidade Memória: 3 Gb , Resolução Mínima: 12 MPX, Alimentação Câmera: Bateria Recarregavel , Acessórios: Carregador Bateria Capa Proteção, Manual Portugues Porte da empresa: ME/EPP							
24.435.379/0001-20	A. G .S. COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.990,0000	R\$ 4.990,0000	06/01/2024 08:19:25
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: EOS 2000D 18-55 / 75-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré- definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm Porte da empresa: ME/EPP							
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/01/2024 15:21:58

SEGURANCA
DIGITAL LTDA

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: canon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Ótico De 6x , Tipo Foco: Automático , Tipo Visor: Lcd 3 Pol , Tipo Memória: Cartão Memory Stick , Capacidade Memória: 3 Gb , Resolução Mínima: 12 MPX, Alimentação Câmera: Bateria Recarregavel , Acessórios: Carregador Bateria Capa Proteção, Manual Portugues

Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 6.298,0000	R\$ 6.298,0000	08/01/2024 08:52:33
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Canon EOS Rebel T7+

Fabricante: Canon EOS Rebel T7+

Modelo / Versão: Canon EOS Rebel T7+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM LENTES 18-55 E 75-300MM INCLUSAS Características: - Marca: Canon - Modelo: EOS Rebel T7+ Especificações: - Cor Preto - Sensor: 22,3 x 14,9mm (APS-C) - Processador: DIGIC 4+ - Resolução: 24.1 MP - Lentes compatíveis: EF e EF-S - Lentes c/ adaptador: Canon Não se aplica - Vídeo: FULL HD 30P - Distância Focal (objetiva): EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II - Classificação das objetivas: Grande Angular e Padrão - Fotor de corte de 1.6X (sensor): 28,8-88mm - Estabilizador na objetiva: Sim - Zoom Óptico da objetiva: 3,05 x - Ambiente para funcionamento: 0 - 40 °C, 85% de umidade ou menos - Resistência à Poeira e Água: Não - Materiais do corpo: Resina de policarbonato com fibra de vidro - Sensibilidade ISO | Foto: ISO 100-6400 (H: 12800) | Vídeo: ISO 100-6400 - Tipos de Obturador: Mecânico - Velocidade do Obturador (Mecânico): 1/4000 até 30 seg - Disparo contínuo máx. (Mecânico): Até 3 fps - Time Lapse: Não se aplica - X-Sync (Vel. Máx. de Sincronismo): 1/200 - Cartões de Memória: SD | SDHC | SDXC | UHS-I - Modos de controle do Flash PopUP: Automático e Manual - Alcance do Flash PopUP: Aprox. 9 metros em ISO 100 - Cobertura View Finder (Óptico): 95% - Sistema de Foco Automático (Sensor): Não se aplica - Pontos de Foco (AF): 9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado. - Display EVF (Eletronic View Finder): Não se aplica - LCD sensível ao toque: Não se aplica - LCD articulável: Não se aplica - Tamanho do LCD: 3,0" | 920.000 pontos - Cobertura de foco no sensor: Não se aplica. - Temporizador automático do Obturador: 2 e 10 seg - Formato de Arquivos: JPG | RAW | MP4 - Captura de áudio: Mono - Entrada para Microfone externo: Não se aplica - Entrada para Fone de ouvido: Não se aplica - GPS: Não se aplica - Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n - Wi-Fi Frequência: 2,4 GHz - Bluetooth: Não se aplica - NFC: Sim Garantia: 12 meses de garantia Peso: 1155 gramas (bruto com embalagem)

Porte da empresa: ME/EPP

52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.298,0000	R\$ 6.298,0000	08/01/2024 08:55:50
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Canon EOS Rebel T7+

Fabricante: Canon EOS Rebel T7+

Modelo / Versão: Canon Eos Rebel T7+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COM LENTES 18-55 E 75-300MM INCLUSAS Características: - Marca: Canon - Modelo: EOS Rebel T7+ Especificações: - Cor Preto - Sensor: 22,3 x 14,9mm (APS-C) - Processador: DIGIC 4+ - Resolução: 24.1 MP - Lentes compatíveis: EF e EF-S - Lentes c/ adaptador: Canon Não se aplica - Vídeo: FULL HD 30P - Distância Focal (objetiva): EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II - Classificação das objetivas: Grande Angular e Padrão - Fotor de corte de 1.6X (sensor): 28,8-88mm - Estabilizador na objetiva: Sim - Zoom Óptico da objetiva: 3,05 x - Ambiente para funcionamento: 0 - 40 °C, 85% de umidade ou menos - Resistência à Poeira e Água: Não - Materiais do corpo: Resina de policarbonato com fibra de vidro - Sensibilidade ISO | Foto: ISO 100-6400 (H: 12800) | Vídeo: ISO 100-6400 - Tipos de Obturador: Mecânico - Velocidade do Obturador (Mecânico): 1/4000 até 30 seg - Disparo contínuo máx. (Mecânico): Até 3 fps - Time Lapse: Não se aplica - X-Sync (Vel. Máx. de Sincronismo): 1/200 - Cartões de Memória: SD | SDHC | SDXC | UHS-I - Modos de controle do Flash PopUP: Automático e Manual - Alcance do Flash PopUP: Aprox. 9 metros em ISO 100 - Cobertura View Finder (Óptico): 95% - Sistema de Foco Automático (Sensor): Não se aplica - Pontos de Foco (AF): 9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado. - Display EVF (Eletronic View Finder): Não se aplica - LCD sensível ao toque: Não se aplica - LCD articulável: Não se aplica - Tamanho do LCD: 3,0" | 920.000 pontos - Cobertura de foco no sensor: Não se aplica. - Temporizador automático do Obturador: 2 e 10 seg - Formato de Arquivos: JPG | RAW | MP4 - Captura de áudio: Mono - Entrada para Microfone externo: Não se aplica - Entrada para Fone de ouvido: Não se aplica - GPS: Não se aplica - Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n - Wi-Fi Frequência: 2,4 GHz - Bluetooth: Não se aplica - NFC: Sim Garantia: 12 meses de garantia Peso: 1155 gramas (bruto com embalagem)

Porte da empresa: ME/EPP

41.387.558/0001-59	PRATIKA SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.500,0000	R\$ 6.500,0000	07/01/2024 17:36:29
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS Rebel T7+ Com lentes 18-55mm + EF 75-300mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camera Canon EOS Rebel T7+ Com lentes 18-55mm + EF 75-300mm

Porte da empresa: ME/EPP

39.779.238/0001-00	BISON LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	08/01/2024 08:52:47
--------------------	------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Ótico De 6x , Tipo Foco: Automático , Tipo Visor: Lcd 3 Pol , Tipo Memória: Cartão Memory Stick , Capacidade Memória: 3 Gb , Resolução Mínima: 12 MPX, Alimentação Câmera: Bateria Recarregavel , Acessórios: Carregador Bateria Capa Proteção, Manual Portugues

Porte da empresa: ME/EPP

30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.400,0000	R\$ 7.400,0000	08/01/2024 08:21:38
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CANON
Fabricante: CANON
Modelo / Versão: EOS T7 + EF 75-300MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 6X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO VISOR LCD 3 POL, TIPO MEMÓRIA CARTÃO MEMORY STICK, CAPACIDADE MEMÓRIA 3 GB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 12 MPX, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIA RECARREGAVEL, ACESSÓRIOS CARREGADOR BATERIA CAPA PROTEÇÃO, MANUAL PORTUGUE S
Porte da empresa: ME/EPP

48.984.341/0001-75	C. E. N. BARROS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.419,2000	R\$ 7.419,2000	08/01/2024 06:35:35
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Canon
Fabricante: Canon
Modelo / Versão: EOS Rebel T7 DSLR Camera with 18-55mm and 75-300mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm
Porte da empresa: ME/EPP

06.990.361/0001-09	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	06/01/2024 10:11:17
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CANON
Fabricante: CANON
Modelo / Versão: EOS REBEL T7+, EF-S 18-55MM + EF 75-300MM F/4-5.6
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm
Porte da empresa: ME/EPP

50.861.265/0001-52	50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	07/01/2024 12:36:07
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONFORME EDITAL
Fabricante: Conforme edital
Modelo / Versão: Conforme edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME PROPOSTA
Porte da empresa: ME/EPP

18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	Sim	Sim	1	R\$ 8.004,3600	R\$ 8.004,3600	04/01/2024 16:32:12
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Canon
Fabricante: Canon
Modelo / Versão: Rebel T7 + Lente
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 6X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO VISOR LCD 3 POL, TIPO MEMÓRIA CARTÃO MEMORY STICK, CAPACIDADE MEMÓRIA 3 GB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 12 MPX, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIA RECARREGAVEL, ACESSÓRIOS CARREGADOR BATERIA CAPA PROTEÇÃO, MANUAL PORTUGUE S
Porte da empresa: ME/EPP

12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.250,0000	R\$ 8.250,0000	05/01/2024 18:01:35
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Canon EoS 2000D + Le
Fabricante: Canon EoS 2000D + Lente 18-55 + Lente 75-300mm
Modelo / Versão: Canon EoS 2000D + Lente 18-55 + Lente 75-300mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm
Porte da empresa: ME/EPP

10.202.559/0001-58	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO- ELETRONICOS	Sim	Sim	1	R\$ 9.880,0000	R\$ 9.880,0000	04/01/2024 17:27:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

E INFORMATICA
LTDA

Marca: CANON EOS T7+

Fabricante: CANON EOS T7+

Modelo / Versão: CANON EOS T7+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm

Porte da empresa: ME/EPP

11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	28/12/2023 14:54:56
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS T7+

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm

Porte da empresa: ME/EPP

42.438.841/0001-25	CAIO SOUZA BARROS	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	07/01/2024 22:52:21
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS Rebel T7 24.1MP 3.0" Lente EF-S 18-55MM IS II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Ótico De 6x , Tipo Foco: Automático , Tipo Visor: Lcd 3 Pol , Tipo Memória: Cartão Memory Stick , Capacidade Memória: 3 Gb , Resolução Mínima: 12 MPX, Alimentação Câmera: Bateria Recarregavel , Acessórios: Carregador Bateria Capa Proteção, Manual Portugues

Porte da empresa: ME/EPP

07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	08/01/2024 07:45:16
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Modelo / Versão: EOS REBEL T7+ 18-55mm + Lente 75-30mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV SÉRIE 5D, SENSOR FULL FRAME DE 30.4 MEGAPIXEL E VÍDEOS 4K, SISTEMA DE AUTOFOCO COM LENTES. - Lente EF 24-105mm f/4L IS II USM - Sistema de Autofoco reticular de 61 pontos - Multicontrolador - Gravação simultânea de RAW e JPEG - Dual Pixel RAW - Wi-Fi e NFC Integrados - Redução de ruído em disparos múltiplos - Vídeo Time Lapse - Múltiplas Exposições - Ajuste de dioptria - Pré-visualização da profundidade de campo - Bloqueio FE - Bloqueio de espelho - Processamento de RAW na câmera - Sensor de medição RGB+IR de 150.000 pixels para medir exposição de forma mais precisa, detectar luz intermitente e reconhecer cenas e rostos - Visor Inteligente II -Dimensões : 150,7 x 116,4 x 75,9 mm -Disparo contínuo (Burst): 7.0 fps -Wi-Fi Certified: -Processador de Imagem: DIGIC 6+ -Sensor de Imagem (CMOS): Full Frame -AF Durante o Vídeo: -NFC -Touch Screen -4K 2160p Vídeo, Full HD 1080p Vídeo, -GPS Integrado -Tamanho da Imagem(Megapixels): 30.4 Megapixels -Velocidade do Obturador: 30 seg. a 1/8000 seg., ajustável manualmente em incrementos 1/3 ou 1/2 -Velocidade ISO: 100-32000 Expansível até ISO 102400 - Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS): 1.0x / Full Frame (Dual Pixel CMOS AF).

Porte da empresa: ME/EPP

16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	08/01/2024 08:16:07
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm

Porte da empresa: ME/EPP

33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	1	R\$ 10.800,0000	R\$ 10.800,0000	08/01/2024 03:52:07
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: t7 18 55 75 300mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM ÓTICO DE 6X, TIPO FOCO AUTOMÁTICO, TIPO VISOR LCD 3 POL, TIPO MEMÓRIA CARTÃO MEMORY STICK, CAPACIDADE MEMÓRIA 3

GB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 12 MPX, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIA RECARREGAVEL, ACESSÓRIOS CARREGADOR BATERIA CAPA PROTEÇÃO, MANUAL PORTUGUE S

Porte da empresa: ME/EPP

46.110.039/0001-62	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	07/01/2024 16:25:52
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: CANON EOS T7+ EFS-1855+EF 75-300MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-

Porte da empresa: ME/EPP

52.312.601/0001-33	EMBRATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.658,6200	R\$ 12.658,6200	05/01/2024 16:02:17
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Canon EOS 2000D 24.1

Fabricante: Canon EOS 2000D 24.1MP 3.0" Lente EF-S 18-55MM IS

Modelo / Versão: Canon EOS 2000D 24.1MP 3.0" Lente EF-S 18-55MM IS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm

Porte da empresa: ME/EPP

36.344.966/0001-93	IARA RICARDO OTTONI	Sim	Sim	1	R\$ 13.636,3600	R\$ 13.636,3600	08/01/2024 07:01:11
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Canon Eos T7

Fabricante: Canon Eos T7

Modelo / Versão: Canon Eos T7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré- definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm

Porte da empresa: ME/EPP

10.316.584/0001-62	D SALATESKI	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	21/12/2023 11:05:15
--------------------	-------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: CÂMERA CANON EOS T7+ COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM - Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré- definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2. - Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm

Porte da empresa: ME/EPP

48.570.633/0001-61	JERFFEL COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	07/01/2024 21:57:18
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CANON EOS T7+ VIAJAN

Fabricante: CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + E

Modelo / Versão: CANON EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pino central do flash - Gravação simultânea em RAW + JPEG - Live View Mode - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Correção da iluminação periférica - Compatível com USB 2.0 Hi-Speed - Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático - Filtros Criativos - Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera - Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.- Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon. - lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III Distância focal de 75 a 300mm. Motor de foco automático do tipo DC. - Revestimentos Super Spectra. Distância mínima de foco de 1,5 m. -Diâmetro da rosca para filtros de 58mm Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm

Porte da empresa: ME/EPP

34.197.944/0001-12	PEKE SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	08/01/2024 08:00:40
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: EOS T7+ COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pino central do flash; Gravação simultânea em RAW + JPEG; Live View Mode; Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge; Correção da iluminação periférica; Compatível com USB 2.0 Hi-Speed; Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático; Filtros Criativos; Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera; Durante o disparo no modo de visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção prédefinidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2; Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon; lente zoom telefoto EF 75-300mm f/4-5.6 III; Distância focal de 75 a 300mm; Motor de foco automático do tipo DC; Revestimentos Super Spectra; Distância mínima de foco de 1,5 m; Diâmetro da rosca para filtros de 58mm; Máx. diâmetro x comprimento 71mm x 122mm. Porte da empresa: ME/EPP							
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	08/01/2024 08:53:32
Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: eos t7 + viajante com lente ef18-55mm + ff 75-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera fotográfica digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Ótico De 6x , Tipo Foco: Automático , Tipo Visor: Lcd 3 Pol , Tipo Memória: Cartão Memory Stick , Capacidade Memória: 3 Gb , Resolução Mínima: 12 MPX, Alimentação Câmera: Bateria Recarregavel , Acessórios: Carregador Bateria Capa Proteção, Manual Portugues Porte da empresa: ME/EPP							
37.867.342/0001-13	SAADTECH LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/01/2024 11:58:12
Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo / Versão: Câmera DSLR Canon EOS Rebel T7 + acesórios Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Canon Marca: Canon Modelo: Câmera DSLR Canon EOS Rebel T7 com lente 18-55mm + lente Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Descrição: Montagem da lente Canon EF-S Resolução do Sensor Real: 24,7 megapixels Efetivo: 24,1 megapixels (6000 x 4000) Sensor de imagem CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C) Estabilização de imagem Não Faixa de sensibilidade ISO Foto 100 a 6.400 no modo automático (estendido: 100 a 12.800) Vídeo 100 a 6400 Mostre mais Disparo Contínuo Até 3 fps a 24 MP para até150 quadros (JPEG)/11 quadros (brutos) Modos de gravação interna H.264/MOV 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97 fps [46 Mb/s] 1280 x 720 a 50/59,94 fps [46 Mb/s] 640 x 480 a 25/29,97 fps [11 Mb/s] Mostre mais Modos de gravação externa HDMI 1920x1080p 640x480 Slot para cartão de mídia/memória Slot Único: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) E/S de vídeo 1 x saída mini-HDMI (sinal não especificado) Outras E/S 1 x saída de dados mini-USB (USB 2.0) 1 x entrada Canon E3 (sub-mini de 2,5 mm) Sem fio Wi-Fi 4 (802.11n) Tipo de exibição LCD fixo Tipo de Bateria 1 x íon de lítio recarregável LP-E10, 7,4 VCC, 860 mAh Imagem Montagem da lente Canon EF-S Resolução do Sensor Real: 24,7 megapixels Efetivo: 24,1 megapixels (6000 x 4000) Sensor de imagem CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C) Fator de corte 1,6x Estabilização de imagem Não Tipo de captura Fotos e vídeo Controle de exposição Tipo de obturador Obturador de plano focal mecânico e obturador eletrônico Velocidade do obturador 1/4000 a 30 segundos Modo Bulb/Hora Modo Bulbo Faixa de sensibilidade ISO Foto 100 a 6.400 no modo automático (estendido: 100 a 12.800) Vídeo 100 a 6400 Método de medição Média ponderada central, avaliativa, parcial Modos de exposição Prioridade de abertura, Manual, Programa, Prioridade de obturador Compensação de Exposição -5 a +5 EV (passos de 1/3, 1/2 EV) Faixa de medição 1 a 20 EV Balanço de branco Predefinições: Automático, Nublado, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (branco), Sombra, Tungstênio Disparo Contínuo Até 3 fps a 24 MP para até150 quadros (JPEG)/11 quadros (brutos) Temporizador automático Atraso de 2/10 segundos Captura de imagem estática Tamanhos de imagem 4:3JPEG 5328x4000 3552x2656 2656x1992 1696x1280 640x480 3:2JPEG 6000 x 4000 3984x2656 2976 x 1984 1920 x 1280 720x480 16:9JPEG 6000x3368 3984x2240 2976 x 1680 1920 x 1080 720x408 1:1JPEG 4000x4000 2656 x 2656 1984 x 1984 1280 x 1280 480x480 3:2 Bruto 6000 x 4000 Proporção da tela 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Formato de arquivo de imagem JPEG, Bruto Profundidade de bits 14 bits Captura de vídeo Modos de gravação interna H.264/MOV 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97 fps [46 Mb/s] 1280 x 720 a 50/59,94 fps [46 Mb/s] 640 x 480 a 25/29,97 fps [11 Mb/s] Modos de gravação externa HDMI 1920x1080p 640x480 Limite de gravação Até 30 minutos Saída de transmissão NTSC/PAL Transmissão IP Não Tipo de microfone embutido Estéreo Gravação de áudio Áudio LPCM Interface Slot para cartão de memória Slot Único: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) E/S de vídeo 1 x saída mini-HDMI (sinal não especificado) E/S de áudio Não E/S de energia Não Outras E/S 1 x saída de dados mini-USB (USB 2.0) 1 x entrada Canon E3 (sub-mini de 2,5 mm) Sem fio Wi-Fi 4 (802.11n) Compatível com aplicativos móveis Sim: Nome do aplicativo Android e iOS : Canon Camera Connect Funcionalidade: acessar arquivos armazenados, ajustar configurações, atualização de firmware, controle remoto, visualizar feed ao vivo *Em agosto de 2023: verifique com o fabricante a compatibilidade mais atualizada Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) GPS * Via Smartphone Conectado Monitor Tamanho de exibição 3,0" Resolução 920.000 pontos Tipo de exibição LCD fixo Visor Tipo Óptico (Pentaespalho) Ponto de olho 21mm Cobertura 95% Ampliação Aproximadamente. 0,8x Ajuste de dioptria -2,5 a +0,5 Foco Tipo de foco Foco automático e manual Modo de foco Foco manual, AF de servo único Pontos de foco automático Detecção de fase: 9 (1 tipo cruzado) Sensibilidade de foco automático 0 a +18 EV Clarão Flash/luz embutido Sim, somente flash Modos Flash Automático, Flash ligado, desligado Número guia 30,18'/9,2 m em ISO 100 Velocidade máxima de sincronização 1/200 segundo Compensação Flash -2 a +2 EV (passos de 1/3, 1/2 EV) Sistema Flash Dedicado eTTL Conexão Flash Externa Suporte para sapato Ambiental Temperatura de operação 32 a 104°F/0 a 40°C Umidade operacional 0 a 85% Em geral Tipo de Bateria 1 x íon de lítio recarregável LP-E10, 7,4 VCC, 860 mAh Suporte para sapato 1 x sapata Rosca de montagem do tripé 1x1/4"-20 fêmea (inferior) Material de Construção Policarbonato Dimensões (L x A x P) 5,1 x 4 x 3,1" / 129 x 101,3 x 77,6 mm Peso 1,05 lb/475 g (com bateria, mídia de gravação) Lente do Kit Comprimento focal 18 a 55 mm (equivalente a 35 mm: 28,8 a 88 mm) Abertura Máxima f/3.5 a 5.6 Abertura Mínima f/22 a 38 Ângulo de visão 74° 20' a 27° 50' Ampliação Máxima 0,34x Taxa de reprodução macro 1:2,94 Distância mínima de foco 9,84"/25 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 60.000,0000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 50.000,0000	32.519.346/0001-97	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 15.000,0000	48.570.633/0001-61	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 15.000,0000	10.316.584/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 15.000,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 13.636,3600	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 12.658,6200	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 12.000,0000	46.110.039/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 10.800,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 10.000,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 10.000,0000	42.438.841/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 10.000,0000	07.139.780/0001-02	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 10.000,0000	11.142.525/0001-88	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 9.880,0000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 8.250,0000	12.959.463/0001-64	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 8.004,3600	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 8.000,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 8.000,0000	50.861.265/0001-52	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 7.419,2000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 7.400,0000	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 7.000,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 6.500,0000	41.387.558/0001-59	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 6.298,0000	05.207.424/0001-45	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 6.298,0000	52.087.237/0001-55	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 6.000,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 4.990,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 4.380,0000	08.735.676/0001-35	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 4.818,0000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:13:09:320
R\$ 5.980,0000	52.087.237/0001-55	08/01/2024 09:13:12:887
R\$ 6.500,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:13:12:990
R\$ 4.989,9900	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:13:13:983
R\$ 5.999,9900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:13:14:653
R\$ 5.500,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:13:44:210
R\$ 4.300,0000	11.142.525/0001-88	08/01/2024 09:13:45:070
R\$ 4.730,0000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:13:55:213
R\$ 6.174,9500	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:14:14:423
R\$ 4.200,0000	12.959.463/0001-64	08/01/2024 09:14:24:020
R\$ 4.620,0000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:14:26:347
R\$ 5.998,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:15:06:417
R\$ 5.000,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:16:52:483
R\$ 5.978,7800	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:17:00:840
R\$ 4.900,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:17:49:073
R\$ 10.770,0000	46.110.039/0001-62	08/01/2024 09:18:43:153
R\$ 4.850,0000	24.435.379/0001-20	08/01/2024 09:19:27:610
R\$ 4.500,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:20:00:660
R\$ 4.150,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:22:34:620
R\$ 6.170,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:22:36:993
R\$ 4.565,0000	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:22:41:283
R\$ 4.560,0000	34.197.944/0001-12	08/01/2024 09:24:00:813
R\$ 4.350,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:25:15:910
R\$ 4.849,0000	07.139.780/0001-02	08/01/2024 09:26:00:850
R\$ 4.989,0000	41.387.558/0001-59	08/01/2024 09:28:04:520
R\$ 4.989,0000	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:28:09:463
R\$ 6.169,0000	48.570.633/0001-61	08/01/2024 09:28:28:560
R\$ 4.219,5400	52.312.601/0001-33	08/01/2024 09:30:06:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	08/01/2024 09:13:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/01/2024 09:29:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/01/2024 09:29:04	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.150,0000 e R\$ 4.565,0000.
Sorteio eletrônico	08/01/2024 09:34:05	Item teve empate real para os valores 4.989,0000 e 8.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/01/2024 09:34:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	08/01/2024 09:34:05	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	16/01/2024 17:41:54	Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 4.150,0000. Motivo: Conforme itens 5.11. (b e c) e 5.19 e padronização dos equipamentos.
Recusa de proposta	17/01/2024 11:09:03	Recusa da proposta. Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Não esta conforme padronização exigida no Edital e Termo de Referencia.
Recusa de proposta	17/01/2024 11:09:40	Recusa da proposta. Fornecedor: EMBRATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 52.312.601/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4.219,5400. Motivo: Não esta conforme padronização exigida no Edital e Termo de Referencia.
Aceite de proposta	17/01/2024 11:10:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 10:24:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:18:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 18:09:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Tripé

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.984.341/0001-75	C. E. N. BARROS LTDA Marca: Weifeng Fabricante: Weifeng Modelo / Versão: WT-3730 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIPÉ EM ALUMÍNIO ANODIZADO - com 3 secções; - elevador central; - manoplas individuais que definem os ângulos com travamento direcional; - engate e bolha de nível embutida. - Suporte de peso de no mínimo 2,5 kg - bolsa para transporte - encaixe universal Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 304,0000	R\$ 304,0000	08/01/2024 06:35:35
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA Marca: Fotopro Fabricante: Fotopro Modelo / Versão: Digi-3400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, CONTROLE EM BOLHA, ALTURA MÍNIMA 80 CM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 355,8300	R\$ 355,8300	04/01/2024 16:32:13
10.202.559/0001-58	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA Marca: BMAX SL-3600 Fabricante: BMAX SL-3600 Modelo / Versão: BMAX SL-3600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIPÉ EM ALUMÍNIO ANODIZADO- com 3 secções; - elevador central; - manoplas individuais que definem os ângulos com travamento direcional; - engate e bolha de nível embutida. - Suporte de peso de no mínimo 2,5 kg - bolsa para transporte - encaixe universal compatível com a marca CANON Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 360,0000	R\$ 360,0000	04/01/2024 17:27:54

07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	04/01/2024 15:21:58
Marca: universal Fabricante: universal Modelo / Versão: universal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 1,80 M, Altura Mínima: 80 CM, Tipo Cabeça: Giratória 360º , Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Quantidade Hastes: 3 , Características Adicionais: Base Niveladora, Engate Rápido, Controle Em Bolha Porte da empresa: ME/EPP							
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 650,0000	R\$ 650,0000	08/01/2024 08:21:40
Marca: WEIFENG Fabricante: WEIFENG Modelo / Versão: WT-3770 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, CONTROLE EM BOLHA, ALTURA MÍNIMA 80 CM Porte da empresa: ME/EPP							
39.779.238/0001-00	BISON LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 650,0000	R\$ 650,0000	08/01/2024 08:52:47
Marca: GREIKA Fabricante: GREIKA Modelo / Versão: WT3716 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 1,80 M, Altura Mínima: 80 CM, Tipo Cabeça: Giratória 360º , Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Quantidade Hastes: 3 , Características Adicionais: Base Niveladora, Engate Rápido, Controle Em Bolha Porte da empresa: ME/EPP							
12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 750,0000	R\$ 750,0000	05/01/2024 18:01:35
Marca: Exbom Tripro-p700 Fabricante: Exbom Tripro-p700 Modelo / Versão: Exbom Tripro-p700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIPÉ EM ALUMÍNIO ANODIZADO - com 3 secções; - elevador central; - manoplas individuais que definem os ângulos com travamento direcional; - engate e bolha de nível embutida. - Suporte de peso de no mínimo 2,5 kg - bolsa para transporte - encaixe universal compatível com a marca CANON Porte da empresa: ME/EPP							
36.344.966/0001-93	IARA RICARDO OTTONI	Sim	Sim	1	R\$ 878,7900	R\$ 878,7900	08/01/2024 07:01:11
Marca: Weifeng WT-3770 Fabricante: Weifeng WT-3770 Modelo / Versão: Weifeng WT-3770 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIPÉ EM ALUMÍNIO ANODIZADO - com 3 secções; - elevador central; - manoplas individuais que definem os ângulos com travamento direcional; - engate e bolha de nível embutida. - Suporte de peso de no mínimo 2,5 kg - bolsa para transporte - encaixe universal compatível com a marca CANON Porte da empresa: ME/EPP							
37.348.536/0001-02	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 916,6700	R\$ 916,6700	05/01/2024 15:42:02
Marca: Weifeng Fabricante: Weifeng Modelo / Versão: WT-3770 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Tripé - WT 3770 é feito em alumínio anodizado possui 3 seções, elevador central que garante a estabilidade do produto, manoplas individuais que definem os ângulos com travamento direcional, um suporte de mão para dar firmeza e também para manusear o tripé de um local a outro, um gancho para suportar bolsa ou acessórios, um engate e bolha de nível embutida. Suporta até 4,0 kg (ideal para câmeras de pequeno porte), a altura máxima 166 Cm e altura mínima 64 Cm. Peso 1740 g. O modelo WT 3770 é compatível com todas as câmeras digitais e analógicas, pois o seu encaixe é universal. Acompanha bolsa para transporte. Porte da empresa: ME/EPP							
16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	08/01/2024 08:16:07
Marca: TRIPRO - MODELO: X60 Fabricante: TRIPRO Modelo / Versão: TRIPRO - MODELO: X600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIPÉ EM ALUMÍNIO ANODIZADO - com 3 secções; - elevador central; - manoplas individuais que definem os ângulos com travamento direcional; - engate e bolha de nível embutida. - Suporte de peso de no mínimo 2,5 kg - bolsa para transporte - encaixe universal compatível com a marca CANON Porte da empresa: ME/EPP							
08.735.676/0001-35	CADONA E LUNARDI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.890,0000	R\$ 1.890,0000	28/12/2023 09:30:25

Marca: CANON
Fabricante: CANON
Modelo / Versão: CANON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 1,80 M, Altura Mínima: 80 CM, Tipo Cabeça: Giratória 360º , Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Quantidade Hastes: 3 , Características Adicionais: Base Niveladora, Engate Rápido, Controle Em Bolha
Porte da empresa: ME/EPP

50.915.513/0001-09	ALBACH E CHAVES ASSOCIADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	02/01/2024 14:58:11
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BMAX
Fabricante: BMAX
Modelo / Versão: SL3600
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 1,80 M, Altura Mínima: 80 CM, Tipo Cabeça: Giratória 360º , Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Quantidade Hastes: 3 , Características Adicionais: Base Niveladora, Engate Rápido, Controle Em Bolha
Porte da empresa: ME/EPP

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	08/01/2024 08:53:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: anodizado
Fabricante: anodizado
Modelo / Versão: tripe
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé - Tripé Material: Alumínio , Altura Máxima: 1,80 M, Altura Mínima: 80 CM, .Tipo Cabeça: Giratória 360º , Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Quantidade Hastes: 3 , Características Adicionais: Base Niveladora, Engate Rápido, Controle Em Bolha
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	32.519.346/0001-97	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 2.000,0000	50.915.513/0001-09	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 1.890,0000	08.735.676/0001-35	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 1.000,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 916,6700	37.348.536/0001-02	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 878,7900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 750,0000	12.959.463/0001-64	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 650,0000	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 650,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 600,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 360,0000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 355,8300	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 304,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 599,9900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:13:19:050
R\$ 355,8200	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:13:25:783
R\$ 300,0000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:14:05:590
R\$ 500,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:14:16:663
R\$ 499,9900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:14:20:377
R\$ 375,0000	12.959.463/0001-64	08/01/2024 09:14:30:640
R\$ 354,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:15:28:770
R\$ 353,9900	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:15:43:720
R\$ 590,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:18:20:197
R\$ 450,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:18:31:487
R\$ 299,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:22:47:990
R\$ 298,0000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:27:44:403
R\$ 808,8200	37.348.536/0001-02	08/01/2024 09:30:49:430
R\$ 499,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:31:49:510
R\$ 289,0000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:35:21:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/01/2024 09:13:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/01/2024 09:33:25	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	08/01/2024 09:33:25	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 298,0000 e R\$ 355,8300.
Encerramento	08/01/2024 09:38:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	08/01/2024 09:38:26	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	18/01/2024 08:36:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.202.559/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 289,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 10:24:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.202.559/0001-58.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:18:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 10.202.559/0001-58
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 18:09:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.202.559/0001-58.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Flash

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM Marca: yongnuo Fabricante: yongnuo Modelo / Versão: yn 560rt III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH, TIPO SPEEDLITE 600 EX, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO CÂMERA DIGITAL CANON, TIPO ALIMENTAÇÃO PILHA, DIMENSÕES 78 X 143,2 X 122,7 MM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	08/01/2024 03:52:07
07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: canon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flash Tipo: Speedlite 600 Ex , Compatibilidade Equipamento: Câmera Digital Canon , Tipo Alimentação: Pilha , Dimensões: 78 X 143,2 X 122,7 M Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	04/01/2024 15:21:58
48.984.341/0001-75	C. E. N. BARROS LTDA Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo / Versão: Speedlite 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH CANON SPEEDLITE 430EX III-RT -Luz Auxiliar -Sincronização de alta velocidade -Controles E-TTL II / E-TTL -Passos manuais em 1/3 pontos -Sincronização de segunda cortina - Número Guia: 43 (Aprox. 43m em ISO 100 com Zoom da lâmpada em 105mm) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.683,2000	R\$ 5.366,4000	08/01/2024 06:35:35
08.735.676/0001-35	CADONA E LUNARDI LTDA Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: 430EX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flash Tipo: Speedlite 600 Ex , Compatibilidade Equipamento: Câmera Digital Canon , Tipo Alimentação: Pilha , Dimensões: 78 X 143,2 X 122,7 M Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.990,0000	R\$ 5.980,0000	28/12/2023 09:30:25
10.316.584/0001-62	D SALATESKI Marca: TRIPOPO Fabricante: TRIPOPO Modelo / Versão: TR-988 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flash TR-988 Speedlight é um flash inovador compatível com câmeras da Canon e Nikon, é isso mesmo flash dois em um. Ele trabalha em TTL em câmeras da Canon e Nikon fazendo a medição da luz através da objetiva da câmera, e calculando a luz correta para cada assunto. O flash tem número guia de até 56 metros em ISO 100, e sincroniza com altas velocidades do obturador em até 1/8000s com tempo de reciclagem de 3 segundos na potência máxima 1/1. O display LCD é grande e exibe informações de cobertura de zoom, potência e informações adicionais sobre o flash. Sensor infra vermelho para disparo sem uso de rádio flash fora da câmera, suporte para tripé, terminal PC, compensação de exposição, suporta até 12 disparos contínuos. E vem com estojo e difusor tipo bounce para melhor resultado de luz suave. Características: Número Guia: 56 metros ISO 100 Modos de Flash: TTL, M, Multi, FEB, Slave, S1, S2 Velocidade de Sincronismo HSS: 1/8000s Temperatura de Cor: 5500K Terminal PC: Sim Tipo de Alimentação: 4x pilhas alcalinas ou recarregáveis Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/12/2023 11:05:15

50.861.265/0001-52	50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: CANON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME PROPOSTA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.200,0000	R\$ 6.400,0000	07/01/2024 12:36:07
41.387.558/0001-59	PRATIKA SOLUCOES LTDA Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: Flash Speedlite 430 EXIII-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flash Canon Speedlite 430 EXIII-RT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.659,0000	R\$ 7.318,0000	07/01/2024 17:55:12
39.779.238/0001-00	BISON LTDA Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: SPEEDLITE 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flash Tipo: Speedlite 600 Ex , Compatibilidade Equipamento: Câmera Digital Canon , Tipo Alimentação: Pilha , Dimensões: 78 X 143,2 X 122,7 M Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	08/01/2024 08:52:47
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo / Versão: Speedlite 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH, TIPO SPEEDLITE 600 EX, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO CÂMERA DIGITAL CANON, TIPO ALIMENTAÇÃO PILHA, DIMENSÕES 78 X 143,2 X 122,7 MM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.713,8000	R\$ 9.427,6000	04/01/2024 16:32:14
37.867.342/0001-13	SAADTECH LTDA Marca: Canon Fabricante: Canon Modelo / Versão: Canon Speedlite 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Canon Marca: Canon Modelo: Canon Speedlite 430EX III-RT Descrição: Número guia 141,08' / 43 m em ISO 100 (posição 105 mm) Cabeça de zoom automático Sim Cabeça de salto 0 a +90° Cabeça giratória 330° Controle de exposição Canon E-TTL / E-TTL II Operação sem fio Rádio (TTL/Manual) Até 98,43' / 30 m Pulso óptico (TTL/Manual) Até 49,21' / 15 m Mostre mais Potência Interna 4 x AA (Alcalino, NiMH) Cabeça Flash Número guia 141,08' / 43 m em ISO 100 (posição 105 mm) Cobertura Full-Frame 24 a 105 mm 14 mm (com adaptador grande angular) Ângulo de Cobertura 23,3 a 84° 114° (com adaptador grande angular) Cabeça de zoom automático Sim Cabeça de salto 0 a +90° Cabeça giratória 330° Tempo de reciclagem Aproximadamente. 0,1 a 3,5 segundos Iluminação Secundária Não Controle de exposição Controle de exposição Canon E-TTL / E-TTL II Modos Flash Sincronização de alta velocidade, sincronização de segunda cortina Faixa de potência 1/1 a 1/64 Compensação Flash -3 a +3 EV (passos de 1/3, 1/2 EV) Sem fio Operação sem fio Rádio (TTL/Manual) Até 98,43' / 30 m Pulso óptico (TTL/Manual) Até 49,21' / 15 m Canais sem fio 15 Grupos sem fio 5 Poder Potência Interna 4 x AA (Alcalino, NiMH) Compatível com Power Pack Externo Não Em geral Montar Sapato Terminal fora da câmera Não Dimensões (L x A x P) 2,8 x 4,5 x 3,9" / 70,5 x 113,8 x 98,2 mm Peso 10,41 onças/295,12g Informações de embalagem peso do pacote 1,25 libras Dimensões da caixa (CxLxA) 6,7x5,2x3,7" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/01/2024 11:58:12
06.990.361/0001-09	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: SPEEDLITE 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH CANON SPEEDLITE 430EX III-RT -Luz Auxiliar -Sincronização de alta velocidade -Controles E-TTL II / E-TTL -Passos manuais em 1/3 pontos -Sincronização de segunda cortina - Número Guia: 43 (Aprox. 43m em ISO 100 com Zoom da lâmpada em 105mm) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/01/2024 10:11:17
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: SPEEDLITE 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH, TIPO SPEEDLITE 600 EX, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO CÂMERA DIGITAL CANON, TIPO ALIMENTAÇÃO PILHA, DIMENSÕES 78 X 143,2 X 122,7 MM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.200,0000	R\$ 10.400,0000	08/01/2024 08:21:41
12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA Marca: Exbom Tripro-p700 Fabricante: Exbom Tripro-p700	Sim	Sim	2	R\$ 5.250,0000	R\$ 10.500,0000	05/01/2024 18:01:35

Modelo / Versão: Exbom Tripo-p700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH CANON SPEEDLITE 430EX III-RT -Luz Auxiliar -Sincronização de alta velocidade -Controles E-TTL II / E-TTL -Passos manuais em 1/3 pontos -Sincronização de segunda cortina - Número Guia: 43 (Aprox. 43m em ISO 100 com Zoom da lâmpada em 105mm)

Porte da empresa: ME/EPP

10.202.559/0001-58	TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO- ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.839,0000	R\$ 11.678,0000	04/01/2024 17:27:54
Marca: CANON 430EXIII RT Fabricante: CANON 430EXIII RT Modelo / Versão: CANON 430EXIII RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH CANON SPEEDLITE 430EX III-RT-Luz Auxiliar -Sincronização de alta velocidade -Controles E-TTL II / E-TTL -Passos manuais em 1/3 pontos -Sincronização de segunda cortina - Número Guia: 43 (Aprox. 43m em ISO 100 com Zoom da lâmpada em 105mm) Porte da empresa: ME/EPP							
46.110.039/0001-62	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	07/01/2024 16:25:52
Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: SPEEDLITE 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH CANON SPEEDLITE 430EX III-RT -Luz Auxiliar -Sincronização de alta velocidade -Controles E-TTL II / E-TTL -Passos manuais em 1/3 pontos -Sincronização de segunda cortina - Número Guia: 43 (Aprox. 43m em ISO 100 com Zoom da lâmpada em 105mm) Porte da empresa: ME/EPP							
16.617.470/0001-39	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	08/01/2024 08:16:07
Marca: CANON - MODELO: SPEE Fabricante: CANON - MODELO: SPEEDLITE 430EX III-RT Modelo / Versão: CANON - MODELO: SPEEDLITE 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EOS T7+ VIAJANTE COM LENTE EF-S 18-55MM + EF 75-300MMFLASH CANON SPEEDLITE 430EX III-RT -Luz Auxiliar -Sincronização de alta velocidade -Controles E-TTL II / E-TTL -Passos manuais em 1/3 pontos -Sincronização de segunda cortina -Número Guia: 43 (Aprox. 43m em ISO 100 com Zoom da lâmpada em 105mm) Porte da empresa: ME/EPP							
36.344.966/0001-93	IARA RICARDO OTTONI	Sim	Sim	2	R\$ 6.733,3300	R\$ 13.466,6600	08/01/2024 07:01:11
Marca: CANON SPEEDLITE 430E Fabricante: CANON SPEEDLITE 430EX III-RT Modelo / Versão: CANON SPEEDLITE 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH CANON SPEEDLITE 430EX III-RT -Luz Auxiliar -Sincronização de alta velocidade -Controles E-TTL II / E-TTL -Passos manuais em 1/3 pontos -Sincronização de segunda cortina - Número Guia: 43 (Aprox. 43m em ISO 100 com Zoom da lâmpada em 105mm) Porte da empresa: ME/EPP							
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	08/01/2024 08:53:32
Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: speedlite 430ex iii-rt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flash - Flash Tipo: Speedlite 600 Ex , Compatibilidade Equipamento: Câmera .Digital Canon , Tipo Alimentação: Pilha , Dimensões: 78 X 143,2 X 122,7 M Porte da empresa: ME/EPP							
48.570.633/0001-61	JERFFEL COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/01/2024 21:57:18
Marca: CANON SPEEDLITE 430E Fabricante: CANON SPEEDLITE 430EX III-RT Modelo / Versão: CANON SPEEDLITE 430EX III-RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luz Auxiliar -Sincronização de alta velocidade -Controles E-TTL II / E-TTL -Passos manuais em 1/3 pontos -Sincronização de segunda cortina -Número Guia: 43 (Aprox. 43m em ISO 100 com Zoom da lâmpada em 105mm) Porte da empresa: ME/EPP							
42.438.841/0001-25	CAIO SOUZA BARROS	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	07/01/2024 22:52:21
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: 430EX III RT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flash Tipo: Speedlite 600 Ex , Compatibilidade Equipamento: Câmera Digital Canon , Tipo Alimentação: Pilha , Dimensões: 78 X 143,2 X 122,7 M Porte da empresa: ME/EPP							
28.353.765/0001-24	S S PRO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	08/01/2024 08:31:59

Marca: CANON
Fabricante: CANON
Modelo / Versão: CANON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLASH, TIPO SPEEDLITE 600 EX, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO
CÂMERA DIGITAL CANON, TIPO ALIMENTAÇÃO PILHA, DIMENSÕES 78 X 143,2 X 122,7 MM
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	48.570.633/0001-61	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 10.000,0000	42.438.841/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 10.000,0000	28.353.765/0001-24	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 8.000,0000	32.519.346/0001-97	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 6.733,3300	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 6.000,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 6.000,0000	46.110.039/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 5.839,0000	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 5.250,0000	12.959.463/0001-64	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 5.200,0000	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 5.000,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 5.000,0000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 4.713,8000	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 4.000,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 3.659,0000	41.387.558/0001-59	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 3.200,0000	50.861.265/0001-52	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 3.000,0000	10.316.584/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 2.990,0000	08.735.676/0001-35	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 2.683,2000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 2.500,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 1.000,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:00:02:627
R\$ 999,9900	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:13:07:673
R\$ 2.989,9900	36.344.966/0001-93	08/01/2024 09:13:26:330
R\$ 3.658,9900	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:13:28:493
R\$ 3.649,7500	10.202.559/0001-58	08/01/2024 09:13:59:823
R\$ 3.649,7400	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:14:13:957
R\$ 2.625,0000	12.959.463/0001-64	08/01/2024 09:14:44:540
R\$ 2.000,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:15:13:093
R\$ 3.590,0000	16.617.470/0001-39	08/01/2024 09:15:48:363
R\$ 3.589,9900	30.747.960/0001-80	08/01/2024 09:16:01:820
R\$ 2.475,0000	28.353.765/0001-24	08/01/2024 09:16:54:820
R\$ 2.988,8100	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:17:48:127
R\$ 4.777,0000	46.110.039/0001-62	08/01/2024 09:18:51:557
R\$ 1.999,9900	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:19:15:727
R\$ 2.470,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:19:17:073
R\$ 2.460,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:20:11:563
R\$ 2.450,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:25:55:487
R\$ 7.999,0000	48.570.633/0001-61	08/01/2024 09:27:58:217
R\$ 3.000,0000	18.806.093/0001-01	08/01/2024 09:28:14:813
R\$ 2.400,0000	48.984.341/0001-75	08/01/2024 09:28:29:720
R\$ 2.980,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:30:04:883
R\$ 2.978,3300	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:30:13:540
R\$ 2.970,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:31:22:873
R\$ 2.968,4700	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:31:29:257
R\$ 1.999,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:31:59:250
R\$ 2.960,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:32:11:843
R\$ 2.958,4200	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:32:19:803
R\$ 2.950,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:33:24:003
R\$ 2.948,9900	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:33:35:520
R\$ 2.836,0000	06.990.361/0001-09	08/01/2024 09:33:48:193
R\$ 2.834,8000	37.867.342/0001-13	08/01/2024 09:33:51:953
R\$ 3.451,5000	42.438.841/0001-25	08/01/2024 09:34:08:273

R\$ 880,0000	33.456.016/0001-62	08/01/2024 09:34:52:023
R\$ 2.150,0000	39.779.238/0001-00	08/01/2024 09:36:44:227
R\$ 1.900,0000	07.440.172/0001-25	08/01/2024 09:37:31:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/01/2024 09:13:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/01/2024 09:34:51	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/01/2024 09:34:51	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 999,9900 e R\$ 2.450,0000.
Encerramento	08/01/2024 09:39:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	08/01/2024 09:39:52	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	18/01/2024 09:50:30	Recusa da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 880,0000. Motivo: Conforme item 5.19 e padronização dos equipamentos.
Recusa de proposta	18/01/2024 10:02:48	Recusa da proposta. Fornecedor: JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.440.172/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Conforme item 5.19 e padronização dos equipamentos.
Aceite de proposta	18/01/2024 10:03:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.150,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 10:25:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00.
Habilitação de fornecedor	19/01/2024 16:18:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BISON LTDA - CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/01/2024 16:31:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/01/2024 09:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:59. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/01/2024 09:10:02	A proposta no valor de R\$ 7.000,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: Item fora da especificação, valor se encontra muito abaixo a média..
Sistema	08/01/2024 09:10:02	A proposta no valor de R\$ 4.500,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: Item fora da especificação, valor se encontra muito abaixo a média..
Sistema	08/01/2024 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/01/2024 09:10:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/01/2024 09:10:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/01/2024 09:10:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/01/2024 09:10:06	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/01/2024 09:10:06	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/01/2024 09:13:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/01/2024 09:13:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/01/2024 09:13:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/01/2024 09:13:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	08/01/2024 09:13:07	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/01/2024 09:29:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.150,0000 e R\$ 4.565,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:04 do dia 08/01/2024.
Sistema	08/01/2024 09:30:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.821,0000 e R\$ 23.999,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:35:50 do dia 08/01/2024.
Sistema	08/01/2024 09:33:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 298,0000 e R\$ 355,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:25 do dia 08/01/2024.
Sistema	08/01/2024 09:34:05	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.219,5400.
Sistema	08/01/2024 09:34:05	O item 3 está encerrado.
Sistema	08/01/2024 09:34:05	O item 3 teve empate real para os valores 4.989,0000 e 8.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	08/01/2024 09:34:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 999,9900 e R\$ 2.450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:39:51 do dia 08/01/2024.
Sistema	08/01/2024 09:35:51	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	08/01/2024 09:35:51	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 24.000,0000, R\$ 26.220,0000 e R\$ 26.224,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:40:51 do dia 08/01/2024.
Sistema	08/01/2024 09:37:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.000,0000 e R\$ 18.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:42:16 do dia 08/01/2024.
Sistema	08/01/2024 09:38:26	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 289,0000.
Sistema	08/01/2024 09:38:26	O item 4 está encerrado.
Sistema	08/01/2024 09:39:52	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 880,0000, R\$ 1.900,0000 e R\$ 2.150,0000.
Sistema	08/01/2024 09:39:52	O item 5 está encerrado.
Sistema	08/01/2024 09:40:52	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	08/01/2024 09:40:52	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 26.232,4900, R\$ 28.869,3800 e R\$ 28.869,4800, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:45:52 do dia 08/01/2024.
Sistema	08/01/2024 09:42:17	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17.805,0000.
Sistema	08/01/2024 09:42:17	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/01/2024 09:45:53	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26.232,0000 e R\$ 27.200,0000.
Sistema	08/01/2024 09:45:53	O item 1 teve empate real para o valor 100.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	08/01/2024 09:45:53	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/01/2024 09:46:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	08/01/2024 11:56:24	Bom dia senhores licitantes, conforme item 8.7 do edital, estarei suspendendo a licitação para conferencia das especificações dos itens. Retornaremos no dia 15/01/2024 as 9:00hs.
Pregoeiro	15/01/2024 09:03:43	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	15/01/2024 09:07:26	A Câmara Municipal de Viçosa, está passando por uma manutenção dos cabeamentos de internet, telefone e luz. Se a internet começar a variar muito, ou ter pico de luz aqui na sede, terei que suspender novamente a licitação para amanhã.
Pregoeiro	15/01/2024 09:08:14	Se isso acontecer irei comunicar por aqui. Por hora vamos dar continuidade ao certame.
Sistema	15/01/2024 09:29:42	Senhor fornecedor 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 50.861.265/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/01/2024 09:37:06	Para 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS - Bom dia, solicito catalogo referente a especificação técnica do item 1. conforme item 8.5. do edital

Sistema	15/01/2024 12:11:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	15/01/2024 12:46:33	Boa tarde, Senhores licitantes. No período da tarde a Câmara Municipal de Viçosa, estará com indisponibilidade de internet. Retornaremos amanhã as dia 16/01/2024, as 9:00hs
Pregoeiro	16/01/2024 09:04:17	Bom dia, senhores licitantes. Vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	16/01/2024 12:44:14	Boa tarde, vamos pausar para almoço. Retornaremos as 15hs
Pregoeiro	16/01/2024 15:01:22	Boa tarde, retornamos.
Pregoeiro	16/01/2024 15:29:07	Para 50.036.915 JAYLON GAZANIGA - Boa tarde, Sr. licitante teria como melhorar sua proposta?
Pregoeiro	16/01/2024 16:19:03	Para 50.036.915 JAYLON GAZANIGA - Devido a inercia do fornecedor ao responder o chat, acerca da negociação dos valores será considerado o último valor ofertado, tendo em vista que o mesmo se encontra abaixo do valor médio previsto para esta aquisição.
Pregoeiro	16/01/2024 16:26:44	Para EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA - Boa tarde, Sr. licitante teria como melhorar sua proposta?
18.806.093/0001-01	16/01/2024 16:30:21	Boa tarde, Sr. Pregoeiro já estamos trabalhando com o nosso melhor preço.
18.806.093/0001-01	16/01/2024 16:34:44	Sr. pregoeiro desculpas pelo equívoco em responde as mensagens solicito a desclassificação pelo motivo da cotação ter sido somente a câmera sem a lente o que torna o INEXEQUÍVEL, a nossa proposta.
Pregoeiro	16/01/2024 17:05:39	Para BISON LTDA - Boa tarde, Sr. licitante teria como melhorar sua proposta?
Pregoeiro	16/01/2024 17:27:19	Para BISON LTDA - Devido a inercia do fornecedor ao responder o chat, acerca da negociação dos valores será considerado o último valor ofertado, tendo em vista que o mesmo se encontra abaixo do valor médio previsto para esta aquisição.
Pregoeiro	16/01/2024 18:07:18	Boa noite, Retornaremos amanhã as dia 17/01/2024, as 08:30hs
Pregoeiro	17/01/2024 08:37:24	Bom dia licitantes, retornamos, a internet da Câmara está instável.
Pregoeiro	17/01/2024 11:11:43	Para CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - Bom dia, Sr. licitante teria como melhorar sua proposta?
Pregoeiro	17/01/2024 12:02:18	Para CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - Devido a inercia do fornecedor ao responder o chat, acerca da negociação dos valores será considerado o último valor ofertado, tendo em vista que o mesmo se encontra abaixo do valor médio previsto para esta aquisição.
Pregoeiro	17/01/2024 12:52:26	Boa tarde, devido a manutenção na rede interna de informática. Retornaremos amanhã dia 18/01/2024, as 08:30hs.
Pregoeiro	18/01/2024 08:35:59	Bom dia, retornamos.
Pregoeiro	18/01/2024 08:37:34	Para TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - Bom dia, Sr. licitante teria como melhorar sua proposta?
10.202.559/0001-58	18/01/2024 08:38:08	Bom dia, já estamos no nosso melhor preço
Pregoeiro	18/01/2024 09:06:49	Para TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ok, como o valor se encontra dentro do valor médio previsto. Aceito sua proposta.
Pregoeiro	18/01/2024 10:06:07	Para BISON LTDA - Bom dia, na descrição do sistema o senhor colocou uma especificação, que está diferente da especificação na proposta apresentada em anexo. A Empresa irá entregar o produto conforme proposta apresentada em anexo?
Pregoeiro	18/01/2024 10:49:46	Para BISON LTDA - Aguardo resposta?
39.779.238/0001-00	18/01/2024 10:50:19	Bom dia, vamos atender conforme proposta em anexo
Pregoeiro	18/01/2024 10:50:52	Para BISON LTDA - ok, obrigado!
Pregoeiro	18/01/2024 10:51:20	Para BISON LTDA - Sr. licitante teria como melhorar sua proposta?
39.779.238/0001-00	18/01/2024 10:53:03	Infelizmente o valor ofertado já a nossa melhor oferta para este material.
Pregoeiro	18/01/2024 10:54:19	Para BISON LTDA - Ok, como o valor se encontra dentro do valor médio previsto. Aceito sua proposta.
39.779.238/0001-00	18/01/2024 10:56:44	Obrigado.
Pregoeiro	18/01/2024 11:50:13	Para C. E. N. BARROS LTDA - Bom dia, depois de uma análise minuciosa do Técnico Marcio Rodrigues, foi verificado que o projetor ofertado, atende integralmente as especificações do Edital.
Pregoeiro	18/01/2024 11:51:53	Para C. E. N. BARROS LTDA - A empresa tem a disponibilidade de ofertar o produto para a Câmara de Viçosa?

48.984.341/0001-75	18/01/2024 11:54:40	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia
48.984.341/0001-75	18/01/2024 11:54:53	Temos sim
Pregoeiro	18/01/2024 11:55:37	Para C. E. N. BARROS LTDA - ok. Sr. licitante teria como melhorar sua proposta?
48.984.341/0001-75	18/01/2024 11:56:39	Prezado, consigo chegar em R\$ 23.980,00. Podemos fechar?
Pregoeiro	18/01/2024 11:58:54	Para C. E. N. BARROS LTDA - Sim, aceito sua proposta. Muito obrigado.
48.984.341/0001-75	18/01/2024 11:59:43	Ok. Estou a disposição. Obrigado!
Pregoeiro	18/01/2024 12:11:45	Boa tarde, vamos dar uma pausa para almoço. Retornaremos as 15:00 hs
Pregoeiro	18/01/2024 15:01:35	Boa tarde, retornamos.
Pregoeiro	18/01/2024 18:27:44	Boa noite, retornaremos amanhã dia 19/01/2024 as 08:30hs.
Pregoeiro	19/01/2024 08:44:56	Bom dia, retornamos. Desculpe o atraso, estávamos sem internet.
Sistema	19/01/2024 10:23:12	Senhor fornecedor C. E. N. BARROS LTDA, CNPJ/CPF: 48.984.341/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	19/01/2024 10:24:12	Senhor fornecedor BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	19/01/2024 10:24:33	Senhor fornecedor CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ/CPF: 11.142.525/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	19/01/2024 10:24:53	Senhor fornecedor TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.202.559/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	19/01/2024 10:25:16	Senhor fornecedor BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	19/01/2024 10:36:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C. E. N. BARROS LTDA, CNPJ/CPF: 48.984.341/0001-75, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/01/2024 12:33:29	Os licitantes que estão com dificuldade de anexar a proposta no sistema, favor encaminhar pelo e-mail: licitacaocamaramunicipalviciosa@gmail.com. Conforme condições estabelecidas no Edital.
Pregoeiro	19/01/2024 12:34:46	Sr. Licitantes, pausa para o almoço. Retornaremos as 15:00hs
Pregoeiro	19/01/2024 15:01:04	Boa tarde!
Sistema	19/01/2024 16:18:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/01/2024 16:22:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/01/2024 às 16:45:00.
Sistema	19/01/2024 16:31:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	19/01/2024 16:35:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BISON LTDA, CNPJ/CPF: 39.779.238/0001-00, enviou o anexo para o item 2.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	05/01/2024 09:12:25	
Alteração equipe	05/01/2024 09:12:30	
Abertura da sessão pública	08/01/2024 09:00:04	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	08/01/2024 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	08/01/2024 09:46:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	08/01/2024 11:57:16	Previsão de reabertura: 15/01/2024 09:00:00; Bom dia senhores licitantes, conforme item 8.7 do edital, estarei suspendendo a licitação para conferencia das especificações dos itens. Retornaremos no dia 15/01/2024 as 9:00hs.

Reativação	15/01/2024 09:01:23	
Suspensão administrativa	15/01/2024 12:47:28	Previsão de reabertura: 16/01/2024 09:00:00; Boa tarde, Senhores licitantes. No período da tarde a Câmara Municipal de Viçosa, estará com indisponibilidade de internet. Retornaremos amanhã as dia 16/01/2024, as 9:00hs
Reativação	16/01/2024 09:00:39	
Suspensão administrativa	16/01/2024 12:44:42	Previsão de reabertura: 16/01/2024 15:00:00; Boa tarde, vamos pausar para almoço. Retornaremos as 15hs
Reativação	16/01/2024 15:00:11	
Suspensão administrativa	16/01/2024 18:08:00	Previsão de reabertura: 17/01/2024 08:30:00; Boa noite, Retornaremos amanhã as dia 17/01/2024, as 08:30hs
Reativação	17/01/2024 08:35:22	
Suspensão administrativa	17/01/2024 12:53:25	Previsão de reabertura: 18/01/2024 08:30:00; Boa tarde, devido a manutenção na rede interna de informática. Retornaremos amanhã dia 18/01/2024, as 08:30hs.
Reativação	18/01/2024 08:30:45	
Suspensão administrativa	18/01/2024 12:12:17	Previsão de reabertura: 18/01/2024 15:00:00; Boa tarde, vamos dar uma pausa para almoço. Retornaremos as 15:00 hs
Reativação	18/01/2024 15:00:04	
Suspensão administrativa	18/01/2024 18:28:19	Previsão de reabertura: 19/01/2024 08:30:00; Boa noite, retornaremos amanhã dia 19/01/2024 as 08:30hs.
Reativação	19/01/2024 08:42:35	
Suspensão administrativa	19/01/2024 12:35:53	Previsão de reabertura: 19/01/2024 15:00:00; Sr. Licitantes, pausa para o almoço. Retornaremos as 15:00hs
Reativação	19/01/2024 15:00:21	
Abertura do prazo	19/01/2024 16:18:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	19/01/2024 16:22:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/01/2024 às 16:45:00.

Data limite para registro de recurso: 24/01/2024.
Data limite para registro de contrarrazão: 29/01/2024.
Data limite para registro de decisão: 05/02/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:09 horas do dia 19 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EVANDRO CELESTINO MENDES
Pregoeiro Oficial

ERICA COSTA DE FREITAS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

