

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE - PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO № 025/2025 PREGÃO 003/2025

OBJETO: "Registro de preços objetivando contratação de prestador de serviços para locação de estruturas como arquibancadas, tendas, camarotes, palcos, sanitários químicos, praticáveis, painel de led, mesas e cadeiras, serviços de som, iluminação, gerador de energia entre outros, visando atender as demandas de eventos DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A AMEG.

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/05/2025 às 8h

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 30/05/2025 às 8:30horas

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 30/05/2025 às 9:00

O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixado para abertura das Propostas Comerciais.

TEMPO DA DISPUTA:10 (dez) minutos, mais prorrogação automática pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública

MODO DE DISPUTA ABERTO: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, sendo que a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. A prorrogação automática da etapa de envio de lances tratada, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES DEVERÁ SER de R\$ 1,00 (dez centavos para todos os itens)

OS LANCES DEVERÃO SER OFERTADOS SOBRE O VALOR TOTAL DE CADA ITEM

A sessão será realizada na plataforma de licitações *on line***AMM LICITA** do desenvolvedor **LICITAR DIGITAL** através do link **www.licitardigital.com.br.**

Caso ocorram dúvidas de procedimento antes e durante a sessão, deverá ser acessado a central de ajuda o qual possui conteúdos para auxiliar os licitantes nas suas principais dúvidas, disponibilizados através do link"AJUDA DO SISTEMA" no endereço https://licitardigital.tawk.help/category/fornecedore no link CONTATO https://faq.whatsapp.com/e também através do telefone/whatsapp (31) 3191-7001 e do e-mailcontato@licitardigital.com.br

Os editais e anexos dos certames publicados estarão disponíveis para *download* no site provedor do sistema através do *link* na plataforma da **LICITAR DIGITAL** através do endereço https://app2.licitardigital.com.br/pesquisa e no site da AMEG, a saber, www.ameg.org.br.



EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO № 025/2025 PREGÃO ELETRÔNICO № 003/2025

A Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, sediado na Rua Benedita da Silveira Maia, nº 144 Jardim Pinheiros, Passos-MG CEP: 37.903-660, TONA PÚBLICO que, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da <u>Lei nº 14.133, de 2021 e da Resolução 198, de 2023 da AMEG</u>, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

- 1.1 O objeto da presente licitação é o *Registro de preços objetivando contratação de prestador de serviços* para locação de estruturas como arquibancadas, tendas, camarotes, palcos, sanitários químicos, praticáveis, painel de led, mesas e cadeiras, serviços de som, iluminação, gerador de energia entre outros, visando atender as demandas de eventos DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A AMEG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- **1.2** A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- **3.1.** Poderão participar do presente certame as pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos.
- **3.1.1.** Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema "PREGÃO ELETRÔNICO", através do site **www.ammlicita.org.br**;
- **3.1.2.** O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
- **3.1.2.1.** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- **3.1.3** Como requisito para participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.
- **3.2** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.



- **3.3** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- **3.4** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- **3.5** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 3.6 Não poderão disputar esta licitação:
 - **3.6.1** aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- **3.6.2** autores do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- **3.6.3** empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- **3.6.4** pessoas física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- **3.6.5** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- **3.6.6** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- **3.6.7** pessoas física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
 - 3.6.8 agentes público do órgão ou entidade licitante;
 - **3.6.9** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição;
- **3.6.10** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 3.7 O impedimento de que trata o item 3.6.10 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a



outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

- **3.8** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- **3.9** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- **3.10** O disposto nos itens 3.6 e 3.6.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- **3.11** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
- **3.12** A vedação de que trata o item 3 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- **4.1** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- **4.2** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- **4.3** Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 4.8 deste Edital.
- 4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- **4.4.1** falsidades tá ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- **4.4.2** não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;



- **4.4.3** não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- **4.4.4** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- **4.5** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **4.6** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus art. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 4.6.1 A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), poderá ser realizada através de apresentação de Certidão Simplificada da Junta Comercial Competente ou Comprovação de opção pelo Simples Nacional ou de Declaração de enquadramento registrada na Junta Comercial Competente ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, todas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, o documento deve ser anexado no sistema juntamente com os documentos de habilitação.
- 4.6.2 A Sociedade Cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que tenha auferido, no ano calendário anterior receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações.
- **4.7** A falsidade da declaração de que trata o item 4.4.1 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
- **4.8** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- **4.9** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- **4.10** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- **4.11** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- **4.11.1** a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- **4.11.2** os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 4.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser



alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

- **4.12.1** valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- **4.13** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- **4.14** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela AMEG ou de sua desconexão.
- **4.15** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- **5.1** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
 - **5.1.1** Valor, unitário e total da região— adequando de acordo com objeto e critério de julgamento;
- **5.1.2** Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
 - **5.1.3** Quantidade cotada, devendo respeitar as especificações do Termo de Referência.
- **5.2** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- **5.2.1** O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
- **5.3** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- **5.4** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **5.5** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- **5.6** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- **5.7** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas



- e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- **5.8** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **5.9** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
- **5.10** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do <u>art. 71, inciso IX, da Constituição</u>; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
- **5.11** A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar juntamente com **a PROPOSTA DE PREÇOS**, as planilhas de composição de custos e formação de preços, explicitando o preço unitário por veículo locado conforme modelo, se constituindo no parâmetro de aceitabilidade dos preços ofertados na licitação **no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços.**

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- **6.1** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- **6.2** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- **6.3** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão de Contratação e os licitantes.
- **6.4** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- **6.5** O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- **6.6** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- **6.7** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **6.8** O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 300,00 (trezentos reais).
- **6.9** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.



- 6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
 - **6.11** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- **6.11.1** A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
- **6.11.2** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- **6.11.3** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- **6.11.4** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissão de Contratação, auxiliada pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- **6.11.5** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- **6.12** Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- **6.13** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- **6.14** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- **6.15** No caso de desconexão com a Comissão de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- **6.16** Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Comissão de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- **6.17** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- **6.18** Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
 - 6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se



encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

- **6.18.2** A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- **6.18.3** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- **6.18.4** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- **6.19** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- **6.19.1** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
- **6.19.1.1** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- **6.19.1.2** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atestado de cumprimento de obrigações previstas em Lei;
- **6.19.1.3** desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- **6.19.1.4** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- **6.19.2** Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
 - 6.19.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado de Minas Gerais;
 - 6.19.2.2 empresas brasileiras;
 - 6.19.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- **6.19.2.4** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- **6.20** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a Comissão de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.



- **6.20.1** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela AMEG.
- **6.20.2** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **6.20.3** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- **6.20.4** A Comissão de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- **6.20.5** É facultado à Comissão de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- **6.21** Após a negociação do preço, a Comissão de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

- **7.1** Encerrada a etapa de negociação, a Comissão de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no <u>art. 14 da Lei nº 14.133/2021</u>, legislação correlata e no item 3.6 do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
 - a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
- **7.2** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
- **7.3** Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Comissão de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- **7.3.1** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
 - **7.3.2** O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
 - 7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição



de participação.

- 7.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- **7.5** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a Comissão de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.5 deste edital.
- **7.6** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a Comissão de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- **7.7** Será desclassificada a proposta vencedora que:
 - 7.7.1 contiver vícios insanáveis;
 - **7.7.2** não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- **7.7.3** apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
 - 7.7.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela AMEG;
- **7.7.5** apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- **7.8** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento).
- o) do valor orçado pela AMEG.
- **7.8.1** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência da Comissão de Contratação, que comprove:
 - **7.8.1.1** que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
 - **7.8.1.2** inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- **7.9** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- **8.1** Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **8.1.1** A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira e de qualificação técnica, constam do Termo de Referência anexo a este Edital.



- **8.2** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre
- **8.2.1** Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no <u>Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016</u>, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizações pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- **8.3** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou assinado digitalmente.
- **8.4** Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- **8.4.1** Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 %, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais
- **8.5** Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- **8.6** Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- **8.7** O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- **8.8** A habilitação será verificada por meio da análise dos documentos inseridos pelo licitante na plataforma eletrônica onde ocorrerá a licitação.
- **8.8.1** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
- **8.9** É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas eletrônicos e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- **8.9.1** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- **8.10** A verificação pela Comissão de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.



- **8.10.1** Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.
- 8.11 A verificação dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- **8.11.1** Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
 - **8.11.2** Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- **8.12** Nos termos do art. 64, inciso I da Lei 14.133/21, após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- **8.12.1** complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- **8.12.2** atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- **8.13** Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- **8.14** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Comissão de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- **8.15** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- **8.16** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
- **8.17** Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **9.1** Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 02(dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
 - 9.1.1 A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar juntamente com a PROPOSTA DE



PREÇOS ATUALIZADA.

- **9.2** Nos termos do §1º do art. 19 da Resolução 198 de 2023 da AMEG, prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela AMEG.
- **9.3** A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.
- **9.4** Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) região(s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- **9.5** O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, conforme §4º do art. 18 da Resolução nº 198/2023 da AMEG.
- **9.6** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada (art. 21 da RESOLUÇÃO Nº 198/2023 da AMEG).
- **9.7** Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme previsto no art. 20 da RESOLUÇÃO Nº 198/2023 da AMEG.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 10.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
- **10.1.1** dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
 - **10.1.2** dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
- **10.2** Nos termos do inciso III do art. 18 da Resolução 198 de 2023 da AMEG, será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- **10.2.1** A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
- **10.2.2** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original, conforme §2º do art. 18 da RESOLUÇÃO Nº 198/2023 da AMEG.
- **10.3** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:



- **10.3.1** quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
- **10.3.2** quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 da Resolução 198 de 2023 da AMEG.
- **10.4** Nos termos do art. 20, parágrafo único da RESOLUÇÃO Nº 198/2023 da AMEG, na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a AMEG, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
- **10.4.1** convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- **10.4.2** adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DO LOCAL DA ENTREGA

- 11.1 A entrega deverá ser realizada de acordo com a Ordem de Forneciento, onde constará o endereço da entrega.
- 11.2 Ficará a cargo da detentora da Ata de Registro de Preços todas as despesas com deslocamento dos equipamentos até o município onde a entrega será realizada.

12. GARANTIA DE INSPEÇÃO E DILIGÊNCIAS

12.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar inspeções e diligências a qualquer momento a fim de avaliar a efetiva prestação de serviços pela CONTRATADA.

13. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

- 3.1.A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução dos serviços objeto deste contrato.
- 13.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
- a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução deste contrato;
- b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;



- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução dos serviços do contrato;
- e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima;

14. DOS RECURSOS

- **14.1** A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- **14.3** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
 - **14.3.1** a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
 - 14.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos;
- **14.3.3** o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- **14.3.4** na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 14.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- **14.5** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- **14.7** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- **14.8** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- **14.9** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://www.ameg.mg.gov.br/.



15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 15.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- **15.1.1** deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Contratação durante o certame;
- **15.1.2** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 15.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - **15.1.2.2** recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 15.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - 15.1.2.4 deixar de apresentar amostra, quando exigido;
 - 15.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- **15.1.3** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **15.1.3.1** recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- **15.1.4** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
 - 15.1.5 fraudar a licitação;
- **15.1.6** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - **15.1.6.1** agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - **15.1.6.2** induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - **15.1.6.3** apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
 - 15.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
 - **15.1.8** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- **15.2** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a AMEG poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 15.2.1 advertência;
 - 15.2.2 multa;
 - **15.2.3** impedimento de licitar e contratar; e
- **15.2.4** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que



aplicou a penalidade.

- **15.3** Na aplicação das sanções serão considerados:
 - **15.3.1** a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - **15.3.2** as peculiaridades do caso concreto;
 - **15.3.3** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - 15.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- **15.3.5** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- **15.4** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10(dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- **15.4.1** Para as infrações previstas nos itens 12.1.3 e 12.1.3.1, a multa será de <u>10%</u> do valor do contrato licitado.
- **15.4.2** Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, e 12.1.6, a multa será de <u>10%</u> do valor do contrato licitado.
- **15.5** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- **15.6** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- **15.7** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.11, 12.1.12, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- **15.8** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.3.1, 15.3.2,15.3.3,15.3.3, 15.3.4 e 15.3.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- **15.9** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela AMEG, descrita no item 12.1.3.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
- **15.10** A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- **15.11** Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver



proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

- **15.12** Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- **15.13** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- **15.14** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados aa AMEG e aos Municípios consorciados.

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- **16.1** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
- **16.2** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- **16.3** A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, dirigida à Comissão de Contratação, através da plataforma da AMM Licita ou em documento protocolizado na AMEG.
- 16.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- **16.4.1** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Comissão de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- **16.5** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **17.1** Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- **17.2** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Contratação.
- **17.3** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 17.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- **17.5** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.



- **17.6** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a AMEG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- **17.7** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na AMEG.
- **17.8** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- **17.9** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- **17.10** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.ameg.mg.gov.br/.
- **17.11** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência
Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO III- Cadastro Reserva
ANEXO IV- Minuta de Contrato
ANEXO V- Tabela dos quantitativos estimados de cada município.

Laila Cristina Pereira

Pregoeira

Membro da Comissão de Contratação

Membro da Comissão de Contratação



ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA:

1- OBJETO: Registro de preços objetivando contratação de prestador de serviços para locação de estruturas como arquibancadas, tendas, camarotes, palcos, sanitários químicos, praticáveis, painel de led, mesas e cadeiras, serviços de som, iluminação, gerador de energia entre outros, visando atender as demandas de eventos DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A AMEG, disponibilizando pessoal técnico para montagem, responsável técnico e cadastramento conforme as demandas e autorizações de execução a serem efetuadas, por um período de 12 meses, com itens exclusivos para ME, EPP, MEI e itens de livre participação.

2-FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 A contratação de prestador de serviços para locação de estruturas e fornecimento de suporte logístico para eventos realizados nos municípios consorciados à **AMEG** é de extrema importância para o sucesso das ações culturais, recreativas e sociais promovidas pelos municípios.
- 2.2 A seguir, detalha-se a fundamentação e a justificativa para a necessidade dessa contratação:

Atendimento à Demanda de Eventos Locais:

- 2.3 Os municípios consorciados à AMEG, ao longo do ano, promovem diversos tipos de eventos de grande relevância para a população local, como festivais culturais, shows, feiras, festas religiosas e eventos educativos. Estes eventos exigem infraestrutura adequada para garantir a segurança, o conforto e a qualidade das atividades, tanto para os participantes quanto para os organizadores.
- 2.4 A falta de uma estrutura própria, combinada com a demanda crescente de eventos em diversas localidades, justifica a necessidade de contratação de uma empresa especializada para fornecer e montar as estruturas necessárias, como arquibancadas, tendas, camarotes, palcos, sanitários químicos, painéis de LED, e outros itens essenciais para a realização das atividades de forma profissional e segura.

Economia e Eficiência no Uso de Recursos:

2.5 A centralização da contratação de serviços e locação de estruturas em um **Registro de Preços** possibilita uma significativa economia de escala, permitindo que todos os municípios consorciados possam ter acesso aos mesmos recursos e equipamentos de qualidade a um custo mais baixo. Essa abordagem não apenas otimiza o uso dos recursos públicos, mas também facilita a gestão orçamentária e financeira, proporcionando previsibilidade e maior controle sobre os gastos com a realização de eventos.

Qualidade e Profissionalismo:

- 2.6 A contratação de uma empresa especializada na locação de estruturas e na prestação de serviços técnicos assegura que todos os aspectos logísticos e operacionais sejam atendidos com qualidade e eficiência. A empresa contratada será responsável por fornecer as estruturas e os serviços conforme as especificações exigidas, garantindo que todos os itens necessários para a realização dos eventos, como som, iluminação, segurança e conforto, estejam em perfeito funcionamento, atendendo às expectativas de todos os envolvidos.
- 2.7 Além disso, a disponibilização de **pessoal técnico especializado** para a montagem e operação das estruturas, bem como a presença de um **responsável técnico** durante a execução dos serviços, são essenciais



para garantir a segurança e a correta instalação dos equipamentos, minimizando riscos e imprevistos.

Atendimento a Diversas Localidades:

2.8 A contratação de um serviço de locação de estruturas e suporte técnico centralizado permitirá que as demandas dos diversos municípios consorciados à AMEG sejam atendidas de forma coordenada e integrada, abrangendo tanto os centros urbanos quanto as zonas rurais, incluindo as regiões do médio rio grande e outras áreas mais distantes. Isso assegura que, independentemente da localidade, todos os eventos possam contar com a infraestrutura necessária para seu bom andamento.

Prazo e Flexibilidade:

2.9 A contratação de serviços por um **período de 12 meses** oferece a flexibilidade necessária para atender a todas as demandas ao longo do ano, adaptando-se às diferentes épocas e tipos de eventos. Esse prazo também proporciona maior previsibilidade para a gestão pública, permitindo planejamento adequado para a realização de eventos de maior porte ou com maior demanda de estruturas e serviços.

Incentivo à Inclusão e Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

2.10 A previsão de **itens exclusivos para ME**, **EPP** e **MEI**, conforme a legislação vigente, contribui para o fomento ao desenvolvimento econômico local e regional. Essa medida busca dar oportunidades a pequenos empreendedores, estimulando a competitividade e a diversificação na contratação de serviços, ao mesmo tempo em que assegura a participação de empresas locais que possam atender às especificações técnicas exigidas.

Adequação às Exigências Legais e Normativas:

2.11 A contratação também se justifica pela necessidade de atender às exigências legais, como a **Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021)**, que regula o processo de contratação de serviços e a transparência nas contratações públicas. Além disso, a realização de eventos públicos exige o cumprimento de normas de **segurança**, **acessibilidade** e **proteção à saúde**, que devem ser observadas por todas as partes envolvidas no processo de execução dos eventos.

Apoio à Promoção Cultural e Social:

2.12 Por fim, essa contratação é essencial para viabilizar a continuidade da realização de eventos culturais, sociais e recreativos, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do **sentimento de comunidade** e no **fomento ao turismo local**. Os eventos promovem o lazer, a cultura e a inclusão social, além de contribuírem para o aquecimento da economia local, principalmente nos municípios menores e em áreas rurais.

3.DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- **3.1** O objetivo central da solução é garantir o fornecimento de uma ampla gama de **estruturas e serviços** que atendam às necessidades logísticas dos municípios consorciados para a realização de eventos de porte variado. O **registro de preços** permitirá que a administração pública contrate os serviços de forma flexível, com um custo previamente estipulado e por um período de **12 meses**, podendo ser renovado conforme a necessidade.
- 3.2 A solução de **registro de preços** busca atender as necessidades de locação de estruturas e serviços especializados para eventos, com a proposta de otimizar os custos, garantir qualidade e atender à demanda



dos municípios consorciados à AMEG. Com essa solução, será possível fornecer a infraestrutura necessária para eventos com flexibilidade, agilidade e transparência, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos e assegurando que todas as partes envolvidas cumpram suas obrigações de forma adequada e em conformidade com a legislação vigente.

4. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

- 4.1 Os serviços a serem prestados deverão obedecer ás normas e especificações conforme for aplicável.
- 4.2 Da subcontratação- Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.3 Garantia da contratação- Não haverá exigência de garantia da contratação, prevista no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
- 4.4 Garantia dos serviços- O prazo de garantia do serviço é aquele previsto la Lei nº 8.078/1990(Código de Defesa do Consumidor).
- 4.5 Os serviços de contratação solicitados têm natureza se serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem seu objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.
- 4.6 A contratação será realizada por meio de licitação para Registro de preços , com critério de julgamento do tipo menor preço por item, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 4.7 Poderão participar deste pregão as pessoas jurídicas que:
- 4.7.1 Atendam a todas exigências do edital. Inclusive quanto á documentação constante do instrumento e seus Anexos:
- 4.7.2 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras nãso funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pela AMEG.
- 4.7.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte -EPP ou equiparada.
- 4.8 Cabe a licitante:
- 4.8.1 Os custos da empresa Contratada, com pessoal técnico para montagem, manuseio, manutenção e desmontagem dos equipamentos deverão estar inclusos no valor da prestação de serviços, ficando os mesmos á expensas da Contratada.
- 4.8.2 Além os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos que se baseiam no guia Nacional de Contratações Sustentáveis.
- 4.8.3 Responsabilizar-se pelo transporte, instalação, manuseio, segurança, acompanhamento e remoção dos equipamentos;
- 4.8.4 Disponibilizar equipamentos reserva nos locais dos eventos, para substituir imediatamente equipamentos que por ventura apresentem problemas;
- 4.8.5 Garantir a interoperabilidade (compatibilidade) dos equipamentos que compõem cada conjunto;
- 4.8.6 Disponibilizar 1(um) técnico para os conjuntos de equipamentos (ou fração)Esse técnico deverá permanecer á disposição da contratante durante o tempo de realização dos eventos.
- 4.8.7 Locar equipamentos com voltagem compatível com a voltagem do local de realização dos eventos.
- 4.8.8 Substituir imediatamente o técnico que, por qualquer motivo, fique impossibilitado de realizar sua tarefa dentro do cronograma estabelecido.
- 4.8.9 Solucionar todo e qualquer problema (técnico ou de pessoal), com a maior brevidade possível, de maneira a garantir a realização dos trabalhos de acordo com o cronograma estabelecido, durante o total de diárias contratadas.
- 4.8.10. Os equipamentos e o serviço de instalação deverão cumprir com as normas vigentes de segurança bem como os equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação, a fim de evitar quaisquer problemas técnicos durante a realização do evento.
- 4.8.11. Todos e quaisquer erncargo sociais, trabalhistas, previdenciários, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do presente, são de responsabilidade única e exclusiva da contratada, respondendo o município contratante tão somente pelo



pagamento dos serviços contratados.

- 4.8.12. A contratada é a única e exclusiva reaponsavel pelos acidentes/prejuízos advindos da presente contratação, devendo zelar, sempre, pelas normas de segurança do trabalho, assim como uso de todo e qualquer materiais/ equipamento que contribua para segurança dos serviços.
- 4.9. Apresentar a emissão e quitação de Anotação de Responsabilidade Técnica ART CREA com laudo antes do inicio da montagem dos equipamentos;
- 4.9.1 Apresentar ART- Anotação de Responsabilidade Técnica e Laudo Técnico originais das estruturas, sendo que essas documentações devem ser emitidas por engenheiro Mecânico/civil (ou outro engenheiro com atribuição na área de mecânica) devendo constar no laudo ART que a instalação e montagem das estruturas metálicas e do palco atendem os elementos naturais no que se refere resistência mecânica compatível com as ações e solicitações a que estão sujeitos, levando-se em consideração a resistência e comportamento do solo que receberá ás cargas, prevendo inclusive, as ações das intempéries, especialmente do vento. A contratada deve fornecer também outros documentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros com destaque para o aterramento que garantirá segurança total ao público frequentador do evento, zelando sempre pelas normas de segurança do trabalho.
- 4.9.2 Responsabilizar-se por danos materiais e pessoais decorrentes de defe4itos nas estruturas e equipamentos utilizados.

4.10 LOCAÇÃO DE SOM. ILUMINAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA

Cabe a licitante:

- 4.10.1 Responsabilizar-se pelo transporte, instalação, manuseio, segurança, acompanhamento e remoção dos equipamentos:
- 4.10.2 Disponibilizar equipamentos reserva nos locais dos eventos, para substituir imediatamente equipamentos que por ventura apresentem problemas:
- 4.10.3 Garantir a interoperabilidade (compatibilidade) dos equipamentos que compõem cada conjunto;
- 4.10.4 Disponibilizar 1(um) técnico para os conjuntos de equipamentos (ou fração). Esse técnico deverá permanecer á disposição da contratante durante o tempo de realização dos eventos.
- 4.10.5 Locar equipamentos com voltagem compatível com a voltagem do local de realização dos serviço;
- 4.10.6 Instalar e testar todos os equipamentos antecipadamente, num prazo de até 06(seis) horas antes do inicio do evento, no local onde os eventos serão realizados e na presença de um representante do município solicitante
- 4.10.7 Substituir imediatamente o técnico que, por qualquer motivo, fique impossibilitado de realizar sua tarefa dentro do cronograma estabelecido.
- 4.10.8 Solucionar todo e qualquer problema (técnico ou de pessoal), com a maior brevidade possível, de maneira a garantir a realização dos trabalhos de acordo com o cronograma estabelecido, durante o total de diárias contratadas.
- 4.10.9 Apresentar a emissão e quitação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART-CREA com laudo antes do inicio da montagem dos equipamentos:
- 4.10.10 Responsabilizar-se por e danos materiais e pessoais decorrentes de defeitos nas estruturas e equipamentos utilizados.

OBSERVAÇÃO: A emissão e quitação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART- CREA com laudo deverá ser entregue nas secretarias/departamentos solicitantes dos serviços antes do inicio da montagem dos equipamentos.

4.11- LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS, TENDAS, PALCO E CAMAROTES

Cabe a licitante:

- 4.11.1 Montar as arquibancadas, tendas, palco e camarotes de acordo com layout que será definido para cada evento, podendo ser montados individualmente ou conjulgados:
- 4.11.2 As coberturas das tendas devem possuir o sistema de calhas, devido em algumas montagens haver necessidade de conjulgar por se tratar de uma área coberta maior e as espessuras do ferro das estruturas



metálicas deverão ser no mínimo de 1.5mm;

- 4.11.3 As captações das águas pluviais dos módulos deverão ser realizadas através de calhas metálicas dotadas de sistema de escoamento que evite transbordo:
- 4.11.4 Todas as estruturas, suportes de fixação, deverão estar devidamente pintadas, não havendo corrosão ou ferrugem nas mesmas:
- 4.11.5 Responsabilizar-se pelo transporte, instalação, manuseio, segurança, acompanhamento e remoção dos equipamentos:
- 4.11.6 A lona utilizada na cobertura das tendas deverá ser branca, térmica e resistente á inflamabilidade, apresentar Laudo de Inflamabilidade;
- 4.11.7 Apresentar a emissão e quitação de Anotação de Responsabilidade Técnica- ART CREA com laudo antes do inicio da montagem das arquibancadas, tendas, palco e camarotes.
- 4.11.8 Apresentar ART- Anotação de Responsabilidade Técnica e Laudo Técnico originais das estruturas, sendo que essas documentações devem ser emitidas por engenheiro Mecânico/civil (ou outro engenheiro com atribuição na área de mecânica) devendo constar no laudo ART que a instalação e montagem das estruturas metálicas e do palco atendem os elementos naturais no que se refere resistência mecânica compatível com as ações e solicitações a que estão sujeitos, levando-se em consideração a resistência e comportamento do solo que receberá ás cargas, prevendo inclusive, as ações das intempéries, especialmente do vento.
- 4.11.9 Responsabilizar-se por danos materiais e pessoais decorrentes de defeitos nas estruturas e equipamentos utilizados.
- 4.11.10 A contratada deverá realizará a entrega e montagem dos equipamentos e/ou estruturas no máximo 48(quarenta e oito) horas antes do evento, tendo o mesmo prazo após o evento para a desmontagem e recolha dos materiais.

OBSERVAÇÃO: A emissão e quitação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART CREA com laudo deverá ser entregue nas secretarias/ departamentos solicitantes dos serviços antes do inicio da montagem dos equipamentos.

4.12 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

Cabe a licitante:

- 4.12.1 Fazer manutenção, higienização, sucção e destinação dos dejetos e todo o material empregado no uso dos mesmos, diariamente e durante todos os eventos.
- 4.12.2 Responsabilizar-se pelo transporte, instalação, manuseio, segurança, acompanhamento e remoção dos equipamentos.
- 4.12.3 Responsabilizar-se por danos materiais e pessoais decorrentes de defeitos nas estruturas e equipamentos utilizados.

5- Modelo de Execução do Objeto

- 5.1 O prazo da apresentação do(s) serviços será(ao) de 7 dias, contados do contrato ou Recebimento e Aceite da AF- Autorização de Serviço, em remessa única
- 5.2 Caso não seja possível a prestação dos serviços no prazo previsto, a empresa deverá requerer, motivada e tempestivamente com 02 dias de antecedência, requerer a prorrogação do prazo, a qual somente ocorrerá se a justificativa for aceita pela Administração, ressalvados as situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3 Os serviços deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal com as mesmas condições indicadas na proposta de preço vencedora do certame quanto á forma de prestação, garantia, quantidade, qualidade e autencidade, respeitando rigorosamente as especificações deste TR e anexos.
- 5.4 Os Serviços de verão ser prestados no endereço indicado na Autorização de Fornecimento.

6- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

6.1 O Município designará uma comissão responsável ou um fiscl de contrato, nos termos da Lei 14.133/2021, por acompanhar a execução dos serviços, garantindo que todas as cláusulas contratuais e as especificações técnicas sejam cumpridas.



6.2 Os servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela administração, compete:

- a) Exercer a fiscalização de modo sistemático, acompanhando a execução da contratação, objetivando verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos aspectos;
- b) Solicitar a contratada a substituição do objeto, que apresente defeito insanável durante seu uso, durante o prazo de garantia, cujo prazo será de 5(dias) uteis.
- c) anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades contatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinentes.
- d) As decisões e providencias que ultrapassarem a competência da fiscalização da contratação serão submetidas á apreciação da autoridade superior para adoção das medidas cabíveis consoantes no disposto do artigo 117 §§1º e 2º da Lei 14.133/2021;
- e) Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável no TR e Edital, deverão ser imediatamente atendidas pela CONTRATADA.
- f) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na legislação vigente:
- g) O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- h) A fiscalização do contrato será auxiliada pela Procuradoria do Município Contratante, Assessoria de Controle Interno.
- i) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas á verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- f) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas á execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso á autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência.
- g) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- h) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e eventuais penalidades aplicadas devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- i) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente.
- j) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7- CRITERIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

- 7.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato do recebimento pelo fiscal para posterior verificação de conformidade.
- 7.2 O(s) serviços poderá(ão) ser rejeitados , no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigido, sem ônus para a Administração.



- 7.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10(dez) dias úteis, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 7.4 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.5 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, proceder-se-á liquidação.

Prazo de pagamento:

- 7.6 O pagamento efetuado:
- 7.7 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo e pagamento té a data de sua efetuva realização, mediante aplicação do índice específico utilizado pelo município de correção monetária.

Forma de pagamento

- 7.8 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para credito em banco, agência e conta correntes indicadas pelo contratado.
- 8- FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
- 8.1 O Fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimentos de *LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS, MENOR PREÇO POR ITEM.*
- 9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
- 9.1 O valor estimado da contratação é de R\$ 3.237.253,93 (tres milhoes duzentos e cinquenta e tres reais e noventa e tres centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR DE REFERENCIA
01	LOC ILUMINACAO EVENTO GRANDE - LOC ILUMINACAO EVENTO GRANDE 16 PAR LED 18 RGW 8 MOVING BEAN 200 5R 4 MINIS BRUTE COM 4 LAMPADAS CADA 2 CANHOES SEGUIDORES 2 MAQUINAS DE FUMACA MARTIN DMX 2 VENTILADORES 6 RIBALTAS DE LED RGB 24 LED DE 9W 12 LAMPADAS PAR 5 COM GEL 61 9 ELIPSOIDAL COM RIS 1 TRELICA Q30 DE ALUMINIO 1 MESA NO ESTILO PEARL 2010, QUE COMPORTE O EQUIPAMENTO SUPRACITADO. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	20	R\$ 500,00
02	LOC ILUMINACAO EVENTO MEDIO - LOC ILUMINACAO EVENTO MEDIO LOCACAO DE ILUMINACAO EVENTOS MEDIOS 16 PAR LED 18 RGW 8 MOVING BEAN 200 5R 4 MINIS BRUTE COM 4 LAMPADAS CADA 2 MAQUINAS DE FUMACA MARTIN DMX 2 VENTILADORES 6 RIBALTAS DE LED RGB 24 LED DE 9W 12 LAMPADAS PAR 5 COM GEL 61 1 TRELICA Q30 DE ALUMINIO 1 MESA NO ESTILO PEARL 2010 QUE COMPORTE O EQUIPAMENTO SUPRACITADO. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	18	R\$ 600,00
03	LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO I - LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO DEFICIENTE FISICO MASCULINO - BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, PARA DEFICIENTES FISICOS USUARIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E DESMONTAGEM, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM AS EXIGENCIAS PREVISTAS EM NORMAS TECNICAS APROVADAS PELOS ORGAOS OFICIAIS COMPETENTES, ALEM DE: MATERIAL EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, TUBO DE SUSPIRO 3 DO TIPO CHAMINE, COM CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE PARA 220LTS,COM PORTA-OBJETO, PORTA-PAPEL HIGIENICO, MICTORIO, ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. PISO FABRICADO EM MADEIRA EMBORRACHADA E/OU REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, DO TIPO ANTIDERRAPANTE. PAREDES LATERAIS E FUNDO COM VENTILACAO. BANHEIRO CONTENDO ADESIVO DE IDENTIFICADOR DE MASCULINO E DE PORTADOR DE DEFICIENCIA, FECHADURA DA PORTA DO TIPO ROLETE COM IDENTIFICACAO DE LIVRE/OCUPADO. O BANHEIRO DEVERA TER AS DIMENSOES MINIMAS DE 1,22MX1,16MX2,30M. PORTA COM SISTEMA DE MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO QUANDO NAO ESTA EM USO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	98	R\$ 110,00
04	LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO II - LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO DEFICIENTE FISICO FEMININO - BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, PARA DEFICIENTES FISICOS USUARIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E DESMONTAGEM, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM AS EXIGENCIAS PREVISTAS EM NORMAS TECNICAS APROVADAS PELOS ORGAOS OFICIAIS COMPETENTES, ALEM DE: MATERIAL EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, TUBO DE SUSPIRO 3 DO TIPO CHAMINE, COM CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE PARA 220LTS,COM PORTA-OBJETO, PORTA-PAPEL HIGIENICO, MICTORIO, ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. PISO FABRICADO EM MADEIRA EMBORRACHADA E/OU REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, DO TIPO ANTIDERRAPANTE. PAREDES LATERAIS E FUNDO COM VENTILACAO. BANHEIRO CONTENDO ADESIVO DE IDENTIFICADOR DE MASCULINO E DE PORTADOR DE DEFICIENCIA, FECHADURA DA PORTA DO TIPO ROLETE COM IDENTIFICACAO DE LIVRE/OCUPADO. O BANHEIRO DEVERA TER AS DIMENSOES MINIMAS DE 1,22MX1,16MX2,30M. PORTA COM SISTEMA DE MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO QUANDO NAO ESTA EM USO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	98	R\$ 220,00



	LOC DE SANITADIO QUIMICO III. LOC DE SANITADIO QUIMICO II EEMININO DIARIO DANIFEDO QUIMICO. CADINE E			
05	LOC. DE SANITARIO QUIMICO III - LOC. DE SANITARIO QUIMICO II FEMININO DIARIO BANHEIRO QUIMICO, CABINE E TANQUE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; INCLUINDO: VASO SANITARIO, PORTA-PAPEL HIGIENICO E ILUMINACAO INTERNA. COM O FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO BACTERICIDA E PAPEL HIGIENICO.CARACTERISTICAS GERAIS DAS CABINES: COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA; COBERTURATRANSLUCIDA, PERMITINDO A ENTRADA DA LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL; TRINCO INDICADOR DE OCUPADO/LIVRE; TUBO DE RESPIRO; TELAS PARA CIRCULACAO INTERNA DE AR. PISO ANTIDERRAPANTE. FECHAMENTO COM INDICACAO DE OCUPADO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO: MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CABINES, SEMPRE QUE NECESSARIO, PARA A ADEQUADA UTILIZACAO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	587	R\$ 110,00
06	LOC. DE SANITARIO QUIMICO IV - LOC. DE SANITARIO QUIMICO MASCULINO, BANHEIRO QUIMICO, CABINE E TANQUE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; INCLUINDO: VASO SANITARIO, PORTA-PAPEL HIGIENICO E ILUMINACAO INTERNA. COM O FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO BACTERICIDA E PAPEL HIGIENICO.CARACTERISTICAS GERAIS DAS CABINES: COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA; COBERTURATRANSLUCIDA, PERMITINDO A ENTRADA DA LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL; TRINCO INDICADOR DE OCUPADO/LIVRE; TUBO DE RESPIRO; TELAS PARA CIRCULACAO INTERNA DE AR. PISO ANTIDERRAPANTE. FECHAMENTO COM INDICACAO DE OCUPADO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO: MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CABINES, SEMPRE QUE NECESSARIO, PARA A ADEQUADA UTILIZACAO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	584	R\$ 110,00
07	LOCACAO DE ARQUIBANCADA I - LOCACAO DE ARQUIBANCADA, 30M (TRINTA) - ARQUIBANCADA COM 03(TRES) DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS METALICOS. AS ARMACOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGA CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS. EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADAÇOM PINTURA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS,COM COLUNAS GRAVITACIONAIS. GUARDA CORPO AO REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA TAMBEM DE TUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA,PADRONIZADO, COM LARGURA DOS ESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA. ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE UMA ARQUIBANCADA.	SV	20	R\$ 8900,00
08	LOCACAO DE ARQUIBANCADA II - LOCACAO DE ARQUIBANCADA COM 7(SETE) DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS METALICOS. AS ARMACOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGAA CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS. EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADAÇOM PINTURA, A EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS, COM COLUNAS GRAVITACIONAIS; GUARDA CORPO AO REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA TAMBEM DE TUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA, PADRONIZADO, COM LARGURA DOS ESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA. ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE UMA ARQUIBANCADA.	SV	20	R\$ 8.900,00
09	LOCACAO DE ARQUIBANCADA III - LOCACAO DE ARQUIBANCADA COM 100 M (CEM METROS) - ARQUIBANCADAS COM9 (NOVE) DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS METALICOS. ASARMACOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGA CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADA, COM PINTURA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS,COM COLUNAS GRAVITACIONAIS; - GUARDA CORPO AO REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA TAMBEM DETUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA, PADRONIZADO, COM LARGURA DOSESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.		21	R\$ 8.900,00
010	LOCACAO DE CADEIRA EM PVC - LOCACAO DE CADEIRA EM PVC LOCACAO DE CADEIRAS DE PVC PLASTICO BRANCA, SEM BRACO TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSOES: LARGURA 430MM, PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA MINIMA 3MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MAXIMA ADMISSIVEL 140KG, COR BRANCA. AS QUANTIDADES E DATAS SERAO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. SAO ENCARGOS DA EMPRESA CONTRATADA O TRANSPORTE, A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CADEIRAS, CONFORME AS NECESSIDADES E ORIENTACOES DA CONTRATANTE. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE 01 CADEIRA.	SV	7600	R\$ 3,82
011	LOCACAO DE CAMAROTE I - LOCACAO DE CAMAROTE, 2 CAMAROTES MODULARES, MEDINDO 2,40 X 2,40 M, EM UM ANDAR, EM ESTRUTURA METALICA TUBULARA GALVANIZADA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS.COM ASSENTOS FORMADOS POR PERFIS METALICOS, FECHADOS COM COMPENSADO NAVAL OU COLA FENOLICA, PAPARAFUSADAS NA PARTE METALICA DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. COBERTURA DO CAMAROTE, COM SISTEMA DE TENDAS, COM LONA SINTETICA ANTI-CHAMAS NA COR BRANCA. PISO DO CAMAROTE SAINDO A 0,40CM DE ALTURA EM RELACAO AO SOLO, DE MADEIRA OU FERRO, FORRACAO EM CARPETE, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO. GUARDA-CORPO FRONTAL E LATERAL DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ESCADA DE ACESSO NA PARTE DIANTEIRA, DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FECHAMENTO EM TODO O CAMAROTE -GUARDA CORPO, COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000,PADRONIZADA, NA COR BRANCA. DECORACAO EM TECIDO DE LYCRA TENCIONADA NA COR BRANCA. OBS: CADA SERVICO CORREPONDE A DIARIA DE 2 CAMAROTES.	SV	32	R\$1050,00



	DA MINIOTOTILE DIA DE MEDIO NIO STATISE			
012	EXCLUSIVO - LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA - LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA (COM CABINE) 180 KVA A DIESEL, COM CAPACIDADE DE 180 KVA, TRIFASICO, TENSAO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTECAO, MOTOR MWM 6TCA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, COMBUSTIVEL DIESEL, AUTONOMIA DE 20 HORAS DE FUNCIONAMENTO, SILENCIADO EM NIVEL DE RUIDO SONORO DE 32 DB A L ,5 METROS. DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E NORMAS TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS., LIGADO NA REDE, EM FUNCIONAMENTO. OBS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	37	R\$ 2000,00
013	EXCLUSIVO - LOCACAO DE GRADES CONTENCAO - LOCACAO DE GRADES CONTENCAO GRADIL, COM ESTRUTURA EM BARRAS REDONDAS, MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 1,30M DE ALTURA. OBS:CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE 01 GRADIL.		1312	R\$ 7,00
014	LOCACAO DE ILUMINACAO (EVENTOS PEQUENOS) - LOCACAO DE ILUMINACAO (EVENTOS PEQUENOS) 12 PAR DE LED 18 RGW 4 MOVING BEAN 200 5R 4 RIBALTAS DE LED RGB 24 LED DE 9W 1 MESA DE ILUMINACAO DMX 1 MAQUINA DE FUMACA. 1 TRAVE (GOL) DE TRELIÇA Q30 EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 6X4 M. PARA ELEVAR AS ILUMINAÇAŌ. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	136	R\$ 2.601,92
015	LOCACAO DE MESA - LOCACAO DE MESA -MESA PLASTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI-UV, DIMENSOES: LARGURA 700MM, COMPRIMENTO 700MM, ALTURA 720MM, ESPESSURA MNIMA 3MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MINIMO 30KG, COR BRANCA. MESA DE PLASTICO QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COR: BRANCA - DIMENSOES MINIMAS: 70 X 70 X 72 CM DE ALTURA, RESISTENTE A UV. AS MESAS DEVERAO SER ACOMPANHADAS POR 4 CADEIRAS PLASTICASEM BRACO ESPECIFICACAO: CADEIRA PLASTICA SEM BRACO CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSOES: LARGURA 430MM, PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA MINIMA 3MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MAXIMA ADMISSIVEL 140KG, COR BRANCA. AS QUANTIDADES E DATAS SERAO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. SAO ENCARGOS DA EMPRESA CONTRATADA O TRANSPORTE, A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CADEIRAS, CONFORME AS NECESSIDADES E ORIENTACOES DA CONTRATANTE. OBS:CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 MESA.	SV	290	R\$ 10,00
016	LOCACAO DE MOTO SOM - LOCACAO DE MOTO SOM PARA DIVULGACAO E EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 1 HORA DE DIVULGAÇÃO.	SV	302	R\$ 39,00
017	LOCACAO DE PAINEL DE LED I - LOCACAO DE PAINEL DE LED , LOCACAO DE PAINEL DE LED P32 INDOOR DISTANCIA ENTRE PIXELS: 10 MM, ANGULO DEVISAO HORIZONTAL: 140, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 140, DIMENSOES DO GABINETE: 576 X 576 X 75 MM (LXAXP), RESOL. DO GABINETE: 64 X 64 PIXELS, CONSTR. DO GABINETE: ALUMINIO. INCLUINDO OPERADOR/TECNICO RESPONSAVEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA. TAMANHO MÍNIMO 4M X 2M	SV	12	1200,00
018	LOCACAO DE PAINEL DE LED II - LOCACAO DE PAINEL DE LED , LOCACAO DE PAINEL DE LED P10 - TAMANHO MINIMO (5X3)M,FUNCIONAMENTO MINIMO DE 06 HORAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO, INCLUINDO OPERADOR/TECNICO RESPONSAVEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM. EXTENSAO PARA LIGAR OS APARELHOS. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	25	R\$ 1900,00
019	LOCACAO DE PALCO - LOCACAO DE PALCO LOCACAO DE PALCO 6X6M (36 M2), COM COBERTURA, PE DIREITO DE 5 M DE ALTURA, PISO EM MADEIRA NAVAL PRETO, LONA BRANCA ANTICHAMA, 1 AREA DE SERVICO COM 2X3M,GRADES DE PROTECAO NAS LATERAIS. COM 2 TORRES DE FLAY, COM PAUS DE CARGA. CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	104	R\$ 3.400,00
020	LOCACAO DE TENDA 10X10 (COM CALHAS) - LOCACAO DE TENDA 10X10 (COM CALHAS)3 DIAS CONSECUTIVOS ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROSDE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉSDE SUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9DEGRAUS, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NÃO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, COM CALHAS PARACAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURACIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA. PARA USO PÚBLICO EM GERAL. OBS:CADA.ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.		98	R\$ 989,00
021	LOCACAO DE TENDA 10X10 5 CONS. (COM CALHAS) - LOCACAO DE TENDA 10X10 5DIAS CONS. (COM CALHAS) ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NÃO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, , COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA CIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DE 05 DIAS.	SV	128	R\$ 1300,00
022	LOTE: EXCLUSIVO - LOCACAO DE TENDA 10X10 M / Diária (COM CALHAS E FECHAMENTO) - LOCACAO DE TENDA 10X10 M DIÁRIA (COM CALHAS E FECHAMENTO) LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - DIÁRIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMA (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA CIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA, PARA USODO PÚBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRÊS LATERAIS COM FIXAÇÃO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRAÇÃO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE APARAFUSÁVEL NO SOLO. COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS. OBS.:	SV	104	R\$ 989,00



	DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE 1984 - 2024	1		
	CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA			
023	LOTE: LOCACAO DE TENDA 10X10M/ 5 DIAS (COM CALHAS E FECHAMENTO) - LOCACAO DE TENDA 10X10M 5 DIAS (COM CALHAS E FECHAMENTO)LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIÁRIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DESUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NÃO PROPAGACHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DEÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA CIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DE 05 DIAS.	SV	96	R\$ 1300,00
024	LOCACAO DE TENDA 2 X 2M - LOCACAO DE TENDA 2 X 2MDIARIA - COM FECHAMENTO - ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 2METROS DE FRENTE X 2 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUSPES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	SV	70	R\$ 230,00
025	LOCACAO DE TENDA 3 X 3M - LOCACAO DE TENDA 3 X 3M LOCACAO DE TENDA 3X3 DIARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	SV	168	R\$ 230,00
026	LOCACAO DE TENDA 3X3M DIARIA - LOCACAO DE TENDA 3X3M SEM FECHAMENTO- DIARIA ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 3 METROS DE FRENTE X 3 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. OBS:CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA	SV	96	R\$ 230,00
027	LOCACAO DE TENDA 4X4M DIARIA - LOCACAO DE TENDA 4X4M DIARIAESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 04 METROS DE FRENTE X 04 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGACHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	SV	41	R\$ 230,00
028	LOTE: EXCLUSIVO - LOCACAO DE TENDA 5 X 5M - LOCACAO DE TENDA 5 X 5M LOCACAO DE TENDA 5X5 - DIARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 05 METROS DE FRENTE X 05 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	DA	74	R\$ 320,00
029	LOCACAO DE TENDA 5X5 3 DIAS LOCACAO DE TENDA 5X5 3 DIAS . ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 05 METROS DE FRENTE X 05 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIARIO DE 03 DIAS	DA	40	R\$ 400,00
030	LOCACAO DE TENDA 5X5 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA 5X5 5 DIAS LOCACAO DE TENDA 5X5 - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS.	SV	20	R\$ 450,00
031	PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO.		418	R\$ 40,02
032	PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO.	SV	300	R\$ 43,00
033	LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LI AUDIO 24 LINES – 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA	SV		1000,00



	DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE		1	1
	4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES			
	MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK			
	1 MANPOWER COM AC 110 E 220			
	1 PERIFÉRICO CONTENDO 3 PROCESSADORES E 1 ESTABILIZADOR DE ENERGIA SAID LATERAL			
	4 KF COM 2 FALANTES DE 12" E DRIVE CADA			
	4 SUB MODELO 218 LI AUDIO			
	6 MONITORES SM 400			
	2 RACK DE POTÊNCIA PARA SAID E MONITOR			
	MESA DE MONITOR: PM5D STANDART			
	1 AMPLI DE GUITARRA JCM 2000			
	1 AMPLI DE BAIXO GK			
	CORPO DE BATERIA PIER			
	MICROFONES PARA BATERIA E604, SM81, SM57, SM58, BETA52 E SM91		55	
	20 DIRECT BOX			
	10 MICROFONES SEM FIO SHURE: QLXD			
	6 MICROFONES SEM FIO SENNHEISER: EW100G3			
	30 PEDESTAIS KEF			
	16 PRATICÁVEIS DE ALUMÍNIO			
	1 MANPOWER COM AC 110 E 220			
	RACK DE PERIFÉRICO COM 3 PROCESSADORES E 1 ESTABILIZADOR DE ENERGIA			
	COMUNICAÇÕES ENTRE PALCO E PA			
	1 MULTICABO 56 VIAS			
	150 CABOS XLR			
	6 SUBSNACK DE 12 VIAS			
	2 MULTIVIAS DE 12 VIAS			
	6 MULTIVIAS DE 6 VIAS			
	20 RÉGUAS DE AC PARA PALCO			
	PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO.			
	OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO ESPECIALIZADA: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO ESPECIALIZADA :			
	SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, CONTENDO:			
	4 RACK DIMER			
	2 PRÉ POWER			
	32 BEAN 200 5R			
	24 MAC AURA			
	24 ATOMIC RGBW			
	32 PAR LED RGBW-UV			
	13 ATOMIC LED BRANCO 3000W			
	12 ELIPSON		40	R\$ 2400,00
034	2 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM 2 VENTILADORES	SV		
	3 SPLINTER			
	100 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30			
	120 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q50			
	8 SLEEVE			
	9 SAPATAS			
	9 PAU DE CARGAS			
	6 MONITORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE			
	4 TALHAS DE CORRENTE			
	PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO.			
	OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA			
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E			
	MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A.DE 3 VIAS 2X2 POR LADO, SISTEMA LINE ARRAY EM FLY. CADA			
	CAIXA DEVE TER 2 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO			
	MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA. 02 MESAS DE		55	R\$ 2.490,50
035	SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA	-		
	LATERAL, 06 MONITORES DE CHÃO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS			
	INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO			
	MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS)			
	E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO.			
	SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO - SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS			
	DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES		162	R\$1100,00
036	DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU	SV	102	1171100,00
	EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE			
	SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E			
	ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים		i	i



	POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA			
037	SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	SV	307	R\$1100,00
038	SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS FORNECIDOS EM 04 CONECTORES DMXSEPARADOS, 450 PROGRAMAS, BIBLIOTECA COM 600 APARELHOS DE DIVERSAS MARCAS,SOFTWARE INTERNO COM MUITOS ACRESCIMOS DE INFORMACOES; 64 REFLETORES FOCO FECHADO (LAMPADAS PAR 64); 02 CANHES SEGUIDORES; 02 MAQUINAS DE FUMACA; 03 RACKS DIMMERS COM NO MINIMO 12 CANAIS CADA; CABOS E CONEXOES; GELATINAS COM CORES VARIADAS; SISTEMA DE BOX TRUSS; 06 REFLETORES ELIPSOIDAL 1000 WATTS. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	27	290,00
039	SERVICO DE SOM / GRANDE - SERVICO DE SOM / GRANDESERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A., DE 3VIAS 4X4 POR LADO, SISTEMA LINE ARRAY EM FLY. CADA CAIXA DEVE TER 2 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MINIMO OU COMPATIVEL. CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMOCADA. 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MINIMO 40 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO(CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAID LATERAL, 06 MONITORES DE CHO, 1 SUB DEBATERIA + 01 MONITOR, MICROFONACAO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO OEQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA		31	500,00
040	LOTE: EXCLUSIVO - SISTEMA DE GERADOR STANDY BY - SISTEMA DE GERADOR STANDY BY 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA (COM CABINE) 180 KVA A DIESEL, COM CAPACIDADE DE 180 KVA, TRIFASICO, TENSAO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTECAO, MOTOR MWM 6TCA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, COMBUSTIVEL DIESEL, AUTONOMIA DE 20 HORAS DE FUNCIONAMENTO, SILENCIADO EM NIVEL DE RUIDO SONORO DE 32 DB A L ,5 METROS. DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E NORMAS TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS., LIGADO NA REDE, EM STAND BY. OBS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	20	R\$ 1700,00
041	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA BANDAS 24 BEAM 2005R 24 MAC AURA 24 STROBO RGB 24 PAR LED 12 COB 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA 2 VENTILADORES 1 MESA DE LUZ MA GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES.	SV	23	R\$ 1000,00
042	LOTE: EXCLUSIVO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA.PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES.	SV	13	R\$ 2400,00



	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS			
	PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS			
043	SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITARRA JCM 2000 AMPLI DE BAIXO GK MICROFONES E CABEAMENTOS CONFORME A BANDA 1 MESA PM5D STANDART PARA O PALCO 1 MESA DIGI MIX RACK PARA O PA PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES	SV	4	R\$ 1900,00

10.DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos específicos de cada Município aderente a esta ata de registro de preço.



APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: 025/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2025

O Estudo Técnico Preliminar foi regulamentado, em conformidade com a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021).

1. SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS E JUSTIFICATIVA

Foi elaborada carta de intenção dos prefeitos em assembleia realizada em 21/02/2025 onde os mesmos apresentaram os prováveis quantitativos a serem contratados, devendo o certame ser realizado sob o procedimento auxiliar de Registro de Preços.

Considerando que a AMEG, procura ajudar de forma satisfatória para um bom andamento de cada gestão dos municípios consorciados;

Considerando que a realização de eventos é comum nos municípios e uma compra de forma conjunta certamente irá reduzir os custos de tal prestação;

Considerando que o cada município tem seu calendário de eventos que ocorrem no decorrer do ano;

A AMEG juntamente com os gestores dos municípios consorciados realizou uma estimativa dos quantitativos, levantando uma quantidade real e próxima para a devida prestação nos vindouros 12(doze) meses.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente licitação se justifica pela necessidade de apuração de melhores preços para contratação de empresas especializadas em realizações de eventos, objetivando locações de estruturas (palco de pequeno, médio e grande porte, sonorização e iluminação de pequeno, médio e grande porte, geradores, locações de sanitários químicos, tendas, gradil, piso modular e arquibancadas) para organização de eventos dos Municípios Conorciados à AMEG para o período de 12 (doze) meses.

As Administrações Municipais dos Municípios Consorciados à AMEG no intuito de manter as tradicionais comemorações cívicas e folclóricas dos Municípios constantes das programações/calendários oficiais dos municípios e, considerando que estes eventos são de incentivo ao desenvolvimento cultural e de promoção do bem estar social dos munícipes tem a necessidade de realizar a contratação de tais serviços de locação, haja vista que o mesmo não dispõe de tais equipamentos/estruturas que são necessários e imprescindíveis para que os eventos planejados logrem êxito.

A locação de estruturas de eventos desempenha um papel crucial na organização e execução bem-sucedida de eventos das administrações municipais. Estruturas como tendas, palcos, sons, iluminação, banheiros



químicos geradores, dentre outros, permitem que os eventos do calendário municipal sejam realizados em uma ampla variedade de locais, desde espaços ao ar livre até áreas internas com limitações de espaço. Elas ajudam a adaptar o ambiente às necessidades específicas de cada evento. A locação de estruturas adequadas contribui para o conforto dos participantes, garantindo proteção contra condições climáticas adversas (como chuva e sol intenso) e proporcionando um ambiente organizado e seguro. Sem essas estruturas não é possóvel a realização de eventos.

Outro fator a ser considerado é que alugar essas estruturas é mais econômico do que comprá-las, especialmente para eventos únicos ou ocasionais. A locação evita custos com manutenção e armazenamento de estruturas que seriam necessárias se fossem adquiridas permanentemente, além dos custos com os serviços adicionais, como montagem e desmontagem, o que simplifica a logística do evento e permite que os organizadores se concentrem em outras áreas importantes, como programação e marketing. E também deve-se levar em consideração que as empresas especializadas em locação de estruturas garantem que os equipamentos atendam a normas de segurança e estejam em conformidade com as regulamentações locais. Isso reduz o risco de acidentes e problemas durante os eventos, bem como devem manter responsáveis técnicos para montagem e desmontagem das estruturas, o que obrigatoriamente tornam-se as estruturas mais seguras, diminuindo o risco de acidentes e danos ao patrimônio público e a vida humana.

Os municípios não dispõem de recursos para aquisição de tais estruturas, mesmo porquê seriam necessários muito investimento, haja vista que cada tipo de evento demanda uma forma de estrutura Outro ponto que se torna mais vantajosa a locação é que os municípios teriam que investir também em equipamentos e mão de obra necessários a montagem e desmontagem das estruturas o que inviabiliza a aquisição.

Item	Especificação	Unid	Quant. Municipio de Camo do Rio Claro	Quant. Municipio de S.S. do Paraiso	Qunt. Municipio de Capetinga	Quant. Municipio de São Tomás de Aquino
01	LOC ILUMINACAO EVENTO GRANDE - LOC ILUMINACAO EVENTO GRANDE 16 PAR LED 18 RGW 8 MOVING BEAN 200 5R 4 MINIS BRUTE COM 4 LAMPADAS CADA 2 CANHOES SEGUIDORES 2 MAQUINAS DE FUMACA MARTIN DMX 2 VENTILADORES 6 RIBALTAS DE LED RGB 24 LED DE 9W 12 LAMPADAS PAR 5 COM GEL 61 9 ELIPSOIDAL COM RIS 1 TRELICA Q30 DE ALUMINIO 1 MESA NO ESTILO PEARL 2010, QUE COMPORTE 0 EQUIPAMENTO SUPRACITADO. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	2	6	10	2
02	LOC ILUMINACAO EVENTO MEDIO - LOC ILUMINACAO EVENTO MEDIO LOCACAO DE ILUMINACAO EVENTOS MEDIOS 16 PAR LED 18 RGW 8 MOVING BEAN 200 5R 4 MINIS BRUTE COM 4 LAMPADAS CADA 2 MAQUINAS DE FUMACA MARTIN DMX 2 VENTILADORES 6 RIBALTAS DE LED RGB 24 LED DE 9W 12 LAMPADAS PAR 5 COM GEL 61 1 TRELICA Q30 DE ALUMINIO 1 MESA NO ESTILO PEARL 2010 QUE COMPORTE 0 EQUIPAMENTO SUPRACITADO. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	2	6	10	1
03	LOC. DE SANITARIO DE QUÍMICO I - LOC. DE SANITARIO DE QUÍMICO DEFICIENTE FISICO MASCULINO - BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, PARA DEFICIENTES FISICOS USUARIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E DESMONTAGEM, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM AS EXIGENCIAS PREVISTAS EM NORMAS TECNICAS APROVADAS PELOS ORGAOS OFICIAIS COMPETENTES, ALEM DE: MATERIAL EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, TUBO DE SUSPIRO 3 DO TIPO CHAMINE, COM CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE PARA 220LTS,COM PORTA-OBJETO, PORTA-PAPEL HIGIENICO, MICTORIO, ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. PISO FABRICADO EM MADEIRA EMBORRACHADA E/OU REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, DO TIPO ANTIDERRAPANTE. PAREDES LATERAIS E FUNDO COM VENTILACAO. BANHEIRO CONTENDO ADESIVO DE IDENTIFICADOR DE MASCULINO E DE PORTADOR DE	SV	20	48	10	20



		- "				
	DEFICIENCIA, FECHADURA DA PORTA DO TIPO ROLETE COM IDENTIFICACAO DE LIVRE/OCUPADO. O BANHEIRO DEVERA TER AS DIMENSOES MINIMAS DE 1,22MX1,16MX2,30M. PORTA COM SISTEMA DE MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO QUANDO NAO ESTA EM USO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.					
04	LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO II - LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO DEFICIENTE FISICO FEMININO - BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, PARA DEFICIENTES FISICOS USUARIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E DESMONTAGEM, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM AS EXIGENCIAS PREVISTAS EM NORMAS TECNICAS APROVADAS PELOS ORGAOS OFICIAIS COMPETENTES, ALEM DE: MATERIAL EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, TUBO DE SUSPIRO 3 DO TIPO CHAMINE, COM CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE PARA 220LTS,COM PORTA-OBJETO, PORTA-PAPEL HIGIENICO, MICTORIO, ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. PISO FABRICADO EM MADEIRA EMBORRACHADA E/OU REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, DO TIPO ANTIDERRAPANTE. PAREDES LATERAIS E FUNDO COM VENTILACAO. BANHEIRO CONTENDO ADESIVO DE IDENTIFICADOR DE MASCULINO E DE PORTADOR DE DEFICIENCIA, FECHADURA DA PORTA DO TIPO ROLETE COM IDENTIFICACAO DE LIVRE/OCUPADO. O BANHEIRO DEVERA TER AS DIMENSOES MINIMAS DE 1,22MX1,16MX2,30M. PORTA COM SISTEMA DE MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO QUANDO NAO ESTA EM USO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	20	48	10	20
05	LOC. DE SANITARIO QUIMICO III - LOC. DE SANITARIO QUIMICO II FEMININO DIARIO BANHEIRO QUIMICO, CABINE E TANQUE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; INCLUINDO: VASO SANITARIO, PORTA-PAPEL HIGIENICO E ILUMINACAO INTERNA. COM O FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO BACTERICIDA E PAPEL HIGIENICO.CARACTERISTICAS GERAIS DAS CABINES: COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA; COBERTURATRANSLUCIDA, PERMITINDO A ENTRADA DA LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL; TRINCO INDICADOR DE OCUPADO/LIVRE; TUBO DE RESPIRO; TELAS PARA CIRCULACAO INTERNA DE AR. PISO ANTIDERRAPANTE. FECHAMENTO COM INDICACAO DE OCUPADO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO: MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CABINES, SEMPRE QUE NECESSARIO, PARA A ADEQUADA UTILIZACAO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	100	267	70	150
06	LOC. DE SANITARIO QUIMICO IV - LOC. DE SANITARIO QUIMICO MASCULINO, BANHEIRO QUIMICO, CABINE E TANQUE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; INCLUINDO: VASO SANITARIO, PORTA-PAPEL HIGIENICO E ILUMINACAO INTERNA. COM O FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO BACTERICIDA 2E PAPEL HIGIENICO.CARACTERISTICAS GERAIS DAS CABINES: COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA; COBERTURATRANSLUCIDA, PERMITINDO A ENTRADA DA LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL; TRINCO INDICADOR DE OCUPADO/LIVRE; TUBO DE RESPIRO; TELAS PARA CIRCULACAO INTERNA DE AR. PISO ANTIDERRAPANTE. FECHAMENTO COM INDICACAO DE OCUPADO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO: MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CABINES, SEMPRE QUE NECESSARIO, PARA A ADEQUADA UTILIZACAO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	100	264	70	150
07	LOCACAO DE ARQUIBANCADA I - LOCACAO DE ARQUIBANCADA, 30M (TRINTA) - ARQUIBANCADA COM 03 (TRES) DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS METALICOS. AS ARMACOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGA CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS. EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADAÇOM PINTURA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS, COM COLUNAS GRAVITACIONAIS. GUARDA CORPO AO REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA TAMBEM DE TUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA, PADRONIZADO, COM LARGURA DOS ESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA. ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.	SV	2	8	10	***
08	LOCACAO DE ARQUIBANCADA II - LOCACAO DE ARQUIBANCADA COM 7(SETE) DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS METALICOS, AS ARMACOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGAA CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS. EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADAÇOM PINTURA, A EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS, COM COLUNAS GRAVITACIONAIS; GUARDA CORPO AO REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA TAMBEM DE TUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA, PADRONIZADO, COM LARGURA DOS ESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA. ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE UMA ARQUIBANCADA.	sv	2	8	10	***
09	LOCACAO DE ARQUIBANCADA III - LOCACAO DE ARQUIBANCADA COM 100 M (CEM METROS) - ARQUIBANCADAS COM9 (NOVE) DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS METALICOS. ASARMACOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGA CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADA, COM PINTURA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCALIXES PERFEITOS SEM FOLGAS,COM COLUNAS GRAVITACIONAIS; - GUARDA CORPO AO REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA TAMBEM DETUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA, PADRONIZADO, COM LARGURA DOSESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA.	diaria	2	8	10	1
10	EXCLUSIVO - LOCACAO DE CADEIRA EM PVC - LOCACAO DE CADEIRA EM PVC LOCACAO DE CADEIRAS DE PVC PLASTICO BRANCA, SEM BRACO TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSOES: LARGURA 430MM, PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA MINIMA 3MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MAXIMA ADMISSIVEL 140KG, COR BRANCA. AS QUANTIDADES E DATAS SERAO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. SAO ENCARGOS DA EMPRESA CONTRATADA O TRANSPORTE, A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CADEIRAS,CONFORME AS NECESSIDADES E ORIENTACOES DA CONTRATANTE. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE 01 CADEIRA	SV	2000	5100	500	**



11	LOCACAO DE CAMADOTE L. LOCACAO DE CAMADOTE 2 CAMADOTES MODULADES	SV	1.4	28	***	**
111	LOCACAO DE CAMAROTE I - LOCACAO DE CAMAROTE, 2 CAMAROTES MODULARES, MEDINDO 2,40 X 2,40 M, EM UM ANDAR, EM ESTRUTURA METALICA TUBULARA	31	4	20		
	GALVANIZADA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES					
	PERFEITOS SEM FOLGAS.COM ASSENTOS FORMADOS POR PERFIS METALICOS, FECHADOS COM COMPENSADO NAVAL OU COLA FENOLICA, PAPARAFUSADAS NA PARTE					
	METALICA DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS					
	MILITAR. COBERTURA DO CAMAROTE, COM SISTEMA DE TENDAS, COM LONA SINTETICA ANTI-CHAMAS NA COR BRANCA. PISO DO CAMAROTE SAINDO A 0,40CM DE ALTURA EM					
	RELAÇÃO AO SOLO, DE MADEIRA OU FERRO, FORRAÇÃO EM CARPETE, EM PERFEITAS					
	CONDICOES DE USO. GUARDA-CORPO FRONTAL E LATERAL DE ACORDO COM NORMAS					
	DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ESCADA DE ACESSO NA PARTE					
	DIANTEIRA, DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS					
	MILITAR. FECHAMENTO EM TODO O CAMAROTE -GUARDA CORPO, COM LONA ANTI-					
	CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA. DECORAÇÃO EM					
	TECIDO DE LYCRA TENCIONADA NA COR BRANCA. OBS: CADA SERVICO CORREPONDE A					
	DIARIA DE 2 CAMAROTES.					
12	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA - LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA 1 (UM)	SV	10	7	08	12
1 12	GERADOR DE ENERGIA (COM CABINE) 180 KVA A DIESEL, COM CAPACIDADE DE 180	31	10	'	00	12
	KVA, TRIFASICO, TENSAO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTECAO,					
	MOTOR MWM 6TCA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, COMBUSTIVEL DIESEL,					
	AUTONOMIA DE 20 HORAS DE FUNCIONAMENTO, SILENCIADO EM NIVEL DE RUIDO					
	SONORO DE 32 DB A L ,5 METROS. DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E NORMAS					
	TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS., LIGADO NA REDE, EM					
	FUNCIONAMENTO. OBS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: CADA					
	SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.					
13	LOCACAO DE GRADES CONTENCAO - LOCACAO DE GRADES CONTENCAO GRADIL, COM	SV	200	112	600	400
	ESTRUTURA EM BARRAS REDONDAS, MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 1,30M DE			1	1	
11	ALTURA. OBS:CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE 01 GRADIL.			1	Ī	1
14	LOCACAO DE ILUMINACAO (EVENTOS PEQUENOS) - LOCACAO DE ILUMINACAO	SV	6	120	10	***
	(EVENTOS PEQUENOS) 12 PAR DE LED 18 RGW 4 MOVING BEAN 200 5R 4 RIBALTAS DE					
11	LED RGB 24 LED DE 9W 1 MESA DE ILUMINACAO DMX 1 MAQUINA DE FUMACA. 1 TRAVE			1	Ī]]]
	(GOL) DE TRELIÇA Q30 EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 6X4 M. PARA ELEVAR AS					
11	ILUMINAÇÃO. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO			1	Ī	1
	EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.		<u> </u>			<u> </u>
15	LOCACAO DE MESA - LOCACAO DE MESA -MESA PLASTICA QUADRADA, TIPO	SV	160	30	100	***
	MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA				Ī	
	RESISTENCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI-UV, DIMENSOES: LARGURA 700MM,					
	COMPRIMENTO 700MM, ALTURA 720MM, ESPESSURA MNIMA 3MM, VARIACAO DE 10%					
	PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MINIMO 30KG, COR					
	BRANCA. MESA DE PLASTICO QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COR:					
	BRANCA - DIMENSOES MINIMAS: 70 X 70 X 72 CM DE ALTURA, RESISTENTE A UV. AS					
	MESAS DEVERAO SER ACOMPANHADAS POR 4 CADEIRAS PLASTICASEM BRACO					
	ESPECIFICACAO: CADEIRA PLASTICA SEM BRACO CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TIPO					
	MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA					
	RESISTENCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSOES: LARGURA 430MM,					
	PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA MINIMA 3MM, VARIACAO DE 10%					
	PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MAXIMA ADMISSIVEL 140KG, COR BRANCA. AS					
	QUANTIDADES E DATAS SERAO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. SAO ENCARGOS DA					
	EMPRESA CONTRATADA O TRANSPORTE, A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS					
	CADEIRAS, CONFORME AS NECESSIDADES E ORIENTACOES DA CONTRATANTE.					
I	OBS:CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 MESA.					
16	LOCACAO DE MOTO SOM - LOCACAO DE MOTO SOM PARA DIVULGACAO E EVENTOS	SV	60	242	***	***
1	DENTRO DO MUNICIPIO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 1 HORA DE DIVULGAÇÃO.	CV	+ .	-	0.5	***
17	LOCACAO DE PAINEL DE LED I - LOCACAO DE PAINEL DE LED , LOCACAO DE PAINEL DE LED P32 INDOOR DISTANCIA ENTRE PIXELS: 10 MM, ANGULO DEVISAO HORIZONTAL:	SV	4	3	05	***
	140, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 140, DIMENSOES DO GABINETE: 576 X 576 X 75 MM					
	(LXAXP), RESOL. DO GABINETE: 64 X 64 PIXELS, CONSTR. DO GABINETE: ALUMINIO.					
	INCLUINDO OPERADOR/TECNICO RESPONSAVEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM. OBS:					
	CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA. TAMANHO MÍNIMO 4M X 2M					
18	LOCACAO DE PAINEL DE LED II - LOCACAO DE PAINEL DE LED , LOCACAO DE PAINEL DE	SV		14	05	***
10	LED P10 - TAMANHO MINIMO (5X3)M, FUNCIONAMENTO MINIMO DE 06 HORAS EM	31	6	14	03	
	PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO, INCLUINDO					
	OPERADOR/TECNICO RESPONSAVEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM. EXTENSAO PARA					
	LIGAR OS APARELHOS. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.					
19	LOCACAO DE PALCO - LOCACAO DE PALCO LOCACAO DE PALCO 6X6M (36 M2), COM	SV	2	46	50	6
	COBERTURA, PE DIREITO DE 5 M DE ALTURA, PISO EM MADEIRA NAVAL PRETO, LONA	31	_	10	30	
	BRANCA ANTICHAMA, 1 AREA DE SERVICO COM 2X3M,GRADES DE PROTECAO NAS					
11	LATERAIS. COM 2 TORRES DE FLAY, COM PAUS DE CARGA. CADA SERVICO CORRESPONDE			1	Ī]]]
11	A 01 DIARIA.			1	Ī]]]
20	LOCACAO DE TENDA 10X10 3 DIAS - LOCACAO DE TENDA 10X10 3 DIASLOCACAO DE	SV	10	38	50	***
11	TENDA 10X10 - 3 DIAS CONSECUTIVOS COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL			1	1 - 7]]]
	NAS DIMENSOES MINIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE,					
	COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO					
	PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM					
	TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO					
	DE ÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA CIRCUNDANDO TODAS					
11	AS BORDAS DA TENDA, COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO			1	Ī	1
11	ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS.OBS: CADA			1	Ī	1
1	SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 03 DIAS.					
21	LOCACAO DE TENDA 10X10 5 CONS. (COM CALHAS) - LOCACAO DE TENDA 10X10	SV	10	28	70	20
11	5DIAS CONS. (COM CALHAS) ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10			1	Ī	1
11	METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM			1	Ī	1
11	SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO,COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA			1	Ī	1
11	ANTICHAMAS (NÃO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, , COM			1	Ī	1
11	CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE				1]]]
	ALTURA CIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA, PARA USO DO PÚBLICO EM				Ī	
11	GERAL. COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA			1	Ī]]]
11	COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS. OBS.: CADA SERVIÇO			1	Ī]]]
1 -	CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DE 05 DIAS.		+	1		
22	LOCACAO DE TENDA 10X10 M /Diária (COM CALHAS E FECHAMENTO) - LOCACAO DE	SV	10	24	70	***
11	TENDA 10X10 M DIÁRIA (COM CALHAS E FECHAMENTO)LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 -			1	Ī	1
11	DIÁRIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10			1	Ī	1
11	METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM			1	Ī	1
11	SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA			1	Ī	1
11	ANTICHAMA (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, COM				1]]]
	CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE					



CERRAL PERCHAMPTER 19 THESE LATERAGE OF THE PROPERTY OF 19 AND STORY OF 19 AND		ALTUDA CIDCUNDANDO TODAS AS DODDAS DA TENDA DADA USODO DÚDLICO EM			T	ī	
DIS SISTERITACIO DEGRESADE PARA CORRETTURA DE ARQUIRIANCACIÓN DE 7 A 9 DISCUSSION CONCINCION CONTROLOGICO DE		AMARRAÇÃO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHUVAS COM					
123 LICKLE, LOCACIO DE TENNA TISTINO, SE RINS (CON CASHAS E FERNAMENTO) . SV 10 3.50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 10		DE SUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9					
LOCACIO DE TENDA SE DISTORIO CON CALINES E FECUNISTICA DE PROTOS DE PROPERTO DE DEPENDO CON CALINES PERO DE PROPERTO DE PROPENCIONE DE PROPERTO DE PROPENCIONE DE PROPERTO DE PROPENCIONE	23		SV	10	36	50	***
PROMINENDAM, AND BLESCOES MINISAND DE LO METIGOS DE PRODUTES SAIS NES DE SAISSAND DE LOS DE PRODUCTIONS DE LOS D	23		31	10	30	30	
PROFESSIONADE, COM. 4 A. 6. NETTING SATURAL ENI SISSI PER DESISTERITAÇÃO ADQUIANTE DE TINDO CALVANTARIO, COM. CALLIS PARA CAPTAÇÃO DESCRICAÇÃO DE CONTRACTOR							
ACEQUADAS FARA CORRETURA DE ASQUIRANCIANS DE 74 DEGRESAS CORP. TRADEA DE CONTRA DE CON							
THEO TREASURES CON LOSA BRANCA ANTICIDAMAS INDO PROPAGACIDAMAS IN INCIDENT BY THE CONTROL OF THE							
ESTRUTURE BAT UND GALVANETZOD. CON CALLING PARA CEPTACO DEFENDED DA MINDO DES MEDICA DE SERVICIO SE DON CALTINGS CHRONADOR TO MAN SE BORDES DA MINDO DES MEDICA DE SERVICIO SE DON CALTINGS CHRONADOR TO MAN SE BORDES DA MINDO DES MEDICA DE SERVICIO SE MEDICA DES CALDA SERVICIO CORRESPONDE A DI MARIA DE OS DIAS. 24 ILOCACIO DE TENDA 2. SE MINDA CORCO DE TENDA 2. X MANDALA - CON PERSITE X.2 METICO DE PROPRINCIPACIO, CON CO. METICO A SETUDO A SERVICIO SE PERSONADO DE TENDA 2. X MANDALA - CON PERSONADO, SE TENDA 2. X MANDALA - CON PERSONADO, DE TENDA 2. X MANDALA - CON PERSONADO, CON PERSONADO, DE TENDA 2. X MANDALA - CON PERSONADO, CON PERSONADO, DE TENDA 2. X MANDALA - CON PERSONADO, CON PERSONADO, PERS							
MINIMAD 200M DE LABOURA E SEND DE AUTURO CONCENTRA DE ATTROCA CONTRA ANTERIO CONT							
TENDAPARAS USED D'OPILLO DE CERLA, OSS. CARA SERVICO CORRESPONDE A 10 DIAMANDE DE SIAN. 21 AUX. 22 AL TORACIO DE TENDA 3. X MINISTRA COR PRECIAMENTO. ESTERUTURA REAMMALA MAS DIMENSOSE MINISTRA DE SENTENCE DE PREVENT X A MERGO SE PREVINDENDIANO, COM LIANA REARACA ANTICIALMAS (DI CERLA, PSEMAMENTO E ESTERUTURA REAMMALA MAS DIMENSOSE MINISTRA SENTENCE DE PREVENT X A MERGO SE PREVINDENDIANO, COM LIANA REARACA ANTICIALMAS (DI CERLA, PSEMAMENTO E ESTERUTURA PERAMENTO, CONTUA CILINAS COMO CERLA, PSEMAMENTO E ESTERUTURA PARA REPOSTE CALO CONTUA CILINAS COMO AMARRACAD, NA MENSA COR DA COBESTIRE A PARA PROTECACO CONTUA CILINAS COMO DIAMA CONTUA CILINAS CONTUA CILINAS CONTUA CILINAS COMO DIAMA CONTUA CILINAS CONTUA CILINAS CONTUA CILINAS CONTUA CILINAS CONTUA BORRA CONTUA CILINAS CONTUCA CILINAS CONTUA CILINAS CONTUCA CILINAS CONTUCA CILINAS CONTUA CILINAS CONTUCA CILINAS							
ADDITIONAL OF TENDRAL X XM - LOCACO DE TENDRA Z X XMINARIA - COM SV 6 34 39 ***							
PERCHAMENTO - ESTEROTURE PIRAMBIDA, AND DIMENSIOUS SINIMAN DE JOSEPHS DE PENNY X 2 METINGS OF PROPRINCIALIZACIOS DE SINTENS ATTURA DE SEGUENÇA DE PENNY X 2 METINGS OF PROPRINCIALIZACIOS DE SINTENS ATTURA DE SEGUENÇA DE PENNA AND AND AND AND AND AND AND AND AND							
PRENTY R. Y BERNS DE PROPRINTIDIES, COM EM METIOS ALTURAS EN SESSIONS DE SISTEMATICA, CORDETTION D'UT D'UT PRIME DE COUNTING BANCA ARTHRUSANS, IND GERLA, PECHAMENTO DE TIRES LAFERAS COM PETACA OR DE LONA, POR YESCRO D'U AMARBACAD, AN SISSA DE DE CORDETTION AND THE STATEMAN CONTROL OF THE STATE	24		SV	6	34	30	***
SISTEMATICACO CORRECTION DO THE PRIAMEDIC COM LODA BRANCA ARTICLAMAS (NO PROPORAC CHANAS), ESTEMITICAL BAT THE GALVANDA PARK 100 OF DIBLOC DE MONTH AND CONTROL OF THE PARK 100 OF THE PARK 10							
PROPADA CHAMAS, ESTREPTIRA BUT TIDE CALVANIZADO, PARA USO DO PRIBLICIO BU CEGAL, PECLOMANTO DE TRES LATERANCE ON TAXACO DE LOUAS, CON PUELCO DO VESTO. COM BASE PARAPIGNEYS, NO SOLO, OBS. CANA SERVIÇO CORRESPONDE A 10 DAMA. 25 LOCACA DE TENDA X 3M - LOCACAD DE TENDA 3 X 3M LOCACAD DE TENDA 2X 30 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO, COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PRIBATE X 10 METINOS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO, A 10 MICROS DE PROPRINCIPADO COME PARAPIGNESSONO							
MARBACALO, NA MESMA COR DA CORRESTRUTA PARA PROTECA CONTRA CHUNKS COM VENTO. COM MISSE PAULIFICATION NO SOLD UNITSE. CLAM SERVING CORRESTRONGE A OI DIANA COM MISSE PROPERT & 03 METTION DE PROPRINDIDADE, COM US METTIONS DE PROPRINDIDADE, COM US METTION DE PROPRIND							
VENTO, COM BASE PRAREISAVEL NO SOLO OBS. CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 JOHAN DE TENDRA 3 YAN I-LOCACAD DE TENDRA 3 X MI DOCAD DE TENDRA 4 X MI DOCAD DE TENDRA 4 X MI DOCAD DE TENDRA 4 X MI DOCAD DE TENDRA 5 X MI DOCAD DE TENDRA							
DIARNA 25 LICACADO BETRINA 3 X 3M - LOCACAD DE TENDA 3 X 3M LOCACAD DE TENDA							
DURAN COM PECHANNING STRUTTURE PREMISED AS MILLOCACO DE TENDA SYS METROS DE RINGENTS NO SYSTEMATION OF STRUTTURE PREMISED AND SYSTEMATION OF STRUTTURE PREMISED AND SYSTEMATION OF STRUTTURE AND SYSTEMATION OF STRUTTURE PREMISED AND SYSTEMATION OF							
DIARIA COM PECIAMENTO ESTEUTIUR PIEMANIDAL RAS DIMENSOES NIMINAS DE 03 METROS DE PERDETA SO METROS DE PROPUNDADIS COM OU A PETROS ALTURA EM SIGIS PES DE SISTEMACIO, CORPETURA DO TIPO PIEMANIDE, COM LONG BERANCA USO DO PUBLICO DE GERAN ESTEUTIUR DO TIPO PIEMANIDE, COM LONG BERANCA USO DO PUBLICO DE GERAN ESTEUTIUR DO TIPO PIEMANIDE, COM LONG BERANCA CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM RESE PIEMANISVEM DOSALO. TIPO PIEMANIDE, COM COM RESEA CHIVAS COM SENSITIONAL DATA THIRD CRICALORIA DE TIDORIA SENSI AND	25		sv	60	78	30	***
METROS DE RENTETE X OS MITEROS DE REPORTINDIDADE, COM OZA METROS ALTURA EN SISIS PES DE SISTENTACIA, CORRESTANDA O TIMO PIRAMINE, COM LODAS BERNACA ANTICIAMAS (NAD PIOUMAS, CHANAS, ESTRUTURA EN TIDO CALVANIZADO, PARIA. POR VELERO OU AMARRACA, O AN MESSA COD DE COENTRA PARA PROTECADO CONTRA CHIVAS CON VENTO. CON BEAS PRAFATISMEN. NO SOLO OSE: CADA SERVICO CONTRA CHIVAS CON VENTO. CON BASE PRARATISMEN. NO SOLO OSE: CADA SERVICO CONTRA CHIVAS CON VENTO. CON BASE PRARATISMEN. NO SOLO OSE: CADA SERVICO CONTRA CHIVAS CON VENTO. CON BASE PRARATISMEN. NO SOLO OSE: CADA SERVICO CONTRA CHIVAS CON VENTO. CON BASE PRARATISMEN. NO SOLO OSE: CADA SERVICO CONTRA CHIVAS CON CONTRA CHIVAS CONTRA	""		"		1	""	
ANTECHAMAS (RAO PROPAGA CHAMAS). ESTRUTURA EM TUBO CALVANIZADO, PARA IND ON PUBLICO DI MANDRACIO, NA MISSIA COR DA COMERTIDA PARA POUTICAD CORRESPONDE A DI DARIA. 26 LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA. LOCACAO DE TRIDA SIM SIM PICTURADO ESTRUTURA PRIMATIDA COM COMERTO, ALTURA MISSIA COR DA CORRESTORA PARA PROTECCIO CORRESPONDE A DI DARIA. 27 LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA. LOCACAO DE TRIDA SIM SIM FICHAMINTO. DIARIA 28 DI LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA LOCACAO DE TRIDA SIM SIM FICHAMINTO. DIARIA 27 LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA LOCACAO DE TRIDA SIM SIM FICHAMINTO. DIARIA 28 DI LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA LOCACAO DE TRIDA SIM SIM PICHAMINTO. DIARIA 29 LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA LOCACAO DE TRIDA SIM SIM PICHAMINTO. DIARIA 20 DIARIA 20 LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA LOCACAO DE TRIDA SIM SIM PICHAMINTO. DIARIA 21 DI CACAO DE TRIDA SIM DIARIA LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA SIMPLICA DE TRIDA SIM SIM PIRAMIDIAL NAS DIMENSOSE MINIMAS DE ON METINOS DE PROGINDIDAD, COMO SIM PETROS A LOCACAO DE TRIDA SIM DIARIA SIMPLICA DE TRIDA SIM SIM PIRAMIDIAL NAS DIMENSOSE MINIMAS DE ON METINOS DE PROGINDAD, COMO SIM		METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM			1		
USO DO PUBLICO DE MERIARACIO, NA MISSIA COR TA COBESTURIA PARA PROTECAD CONTRA CHUNZICO MONERACIO, NA MISSIA COR A COBESTURIA PARA PROTECAD CONTRA CHUNZICO MONERACIO, NA MISSIA COR A COBESTURIA PARA PROTECAD CONTRA CHUNZICO MONERACIO, MONERACIO PETRO EN MISSIA CORRECADO SOLO, OBS.: CANA SERVICO DE PROPONCIDIO, C. COM CANA BORRA CANACIO, CORRETTORA DE MISSIA CONTRA CHUNZICO PETRO EN MISSIA CONTRA CONTRA CHUNZICO PETRO EN MISSIA CONTRA CHUNZICO PETRO EN MISSIA CONTRA CONTRA CHUNZICO PETRO EN MISSIA CONTRA CONTRA CHUNZICO PETRO EN MISSIA CONTRA CHUNZICO PETRO EN MISSIA CONTRA CONTRA CHUNZICO PETRO EN MISSIA CONTRA CHUNZICO PETRO EN M							
POR VELCRO OU AMARRACAD, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAD CONTRA-CRIVIA'S COM VETTO. COM BASE PARAPHSINEME NO SOLO DOBS: CADA SERVIÇO CORRISSONDA A1 DARIA. 26 LOCACID O TERDA SANA LOCACAD DE TERDA ASMA SEM FECHMANY. DIABOA TOPO CHARACTORY COM CONTRACTORY CONTRACTORY CONTRACTORY CONTRACTORY TOPO CHARACTORY COM CONTRACTORY CONTRACTORY CONTRACTORY TOPO CHARACTORY COM CONTRACTORY CONTRACTORY CONTRACTORY TURO GALVANIZADO, PARA LUSA DO PUBLICO EM GENAL GESCADA SERVICO CORRESPONDE A OL DUBRIA 27 LOCACAD DE TERDA AYMA DIARIA - LOCACAD DE TENDA AYMA DIARIA ENTRUTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPAGACIANAS). ESTRUTURA EN TUBO GALVANIZADO, PARA LUSO DO PUBLICO EM GENAL GESCADA SERVICO CORRESPONDE A DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPAGACIANAS). ESTRUTURA EN TUBO GALVANIZADO, PARA SUS DO PUBLICO EM GERAL GOSE, CADA SERVICO CORRESPONDE A01 DARIA 28 LOTE EXCLUSIVO - LOCACAD DE TENDA S X SM - LOCACAD DE TENDA S X SM LOCACAD DE TENDA SSS DORIAG COM PECLAMENTE ESTRUTURA PIRAMBIDIA NAS OL CAMANTACION PARA SUS DO PUBLICO EM GENERAL GOSE, CADA SERVICO CORRESPONDE A01 DARIA 29 LOTE EXCLUSIVO - LOCACAD DE TENDA S X SM - LOCACAD DE TENDA S X SM LOCACAD DE TENDA SSS DORIAG COM PECLAMENTE ESTRUTURA PIRAMBIDIA NAS OL CAMANTACION PARA SERVICO SERVICO CORRESPONDE A DI LOCACAD DE TENDA S X SM - LOCACAD DE TENDA S X SM LOCACAD SERVICO CORRESPONDE A DI DARIAG COM PECLAMENTE ESTRUTURA PIRAMBIDIA NAS OL CAMANTACION PARA SERVIS DE SISTEMATICA CORRESPONDE A DI TENDA SERVICO CORRESPONDE A DI LOCACAD DE TENDA SERVICO CORRESPONDE A DI DARIA DO TIPO PIRAMBIRE, COM PERA SERVICO DI MARRACADO, PARA LUSA DO PUBLICO DE GERRAL PECLAMENTO DE ME PIRAMBE, COM PERA SERVICO DE PORTE SE SERVICO DE TENDA SERVICO DE PORTE SE SE SERVICO DE PORTE SE					1		
CONTRA GHUYAS COM VENTOL COM BASE PARAPISANEL IN SOLIO, OBIS-CANA SERVIÇO CORRESPONDRA DI I DIRANA. 26 I LOCACAD DE TENDA JISMI DURINA. COCACAD DE TENDA SISMI SEM PEGIAMENTO-DIARIA SISTINUIA PRAMADILA INSO DIOPESCOS SIMINAS DE SI METROS DE PEROTE SI SIMETROS DE SISTINUIA PRAMADILA INSO DO DESCOS SIMINAS DE SI METROS DE PEROTE SI SIMETROS DE TIPO PRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE TURBO GALVANIZADO, PARA USDO DO PUBLICO DE GERLA. OSECADA SERVIÇO CORRESPONDE A OL DURINA. 27 LOCACAD DE TENDA ANAM DIARIA - LOCACAO DE TENDA ANAM DIARIAISTRITUURA DO TURBO GALVANIZADO, PARA USDO DE PEDENDE SI METROS DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DE DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (IN PROPOGA CHAMAS), ESTRUTURA DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA DO TURDO PERAMIDE, COM LONA BRANCA DO TURDO PERAMIDE, COM L					1		
26 LOCACAO DE TRIONA SAM DIAMA- LOCACAO DE TENDA SISM SEM FEGIAMENTO-DIAMA 26 STRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOS MINIMAS DE SAMTROS DE PREDIT SA METROS DE PROLIVICADORIO, COM SUR METROS ATURA EN SUS PES ES SUSTIVATACAO, COBERTURA DO TURO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL CRES-CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIAMA 27 LOCACAO DE TENDA AXAM DIAMA- LOCACAO DE TENDA SENDA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIAMA 28 PROMINDIADA COM GO METROS ATURA EM SUS PES ES SUSTIVENTACAO, COBERTURA 29 PROMINDIADA COM GO METROS ATURA EM SEUS PES ES SUSTIVENTACAO, COBERTURA 20 PRIMIDIADA COM GO METROS ATURA EM SEUS PES DE SUSTIVENTACAO, COBERTURA 20 PRIMIDIADA COM GO METROS ATURA EM SEUS PES DE SUSTIVENTACAO, COBERTURA 20 ENTRUTURA EN TURIO CALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL COBS. CADA 20 SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIARIA 20 LOCACAO DE TENDA S. S. SM - LOCACAO DE TENDA S. S. SM - SU 10 LOCACAO DE TENDA S. S. DIARIA COM PECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMINAGIS MINIMAD EM SO METROS DE PRESTITU SES PERUTURA PIRAMIDAL NAS DIMINAGIS MINIMAD EM SO METROS DE PRESTITU SES PERUTURA PIRAMIDAL NAS DIMINAGIS MINIMAD EM SO METROS DE PRESTITU SES PERUTURA PIRAMIDAL NAS DIMINAGIS MINIMAD EM SO METROS DE PRESTITU SES PERUTURA PIRAMIDAL NAS COMBINARIA CORRESPONDE A 01 DIARIA 20 DI CONTROLA DE LONA, POR VELECRO OU AMABRACAO, NA MESMA COR NA COBERTURA PARA PROTECAD CONTROL CRUSTA COS METROS DE PRESTITURA PIRAMIDAL NAS DIMINAGIS MINIMAD EM DO PUBLICO EM GERAL PECHAMENTO DE TRES DE SUSTENTACAO, COBERTURA PARA PROTECAD CONTROL CRUSTA COS METROS DE METROS DE PRESTITURA PIRAMIDAL DO TEPO PIRAMIDE, COMO DAN BERROS DE RIFERDO SES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TEPO PIRAMIDE, COMO DAN BERROS DE SINCERNO DE METROS DE PRESTITURA PIRAMIDAL NAS DIBENSOS MINIMAS DE OS METROS DE PRESTITURA PIRAMIDAL NAS DIBENSOS MINIMAS DE OS METROS DE PRESTITURA PIRAMIDA DO TEPO PIRAMIDE, COMO DAN BERROS PARA PIRAMIDA. NAS DIBENSOS MINIMAS DE OS METROS DE PROFUNDIDADE COMO PIRAME DE MATORIO PIRAMIDE. COMO DAN BERROS DE SINCERNO PIRAMIDA COMO PIRAME DE PROFUNDIDADE COMO PIRAME DE					1		
ESTRUTURA PIRAMIDIAN NAS DIMENSOIS ANINIMAS DE A METROS DE PROVINCA, CORBETTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TURO GUALVANIZADO, PARA USO O DE URLO OR MERAL OS EXAGUANCA SERVICI CORRESPONDE A DI DAGINA CONTROLO PER PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TURO GUALVANIZADO, PARA AND TARLA SERVICI CORRESPONDE A DI DAGINA CONTROLO PER PROPERIO CONTROLO PER PROPERIO CONTROLO PER PROPERIO CORRESPONDE A DI METRO DE BENERTE X 61 METERO DE PROPIRIO CORRESPONDE A DI CONTROLO PER PROPIRIO PER PROPIRIO CONTROLO PER PROPIRIO PER PER PROPIRIO PER PROPIRIO PER PROPIRIO PER PROPIRIO PER PROPIR		CORRESPONDE A 01 DIÁRIA					
PROFUNDIDADE, COM 12 METROS ATURA EN SILU PE DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO THOP PRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (10) PROPAGA CAMANAS, ISTRUTURA EM TURDO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL DOS-CADA SENVICO CORRESPONDE A OL DUMAIN 27 LOCACAO DE TENDA 4XM DIARIA - LOCACAO DE TENDA 4XM DIARIAISTRUTURA PIRAMIDIA. NAS DIBENSORS SINIMAS DE OM METROS DE PIENTE X OM METROS DE PIRAMIDIA. NAS DIBENSORS SINIMAS DE OM METROS DE PIENTE X OM METROS DE DO THO PIRAMIDE, COM LONA, BRANCA, ANTICIADAS (NO PROVACACIAMAS), ESTRUTURA EM TURDO GALVANIZADO, PARA UR LOS DO PUBLICO DE GERRAL. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DURIA 28 LOTE EXCURSIVO - LOCACAO DE TENDA S. X 5M - LOCACAO DE TENDA S. X 5M - SERVIÇO CORRESPONDE A OI DURIA 29 LOTE EXCURSIVO - LOCACAO DE TENDA S. X 5M	26		SV	6	10	30	50
TIPO PIRAMIDE, CON LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. OBSCA SENIOV CORRESPONDE A OI DIAGNA 27 LOCACAO DE TENDA 4XAM DIARIA - LOCACAO DE TENDA 4XAM DIARIASTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 04 METROS DE PRENTE SO METROS DE PROTTO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGACIRAMAS), ESTRUTURA EM TUBO CAMUNIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA BANCADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA DI CONTROLO PER							
TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL OBSCADA SENVICO CORRESPONDE A OI DIAMRA 27 LOCACAD DE TENDA 144M DIARIA - LOCACAO DE TENDA 144M DIARIAESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 04 METROS DE PREPIET X OM METROS DE PROFINDIDADE, COMO ZA METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTEMTACAO, COBERTURA ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL OBS. CADA SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA 28 LOTE EKCULSIVO - LOCACAD DE TENDA 5 X SM - LOCACAO DE TENDA 5 X SM LOCACAO DE TENDA 5XS - DIARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 05 METROS DE FERRETE X 50 METROS DE PROFINDIDADE, COM OZ METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTEMTACAO, COBERTURA DITO PIRAMIDE, COM LONA BRACA ANTICIAMAS (NAD VENTO. COM BASE PRAGRIFISAVE) NO SOLO. ORS. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA 29 LOCACAO DE TENDA 5XS - DIARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DIVENTO. COM BASE PRAGRIFISAVE NO SOLO. ORS. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA 29 LOCACAO DE TENDA 5XS - DIARIA COM FERNA SES SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA 29 LOCACAO DE TENDA 5XS - DIARIA COM FERNA SES SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA ESTRUTURA DITO CALVANIZADO, PARA USD DO PUBLICO EM CERCAL FECHAMENTO EM TRES LATERAS COM FERNACA DE LONA, POR VELECO DU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUMAS COM VENTO. COM BASE PRAGRIFIAVENE IN SOLO DISC. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA COM CONTRA CHUMAS COM VENTO. COM BASE PRAGRIFIAVENE IN SOLO DISC. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA COM CONTRA CHUMAS COM VENTO. COM BASE PRAGRIFIAVENE IN SOLO DISC. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA COM CORRESPONDE EM TRES LATERAS COM FEACACO DE LONA, POR VELECO DOI AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUMAS COM VENTO. COM BASE PRAGRIFIAVENE IN SOLO DISC. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA DE OS DIAS. 30 LOCACAD DE TENDA 5XS 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA 5XS 5 DIAS LOCACAO DE TENDA 5XS 5 DIAS CONSCIUTIVOS DIARIA COM FERRA DE SOLO PRAGRICA CON TOR CONTRA CHUMAS COM VENTO. COM BASE PRAGRIFIAVENE IN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1		
27 LOCACAO DE TENDA 434M DIARIA - LOCACAO DE TENDA 434M DIARIAESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 04 METROS DE FRENTE X 04 METROS DE PROPUNDIDADE, COMO ZMETROS AUTURA DE VISUADO DE TIDO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICIANAS (NO PROPAGACIANAS), ESTRUTURA EN 1910 CALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM CERAL OSSE: CADA SERVIÇO COMBRENOME. ANTICIANA SU SUBSTENZA CADA CORRESTORIA CONTROLO PER							
27 LOCACAD DE TENDA ASAM DIARRA - LOCACAD DE TENDA ASAM DIARIASTRITURA SV PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINMAS DE ON HETROS DE PROFINE Y ON METROS DE PROFUNDIDADE, COM 2 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICIAMAS (NO PROPAGACIAMAS), ESTRUTURAS EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARRA SV SV SV SV SV CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARRA SV SV SV SV SV SV SV S		,					
PREMIDIDADE, COM QUE METROS ALTURA MES EUS PES ES EUSTENTACAGO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGACHAMAS), ESTRUTURA BENTURO CALVANIZADO, APARA USO DO PUBLICIO EM CERAL OSSI: CADA SERVICO CONCRESPONDE A OLI CARLO AND CONTROL OSSI: CADA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGACHAMAS), ESTRUTURA BENTURO CALVANIZADO, APARA USO DO PUBLICIO EM CERAL OSSI: CADA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGACHAMAS), ESTRUTURA BENTURO CALVANIZADO, APARA USO DO PUBLICO EM CERTURA DE PUBLICO EM CONTROL COM CO AMERICA COM COLORADO MENORA SENTINITA PARA PUBLICO EM CONTROL COM COLORADO RECONTROL COM COLORADO	27		SV	6	5	30	***
DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGACHAMAS), ESTRUTURA EN TUDE GALVANIZADO, PARA USO DO PULLICO EM GERAL OSS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIA 28 LOTE: EXCLUSIVO: LOCACAD DE TENDA S X SM - LOCACAO DE TENDA S X SM LOCACAO DE TENDA SXS - DIARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DEO METROS DE FERNET 8 OS METROS DE PROPUNDIDADE, COM OZ METROS ALTURA EM SEUS PES DE SISTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, GIALVANIZADO, PARA USO DO PUELDO EM GERAL FECHAMENTO EN TENES COM PIXACAO DE LONA, POR VELCRO OII AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAPISAVE. NO SOLO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRIA 29 LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS - LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS. ESTRUTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM SUBO AND SENTENCIA DE METROS DE FRENTE X OS METROS DE PROPUNDIDADE, COM QUE METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUDE GALVANIZADO, PARA USO DO PUELDO EM GERAL PECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM PIACACO DE LONA, POR VELCRO OI AMARRACAO, NA MESMA OPARADISAVEL NO SUBO. GORS: CADA SERVIÇO CORRESPONDA E A) I DIARIO DE 20 DIAS 10 LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS LOCACAO DE PROPUNDIDADE, COM COM EMTROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUDE OS CONSECUENTOS DE PRENTE X O3 METROS DE PROPUNDIDADE, COM O2 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUDE OS CONSECUENTOS DE PRENTE OS TENTUTARA CONSECUENTOS DE PROPUNDIDADE, COM O2 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUDE OS COMESTADO PARA SUS ESPES DE SUSTENTACAO, COBERTURA SUS COMPANICAS DE SUBOR SUS COMPANICAS DE SUBOR SUS COMPANICAS DE SUBOR SUBOR SUS							
ESTRUTURA EN TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICÓ EM GERAL. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O IDARRA S X SM. LOCACAO DE TENDA S XS. DIANE ACOM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE PRENTE X SI METROS DE PROFUNDIDADE, COM O 2 METROS ALTURA ME SUEIS PES DE SUSTENTACAO, COBESTURA DA TUDO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GEREL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM PIXACO DE LONA, POS VEGLERO OLO AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBESTURA O DO OLO CORRESPONDA E A DI MÁNIA. 29 PLOCACAO DE LONA, POS VEGLERO OLO AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBESTURA DO OLO CORRESPONDA E A DI MÁNIA. DO TIPO PIRAMIDE, COM CORRESPONDA E A DI MÁNIA. DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS PLOS PRENTE X OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM OZ METROS ALTURA EM SUSIPES DE SISTEMATICACO, COBESTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHIAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TESE LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OLO AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARABUSAVELA NOS LONG PISCACAD ES SUSTEMATACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM FIXACA DE LONA, POR VELCRO OLO AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARABUSAVELA NOS LONG SECANDAS ENERVIÇO CORRESPONDE A OI DARIO DE GO BUBA S V *** 20 TENDA SS S. DIAS - LOCACAO DE TENDA SS. 5 DIAS LOCACAO DE SV *** TENDA SS S. DIAS - LOCACAO DE TENDA SS. 5 DIAS LOCACAO DE SV *** 21 TENDA SS S. DIAS - LOCACAO DE TENDA SS. 5 DIAS LOCACAO DE SV *** TENDA SS S. DIAS - LOCACAO DE TENDA SS. 5 DIAS LOCACAO DE SV *** TENDA SS S. DIAS - LOCACAO DE TENDA SS. 5 DIAS LOCACAO DE SV *** TENDA SS S. DIAS - LOCACAO DE TENDA SS. 5 DIAS LOCACAO DE SV *** TENDA SS S. DIAS - LOCACAO DE TENDA SS.							
SERVIÇO CORRESPONDE A DI DIÁRIA 28 LOTE EXCLUSIVO - LOCACAO DE TENDA S X 5M - LOCACAO DE TENDA 5 X 5M SV LOCACAO DE TENDA SX 5 - DARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DEO SMETROS DE PRENDE TOS DE PROPUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (RANO PROPAGA CENAMAS), ESTRUTURA EM TIBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL - FECHAMENTO EM TRES LATERAIS (COM PIRACAO) EL LONA, POR VELECO OU AMARRACAO, NA MESMA COR NA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. 29 LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS. ESTRUTURA PROFUNDIDADE, COM CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. 29 PROFUNDIDADE, COM COM EMERICOS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DE PROFUNDIDADE, COM COM EMERICOS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DE PROFUNDIDADE, COM COM EMERICOS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DE PROFUNDIDADE, COM COM EMERICOS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DE PROFUNDIDADE, COM COM EMERICA ANTICHAMEN (COM PROFUNDIDADE) COM							
DITTE EXTLUSIVO - LOCACAD DE TENDA S S. SM. LOCACAD DE TENDA S. S. SM. SW. 6 38 30 **** LOCACAD DE TENDA SS DIARA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS. DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE FRENTE X OS METROS DE PROPUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA MES SEUS PERO ES SUSTENTACA, OC GERETURA DA TURD PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TERS LATERAIS COM PENACAD DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESNA COR DA COBERTURA PARA PROTIECAD CONTRA CHUYAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. 29 LOCACAD DE TENDA SKS 3 DIAS - LOCACAD DE TENDA SKS 3 DIAS - STRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM PROPIENDA DE TOP PIRAMIDE. COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS). ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TERS LATERAIS COM EXAMENCA CONTRA CHUYAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. 30 LOCACAD DE TENDA SKS 5 DIAS - LOCACAD DE TENDA SKS 5 DIAS SOLO SENCIADO SENCIADO EN SENCIADO EM SENCIADO EM SENCIADO EM SENCIADO EN SENCIADO EM SENCIA							
LOCACAO DE TENDA SXS - DIARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDIA NAS DIMENSOES MININAS DE OS METROS DE PRENTEN ES OR ETROS DE PROPUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS, (AND PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL - FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM PINACAO DE LONA, POR VELECO OU AMARRACAO, AN MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. 05 SCADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRIA PIRAMIDIA. NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM 07 METROS ALTURA EM SEUS PES OS SUSTENTACAO, COBERTURA PROFUNDIDADE, COM 07 METROS ALTURA EM SEUS PES OS SUSTENTACAO, COBERTURA ENTRUTURA EM TUBO CALVANIZADO, ARA USO DO PUBLICO EM GERAL, FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FENACAO DE LONA, POR VELCRO OI MARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROFUNCACO ONTRA CHUNSO COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBSCADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRIA 0 LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM OZ METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO FANO SXS 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM PIXACAO DE LONA, POR VELCRO OLAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROFUEDO ED FERNITE S OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM OZ METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO CALVANIZADO, PARA USO DE CONTRA CHUNSA COM VENTO. COM BASE PARAFULAVEL NO SOLO OBS. CADA SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA DE OS DIAS. 31 PARTICAVEL DE AM ALTURA - PARATICA PORTECADO CONTRA CHUNSA COM VENTO. COM BASE PARAFULAVEL DE AM ALTURA - PARA PROTECAD CONTRA CHUNSA COM VENTO. COM BASE PARAFULAVEL DE ZON DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - A PARTICAVEL DE ZON DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E O,	28	,	SV	6	38	30	***
02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FEXACAD DE LONA, POR VELCEO OU MAMRRACOA, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DÍÁRIA. 29 LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE FRENTE VOS METROS DE PROFUNDIDADE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO CALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAD OE LONA, POR VELCEO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIO DE GOS DIAS 30 LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS - SO DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE PROPUNDIDADE, COM OLO 2 METROS ALTURA EM SUBS PED ES USISTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (VAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM PENACADO DE LONA, POR VELCEO OULAMARRACAO, AO MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVIÇO COBER GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM PENACAD DE LONA, POR VELCEO OULAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVIÇO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL SOLO. OBS: CADA SERVIÇO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL DE PROFUNDIDADE EN DE LANGURA XI MO DE PROFUNDIDADE EN DE COMPONIZADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA XI MO DE PROFUNDIDADE E O 30CMDE ALTURA A PARTIC DO PISO COM PARTE BAÍXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVA	-0			Ŭ	30		
COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRITURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTEZAO CONTRA CHUNAS COM VENTO. COM BASE PARAPISAVEL NO SOLIO. 29 LOCACAO DE TENDA SSS 3 DIAS. LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 05 METROS DE FRENTE X 05 METROS DE PROFUNDIDADE, COM OZ METROS ALTURA EM SUEVE PSDE DISTINACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURAS EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFISAVEL NO SOLIO. OSS. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIARIO DE 03 DIAS 30 LOCACAO DE TENDA SSS 5 DIAS LOCACAO DE SU DIAS LOCACAO DE SU TENDA SXS - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM O METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO GUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OSS. CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS IN ALTURA - PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E 1 M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODILARES PARAFUSAVEL NO SOLO. OSS. CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 32 PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E 0.30CMDE ALTURA A PARTIR DA PROFUNDIDADE E 1 M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODILARES PARAFUSAVEL NO SOLO DA SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E BAIX		DIMENSOES MINIMAS DE 05 METROS DE FRENTE X 05 METROS DE PROFUNDIDADE, COM					
GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAD DE LONA, POR VELCRO OU MARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DÍARIA 29 LOCACAO DE TENDA SXS 3 DÍAS LOCACAO DE TENDA SXS 3 DÍAS. ESTRUTURA PROFUNDIDADE, COM LONA DESTRUTORA DO TIPO PIRAMINAS DE OS METROS DE FERNTE X OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAD PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PRAPISIAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DÍARIO DO CONTRA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE FRENTE X OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM LONA DESENVIÇO CORRESPONDE A OI DÍARIO DO CONTRA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA DESENVIÇO CORRESPONDE A OI DÍARIO DO CONTRA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA DESENVIÇO CORRESPONDE A OI DÍARIO DO CONTRA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM PIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DÍARIA DE OS DÍAS. 31 LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E MA DE ALTURA A PRATICAVEL DE ZM DE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14ME ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIE DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14ME MESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INS							
COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTEZAO CONTRA CHUNZA COM YENTO, COM BASE PARAPISAVEL NO SOLLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRIA 29 LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS. IOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE FRENTE X OS METROS DE PROPRINDIDADE, COM O METROS AUTURA EM SUS USPES DE SUSTINATACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE. COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAD PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EN TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFISAVEL NO SOLLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIO DE 03 DIAS 30 LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE FRENTE X OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM OZ METROS AUTURA EM SUSTINACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAD PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EN TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUMABRARCAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFISAVEL NO SOLLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA DE OS DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEUS 1 M ALTURA PRATICAVEU DE 2M DE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14ME ESTANDO TODOS OS TIENS EM PEREPEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CM DE ALTURA A PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CM DE ALTURA A PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CM DE ALTURA A PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CM DE ALTURA A PRATICA DE MESTALACO DE SERVIÇO							
PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 29 LOCACAO DE TENDA \$X\$ 3 DIAS LOCACAO DE TENDA \$X\$ 3 DIAS. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOSES MINASS DE BOR DETROS DE PERRETOS DE PROFUNDIDADE, COM QUE METROS SALTURA EM SEUS PES DES SUSTENTA CAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICIAMAS (NAO PROPACA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUIBO CALIVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FINACA DO ELONA, POR VELCRO UJ AMABRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIARIO DE 03 DIAS 30 LOCACAO DE TENDA \$X\$ 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA \$X\$ 5 DIAS LOCACAO DE TENDA \$X\$ - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOSES MINIMAS DE 63 METROS DE FERNET X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM QUE METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTA CAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICIAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAD DE LONA, POR VELCRO OUJAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PARTICAVEIS IN ALTURA - PRATICAVEIS DE ZEM DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E IM DE ALTURA A PARTIE DO PISO COM PARTE BANXA CONFECCIONAD EM ESTENTURA MODILARES METALLACA, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1 M DE PROFUNDIDADE E 0,300CMDE ALTURA - PRATIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODILARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA-L JAUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12° CADA 4 RACKO BE PO							
DO TENDA SXS 3 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS 3 DIAS. ESTRUTURA SV PROFILINDIADE, COM 20 METROS DE BORTROS DE FERRETE X 50 METROS DE PROFILINDIADE, COM 20 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LOAN BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRESI LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OLI MARRACAO, AN MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIO DE 03 DIAS PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIO DE 03 DIAS SV *** 10 CACAO DE TENDA SXS 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS ICACAO DE TENDA SXS 5 DIAS ICACAO DE TENDA SXS 5 DIAS ICACAO DE TENDA SXS 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDIA, NAS DIMENSOSES MINIMAS DE 03 METROS DE FERNTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM QUE METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR ACORDA DE METROS DE MATURA DE ANTICHAMAS (NAO PROPAGA COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA DE 05 DIAS. 131 PARTICAVEIS IN ALTURA - PARTICAVEIS LOS MY ENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA DE 05 DIAS. 132 PARTICAVEIS IN ALTURA - PARTICAVEIS LOS MY ENTO. COM PARE BAIXA CONFECCIONAD AE MESTRUTURA MODILARES METALICAS, PISO EM MADERITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 133 PARTICAVEIS DE 2M DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E 0,30CMD E ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA ÉM ESTRUTURA MODILARES METALICAS, PISO EM MADERITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 134 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM BAIXE COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO							
PRAMIDAL NAS DIMENSOSS MINIMAS DE OS METROS DE PRENTE X OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM QUE METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PRAMIDE, COM LOM BEANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR PORCA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE DE ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMEN). 30 LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS CORCENESVENDA EA OI DIARIO DE OS DIAS SUPERIOR DE PROFUNDIDADE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO, OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA DE OS DIAS. 31 PRATICAVEIS I M ALTURA - PRATICAVER I M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LAGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E IM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODILIARES METALICAS, PISO EM MADERITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFETITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PARTICAVEL DE 2M DE LAGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PARTICAVEL DE 2M DE LAGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - PARTICAVEL DE 2M DE LAGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - PARTICAVEL DE 2M DE LAGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - PARTICAVEL DE 2M DE LAGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - PARTICAVEL DE 2M DE LAGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - PARTICA DE 1DE 2M DE LAGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - PARTICA DE 1DE 0 MEDICANICA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - PARTICA DE 1DE 0 MEDICANICA X 1M DE PROFUNDIDADE E O,30CMDE ALTURA - PARTI							
PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRITURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIARIO DE O3 DIAS 30 LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS I SOCACAO DE TENDA SXS - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOSE MINIMAS DE OSI METROS DE FERNTE X 03 METROS DE PRETRES DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO GM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PRAPA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS I M ALTURA - PRATICAVEIS I M ALTURA PRATICAVEL DE ZM DE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PREFIEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PREFITO ESTADO PARA 33 DIFOS EM PROFETITO ESTADO PARA USO. 34 PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFETITO ESTADO PARA USO. 35 DIOTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO DE SARVIÇO DE S	29		SV	**	10	30	***
DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EN TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 91 DIARIO DE 03 DIAS 30 LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS : LOCACAO DE TENDA SX5 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADA, COMO 20 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS. CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS I M ALTURA - PRATICAVEIS I M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E IM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO DE MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 4 COMPENSADO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO DE MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM							
ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERRAIS COM FIXACADO BE LONA, POR VELCRO OU MAMRACADO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHIVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIARIO DE 03 DIAS 10 LOCACAO DE TENDA SX5 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA SX5 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SX5 - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDIAL NAS DIMENSOS BO SI METROS DE FERENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 11 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E IM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 12 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMD BA ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 13 UNES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO DE SARVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO DE SARVIÇO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA-LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12° E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18° CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 11 02 E 20							
COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIARIO DE 03 DIAS 10 LOCACAO DE TENDA 5X5 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA 5X5 5 DIAS LOCACAO DE TENDA 5X5 - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCKO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 11 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAÍXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 12 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONNECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFETIO ESTADO PARA USO. 133 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFETIO ESTADO PARA USO. 14 LONES: - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 15" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PAR PAR DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220							
PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIARIO DE 03 DIAS LOCACAO DE TENDA SX5 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA SX5 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SX5 - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM PISACAO DE LONA, POR VELCEO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEL SI M ALTURA - PRATICAVEIS I M ALTURA PRATURA DE DE SOLO PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS TENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA - PARATIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS TIENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SENTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS TIENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 34 LOTE: PRESTAÇÃO DE SENTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS TIENS EM PERFEITO ESTADO PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA-LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA-D LIGI MIX RACK 1 MANPOWERE COM COM 10 E 220		EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA					
SU LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS 5 DIAS LOCACAO DE TENDA SXS - 5 DIAS CONCACAO CONCACAO DE TENDA SXS - 5 DIAS CONCACAO DE CONCACAO DE CONCACAO CONCACAO DE CONCA					1		
TENDA 5XS - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X IM DE PROFUNDIDADE E IM DE ALTURA A PARATIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERREITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220	20		CII	**	****	20	***
PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS SALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 10 MD EL ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO POSO OS ITENS EM PERFEITO ESTADO POSO OS ITENS EM PERFEITO ESTADO POSO OS ITENS EM PERFEITO ESTADO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO POSO OS ITENS EM PERFEITO ESTADO POSO OS ITENS EM PERFEITO ESTADO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO POSO OS ITENS EM PERFEITO ESTADO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOVER COM AC 1101 E 220	30		οV		4-4-4-4	20	4-4-4
PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL, FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220							
DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE ZM DE LARGURA X 1 M DE PROFUNDIDADE E 1 M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1 M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1 M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 12" C 2D RIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220					1		
ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAPUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220							
EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220							
COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVE DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1 M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 2200					1		
PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS. 31 PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALAMTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA P.: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220					1		
PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. STENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. SU							
LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220	31		SV	60	318	40	***
COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220		LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE			1		
USO. 32 PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220							
PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220							
PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA P2: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220	32		SV	60	200	40	***
PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220	32		3.		200	"	
ITENS EM PERFEITO ESTADO PARÁ USO. 33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SV 4 6 30 15 DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220		PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES					
33 LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220					1		
DE SOM ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220	22		CV	1	6	20	15
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LJ AUDIO 24 LINES – 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DÍGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220	33		SV	4	6	30	15
PA- LJ AUDIO 24 LINES – 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220					1		
24 LÍNES - 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220		, ,			1		
16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220							
4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220					1		
1 MANPOWER COM AC 110 E 220							
1 PERIFERICO CONTENDO 3 PROCESSADORES E 1 ESTABILIZADOR DE					1		
	1	1 PEKIFEKICU CUNTENDU 3 PRUCESSADURES E 1 ESTABILIZADOR DE	<u> </u>	1			



BINDERED SAID ASTRACT. A REY CARE JAC ANTERS OF 15 TO RIVEY CADA. A REY CARE JAC ANTERS OF 15 TO RIVEY CADA. BINDERED SAID SAID SAID SAID SAID SAID SAID SAI		DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDI	E 13	984 - 2024			
A SISTEM MODITO JE BIJ AUTUON A MANITURINE SIN AGO MASA OR MONTROE PRIDE STANDARD TO I AMPLE DE CULTURANDA SIN ZORDI I MINISTERINO SIN							
A MONTHOUSE AND A SUPE OF PROTECULA PARK SUPE OF MONTOR 1 AMPLE DE GUTTARDA PARK 2009 1 AMPLE DE STATO OF THE STATO OF THE STATO OF THE STATE OF T							
2 PACKED REPORTAGE ARRANGADE EMONTOR MEAN DEMONTOR, PROG. PROF. MEAN DEMONTOR, PROG. PROF. AMPLE DE RANGO CO. CORTY DE REPARRA PERE MERCHENS SENT IN SENTE ARRANGA SANDI, SANS, SANS, RETASZ ESSNY) 10 MERCHENS SENT IN SENTE PLANT DE SANDIANES DE LETARRILIZADOR DE EMERCIA 3 OF EMERCHANS SENT IN SENTE PLANT DE SANDIANES DE LETARRILIZADOR DE EMERCIA 4 MERCHENS SENT IN SENTE PLANT DE SANDIANES DE LETARRILIZADOR DE EMERCIA 5 OF EMERCHAN SENT IN SENTE PLANT DE SANDIANES DE LETARRILIZADOR DE EMERCIA 4 COMMUNICACIÓN STATES PLANT DE SANDIANES DE LETARRILIZADOR DE EMERCIA 4 COMMUNICACIÓN STATES PLANT DE SANDIANES DE LETARRILIZADOR DE EMERCIA 4 COMMUNICACIÓN STATES PLANT DE SANDIANES DE LETARRILIZADOR DE EMERCIA 5 SINESHACIÓN DE LETARRO DE SANDIANES DE LETARRILIZADOR DE EMERCIA 5 SINESHACIÓN DE LETARRO DE LETARRO DE SANDIANES DE SANDIANES DE LETARRO DE SANDIANES DE SANDIANES DE LETARRO DE SANDIANES DE LETARRO DE SANDIANES DE SANDIANES DE LETARRO DE SANDIANES DE LETARRO DE SANDIANES DE SANDIANES DE LETARRO DE SANDIANES DE SANDIANES DE LETARRO DE		· ·					
MEGA DI MONTRO PROS STANDART 1 ANNU DE CULTURALA (ME 2000) CORPO DE ACTERIA PER MICROPONDE FACA BATERIA DOPA SMAIL, SHOZ, 3459, BETAZE E SM91 20 DIRECT DOS 30 DIRECT DOS 30 DIRECT DOS 31 DIRECT DOS 32 DIRECT DOS 32 DIRECT DOS 33 DIRECT DOS 34 DIRECT DOS 35 DIRECT DOS 35 DIRECT DOS 36 DIRECT DOS 36 DIRECT DOS 36 DIRECT DOS 37 DIRECT DOS 37 DIRECT DOS 38 DIRECT							
L AMPLE DE GUITARRA, CATE 2000 L AMPLE DE BANDO CE MICRIFORNIS TARRA BATTERIA REAGA, SMRT, SMRS, SMRS, RETAX E SMP1 20 DIRECT BOX 10 MICRIFORNIS TARRA BATTERIA REAGA, SMRT, SMRS, SMRS, RETAX E SMP1 20 DIRECT BOX 10 MICRIFORNIS AS REP 10 PHATELAYSIS AS REP 11 PHATELAYSIS AS REP 11 PHATELAYSIS AS REP 12 DIRECT BOX AND SMRT BOX							
LAMPIU DE BANDOC COURTED DE MATERIA DE CAS, SHOL, SHOT, SHOT							
CORPOTO DE RATERIUS PERES MEMICINOS SAMOS DESIGNAS CARREL MAST, SMOS, RETASZ E SANYI DI MICHOTONIA SER PRI DE SILIRE QUAD A MICHOTONIA SER PRI DE SILIRE QUAD A MICHOTONIA SER PRI DE SILIRE QUAD TO PEDESTASS ERE DE SILIRE QUAD TO PEDESTAS ERE DE SILIRE QUAD A COMPANIA DE SILIRE QUAD SANCE DE PRIFETIDIO COM S PROCESSADORES E I ESTABLIZADOR DE ENERGÍA 4 COMPANIAÇÕES ENTRE FLACUO E P.A. 1 MULTICADO SANAS 4 SILIRAMAN EN EL PLAS 5 MILITARIA DE SANAS 5 MILITARIA DE SANAS AND SANAS 5 MILITARIA DE SANAS AND SANAS 5 MILITARIA DE SANAS AND SANAS 1 MILITARIA DE SANAS AND SANAS 1 MILITARIA DE SANAS AND SANAS 1 PRESTAÇÃO DE RETACALAÇÃO E MANIFERIÇÃO DE BILMINAÇÃO PARA EUGAR TOUDO O KURLIPACAÇÃO SERVICO ELEMENAÇÃO ESTECIALAZANA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 LIMANAÇÃO SERVICIALAZÃO E MANIFERIÇÃO DE BILMINAÇÃO PARA EVENTOS BONTRO DO MINUELPO CONTENIOD. 2 PRES POWER 3 PAULOE CARRESTOS 3 PAULOE CARRESTOS 4 MARCA JURA 3 PAULOE CARRESTOS 4 MARCA JURA 5 PAULOE CARRESTOS 4 MARCA JURA 5 PAULOE CARRESTOS 5 MARCA JURA 5 PAULOE CARRESTOS 5 MARCA JURA 5 SERVIÇO DE RISTALAÇÃO E MANIFICAÇÃO DE MANIFICAÇÃO PARA ELGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA OPERAR E ENTENSÃO PARA LIGAR TOUDO O FROMESOSONAL TOCHO PARA O							
20 DIRECT SOR 10 DIRECTORY SERVING DIRECTORY 10 PRESENTANCE STATE OF CONTRIBUTION OF CONTRIBU							
10 MICROPONS SER HO SITURE QUAD B HUNDRINS SER HO SINDRESS ELUDINO 11 MARPHON SER ALUMINO 11 MARPHONE COM ACT IN EL 22 3 MACK DE PRINCÉRICO COM 3 PROCESSADORES E I ESTABLIZADOR DE ENERGIA 11 MARPHONE COM ACT INC. 130 CARIS XIA. 3 MULTICADO SA TOR. 150 CARIS XIA. 150 CA		MICROFONES PARA BATERIA E604, SM81, SM57, SM58, BETA52 E SM91					
6 MICROPORES SIST MI OSENHARISEN EN JOUGNS 30 PERSENTAN ERE 31 PERSENTAN ERE 32 PERSENTAN ERE 33 PERSENTAN ERE 34 PERSENTAN ERE 35 PERSENTAN ERE 35 PERSENTAN ERE 36 PERSENTAN ERE 36 PERSENTAN ERE 37 PERSENTAN ERE 37 PERSENTAN ERE 37 PERSENTAN ERE 38 PERSENTAN ERE 38 PERSENTAN ERE 38 PERSENTAN ERE 38 PERSENTAN ERE 39 PERSENTAN ERE 30 PERSENTAN ERE 31 PERSENTAN ERE 32 PERSENTAN ERE 33 PERSENTAN ERE 34 PERSENTAN ERE 35 PERSENTAN ERE 36 PERSENTAN ERE 36 PERSENTAN ERE 36 PERSENTAN ERE 36 PERSENTAN ERE 37 PERSENTAN ERE 38 PERSENTAN ERE 38 PERSENTAN ERE 39 PERSENTAN ERE 39 PERSENTAN ERE 30 PERSENTAN E							
20 PERSTANS KER 10 IPPRATEAVES DE ALUMINO 11 PRACTICAVES DE ALUMINO 11 PRACTICAVES DE ALUMINO 11 PRACTICAVES DE ALUMINO 11 PRACTICAVES DE ALUMINO 12 PRACTICAVES DE ALUMINO 13 PRACTICAVES DE ALUMINO 14 COMUNICAÇÕES SENTE PALO E PA 15 LINUTURAS DE SVAS 15 LICAGEN SUR 15 LICAGEN SUR 15 LICAGEN SUR 15 LICAGEN SUR 16 PROTESTANDO PROTESTANDO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O 16 PROTESTANDO PROTESTANDO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O 17 PROTESTANDO PROTESTANDO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O 18 CACADA SERVIÇO CORRESPONDA O EI DIÁMBA 18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDA O EI DIÁMBA 19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDA 19 LILIBRON 10 PRATIS DE CORRESPONDA O EI DIÁMBA 19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDA O EI DIÁMBA 19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDA O EI DIÁMBA 19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDA O EI DIÁMBA 19 PRESTAÇO DE PRESTAÇÃO PARA O DEFERR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O 10 DIÁMBA DE CARGAE 19 PRESTAÇO DE RESTALAÇÃO E MANITERAÇÃO DE SERVIÇO 20 DIÁMBA DE CARGAE 20 PRESTAÇO DE RESTALAÇÃO EN ALUMINO 200 21 DIÁMBA DE CARGAE 21 PRESTAÇO DE RESTALAÇÃO EN ALUMINO 200 21 DIÁMBA DE CARGAE 22 PRESTAÇO DE RESTALAÇÃO EN ALUMINO 200 23 DIÁMBA DE CARGAE 24 PRESTAÇO DE RESTALAÇÃO EN ALUMINO 200 24 SERVIÇO DE RESTALAÇÃO EN ALUMINO 200 25 DIÁMBA DE CARGAE 25 DE ALUMINO DE CARGAE DE SOM DES COMPONENTES COM PAGA E SOM 26 DIÁMBA DE CARGAE DE SOM DES COMPONENTES DE PAGA E SOM 26 DE ALUMINO DE CARGAE DE SOM DES COMPONENTES COM PAGA E SOM 26 DE ALUMINO DE CARGAE DE SOM DES COMPONENTES COM PAGA E SOM 26 DE ALUMINO DE MINICIPO DE CARGA DE SOM DE CARGAE DE SOM DE COMPONENTES DE CARGA DE SOM DE CARGA D							
1 IS PRATTECATES DE ALLIMINIO 1 MANUTURE COMA CI DE STOCKESSADORES E LESTABILIZADOR DE ENERCIA 1 MINITARIO DE STANDA DE CONTROLLE EN 1 MINITARIO DE CALORIS ALLI 1 SECULIARIO DE CONTROLLE EN 1 SECULIARIO DE CONTR							
1 MANTOWER DAM ACT 10F 220 3 RACK DE PREFERENCE OF STREET PALLOT ETA 1 SOURCES STREET PALLOT ETA 1 SOURCES STREET PALLOT ETA 1 SOURCES STREET PALLOT ETA 2 MENTITURAS DE 12 VIAS 4 SHILTTURAS DE 12 VIAS 5 SHILTTURAS DE 12 VIAS 5 SHILTTURAS DE 12 VIAS 6 SHILTTURAS DE 12 VIAS 6 SHILTTURAS DE 12 VIAS 7 SHILTTURAS DE 12 VIAS 7 SHILTTURAS DE 12 VIAS 7 SHILTTURAS DE 12 VIAS 8 SHILTTURAS DE 12 VIAS 9 SHILTTURAS DE 12 VIAS 9 SHILTTURAS DE 12 VIAS 9 SHILTTURAS DE 12 VIAS 1 SHILTTURAS DE 12 VIAS DE 12							
3 HACK DE PERFERENC COM 3 PROCESSAGORISE E ESTABILIZADOR DE ENERGIA 4 COMUNICAÇÕES SENTER PLACE DE PA 1 MULTICARDIS SEVIAS 5 SIRRINGKE DE 12 VIAS 6 SIRRINGKE DE 12 VIAS 6 MULTIVAS DE 8 VIAS 7 MULTIVAS DE 8 VIAS 8 MULTIVAS DE 8 VIAS 9 MULTIVAS DE 8 MULTIVAS DE 9							
1 MILITICADO SE VIAS 1 50 CAROS SIR 2 50 REGUAS DE A FINAR PALCO 1 PROTISSIONAL TÉCINO D'ARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O 1 EQUIPAMENTO. 34 PRESTACAÇO DE SIRVA COMENTOR AD IDÁRIA 35 PRESTAÇÃO DE SIRVA COMENTOR CORRESPONDE AD IDÁRIA 36 PRESTAÇÃO DE SIRVA COMENTOR CORRESPONDE AD IDÁRIA 37 PRATAÇÃO DE SIRVA COMENTOR COMENTOR COMENTOR DE MANITERICA DE FILIMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPIO, CONTENIO. 4 PARA MINICIPIO, CONTENIO. 4 PARA MINICIPIO, CONTENIO. 4 PARA MINICIPIO, CONTENIO. 5 PRESTAÇÃO DE SIRVA COMENTOR COMENTOR COMENTOR DE MANITERICA DE MANITERICA DE MANITERICA DE SIRVA COMENTOR DE TRELIÇA EM ALDEMONO QUE 22 PARA 200 SIR 23 PRESTAÇO DE RISTALAÇÃO EM SULPITADORES 5 SINUNTER 10 METROS DE TRELIÇA EM ALDEMONO QUE 21 DA METROS DE TRELIÇA EM ALDEMONO QUE 22 DA METROS DE TRELIÇA EM ALDEMONO QUE 23 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITERICA DE SOM COM 20000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITERICA DE SOM COM 20000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITERICA DE SOM COM 20000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITERICA DE SOM COM 20000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITERICA DE SOM COM 20000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITERICA DE SOM COM 20000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITERICA DE SOM DE MANITERICA DE SOM PARA EVENTOS DE PALO COMPLETO (CUBD DE BEARA SOR SOM DOME DE TARA MINIMO OU COMPATÓ PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITERICA DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO COMPLETO (CUBD DE BEARA SOR SOM DOME DE TARA MINIMO DE COMPATO SE DE COMPATO DE SOM PARA EVENTOS DE PARA DE COMPATO SE DE COMPATO S							
150 CAROS XIAR 6 SIBINACA DE 12 VIAS 2 MILLITURAD DE 12 VIAS 3 MILLITURAD DE 12 VIAS 3 MILLITURAD DE 12 VIAS 3 PREVIAÇÃO DE RANA PALOD PROPRISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAB E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O BUILLIAMACAD DE SERVIÇO LIDMINAÇÃO PRISTAÇÃO DE SERVIÇO MINICIPA, CONTENIO 4 MAQUINA DE SERVIÇO DE MANITENÇÃO DE LIMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPA, CONTENIO 4 MAQUINA DE PRIMAÇÃO DE MANITENÇÃO DE LIMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPA CONTENIO 4 MAQUINA DE PRIMAÇÃO DE MANITENÇÃO DE SERVIÇO 12 PARA LID GENTA UN DE MANITENÇÃO DE MANITENÇÃO DE SERVIÇO 13 MACRO DE MANITENÇÃO DE MALOR DE MANITENÇÃO DE SERVIÇO 14 MAQUINA DE CONTENIO 4 MAQUINA DE CONTENIO 5 MACRO DE MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON COM 2000 WATES COM PA 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SON MAROR REVENTOS		4 COMUNICAÇÕES ENTRE PALCO E PA					
6 SUBSNACK DE 12 VIAS 2 MILITURAS DE 12 VIAS 3 MILITURAS DE 12 VIAS 4 MILITURAS DE 12 VIAS 4 MILITURAS DE 12 VIAS 5 MILITURAS DE 12 VIAS							
2 MULTIVIAS DE EL VIAS 6 MULTIVIAS DE EVAS 20 REGUAS DE A PARA PALO PRUTISSIONAL TERRICO VARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO D 30S. CADA SERVICO CORRESPONDE A 91 DARRA 34 PRESTAÇÃO DE SIRVIÇO DIMINAÇÃO DESCRIPTOR DE SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE LIUMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPIO, CONTENDO. 4 RACE MINER 2 PRE POWER 3 PRE POWER 4 PRE POWER 4 PRE POWER 4 PRE POWER 4 PRE POWER 5 PRE POWER 5 PRO POWER 5 PRE POWER 6 PRE P							
6 MILITURAS DE AVAS 20 DE RELAGA PALCO PROFESSIONAL TÉCNICO PARA POLCO PROFESSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O ONS CANA SERVIÇO CHIMINACA O SEPECALUZADA - PRISTAÇÃO DE SERVIÇO LIMINACA O SEPECALUZADA - LIMINACAÇÃO SEPECALUZADA : SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE ELIMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO, CONTENDO 3 BARA 700 SR 3 BARA 70							
20 RÉGILAS DE ACTAMA PALCO PROPISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 34 PRETAÇÃO DE SISTALAÇÃO DE MANITENÇÃO DE JUMÍNA SEPECIALIZADA: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITENÇÃO DE HIJMINAÇÃO SEPECIALIZADA: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MANITENÇÃO DE JUMÍNAÇÃO SEPECIALIZADA: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANITENÇÃO DE JUMÍNAÇÃO DE SERVIÇO DE MUNICIPIO, CONTENDO. 4 RACK DIMER 27 PRE POWER 23 REAR 200 S.R. 22 PRE POWER 23 REAR 200 S.R. 22 PRE POWER 24 ATOMIC REGIVE 22 PRE POWER 24 ATOMIC REGIVE 22 PRE POWER 25 PRE POWER 25 PRE POWER 25 PRE POWER 25 PRE POWER 26 PRE POWER 27 PRE POWER 26							
PROPESSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPMENTO. ORIS CAMA SERVICO CORRESPONDE A EL DÍANTA. 34 PRISTAÇÃO DE SERVICO CORRESPONDE A EL DÍANTA. MINIMACIO DE ROYALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ILLIMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MINIMACIO DE TODO PARA ACECUTOR DE MANUTENÇÃO DE ILLIMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MINIMACIO DE TODO SERVICO DE TODO PARA ACECUTOR DE TRANSPERSOR DE TRA							
OINS CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRBA 34 PESTAÇÃO DE SERVIÇO CIJUNINAÇÃO SEPECIALIZADA: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILJUNINAÇÃO SEPECIALIZADA: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANAUTENÇÃO DE ILJUNINAÇÃO SEPECIALIZADA: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANAUTENÇÃO DE ILJUNINAÇÃO SEPECIALIZADA: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANAUTENÇÃO DE ILJUNINAÇÃO SERVIÇO 32 REAN ZOOI SR 24 MACA JUNEA 24 ATOMIC REBY 32 REAN ZOOI SR 24 MACA JUNEA 24 ATOMIC REBY 32 REAN ZOOI SR 24 MACA JUNEA 24 ATOMIC REBY 33 REAN ZOOI SR 24 MACA JUNEA 24 ATOMIC REBY 35 SENVIÇO DE STRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 SERVE 10 METROS DE TRELIÇÃ EM ALJUNINIO QSO 10 SERVE 10 SE							
### PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIUMINAÇÃO ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HUMINAÇÃO ESPECIALIZADA : SERVICIO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILLIMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÉPIO, CONTENDO: 4 RACKI DIMER 2 PRÉ POWER 2 PRÉ POWER 2 PRÉ POWER 2 A MAC AURA 2 A MACI AURA 3 A MACI AURA 3 A MACI AURA 4 A MACINICE DE SERVIL VI 3 A TOMIN (LED BRANCO 3000W 12 EUFSON 4 MAQUINAS DE FUNDAÇA EM ALJUNINO Q30 10 METROS DE TRELIÇA EM ALJUNINO Q30 10 SLEEVE 11 SAPATAS 9 PAU DE CARGAS 5 MANTONICES ELERTOLS PARA O GRIDE ### MONTINES ELERTOLS PARA O GREDE ### MONTINES ELERTOLS PARA O GRESE PARA ELERTOLS ELERTOLS PARA O GREGATA DE RODO ### MONTINES ELERTOLS PARA O GRESO PARA ELERTOLS DE BORDATES ### MONTINES ELERTOLS PARA O GRESO PARA ELERTOLS			1				
RUMINAÇÃO ESPECIALIZADA: SERVICO DE INSTALAÇÃO E MAINTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO, CONTEMDO: 4 RACE ODMER 2 PRÉ POWER 2 PRÉ POWER 2 2 BE AN 200 SR 22 HAC AURA; 32 PRA LOS SR 22 HAC AURA; 33 ATOMIC LED BRANCO 3000W 12 ELIPSON 4 MÁQUINAS DE FUNAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE FURAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE FURAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE FURAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE FURAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE FURAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE FURAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE FURAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE FURAÇÃO COM 2 VENTILADORES 5 SEINTER 150 METROS DE TREIÇÃO BA ALIDIMINO Q30 11 SAPATAS 9 PAJO DE CAMEÇÃO 6 MONITORIS ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHARS DE CORRENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERA E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 150 METROS DE TREIÇÃO DE MAINTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A. SV 6 14 20 15 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTERNÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A. DES 150 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTERNÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A. DES 150 DE 12 DE AQUINATE SE LO PRIVED DE TRAINAUM DE 75 WATTS COM ACRACATA DE 2 NO MÍNIMO OUL COMPATÍVER, CAUXAS DE GRAVE COM OU 2 FALANTISS DE 10 DE 600WATTS NO MÍNIMO OUL COMPATÍVER, CAUXAS DE GRAVE COM OU 2 FALANTISS DE 10 DE 600WATTS NO MÍNIMO OUL COMPATÍVER, CAUXAS DE GRAVE COM OU 2 FALANTISS DE 10 DE 600WATTS NO MÍNIMO OUL COMPATÍVER, CAUXAS DE GRAVE COM OU 2 FALANTISS DE 10 DE 600WATTS NO MÍNIMO OUL COMPATÍVER, CAUXAS DE GRAVE COM OU 2 FALANTISS DE 10 DE 600WATTS NO DENTRO DO MUNICIPO COM DE MAGADO EN MONTORES DE CILÃO, I SUID DE BATTERA O HONOTINO, MICROPONAÇÃO PAGA BATTERA TODO O SO DUCATORO DENTRO DO MUNICIPO COM DE MAGADO EN MONTORO DE				+	L		***
SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILIMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, CONTRADAD 4 RACK DIMER 2 PAÉ POWER 3.2 MEAN 200 SR 24 MAC AURA 24 ATOMIC REIBY 33.2 MELDE RESPU-17 34 ATOMIC REIBY 32 PULLED RESPU-17 35 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MALUMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30 10 SELEPE 11 TO SERVICO DE SERVICA EM ALUMÍNIO Q30 10 SELEPE 11 TO SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 12 MUNTORIS CONTRADA OFICIAL SERVICO SERVICO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 6 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 6 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM P.A SV 6 MINIMO GUI COMPATÍVEL, CARAS DE GRAVE COM SO FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO GUI COMPATÍVEL, CARAS DE GRAVE COM SO FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO GUI COMPATÍVEL, CARAS DE GRAVE COM SO FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO GUI COMPATÍVEL, CARAS DE GRAVE COM SO FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO COMPATÍVEL, CARAS DE GRAVE COM SO FALANTES DE 18 DE 600WATTS DE DESTO DE MOUNCIPIO PROFISSO MALTÉCNICO PARA DEPRARA TODO O SOM DURANTE O E POTENTO (INCLININATO). SE MUNICÍPIO - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATEO DO MUNICÍPIO PROFISSO MALTÉCNICO PARA DEPRARA TODO O SOM DURANTE O E POTENTO (INCLININATO). SE MUNICÍPIO - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAD DE SOM PARA EVENTOS DE POTENCA, P. A. DE NO MINIMO DE SA VAS, COM CAMAS DE 18 DE 600WATTS DE DENTED DO MUNICÍPIO COM DUBAÇÃO SUPERADE DE 11 DE 19 DE 10 DE 1	34		SV	4	06	30	亦本本
MUNICIPIO, CONTENDO: 4 RACE DIMER 2 PER FOWER 3 2 BEAN 200 SR 24 MAC AURA 34 ATOMIC ROBBY 37 PEAR LED ROBY-LY 18 ATOMIC LED BRANCO 3000W 38 TARE LED ROBY-LY 18 ATOMIC LED BRANCO 3000W 31 AND							
4 RACK DIMER 2 PER FOWER 3 PERAN 200 SR 22 HAM A JURA 24 ATOMIC REBY 32 PERAN 200 SR 24 HAM CAURA 24 ATOMIC REBY 32 PERAN 200 SR 33 PERAN 200 SR 34 MAGUINASD PERANACA COM 2 VENTILADORES 5 SPLINTER 100 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q30 10 SLESVE 11 SANATAS 9 PAIL DE ARRICAS							
2 PER POWER 3 22 BEAN 200 SR 24 MACAURA 24 ATOMIC REGIBER 32 PEAN LED REGIBER 33 PEAN LED REGIBER 34 PEAN LED REGIBER 35 PEAN LED REGIBER 36 PEAN LED REGIBER 36 PEAN LED REGIBER 36 PEAN LED REGIBER 36 PEAN LED REGIBER 37 PEAN LED REGIBER 38 PEAN LED REGIBER 39 PAU DE CARGAS 4 MONTORES ELETRICOS PARA O GRIDE 4 TALAIAS DE CORRENTE 5 PROFESSIONAL TECHNICO PARA O FERRA E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O 6 SECADA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA. SEVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA.DE 3 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA.DE 3 5 VIÁS ZAZ POR LAJOS, SISTEMA LINE ARRAY EME HAC ADA CARA DEVE TER FALAINTES 5 DE 12 DE 400 WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARCANTA DE 2 NO MÍNIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MÍNIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO OU COMPATIVEL, CANAS DE GRAVE COM DE FALAINTES DE 18 DE 600 WATTS 5 NO MINIMO DO MINIMO TODAS AS BARDAS DE COMPARA PERA DE DEMAS INSTRUMENTOS. SE MINIMO TODAS AS BARDAS JE EXTENSÃO PARA LICAR TODO O 5 DENTRO IO MINIMO TODAS AS BARDAS JE EXTENSÃO PARA LICAR TODO O 5 DENTRO IO MINIMO TODAS AS BARDAS JE EXTENSÃO PARA LICAR TODO O 5 DENTRO DO MINIMO TODAS AS BARDAS JE EXTENSÃO PARA LICAR TODO O 5 DENTRO DO MINIMO TODAS AS BARDAS JE EXTENSÃO PARA LICAR TODO O 5 DENTRO DO MINIMO TODAS AS			1				
32 PEAN 200 SR 24 MAC AURA 24 ATOMIC REGIW 32 PAR LED REGIW-UV 13 ATOMIC LED BRANCO 3000W 12 ELIPSON 4 MAQUINAS DE FUNAÇA COM 2 VENTILADORES 5 SPILATIR 100 METRIOS DE RICILEZ EM ALLIMÍNIO Q30 12 DOTERROS DE TREUÇA EM ALLIMÍNIO Q30 12 DOTERROS DE TREUÇA EM ALLIMÍNIO Q30 13 DOTERROS DE TREUÇA EM ALLIMÍNIO Q30 14 METRIOS DE TREUÇA EM ALLIMÍNIO Q30 15 METRIOS DE TREUÇA EM ALLIMÍNIO Q30 16 METRIOS DE TREUÇA EM ALLIMÍNIO Q30 17 METRIOS DE TREUÇA EM ALLIMÍNIO Q30 18 METRIOS DE TREUÇA EM ALLIMÍNIO Q30 19 PAU DE CARGAS 6 MONITORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 6 A TALIALAS DE CORRESPONDE A O GRIDE 6 A TALIALAS DE CORRESPONDE A O GRIDE 6 A TALIALAS DE CORRESPONDE A O LIDÁRIA 7 METRIOS DE CORRESPONDE A O LIDÁRIA 7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA.D-S SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA.D-S SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA.D-S SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA.D-S SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA.D-S SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20,000 WATTS COM PA.D-S WINDO OL COMPATIVE, CLAKAS DE GRAVE COM CO FALIANTES DE 18 DE GOUVATTS NO MINIMO OL COMPATIVE, CLAKAS DE GRAVE COM CO FALIANTES DE 18 DE GOUVATTS NO MINIMO OLO COMPATIVE, CLAKAS DE GRAVE COM CO FALIANTES DE 18 DE GOUVATTS NO MINIMO DE SENVICIO DE CONTRADA SADA LICARE, PARADEVENTOS DE CHAO, I SUB DE BATERIA - O MONTION, NICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, OS MINIMO DE 3 VIAS, COM CAUXAS DE RABERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, OS MINIMO DE SAN PARA DE PROTESTO DE MINIMO PARA DE PROTESTO, DE SENVICIO DE CONTRADA SADA LA COMPATA DE 18 DE PROTESTO, DE MINIMO PARA DE LIBER ARRA VOU DE MARA PARA E NEWTOS DENTIO INSTALACAD E MANUTENCAD DE SOM PARA DE PROTESTO, DO SOM DIURNATE O SERVICIO DE ROSTALAÇÃO E MANUTENCAD DE SOM PARA DE PROTESTO, DE MINIMO DE SOM PARA DE PROTEST			1				
24 ATOMIC REGION 32 PAR LED REGIONALY 32 PAR LED REGIONALY 33 TAM LED REGIONALY 33 TAM LED REGIONALY 34 MAQUINAS DE FUNAÇA COM 2 VENTILADORES 5 SPILINTER 100 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 10 SLEVEY 11 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 10 SLEVEY 11 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 10 SLEVEY 11 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 10 SLEVEY 11 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 10 SLEVEY 12 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 13 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 14 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 15 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 16 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 17 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 18 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 19 MIDE CARLOS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20 MONTIS COM PA. SV 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 2000 WATTS COM PA.DE 3 18 VIAS 2X2 POR LADO, SISTEMA LINE ARRAY EM FIL ÇADA CARLO BEVET TER PEALANTES 19 DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TIANUIMO PE 75 WATTS COM PACADES 10 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TIANUIMO PE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MÍNIMO OUL COMPATÍVEL, CARLAS DE GRAVE COM 02 PALANTES DE 18 DE 600WATTS 10 NO MÍNIMO CARLO A 20 MESAS DE SOM DIGITA DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PELCO 10 COMPLETO (CUBO DE BAXDO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAJ, DA MONITORES DE 10 CHÂO, 1 SUB DE BATERA + 3 I MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA DE DE MAIS 11 NISTRUMENTOS, OZ MICROFONES SEM FIO UHE DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS 12 DE VENTO DI MINICIPIO, PROPISSIONAL TECNICO PARA OPERAR TODO OS MOUNTANTE 13 DE VENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENÃO PARA LIGAR TODO O 14 DE VENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENÃO PARA LIGAR TODO O 16 DEMANDICIPIO - SERVIÇO DE INSTALACADO E MANUTENCAD DE SOM PARA EVENTOS 17 DE VIENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS DE EXTENÃO PARA LIGAR TODO O 18 MINICIPIO - SERVIÇO DE INSTALACADO E MANUTENCO DE SOM PARA EVENTOS 18 DE MINICIPIO - SERVIÇO DE INSTALACADO E MANUTENCO DE SOM PARA EVENTOS 18 DE MINICIPIO - S			1				
32 PAR LED REBW-JUV 13 ATOMIC LED BRANCO 3000W 12 ELIPSON 4 MÁQUINAS DE FUNAÇA COM 2 VENTILADORES 5 SPLINTER 100 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q30 14 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q30 15 SAPATAS 5 PAUL DE CARGAS 6 MONTFORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALIRAS DE CORREINTE PRINCIPIO DE CARGAS 5 METROS PARA O GRIDE 7 SAPATAS 7 PAUL DE CARGAS 8 MONTFORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 9 TENTALAS DE CORRESPONDE A O IDÁRIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SV 6 14 Z0 15 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SV 6 16 LE 400WATTS EZ DIRUER DE ITAMINIO DE 75 WATTS COM CARGANTA DE 2 NO MINIMO COLD CORRESPONDE A LINE ARRAY EM PLY, CADA CAIXA DEVE TER FALANTES DE 12 DE 400WATTS EZ DIRUER DE ITAMINIO DE 75 WATTS COM CARGANTA DE 2 NO MINIMO COLD COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO COLD COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO COLD COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO COLD COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO COLD COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMO COLD COMPATIVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO DENTRO DO MINICIPO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA DE AND DE PALOC COMPLETO (UNCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO 0 BENTRO DO MINICIPO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA PARA PENTOS DENTRO DO MINICIPO PROFISSIONAL TÉCNICO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPO PROFISSIONAL TÉCNICO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPO SE NOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPIO COM DIRACACO DE NOTALACAD E MANUTENCIA DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPIO COM DIRACACO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPIO COM DIRACACO DE MANUTENCIA DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPIO COM D			1				
13 ATOMIC LED BRANCO 3000W 12 ELIPSON 4 MAQUINAS DE PUNAÇA COM 2 VENTILADORES 5 SPLINTER 100 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q50 10 SLEEVE 11 SAPATAS 9 PAUD DE CARCAS 6 MONTORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRENTE PROPISSIONAL TÉCNICO PARA O PERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA. 5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MARITENIMO PE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MINIMO COLAD COMESAS DE SOM DIGITÂN DE NO MINIMO SE CANAS, SON DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIAO, CUBO DE GUTLARRA, SAÍDA LATERRA, DE MONTORES DE CHÂO, 1 SUB DE BAIRERA + 01 MONTORY, MICROPONAÇÃO PARA BATERIA E DE MAIS INSTRUMENTOS, QUE MICROPONES SEM FÍO UHE DE LONGO ALCANCE, PARASVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO/PROFISSIONAL TÉCNICO PARA DE PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO/PROFISSIONAL TÉCNICO PARA PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAD DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE ATE OS HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENÇÃO, PARA EVENTOS DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE ATE OS HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENÇÃO, PARA EVENTOS DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE MANUTENCAD DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE MANUTENCAD DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE MANUTENCAD DE SOM PARA EVENTOS DE POTENCA, PA DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A OS HORAS COM COMESTO DO BORAS TO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE DONTALAÇÃO							
12 ELIPSON 4 MÁQUINAS DE PUMAÇA COM 2 VENTILADORES 5 SPLINTER 100 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALIMÍNIO Q50 10 SLEEVE 11 SAPATAS 9 PAUD ECARGAS 9 PAUD ECARGAS 6 MONITORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRESPONDE A OLD LÍMIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.D. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM DIMINO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBD DE BARDO, CUBD DE CUTARRA, SAÍDA LATERAD, 60 MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICKOROVAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTO. SU CINCEPORAS ESER FOI DI HE DE LONGO ALCANCE, PARAREVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO, PROPISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O DENTRO DO MINICÍPIO, PROPISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O DE SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO, PROPISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E TODO O SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO PROPISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E TODO O SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO PROPISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E POTENCIA, P.A. DE NO MINIMO DE 2 VIAS. COM CARKAS DE 10 DE GONOWATTS. COM CARGA SA BARDAS DE ALTOROMO DE CONTRO							
4 MAQUINAS DE FUNAÇA COM 2 VENTILADORES 5 SPUNTER 100 METROS DE TRELIÇA EM ALJUMÎNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALJUMÎNIO Q30 110 SLEEVE 11 SAPATAS 9 PAU DE CARGAS 6 MONTORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA O PERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 0 BIS CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 6 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 8 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM DE 20 SOM MINIMO COMPATÍVEIL CAUXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS 10 NO MÍNIMO CADA 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO 10 COMPATÍVEIL CAUXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS 10 NO MINIMO CADA 02 MECROPIONES SEM FIO UHI DE LONGO ALCANCE, PARABEVENTOS 10 DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE 0 EVENTO (INCIDIANO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO 0 10 EQUIPAMENTO. 13 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO 10 MUNICÍPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE A SOM PARA EVENTOS DENTRO DO 10 MUNICÍPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE A SOM PARA EVENTOS DENTRO DO 10 MUNICÍPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE A SOM PARA EVENTOS DENTRO DO 10 MUNICÍPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO 10 MUNICÍPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE A SOM PARA EVENTOS DENTRO DO 10 MUNICÍPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE A SOM PARA EVENTOS DENTRO DO 10 MUNICÍPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE A SOM							
5 SPLINTER 100 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30 10 SLEVE 111 SAPATAS 9 PADI DE CARGAS 6 MONITORIS ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRENTE PROPISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 0BIS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OLD LÍÁRIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM SOM DURANTE O DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO DENTRO DO MUNICÍPIO; COM DURANCE O PARA PERAR PENTOS DENTRO DO DENTRO DO MUNICÍPIO; COM DURANCE O PARA PENTOS PENTOS DENTRO DO DENTRO DO MUNICÍPIO; COM DURANCE O PARA PENTOS PENTOS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE SIVAS, COM CAIXAS DE IA DE SOM PARA EVENTOS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE SIVAS, COM CAIXAS DE IA DE SOM PARA EVENTOS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE SIVAS, COM CAIXAS DE IA DE SOM PARA EVENTOS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE SIVAS, COM CAIXAS DE LA CAC COM 22 FALANTES DE 12 DE HOMBAN EN COMPATTS E OLD PARA DE LINE ARRAY OU BEM KE 13.1 02 MONITORES DE CHAO DE BOUNTATINES DE 12 DE HOMBAN EN SITUA DE MONITORIS DE COMPATIS, CAIXAS DE ALTA COM 20 FALANTES DE 12 DE HOMBAN EN SITUA DE MONITORIS DE COMPATIS, CAIXAS DE ALTA COM 20 FALANTES DE 12 DE HOMBAN EN SITUA DE MONITORIS DE COMPATIS, CAIXAS DE ALTA C							
100 METROS DE TRELIÇA EM ALJUMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALJUMÍNIO Q50 10 SLEEVE 11 SAPATAS 9 PAU DE CARGAS 6 MONTIORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA O PERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 08: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM DE COMPATIS NO MÍNIMO COLORATÍVEL, CAUXAS DE GRAVE COM Q2 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA 0.2 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CIDED DE BAIXO, CUBO DE CULTARRA, SAÍDA LATERAL, OS MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA - 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, QU'ENCROPONES SEM FOI OUI HE DLORGO ALCARCE, PARASVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COMO DIACACA DO EXT CE SI FORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P.A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COMO CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COMO 27 ALANTES DE 12 DE 400WATTS E DE HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P.A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COMO CAIXAS DE ALTA COMO 27 ALANTEN DE 12 DE ALTA COMO 27 ALANTES DE 12 DE 400WATTS E DE HORAS COM 7.000 WATTS DE CHAO DE BONATATES DE 12 DE 400WATTS E DE HORAS COM 7.000 WATTS DE CHAO DE BONATATE COMO CONTRESPONDE A 10 DIARIA 37 SER							
120 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO QSO 10 SLEVE 11 SAPATAS 9 PAU DE CARGAS 6 MONITORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHASO DE CORRENTE PROFISSIONAL. TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 058. CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DÍARIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A WINIMO COMPATIVE, CAIXAS DE GARDA COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA OZ MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, OR MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, OZ MICROFONES SEM PIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARASVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO POPOSISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DUANATE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DIO MONICIPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS ON MINICIPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS COMPLETORAL, PALO MONIMOM DE SI VAS, COM CAUXAS DE 10 DE 600WATTS. CAIXAS DE ALTA COM QUI PALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA SISTEMA DE LING ERAVO DE MA PALO DE MONIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 12 DE 400WATTS E 01							
11 SAPATAS 9 PAU DE CARGAS 6 MONTROES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 085: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OL DÁRIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. S SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM COM 25 MALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA QUE MESAS DE SOM DÍCITAL DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE MONITORE SE DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA QUE MESAS DE SOM DÍCITAL DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM DICITAL DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM DICITAL DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO SE SERVIÇO DE MESAS DE SOM DÍCITAL DE INSTALAÇÃO E MANITENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICIPLO, POR SIGNOAL TÉCNICO PARA OPERA PRODO SOM DUBANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA ELGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPLO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPLO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPLO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE CHAO DE BOUVATTS ME 12 DE ADOVANTS E OL BRUPBE DE TITANIUM DE 75 WATTS DE CHAO DE BOUVATTS ME 12 DE ADOVANTS E OL BRUPBE DE TITANIUM DE 75 WATTS DE CHAO DE BOUVATTS ME 12 DE ADOVANTS E OL BRUPBE DE TITANIUM DE 75 WATTS DE CHAO DE BOUVATTS ME 12 DE ADOVANTS E OL BRUPBE DE TITANIUM DE 75 WATTS DE CHAO DE BOUVATTS MAS DE SOM DICITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, OI MICROFONE SE DE CHAO DE BOUVATTS ME 18 DE SOM DICITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO DE 3 WAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600 WATTS. CANAS SO MARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A OU BRUPBE DE TOTENCIA, PO							
9 PAU DE CARGAS 6 MONTORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRENTE PROFESSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A MINIMO OU COMPATÍVEL, CAIRAS DE GRAVE COM COM SERVICO DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO CUEDO DE BRAUS, CUEDO DE GUITARRA SAÍDA LATERAL, GO MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROPONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROPONES SEM FÍO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P.A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE GOWATTS, CAIXAS DE 18 DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM CARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINA RAYA OU OH ME FIX. 10. 22 MONTORES DE CHAO DE SOUWATTS, MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROPONE SEM FIO UHF, 04 MICROPONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIALIZADOR E POTENCIAS, PA DE 10, 11 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIALIZADOR E POTENCIAS, PA DE 10, 11 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIALIZADOR E POTENCIAS, PA DE 10, 11 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIALIZADOR E POTENCIAS, PA DE 10, 11 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIALIZADOR E POTENCIAS, PA DE 10, 11 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIALIZADOR E POTENCIAS							
6 MONITORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 085: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O I DÁRIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE TAD DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO, POR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COM DURAÇÃO DE ATE OS HORAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COM DURAÇÃO DE ATE OS HORAS DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COM DURAÇÃO DE ATE OS HORAS DE SOM DIGITAL DE 16 CANAÍS NO MINIMO, OI MICROPONE SEM PIO HIE, 49 MICROPONES DE 1/0 DE 400 WATTS E OI DIBURÇAR DE TITALIBIO DE 57 WATTS COM CARGANTA DE 2 CADASISTEMA DE LINE ARRAY OU EM NE FLU ZO MONTORES DE CHAO DE BOUWATTS, MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAÍS NO MINIMO, OI MICROPONE SEM PIO HIE, 49 MICROPONES DE 10, OI NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALAZIDOR E POTENCIA, P.A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CARGANTA DE 2 CADASISTEMA DE LINE ARRAY OU EM NE FLU ZO MONTORES DE CHAO DE BOUWATTS. CALOR SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E SOM PARA EVENTOS DESTRO DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 91 DIGITAL, EQUALAZADOR E							
# ATALHAS DE CORRENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRIA 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. DE YOU SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 2.000 WATTS COM CARGANTA DE Z. NO MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 2 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA. O2 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, LUBO DE GUITARA, SIDA LATERAL, GO MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + OI MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, O2 MICROFONES SEM FIO UHP DE LONGO ALCANCE, PARABVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE GOOWATTS, CAIXAS DE 18 DE 16, DA NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIDALAZION E POTENCIAS, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LICAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO DE OIRSPONDE A 01 DIARIA 37 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR AD 15 DIARIA 37 SERVIÇO DE DIARIA DE 10 GANAIS NO MINIMO, OI MICROPOR SEM FIO UHP, 04 MICROFORIS DE FIO, 10 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE P							
PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O BOS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O I DÍÁRIA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVEN DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA O2 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 26 SAWAIS, SOM DE PALOC COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, OS MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + O1 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, O2 MICROFONES SEM PIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLININDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇÃO DE ATE O3 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM GAIXAS DE 18 DE 600WATTS CAIXAS DE ALITACOM Q2 FALANYES DE 12 DE 400WATTS E O1 DRIVERE DE ITANIAN DE 75 WATTS COM GARÇANTA DE 2 CADA SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EXI. 02 WONTORES DE CHAO DE BOUNATTS. MESA DE 2000 MIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, DI MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS PROFISSONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO DE UNRESPONDE A O1 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO, COM DURAÇÃO SUMERIOR A 30 HORAS TO ENTOR DO MINIMO, O1 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZAÇÃO E DA DIRA ENTRALAÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÍPI							
BEQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 6 14 20 15 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 6 14 20 15 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV 6 14 20 15 VIAS 2X2 POR LADO, SISTEMA LINE ARRAY EM FLY. CADA CAIXA DEVE TER Z FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM CARGANTA DE 2 NO MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA. 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, OE MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO; PORDISSIONAL TÉCRICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MINICÍPIO; POSTESIONAL TÉCRICO PARA OPERAR SOM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P.A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COMO 25 FALANTES DE 12 DE 400WATTS EO 10 INSVERD DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF IX1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CAMAIS NO MINIMO, O1 MICROFONE SEM FIO UHF, O4 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIALIZADOR E POTENCIALS PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LICAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO DE INSTALAÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO; COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P.A. DE NO MINIMO O1 MICROFONE SEM FIO UHF, O4 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR MO PANO DE NO MINIMO O1 MICROFONE SEM FIO UHF, O4 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUIALIZADOR E POTENCIALS PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LICAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO DE LORGADOR DE SOM PARA EVENTOS DENTR							
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A. SV SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A.DE 3							
SERVIÇO DE INSTIALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM PA.DE 3 VIAS 2X2 POR LADO, SISTEMA LINE ARRAY EM FLY. CADA CAIXA DEVE TER 2 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM CARGANTA DE 2 NO MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO COM COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO COLA 02 MESAS DE SOM DIGITALD EN O MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, 06 MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARABVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTIALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO BENTRO DO MUNICÍPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KE 113.1 OZ MONTORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 37 SERVICO DE INSTIALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE DIVAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS S. DEN PARA EVENTOS - SERVICO DE DIVAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS CANAS DE ATT COM O2 PALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM O2 PALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 114.1, 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCES							
VIAS 2X2 POR LADO, SISTEMA LINE ARRAY EM FLY, CADA CAIXA DEVETTER 2 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA. 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, 06 MONITORS DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PORISSISIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO - SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7,000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA,SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM RE 11X. 102 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS, MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 69 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO DO EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE JURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7,000 WATTS DE POTÊNCIAS, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO DO EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU UEM KF EM 11. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTÊNCIAS.PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LICAR TODO O EQUIPAMENTO. OSS: CADA SERVICO CORRESPONDE A DI DIARIA 38 SERVICO DE LOCACAC. SERVICO D	35		SV	6	14	20	15
DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 2 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA. 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, 06 MONITORES DE CHÃO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E OI DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE BOUWATTS MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, OI MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR AO BATORISMO DE AUTORISMO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR AO BATORISMO DE POTÊNCIA, P. A. D. EN OMINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS. CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS. EL DIE ARRAY OU UE M KF 1X1. 02 MONTROSE DE CHÂDO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. DES CADA SERVICO DE LOCACAO DO CACADO DE DIUDIMACACO DE GROUNTIS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SE							
MÍNIMO OU COMPATÍVEL, CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA. 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, 66 MONITORES DE CHAO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO - SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO (OND DURACADO DE ATO E) BORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS EO I DRIVER DE TITANHUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KE 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE BOUWATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS,PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO DO EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO DE ORDINATORA OS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR AO 3 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE BALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KFE MIXL. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO DE LUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****							
NO MÍNIMO CADA. 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, 06 MONITORES DE CHÃO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAUXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF IX1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS, MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUUALIZADO E POTENCIA, PA ROBALES COM CAUSA DE ANA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A O3 HORAS, 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM IX1. 02 MONTORES DE CHÂD DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, OIMICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO DE ROCCESADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO DO DILAINIMACAO DE GRANDE SERVICO DE LOCACAO - SER							
COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, 06 MONITORES DE CHÂO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SER PÍO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO - SERVIÇO DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURAÇAO DE ATE OS HORAS COM 7.900 WATTS DE POTENÇIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF IXI. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FÍO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR AO SIORAS. 7.900 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM IXI. 02 MONITORES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM IXI. 02 MONITORES DE CHÂO DE BOOWATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONES SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO DO REPORES POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO DE LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****							
CHÂO, 1 SUB DE BATERIA - 01 MONITOR, MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO - SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURACAO DE ATE O3 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 6000WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X. 02 MONTORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FÍO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADO E POTENCIA, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DIRAÇÃO SUPERIOR A O3 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE 1CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONES ESM PIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE 5V 4 03 20 ****							
INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCRICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO - SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM OZ FALANTES DE 12 DE 400WATTS E OI DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF IX1. 02 MONITORES DE CHAO DE BOUWATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM PIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO O SERVIÇO DE LOCACAO DE LILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****			1				
DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO - SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVIÇO DE LOCACAO DE ELUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****			1				
O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO - SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, O1 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA			1				
36 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO - SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. O2 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, OI MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA			1				
MUNICIPIO - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COM DURAÇÃO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 6000WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPSONDE A O1 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****		EQUIPAMENTO.	<u>L</u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
DENTRO DO MUNICIPIO COM DURACAO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE BOOWATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, OU MICROFONES SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O1 DIÁRIA	36		SV	100	42	20	***
POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****							
ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O1 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVIÇO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****							
COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONE SED FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS OM UNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, OI MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O1 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVIÇO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****			1				
SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****		COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE	1				
EQUALIZADOR E POTENCIAS PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, OIMICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****			1				
LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****	 		ı				
OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA 37 SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****						Ī	1
INSTALAÇÃO E MANUTÊNÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE 61ÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, OIMICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE V 4 03 20 ****		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA					I
DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO.					
VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****	37	EQUALIZADOR E POTENCIAS PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE		100	187	20	***
440WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. O2 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O1 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****	37	EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM		100	187	20	***
SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****	37	EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3		100	187	20	***
MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A OI DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVIÇO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ****	37	EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE		100	187	20	***
POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ***	37	EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS, 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÂO DE 800 WATTS.		100	187	20	未未未
EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA 38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ***	37	EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04		100	187	20	***
38 SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE SV 4 03 20 ***	37	EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E		100	187	20	***
PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS	37	EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O		100	187	20	***
		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS, 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	sv				
		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE AL 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS	sv				
		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE LUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS FORNECIDOS EM 04 CONECTORES DMXSEPARADOS, 450 PROGRAMAS, BIBLIOTECA COM	SV				
ACRESCIMOS DE INFORMACOES; 64 REFLETORES FOCO FECHADO (LAMPADAS PAR 64):		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O1 DIÁRIA SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS FORNECIDOS EM 04 CONECTORES DMXSEPARADOS, 450 PROGRAMAS, BIBLIOTECA COM 600 APARELHOS DE DIVERSAS MARCAS,SOFTWARE INTERNO COM MUITOS	SV				
02 CANHES SEGUIDORES; 02 MAQUINAS DE FUMACA; 03 RACKS DIMMERS COM NO		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, O4 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS FORNECIDOS EM 04 CONECTORES DMXSEPARADOS, 450 PROGRAMAS, BIBLIOTECA COM 600 APARELHOS DE DIVERSAS MARCAS, SOFTWARE INTERNO COM MUITOS ACRESCIMOS DE INFORMACOES; 64 REFLETORES FOCO FECHADO (LAMPADAS PAR 64); 02 CANHES SEGUIDORES; 02 MAQUINAS DE FUMACA; 03 RACKS DIMMERS COM NO	SV				
ACRESCIMOS DE INFORMACOES; 64 REFLETORES FOCO FECHADO (LAMPADAS PAR 64);		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A O1 DIÁRIA SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS FORNECIDOS EM 04 CONECTORES DMXSEPARADOS, 450 PROGRAMAS, BIBLIOTECA COM 600 APARELHOS DE DIVERSAS MARCAS,SOFTWARE INTERNO COM MUITOS	SV				
		EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, O4 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS FORNECIDOS EM 04 CONECTORES DMXSEPARADOS, 450 PROGRAMAS, BIBLIOTECA COM 600 APARELHOS DE DIVERSAS MARCAS, SOFTWARE INTERNO COM MUITOS ACRESCIMOS DE INFORMACOES; 64 REFLETORES FOCO FECHADO (LAMPADAS PAR 64); 02 CANHES SEGUIDORES; 02 MAQUINAS DE FUMACA; 03 RACKS DIMMERS COM NO	SV				



	SISTEMA DE BOX TRUSS; 06 REFLETORES ELIPSOIDAL 1000 WATTS. PROFISSIONAL					
	TECNICO PARA OPERAR E EXTENSO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA					
	SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.					
39	SERVICO DE SOM / GRANDE - SERVICO DE SOM / GRANDESERVICO DE INSTALACAO E	SV	4	03	20	12
35		34	4	03	20	12
	MANUTENCAO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A., DE 3VIAS 4X4 POR LADO, SISTEMA					
	LINE ARRAY EM FLY. CADA CAIXA DEVE TER 2 FALANTES DE12 DE 400WATTS E 2					
	DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MINIMO OU COMPATIVEL.					
	CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMOCADA. 02 MESAS					
	DE SOM DIGITAL DE NO MINIMO 40 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO,					
	CUBO DE GUITARRA, SAID LATERAL, 06 MONITORES DE CHO, 1 SUB DEBATERIA + 01					
	MONITOR, MICROFONACAO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02MICROFONES					
	SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO,					
	PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO					
	OEQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA					
40	SISTEMA DE GERADOR STANDY BY - SISTEMA DE GERADOR STANDY BY 1 (UM)	SV	6	02	10	5
	GERADOR DE ENERGIA (COM CABINE) 180 KVA A DIESEL, COM CAPACIDADE DE 180 KVA,					
	TRIFASICO, TENSAO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTECAO, MOTOR					
	MWM 6TCA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, COMBUSTIVEL					
	DIESEL, AUTONOMIA DE 20 HORAS DE FUNCIONAMENTO, SILENCIADO EM NIVEL DE					
	RUIDO SONORO DE 32 DB A L ,5 METROS. DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E NORMAS					
11				I	I	
11	TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS., LIGADO NA REDE, EM STAND			I	I	
11	BY. OBS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: CADA SERVICO			I	I	
	CORRESPONDE A 01 DIARIA.					
41	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	SV	2	1	10	***
11	PARA BANDAS			I	I	
11	24 BEAM 2005R			I	I	
11	24 MAC AURA			1	1	
	24 STROBO RGB					
	24 PAR LED					
	12 COB					
	2 MÁQUINAS DE FUMAÇA					
	2 VENTILADORES					
	l					
1 1	1 MESA DE LUZ MA					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS					
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES.	cv		2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II	sv	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO	sv	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II	SV	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO	SV	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER	SV	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA	SV	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER	SV	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400	SV	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER	sv	2	2		· 李·秦·春
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400	SV	2	2		李宗安
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS	SV	2	2		***
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A	SV	2	2		· 李·秦·春
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA.PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O	sv	2	2		孝宗帝
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA.PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES.					
42	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA.PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O	SV	2	2		***
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA.PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES.					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA,PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA.PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA-PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA,PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA,PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA-PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA,PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA-PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA,PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA-PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITARRA JCM 2000					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA,PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITARRA JCM 2000 AMPLI DE BAIXO GK					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITARRA JCM 2000 AMPLI DE BAIXO GK MICROFONES E CABEAMENTOS CONFORME A BANDA					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA-PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITARRA JCM 2000 AMPLI DE BAIXO GK MICROFONES E CABEAMENTOS CONFORME A BANDA 1 MESA PMSD STANDART PARA O PALCO					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA,PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITTARRA JCM 2000 AMPLI DE BAIXO GK MICROFONES E CABEAMENTOS CONFORME A BANDA 1 MESA PMSD STANDART PARA O PALCO 1 MESA DIGI MIX RACK PARA O PA					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO P.A. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA.PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITARRA JCM 2000 AMPLI DE GUITARRA JCM 2000 AMPLI DE BAIXO GK MICROFONES E CABEAMENTOS CONFORME A BANDA 1 MESA PM5D STANDART PARA O PALCO 1 MESA DIGI MIX RACK PARA O PA PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS					
	GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA,PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITTARRA JCM 2000 AMPLI DE BAIXO GK MICROFONES E CABEAMENTOS CONFORME A BANDA 1 MESA PMSD STANDART PARA O PALCO 1 MESA DIGI MIX RACK PARA O PA					

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 A contratada deverá:

- a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado das notas fiscais, nos quais constarão as indicações constantes no Termo de Referência;
- b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o produto com avarias ou defeitos.
- d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto.
- e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- É de inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade dos serviços entregues, devendo arcar com qualquer prejuízo á AMEG, ou quaisquer Município Consorciado, decorrente de sua utilização, sob pena



das sanções cabíveis.

Os equipamentos e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP, no TR e na proposta, devendo ser substituído imediatamente, a contar da data da notificação a contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- 3.2 Tendo em vista que a natureza do objeto há necessidade de exigência de atestado de capacidade operacional e local apropriado para absorção da demanda. A Licitante deverá apresentar:
- 3.2.1 Apresentação de no mínimo 01(um) Atestado(s) de capacidade técnica e operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, em nome da empresa comprovando a execução de serviços similares executados pela licitante.
- 3.2.1.1 Deverão ser apresentados minimamente atestados que comprovem a execução dos serviços relacionados à futura execução sendo os seguintes serviços de maior relevância:
- 3.2.2 Declaração afirmando que o produto químico é biodegradável, não atinge as vias nasais e não prejudica o meio ambiente após o seu descarte e não contém FORMOL, na sua composição e que cumpre rigorosamente todas as exigências sanitárias e ambientais necessárias ao descarte dos resíduos. Esta declaração deverá ser emitida pelo representante da empresa, Para empresas que cotarem Sanitários Químicos
- 3.2.3 Certidão de Registro da empresa e do(s) responsável (eis) técnico(s) no CREA ou CAU do Estado onde a empresa fixou sede. (OBRIGATÓRIA PARA TODOS ITENS, EXCETO SANITÁRIOS QÚIMICOS, CADEIRAS, MESAS E MOTO SOM).
- 3.2.4 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, engenheiro/arquiteto urbanista detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços objeto desta licitação. (OBRIGATÓRIA PARA TODOS ITENS, EXCETO SANITÁRIOS QÚIMICOS, CADEIRAS, MESAS E MOTO SOM).
- 3.2.4.1 A comprovação do vínculo empregatício do profissional será feita mediante cópia do contrato de trabalho com a firma, constante da carteira profissional; ou Ata de Eleição de Diretoria ou Contrato Social devidamente registrado no órgão competente, com validade na data da licitação; ou pela certidão de Registro do CREA ou CAU com validade na data de licitação. (OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS LOTES, EXCETO PARA O LOTE 05)

3.3 Da prestação dos serviços

- 3.3.1 A estrutura deverá ser montada com três dias de antecedência do evento, para averiguação e emissão do laudo de vistoria e aprovação do corpo de bombeiros e ficar disponibilizada para a utilização todos os dias dos eventos.
- 3.3.2 Todos os materiais utilizados na montagem do evento, principalmente os componentes da estrutura e seus acessórios, deverão estar em conformidade com as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

3.4 Sanitários Químicos

- 3.4.1- A situação física e a instalação das cabines deverão observar todas as normas de segurança aplicáveis à matéria.
- 3.4.2 A licitante vencedora será, sempre, a única responsável pela higienização e manutenção (que começará antes do início da utilização) das cabines sanitárias, incluindo a reposição de peças, produtos sanitários, como papel higiênico e outros produtos químicos de limpeza, bem como será a única responsável pelo descarte dos resíduos, durante todo o período de locação que deverá ser efetuada diariamente.
- 3.4.3 Os detritos deverão ser transportados para estações de tratamento de esgoto, de acordo com legislação vigente.
- 3.4.4 O local de destinação final e resíduo deverá fornecer o documento de recebimento do mesmo para cada viagem e descarga e a licitante vencedora deverá entregar no Setor Solicitante quando da apresentação da Nota Fiscal para pagamento, sob pena de serem suprimidos nos pagamentos a serem realizados.
- 3.4.5 Os produtos químicos utilizados deverão ser biodegradáveis, formulados para total assepsia e em quantidade adequada com as normas técnicas por cabine, não contendo formol ou qualquer outra substância química de natureza agressiva e que não exalem maus odores.
- 3.4.6 No descarte dos resíduos, a legislação ambiental em vigor deverá ser rigorosamente observada



devendo a executora dos serviços assumir total responsabilidade em por autuações tendo que responder na justiça por crime ambiental.

- 3.4.7 Os banheiros químicos deverão atender às exigências da fiscalização sanitária e as normas de segurança.
- 3.4.8 No transporte, no descarte, no tratamento ou disposição final dos dejetos, deverão ser rigorosamente observadas as normas ambientais aplicáveis à matéria, respondendo a licitante vencedora, perante a Municipalidade, por quaisquer irregularidades, danos ou prejuízos.
- 3.4.9 A manutenção e higienização devem ser feitas obrigatoriamente por equipe especializada em limpeza profissional, treinada e equipada com todos os EPI's e EPC's.
- 3.4.10 A limpeza e higienização dos banheiros deverá ser realizada diariamente até às 9h do dia seguinte, devendo os dejetos serem recolhidos pela contratada com caminhão tanque construído especificamente para limpeza de banheiros químicos com todos os equipamentos e dispositivos exigidos nas normas de segurança e certificação ambiental inerentes, sendo excluído processo de sucção montado em reboque puxado por veículos irregulares e expressamente proibido o descarte lançado diretamente na rede de captação de águas pluviais.
- 3.5 A estrutura deverá ficar disponibilizada para a utilização todos os dias do evento
- 3.6- Todos os materiais utilizados na montagem do evento, principalmente os componentes da estrutura e seus acessórios, deverão estar em conformidade com as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
- 3.7 A empresa Contratada responderá civil e criminalmente por quaisquer danos ocorridos ou provocados pela estrutura de sua responsabilidade disponibilizada.
- 3.8 Os serviços deverão ser prestados de acordo com demanda das Administrações dos Municípios consorciados à AMEG, que emitirá Ordem de serviço com antecedência mínima de 07(sete) dias antes da realização do evento, informando o local, quantidade de unidades e quantidade de diárias a serem utilizadas, informando ainda, conforme as condições e, horários em que os eventos serão realizados.
- 3.9 O objeto desta Licitação será recebido por servidores de cada Município Consorciado à AMEG no local estipulado na Ordem de Serviço.
- 3.10 Somente após a emissão da Ordem de Serviço, é que a Detentora deverá iniciar o cumprimento das obrigações que tiver assumido com o cada Município.
- 3.11 O objeto da Ata de Registro de Preços não será recebido se estiver em desacordo com as condições estipuladas na Ata de Registro de Preços, nos autos do procedimento licitatório ou na Ordem de serviço.
- 3.12 A empresa deverá assumir os gastos com transportes, reposição, alimentação, montagem, desmontagem, guarda dos equipamentos, hospedagem e manutenções necessárias à referida contratação.
- 3.13 A empresa é responsável pela manutenção e limpeza diária dos sanitários, deixando-os sempre em condições de uso.
- 3.14 Os sanitários deverão ser desmontados em prazo não superior a 48(quarenta e oito) horas após o encerramento dos eventos.
- 3.15 No caso de recusa na recepção dos serviços, pela Município Consorciado caberá à contratada refazê-los, às suas expensas, no prazo de 01 (um) dia, independente do erro, sob pena de rescisão contratual e/ou aplicação das sanções cabíveis, inclusive multa.
- 3.16 O Município Consorciado reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto.
- 3.17 O Município Consorciado reserva, também, o direito de alterar quantitativos, obedecido o disposto no artigo 125, da Lei n.º 14.133/2021.
- 3.18 A fornecedora se obriga a cumprir o prazo previsto ou outro que venha a ser fixado pelo Município Consorciado, assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade dos serviços, preservando a Prefeitura de qualquer demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da contratada.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO



Os municípios consorciados à AMEG realiziram no ano de 2024, vários eventos e a forma de contratação se coloca como a mais viável, haja vista que alocar cada tipo de estrutura/equipamento por lote haverá somente um contrato/ata de registro e um responsável de cada serviço.

Por se tratar de demanda decorrente da agendas de eventos culturais e de outras naturezas dos Municípios Consorciados, será realizado processo licitatório por meio da modalidade de Pregão Eletrônico, diante do caráter comum do objeto, para constituir Sistema de Registro de Preço, no intuito de contratar empresas especializadas em locações de estruturas para eventos (palco de pequeno, médio e grande porte, sonorização e iluminação de pequeno, médio e grande porte, geradores, locações de sanitários químicos, tendas, gradil, piso modular e arquibancadas), sendo realizado um levantamento de valores estimados, com orçamentos de diferentes prestadores de serviços e também preços similares encontrados no PNCP considerando uma média de valores para as contrações das locações.

A validade da Ata deverá ser de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, em sendo a situação mais vantajosa para a administração.

O levantamento de mercado é uma etapa crucial para garantir que a contratação de serviços especializados de promoção, planejamento, logística e execução de eventos, para atender as diversas unidades administrativas dos Municípios Consorciados à AMEG, seja realizada de forma eficiente e alinhada com as soluções de mercado disponíveis.

A seguir, apresentamos as soluções de mercado disponíveis, as formas de contratações mais utilizadas e a avaliação das opções para atender ao objeto do Estudo Técnico Preliminar (ETP):

4.1 Soluções de Mercado Disponíveis:

- a) Serviço completo de promoção e produção de eventos, incluindo planejamento, organização, logística e execução.
- b) Contratação de mão-de-obra especializada para a composição das equipes de trabalho necessárias nas diversas etapas do evento.
- c)Serviços de segurança, limpeza, montagem de estruturas temporárias, decoração, sonorização e iluminação especializada.
- d) Contratação de tecnologia de eventos, como plataformas de registro e gerenciamento de participantes, aplicativos de eventos e soluções de transmissão ao vivo.

4.2 Formas de Contratações Mais Utilizadas:

- a) Contratação direta para serviços de baixa complexidade ou de pequeno valor.
- b) para contratações de serviços especializados que demandem soluções técnicas mais sofisticadas, dada a necessidade de elaboração de propostas mais detalhadas.
- c) Concorrência para eventos de grande porte, dada a necessidade de ampla pesquisa de mercado e



avaliação minuciosa das propostas.

d) Pregão eletrônico, para aquisição de bens e serviços comuns, que é a modalidade de contratação que será adotada no processo.

4.3 Análise e Avaliação para Atender as Necessidades do ETP:

Após a análise das soluções de mercado e das formas de contratação, conclui-se que a modalidade Pregão Eletrônico, adotada neste processo, é adequada para atender as necessidades da contratação. Essa modalidade é a mais viável operacionalmente por proporcionar uma ampla competição, transparência e rapidez no processo licitatório. O Pregão Eletrônico permite a obtenção de preços mais vantajosos e está alinhado ao princípio da eficiência, conforme estabelecido pela Lei 14.133. Esse formato é altamente recomendado para contratações de serviços comuns, como é o caso dos serviços de execução de eventos, onde a definição do melhor fornecedor pode ser objetivamente determinada pelo critério de menor preço por item.

Embora outras formas de contratação possam ser aplicáveis dependendo do contexto e da complexidade de cada evento, a agilidade e a eficácia do Pregão Eletrônico no contexto dos eventos mais comuns e recorrentes, como os identificados nas demandas da Prefeitura Municipal de Capetinga, justificam a escolha dessa modalidade como a mais vantajosa e conveniente.

Como já relatado na descrição da necessidade da contratação, item 01 deste instrumento, fica evidente e claro que a locação se apresenta como melhor forma e menor custo para a administração, frente as demais possibilidades, quais sejam aquisição dos equipamentos ou contratação de empresa para promoção do evento.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Em virtude de os Municípios consorciados à AMEG não possuirem as estruturas e equipamentos para a realização dos eventos, a contratação de empresas especializadas acaba por ser a opção menos onerosa à Administração Pública, mormente pela especificidade do objeto.

A solução para atendimento da necessidade de locações de estruturas (palco de pequeno, médio e grande porte, sonorização e iluminação de pequeno, médio e grande porte, geradores, locações de sanitários químicos, tendas, gradil, piso modular e arquibancadas) para organização de eventos das Administrações Municipais devem ser abrangentes, englobando todas as etapas desde a concepção até a realização final do evento, bem como o pós-evento.

Com base na análise de mercado e considerando o artigo 18 da Lei 14.133/2021, que orienta sobre a fase preparatória do processo licitatório caracterizada pelo planejamento, a solução contemplará:

-Planejamento inicial, que inclui a compreensão dos objetivos específicos de cada evento;



- -Elaboração de projetos detalhados que especifiquem todas as atividades a serem realizadas, alinhando-os com o escopo e os objetivos definidos pelas unidades administrativas de cada municipios.
- -Definição clara das responsabilidades e cronograma de execução, assegurando que todos os envolvidos compreendam suas tarefas e prazos para a execução eficiente;
- -Gestão e coordenação de todas as etapas do evento, garantindo que cada uma delas ocorra conforme planejamento;
- -Logística que engloba a montagem e desmontagem de estruturas, transporte, segurança,limpeza e demais serviços que se façam necessários;
- -Atendimento às normativas de segurança, acessibilidade e conforto, em linha com o que é preconizado pela Lei 14.133/2021;
- -Mecanismos de controle e avaliação contínua, permitindo ajustes em tempo real e garantindo a adaptação a imprevistos e mudanças de cenário;
- -Adoção de práticas sustentáveis, incluindo possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras, em alinhamento com o desenvolvimento nacional sustentável preconizado pela lei;
- -Relatórios pós-evento que contribuam para avaliações de desempenho e para o planejamento de futuras atividades.
- A solução foi escolhida após extenso estudo de mercado, considerando a eficiência de métodos, a qualidade dos serviços ofertados e as experiências passadas de sucesso. Igualmente, levou-se em consideração a relação custo-benefício e o compromisso com princípios de sustentabilidade, eficiência, eficácia e proporcionalidade em conformidade com o artigo 5º da Lei 14.133/2021, de modo a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração Pública, em alinhamento com os objetivos estabelecidos no artigo 11 da referida lei.

Assim, a solução adotada será a que apresentar o menor valor dos serviços objeto deste estudo, observados os critérios mínimos de qualidade, quantidade e segurança específicados nos requisítos da contratação.

6. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes distintos.

O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

Justifica-se o critério de julgamento de menor preço por item, assim se mostra economicamente viável.

No caso em tela há necessidade de que os mesmos sejam agrupados por serem serviços de características idênticas, diferenciando somente por datas de eventos, todos os fornecedores que tem capacidade de atender um item tem capacidade de atendimento dos demais, outra justificativa é a gestão da ata/contrato que será facilitada por haver um fornecedor para cada serviço e não um fornecedor para cada evento.



7. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não existe contratações correlatas.

8. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Na presente contratação não serão utilizados os produtos ou serviços do catálogo de padronização, pelas razões abaixo expostas:

8.1 A seleção dos produtos ou serviços que constam do catálogo de padronização é uma escolha estratégica baseada em critérios cuidadosamente avaliados. Esses itens são previamente analisados e aprovados de acordo com padrões de qualidade, eficiência e custo-benefício estabelecidos pela administração pública. Optar por adquirir produtos ou serviços já padronizados simplifica e agiliza o processo de compra, garantindo a conformidade com as normas e regulamentos vigentes, além de proporcionar maior segurança e confiabilidade nas operações realizadas pelo órgão contratante. Portanto, a utilização dos itens do catálogo de padronização neste contrato se justifica pela sua adequação às necessidades da administração pública, contribuindo para uma gestão eficiente e transparente dos recursos públicos.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Cada município Consorciado, no ato da contratação, deverá designar "fiscais considerando a formação acadêmica ou técnica do servidor/funcionário, a segregação entre as funções de gestão e de fiscalização do contrato, bem como o comprometimento concomitante com outros serviços ou contratos, de forma a evitar que o fiscal responsável fique sobrecarregado devido a muitos contratos sob sua responsabilidade" (Acórdão nº 1.094/2013 - Plenário, do TCU), em momento prévio ou, no máximo, contemporâneo ao início da vigência contratual.

1. IMPACTOS AMBIENTAIS

Quanto aos aspectos de sustentabilidade na gestão do contrato e considerando o disposto no Acórdão 2.380 /2012-2 Câmara (TCU) e o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, verificou se e que este objeto não possui parâmetros de sustentabilidade para serem aplicados no processo licitatório em questão em específico, além dos exigidos pelos Órgãos de Controle.

Assim, ao se exigir que a contratada se responsabilize em estar de acordo com as exigências legais, já satisfaz as condições de sustentabilidade aplicadas à presente licitação.

As festas, assim como qualquer outro evento ou atividade humana, podem gerar impactos ambientais tais como, poluição sonora causada pelo barulho gerado por shows, rodeios, quermesses que podem perturbar os animais próximos, além de incomodar moradores e causar problemas de saúde, como perda auditiva; geralmente envolvem grande consumo de recursos naturais, como água, energia elétrica e combustíveis. Isso pode causar escassez de recursos em regiões com infraestrutura limitada e aumentar a geração de resíduos, pois devido a grande quantidade de pessoas presentes nas festas e eventos pode resultar em uma produção elevada de resíduos sólidos, como embalagens de alimentos, copos descartáveis, latas e garrafas. A falta de infraestrutura adequada para a coleta e destinação correta desses resíduos pode causar problemas ambientais, como poluição do solo e da água. Por isso, é importante que os organizadores de festas e eventos adotem medidas de mitigação para minimizar esses impactos ambientais, como o uso de tecnologias mais



sustentáveis, reciclagem de resíduos, controle adequado de ruídos e preservação de áreas verdes próximas aos locais de realização do evento. Além disso, conscientizar os participantes sobre a importância da preservação ambiental e incentivar práticas sustentáveis durante as festas e eventos do município pode contribuir para reduzir os impactos negativos.

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃ

Em virtude de os Municípios Consorciados à AMEG não possuirem as estruturas para a realização dos eventos, a contratação de empresas especializadas acaba por ser a opção menos onerosa à Administração Pública, mormente pela especificidade do objeto. Assim, a solução adotada será a que apresentar o menor valor para cada item objeto deste estudo, observados os critérios mínimos de qualidade específicados nos requisítos da contratação.

Diante do apresentado no presente estudo, declaramos a contratação em questão técnica e economicamente viável á AMEG que visa o atendimento dos municípios consorciados da AMEG.

ANEXO II

ATA DE REGISTROS DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 025/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № XX/2025

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para "Registro de preços objetivando contratação de prestador de serviços para locação de estruturas como arquibancadas, tendas, camarotes, palcos, sanitários químicos, praticáveis, painel de led, mesas e cadeiras, serviços de som, iluminação, gerador de energia entre outros, visando atender as demandas de eventos DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A AMEG", especificados no Termo de Referência, anexo I, do edital de Licitação nº 009/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)								
V	Especificaçã o	Marca	Modelo		Quantidade Máxima			Prazo garantia	
^			(se exigido no edital)			Mínima		ou validade	

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1 O órgão gerenciador será a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande AMEG.
- 3.2 São municípios participantes do registro de preços: Carmo do Rio Claro, São Sebastião do Paraiso, Capetinga e São Tomás de Aquino.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1 Durante a vigência da ata, os municípios consorciados a AMEG que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
- 4.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 4.1.2 demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

- 4.2 A autorização da AMEG apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 4..2.1 A AMEG poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 4.3 Após a autorização da AMEG, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 4.5 O Município consorciado aa AMEG poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.



Dos limites para as adesões

- 4.6 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 4.7 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
- 4.8 Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
- 4.9 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:



- 5.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;
- 5.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 5.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5 O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 0 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital;* e
- 5.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 0.
- 5.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela AMEG.
- 5.10 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 0, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado aa AMEG convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item



anterior, a AMEG, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- 5.12.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a AMEG a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 6.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 6.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 6.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 7.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 7.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 7.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, a AMEG procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.



- 7.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.1.5 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aa AMEG a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 7.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 7.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pela AMEG e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 0, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 7.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, a AMEG convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- 7.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, a AMEG procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, a AMEG atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6 A AMEG comunicará aos Municípios consorciados que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pela AMEG entre os Municípios consorciados participantes e não participantes do registro de preços.
- 8.2 O remanejamento somente poderá ser feito:
- 8.2.1 De Município consorciado participante para Município consorciado participante; ou
- 8.2.2 De Município consorciado participante para Município consorciado não participante.
- 8.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4 Na hipótese de remanejamento de Município consorciado participante para Município consorciado não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 da RESOLUÇÃO Nº 198/2023 da AMEG.



8.5 Competirá a AMEG autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo Município consorciado participante, desde que haja prévia anuência do Município que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1 O registro do fornecedor será cancelado pela AMEG, quando o fornecedor:
- 9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, da RESOLUÇÃO № 198/2023 da AMEG; ou
- 9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho da AMEG, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, a AMEG poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pela AMEG, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 9.4.1 Por razão de interesse público;
- 9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos da RESOLUÇÃO № 198/2023 da AMEG.

10. DAS PENALIDADES

- 10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
- 10.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.



10.2 É da competência da AMEG a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XVI, da RESOLUÇÃO № 198/2023 da AMEG.

10.3 O Município consorciado participante deverá comunicar aa AMEG qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 11.2 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Municípios consorciados participantes

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



ANEXO III

CADASTRO RESERVA

PR O	CESSO	No.	025	2025

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item	Fornecedor (ro	azão social, CN	PJ/MF, endereço,	, contatos, re	presentante)	l	
do							
TR							
X	Especificação	Marca	Modelo		Quantidade Máxima		Prazo garantia
^			(se exigido no edital)			Mínima	ou validade

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)								
do									
TR									
	Especificaçã	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Quantid	Valor Un	Prazo	
V	o				Máxima	ade		garantia	
X		(se exigida no	(se exigido no			Mínima		ou	
			edital)					validade	



ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO № XX/202X

PROCESS	O №:/2025				
CONTRAT	O ADMINISTRATIVO № X	XX/202X			
CONTRAT	ANTE: Associação Públic	a dos Municípios	da Microrregião	do Médio Rio Gra	nde - AMEG:
					·
VIGÊNCIA	A: 12 (doze) meses				Pelo presente
instrume	nto, de um lado			(contratante),	inscrita no CNPJ:
	A: 12 (doze) meses nto, de um lado , com sede na		P represe	entada neste ato p	oela seu presidente, o
Senhor XX	(XXXXXXX, nomeado(a) p	ela Portaria nº	, de de	de 20, de	oravante denominado
CONTRAT	ANTE, e o(a)	, inscrito(a) no CNPJ/MF so	b o nº	, sediado(a) na
	, doravant	e designado	CONTRATADO,	neste ato r	epresentado(a) por
	(nome e funç				
•	ada nos autos, tendo em v	•		_	
	14.133, de 1º de abril de				
	ato, decorrente do Preg	ão Eletrônico n.	/2025, media	inte as cláusulas	e condições a seguir
enunciad	as.				
CLÁUSUL	A PRIMEIRA – OBJETO				
1.1 O obj	eto do presente instrume	•	•	•	
		no	os termos da tabe	la abaixo, nas con	dições estabelecidas
no Termo	de Referência.				
1.2 Objet	o da contratação:				
Item	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1.3 Vincu	lam esta contratação, inc	lependentemente	e de transcrição:		
1.3.1 O T	ermo de Referência;				
1.3.2 O E	dital da Licitação;				
1.3.3 A P	roposta do contratado;				
1.3.4 Eve	ntuais anexos dos docum	entos supracitado	os.		

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO



- 2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) da assinatura do contrato.
- 2.2 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

- 5.1 O valor total da contratação é de R\$...... (.....).
- 5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

- 7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ______.
- 7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).



- 7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8 O reajuste será realizado por apostilamento

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1 São obrigações do Contratante:
- 8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 8.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.8 Cientificar a assessoria jurídica da AMEG para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10 A AMEG terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.12 A AMEG não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo



como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- 9.2 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 9.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.4 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.5 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.8 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores SICAF ou outro determinado no Edital, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF;
- 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- 9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.11 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as



condições exigidas para habilitação na licitação;

- 9.13 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 9.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
 - II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e



"d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. Multa:

- 1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
- 2. O atraso superior a 60 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- 3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
- 4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 15% a 20% do valor do Contrato.
- 5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 10 % a 15% do valor do Contrato.
- 6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 5% a 10% do valor do Contrato. 6. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 0,5% a 10% do valor do Contrato.
- 11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.1 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.2 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.4 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.4 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.



- 11.5 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): a) a natureza e a gravidade da infração cometida; b) as peculiaridades do caso concreto; c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; d) os danos que dela provierem para o Contratante; e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.6 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 11.7 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.8 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a AMEG, providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 12.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
 - 12.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 12.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 12.4.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.



- 12.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:
 - 12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 12.4.3 Indenizações e multas.
- 12.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 12.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos seguintes recursos específicos:
Ficha

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

- 15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial da AMEG,



em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

qualquer outro, para dirimir os li	rca de, Estado de Min itígios que decorrerem da execução desto nciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº	e Termo de Contrato que não
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s e contratados, assinam o presente, para Guaxupé- MG, XX de XX de 202X.	a um só efeito, na presença de duas
	Representante Legal Contratante	
		_
	Representante Legal Contratado	
Testemunha 1:		
Testemunha 2:		



ANEXO V

TABELA DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE CADA MUNICÍPIO:

Estimativa das quantidades:

Item	Especificação	Unid	Quant. Municipio de Camo do Rio Claro	Quant. Municipio de S.S. do Paraiso	Qunt. Municipio de Capetinga	Quant. Municipio de São Tomás de Aquino
01	LOC ILUMINACAO EVENTO GRANDE - LOC ILUMINACAO EVENTO GRANDE 16 PAR LED 18 RGW 8 MOVING BEAN 200 5R 4 MINIS BRUTE COM 4 LAMPADAS CADA 2 CANHOES SEGUIDORES 2 MAQUINAS DE FUMACA MARTIN DMX 2 VENTILADORES 6 RIBALTAS DE LED RGB 24 LED DE 9W 12 LAMPADAS PAR 5 COM GEL 61 9 ELIPSOIDAL COM RIS 1 TRELICA Q30 DE ALUMINIO 1 MESA NO ESTILO PEARL 2010, QUE COMPORTE O EQUIPAMENTO SUPRACITADO. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	2	6	10	2
02	LOC ILUMINACAO EVENTO MEDIO - LOC ILUMINACAO EVENTO MEDIO LOCACAO DE ILUMINACAO EVENTOS MEDIOS 16 PAR LED 18 RGW 8 MOVING BEAN 200 5R 4 MINIS BRUTE COM 4 LAMPADAS CADA 2 MAQUINAS DE FUMACA MARTIN DMX 2 VENTILADORES 6 RIBALTAS DE LED RGB 24 LED DE 9W 12 LAMPADAS PAR 5 COM GEL 61 1 TRELICA Q30 DE ALUMINIO 1 MESA NO ESTILO PEARL 2010 QUE COMPORTE O EQUIPAMENTO SUPRACITADO. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	2	6	10	1
03	LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO I - LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO DEFICIENTE FISICO MASCULINO - BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, PARA DEFICIENTES FISICOS USUARIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E DESMONTAGEM, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM AS EXIGENCIAS PREVISTAS EM NORMAS TECNICAS APROVADAS PELOS ORGAOS OFICIAIS COMPETENTES, ALEM DE: MATERIAL EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, TUBO DE SUSPIRO 3 DO TIPO CHAMINE, COM CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE PARA 220LTS,COM PORTA-OBJETO, PORTA-PAPEL HIGIENICO, MICTORIO, ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. PISO FABRICADO EM MADEIRA EMBORRACHADA E/OU REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, DO TIPO ANTIDERRAPANTE. PAREDES LATERAIS E INDOCOM VENTILACAO. BANHEIRO CONTENDO ADESIVO DE IDENTIFICADOR DE MASCULINO E DE PORTADOR DE DEFICIENCIA, FECHADURA DA PORTA DO TIPO ROLETE COM IDENTIFICACAO DE LIVRE/OCUPADO. O BANHEIRO DEVERA TER AS DIMENSOES MINIMAS DE 1,22MX1,16MX2,30M. PORTA COM SISTEMA DE MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO QUANDO NAO ESTA EM USO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	20	48	10	20
04	LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO II - LOC. DE SANITARIO DE QUIMICO DEFICIENTE FISICO FEMININO - BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, PARA DEFICIENTES FISICOS USUARIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E DESMONTAGEM, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM AS EXIGENCIAS PREVISTAS EM NORMAS TECNICAS APROVADAS PELOS ORGAOS OFICIAIS COMPETENTES, ALEM DE: MATERIAL EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, TUBO DE SUSPIRO 3 DO TIPO CHAMINE, COM CAIXA DE DEJETO COM CAPACIDADE PARA 220LTS,COM PORTA-OBJETO, PORTA-PAPEL HIGIENICO, MICTORIO, ASSENTO SANITARIO COM TAMPA. PISO FABRICADO EM MADEIRA EMBORRACHADA E/OU REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, DO TIPO ANTIDERRAPANTE. PAREDES LATERAIS E FUNDO COM VENTILACAO. BANHEIRO CONTENDO ADESIVO DE IDENTIPICADOR DE MASCULINO E DE PORTADOR DE DEFICIENCIA, FECHADURA DA PORTA DO TIPO ROLETE COM IDENTIFICACAO DE LIVRE/OCUPADO. O BANHEIRO DEVERA TER AS DIMENSOES MINIMAS DE 1,22MX1,16MX2,30M. PORTA COM SISTEMA DE MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO QUANDO NAO ESTA EM USO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	20	48	10	20
05	LOC. DE SANITARIO QUIMICO III - LOC. DE SANITARIO QUIMICO II FEMININO DIARIO BANHEIRO QUIMICO, CABINE E TANQUE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; INCLUINDO: VASO SANITARIO, PORTA-PAPEL HIGIENICO E ILUMINACAO INTERNA. COM O FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO BACTERICIDA E PAPEL HIGIENICO. CARACTERISTICAS GERAIS DAS CABINES: COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA; COBERTURATRANSLUCIDA, PERMITINDO A ENTRADA DA LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL; TRINCO INDICADOR DE OCUPADO /LIVRE; TUBO DE RESPIRO; TELAS PARA CIRCULACAO INTERNA DE AR. PISO ANTIDERRAPANTE. FECHAMENTO COM INDICACAO DE OCUPADO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO: MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CABINES, SEMPRE QUE NECESSARIO, PARA A ADEQUADA UTILIZACAO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	SV	100	267	70	150
06	LOC. DE SANITARIO QUIMICO IV - LOC. DE SANITARIO QUIMICO MASCULINO, BANHEIRO QUIMICO, CABINE E TANQUE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; INCLUINDO: VASO SANITARIO, PORTA-PAPEL HIGIENICO E ILUMINACAO INTERNA. COM O FORNECIMENTO DE PRODUTO QUIMICO BACTERICIDA 2E PAPEL HIGIENICO.CARACTERISTICAS GERAIS DAS CABINES: COBERTURA INCLINADA, COM CANALETAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE CHUVA; COBERTURATRANSLUCIDA, PERMITINDO A ENTRADA DA LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL; TRINCO INDICADOR DE OCUPADO/LIVRE; TUBO DE RESPIRO; TELAS PARA CIRCULACAO INTERNA DE AR. PISO ANTIDERRAPANTE. FECHAMENTO COM INDICACAO DE OCUPADO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO: MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CABINES, SEMPRE QUE NECESSARIO, PARA A ADEQUADA UTILIZACAO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A OI DIARIA.	SV	100	264	70	150
07	LOCACAO DE ARQUIBANCADA I - LOCACAO DE ARQUIBANCADA, 30M (TRINTA) - ARQUIBANCADA COM 03(TRES) DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS METALICOS. AS ARMACOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGA CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS. EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADAÇOM PINTURA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS,COM COLUNAS GRAVITACIONAIS. GUARDA CORPO AO REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA TAMBEM DE TUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA, PADRONIZADO, COM LARGURA DOS ESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA. ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE	sv	2	8	10	***



	DA INIOTOTILESIAO DO INEDIOTICO GIARIDE					
	SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA					
08	DE UMA ARQUIBANCADA. LOCACAO DE ARQUIBANCADA II - LOCACAO DE ARQUIBANCADA COM 7(SETE) DEGRAUS DE	SV	2	8	10	***
00	ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS METALICOS. AS ARMACOES DEVERAO SER	3V	2	0	10	
	DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGAA CONFORME NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO					
	CORPO DE BOMBEIROS. EM ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADAÇOM PINTURA, A					
	EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS,					
	COM COLUNAS GRAVITACIONAIS; GUARDA CORPO AO REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA					
	TAMBEM DE TUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA, PADRONIZADO, COM					
	LARGURA DOS ESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.					
	FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000,					
	PADRONIZADA, NA COR BRANCA. ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE					
	SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA					
09	DE UMA ARQUIBANCADA III. LOCACAO DE ADOLUDANCADA COM 100 M (CEM METROS)	31	2	0	10	1
09	LOCACAO DE ARQUIBANCADA III - LOCACAO DE ARQUIBANCADA COM 100 M (CEM METROS) - ARQUIBANCADAS COM9 (NOVE) DEGRAUS DE ALTURA, COM ASSENTOS DE MADEIRA OU PERFIS	diaria	2	8	10	1
	METALICOS. ASARMACOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS A SUPORTAR CARGA CONFORME					
	NORMAS VIGENTES DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS EM ESTRUTURA METALICA					
	TUBULAR GALVANIZADA, COM PINTURA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO,					
	COM ENCAIXES PERFEITOS SEM FOLGAS, COM COLUNAS GRAVITACIONAIS; - GUARDA CORPO AO					
	REDOR DE TODA A ARQUIBANCADA TAMBEM DETUBOS GALVANIZADOS OU DE FERRO COM PINTURA, PADRONIZADO, COM LARGURA DOSESPACAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS COM VAO					
	MAXIMOS DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR					
	FECHAMENTO EM TODA A PARTE DE TRAS COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE 500 OU 1000,					
	PADRONIZADA, NA COR BRANCA ESCADA DE ACESSO RADIAL DE ACORDO COM NORMAS DE					
10	SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.	SV	2000	F100	500	**
10	EXCLUSIVO - LOCACAO DE CADEIRA EM PVC - LOCACAO DE CADEIRA EM PVC LOCACAO DE CADEIRAS DE PVC PLASTICO BRANCA, SEM BRACO TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL,	SV	2000	5100	500	
	FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-					
	UV, DIMENSOES: LARGURA 430MM, PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA					
	MINIMA 3MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MAXIMA ADMISSIVEL					
	140KG, COR BRANCA. AS QUANTIDADES E DATAS SERAO DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. SAO					j
	ENCARGOS DA EMPRESA CONTRATADA O TRANSPORTE, A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CADEIRAS, CONFORME AS NECESSIDADES E ORIENTACOES DA CONTRATANTE. OBS: CADA					
	SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE 01 CADEIRA					
11	LOCACAO DE CAMAROTE I - LOCACAO DE CAMAROTE, 2 CAMAROTES MODULARES, MEDINDO	SV	4	28	***	**
	2,40 X 2,40 M, EM UM ANDAR, EM ESTRUTURA METALICA TUBULARA GALVANIZADA , EM					
	PERFEITAS CONDICOES DE USO E APRESENTACAO, COM ENCAIXES PERFEITOS SEM					
	FOLGAS.COM ASSENTOS FORMADOS POR PERFIS METALICOS, FECHADOS COM COMPENSADO NAVAL OU COLA FENOLICA ,PAPARAFUSADAS NA PARTE METALICA DE ACORDO COM NORMAS					
	DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. COBERTURA DO CAMAROTE, COM SISTEMA					
	DE TENDAS, COM LONA SINTETICA ANTI-CHAMAS NA COR BRANCA. PISO DO CAMAROTE SAINDO					
	A 0,40CM DE ALTURA EM RELACAO AO SOLO, DE MADEIRA OU FERRO, FORRACAO EM CARPETE,					
	EM PERFEITAS CONDICOES DE USO. GUARDA-CORPO FRONTAL E LATERAL DE ACORDO COM					
	NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ESCADA DE ACESSO NA PARTE					
	DIANTEIRA, DE ACORDO COM NORMAS DE SEGURANCA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. FECHAMENTO EM TODO O CAMAROTE -GUARDA CORPO, COM LONA ANTI-CHAMA TIPO CAPE					
	500 OU 1000, PADRONIZADA, NA COR BRANCA. DECORACAO EM TECIDO DE LYCRA TENCIONADA					
	NA COR BRANCA. OBS: CADA SERVICO CORREPONDE A DIARIA DE 2 CAMAROTES.					
12	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA - LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA 1 (UM) GERADOR	SV	10	7	08	12
	DE ENERGIA (COM CABINE) 180 KVA A DIESEL, COM CAPACIDADE DE 180 KVA, TRIFASICO,					
	TENSAO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTECAO, MOTOR MWM 6TCA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, COMBUSTIVEL DIESEL, AUTONOMIA DE 20 HORAS					
	DE FUNCIONAMENTO, SILENCIADO EM NIVEL DE RUIDO SONORO DE 32 DB A L ,5 METROS. DE					
	ACORDO COM AS ORIENTACOES E NORMAS TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS					
	GERAIS., LIGADO NA REDE, EM FUNCIONAMENTO. OBS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA					
40	CONTRATADA. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	CVI	200	440	600	100
13	LOCACAO DE GRADES CONTENCAO - LOCACAO DE GRADES CONTENCAO GRADIL, COM ESTRUTURA EM BARRAS REDONDAS, MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO X 1,30M DE ALTURA.	SV	200	112	600	400
	OBS:CADA SERVICO CORRESPONDE A DIARIA DE 01 GRADIL.					
14	LOCACAO DE ILUMINACAO (EVENTOS PEQUENOS) - LOCACAO DE ILUMINACAO (EVENTOS	SV	6	120	10	***
	PEQUENOS) 12 PAR DE LED 18 RGW 4 MOVING BEAN 200 5R 4 RIBALTAS DE LED RGB 24 LED DE					
	9W 1 MESA DE ILUMINACAO DMX 1 MAQUINA DE FUMACA. 1 TRAVE (GOL) DE TRELIÇA Q30 EM					
	ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 6X4 M. PARA ELEVAR AS ILUMINAÇÃO. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A					
	01 DIARIA.					j
15	LOCACAO DE MESA - LOCACAO DE MESA -MESA PLASTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO,	SV	160	30	100	***
	EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM					
	RESINHA ANTI-UV, DIMENSOES: LARGURA 700MM, COMPRIMENTO 700MM, ALTURA 720MM,					
	ESPESSURA MNIMA 3MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA					j
	SUPORTAR NO MINIMO 30KG, COR BRANCA. MESA DE PLASTICO QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COR: BRANCA - DIMENSOES MINIMAS: 70 X 70 X 72 CM DE ALTURA,					
1	RESISTENTE A UV. AS MESAS DEVERAO SER ACOMPANHADAS POR 4 CADEIRAS PLASTICASEM					
1	BRACO ESPECIFICACAO: CADEIRA PLASTICA SEM BRACO CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TIPO					
	MONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA,					
	TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSOES: LARGURA 430MM, PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA MINIMA 3MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS.					
	CARGA MAXIMA ADMISSIVEL 140KG, COR BRANCA. AS QUANTIDADES E DATAS SERAO					
	DEFINIDAS PELO CONTRATANTE. SAO ENCARGOS DA EMPRESA CONTRATADA O TRANSPORTE,					
	A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CADEIRAS, CONFORME AS NECESSIDADES E					
10	ORIENTACOES DA CONTRATANTE. OBS:CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 MESA.	SV	60	242	***	***
16	LOCACAO DE MOTO SOM - LOCACAO DE MOTO SOM PARA DIVULGACAO E EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 1 HORA DE DIVULGAÇÃO.	31	60	242		
17	LOCACAO DE PAINEL DE LED I - LOCACAO DE PAINEL DE LED , LOCACAO DE PAINEL DE LED P32	SV	4	3	05	***
	INDOOR DISTANCIA ENTRE PIXELS: 10 MM, ANGULO DEVISAO HORIZONTAL: 140, ANGULO DE					
1	VISAO VERTICAL: 140, DIMENSOES DO GABINETE: 576 X 576 X 75 MM (LXAXP), RESOL. DO					
1	GABINETE: 64 X 64 PIXELS, CONSTR. DO GABINETE: ALUMINIO. INCLUINDO					
1	OPERADOR/TECNICO RESPONSAVEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA. TAMANHO MÍNIMO 4M X 2M					
18	LOCACAO DE PAINEL DE LED II - LOCACAO DE PAINEL DE LED , LOCACAO DE PAINEL DE LED	SV	6	14	05	***
10	P10 - TAMANHO MINIMO (5X3)M,FUNCIONAMENTO MINIMO DE 06 HORAS EM PERFEITO	3,	"	1.	03	
	ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO, INCLUINDO OPERADOR/TECNICO					
1	RESPONSAVEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM. EXTENSAO PARA LIGAR OS APARELHOS. OBS:					
10	CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	CV	12	16	F0	-
19	LOCACAO DE PALCO - LOCACAO DE PALCO LOCACAO DE PALCO 6X6M (36 M2), COM COBERTURA, PE DIREITO DE 5 M DE ALTURA, PISO EM MADEIRA NAVAL PRETO, LONA BRANCA	SV	2	46	50	6



	ANTICHAMA, 1 AREA DE SERVICO COM 2X3M,GRADES DE PROTECAO NAS LATERAIS. COM 2					
20	TORRES DE FLAY, COM PAUS DE CARGA. CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA. LOCACAO DE TENDA 10X10 3 DIAS - LOCACAO DE TENDA 10X10 3 DIASLOCACAO DE TENDA 10X10 - 3 DIAS CONSECUTIVOS COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS	sv	10	38	50	***
	ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA CIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA, COM 4 A 6 METROS					
	ALTURA E M SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS.OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 03 DIAS.					
21	LOCACAO DE TENDA 10X10 5 CONS. (COM CALHAS) - LOCACAO DE TENDA 10X10 5DIAS CONS. (COM CALHAS) ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NÃO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, , COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA CIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DE 05 DIAS.	SV	10	28	70	20
22	LOCACAO DE TENDA 10X10 M / Diária (COM CALHAS E FECHAMENTO) - LOCACAO DE TENDA 10X10 M DIÁRIA (COM CALHAS E FECHAMENTO)LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - DIÁRIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMA (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁCIJAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA CIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA, PARA USODO PÚBLICO EM GERAL FECHAMENTO EM TRÊS LATERAIS COM FIXAÇÃO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRAÇÃO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE APARAFUSÁVEL NO SOLO. COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	sv	10	24	70	***
23	LOTE: LOCACAO DE TENDA 10X10M/ 5 DIAS (COM CALHAS E FECHAMENTO) - LOCACAO DE TENDA 10X10 5 DIAS (COM CALHAS E FECHAMENTO) LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIÁRIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 4 A 6 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DESUSTENTAÇÃO ADEQUADAS PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS DE 7 A 9 DEGRAUS, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NÃO PROPAGACHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DEÁGUAS DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA E 8CM DE ALTURA CIRCUNDANDO TODAS AS BORDAS DA TENDA, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DE 05 DIAS.	sv	10	36	50	***
24	LOCACAO DE TENDA 2 X 2M - LOCACAO DE TENDA 2 X 2MDIARIA - COM FECHAMENTO - ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 2METROS DE FRENTE X 2 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUSPES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	SV	6	34	30	***
25	LOCACAO DE TENDA 3 X 3M - LOCACAO DE TENDA 3 X 3M LOCACAO DE TENDA 3 X3 DIARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	sv	60	78	30	***
26	LOCACAO DE TENDA 3X3M DIARIA - LOCACAO DE TENDA 3X3M SEM FECHAMENTO- DIARIA ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 3 METROS DE FRENTE X 3 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. OBS:CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA	sv	6	10	30	50
27	LOCACAO DE TENDA 4X4M DIARIA - LOCACAO DE TENDA 4X4M DIARIAESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 04 METROS DE FRENTE X 04 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NO PROPAGACHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	SV	6	5	30	***
28	LOTE: EXCLUSIVO - LOCACAO DE TENDA 5 X 5M - LOCACAO DE TENDA 5 X 5M LOCACAO DE TENDA 5 X5 - DIARIA COM FECHAMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 05 METROS DE FRENTE X 05 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA	SV	6	38	30	***
29	LOCACAO DE TENDA 5X5 3 DIAS LOCACAO DE TENDA 5X5 3 DIAS. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE OS METROS DE FRENTE X OS METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BRANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OU AMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS.: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIARIO DE 03 DIAS	SV	**	10	30	***
30	LOCACAO DE TENDA 5X5 5 DIAS - LOCACAO DE TENDA 5X5 5 DIAS LOCACAO DE TENDA 5X5 - 5 DIAS CONSECUTIVOS DIARIA COM FECHAMENTO. ESTRUTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSOES MINIMAS DE 03 METROS DE FRENTE X 03 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 02 METROS ALTURA EM SEUS PES DE SUSTENTACAO, COBERTURA DO TIPO PIRAMIDE, COM LONA BANCA ANTICHAMAS (NAO PROPAGA CHAMAS), ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL. FECHAMENTO EM TRES LATERAIS COM FIXACAO DE LONA, POR VELCRO OUAMARRACAO, NA MESMA COR DA COBERTURA PARA PROTECAO CONTRA CHUVAS COM VENTO. COM BASE PARAFUSAVEL NO SOLO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA DE 05 DIAS.	sv	**	***	20	***



	DA MICKORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE					
31	PRATICAVEIS 1 M ALTURA - PRATICAVEIS 1 M ALTURA PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 1M DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO PARA USO.	sv	60	318	40	***
32	PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CMDE ALTURA - PRATICAVEL DE 2M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE E 0,30CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO COM PARTE BAIXA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA MODULARES METALICAS, PISO EM MADEIRITE, COMPENSADO NAVAL 14MM ESTANDO TODOS OS ITENS EM PERFEITO ESTADO	SV	60	200	40	***
33	PARA USO. LOTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM ESPECIALIZADO:	SV	4	6	30	15
	ESPECIALIZADO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. PA- LI AUDIO					
	24 LINES – 2 FALANTES DE 12" E 2 DRIVES 16 SUB COM 2 AUTO FALANTES DE 18" CADA 4 RACK DE POTÊNCIA AUDIO LEADER COM 14 AMPLIFICADORES					
	MESA DE SOM PARA PA: DIGI MIX RACK 1 MANPOWER COM AC 110 E 220 1 PERIFÉRICO CONTENDO 3 PROCESSADORES E 1 ESTABILIZADOR DE ENERGIA SAID					
	LATERAL 4 KF COM 2 FALANTES DE 12" E DRIVE CADA					
	4 SUB MODELO 218 LJ AUDIO 6 MONITORES SM 400 2 RACK DE POTÊNCIA PARA SAID E MONITOR					
	MESA DE MONITOR: PM5D STANDART 1 AMPLI DE GUITARRA JCM 2000 1 AMPLI DE BAIXO GK					
	CORPO DE BATERIA PIER MICROFONES PARA BATERIA E604, SM81, SM57, SM58, BETA52 E SM91					
	20 DIRECT BOX 10 MICROFONES SEM FIO SHURE: QLXD 6 MICROFONES SEM FIO SENNHEISER: EW100G3					
	30 PEDESTAIS KEF 16 PRATICÁVEIS DE ALUMÍNIO 1 MANPOWER COM AC 110 E 220					
	5 RACK DE PERIFÉRICO COM 3 PROCESSADORES E 1 ESTABILIZADOR DE ENERGIA 6 COMUNICAÇÕES ENTRE PALCO E PA 1 MULTICABO 56 VIAS					
	150 CABOS XLR 6 SUBSNACK DE 12 VIAS					
	2 MULTIVIAS DE 12 VIAS 6 MULTIVIAS DE 6 VIAS 20 RÉGUAS DE AC PARA PALCO					
34	PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ILUMINAÇÃO ESPECIALIZADA: - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SV	4	06	30	***
31	ILUMINAÇÃO ESPECIALIZADA: SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DENTRO DO	34	*	00	30	
	MUNICÍPIO, CONTENDO: 4 RACK DIMER 2 PRÉ POWER					
	32 BEAN 200 5R 24 MAC AURA					
	24 ATOMIC RGBW 32 PAR LED RGBW-UV 13 ATOMIC LED BRANCO 3000W					
	12 ELIPSON 6 MÁQUINAS DE FUMAÇA COM 2 VENTILADORES 7 SPLINTER					
	100 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q30 120 METROS DE TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q50 12 SLEEVE					
	13 SAPATAS 9 PAU DE CARGAS					
	6 MONITORES ELÉTRICOS PARA O GRIDE 4 TALHAS DE CORRENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO.					
35	OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A.DE 3 VIAS 2X2 POR	sv	6	14	20	15
	LADO, SISTEMA LINE ARRAY EM FLY. CADA CAIXA DEVE TER 2 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MÍNIMO OU COMPATÍVEL,					
	CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MÍNIMO CADA. 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 32 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO (CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAÍDA LATERAL, 06 MONITORES DE CHÃO, 1 SUB DE BATERIA + 01 MONITOR,					
	MICROFONAÇÃO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARAEVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, PROFISSIONAL TÉCNICO PARA					
36	OPERAR TODO O SOM DURANTE O EVENTO (INCLUINDO TODAS AS BANDAS) E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO -	sv	100	42	20	***
	SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO COM DURAÇÃO DE ATE 03 HORAS COM 7.000 WATTS DE POTENCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E		100			
	01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA.SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF 1X1. 02 MONITORES DE CHAO DE 800WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MINIMO, 01 MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOT BOOK,					
	PROCESSADOR DE PA DIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS.PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA					
37	SERVICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS - SERVICO DE INSTALAÇÃO		100	187	20	***



	E MANUTENÇÃO E SOM PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO SUPERIOR A 03 HORAS. 7.000 WATTS DE POTÊNCIA, P. A. DE NO MINIMO DE 3 VIAS, COM CAIXAS DE 18 DE 600WATTS, CAIXAS DE ALTA COM 02 FALANTES DE 12 DE 400WATTS E 01 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 CADA. SISTEMA DE LINE ARRAY OU EM KF EM 1X1. 02 MONITORES DE CHÃO DE 800 WATTS. MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS NO MÍNIMO, 01MICROFONE SEM FIO UHF, 04 MICROFONES DE FIO, 01 NOTE BOOK, PROCESSADOR DE PADIGITAL, EQUALIZADOR E POTENCIAS. PROPISSIONAL TÉCNICO PARA OPERAR E EXTENSÃO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVIÇO CORRESPONDE A 01 DIÁRIA					
38	SERVICO DE LOCACAO - SERVICO DE LOCACAO LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PARA PALCO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS FORNECIDOS EM 04 CONECTORES DMXSEPARADOS, 450 PROGRAMAS, BIBLIOTECA COM 600 APARELHOS DE DIVERSAS MARCAS,SOFTWARE INTERNO COM MUITOS ACRESCIMOS DE INFORMACOES; 64 REFLETORES FOCO FECHADO (LAMPADAS PAR 64); 02 CANHES SEGUIDORES; 02 MAQUINAS DE FUMACA; 03 RACKS DIMMERS COM NO MINIMO 12 CANAIS CADA; CABOS E CONEXOES; GELATINAS COM CORES VARIADAS; SISTEMA DE BOX TRUSS; 06 REFLETORES ELIPSOIDAL 1000 WATTS. PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSO PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	4	03	20	***
39	SERVICO DE SOM / GRANDE - SERVICO DE SOM / GRANDESERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SOM COM 20.000 WATTS COM P.A., DE 3VIAS 4X4 POR LADO, SISTEMA LINE ARRAY EM FLY. CADA CAIXA DEVE TER 2 FALANTES DE12 DE 400WATTS E 2 DRIVER DE TITANIUM DE 75 WATTS COM GARGANTA DE 2 NO MINIMO OU COMPATIVEL. CAIXAS DE GRAVE COM 02 FALANTES DE 18 DE 600WATTS NO MINIMOCADA. 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MINIMO 40 CANAIS, SOM DE PALCO COMPLETO(CUBO DE BAIXO, CUBO DE GUITARRA, SAID LATERAL, 06 MONITORES DE CHO, 1 SUB DEBATERIA + 01 MONITOR, MICROFONACAO PARA BATERIA E DEMAIS INSTRUMENTOS, OZMICROFONES SEM FIO UHF DE LONGO ALCANCE, PARA EVENTOS DENTRO DO MUNICIPIO, PROFISSIONAL TECNICO PARA OPERAR E EXTENSAO PARA LIGAR TODO OEQUIPAMENTO. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA	SV	4	03	20	12
40	SISTEMA DE GERADOR STANDY BY - SISTEMA DE GERADOR STANDY BY 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA (COM CABINE) 180 KVA A DIESEL, COM CAPACIDADE DE 180 KVA, TRIFASICO, TENSAO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTECAO, MOTOR MWM 6TCA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, COMBUSTIVEL DIESEL, AUTONOMIA DE 20 HORAS DE FUNCIONAMENTO, SILENCIADO EM NIVEL DE RUIDO SONORO DE 32 DB A L ,5 METROS. DE ACORDO COM AS ORIENTACOES E NORMAS TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS., LIGADO NA REDE, EM STAND BY. OBS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OBS: CADA SERVICO CORRESPONDE A 01 DIARIA.	sv	6	02	10	5
41	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA BANDAS 24 BEAM 2005R 24 MAC AURA 24 STROBO RGB 24 PAR LED 12 COB 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA 2 VENTILADORES 1 MESA DE LUZ MA GRID EM Q30 E Q50 DE ACORDO COM O TAMANHO DO PALCO PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES.	sv	2	1	10	***
42	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO ÍÍ - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO II SONORIZAÇÃO PA. 24 LINES MONTADO 12 TORRES COM 2 LINE CADA CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 16 SUB GRAVE CONTENDO 2 FALANTES DE 18 CADA 4 CAIXAS KF CONTENDO 2 FALANTES DE 12 E DRIVER 8 MONITORES SM400 16 MICROFONES SEM FIO SHURE OU SENNHEISER 1 MESA DE SOM DIGITAL NO MÍNIMO 32 CANAIS POTÊNCIA E CABEAMENTO PARA LIGAR TODO O SISTEMA DE ACORDO COM A MONTAGEM DA FESTA PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES.	sv	2	2		***
43	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA BANDAS - SISTEMA DESONORIZAÇÃO PARA BANDAS PA 8X8 SENDO 16 LINES E 16 SUBS SIDE FILL DUPLO 4 MONITORES SM400 SUB PARA BATERIA 16 PRATICÁVEIS 25 PEDESTAIS AMPLI DE GUITARRA JCM 2000 AMPLI DE BAIXO GK MICROPONES E CABEAMENTOS CONFORME A BANDA 1 MESA PMSD STANDART PARA O PALCO 1 MESA DIGI MIX RACK PARA O PA PROFISSIONAL TÉCNICO PARA LIGAR E OPERAR TODO O EQUIPAMENTO E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS APRESENTAÇÕES	SV	***	***		***