



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

ÓRGÃO

Câmara Municipal de Rio Piracicaba

SETOR REQUISITANTE

Gabinete do Presidente

PROC 083 /2025 – PREGÃO 002 REGISTRO DE PREÇOS

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Considerando as necessidades operacionais da Câmara Municipal de Rio Piracicaba, apresenta-se a presente justificativa para a contratação de equipamentos destinados ao uso interno, com o objetivo de garantir a continuidade e a eficiência dos serviços legislativos e administrativos desta Casa de Leis.

A aquisição/contratação dos referidos equipamentos se faz necessária tendo em vista:

1. Adequação Tecnológica e Modernização Institucional: Muitos dos equipamentos atualmente em uso encontram-se defasados tecnologicamente, o que compromete a produtividade e a qualidade dos serviços prestados. A modernização do parque tecnológico visa à melhoria da eficiência administrativa e do atendimento ao público.
2. Manutenção das Atividades Legislativas e Administrativas: Equipamentos como computadores, impressoras, projetores e mobiliários são essenciais para o funcionamento diário dos setores administrativos, gabinetes parlamentares e salas de reunião, impactando diretamente a execução das atividades legislativas.
3. Melhoria da Transparência e Comunicação Institucional: Parte dos equipamentos será destinada ao suporte de ações de comunicação, como gravação e transmissão de sessões, produção de conteúdo institucional e atualização de canais oficiais, fortalecendo a transparência pública e o acesso à informação.

Diante do exposto, justifica-se a contratação dos equipamentos como medida indispensável para o bom desempenho das funções institucionais da Câmara Municipal de Rio Piracicaba.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

() Baixa

(X) Média

() Alta

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

(X) Com base na baixa complexidade do objeto e/ou por já se ter definido a melhor solução disponível no mercado para atender à necessidade da Administração, o Estudo preliminar será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração de TR ou PB.



() Devido à alta complexidade do objeto, às diversas soluções disponíveis no mercado e à ausência de definição da melhor modelagem para atender à necessidade da Administração, será necessária a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.

() Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e a licitação ter atendido ao interesse da Administração, será utilizado o ETP do Processo Licitatório nº ____/____

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

(X) Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado.

() Devido à alta complexidade do objeto e/ou os riscos que poderão advir para o atendimento da demanda da Administração, será elaborado o gerenciamento de riscos.

SÍNTESE DO OBJETO

Registro de preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresas para fornecimento de equipamentos diversos de informática, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Rio Piracicaba/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	COMPUTADOR DESKTOP I7 Especificações Técnicas Mínimas: - Computador in aq 2007 as (i7-14700/16gb/ssd512nvme/500wpfc/h610m) - Monitor 24 gamer ips fhd 100 hz 5ms ajuste inclinacao 2xhdmi/saida fone ouvido – 24ms500-b - Tecl usb 100bk preto - Licenca de uso windows 11 professional - Mouse ubs preto	UNID.	02
02	COMPUTADOR DESKTOP I5 Especificações Técnicas Mínimas: - Computador gamer 2015 - Placa mãe h610 , Processador core i5 1440f, Placa de video rtx 3050 6gb memoria ram 16gb, ddr4 ,ssd 512gb com 3 fans, fonte de alimentação 500w 80 plus . - Monitor gamer 24 full hd 100hZ - Tecl usb 100bk preto - Licenca de uso windows 11 professional - Mouse ubs preto	UND	02
03	MINI PC Especificações Técnicas Mínimas: Processador: 12ª geração Core™ i3-12100T (4-core, cache de 12MB, até 4.1GHz)	UNID	02



	- Sistema operacional: Windows 11, Português - Memória: Memória de 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz - Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) (EM) - Wireless: Placa de rede sem fio Wi-Fi 6E AX210, 2x2, 802.11ax, com Bluetooth®, antena interna - Portas de vídeo adicionais: Porta de vídeo HDMI 2.0b opcional Padrão de qualidade igual ou superior: <i>OptiPlex 3000 Micro</i>		
04	NOTEBOOK Especificações Técnicas Mínimas: Notebook ideapad slim 3 15irh10 8 gb ddr4	UND	10
05	NOTEBOOK TOUCH SCREEN Especificações Técnicas Mínimas: Notebook Core i5-13420H 16GB 512GB Windows 11 Home 15.3" Touch	UND	01
06	BASE SUPORTE NOTEBOOK DE MESA Especificações Técnicas Mínimas: - Suporte de mesa para notebook - Alumínio ou liga metálica com características semelhantes de resistência e durabilidade - Comprimento: 26,5 cm - Largura: 29 cm - Altura: 12 cm - Ângulo de abertura/fechamento ajustável - Mínimo: 25 graus - Máximo: 45 graus - Produto fabricado em conformidade com os princípios da NR-17 (Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia) - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UND	20
07	MOUSE SEM FIO Especificações Técnicas Mínimas: - Material e Cor: - Confeccionado em plástico resistente - Cor: preta - Sem fio, via Bluetooth - Acompanha conector receptor tipo dongle USB para conexão em dispositivos sem Bluetooth nativo - Design ambidestro (adequado para usuários destros e canhotos) - Total de 3 (três) botões: 2 (dois) para seleção (clique esquerdo e direito) 1 (um) para rolagem (scroll) - Compatível com os seguintes sistemas operacionais - Resolução mínima: 200 DPI - Resolução máxima: 4000 DPI	UND	20



	• Ajustável em incrementos de 50 DPI • Alimentado por pilha ou bateria (especificar na proposta) • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação		
08	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL- TANQUE DE TINTA COLORIDA USB WI-FI Especificações Técnicas Mínimas: • Tipo: Multifuncional com tanque de tinta (Impressora, Copiadora e Digitalizadora) • Cor: Preto • Wi-Fi e Wi-Fi Direct • USB • Tipo de impressão: Colorida • Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi • Velocidade de impressão: • Preto: 33 ppm • Colorido: 15 ppm • Cartuchos/toners compatíveis: • T544120-AL (Preto) • T544220-AL (Ciano) • T544320-AL (Magenta) • T544420-AL (Amarelo) • Tipo: Base plana com sensor CIS colorido • Resolução do scanner: 1200 x 2400 dpi • Velocidade de digitalização: • Preto: 11 segundos por página • Colorido: 28 segundos por página • Formatos de arquivo suportados: PDF e WSD • Número máximo de cópias: 1 a 20 cópias por vez • Tamanho de papel suportado: • Padrões: A4, Carta, Ofício, Mexico-Ofício, Ofício 9, Fólio, Executivo, Meia Carta, A6 • Fotos: 10x15 cm, 13x18 cm, 102x181 mm • Envelopes: #10 • Personalizado: 54x86 mm até 215,9x1200 mm • Gramatura de papel: 64 g/m² a 90 g/m² • Capacidade de entrada: 100 folhas A4 • Capacidade de saída: 30 folhas A4 • Área de impressão: Até A4 • Sensor automático de papel: Sim • Software incluso: CD de instalação • Requisitos do sistema: • Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10 ou mais recente (32 e 64 bits), Server 2003 SP2 ou mais recente • Mac: macOS 11 ou superior • Voltagem: Bivolt • Tipo de tomada: 10A • Consumo de energia: • Operação: 12W • Repouso: 0,7W • Certificação Anatel: Nº 08514-17-06062 • Dimensões do produto: 37,5 x 17,9 x 34,7 cm (L x A x P) • Peso do produto: 3,9 kg	UND	02



	• Dimensões com embalagem: 43,6 x 24,4 x 40,8 cm • Peso com embalagem: 5,9 kg • Prazo de garantia: 1 ano (3 meses legal + 9 meses adicional com cadastro) • 1 Kit de garrafas de tinta originais (T544: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) • Cabo de alimentação • Cabo USB • CD de instalação • Guia de instalação rápida • Garantia do produto • Instruções para cadastro da garantia estendida		
09	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONO, WI-FI, 110V Especificações Técnicas Mínimas: • Cor: Preto • Funções: Impressora, copiadora e scanner (Multifuncional) • Tipo de Impressão: Laser eletrofotográfico • Cor de Impressão: Monocromática • Bluetooth: Não • Wi-Fi: Sim • Voltagem: 127V (informado como 110V na descrição geral) • Velocidade de Impressão: Até 30 ppm • Resolução Máxima de Impressão: Até 2400 x 600 dpi • Memória Padrão: 32 MB • Interfaces: USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet • Emulação: PCL6, BR-Script3 • Impressão Duplex (frente e verso): Automática • Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: Até 10.000 páginas • Volume Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas • Compatibilidade com Dispositivos Móveis: • AirPrint • Google Cloud Print • Cortado Workplace • Wi-Fi Direct • Capacidade da Bandeja de Entrada: 250 folhas • Capacidade de Saída: 100 folhas • Tamanhos de Papel Suportados: A5 até Ofício • Alimentador Automático de Documentos (ADF): 35 folhas • Velocidade de Cópia: Até 30 cpm • Resolução Máxima de Cópia: 600 x 600 dpi • Ampliação/Redução: 25% a 400% • Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (Carta) • Recursos Adicionais de Cópia: • Cópia de Identidade (ID Card) • Agrupamento (2 em 1) • Cópias múltiplas (até 99) • Cópia N em 1 • Ordenação • Tipo: Scanner de mesa plana colorida com ADF • Resolução Óptica: Até 600 x 2400 dpi • Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi • Destinos: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint • Formatos Suportados: TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF, Secure PDF, PNG, XPS • Cartucho de Toner Inicial: Rendimento de até 700 páginas	UND	01



	• Cilindro : Vida útil de até 12.000 páginas • 01 Cartucho de Toner Inicial (700 páginas) • 01 Cilindro DR-2340 (12.000 páginas) • Guia de configuração rápida • CD-ROM de instalação • Cabo de alimentação CA • Dimensões da Unidade (L x C x A): 40,9 x 39,8 x 31,7 cm • Dimensões da Caixa (L x C x A): 56,6 x 51,8 x 43,4 cm • Peso da Unidade: 11,1 kg • Peso com Embalagem: 13,6 kg		
10	CÂMERA ROBÓTICA NDI COM ZOOM DE 20X Especificações Técnicas Mínimas: • Sensor de Imagem: CMOS de 1/2,8" • Formatos de vídeo: 1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50/30/25 • Distância Focal: F=4,42mm~88,5mm • Zoom ótico: 20X • Zoom digital: 16X • Ângulo de visão horizontal: 65,1° • Sistemas de foco Automático, Manual, Gatilho PTZ, Gatilho de um toque • Compressão de vídeo H.264/H.265 • Protocolos suportados NDI HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, SRT • Sensibilidade 0,5 lux • Ganho Automático/Manual • balanço de branco: Auto / Manual / Um toque / 3000K / 4000K /5000K / 6500K • S/N: < 55dB • Ângulo de Pan: -170°~+170° • Ângulo de inclinação: -30°~+90° • Velocidade de rotação: 0,1° -100°/S • Velocidade de inclinação: 0,1°-40°/S • Número de presets: 255 • Inversão de imagem: sim • Saídas: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI • interface de controle: RS-485, RJ45 • Protocolo: VISCA (cadeia) / PELCO-P / PELCO-D / RTSP /RTMP / ONVIF / NDI • Tensão: DC 12V e PoE+ • Consumo: < 12w • Padrão de qualidade igual ou superior: • NEOiD PTZ NDI 20X	UND	03
11	PROJETOR Especificações Técnicas Mínimas • EpiqVision EF-21W • Tecnologia de Projeção: Laser • Resolução Nativa: Full HD – 1920 x 1080 pixels • Proporção de Tela: 16:9 • Formato de Exibição: Ideal para filmes, séries, apresentações e jogos • Streaming Integrado: Acesso direto a plataformas de streaming (Smart Streaming) • Sistema Operacional: Com interface inteligente (específico pode variar) • Wi-Fi: Integrado	UND	01



	• Bluetooth: Integrado • Portas USB: Sim • Portas HDMI: Sim • Cor: Branco • Design: Compacto e moderno, fácil de transportar e instalar		
12	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • ModeloAS-09TW2RLDTT00E • Capacidade 9.000 BTU • Ciclo Frio • CompressorInverter • Gás Refrigerante R32 • Tipo de serpentina Cobre • Linha Liq - Tubulação pol.1/4 • Linha de Gás - Tubulação pol.3/8 • Desnível (m)5 • Distância (m)15	UND	03
13	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • ModeloAS-09TW2RLDTT00E • Capacidade 18.000 BTU • Ciclo Frio • Compressor Inverter • Gás Refrigerante R32 • Tipo de serpentinaCobre • Linha Liq - Tubulação pol.1/4 • Linha de Gás - Tubulação pol.3/8 • Desnível (m)5 • Distância (m)15	UND	02
14	MICROFONES DE MÃO Especificações Técnicas Mínimas • Microfone; Sem Fio Headset Multicanal Com Base Receptora • Sistema de Transmissao Sem Fio Uhf • Transmissor Com Led • Indicador de Bateria • Saida P10 / Balanceada Xlr • Receptor Uhf Com 2 Antenas • Alcance Efetivo de 50 Metros • Alimentacao Transmissor 2 x Aa • Fonte de Alimentacao Bivolt / Saida Usb 5v; Frequencias 500 a 980 Mhz • Nivel de Saida de Audio: 10 Dbm • Alimentacao do Transmissor Por 2 Pilhas Aa Sensibilidade - 96 Dbm • Frequencia de Resposta 30a20.000 Hz • Acompanha Fonte e 4 Pilhas Aa, Inclui • 02 Microfone Head Sem Fio02 • transmissor Bodypack01 • receptor04-pilhas Aa01-cabo P10, 1 Metro01 • Fonte	UND	02



15	MICROFONES DE PLENÁRIO Especificações Técnicas Mínimas • Microfone condensador tipo gooseneck (pescoço de ganso) • Comprimento da haste flexível: 60 cm • Base com interruptor liga/desliga e LED indicador • Captação: Direcional (cardióide ou supercardióide, dependendo da versão) • Tipo de microfone: Condensador eletreto • Resposta de frequência: Aproximadamente 50 Hz a 16 kHz • Impedância de saída: Em torno de 600 ohms • Sensibilidade: Alta (ideal para fala em ambientes amplos) • Haste metálica com revestimento flexível (gooseneck), fácil de ajustar • Base robusta com antideslizante • LED indicativo de funcionamento • Botão liga/desliga embutido na base	UND	09
16	PLATAFORMA ELEVATÓRIA 1,77 X 1,94 Especificações Técnicas Mínimas • Equipamento: Plataforma de percurso vertical PL-200 • Norma vigente: Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). • Aplicação: Acessibilidade. • CARACTERÍSTICAS GERAIS • Plataforma Semi-cabinada Pública: Plataforma de acessibilidade com estrutura em aço inox escovado e guarda corpos com • 1,10 m de altura dentro dos requisitos da norma vigente e garantindo acessibilidade para locais públicos. Piso antiderrapante • em chapa de alumínio corrugado. • Dimensões da cabina: 90 x 140 cm. • Orientação de acesso: Mesmo lado. • Acabamento da cabina: Cabina revestida em chapas de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume • (AL-ZN). Pintura de alta durabilidade na cor branca. • Portão 1: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura • externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço • inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor • hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado. • Portão 2: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura • externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço • inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor • hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado. • Sistema de acionamento: Elétrico, por fuso de alto nível de segurança com comando manual de atuação constante seguindo • todos os requisitos normativos vigentes. • Interface: Na plataforma, comando tipo "Joystick" de pressão constante com botão de emergência tipo "soco", alarme sonoro e	UND	01



	• chave liga/desliga. Nos portões, botões "soft press". Dispositivos alimentados por extra baixa tensão, valor nominal de 24 V (Volts). • Motorização: Acionamento por motor elétrico com potência nominal de 2,0 cv, capacidade de carga máxima de 275 kg e velocidade limitada a 6 m/min. ESPECIFICAÇÕES PARA OBRA CIVIL • Percurso: 315.00 cm. • Número de níveis atendidos (paradas): 2. • Energia elétrica disponível (informada): 220 V trifásico. • Largura da base: 140 cm. • Profundidade da base: 150 cm.		
17	CADEIRA PRESIDENTE PREMIUM LUXO Especificações Técnicas Mínimas • Material: Assento com tecnologia de mola ensacada, garantindo máximo conforto. • Revestimento em couro ecológico (PU). Base e braços em aço cromado. Rodizio em PU (poliuretano). • Peso Suportado: 150 kg • Dimensões: C 60 x L 65 x A 112-123 cm Altura • Assento: 50-61 cm • Densidade da Espuma: Espuma Superior: 30 g/cm3 • Espuma Inferior: 60 g/cm3 • Relax • Braço • Molas giratórias • Rodinhas	UND	01
18	CADEIRAS PRESIDENTE GOMADA COURANO Especificações Técnicas Mínimas • Base giratoria com relax • Assento e encosto estofado em espuma • Injetada revestimento em courino • Braço fixo modelo corsa	UND	20
19	LONGARINA DIRETOR 05 LUGARES Especificações Técnicas Mínimas • Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 • Revestimento do assento e encosto em tecido • Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 • MEDIDA: • ALTURA = 96 CM • COMPRIMENTO = 60 CM • LARGURA = 315 CM	CONJ.	17



20	LONGARINA DIRETOR 01 LUGAR Especificações Técnicas Mínimas - Assento e encosto: madeira compensada, estofado com espuma injetada, revestimento em couroano - Base fixa, modelo em S Tubo 1 polegada - Medida encosto : 44 cm largura x 48 cm altura - Medida do assento 48 cm largura x 46 cm profundidade - Apoio de braço fixo - modelo corsa	UND	20
21	CADEIRAS SECRETÁRIA COM AJUSTE COM BRAÇOS Especificações Técnicas Mínimas - Assento e encosto: madeira compensada, estofado com espuma injetada, revestimento em tecido ; - Base giratória com pistom a gás - Medida encosto : 36 cm largura x 28 cm altura - Medida do assento 43 cm largura x 39 cm profundidade - Apoio de braço regulável	UND	06

PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADO O FORNECIMENTO: 24/11/2025.

Fornecimento do material

☒ (x)	Parcela única	☐ ()	Mensal
☐ ()	Semanal	☐ ()	Quadrimestral
☐ ()	Quinzenal	☐ ()	Permanente
	Consumo		

EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO

☐ (X) Não.

☐ () Sim. Justificativa: _____. Critérios objetivos de avaliação: _____.

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA

☒ (x) Não.

☐ () Sim: _____ (especificar)

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

☐ () Não.

☒ (x) Sim:

a) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste DFD , assumindo exclusivamente como seu os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

b) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior – artigo 137, inciso II da Lei nº 14.133/2021;

c) Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento



das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia, deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Câmara Municipal de Rio Piracicaba ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

f) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; g) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços OU fornecimento do bem, os seguintes documentos:

- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

h) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

i) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal para execução do objeto.

j) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

k) Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

l) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

m) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços OU fornecimento do bem e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

n) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do instrumento congênere;



- o) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- p) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação e na ata de registro de preços;
- q) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- r) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- s) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- t) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

- () Não.
(x) Sim:

- a) Notificar a CONTRATADA através da Câmara Municipal de Rio Piracicaba, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos.
- b) Expedir, através da Câmara Municipal, atestado de inspeção do fornecimento, que servirá de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido.
- c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias;
- d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos deste contrato;
- e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato administrativo e a ata de registro de preços;
- f) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato administrativo;
- g) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- h) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;



i) Aplicar a CONTRATADA sanção motivada pela inexecução total ou parcial do contrato;

j) Explicitamente emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, que concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

k) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA de seus empregados, prepostos ou subordinados.

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo para fornecimentos dos itens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento/Serviço, expedida pela Câmara Municipal de Rio Piracicaba/MG, no endereço Av Dom Joaquim Silvério, nº174, Segundo Pavimento, Bairro: Centro, Rio Piracicaba-MG- CEP 35.940-000 e / ou no endereço Rua Temistocles de Vasconcelos, nº 19, Bairro Mariana de Vasconcelos, Rio Piracicaba/MG, de segunda a sexta feira, no horário de 08h às 12h, e de 13h às 16h.

As dúvidas/esclarecimentos sobre a entrega podem ser enviadas ao e-mail: contratos@camararp.mg.gov.br; Os fornecimentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste documento de formalização de demanda e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Na hipótese de verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto/contrato.

O fornecimento ocorrerá nas dependências da Câmara Municipal de Rio Piracicaba, situada no município de Rio Piracicaba/MG. Os atendimentos serão realizados presencialmente, no local onde os equipamentos estiverem instalados, bem como remotamente, quando tecnicamente possível, mediante solicitação formal da unidade requisitante.

A aceitação dos itens será condicionada à:

Execução conforme os prazos e condições estabelecidos em contrato e no termo de referência.

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : Por se tratar de licitação para REGISTRO DE PREÇOS, a adequação orçamentária será verificada no momento da contratação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, informamos que foram realizadas consultas e pesquisas no portal PNCP sobre os preços praticados para o objeto desta licitação, conforme documentação anexa.

Foram realizadas 03 cotações diretamente com fornecedores locais, segue abaixo valor estimado médio dos itens da cotação, anexo os orçamento.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
01	COMPUTADOR DESKTOP I7 Especificações Técnicas Mínimas: - Computador in aq 2007 as (i7-14700/16gb/ssd512nvme/500wpfc/h610m) - Monitor 24 gamer ips fhd 100 hz 5ms ajuste inclinacao 2xhdmi/saida fone ouvido – 24ms500-b - Tecl usb 100bk preto - Licenca de uso windows 11 professional - Mouse ubs preto	UNID	02	R\$6.796,63	R\$13.593,26
02	COMPUTADOR DESKTOP I5 Especificações Técnicas Mínimas: - Computador gamer 2015 - Placa mãe h610 , Processador core i5 1440f, Placa de video rx 3050 6gb memoria ram 16gb, ddr4 ,ssd 512gb com 3 fans, fonte de alimentação 500w 80 plus . - Monitor gamer 24 full hd 100hz - Tecl usb 100bk preto - Licenca de uso windows 11 professional - Mouse ubs preto	UND	02	R\$6.299,90	R\$12.599,80
03	MINI PC Especificações Técnicas Mínimas: - Processador: 12ª geração Core™ i3-12100T (4-core, cache de 12MB, até 4.1GHz) - Sistema operacional: Windows 11, Português - Memória: Memória de 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz - Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) (EM) - Wireless: Placa de rede sem fio ,Wi-Fi 6E AX210, 2x2, 802.11ax, com Bluetooth®, antena interna - Portas de vídeo adicionais: Porta de vídeo HDMI 2.0b opcional Padrão de qualidade igual ou superior: <i>OptiPlex 3000 Micro</i>	UNID	02	R\$3.919,63	R\$7.839,26
04	NOTEBOOK Especificações Técnicas Mínimas: Notebook ideapad slim 3 15irh10 8 gb ddr4	UND	10	R\$4.790,30	R\$47.903,00
05	NOTEBOOK TOUCH SCREEN	UND	01		



	Especificações Técnicas Mínimas: Notebook Core i5-13420H 16GB 512GB Windows 11 Home 15.3" Touch			R\$6.916,63	R\$6916,63
06	BASE SUPORTE NOTEBOOK DE MESA Especificações Técnicas Mínimas: - Suporte de mesa para notebook - Alumínio ou liga metálica com características semelhantes de resistência e durabilidade - Comprimento: 26,5 cm - Largura: 29 cm - Altura: 12 cm - Ângulo de abertura/fechamento ajustável - Mínimo: 25 graus - Máximo: 45 graus - Produto fabricado em conformidade com os princípios da NR-17 (Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia) - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	R\$99,63	R\$1.992,60
07	MOUSE SEM FIO Especificações Técnicas Mínimas: - Material e Cor: - Confeccionado em plástico resistente - Cor: preta - Sem fio, via Bluetooth - Acompanha conector receptor tipo dongle USB para conexão em dispositivos sem Bluetooth nativo - Design ambidestro (adequado para usuários destros e canhotos) - Total de 3 (três) botões: 2 (dois) para seleção (clique esquerdo e direito) 1 (um) para rolagem (scroll) - Compatível com os seguintes sistemas operacionais - Resolução mínima: 200 DPI - Resolução máxima: 4000 DPI - Ajustável em incrementos de 50 DPI - Alimentado por pilha ou bateria (especificar na proposta) - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação	UND	20	R\$151,30	R\$3026,00
08	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA USB WI-FI Especificações Técnicas Mínimas: - Tipo: Multifuncional com tanque de tinta (Impressora, Copiadora e Digitalizadora) - Cor: Preto - Wi-Fi e Wi-Fi Direct	UND	02		



	• USB • Tipo de impressão: Colorida • Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi • Velocidade de impressão: • Preto: 33 ppm • Colorido: 15 ppm • Cartuchos/toners compatíveis: • T544120-AL (Preto) • T544220-AL (Ciano) • T544320-AL (Magenta) • T544420-AL (Amarelo) • Tipo: Base plana com sensor CIS colorido • Resolução do scanner: 1200 x 2400 dpi • Velocidade de digitalização: • Preto: 11 segundos por página • Colorido: 28 segundos por página • Formatos de arquivo suportados: PDF e WSD • Número máximo de cópias: 1 a 20 cópias por vez • Tamanho de papel suportado: • Padrões: A4, Carta, Ofício, Mexico-Ofício, Ofício 9, Fólio, Executivo, Meia Carta, A6 • Fotos: 10x15 cm, 13x18 cm, 102x181 mm • Envelopes: #10 • Personalizado: 54x86 mm até 215,9x1200 mm • Gramatura de papel: 64 g/m² a 90 g/m² • Capacidade de entrada: 100 folhas A4 • Capacidade de saída: 30 folhas A4 • Área de impressão: Até A4 • Sensor automático de papel: Sim • Software incluso: CD de instalação • Requisitos do sistema: • Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10 ou mais recente (32 e 64 bits), Server 2003 SP2 ou mais recente • Mac: macOS 11 ou superior • Voltagem: Bivolt • Tipo de tomada: 10A • Consumo de energia: • Operação: 12W • Repouso: 0,7W • Certificação Anatel: Nº 08514-17-06062 • Dimensões do produto: 37,5 x 17,9 x 34,7 cm (L x A x P) • Peso do produto: 3,9 kg • Dimensões com embalagem: 43,6 x 24,4 x 40,8 cm • Peso com embalagem: 5,9 kg • Prazo de garantia: 1 ano (3 meses legal + 9 meses adicional com cadastro) • 1 Kit de garrafas de tinta originais (T544: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) • Cabo de alimentação • Cabo USB • CD de instalação			R\$1.591,63	R\$3.183,26	
--	---	--	--	-------------	-------------	--



	• Guia de instalação rápida • Garantia do produto • Instruções para cadastro da garantia estendida					
09	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , MONO, WI-FI, 110V Especificações Técnicas Mínimas: • Cor: Preto • Funções: Impressora, copiadora e scanner (Multifuncional) • Tipo de Impressão: Laser eletrofotográfico • Cor de Impressão: Monocromática • Bluetooth: Não • Wi-Fi: Sim • Voltagem: 127V (informado como 110V na descrição geral) • Velocidade de Impressão: Até 30 ppm • Resolução Máxima de Impressão: Até 2400 x 600 dpi • Memória Padrão: 32 MB • Interfaces: USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet • Emulação: PCL6, BR-Script3 • Impressão Duplex (frente e verso): Automática • Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: Até 10.000 páginas • Volume Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas • Compatibilidade com Dispositivos Móveis: • AirPrint • Google Cloud Print • Cortado Workplace • Wi-Fi Direct • Capacidade da Bandeja de Entrada: 250 folhas • Capacidade de Saída: 100 folhas • Tamanhos de Papel Suportados: A5 até Ofício • Alimentador Automático de Documentos (ADF): 35 folhas • Velocidade de Cópia: Até 30 cpm • Resolução Máxima de Cópia: 600 x 600 dpi • Ampliação/Redução: 25% a 400% • Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (Carta) • Recursos Adicionais de Cópia: • Cópia de Identidade (ID Card) • Agrupamento (2 em 1) • Cópias múltiplas (até 99) • Cópia N em 1 • Ordenação • Tipo: Scanner de mesa plana colorida com ADF • Resolução Óptica: Até 600 x 2400 dpi • Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi • Destinos: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint	UND	01	R\$3.649,63	R\$3.649,63	



	• Formatos Suportados: TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF, Secure PDF, PNG, XPS • Cartucho de Toner Inicial: Rendimento de até 700 páginas • Cilindro DR-2340: Vida útil de até 12.000 páginas • 01 Cartucho de Toner Inicial (700 páginas) • 01 Cilindro (12.000 páginas) • Guia de configuração rápida • CD-ROM de instalação • Cabo de alimentação CA • Dimensões da Unidade (L x C x A): 40,9 x 39,8 x 31,7 cm • Dimensões da Caixa (L x C x A): 56,6 x 51,8 x 43,4 cm • Peso da Unidade: 11,1 kg • Peso com Embalagem: 13,6 kg					
10	CÂMERA ROBÓTICA NDI COM ZOOM DE 20X Especificações Técnicas Mínimas: • Sensor de Imagem: CMOS de 1/2,8" • Formatos de vídeo: 1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50/30/25 • Distância Focal: F=4,42mm~88,5mm • Zoom ótico: 20X • Zoom digital: 16X • Ângulo de visão horizontal: 65,1° • Sistemas de foco Automático, Manual, Gatilho PTZ, Gatilho de um toque • Compressão de vídeo H.264/H.265 • Protocolos suportados NDI HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, SRT • Sensibilidade 0,5 lux • Ganho Automático/Manual • balanço de branco: Auto / Manual / Um toque / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K • S/N: < 55dB • Ângulo de Pan: -170°~+170° • Ângulo de inclinação: -30°~+90° • Velocidade de rotação: 0,1° -100°/S • Velocidade de inclinação: 0,1°-40°/S • Número de presets: 255 • Inversão de imagem: sim • Saídas: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI • interface de controle: RS-485, RJ45 • Protocolo: VISCA (cadeia) / PELCO-P / PELCO-D / RTSP / RTMP / ONVIF / NDI • Tensão: DC 12V e PoE+ • Consumo: < 12w • Padrão de qualidade igual ou superior: • NEOiD PTZ NDI 20X	UND	03	R\$10.399,63	R\$31.198,89	
11	PROJETOR Especificações Técnicas Mínimas	UND	01			



	- EpiqVision EF-21W - Tecnologia de Projeção: Laser - Resolução Nativa: Full HD – 1920 x 1080 pixels - Proporção de Tela: 16:9 - Formato de Exibição: Ideal para filmes, séries, apresentações e jogos - Streaming Integrado: Acesso direto a plataformas de streaming (Smart Streaming) - Sistema Operacional: Com interface inteligente (específico pode variar) - Wi-Fi: Integrado - Bluetooth: Integrado - Portas USB: Sim - Portas HDMI: Sim - Cor: Branco - Design: Compacto e moderno, fácil de transportar e instalar			R\$4.799,33	R\$4.799,33	
12	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas - ModeloAS-09TW2RLD TT00E - Capacidade 9.000 BTU - Ciclo Frio - Compressor Inverter - Gás Refrigerante R32 - Tipo de serpentina Cobre - Linha Liq - Tubulação pol.1/4 - Linha de Gás - Tubulação pol.3/8 - Desnível (m)5 - Distância (m)15	UND	03	R\$2.488,30	R\$7.464,90	
13	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas - ModeloAS-09TW2RLD TT00E - Capacidade 18.000 BTU - CicloFrio - CompressorInverter - Gás RefrigeranteR32 - Tipo de serpentinaCobre - Linha Liq - Tubulação pol.1/4 - Linha de Gás - Tubulação pol.3/8 - Desnível (m)5 - Distância (m)15	UND	02	R\$3.665,67	R\$7.331,34	
14	MICROFONES DE MÃO Especificações Técnicas Mínimas - Microfone; Sem Fio Headset Multicanal Com Base Receptora - Sistema de Transmissao Sem Fio Uhf - Transmissor Com Led - Indicador de Bateria - Saida P10 / Balanceada Xlr	UND	02	R\$1.499,95	R\$2.999,90	



	• Receptor Uhf Com 2 Antenas • Alcance Efetivo de 50 Metros • Alimentacao Transmissor 2 x Aa • Fonte de Alimentacao Bivolt / Saida Usb 5v; Frequencias 500 a 980 Mhz • Nivel de Saida de Audio: 10 Dbm • Alimentacao do Transmissor Por 2 Pilhas Aa Sensibilidade - 96 Dbm • Frequencia de Resposta 30a20.000 Hz • Acompanha Fonte e 4 Pilhas Aa, Inclui • 02 Microfone Head Sem Fio02 • transmissor Bodypack01 • receptor04-pilhas Aa01-cabo P10, 1 Metro01 • Fonte					
15	MICROFONES DE PLENÁRIO Especificações Técnicas Mínimas • Microfone condensador tipo gooseneck (pescoço de ganso) • Comprimento da haste flexível: 60 cm • Base com interruptor liga/desliga e LED indicador • Captação: Direcional (cardióide ou supercardióide, dependendo da versão) • Tipo de microfone: Condensador eletreto • Resposta de frequência: Aproximadamente 50 Hz a 16 kHz • Impedância de saída: Em torno de 600 ohms • Sensibilidade: Alta (ideal para fala em ambientes amplos) • Haste metálica com revestimento flexível (gooseneck), fácil de ajustar • Base robusta com antideslizante • LED indicativo de funcionamento • Botão liga/desliga embutido na base	UND	09	R\$1.442,50	R\$12.982,50	
16	PLATAFORMA ELEVATÓRIA 1,77 X 1,94 Especificações Técnicas Mínimas • Equipamento: Plataforma de percurso vertical PL-200 • Norma vigente: Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). • Aplicação: Acessibilidade. • CARACTERÍSTICAS GERAIS • Plataforma Semi-cabinada Pública: Plataforma de acessibilidade com estrutura em aço inox escovado e guarda corpos com • 1,10 m de altura dentro dos requisitos da norma vigente e garantindo acessibilidade para locais públicos. Piso antiderrapante • em chapa de alumínio corrugado. • Dimensões da cabina: 90 x 140 cm. • Orientação de acesso: Mesmo lado.	UND	01	R\$55.191,85	R\$55.191,85	



	- Acabamento da cabina: Cabina revestida em chapas de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Pintura de alta durabilidade na cor branca. - Portão 1: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura - externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço - inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor - hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado. - Portão 2: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura - externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço - inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor - hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado. - Sistema de acionamento: Elétrico, por fuso de alto nível de segurança com comando manual de atuação constante seguindo - todos os requisitos normativos vigentes. - Interface: Na plataforma, comando tipo "Joystick" de pressão constante com botão de emergência tipo "soco", alarme sonoro e - chave liga/desliga. Nos portões, botões "soft press". Dispositivos alimentados por extra baixa tensão, valor nominal de 24 V (Volts). - Motorização: Acionamento por motor elétrico com potência nominal de 2,0 cv, capacidade de carga máxima de 275 kg e - velocidade limitada a 6 m/min. ESPECIFICAÇÕES PARA OBRA CIVIL - Percurso: 315.00 cm. - Número de níveis atendidos (paradas): 2. - Energia elétrica disponível (informada): 220 V trifásico. - Largura da base: 140 cm. - Profundidade da base: 150 cm.					
17	CADEIRA PRESIDENTE PREMIUM LUXO Especificações Técnicas Mínimas - Material: Assento com tecnologia de mola - ensacada, garantindo máximo conforto. - Revestimento em couro ecológico (PU). Base e	UND	01			



	• braços em aço cromado. Rodizio em PU (poliuretano). • Peso Suportado: 150 kg • Dimensões: C 60 x L 65 x A 112-123 cm Altura • Assento: 50-61 cm • Densidade da Espuma: Espuma Superior: 30 g/cm3 • Espuma Inferior: 60 g/cm3 • Relax • Braço • Molas giratórias • Rodinhas			R\$1.222,67	R\$1.222,67	
18	CADEIRAS PRESIDENTE GOMADA COURANO Especificações Técnicas Mínimas • Base giratoria com relax • Assento e encosto estofado em espuma • Injetada revestimento em couroino • Braço fixo modelo corsa	UND	20	R\$591,50	R\$11.830,00	
19	LONGARINA DIRETOR 05 LUGARES Especificações Técnicas Mínimas • Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 • Revestimento do assento e encosto em tecido • Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 • MEDIDA: • ALTURA = 96 CM • COMPRIMENTO = 60 CM • LARGURA = 315 CM	CON J.	17	R\$1.933,00	R\$32.861,00	
20	LONGARINA DIRETOR 01 LUGAR Especificações Técnicas Mínimas • Assento e encosto: madeira compensada, estofado com espuma injetada, revestimento em courano • Base fixa, modelo em S Tubo 1 polegada • Medida encosto : 44 cm largura x 48 cm altura • Medida do assento 48 cm largura x 46 cm profundidade • Apoio de braço fixo - modelo corsa	UND	20	R\$598,00	R\$11.960,00	
21	CADEIRA SECRETÁRIA COM AJUSTE COM BRAÇOS Especificações Técnicas Mínimas • Assento e encosto: madeira compensada, estofado com espuma injetada, revestimento em tecido ;	UND	06			



	• Base giratória com pistom a gás • Medida encosto : 36 cm largura x 28 cm altura • Medida do assento 43 cm largura x 39 cm profundidade • Apoio de braço regulável			R\$303,50	R\$1.821,00
--	---	--	--	-----------	-------------

Anexo segue cotações.

O valor total estimados dos itens acima é de R\$ 282.366,82 (Duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos.

RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Gestor do Contrato:

Júlia Carolina Pontes Mendes Elias
Gestora de Contratos
Câmara Municipal de Rio Piracicaba/MG

Fiscal do Contrato:

Joisse Luiza do Carmo
Diretora
Câmara Municipal de Rio Piracicaba/MG

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 22/10/2025

Aleksandro José da Silva
Presidente
Câmara Municipal de Rio Piracicaba/MG