




Unitiz
Elevadores



OBJETIVO

Nossa equipe é formada por engenheiros e técnicos credenciados pelo CREA, profissionais especializados e qualificados com mais de 20 anos de experiência no mercado. Buscamos desenvolver um vínculo com nosso cliente, trabalhando com transparência e honestidade. Nosso compromisso é promover a segurança e a boa performance do equipamento, trabalhando para prevenir falhas, prestando um serviço de qualidade e agilidade.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WALLACE SOUZA MAIA
CREA-MG Nº 141525052-9



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

REGISTRO DA EMPRESA

CREA-MG Nº 070212

UNITIZ ELEVADORES LTDA CNPJ 26.386.038/0001-38

RUA TRINTA E DOIS, 37 - BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO/MG

CEL: (31) 98616-9548



Unitiz
Elevadores

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

CAMARA DE RIO PIRACICABA
RIO PIRACICABA/MG
Proposta nº 00989

Fornecimento e Instalação e
NORMA ATENDIDA ABNT NBR ISO 9386/1-2013

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

LAUDO TÉCNICO

- **FABRICANTE:** UNITIZ ELEVADORES LTDA
- **MODELO:** Plataforma de Capacidade 250 Kg, ou 3 Pessoas;
- **USO:** Plataforma de elevação motorizada para acessibilidade;
- **CABINE:** Aberta
- **CAPACIDADE:** 250 KG;
- **Nº DE PARADAS:** 2;
- **ACABAMENTO CABINE:** Pintura eletrostática; cor: branca
- **ACABAMENTO PORTAS PAVIMENTOS:** Pintura; cor: branca
- **Nº ENTRADAS:** Unilateral; 2;
- **PERCURSO:** 4000mm;
- **MATERIAL:** Chapa dobrada de aço 1020;
- **ACIONAMENTO:** Fuso trapezoidal;
Mancal superior: 1 rolamento timken LM 67010 e porca M30 castelo;
Mancal inferior: 1 Rolamentos LM 67010E1 porca M30 castelo;
- **POTENCIA DO MOTOR:** 4 CV;
- **VELOCIDADE:** 6 m/m;
- **FREIO DE SEGURANÇA:** Porca no fuso que trabalha em paralelo com a porca de tração. Se falhar a porca de tração a porca no fuso que T;
- **INVERSOR:** VLT MICRO DRIVE - MITSUBISHI
- **DISJUNTOR:** BIPOLAR 25A – JNG OU STECK
- **LARGURA:** 1500mm;
- **COMPRIMENTO:** 1500mm;
- **Área útil da cabine:** 900mm x 1400mm
- **PISO:** Borracha tipo moeda antiderrapante;

- **ACABAMENTO:** Chapa de aço e pintura eletrostática;
- **PORTAS:** Portas de eixo vertical em alumínio perfil;
GOLD 30mm E vidro laminado 8 mm e com fecho eletromecânico;
- **BOTÃO:** Botões toque único por automação;
- **LIMITES:** Plataforma para pelo limite de parada, se falhar o limite de parada existe o limite de segurança;
- **PORTAS EQUIPAMENTO:** Cancela;
- **LADO ABERTURA:** Direita;
- **POSIÇÃO DA COLUNA:** A direita;

Opcionais:

- Resgate Automático (Nobreak):** Em falta de energia o equipamento retorna ao andar mais próximo promovendo o resgate.
Valor _____ R\$ 5.900,00
ATENÇÃO: Dispositivo não equiparado a um gerador de energia.
- Rampa de Acesso** – Utilizada quando o cliente não pode fazer o rebaixo de 10cm no piso inferior.
Valor ____ R\$ 970,00 (Acabamento em alumínio)
Valor ____ R\$ 680,00 (Acabamento em borracha)

GARANTIA

É dada uma garantia de 12 (doze) meses após a entrega do equipamento funcionando com o compromisso de substituir ou reparar durante tal prazo, todo aparelho ou pertence com falha material ou de fabricação. Ficam ressalvados os efeitos oriundos de problemas ocasionados por falta de manutenção preventiva, desgastes normal, negligência, uso inapropriado, deficiência de energia elétrica, Funcionamento do equipamento fora dos limites de tensão da rede, medida na casa de máquina e sob controle de arranque, ou condições anormais de ambiente.

PRAZO

Entrega do equipamento: 45 dias a contar do efetivo recebimento do sinal e liberação das obras civis pelo cliente

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** declara estar ciente de que toda e qualquer obra civil e/ou elétrica necessária para a instalação do equipamento, bem como quaisquer adequações estruturais, elétricas ou de acessibilidade que se fizerem necessárias, são de sua inteira responsabilidade, incluindo, mas não se limitando a: reforço estrutural, abertura de vãos, instalações elétricas compatíveis com o equipamento, fornecimento de ponto de energia adequado e demais intervenções exigidas pelas normas técnicas e legislações vigentes.

A **CONTRATANTE** compromete-se a realizar tais adequações previamente à instalação do equipamento, arcando integralmente com os custos, prazos e eventuais autorizações legais necessárias, isentando a **CONTRATADA** de qualquer ônus, responsabilidade ou atraso decorrente da não realização ou inadequação dessas providências.

Caso as adequações necessárias para a instalação do equipamento não esteja de acordo com as solicitações da **CONTRATADA** custos adicionais podem ocorrer.

VALOR DA PROPOSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	VR. UNITÁRIO (R\$)	VR. TOTAL (R\$)
ACABAMENTO EM PINTURA CABINE ABERTA	01	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00

FORMAS DE PAGAMENTO

1ª Opção

À vista R\$ R\$ XXXXXX ou entrada de 50% no valor de R\$ XXXXX .

E o restante de 25% no valor de R\$ XXXXX no dia anterior ao embarque do equipamento.

E o restante de 25% R\$ XXXXXX após a instalação e teste do equipamento

2ª Opção

10 vezes no cartão de crédito (acréscimo 10%).

3ª Opção

Pagar 100% no dia do descarregamento no local da instalação (acréscimo 10%)

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data constante neste documento.

Estamos ao inteiro dispor para melhores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Coronel Fabriciano, 10 de Outubro de 2025.

MAIQUEL MUNIZ
DA

SILVA:11068404612

Assinado de forma digital por
MAIQUEL MUNIZ DA
SILVA:11068404612
Dados: 2025.10.10 15:09:05
-03'00'

Maiquel Muniz da Silva
Sócio Administrado



Contagem, 02 de Julho de 2025.

Ao cliente

CAMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a proposta para fornecimento e instalação do equipamento MONTELE ELEVADORES com as especificações técnicas e condições comerciais descritas a seguir.

Esclarecimentos deste fornecimento podem ser obtidos em nossa Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 4000-1044 ou através do contato abaixo:

4000-1044

comercial@montele.com.br

Permanecendo à sua disposição, subscrevemo-nos,

MONTELE ELEVADORES

PIONEIRA EM ACESSIBILIDADE NO BRASIL.

• • •

Os termos deste documento estão sujeitos a retificações a qualquer tempo, tendo validade até **07/07/2025**.

EQUIPAMENTO

PLATAFORMA MONTELE PL-200. NORMA ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009).

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Avenida Dom Joaquim Silvério, 174
Centro, 35940-000
Rio Piracicaba/MG

PRAZO DE ENTREGA

60 dias após a assinatura do contrato, desde que a infraestrutura sob responsabilidade do cliente esteja de acordo com a Orientação Civil fornecida pela Montele.

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O preço do fornecimento e instalação do equipamento é de: **R\$ 77.575,54**.

O fornecimento inclui o cumprimento das obrigações junto ao CREA estadual e emissão das ARTs correspondentes pela Montele, assumindo responsabilidade técnica pela fabricação e instalação do equipamento.

Está incluído no preço o frete da fábrica para o local de instalação (modalidade CIF).

Os impostos incluídos no preço estão limitados aos percentuais de 0% para o ICMS (conforme Decreto nº 43.080/2002, Anexo I - Parte 21 Item 2), 1,65% para o PIS, 7,60% para o COFINS e 0% para o IPI (conforme Decreto nº 7.212/2010 - NCM 8428.10.00), tendo o CLIENTE afirmado ser NÃO CONTRIBUINTE do ICMS em Minas Gerais. Caso haja incidência de novos impostos ou alteração nas alíquotas acima que gerem ônus, estes correrão às expensas do CLIENTE.

O equipamento será pago pelo cliente à Montele na forma descrita abaixo:

Parcela	Valor	Vencimento
1ª Parcela - Sinal Boleto Bancário	R\$ 38.787,77	09/07/2025
2ª Parcela - Boleto Bancário	R\$ 38.787,77	11/08/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: Plataforma de percurso vertical PL-200

Norma vigente: Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009).

Aplicação: Acessibilidade.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Versão: 2022.

Plataforma Semi-cabinada Pública: Plataforma de acessibilidade com estrutura em aço inox escovado e guarda corpos com 1,10 m de altura dentro dos requisitos da norma vigente e garantindo acessibilidade para locais públicos. Piso antiderrapante em chapa de alumínio corrugado.

Dimensões da cabina: 90 x 140 cm.

Orientação de acesso: Mesmo lado.

Acabamento da cabina: Cabina revestida em chapas de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Pintura de alta durabilidade na cor branca.

Portão 1: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado.

Portão 2: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado.

Sistema de acionamento: Elétrico, por fuso de alto nível de segurança com comando manual de atuação constante seguindo todos os requisitos normativos vigentes.

Interface: Na plataforma, comando tipo "Joystick" de pressão constante com botão de emergência tipo "soco", alarme sonoro e chave liga/desliga. Nos portões, botões "soft press". Dispositivos alimentados por extra baixa tensão, valor nominal de 24 V (Volts).

Motorização: Acionamento por motor elétrico com potência nominal de 2,0 cv, capacidade de carga máxima de 275 kg e velocidade limitada a 6 m/min.

OPCIONAIS INCLUSOS

Auto-safe: Sistema elétrico autônomo - por bateria - para resgate do usuário em casos de falta de energia.

Interfone: Sistema de comunicação auxiliar. (A infraestrutura entre os pontos é responsabilidade do CLIENTE)

Rampa de embarque: Estrutura em alumínio necessária para aplicação em locais nos quais o cliente está impossibilitado de fazer o rebaixo no piso.

Bloqueio mecânico: Sistema auxiliar de segurança para inspeções e manutenções no equipamento.

ESPECIFICAÇÕES PARA OBRA CIVIL

Percurso: 315.00 cm.

Número de níveis atendidos (paradas): 2.

Energia elétrica disponível (informada): 220 V trifásico.

Largura da base: 140 cm.

Profundidade da base: 150 cm.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- a. A construção ou adaptação do local de instalação e do enclausuramento (caixa de corrida) do equipamento é de responsabilidade do CLIENTE e deve observar as medidas acima além das especificações adicionais detalhadas na Orientação Civil fornecida pela MONTELE.
- b. O equipamento, inclusive suas portas de pavimento, deve ser protegido da ação do tempo (intempéries) - de chuva, maresia e umidade - tanto durante o processo de instalação quanto durante a utilização, cabendo ao CLIENTE proporcionar estas condições.

CONTRATADA

MONTELE INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, com fábrica à Av. Simão Antônio, número 1200, Bairro Cincão, Contagem/MG, CEP 32.371-610, inscrita no CNPJ/MF sob o número 17.609.256/0001-01, doravante designada "MONTELE".

CONTRATANTE

—, com sede na —, —, —, —, CEP , inscrito no CPF/CNPJ número —, doravante designado(a) "CLIENTE".

DADOS DE FATURAMENTO

—, —
—, —
—,
—/—

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

—, —
—,
—/—

OBJETO, PREÇO E PRAZO

O objeto deste Contrato é o fornecimento e instalação do equipamento descrito nas Especificações Técnicas. O preço total, a forma de pagamento e o prazo de entrega estão descritos na Proposta que acompanha esse documento (página 1).

DISPOSIÇÕES FINAIS

As condições básicas estabelecidas neste Contrato são consideradas como certas e definitivas por ambas as partes. Qualquer modificação ou alteração para mais ou para menos, em qualquer dessas condições, e em qualquer oportunidade, implicará em alteração do preço e no prazo para conclusão da instalação do equipamento, sem prejuízo da aplicação dos demais dispositivos contratuais.

As partes declaram que leram e concordam com todo o conteúdo deste Contrato, da Proposta, das Especificações Técnicas e das Condições Gerais de Fornecimento e Instalação, que todos juntos compõem o conjunto de documentos que regem a presente contratação e que compreenderam bem o sentido e alcance neles constantes.

..... de de

MONTELE ELEVADORES

CLIENTE

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

TESTEMUNHA
Nome:
CPF:

TESTEMUNHA
Nome:
CPF:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

- 1.1. As PARTES CONTRATANTES firmam a compra e venda do equipamento descrito nas especificações técnicas.
- 1.2. A MONTELE providenciará antecipadamente a emissão e envio exclusivamente via e-mail (indicado nos dados do CONTRATANTE) de cobrança bancária das parcelas do preço. O pagamento é devido na data do vencimento contratualmente estabelecido, sob pena de incidência das despesas administrativas e/ou bancárias relacionadas à cobrança.
- 1.3. O sistema de pagamento ajustado neste Contrato não caracteriza outorga de crédito ou concessão de financiamento, mas sim antecipações de pagamento por conta da entrega futura do equipamento.
- 1.4. Condicionado ao cumprimento pelo CLIENTE de todas as suas obrigações contratuais, a MONTELE compromete-se a entregar o equipamento no prazo previsto neste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA MONTELE

2. São responsabilidades e obrigações da MONTELE:
 - 2.1. Elaborar e apresentar a ORIENTAÇÃO CIVIL (projeto) para adequação do ambiente às condições necessárias para a instalação do equipamento.
 - 2.2. Cumprir as normas técnicas e de segurança inerentes à sua atividade empresarial durante a produção e instalação do equipamento.
 - 2.3. Executar a instalação do equipamento em **horário especial** (diurno e/ou noturno), respeitando os períodos de descanso determinados pela legislação vigente.
 - 2.4. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária de seus empregados e eventuais terceiros contratados para execução dos serviços de instalação.
 - 2.5. Apresentar, mediante solicitação prévia do CLIENTE com mínimo de 15 dias de antecedência, cópias dos seguintes documentos para os integrantes da equipe de instalação: (1) Documento de identificação pessoal, (2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, (3) Ficha A.S.O - Atestado de Saúde Ocupacional, (4) Contrato de prestação de serviço de terceiro, (5) Ficha EPI, (6) PCMSO padrão, (7) PPRA padrão, (8) APR padrão e (9) Documento comprobatório de conclusão ou reciclagem de NR 35 e NR 18. Qualquer outra solicitação como, por exemplo, PCMSO, PPRA e APR específicos para obra, presença de Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho representando a equipe da MONTELE, deverá ser tratada em aditivo a este contrato, com alteração no preço final e no prazo de fornecimento.
 - 2.6. Apresentar apenas os documentos de sua autoria e responsabilidade (plantas de montagem e memorial técnico) para a obtenção das Licenças (ou Alvarás) de Instalação e Funcionamento do equipamento, quando forem obrigatórias de acordo com a legislação vigente no local de instalação.

CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

3. São responsabilidades e obrigações exclusivas do CLIENTE:
 - 3.1. Executar todas as adequações constantes na ORIENTAÇÃO CIVIL, colocando o local onde o equipamento será instalado à disposição da MONTELE e desimpedido. Todas as modificações a serem executadas para viabilizar a instalação do equipamento MONTELE, bem como suas consequências arquitetônicas e estruturais deverão ser previamente validadas pelo responsável técnico do CLIENTE, em conformidade com a Lei Federal 6496/77 regida pelo CONFEA, e o respectivo documento anotação de responsabilidade técnica ART regido pelo parágrafo 1º da lei discriminada poderá ser exigido a qualquer momento pela equipe técnica da MONTELE.
 - 3.2. O CLIENTE deverá providenciar a guarda segura do equipamento após o recebimento, garantindo que o local de armazenamento ofereça proteção adequada contra intempéries, como chuva, sol, umidade excessiva, poeira, e outros riscos que possam comprometer sua integridade. A responsabilidade por qualquer dano, extravio, necessidade de reposição de peças ou desgaste causado por armazenamento inadequado será exclusivamente do CLIENTE.
 - 3.3. Apresentar os documentos necessários à composição do processo de obtenção das Licenças (ou Alvarás) de Instalação e Funcionamento do equipamento, quando forem obrigatórias de acordo com a legislação vigente no local de instalação.
 - 3.4. Comunicar por escrito qualquer impossibilidade de atendimento nas adequações solicitadas na ORIENTAÇÃO CIVIL, ficando a critério da MONTELE aceitar ou não as eventuais alterações, bem como a análise de viabilidade técnica, implicações em prazos e custos.
 - 3.5. Caso a infraestrutura determinada na ORIENTAÇÃO CIVIL não esteja pronta para receber o equipamento até o término do prazo de entrega de 60 dias após a assinatura do contrato, o CLIENTE poderá optar por: (A) caso esteja adimplente, receber e armazenar o equipamento (dimensionado exatamente conforme as especificações técnicas deste documento), ou (B) firmar um aditivo para revisão de prazo e valores. Nesse caso, a MONTELE poderá ajustar o preço final para promover o reequilíbrio econômico-financeiro, considerando mudanças no mercado e atualizações no produto. Se o CLIENTE optar por receber o equipamento (A), deverá providenciar sua guarda segura, conforme a Cláusula 3.2.
 - 3.6. Providenciar o transporte do equipamento, em suas embalagens originais e sem avarias, do local de armazenamento até o local de instalação caso a distância seja superior a 10 metros.

CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DO EQUIPAMENTO

4.1. A garantia do equipamento é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega, com o compromisso da MONTELE de substituir ou reparar, durante tal prazo, o componente com defeito de fabricação, conforme Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4.2. Ficam ressalvados os defeitos oriundos de negligência, mau uso do equipamento, condições anormais de ambiente, tais como: sol direto, chuva, maresia, excesso de umidade ou poeira, ou ainda aqueles decorrentes de caso fortuito ou força maior.

4.3. A Garantia cessará de pleno direito:

a) Se for constatado que o equipamento sofreu dano por qualquer motivo e/ou acidente causado pelo uso incorreto;

b) Caso terceiros não autorizados pela MONTELE realizem alguma intervenção no equipamento;

c) Se o equipamento for utilizado pelo CLIENTE durante a fase de instalação.

d) Se a instalação do equipamento for paralisada por motivo imputável ao CLIENTE e o Termo de Entrega não puder ser assinado em até 06 (seis) meses após o término do prazo estabelecido neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO DO CONTRATO

5.1. Antes da expedição do equipamento, caso o CLIENTE promova a rescisão do contrato, fica assegurado à MONTELE o direito ao reembolso de 20% (vinte por cento) do valor total, considerando os custos com consultoria comercial e técnica, elaboração de projeto, pagamento de tributos, compromissos assumidos com fornecedores e início da fabricação.

5.2. Após a expedição do equipamento, caso o CLIENTE promova a rescisão, será responsável pelo pagamento de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, além dos custos logísticos relacionados ao retorno do equipamento à fábrica e das despesas com materiais e componentes específicos adquiridos ou fabricados para o equipamento que não possam ser reaproveitados (conforme listagem detalhada fornecida pela MONTELE). O CLIENTE deverá também colaborar com os trâmites fiscais necessários para a devolução e restituição de impostos, se aplicável. Caso esses impostos não sejam passíveis de restituição, o CLIENTE será responsável pelo reembolso integral à MONTELE.

5.3. Ocorrendo a rescisão, as partes procederão o encontro de contas e havendo saldo credor a uma delas, esse deverá ser pago dentro de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES FINAIS

6.1. Em caso de descumprimento pelo CLIENTE de qualquer obrigação contratual e/ou legal relacionada ao objeto deste contrato, incluindo o pagamento das parcelas nas datas acordadas na proposta comercial, a MONTELE ficará desobrigada de cumprir o prazo originalmente previsto para entrega do equipamento. A definição de uma nova data de entrega dependerá de ajuste entre as partes, considerando as disponibilidades de fabricação e instalação, e será formalizada mediante assinatura de aditivo.

6.2. Na hipótese do CLIENTE solicitar alterações na ORIENTAÇÃO CIVIL, estas serão submetidas à análise técnica da MONTELE. Havendo concordância desta, será celebrado aditamento ao contrato firmado pelas partes, comprometendo-se o CLIENTE a arcar com todos os custos inerentes às alterações e submetendo-se a revisão dos prazos.

6.3. A MONTELE poderá suspender o início dos trabalhos de instalação do equipamento se até a data prevista para esse fim os Órgãos Públicos competentes não tiverem expedido a Licença de Instalação, especialmente, quando a referida licença for exigida pela legislação municipal onde o equipamento será instalado.

6.4. É importante ressaltar que o prazo de entrega final do equipamento poderá depender de intervenções durante a etapa de instalação sob responsabilidade do CLIENTE, como, por exemplo, a fixação dos marcos das portas/portões, fechamentos de segurança e demais arremates definidos previamente na ORIENTAÇÃO CIVIL. A realização dessas intervenções não significa o retorno imediato para conclusão da instalação, especificamente, caso os prazos originais e cronogramas informados pela MONTELE não tenham sido atendidos pelo CLIENTE.

6.5. As modificações do contrato somente serão consideradas válidas quando por escrito.


6.6. O contrato terá vigência por prazo determinado, correspondente ao período necessário para o cumprimento das obrigações estabelecidas, sendo este vinculado ao prazo de entrega do equipamento, acrescido de eventuais aditivos.

6.7. A responsabilidade pela informação da condição de contribuinte ou não do ICMS é exclusiva do CLIENTE. Portanto, qualquer ônus decorrente da ausência ou equívoco de informação desta qualidade será imputável ao CLIENTE.

6.8. Quando o equipamento for expedido, a MONTELE verificará a situação do CLIENTE junto ao SINTEGRA. A expedição não ocorrerá caso o cadastro esteja irregular, inabilitado, inativo ou qualquer qualificação semelhante.

6.9. A verificação da situação acima garantirá a MONTELE o direito de redefinir o prazo de entrega do equipamento.

6.10. Fica eleito o Foro da Comarca onde se situa a filial da MONTELE responsável pela contratação, para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato.



PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA

CNPJ 23.943.467/0001-70



OBJETIVO

Empresa:

Nossa equipe é formada por engenheiros e técnicos credenciados pelo CREA, profissionais especializados e qualificados com mais de 20 anos de experiência no mercado. Buscamos desenvolver um vínculo com nosso cliente, trabalhando com transparência e honestidade. Nosso compromisso é promover a segurança e a boa performance do equipamento, trabalhando para prevenir falhas, prestando um serviço de qualidade e agilidade.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Marcelo M. Neves

Engenheiro mecânico
CREA MG - 222465

André Pereira Almeida

Engenheiro eletricista
CREA MG - 209807



REGISTRO DA EMPRESA NO CREA 185403/14

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

A/C: CAMARA MUNICIPAL RIO PIRACICABA CNPJ 23.943.467/0001-70

Endereço: AV DOM JOAQUIM SILVERIO 174 RIO PIRACICABA

OBJETIVO

Fornecimento e Instalação de uma Plataforma meia cabine.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- **Capacidade de carga:** 250 KG;
- **Sistema de elevação:** Fuso especial trapezoidal / eletromecânico;
- **Área útil do fosso:** 1500 frente X 1500 profundidade
- **Percurso útil aproximado:** 2000 mm;
- **Número de paradas:** 2 (duas);
- **Velocidade:** 06 m/min;
- **Sistema elétrico:** Composto por Painel elétrico, motor 220 v trifásico, limites de fim de curso e inversor de frequência;
- **Sistema de acionamento:** com chave liga/desliga, botões sobe/desce e botão de emergência na cabine; e botoeira com um botão de chamada nos pavimentos;
- **Acabamento cabina (Inox ou pintura):** Pintura branca
- **Entrada e Saída - Unilateral, opostas ou Adjacente:** Unilateral
- **Portas de pavimento ou cancela:** Incluso duas portas de Pavimento.
- **Acabamento porta de pavimento (Inox ou pintura):** Pintura
- **Resgate Automático:** SIM;
- **Botoeira:** Padrão;
- **Posição coluna:** Direita;

PRAZO

Entrega do equipamento: 60 dias a contar do efetivo recebimento do sinal.

GARANTIA

É dada uma garantia de 12 (doze) meses após a entrega do equipamento funcionando com o compromisso de substituir ou reparar durante tal prazo, todo aparelho ou pertence com falha material ou de fabricação. Ficam ressalvados os efeitos oriundos de desgastes normal, de negligência, uso inadequado, de deficiência de energia elétrica, Funcionamento do equipamento fora dos limites de tensão da rede, medida na casa de máquina e sob controle de arranque, ou condições anormais de ambiente.

VALOR DA PROPOSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	VR. UNITÁRIO (R\$)	VR. TOTAL (R\$)
Plataforma meia cabine		R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

Entrada no valor de R\$ 22.500,00 e o restante após entrega da plataforma.

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data constante neste documento.

Estamos ao inteiro dispor para melhores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Coronel Fabriciano, 20 de Outubro de 2025.



Andre Pereira Almeida
Proprietario

Orçamento



VILA VELHA, 24 de Outubro de 2025

Pedido: PV005992061

Status do Pedido: Pedido Aberto

1

24/10/2025
09:02

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491
RODOVIA DARLY SANTOS
800
LOTE 1-B
JARDIM ASTECA
VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68
IE: 083068252
Site: 0018

Vendedor: Luiz Augusto Bichelani
Telefone:
E-Mail:

Cond. Pagamento.....: A VISTA

Plano Pagamento.....: A VISTA

Valor Entrada.....: R\$0,00

Adiantamento.....: R\$0,00

Tipo Frete.....: REEMBOLSO

Transportadora.....: BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Cliente: 011659556

Nome Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RIO
PIRACICABA

CNPJ: 23.943.467/0001-70

Item	N°	Item Id	Ref.	Item Desc.	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	VL. Unit	IPI	ST	Total
1	100290389	AS-09TW2RL	AS-09TW2RL	EVAP HW INV FR 9000 HISENSE WI-FI R32 220-1	84151 011	PC	3,00	201,47	24,38	112,28	539,00	0,00	0,00	1617,00
2	100290390	AS-09TW2RL	AS-09TW2RL	COND HW INV FR 9000 HISENSE WI-FI R32 220-1	84151 011	PC	3,00	470,97	56,99	262,49	1260,00	0,00	0,00	3780,00
3	100290393	AS-18TW2RM	AS-18TW2RM	EVAP HW INV FR 18000 HISENSE WI-FI R32 220-1	84151 011	PC	2,00	220,53	26,68	122,91	885,00	0,00	0,00	1770,00
4	100290394	AS-18TW2RM	AS-18TW2RM	COND HW INV FR 18000 HISENSE WI-FI R32 220-1	84151 011	PC	2,00	514,33	62,24	286,65	2064,00	0,00	0,00	4128,00

Total Itens: 11295

Frete: 432,576

Imposto s/Frete: 0

Desc. ZFM: 0

Total: 11.727,58

Está sabendo das novas Políticas de Privacidade da Dufrio? Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), atualizamos as diretrizes de privacidade de dados para você ficar tranquilo com sua privacidade. Acesse www.dufrio.com.br/politica-de-privacidade/ ou o QRcode ao lado e saiba mais.



Passo 1 - Abra a câmera do seu celular

Passo 2 - Aponte a câmera para o QRcode ao lado

Passo 3 - Você será direcionado à nossa página

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

29104491

RODOVIA DARLY SANTOS

800

LOTE 1-B

JARDIM ASTECA

VILA VELHA

CNPJ: 017542390018-68

IE: 083068252

Site: 0018

Vendedor: Luiz Augusto Bichelani

Telefone:

E-Mail:

Pagamento:

Para os casos que se sujeitem à análise de crédito, a critério da Dufrio, o cliente autoriza : (i) que empresas Dufrio ou coligadas e/ou parceiras comerciais consultem seu histórico financeiro junto a quaisquer bureaus de crédito, inclusive SCR; (ii) a intermediação da concessão do crédito pela Dufrio Refrigeração junto à Dufrio

Impostos:

Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/Diferencial de alíquota ou imposto de barreira.

Local de Entrega:

Não entregamos os equipamentos em endereço diferente do indicado na Nota Fiscal emitida pela Dufrio, caso o Cliente solicitar a entrega em endereço diferente, deverá ser emitida pelo Cliente Nota Fiscal de simples remessa com o endereço de entrega em operação Conta e Ordem.

Prazo de Entrega:

Será informada uma data/período estimados, quando da efetivação do pedido, sujeitos à alteração sem culpa ou dolo da Dufrio, especialmente por questões de força maior ou caso fortuito, mas não se limitando.

Garantia do Produto:

É prestada pelo Fabricante, nos termos de seu regramento interno. Caso o produto adquirido não seja instalado por empresa credenciada pelo Fabricante e/ou o seu startup não seja executado pelo Fabricante, pela Refrigeração Dufrio ou empresa autorizada por aquelas, a garantia será de 90 (noventa dias) a partir da emissão da Nota Fiscal.

Ao receber o presente orçamento, o cliente confirma que está ciente e de acordo com as informações, condições, regras, valores e detalhes nele contidos, especialmente que:

- ☐ Os dados dos itens orçados estão corretos, pois representam aquilo que foi solicitado;
- ☐ A Dufrio não indica instaladores, montadores, projetistas ou qualquer profissional prestador de serviço, de modo que não se responsabiliza por qualquer conduta de terceiros profissionais que não pertençam aos quadros da Dufrio, pois a responsabilidade pela escolha, seleção e contratação de tais profissionais é exclusiva do cliente, sem a participação da Dufrio;
- ☐ A conduta de elaborar, executar, instalar, dimensionar, montar projetos e produtos e etc. deve ser executada apenas por profissionais técnica e legalmente habilitados a realizarem esses tipos de serviços, de modo que a Dufrio não possui qualquer responsabilidade por eles;
- ☐ Determinados produtos adquiridos, especialmente inflamáveis, entre outros, exigem capacitação e treinamentos específicos para seu transporte, uso, aplicação, manuseio, etc. e tais condutas são de responsabilidade exclusiva do cliente;
- ☐ A validade deste orçamento é de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente

Luiz Augusto Bichelani
Nascimento
Departamento de VendasRefrigeração Dufrio Com e Imp
Ltda

Assinatura do Cliente





PROPOSTA COMERCIAL

A Câmara Municipal de Rio Piracicaba

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no termo de referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo de Entrega: 10 (Dez) dias, contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento/Pedido/Empenho.

Prazo de Pagamento: 10 (Dez) dias.

Item	Descrição	Marca	QNTD	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4	SMART TV 55" UHD 4K Especificações Técnicas Mínimas: • Tamanho da tela: 65" • Formato: WideScreen 16:9 • Tipo de painel: LED • Resolução: 3840 x 2160 (4K UHD) • Frequência real: 60Hz • Modo de imagem: Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/PC • HDR: Sim (HDR10/HLG) • Ajuste de cor: Frio, Padrão, Quente e Personalizado Áudio: • Áudio: Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos • Potência sonora: 19W • Dolby Atmos / DTS-HD: Sim • Padrão VESA: 200 x 200mm • Voltagem: Bivolt Conexões: • 03 x HDMI • 01 x USB • 01 x Porta LAN • 01 x Entrada AV (Áudio e vídeo) • 01 x Entrada RF para antena/cabo • 01 x Saída Áudio digital (ótica) • 01 x Saída para fone de ouvido • HDMI CEC • HDMI eARC • Wi-Fi integrado (Dual Band 2.4GHz/5GHz) • Bluetooth: Sim • Padrão de qualidade igual ou superior:	TCL	1	3.999,90	3.999,90
12	PROJETOR Especificações Técnicas Mínimas • EpiqVision EF-21W • Tecnologia de	EPSON	1	4.098,10	4.098,10

LFSC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

RUA JOSÉ CARLOS DE ASSIS MELO 70, BELO VALE, SANTA LUZIA/MG, 33113-050

CNPJ: 38.368.850/0001-10 | IE: 003832867.00-38

comerciodeequipamentoslfsc@gmail.com | (31) 9 9754-4627



	Projeção: Laser • Resolução Nativa: Full HD - 1920 x 1080 pixels • Proporção de Tela: 16:9 • Formato de Exibição: Ideal para filmes, séries, apresentações e jogos • Streaming Integrado: Acesso direto a plataformas de streaming (Smart Streaming) • Sistema Operacional: Com interface inteligente (específico pode variar) • Wi-Fi: Integrado • Bluetooth: Integrado • Portas USB: Sim • Portas HDMI: Sim • Cor: Branco • Design: Compacto e moderno, fácil de transportar e instalar				
13	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • Modelo AS-09TW2RLDTT00E • Capacidade 9.000 BTU • Ciclo Frio • Compressor Inverter • Gás Refrigerante R32 • Tipo de serpentina Cobre • Linha Líq - Tubulação pol. 1/4 • Linha de Gás - Tubulação pol. 3/8 • Desnível (m) 5 • Distância (m) 15	HQ	9	2.900,90	26.108,10
14	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • Modelo AS-09TW2RLDTT00E • Capacidade 18.000 BTU • Ciclo Frio • Compressor Inverter • Gás Refrigerante R32 • Tipo de serpentina Cobre • Linha Líq - Tubulação pol. 1/4 • Linha de Gás - Tubulação pol. 3/8 • Desnível (m) 5 • Distância (m) 15	HQ	2	3.449,00	6.898,00
15	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • Potência térmica: 36.000 BTUs/h • Piso/Teto: pode ser instalado tanto junto ao teto quanto próximo ao piso • Inverter: maior eficiência energética, funcionamento silencioso, menor oscilação de temperatura	PHILCO	3	9.908,90	29.726,70

Valor Total: R\$70.830,80 (Setenta mil oitocentos e trinta reais e oitenta centavos).

LFSC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

RUA JOSÉ CARLOS DE ASSIS MELO 70, BELO VALE, SANTA LUZIA/MG, 33113-050

CNPJ: 38.368.850/0001-10 | **IE:** 003832867.00-38

comerciodeequipamentoslfsc@gmail.com | (31) 9 9754-4627



Declaro que nos valores apresentados estão compreendidos além do lucro, encargos sociais, taxas e seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637-ME

CNPJ/MF: 38.368.850/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003832867.00-38

SIMPLES NACIONAL: SIM

ENDEREÇO: R JOSE CARLOS DE ASSIS MELO 70, BELO VALE, SANTA LUZIA/MG

TEL/WHATSAPP: (31) 9 9754-4627

EMAIL: comerciodeequipamentoslfsc@gmail.com

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA:** 5889-0 | **C/C:** 22444-X

SANTA LUZIA/MG, 26 de junho de 2025.

LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR
Assinado de forma digital por LUIZ
FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR
14916016637:38368850000110
14916016637:38368850000110
Dados: 2025.06.26 09:51:21 -03'00'

Nome do Representante: Luiz Fabio Soares Campos Junior

CPF: 149.160.166-37

RG: MG 19147567

Cargo: PROPRIETÁRIO

LFSC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

RUA JOSÉ CARLOS DE ASSIS MELO 70, BELO VALE, SANTA LUZIA/MG, 33113-050

CNPJ: 38.368.850/0001-10 | **IE:** 003832867.00-38

comerciodeequipamentoslfsc@gmail.com | (31) 9 9754-4627

ORÇAMENTO: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP

01	COMPUTADOR DESKTOP I7 Especificações Técnicas Mínimas: • Processador Intel Core i7-14700K, 20-Core, 28-Threads, 3.4GHz (5.6GHz Turbo), Cache 33MB, LGA1700, BX8071514700K • Placa gráfica integrada Intel® Graphics; • Memória de 16GB (2x8GB) ou superior, DDR4, 2666MHz; • HD SSD: 480GB ou superior; • HD: 1TB SATA III; • Windows 10 Pro 64 bits em português do Brasil; • 10/100/1000 gigabit ethernet lan; • Saída de áudio estéreo e entrada para microfone; • Teclado, USB, ABNT2 com teclado numérico integrado; • 4 Portas usb 2.0 • 2 portas USB 3.0, com no mínimo 2 portas USB frontais; • Fonte de alimentação bivolt; • Cabos inclusos; • Monitor de no mínimo 24" com conexões VGA e DVI ou HDMI; • Mouse USB com scroll e cabo de no mínimo 1,5 metros; • A CPU, mouse, teclado e monitor devem ser na cor preta. A licença de software deverá estar especificada na nota fiscal	UNID.	03	R\$ 5.041,00	R\$ 15.123,00
02	NOTEBOOK TOUCH SCREEN Especificações Técnicas Mínimas: • Tamanho da tela: 11 Polegadas • Tipo da tela: Touch Screen • Tamanho do disco rígido: 64 GB • Modelo da CPU: Celeron N3350 • Sistema operacional: Windows 10 Pro • Coprocessador gráfico: Intel HD Graphics 500 • Velocidade da CPU: 2 GHz • Descrição do disco rígido: SSD • Resolução: 1080p • Tecnologia de conectividade: HDMI • Tamanho de tela vertical: 11 Polegadas • Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels • Tipo de processador: Celeron N3350 • Velocidade do processador: 2 GHz • Número de processadores: 2 • Tamanho da memória externa: 128 GB • Tamanho da memória: 64 GB DDR SDRAM • Velocidade do relógio de memória: 2400 MHz • Tamanho do HD: 64 GB SSD • Modelo de placa de vídeo: Intel HD Graphics 500 • Tipo de conexão: Bluetooth, Wi-fi • Tecnologia de conexão: HDMI • Padrão de conexão sem fio: Bluetooth, Wi-fi 2.4 GHz, 802.11bgn • Sistema operacional: Windows 10 Pro Padrão de qualidade igual ou superior: <i>Notebook Positivo 11.6 2 em 1 Intel 2.4GHz 4GB DDR4 64GB SSD Windows 10 PRO</i>	UNID	10	R\$ 4.950,00	R\$ 49.500,00
03	MINI PC Especificações Técnicas Mínimas: • Processador: 12ª geração Intel® Core™ i3-12100T (4-core, cache de 12MB, até 4.1GHz) • Sistema operacional: Windows 11, Português • Memória: Memória de 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz • Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) (EM) • Wireless: Placa de rede sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX210, 2x2, 802.11ax, com Bluetooth®, antena interna • Portas de vídeo adicionais: Porta de vídeo HDMI 2.0b opcional Padrão de qualidade igual ou superior:	UNID	01	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00

	OptiPlex 3000 Micro				
04	SMART TV 55" UHD 4K Especificações Técnicas Mínimas: - Tamanho da tela: 55" - Formato: WideScreen 16:9 - Tipo de painel: LED - Resolução: 3840 x 2160 (4K UHD) - Frequência real: 60Hz - Modo de imagem: Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/PC - HDR: Sim (HDR10/HLG) - Ajuste de cor: Frio, Padrão, Quente e Personalizado Áudio: - Áudio: Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos - Potência sonora: 19W - Dolby Atmos / DTS-HD: Sim - Padrão VESA: 200 x 200mm - Voltagem: Bivolt Conexões: 03 x HDMI 01 x USB 01 x Porta LAN 01 x Entrada AV (Áudio e vídeo) 01 x Entrada RF para antena/cabo 01 x Saída Áudio digital (ótica) 01 x Saída para fone de ouvido - HDMI CEC - HDMI eARC - Wi-Fi integrado (Dual Band 2.4GHz/5GHz) - Bluetooth: Sim Padrão de qualidade igual ou superior: VSmart TV TCL LED 65 Polegadas 4K Wi-Fi Google TV Comando de Voz 65P735	UNID	01	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
05	NOTEBOOK Especificações Técnicas Mínimas: - Processador: Intel Core i5-1235U 10 Cores / 12 Threads - Frequência: até 4.1 GHz - Cache: mínimo de 6MB - Tamanho: 15,6 polegadas - Resolução: mínima de 1920x1080 (Full HD) - Apacidade: 8GB DDR4 - Frequência mínima: 2660 MHz - Expansível até, no mínimo, 16GB - Tipo: SSD PCIe NVMe M.2 - Capacidade mínima: 480GB 2 (duas) portas USB 3.2 1 (uma) porta USB 2.0 1 (uma) porta de áudio universal (P2) 1 (uma) porta HDMI - Windows 11 Pro ou superior - Licenciado em nome do órgão, com chave de ativação ou digital entitlement.	UND	13	R\$ 4.300,00	R\$ 55.900,00
06	BASE SUPORTE NOTEBOOK DE MESA Especificações Técnicas Mínimas: - Suporte de mesa para notebook - Alumínio ou liga metálica com características semelhantes de resistência e durabilidade - Comprimento: 26,5 cm - Largura: 29 cm - Altura: 12 cm - Ângulo de abertura/fechamento ajustável - Mínimo: 25 graus - Máximo: 45 graus - Produto fabricado em conformidade com os princípios da NR-17 (Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia) - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
07	MOUSE SEM FIO Especificações Técnicas Mínimas: - Material e Cor: - Confeccionado em plástico resistente - Cor: preta - Sem fio, via Bluetooth - Acompanha conector receptor tipo dongle USB para conexão em dispositivos sem Bluetooth nativo - Design ambidestro (adequado para usuários destros e canhotos) - Total de 3 (três) botões: 2 (dois) para seleção (clique esquerdo e direito)	UND	20	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00

	• 1 (um) para rolagem (scroll) • Compatível com os seguintes sistemas operacionais • Resolução mínima: 200 DPI • Resolução máxima: 4000 DPI • Ajustável em incrementos de 50 DPI • Alimentado por pilha ou bateria (especificar na proposta) • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação				
08	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 - TANQUE DE TINTA COLORIDA USB WI-FI Especificações Técnicas Mínimas: • Modelo: L3250 • Linha: Ecotank • Referência: C11CJ67303 • Tipo: Multifuncional com tanque de tinta (Impressora, Copiadora e Digitalizadora) • Cor: Preto • Wi-Fi e Wi-Fi Direct • USB • Tipo de impressão: Colorida • Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi • Velocidade de impressão: • Preto: 33 ppm • Colorido: 15 ppm • Cartuchos/toners compatíveis: • T544120-AL (Preto) • T544220-AL (Ciano) • T544320-AL (Magenta) • T544420-AL (Amarelo) • Tipo: Base plana com sensor CIS colorido • Resolução do scanner: 1200 x 2400 dpi • Velocidade de digitalização: • Preto: 11 segundos por página • Colorido: 28 segundos por página • Formatos de arquivo suportados: PDF e WSD • Número máximo de cópias: 1 a 20 cópias por vez • Tamanho de papel suportado: • Padrões: A4, Carta, Ofício, Mexico-Ofício, Ofício 9, Fólio, Executivo, Meia Carta, A6 • Fotos: 10x15 cm, 13x18 cm, 102x181 mm • Envelopes: #10 • Personalizado: 54x86 mm até 215,9x1200 mm • Gramatura de papel: 64 g/m² a 90 g/m² • Capacidade de entrada: 100 folhas A4 • Capacidade de saída: 30 folhas A4 • Área de impressão: Até A4 • Sensor automático de papel: Sim • Software incluso: CD de instalação, Softwares Epson • Requisitos do sistema: • Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10 ou mais recente (32 e 64 bits), Server 2003 SP2 ou mais recente • Mac: macOS 11 ou superior • Voltagem: Bivolt • Tipo de tomada: 10A • Consumo de energia: • Operação: 12W • Repouso: 0,7W • Certificação Anatel: N° 08514-17-06062 • Dimensões do produto: 37,5 x 17,9 x 34,7 cm (L x A x P) • Peso do produto: 3,9 kg • Dimensões com embalagem: 43,6 x 24,4 x 40,8 cm • Peso com embalagem: 5,9 kg • Prazo de garantia: 1 ano (3 meses legal + 9 meses adicional com cadastro) • 1 Kit de garrafas de tinta originais (T544: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) • Cabo de alimentação • Cabo USB • CD de instalação • Guia de instalação rápida • Garantia do produto • Instruções para cadastro da garantia estendida	UND	01	R\$ 1490,00	R\$ 1,490,00
09	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, MONO, WI-FI, 110V - DCP-L2540DW Especificações Técnicas Mínimas: • Modelo: DCP-L2540DW • Cor: Preto • Funções: Impressora, copiadora e scanner (Multifuncional) • Tipo de Impressão: Laser eletrofotográfico • Cor de Impressão: Monocromática • Bluetooth: Não • Wi-Fi: Sim	UND	01	R\$ 3.400,00	R\$ 3,400,00

	• Voltagem: 127V (informado como 110V na descrição geral) • Velocidade de Impressão: Até 30 ppm • Resolução Máxima de Impressão: Até 2400 x 600 dpi • Memória Padrão: 32 MB • Interfaces: USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet • Emulação: PCL6, BR-Script3 • Impressão Duplex (frente e verso): Automática • Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: Até 10.000 páginas • Volume Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas • Compatibilidade com Dispositivos Móveis: • AirPrint • Google Cloud Print • Brother iPrint&Scan • Cortado Workplace • Wi-Fi Direct • Capacidade da Bandeja de Entrada: 250 folhas • Capacidade de Saída: 100 folhas • Tamanhos de Papel Suportados: A5 até Ofício • Alimentador Automático de Documentos (ADF): 35 folhas • Velocidade de Cópia: Até 30 cpm • Resolução Máxima de Cópia: 600 x 600 dpi • Ampliação/Redução: 25% a 400% • Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (Carta) • Recursos Adicionais de Cópia: • Cópia de Identidade (ID Card) • Agrupamento (2 em 1) • Cópias múltiplas (até 99) • Cópia N em 1 • Ordenação • Tipo: Scanner de mesa plana colorida com ADF • Resolução Óptica: Até 600 x 2400 dpi • Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi • Destinos: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint • Formatos Suportados: TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF, Secure PDF, PNG, XPS • Cartucho de Toner Inicial: Rendimento de até 700 páginas • Cilindro DR-2340: Vida útil de até 12.000 páginas • 01 Impressora Brother DCP-L2540DW • 01 Cartucho de Toner Inicial (700 páginas) • 01 Cilindro DR-2340 (12.000 páginas) • Guia de configuração rápida • CD-ROM de instalação • Cabo de alimentação CA • Dimensões da Unidade (L x C x A): 40,9 x 39,8 x 31,7 cm • Dimensões da Caixa (L x C x A): 56,6 x 51,8 x 43,4 cm • Peso da Unidade: 11,1 kg • Peso com Embalagem: 13,6 kg				
10	CELULAR Especificações Técnicas Mínimas: • Armazenamento Interno • Capacidade mínima: 256 GB • Capacidade máxima desejada: 512 GB • Expansível via cartão microSD (preferencial, se aplicável) • Memória RAM • Mínimo exigido: 16 GB • Tamanho mínimo: 6,5 polegadas • Tipo: Tela sensível ao toque (touchscreen) • Resolução: HD+ ou superior • Bateria • Capacidade mínima: 5000 mAh • Com suporte a carregamento rápido (preferencial) • Conectividade • Wi-Fi: Compatível com redes 2.4 GHz e 5 GHz • Bluetooth: Versão 5.0 ou superior (preferencial) • Redes Móveis • Compatibilidade com as seguintes bandas: • 3G • 4G LTE • 5G • Sistema Operacional • Android 12 ou superior, ou sistema equivalente com suporte contínuo de atualizações • Dual SIM (preferencial) • Leitor biométrico (impressão digital ou facial) • Porta USB tipo C • Cabo de dados • Carregador compatível • Manual em português	UND	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
11	CÂMERA ROBÓTICA NDI COM ZOOM DE 20X Especificações Técnicas Mínimas: • Sensor de Imagem: CMOS de 1/2,8" • Formatos de vídeo: 1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50/30/25 • Distância Focal: F=4,42mm~88,5mm • Zoom ótico: 20X • Zoom digital: 16X	UND	03	R\$ 4.700,00	R\$ 14.100,00

	• Ângulo de visão horizontal: 65,1° • Sistemas de foco Automático, Manual, Gatilho PTZ, Gatilho de um toque • Compressão de vídeo H.264/H.265 • Protocolos suportados NDI HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, SRT • Sensibilidade 0,5 lux • Ganho Automático/Manual • balanço de branco: Auto / Manual / Um toque / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K • S/N: < 55dB • Ângulo de Pan: -170°~+170° • Ângulo de inclinação: -30°~+90° • Velocidade de rotação: 0,1° -100°/S • Velocidade de inclinação: 0,1°-40°/S • Número de presets: 255 • Inversão de imagem: sim • Saídas: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI • interface de controle: RS-485, RJ45 • Protocolo: VISCA (cadeia) / PELCO-P / PELCO-D / RTSP /RTMP / ONVIF / NDI • Tensão: DC 12V e PoE+ • Consumo: < 12w • Padrão de qualidade igual ou superior: • NEOID PTZ NDI 20X				
12	PROJETOR Especificações Técnicas Mínimas • EpiqVision EF-21W • Tecnologia de Projecção: Laser • Resolução Nativa: Full HD – 1920 x 1080 pixels • Proporção de Tela: 16:9 • Formato de Exibição: Ideal para filmes, séries, apresentações e jogos • Streaming Integrado: Acesso direto a plataformas de streaming (Smart Streaming) • Sistema Operacional: Com interface inteligente (específico pode variar) • Wi-Fi: Integrado • Bluetooth: Integrado • Portas USB: Sim • Portas HDMI: Sim • Cor: Branco • Design: Compacto e moderno, fácil de transportar e instalar	UND	01	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
13	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • ModeloAS-09TW2RLD TT00E • Capacidade9.000 BTU • CicloFrio • CompressorInverter • Gás RefrigeranteR32 • Tipo de serpentinaCobre • Linha Liq - Tubulação pol.1/4 • Linha de Gás - Tubulação pol.3/8 • Desnível (m)5 • Distância (m)15	UND	09	R\$ 3.100,00	R\$ 27.900,00
14	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • ModeloAS-09TW2RLD TT00E • Capacidade 18.000 BTU • CicloFrio • CompressorInverter • Gás RefrigeranteR32 • Tipo de serpentinaCobre • Linha Liq - Tubulação pol.1/4 • Linha de Gás - Tubulação pol.3/8 • Desnível (m)5 • Distância (m)15	UND	02	R\$ 4.300,00	R\$ 8.600,00
15	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • Potência térmica: 36.000 BTUs/h • Piso/Teto: pode ser instalado tanto junto ao teto quanto próximo ao piso • Inverter: maior eficiência energética, funcionamento silencioso, menor oscilação de temperatura	UND	03	R\$ 9.600,00	R\$ 25.800,00
16	MICROFONES DE MÃO Especificações Técnicas Mínimas • Microfone; Sem Fio Headset Multicanal Com Base Receptora				

	- Sistema de Transmissao Sem Fio Uhf - Transmissor Com Led - Indicador de Bateria - Saida P10 / Balanceada Xlr - Receptor Uhf Com 2 Antenas - Alcance Efetivo de 50 Metros - Alimentacao Transmissor 2 x Aa - Fonte de Alimentacao Bivolt / Saida Usb 5v; Frequencias 500 a 980 Mhz - Nivel de Saida de Audio: 10 Dbm - Alimentacao do Transmissor Por 2 Pilhas Aa Sensibilidade - 96 Dbm - Frequencia de Resposta 30a20.000 Hz - Acompanha Fonte e 4 Pilhas Aa, Inclui 02 Microfone Head Sem Fio02 - transmissor Bodypack01 - receptor04-pilhas Aa01-cabo P10, 1 Metro01 - Fonte	UND	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
17	MICROFONES DE PLENÁRIO Especificações Técnicas Mínimas - Microfone condensador tipo gooseneck (pescoço de ganso) - Comprimento da haste flexível: 60 cm - Base com interruptor liga/desliga e LED indicador - Captação: Direcional (cardióide ou supercardióide, dependendo da versão) - Tipo de microfone: Condensador eletreto - Resposta de frequência: Aproximadamente 50 Hz a 16 kHz - Impedância de saída: Em torno de 600 ohms - Sensibilidade: Alta (ideal para fala em ambientes amplos) - Haste metálica com revestimento flexível (gooseneck), fácil de ajustar - Base robusta com antideslizante - LED indicativo de funcionamento - Botão liga/desliga embutido na base	UND	09	R\$ 485,00	R\$ 4.365,00
18	PLATAFORMA ELEVATÓRIA 1,77 X 1,94 Especificações Técnicas Mínimas Plataforma de percurso vertical PL-200 - Plataforma Semi-cabinada Pública: Plataforma de acessibilidade com estrutura em aço inox escovado e guarda corpos com 1,10 m de altura dentro dos requisitos da norma vigente e garantindo acessibilidade para locais públicos. Piso antiderrapante em chapa de alumínio corrugado. - Dimensões da cabina: 90 x 140 cm - Acabamento da cabina: Cabina revestida em chapas de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN), Pintura de alta durabilidade na cor branca. - Sistema de acionamento: Elétrico, por fuso de alto nível de segurança com comando manual de atuação constante seguindo todos os requisitos normativos vigentes. - Interface: Na plataforma, comando tipo "Joystick" de pressão constante com botão de emergência tipo "soco", alarme sonoro e chave liga/desliga. Nos portões, botões "soft press". Dispositivos alimentados por extra baixa tensão, valor nominal de 24 V (Volts) - Motorização: Acionamento por motor elétrico com potência nominal de 2,0 cv, capacidade de carga máxima de 275 kg e velocidade limitada a 6 m/min. - ESPECIFICAÇÕES PARA OBRA CIVIL Percurso: 315.00 cm. - Número de níveis atendidos (paradas): 2. Energia elétrica disponível (informada): 220 V trifásico. - Largura da base: 140 cm. - Profundidade da base: 150 cm. - Portão 1: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado. - Portão 2: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado.	UND	01		
19	Secretária Longarina 5 Lugares Sem Braços - Expandida Especificações Técnicas Mínimas Estrutura interna do assento e encosto confeccionada em compensado multilaminado de madeira ou polipropileno	UND	17	R\$ 1.900,00	R\$ 32.300,00

	estrutural. • Reforço interno com estrutura metálica em aço carbono, espessura mínima de 1,5 mm. • Pintura eletrostática epóxi-pó em toda a estrutura metálica, com resistência à corrosão e abrasão. • Espuma de poliuretano injetado, com densidade mínima de 45 kg/m³ no assento e 40 kg/m³ no encosto. • Espuma moldada ergonomicamente para proporcionar conforto mesmo em longos períodos de uso. • Espessura mínima da espuma: 50 mm no assento e 40 mm no encosto. • Tecido poliéster/acrílico antichamas ou courvin vinílico autoextinguível, resistente à abrasão, rasgos e de fácil higienização. • Disponível na cor preta ou grafite, com resistência mínima de 40.000 ciclos Martindale. • Sistema de retorno automático por gravidade (sem molas), silencioso e com fechamento suave. • Eixo de giro com buchas autolubrificantes para evitar ruídos e garantir durabilidade. • Encosto fixo, levemente inclinado para ergonomia. • Altura média do encosto: 500 mm (medida a partir do assento). • Braços individuais ou compartilhados, confeccionados em polipropileno de alta resistência ou madeira MDF revestida. • Formato anatômico e com bordas arredondadas. • Opcional: braço com prancheta escamoteável e sistema retrátil metálico. • Sapatas metálicas com furos para fixação direta ao piso com parafusos e buchas de expansão. • Modelo ideal para instalação em fileiras contínuas com base compartilhada (pedestais duplos). • Largura total por assento: 520 a 560 mm • Profundidade total (assento aberto): 700 mm • Altura total: 880 a 950 mm • Altura do assento ao piso: 450 mm • Altura dos braços ao piso: 650 mm • Numeração de assento e fileira. • Prancheta para escrita retrátil. • Tomada elétrica ou USB embutida. • Porta-programas na parte traseira do encosto. • Atende à norma ABNT NBR 13962 (Cadeiras para auditório). • Revestimentos e espumas com laudo técnico de retardância à chama (norma NBR 9178 e NBR 9442). • Produto adaptável às normas de acessibilidade (NBR 9050), com assentos reservados.				
20	<i>Cadeira Fixa Aproximação pé S Fixo Expandida</i> Especificações Técnicas Mínimas • Cadeira Diretor • Linha intermediária entre cadeira executiva e presidente • Design voltado para conforto e postura em longos períodos de uso • Material: Courvin (couro sintético) • Aparência elegante e fácil de limpar • Resistente a líquidos e desgaste moderado • Ideal para ambientes corporativos • Preta • Visual profissional e neutro • Assento e encosto estofados com espuma de densidade média • Base giratória com rodízios em nylon ou PU (para pisos frios ou carpetes) • Apoios de braço fixos ou com revestimento em PVC ou courvin • Estrutura interna em aço ou madeira compensada (dependendo do modelo) • Sistema Relax (Inclinação livre) • Permite leve balanço do encosto com trava • Ideal para pausas e relaxamento • Regulagem de altura: • Pistão a gás com ajuste milimétrico de altura do assento • Rotação 360°: • Mobilidade total com base giratória • Altura total: 100 a 110 cm • Largura do assento: 45 a 55 cm • Profundidade do assento: 45 a 50 cm • Suporta entre 100 e 120 kg • Estrutura projetada para uso diário moderado a intenso	UND	20	R\$ 1.030,00	R\$ 20.600,00
21	<i>Poltrona Giratória Presidente Relax</i> Especificações Técnicas Mínimas • Altura Total da Cadeira: 1065-1180 mm • Profundidade Total da Cadeira: 660-975 mm • Largura Total da Cadeira: 660 mm • Extensão Vertical do Encosto: 605 mm				

• Largura do Encosto: 460 mm • Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm • Largura do Assento: 485 mm • Altura do Assento: 465 - 580 mm • Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. • Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade mínima de 22 Kg/m³ com 60 mm de espessura média no encosto. • Revestimento do encosto em Vinil, Poliéster, Cor preta	UND	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
---	-----	---	--------------	--------------

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 284.078,00

DATA 26-08-2025 VALIDADE 60 DIAS

Pedras de Maria da Cruz 26 de agosto de 2025

UAI MÍDIA COMUNICAÇÃO E SISTEMAS
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



38.999100241



Av.MontesClaros,1056
PedrasdeMariadaCruzMG



uaimedia01@gmail.com

SOS

[08:56, 22/10/2025] Thales SOS: Tem um lançamento da Lenovo

[08:56, 22/10/2025] Thales SOS: com configuração boa com preço melhor

[08:57, 22/10/2025] Thales SOS: Intel Core i5-13420H 16GB 512GB
Windows 11 Home 15.3" Touch

[08:57, 22/10/2025] Thales SOS: este sai na ai R\$6800,00

[08:57, 22/10/2025] Thales SOS: tela de 15,3

[08:57, 22/10/2025] Thales SOS: ja é uma tela maior



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Rio Piracicaba envia SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO para que seja efetuada cotação da prestação dos produtos relacionados abaixo, devendo o mesmo ser retornado devidamente carimbado e assinado.

Descrição Sucinta do Objeto

Ata de Registro de preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos diversos, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Rio Piracicaba/MG, conforme especificações.

As Disposições contidas na presente SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO deverão ser devidamente examinadas, pois, a solicitação subentende o conhecimento integral, bem como a aceitação incondicional da mesma.

O orçamento deverá conter obrigatoriamente:

Razão social;

Endereço completo;

Número do CNPJ;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR-MARCA
01	COMPUTADOR DESKTOP I7 Especificações Técnicas Mínimas: • Processador Intel Core i7-14700K, 20-Core, 28-Threads, 3.4GHz (5.6GHz Turbo), Cache 33MB, LGA1700, BX8071514700K • Placa gráfica integrada Intel® Graphics; • Memória de 16GB (2x8GB) ou superior, DDR4, 2666MHz; • HD SSD: 480GB ou superior; • HD: 1TB SATA III; - Windows 10 Pro 64 bits em português do Brasil; • 10/100/1000 gigabit ethernet lan; • Saída de áudio estéreo e entrada para microfone; • Teclado, USB, ABNT2 com teclado numérico integrado;	UNID.	03	R\$25.647,00



	• 4 Portas usb 2.0 • 2 portas USB 3.0, com no mínimo 2 portas USB frontais; • Fonte de alimentação bivolt; • Cabos inclusos; • Monitor de no mínimo 24" com conexões VGA e DVI ou HDMI; • Mouse USB com scroll e cabo de no mínimo 1,5 metros; • A CPU, mouse, teclado e monitor devem ser na cor preta. A licença de software deverá estar especificada na nota fiscal			
02	NOTEBOOK TOUCH SCREEN Especificações Técnicas Mínimas: • Tamanho da tela: 11 Polegadas • Tipo da tela: Touch Screen • Tamanho do disco rígido: 64 GB • Modelo da CPU: Celeron N3350 • Sistema operacional: Windows 10 Pro • Coprocessador gráfico: Intel HD Graphics 500 • Velocidade da CPU: 2 GHz • Descrição do disco rígido: SSD • Resolução: 1080p • Tecnologia de conectividade: HDMI • Tamanho de tela vertical: 11 Polegadas • Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels • Tipo de processador: Celeron N3350 • Velocidade do processador: 2 GHz • Número de processadores: 2 • Tamanho da memória externa: 128 GB • Tamanho da memória: 64 GB DDR SDRAM • Velocidade do relógio de memória: 2400 MHz • Tamanho do HD: 64 GB SSD • Modelo de placa de vídeo: Intel HD Graphics 500 • Tipo de conexão: Bluetooth, Wi-fi • Tecnologia de conexão: HDMI • Padrão de conexão sem fio: Bluetooth, Wi-fi 2.4 GHz, 802.11bgn • Sistema operacional: Windows 10 Pro Padrão de qualidade igual ou superior: <i>Notebook Positivo 11.6 2 em 1 Intel 2.4GHz 4GB DDR4 64GB SSD Windows 10 PRO</i>	UNID	10	R\$21.999,00
03	MINI PC	UNID	01	R\$3.859,00



	Especificações Técnicas Mínimas: • Processador: 12ª geração Intel® Core™ i3-12100T (4-core, cache de 12MB, até 4.1GHz) • Sistema operacional: Windows 11, Português • Memória: Memória de 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz • Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) (EM) • Wireless: Placa de rede sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX210, 2x2, 802.11ax, com Bluetooth®, antena interna • Portas de vídeo adicionais: Porta de vídeo HDMI 2.0b opcional Padrão de qualidade igual ou superior: <i>OptiPlex 3000 Micro</i>			
04	SMART TV 55" UHD 4K Especificações Técnicas Mínimas: • Tamanho da tela: 65" • Formato: WideScreen 16:9 • Tipo de painel: LED • Resolução: 3840 x 2160 (4K UHD) • Frequência real: 60Hz • Modo de imagem: Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/PC • HDR: Sim (HDR10/HLG) • Ajuste de cor: Frio, Padrão, Quente e Personalizado Áudio: • Áudio: Dinâmico, Padrão, Esporte, Filmes, Música, Voz e Jogos • Potência sonora: 19W • Dolby Atmos / DTS-HD: Sim • Padrão VESA: 200 x 200mm • Voltagem: Bivolt Conexões: • 03 x HDMI • 01 x USB • 01 x Porta LAN • 01 x Entrada AV (Áudio e vídeo) • 01 x Entrada RF para antena/cabo • 01 x Saída Áudio digital (ótica) • 01 x Saída para fone de ouvido • HDMI CEC • HDMI eARC • Wi-Fi integrado (Dual Band 2.4GHz/5GHz) • Bluetooth: Sim	UNID	01	R\$3.359,00




	• Padrão de qualidade igual ou superior: VSmart TV TCL LED 65 Polegadas 4K Wi-Fi Google TV Comando de Voz 65P735			
05	NOTEBOOK Especificações Técnicas Mínimas: • Processador: Intel Core i5-1235U 10 Cores / 12 Threads • Frequência: até 4.1 GHz • Cache: mínimo de 6MB • Tamanho: 15,6 polegadas • Resolução: mínima de 1920x1080 (Full HD) • Apacidade: 8GB DDR4 • Frequência mínima: 2660 MHz • Expansível até, no mínimo, 16GB • Tipo: SSD PCIe NVMe M.2 • Capacidade mínima: 480GB • 2 (duas) portas USB 3.2 • 1 (uma) porta USB 2.0 • 1 (uma) porta de áudio universal (P2) • 1 (uma) porta HDMI • Windows 11 Pro ou superior • Licenciado em nome do órgão, com chave de ativação ou digital entitlement.	UND	13	R\$59.709,00
06	BASE SUPORTE NOTEBOOK DE MESA Especificações Técnicas Mínimas: • Suporte de mesa para notebook • Alumínio ou liga metálica com características semelhantes de resistência e durabilidade • Comprimento: 26,5 cm • Largura: 29 cm • Altura: 12 cm • Ângulo de abertura/fechamento ajustável • Mínimo: 25 graus • Máximo: 45 graus • Produto fabricado em conformidade com os princípios da NR-17 (Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia) • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	R\$1.380,00
07	MOUSE SEM FIO Especificações Técnicas Mínimas: • Material e Cor: • Confeccionado em plástico resistente	UND	20	R\$2.180,00



	• Cor: preta • Sem fio, via Bluetooth • Acompanha conector receptor tipo dongle USB para conexão em dispositivos sem Bluetooth nativo • Design ambidestro (adequado para usuários destros e canhotos) • Total de 3 (três) botões: • 2 (dois) para seleção (clique esquerdo e direito) • 1 (um) para rolagem (scroll) • Compatível com os seguintes sistemas operacionais • Resolução mínima: 200 DPI • Resolução máxima: 4000 DPI • Ajustável em incrementos de 50 DPI • Alimentado por pilha ou bateria (especificar na proposta) • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação			
08	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 - TANQUE DE TINTA COLORIDA USB WI-FI Especificações Técnicas Mínimas: • Modelo: L3250 • Linha: Ecotank • Referência: C11CJ67303 • Tipo: Multifuncional com tanque de tinta (Impressora, Copiadora e Digitalizadora) • Cor: Preto • Wi-Fi e Wi-Fi Direct • USB • Tipo de impressão: Colorida • Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi • Velocidade de impressão: • Preto: 33 ppm • Colorido: 15 ppm • Cartuchos/toners compatíveis: • T544120-AL (Preto) • T544220-AL (Ciano) • T544320-AL (Magenta) • T544420-AL (Amarelo) • Tipo: Base plana com sensor CIS colorido • Resolução do scanner: 1200 x 2400 dpi	UND	01	R\$1.685,00



	• Velocidade de digitalização: • Preto: 11 segundos por página • Colorido: 28 segundos por página • Formatos de arquivo suportados: PDF e WSD • Número máximo de cópias: 1 a 20 cópias por vez • Tamanho de papel suportado: • Padrões: A4, Carta, Ofício, Mexico-Ofício, Ofício 9, Fólio, Executivo, Meia Carta, A6 • Fotos: 10x15 cm, 13x18 cm, 102x181 mm • Envelopes: #10 • Personalizado: 54x86 mm até 215,9x1200 mm • Gramatura de papel: 64 g/m² a 90 g/m² • Capacidade de entrada: 100 folhas A4 • Capacidade de saída: 30 folhas A4 • Área de impressão: Até A4 • Sensor automático de papel: Sim • Software incluso: CD de instalação, Softwares Epson • Requisitos do sistema: • Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10 ou mais recente (32 e 64 bits), Server 2003 SP2 ou mais recente • Mac: macOS 11 ou superior • Voltagem: Bivolt • Tipo de tomada: 10A • Consumo de energia: • Operação: 12W • Repouso: 0,7W • Certificação Anatel: Nº 08514-17-06062 • Dimensões do produto: 37,5 x 17,9 x 34,7 cm (L x A x P) • Peso do produto: 3,9 kg • Dimensões com embalagem: 43,6 x 24,4 x 40,8 cm • Peso com embalagem: 5,9 kg • Prazo de garantia: 1 ano (3 meses legal + 9 meses adicional com cadastro) • 1 Kit de garrafas de tinta originais (T544: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) • Cabo de alimentação • Cabo USB - CD de instalação • Guia de instalação rápida • Garantia do produto • Instruções para cadastro da garantia estendida			
09	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, MONO,	UND	01	R\$3.549,00




	WI-FI, 110V - DCP-L2540DW Especificações Técnicas Mínimas: • Modelo: DCP-L2540DW • Cor: Preto • Funções: Impressora, copiadora e scanner (Multifuncional) • Tipo de Impressão: Laser eletrofotográfico • Cor de Impressão: Monocromática • Bluetooth: Não • Wi-Fi: Sim • Voltagem: 127V (informado como 110V na descrição geral) • Velocidade de Impressão: Até 30 ppm • Resolução Máxima de Impressão: Até 2400 x 600 dpi • Memória Padrão: 32 MB • Interfaces: USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet • Emulação: PCL6, BR-Script3 • Impressão Duplex (frente e verso): Automática • Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: Até 10.000 páginas • Volume Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas • Compatibilidade com Dispositivos Móveis: • AirPrint • Google Cloud Print • Brother iPrint&Scan • Cortado Workplace • Wi-Fi Direct • Capacidade da Bandeja de Entrada: 250 folhas • Capacidade de Saída: 100 folhas • Tamanhos de Papel Suportados: A5 até Ofício • Alimentador Automático de Documentos (ADF): 35 folhas • Velocidade de Cópia: Até 30 cpm • Resolução Máxima de Cópia: 600 x 600 dpi • Ampliação/Redução: 25% a 400% • Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (Carta) - Recursos Adicionais de Cópia: • Cópia de Identidade (ID Card) • Agrupamento (2 em 1) • Cópias múltiplas (até 99) • Cópia N em 1 • Ordenação • Tipo: Scanner de mesa plana colorida com			
--	--	--	--	--



	ADF • Resolução Óptica: Até 600 x 2400 dpi • Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi • Destinos: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint • Formatos Suportados: TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF, Secure PDF, PNG, XPS • Cartucho de Toner Inicial: Rendimento de até 700 páginas • Cilindro DR-2340: Vida útil de até 12.000 páginas • 01 Impressora Brother DCP-L2540DW • 01 Cartucho de Toner Inicial (700 páginas) • 01 Cilindro DR-2340 (12.000 páginas) • Guia de configuração rápida • CD-ROM de instalação • Cabo de alimentação CA • Dimensões da Unidade (L x C x A): 40,9 x 39,8 x 31,7 cm • Dimensões da Caixa (L x C x A): 56,6 x 51,8 x 43,4 cm • Peso da Unidade: 11,1 kg • Peso com Embalagem: 13,6 kg			
10	CELULAR Especificações Técnicas Mínimas: • Armazenamento Interno • Capacidade mínima: 256 GB • Capacidade máxima desejada: 512 GB • Expansível via cartão microSD (preferencial, se aplicável) • Memória RAM • Mínimo exigido: 16 GB • Tamanho mínimo: 6,5 polegadas • Tipo: Tela sensível ao toque (touchscreen) • Resolução: HD+ ou superior • Bateria • Capacidade mínima: 5000 mAh • Com suporte a carregamento rápido (preferencial) • Conectividade • Wi-Fi: Compatível com redes 2.4 GHz e 5 GHz • Bluetooth: Versão 5.0 ou superior (preferencial) • Redes Móveis • Compatibilidade com as seguintes bandas: • 3G • 4G LTE	UND	01	R\$2.499,00



	• 5G • Sistema Operacional • Android 12 ou superior, ou sistema equivalente com suporte contínuo de atualizações • Dual SIM (preferencial) • Leitor biométrico (impressão digital ou facial) • Porta USB tipo C • Cabo de dados • Carregador compatível • Manual em português			
11	CÂMERA ROBÓTICA NDI COM ZOOM DE 20X Especificações Técnicas Mínimas: • Sensor de Imagem: CMOS de 1/2,8" • Formatos de vídeo: 1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50/30/25 • Distância Focal: F=4,42mm~88,5mm • Zoom ótico: 20X • Zoom digital: 16X • Ângulo de visão horizontal: 65,1° • Sistemas de foco Automático, Manual, Gatilho PTZ, Gatilho de um toque • Compressão de vídeo H.264/H.265 • Protocolos suportados NDI HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, SRT • Sensibilidade 0,5 lux • Ganho Automático/Manual • balanço de branco: Auto / Manual / Um toque / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K • S/N: < 55dB • Ângulo de Pan: -170°~+170° • Ângulo de inclinação: -30°~+90° • Velocidade de rotação: 0,1° -100°/S • Velocidade de inclinação: 0,1°-40°/S • Número de presets: 255 • Inversão de imagem: sim • Saídas: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI • interface de controle: RS-485, RJ45 • Protocolo: VISCA (cadeia) / PELCO-P / PELCO-D / RTSP / RTMP / ONVIF / NDI • Tensão: DC 12V e PoE+ • Consumo: < 12w • Padrão de qualidade igual ou superior: • NEOiD PTZ NDI 20X	UND	03	R\$40.497,00
12	PROJETOR Especificações Técnicas Mínimas	UND	01	R\$4.999,00




	• EpiqVision EF-21W • Tecnologia de Projeção: Laser • Resolução Nativa: Full HD – 1920 x 1080 pixels • Proporção de Tela: 16:9 • Formato de Exibição: Ideal para filmes, séries, apresentações e jogos • Streaming Integrado: Acesso direto a plataformas de streaming (Smart Streaming) • Sistema Operacional: Com interface inteligente (específico pode variar) • Wi-Fi: Integrado • Bluetooth: Integrado • Portas USB: Sim • Portas HDMI: Sim • Cor: Branco • Design: Compacto e moderno, fácil de transportar e instalar			
13	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • ModeloAS-09TW2RLDTT00E • Capacidade9.000 BTU • CicloFrio • CompressorInverter • Gás RefrigeranteR32 • Tipo de serpentinaCobre • Linha Liq - Tubulação pol.1/4 • Linha de Gás - Tubulação pol.3/8 • Desnível (m)5 • Distância (m)15	UND	09	R\$24.885,00
14	AR CONDICIONADO Especificações Técnicas Mínimas • ModeloAS-09TW2RLDTT00E • Capacidade 18.000 BTU • CicloFrio • CompressorInverter • Gás RefrigeranteR32 • Tipo de serpentinaCobre • Linha Liq - Tubulação pol.1/4 • Linha de Gás - Tubulação pol.3/8 • Desnível (m)5 • Distância (m)15	UND	02	R\$9.198,00
15	AR CONDICIONADO	UND	03	R\$35.937,00




	Especificações Técnicas Mínimas • Potência térmica: 36.000 BTUs/h • Piso/Teto: pode ser instalado tanto junto ao teto quanto próximo ao piso • Inverter: maior eficiência energética, funcionamento silencioso, menor oscilação de temperatura			
16	MICROFONES DE MÃO Especificações Técnicas Mínimas • Microfone; Sem Fio Headset Multicanal Com Base Receptora • Sistema de Transmissao Sem Fio Uhf • Transmissor Com Led • Indicador de Bateria • Saida P10 / Balanceada Xlr • Receptor Uhf Com 2 Antenas • Alcance Efetivo de 50 Metros • Alimentacao Transmissor 2 x Aa • Fonte de Alimentacao Bivolt / Saida Usb 5v; Frequencias 500 a 980 Mhz • Nivel de Saida de Audio: 10 Dbm • Alimentacao do Transmissor Por 2 Pilhas Aa Sensibilidade - 96 Dbm • Frequencia de Resposta 30a20.000 Hz • Acompanha Fonte e 4 Pilhas Aa, Inclui • 02 Microfone Head Sem Fio02 • transmissor Bodypack01 • receptor04-pilhas Aa01-cabo P10, 1 Metro01 • Fonte	UND	02	
17	MICROFONES DE PLENÁRIO Especificações Técnicas Mínimas • Microfone condensador tipo gooseneck (pescoço de ganso) • Comprimento da haste flexível: 60 cm • Base com interruptor liga/desliga e LED indicador • Captação: Direcional (cardióide ou supercardióide, dependendo da versão) • Tipo de microfone: Condensador eletreto • Resposta de frequência: Aproximadamente 50 Hz a 16 kHz • Impedância de saída: Em torno de 600 ohms • Sensibilidade: Alta (ideal para fala em	UND	09	



	ambientes amplos) • Haste metálica com revestimento flexível (gooseneck), fácil de ajustar • Base robusta com antideslizante • LED indicativo de funcionamento • Botão liga/desliga embutido na base			
18	PLATAFORMA ELEVATÓRIA 1,77 X 1,94 Especificações Técnicas Mínimas • Plataforma de percurso vertical PL-200 • Plataforma Semi-cabinada Pública: Plataforma de acessibilidade com estrutura em aço inox escovado e guarda corpos com 1,10 m de altura dentro dos requisitos da norma vigente e garantindo acessibilidade para locais públicos. Piso antiderrapante em chapa de alumínio corrugado. • Dimensões da cabina: 90 x 140 cm • Acabamento da cabina: Cabina revestida em chapas de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Pintura de alta durabilidade na cor branca. • Sistema de acionamento: Elétrico, por fuso de alto nível de segurança com comando manual de atuação constante seguindo todos os requisitos normativos vigentes. • Interface: Na plataforma, comando tipo "Joystick" de pressão constante com botão de emergência tipo "soco", alarme sonoro e chave liga/desliga. Nos portões, botões "soft press". Dispositivos alimentados por extra baixa tensão, valor nominal de 24 V (Volts) • Motorização: Acionamento por motor elétrico com potência nominal de 2,0 cv, capacidade de carga máxima de 275 kg e velocidade limitada a 6 m/min. • ESPECIFICAÇÕES PARA OBRA CIVIL Percurso: 315.00 cm. • Número de níveis atendidos (paradas): 2. Energia elétrica disponível (informada): 220 V trifásico. • Largura da base: 140 cm. • Profundidade da base: 150 cm. • Portão 1: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura externa de aço composto pré-	UND	01	



	pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado. • Portão 2: Portão de 2 m, sendo sua construção feita a partir de um núcleo termoacústico de poliuretano (PU) e sua estrutura externa de aço composto pré-pintado de alta resistência com proteção Galvalume (AL-ZN). Dotado de puxador tubular em aço inox, visor de acrílico translúcido, abertura manual com pausa a 90° e fechamento autônomo através de amortecedor hidráulico. Provido de fecho e trinco eletromecânico permitindo que a plataforma se movimente apenas com o portão travado.			
19	POLTRONAS FIXAS PARA AUDITÓRIO Especificações Técnicas Mínimas • Estrutura interna do assento e encosto confeccionada em compensado multilaminado de madeira ou polipropileno estrutural. • Reforço interno com estrutura metálica em aço carbono, espessura mínima de 1,5 mm. • Pintura eletrostática epóxi-pó em toda a estrutura metálica, com resistência à corrosão e abrasão. • Espuma de poliuretano injetado, com densidade mínima de 45 kg/m³ no assento e 40 kg/m³ no encosto. • Espuma moldada ergonomicamente para proporcionar conforto mesmo em longos períodos de uso. • Espessura mínima da espuma: 50 mm no assento e 40 mm no encosto. • Tecido poliéster/acrílico antichamas ou courvin vinílico autoextinguível, resistente à abrasão, rasgos e de fácil higienização. • Disponível na cor preta ou grafite, com resistência mínima de 40.000 ciclos Martindale. • Sistema de retorno automático por gravidade (sem molas), silencioso e com	UND	100	



	fechamento suave. • Eixo de giro com buchas autolubrificantes para evitar ruídos e garantir durabilidade. • Encosto fixo, levemente inclinado para ergonomia. • Altura média do encosto: 500 mm (medida a partir do assento). • Braços individuais ou compartilhados, confeccionados em polipropileno de alta resistência ou madeira MDF revestida. • Formato anatômico e com bordas arredondadas. • Opcional: braço com prancheta escamoteável e sistema retrátil metálico. • Sapatas metálicas com furos para fixação direta ao piso com parafusos e buchas de expansão. • Modelo ideal para instalação em fileiras contínuas com base compartilhada (pedestais duplos). • Largura total por assento: 520 a 560 mm • Profundidade total (assento aberto): 700 mm • Altura total: 880 a 950 mm • Altura do assento ao piso: 450 mm • Altura dos braços ao piso: 650 mm • Numeração de assento e fileira. • Prancheta para escrita retrátil. • Tomada elétrica ou USB embutida. • Porta-programas na parte traseira do encosto. • Atende à norma ABNT NBR 13962 (Cadeiras para auditório). • Revestimentos e espumas com laudo técnico de retardância à chama (norma NBR 9178 e NBR 9442). • Produto adaptável às normas de acessibilidade (NBR 9050), com assentos reservados.			
20	CADEIRAS ESCRITÓRIO Especificações Técnicas Mínimas • Cadeira Diretor • Linha intermediária entre cadeira executiva e presidente • Design voltado para conforto e postura em longos períodos de uso • Material: Courvin (couro sintético) • Aparência elegante e fácil de limpar	UND	20	



	• Resistente a líquidos e desgaste moderado • Ideal para ambientes corporativos • Preta • Visual profissional e neutro • Assento e encosto estofados com espuma de densidade média • Base giratória com rodízios em nylon ou PU (para pisos frios ou carpetes) • Apoios de braço fixos ou com revestimento em PVC ou courvin • Estrutura interna em aço ou madeira compensada (dependendo do modelo) • Sistema Relax (Inclinação livre) • Permite leve balanço do encosto com trava • Ideal para pausas e relaxamento • Regulagem de altura: • Pistão a gás com ajuste milimétrico de altura do assento • Rotação 360°: • Mobilidade total com base giratória • Altura total: 100 a 110 cm • Largura do assento: 45 a 55 cm • Profundidade do assento: 45 a 50 cm • Suporta entre 100 e 120 kg • Estrutura projetada para uso diário moderado a intenso			
--	---	--	--	--

Conforme Jurisprudência – Informativo de Licitações e Contratos nº 272 do TCU e Consulta 849.726 do TCE/MG a Câmara Municipal de Rio Piracicaba poderá exigir que a empresa vencedora do certame demonstre, por meio de laudo, desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada.

CONDIÇÕES GERAIS:

1. Proposta:

1.1 A proposta comercial terá validade de 60 (sessenta) dias.

2. Do Fornecimento e Recebimento:

2.1 Os itens serão adquiridos de forma parcial, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Rio Piracicaba.

2.2 Os produtos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Rio Piracicaba, situada na Av. Dom Joaquim Silvério, número 174, centro, Rio Piracicaba/MG, no horário compreendido entre as 08 horas e as 16 horas, a qual se encarregará da fiscalização da conformidade e qualidade dos produtos entregues.



2.2.1 Os produtos deverão ser entregues acompanhados da respectiva nota fiscal.

2.2.2 A entrega dos produtos é atribuição da fornecedora, devendo esta se responsabilizar pelos custos e despesas com fretes, embalagens, carga/descarga, bem como tributos e encargos decorrentes da entrega.

2.2.3 O prazo para entrega dos produtos será de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento, por parte da fornecedora, da Nota de Autorização de Fornecimento NAF.

2.3 O recebimento dos produtos será efetivado da seguinte forma:

2.3.1 Provisoriamente, no ato da entrega para efeito de posterior verificação da conformidade dos equipamentos/materiais ofertados com as especificações constantes no Termo de Referência. Para tal, será emitido Termo de Recebimento Provisório;

2.3.2 Definitivamente, em até 30 (dez) dias corridos do recebimento provisório, após terem sido examinados e considerados em perfeitas condições de uso. Para tal, será emitido Termo de Recebimento Definitivo.

2.4 Caberá à Câmara Municipal de Rio Piracicaba, rejeitar no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o objeto deste Termo e Referência, podendo cancelar a compra caso a fornecedora não promova a substituição dos itens entregues em desacordo com o Termo de Referência e proposta comercial.

2.5 A fornecedora compromete-se a substituir o produto quando este não atender às especificações do Termo de Referência, bem como da proposta comercial apresentada.

3. Forma de Pagamento:

3.1 O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias úteis, da data da aceitação definitiva dos produtos, que se dará por atesto do documento fiscal por servidor competente desta Administração.


3.1.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente na Câmara Municipal de Rio Piracicaba, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

3.1.2 Em caso de irregularidade(s) na nota fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

3.2 A Nota Fiscal deverá ter como o tomador a Câmara Municipal de Rio Piracicaba, conforme dados da Nota de Autorização de Fornecimento.

3.3 O pagamento se dará por meio de transferência bancário, boleto, observada a regularidade fiscal e trabalhista da fornecedora.

3.4 A Câmara Municipal de Rio Piracicaba reserva-se o direito de reter pagamento(s) para



satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas à fornecedora e para ressarcir danos a terceiros.

3.5 Nenhum outro pagamento será devido pela Câmara Municipal de Rio Piracicaba à fornecedora, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que a fornecedora é a única responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução do ajuste.

4. Prazo e Condições de Garantia:

4.1 Os produtos adquiridos ficam sujeitos à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, ou à garantia do fornecedor, caso esta seja superior.

4.2 A Câmara Municipal de Rio Piracicaba não aceitará produto em desacordo ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao mesmo, cabendo à fornecedora promover, à sua custa, o reparo ou a substituição, no prazo de 10 (dez) dias a contar da manifestação de inconformidade por parte da Câmara Municipal de Rio Piracicaba.

5. Vigência:

5.1 O prazo de vigência da contratação é de 01 (ano) contados a partir da assinatura do contrato.

Rio Piracicaba , 03 de Junho de 2025.

THALES
VASCONCELOS
ALVES:06890211600

Assinado de forma digital
por THALES VASCONCELOS
ALVES:06890211600
Dados: 2025.07.02 11:30:25
-03'00'



Tel. :
WhatsApp :

Rua Salvador Piló, 171. Bairro: Calafate
- CEP : 30411-350

Facebook :
Instagram :

E-mail : / www.maxmoveisbh.com.br

CNPJ: 07.524.670/0001-56

Criado em
23/10/2025

Valido até
30/10/2025

Orçamento n° :
5249

Orçamento

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		CPF/CNPJ: 23.943.467/0001-70	Vendedor : Paulo
Contato :	Celular :	E-mail :	
Endereço: AV DOM JOAQUIM SILVERIO 174 2 PAVIMENTO			Bairro: CENTRO
Cidade:	Estado: MG	CEP: 35940-000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
511 	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA COURANO - BASE GIRATÓRIA COM RELAX - BRAÇO CORSA BASE GIRATORIA COM RELAX, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO EM COURINO; BRACO FIXO MODELO CORSA	20	R\$ 679,00	R\$ 13.580,00
021333 	CADEIRA DIRETOR COURANO LISO - BASE EM S - COM BRAÇO CORSA Assento e encosto: madeira compensada, estofado com espuma injetada, revestimento em courano; base fixa, modelo em S Tubo 1 polegada, sem apoio de braço medida encosto : 44 cm largura x 48 cm altura medida do assento 48 cm largura x 46 cm profundidade Apoio de braço fixo - modelo corsa	20	R\$ 489,00	R\$ 9.780,00
81 	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE LUXO COM RELAX COM BRAÇO COM MOLAS GIRATÓRIA COM RODINHAS Material: Assento com tecnologia de mola ensacada, garantindo máximo conforto. Revestimento em couro ecológico (PU). Base e braços em aço cromado. Rodizio em PU (poliuretano). Peso Suportado: 150 kg Dimensões: C 60 x L 65 x A 112-123 cm Altura Assento: 50-61 cm Densidade da Espuma: Espuma Superior: 30 g/cm3 Espuma Inferior: 60 g/cm3	1	R\$ 1.119,00	R\$ 1.119,00

021312 	CADEIRA SECRETÁRIA ESPUMA INJEATDA - TECIDO PRETO - BASE GIRATÓRIA - BRAÇO REGULÁVEL Assento e encosto: madeira compensada, estofado com espuma injetada, revestimento em tecido ; base giratória com pistom a gás medida encosto : 36 cm largura x 28 cm altura medida do assento 43 cm largura x 39 cm profundidade Apoio de braço regulável	6	R\$ 319,00	R\$ 1.914,00
1003328 	LONGARINA DIRETOR COURANO 05 LUGARES COM BRAÇO CORSA Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto em tecido. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. MEDIDA: ALTURA = 96 CM COMPRIMENTO = 60 CM LARGURA = 315 CM	17	R\$ 2.099,00	R\$ 35.683,00
				Total R\$ 62.076,00

Observações:

PAGAMENTO A NEGOCIAR
FRETE TERCEIRIZADO

Belo Horizonte . MG - 20 AGOSTO de 2025

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR

TOTAL

CADEIRA PRESIDENTE HOSANA COM AJUSTE DE ALTURA REGULÁVEL COM APOIO DE BRAÇOS | BASE CROMADA - CORANO



02

949,00

1.898,00

CADEIRA FIXA - CROMADA



20

275,00

5.500,00

CADEIRA COMPACTA PRETA - POLIPROPILENO



20

119,00

2.380,00

CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 7/8 - TECIDO | PRETA



20

166,00

3.320,00

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA E BRAÇOS REGULÁVEL - TECIDO | PRETA



20

288,00

5.760,00

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA SEM BRAÇOS - TECIDO | PRETA



20

250,00

5.000,00

Belo Horizonte . MG - 20 AGOSTO de 2025

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR

TOTAL

LONGARINA SECRETÁRIA DE 5 LUGARES - TECIDO - PRETA




17

934,00

15.878,00

LONGARINA DIRETOR COM 5 LUGARES COM BRAÇOS CORSAS - TECIDO | PRETA



17

1.800,00

30.600,00

CADEIRA PRESIDENTE COM RELAX COM BRAÇOS CORSA OU COM BRAÇOS REGULÁVEL - TECIDO - PRETA



02

504,00

1.008,00

FRETE : Á COMBINAR

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 05 dias

PAGAMENTO: BOLETO Á CONSULTAR OU PAGAMENTO ÁVISTA

THALITA LINHARES - Consultor de vendas

abcW Comercial Tecnologia

ATT: CAMERA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA

ORÇAMENTO :

25/10/2025

11 674 632 / 0001 - 57
SANZIO FRANCISCO CÉSAR AMORA
RUA GOMES BATISTA, Nº 11 - SALA 301
M. SRA. CONCEIÇÃO - CEP 35930-033
JOÃO MONLEVADE - MG

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPUTADOR DESKTOP I7 Especificações Técnicas Mínimas: • Computador intel- aq 2007 as (i7-14700/16gb/ssd512nvme/500wpfc/h610m) • Monitor lg 24 gamer ips fhd 100 hz 5ms ajuste inclinacao 2xhdm/saida fone ouvido - 24ms500-b • Tecl usb mult kb-m100bk preto • Licenca de uso windows 11 professional • Mouse ubs preto	02	R\$6799,90	R\$13599,80
COMPUTADOR DESKTOP I7 Especificações Técnicas Mínimas: • Computador gamer ntc vulcano aq 2015 • Placa mãe h610 , Processador intel core i5 1440f, Placa de video rtx 3050 6gb memoria ram 16gb, ddr4 ,ssd 512gb com 3 fans, fonte de alimentação 500w 80 plus . • Monitor gamer lg 24 full hd 100hz • Tecl usb mult kb-m100bk preto • Licenca de uso windows 11 professional • Mouse ubs preto	02	R\$6299,90	R\$12599,80
MINI PC Especificações Técnicas Mínimas:	02	R\$3999,90	R\$7999,80

abcW Comercial Tecnologia

- Processador: 12ª geração Intel® Core™ i3-12100T (4-core, cache de 12MB, até 4.1GHz) - Sistema operacional: Windows 11, Português - Memória: Memória de 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz - Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) (EM) - Wireless: Placa de rede sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX210, 2x2, 802.11ax, com Bluetooth®, antena interna - Portas de vídeo adicionais: Porta de vídeo HDMI 2.0b opcional Padrão de qualidade igual ou superior: OptiPlex 3000 Micro			
NOTEBOOK Especificações Técnicas Mínimas: Notebook ideapad slim 3 15irh10 8 gb ddr4	10	R\$4100,00	R\$4100,00
NOTEBOOK TOUCH SCREEN Especificações Técnicas Mínimas: Notebook Intel Core i5-13420H 16GB 512GB Windows 11 Home 15.3" Touch	01	R\$8999,90	R\$8999,90
Base Suporte Notebook De Mesa Especificações Técnicas Mínimas: - Suporte de mesa para notebook - Alumínio ou liga metálica com características semelhantes de resistência e durabilidade - Comprimento: 26,5 cm - Largura: 29 cm - Altura: 12 cm - Ângulo de abertura/fechamento ajustável - Mínimo: 25 graus - Máximo: 45 graus - Produto fabricado em conformidade com os princípios da NR-17 (Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia) Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação	20	R\$99,90	R\$1998,00


11 674 632 / 0001 - 5
SANZIO FRANCISCO CESAR AMO
RUA GOMES BATISTA, Nº 11 - SALA
N. SRA. CONCEIÇÃO - CEP 35930-0
JOÃO MONLEVADE - MG

abcW Comercial Tecnologia

Mouse sem Fio Especificações Técnicas Mínimas: • Material e Cor: • Confeccionado em plástico resistente • Cor: preta • Sem fio, via Bluetooth • Acompanha conector receptor tipo dongle USB para conexão em dispositivos sem Bluetooth nativo • Design ambidestro (adequado para usuários destros e canhotos) • Total de 3 (três) botões: • 2 (dois) para seleção (clique esquerdo e direito) • 1 (um) para rolagem (scroll) • Compatível com os seguintes sistemas operacionais • Resolução mínima: 200 DPI • Resolução máxima: 4000 DPI • Ajustável em incrementos de 50 DPI • Alimentado por pilha ou bateria (especificar na proposta) • Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação	20	R\$199,90	R\$3998,00
Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3250 - Tanque de Tinta Colorida USB Wi-Fi Especificações Técnicas Mínimas: • Modelo: L3250 • Linha: Ecotank • Referência: C11CJ67303 • Tipo: Multifuncional com tanque de tinta (Impressora, Copiadora e Digitalizadora) • Cor: Preto • Wi-Fi e Wi-Fi Direct • USB • Tipo de impressão: Colorida • Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi • Velocidade de impressão: • Preto: 33 ppm • Colorido: 15 ppm • Cartuchos/toners compatíveis: • T544120-AL (Preto) • T544220-AL (Ciano) • T544320-AL (Magenta) • T544420-AL (Amarelo) • Tipo: Base plana com sensor CIS colorido • Resolução do scanner: 1200 x 2400 dpi	02	R\$1599,902	R\$3199,80



abcW Comercial Tecnologia

- Velocidade de digitalização:
- Preto: 11 segundos por página
- Colorido: 28 segundos por página
- Formatos de arquivo suportados: PDF e WSD
- Número máximo de cópias: 1 a 20 cópias por vez
- Tamanho de papel suportado:
- Padrões: A4, Carta, Ofício, Mexico-Ofício, Ofício 9, Fólio, Executivo, Meia Carta, A6
- Fotos: 10x15 cm, 13x18 cm, 102x181 mm
- Envelopes: #10
- Personalizado: 54x86 mm até 215,9x1200 mm
- Gramatura de papel: 64 g/m² a 90 g/m²
- Capacidade de entrada: 100 folhas A4
- Capacidade de saída: 30 folhas A4
- Área de impressão: Até A4
- Sensor automático de papel: Sim
- Software incluso: CD de instalação, Softwares Epson
- Requisitos do sistema:
- Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10 ou mais recente (32 e 64 bits), Server 2003 SP2 ou mais recente
- Mac: macOS 11 ou superior
- Voltagem: Bivolt
- Tipo de tomada: 10A
- Consumo de energia:
- Operação: 12W
- Repouso: 0,7W
- Certificação Anatel: Nº 08514-17-06062
- Dimensões do produto: 37,5 x 17,9 x 34,7 cm (L x A x P)
- Peso do produto: 3,9 kg
- Dimensões com embalagem: 43,6 x 24,4 x 40,8 cm
- Peso com embalagem: 5,9 kg
- Prazo de garantia: 1 ano (3 meses legal + 9 meses adicional com cadastro)
- 1 Kit de garrafas de tinta originais (T544: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
- Cabo de alimentação
- Cabo USB
- CD de instalação
- Guia de instalação rápida
- Garantia do produto
- Instruções para cadastro da garantia estendida

11 674 632 / 0001 -
 SANZIO FRANCISCO CÉSAR AM
 RUA GOMES BATISTA, Nº 11 - SALA
 N. SRA. CONCEIÇÃO - CEP 35930-0
 JOÃO MONLEVADE - MG

[Assinatura]

Multifuncional Brother Laser, Mono, Wi-Fi, 110V - DCP-L2540DW

01

R\$3999,90

R\$3999,90

Especificações Técnicas Mínimas:

- Modelo: DCP-L2540DW
- Cor: Preto
- Funções: Impressora, copiadora e scanner (Multifuncional)

abcW Comercial Tecnologia

- Tipo de Impressão: Laser eletrofotográfico
- Cor de Impressão: Monocromática
- Bluetooth: Não
- Wi-Fi: Sim
- Voltagem: 127V (informado como 110V na descrição geral)
- Velocidade de Impressão: Até 30 ppm
- Resolução Máxima de Impressão: Até 2400 x 600 dpi
- Memória Padrão: 32 MB
- Interfaces: USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet
- Emulação: PCL6, BR-Script3
- Impressão Duplex (frente e verso): Automática
- Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: Até 10.000 páginas
- Volume Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas

CÂMERA ROBÓTICA NDI COM ZOOM DE 20X

03

R\$12999,90

R\$38999,70

Especificações Técnicas Mínimas:

- Sensor de Imagem: CMOS de 1/2,8"
- Formatos de vídeo: 1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50/30/25
- Distância Focal: F=4,42mm~88,5mm
- Zoom ótico: 20X
- Zoom digital: 16X
- Ângulo de visão horizontal: 65,1°
- Sistemas de foco Automático, Manual, Gatilho PTZ, Gatilho de um toque
- Compressão de vídeo H.264/H.265
- Protocolos suportados NDI HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, SRT
- Sensibilidade 0,5 lux
- Ganho Automático/Manual
- balanço de branco: Auto / Manual / Um toque / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
- S/N: < 55dB
- Ângulo de Pan: -170°~+170°
- Ângulo de inclinação: -30°~+90°
- Velocidade de rotação: 0,1° -100°/S
- Velocidade de inclinação: 0,1°-40°/S
- Número de presets: 255
- Inversão de imagem: sim
- Saídas: DVI, HDMI, HD-SDI, IP, NDI
- Interface de controle: RS-485, RJ45
- Protocolo: VISCA (cadeia) / PELCO-P / PELCO-D / RTSP / RTMP / ONVIF / NDI
- Tensão: DC 12V e PoE+
- Consumo: < 12w
- Padrão de qualidade igual ou superior: NEOiD PTZ NDI 20X

11 674 632 / 0001 - 57
 SANZIO FRANCISCO CESAR AMORA
 RUA GOMES BATISTA, Nº 11 - SALA 301
 N.º 00000000 - CEP 35999-000
 JOÃO MONLEVADE - MG

abcW Comercial Tecnologia

PROJETOR

Especificações Técnicas Mínimas

- EpiqVision EF-21W
- Tecnologia de Projeção: Laser
- Resolução Nativa: Full HD – 1920 x 1080 pixels
- Proporção de Tela: 16:9
- Formato de Exibição: Ideal para filmes, séries, apresentações e jogos
- Streaming Integrado: Acesso direto a plataformas de streaming (Smart Streaming)
- Sistema Operacional: Com interface inteligente (específico pode variar)
- Wi-Fi: Integrado
- Bluetooth: Integrado
- Portas USB: Sim
- Portas HDMI: Sim
- Cor: Branco
- Design: Compacto e moderno, fácil de transportar e instalar

01

R\$5999,90

R\$5999,90



AR CONDICIONADO

Especificações Técnicas Mínimas

- Modelo AS-09TW2RLDTT00E
- Capacidade 9.000 BTU
- Ciclo Frio
- Compressor Inverter
- Gás Refrigerante R32
- Tipo de serpentina Cobre
- Linha Liq - Tubulação pol. 1/4
- Linha de Gás - Tubulação pol. 3/8
- Desnível (m) 5
- Distância (m) 15

03

R\$3899,90

R\$11699,70

AR CONDICIONADO

Especificações Técnicas Mínimas

- Modelo AS-09TW2RLDTT00E
- Capacidade 18.000 BTU
- Ciclo Frio
- Compressor Inverter
- Gás Refrigerante R32
- Tipo de serpentina Cobre
- Linha Liq - Tubulação pol. 1/4
- Linha de Gás - Tubulação pol. 3/8

02

R\$7499,90

R\$14999,80

abcW Comercial Tecnologia

• Desnível (m)5 • Distância (m)15			
MICROFONES DE MÃO Especificações Técnicas Mínimas • Microfone: Sem Fio Headset Multicanal Com Base Receptora • Sistema de Transmissão Sem Fio Uhf • Transmissor Com Led • Indicador de Bateria • Saída P10 / Balanceada Xlr • Receptor Uhf Com 2 Antenas • Alcance Efetivo de 50 Metros • Alimentação Transmissor 2 x Aa • Fonte de Alimentação Bivolt / Saída Usb 5v; Frequências 500 a 980 Mhz • Nível de Saída de Audio: 10 Dbm • Alimentação do Transmissor Por 2 Pilhas Aa Sensibilidade - 96 Dbm • Frequência de Resposta 30a20.000 Hz • Acompanha Fonte e 4 Pilhas Aa, Inclui • 02 Microfone Head Sem Fio02 • transmissor Bodypack01 • receptor04-pilhas Aa01-cabo P10, 1 Metro01 • Fonte	02	R\$1399,90	R\$2799,80
MICROFONES DE PLATAFORMA Especificações Técnicas Mínimas • Microfone condensador tipo gooseneck (pescoço de ganso) • Comprimento da haste flexível: 60 cm • Base com interruptor liga/desliga e LED indicador • Captação: Direcional (cardióide ou supercardióide, dependendo da versão) • Tipo de microfone: Condensador eletreto • Resposta de frequência: Aproximadamente 50 Hz a 16 kHz • Impedância de saída: Em torno de 600 ohms • Sensibilidade: Alta Midrange para fala em ambientes amplos • Haste metálica com revestimento flexível (gooseneck), fácil de ajustar • Base robusta com anti-deslizante • LED indicativo de funcionamento - Botão liga/desliga embutido na base	09	R\$2400,00	R\$21600,00

11 674 632 / 0001 - 57
 SANZIO FRANCISCO GIL SAR AMORIM
 RUA GOMES BATISTA Nº 11 - SALA 301
 JOÃO MONLEVADÉ - MG
 CEP 35930-033