

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP Nº 002/2025 – CONSÓRCIO CIM NORTE/ES

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – CIM NORTE, no uso de suas atribuições em obediência às regras para realização de Sistema de Registro de Preços (SRP), em conformidade com o Art. 78, inciso IV e Art. 82 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto nº 11.462/2023, vem a público convidar órgãos interessados a participar de licitação em Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada conforme objeto e discriminado a seguir:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE MÍDIA, NOOTEBOOK PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMRA DE MEIO AMBIENTE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO DO CIM NORTE E ENTES CONSORCIADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. MINIMA	QUANT. MAXIMA
01	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL: ESPECIFICAÇÕES: EQUIPADA COM LENTE EF-S18-55MM F/4-5.6 IS STM, ALÇA DE PESCOÇO, CARREGADOR DE BATERIA, BATERIA DE LÍTIO - UMA DSLR COMPACTA E FÁCIL PARA FOTOS E VÍDEOS; O SENSOR DE 24,1 MEGAPIXELS APS-C EM CONJUNTO COM O PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 8, A TELA LCD, TECNOLOGIA DUAL PIXEL CMOS AF, PROPORCIONA VÍDEOS EM 4K DE ALTA QUALIDADE DE REPRODUÇÃO E EXTRAÍ FOTOS DE VÍDEOS GRAVADOS EM 4K E O MODO TIME-LAPSE 4K TRANSFORMA AS HORAS EM SEGUNDOS; COMPARTILHA IMAGENS ATRAVÉS DO DISPOSITIVO MÓVEL, LIGANDO-O À CÂMERA POR BLUETOOTH. É POSSÍVEL CONTROLAR A CÂMERA ATRAVÉS DO APLICATIVO PARA CELULAR CÂMERA · DESEMPENHO: ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA A CÂMERA DIGITAL DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE E DESEMPENHO IDÊNTICOS OU SUPERIORES A CANON EOS REBEL SL3, PODENDO TER AINDA CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES. CONNECT	UND		
02	DRONE ESPECIFICAÇÕES: AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA TIPO DRONE COM CÂMERA CONTENDO RESOLUÇÃO 4K A 24/25/30 FPS; CONTENDO 04 MOTORES; 04 HÉLICES; CONTENDO CÂMERA COM SENSOR CMOS DE 1/2,3" COM UMA CONTAGEM EFETIVA DE PIXELS DE 12MP; PODENDO GRAVAR VÍDEOS EM 4K A 24/25/30 FPS; CONTROLE REMOTO COM CAPACIDADE DE ACESSO A UMADISTÂNCIA	UND		

	DE ATÉ 10 KM; COM CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA AO VENTO 39,6 KM/H; VELOCIDADE MÁXIMA DE 57,6 KM/H; TEMPO DE VOO DE ATÉ 31 MINUTOS; FUNÇÃO DE RETORNO AUTOMÁTICO; CÂMERA POSSUINDO ZOOM DIGITAL DE 4X; COM CAPACIDADE DE SUPORTA CARTÕES MICROSD COM UHS-I SPEED CLASS 3 OU SUPERIOR; COM PESO DE 249 G; POSSUINDO MODOS INTELIGENTES DE OPERAÇÃO; CONTENDO COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SISTEMA OPERACIONAL IOS V10.0 OU POSTERIOR E ANDROID V6.0 OU POSTERIOR; INCLUINDO: 02 BATERIAS DE VOO INTELIGENTES; 02 PARES DE HÉLICES EXTRAS (RESERVAS); 12 PARAFUSOS; 01 CARREGADOR COM MÚLTIPLAS ENTRADAS DE DUAS VIAS; 01 PROTETOR DE HÉLICES; 01 BOLSA DE TRANSPORTE PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E USO; COR CINZA; CONTENDO DESIGN DOBRÁVEL; HÉLICES DE RESERVA (PAR); TRAVA DE PROTEÇÃO DA CABEÇA; CHAVE DE FENDA; CABO DE DADOS COMPATÍVEL COM USB-C; CABO ADAPTADOR DE CONTROLE REMOTO COMPATÍVEL COM (CONECTOR USB-C); CABO ADAPTADOR DE CONTROLE REMOTO COMPATÍVEL COM (CONECTOR USB-C); CABO ADAPTADOR DE CONTROLE REMOTO (CONECTOR DE RAO); PARAFUSOS SOBRESSALENTE.			
03	SMARTPHONE ESPECIFICAÇÕES: TELA 6,7" E CHIP A17 PRO; 12 GB RAM E CÂMERAS 48 MP; 512 DE AUTONOMIA DE SUPERIOR A 30 HORAS E COM RESISTÊNCIA À ÁGUA E A POEIRA. CONECTIVIDADE: -LTE, WI-FI, BLUETOOTH, NFC COM MODO LEITURA, CARTÕES EXPRESSOS; RESOLUÇÃO CÂMERA TRASEIRA GRANDE-ANGULAR: 48 MP ULTRA ANGULAR: 12MP TELEOBJETIVA DE 2X: 12MP TELEOBJETIVA DE 5X: 12MP; MEMÓRIA INTERNA 512 GB (TOTAL, SENDO UMA PARTE USADA PARA O SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS); TECNOLOGIA 5G.	UND		
04	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA 2.4 GHZ: TRANSMISSÃO SEM FIO ESTÁVEL. ALCANCE DE ATÉ 250 METROS.	UND		
05	NOTEBOOK I7 ESPECIFICAÇÃO: COM REFERÊNCIA DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR: CORE I7 12ª GERAÇÃO. 32GB DE RAM 1TB SSD. TENDO COMO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA IGUAL OU SEMELHANTE A PLACA DE VÍDEO: NVIDIA GEFORCE RTX 3060 60 HZ 3840X2400PX, COM COMPATIBILIDADE PARA	UND		

	TRABALHOS DE ALTO RENDIMENTO COMO CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS EM DIGITAIS EM ALTA RESOLUÇÃO. TENDO COMO REFERÊNCIA UM SISTEMA OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR AO WINDOWS 11 PRO; CARREGADOR INCLUSO. TECLADO ABNT, PORTUGUÊS, BIVOLT. PACOTE OFFICE 2021 INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS.			
06	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA ESPECIFICAÇÕES: ESTABILIZADOR IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO ZHIYUN WEEBILL S, PLACA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, MINI TRIPÉ, CARREGADOR DE BATERIA, 2X BATERIAS 18650, BASE PARA CÂMERA, 3X PARAFUSO 1/4", CABO DE CARREGAMENTO USB-C, CABO USB CANON MINI, CABO USB CANON MICRO, CABO USBLUMIX CTIA, CABO USB SONY MULTI, CASE DE ARMAZENAMENTO (TPI), MANUAL.	UND		
07	TRIPÉ PROFISSIONAL PARA CÂMERA ESPECIFICAÇÃO: TIPO MONOPE 2X1; ENGATE RÁPIDO; MATERIAIS: LIGA DE MG-ALUMÍNIO; SEÇÕES DO PÉ: 5; ALTURA MÁXIMA: 1560MM; ALTURA MÍNIMA: 350MM; ALTURA DE DOBRAMENTO: 520MM; MÁXIMO. TUBO: Ø25MM; CAPACIDADE DE CARGA: 10KG	UND		
08	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA SMARTPHONE 3 EIXOS ESPECIFICAÇÃO: ESTABILIZADOR TIPO GIMBAL CONTENDO 03 EIXOS, PESO:0.686GR APROXIMADAMENTE, MATERIAL: POLIMÉRICOS LEVES E DUROS, TAMANHO: 4,25 * 2,76 * 29,5CM, CONEXÕES: USB E MICRO USB, COMPATIBILIDADE: TAMANHO DO TELEFONE SUPORTADO DE ATÉ 6 POLEGADAS, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 3,4 A 4,2V, OPERAÇÃO: 150 - 3000MA,CAPACIDADE DE CARGA: 75 - 210G, CAPACIDADE DA BATERIA: 4400MAH OU SUPERIOR, TEMPO DE CARGA: 4 - 5H, DURAÇÃO DA BATERIA: 10 - 12H, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: 325 GRAUS, ÂNGULO DE ROLAMENTO: 180 GRAUS, ÂNGULO PANORÂMICO: 330 GRAUS, FAIXA DE MOVIMENTO DO EIXO DE DIREÇÃO: 0 A 330 GRAUS, FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40 GRAUS, APP DOWNLOAD: QR CODE NO MANUAL, VOLTAGEM DE CARGA: 5V 1ª, ROSCA DE PARAFUSO PADRÃO 1/4 PARA TRIPÉS E PAU EXTENSOR, BATERIA: 3.7 V 4000MAH, BIVOLT, ITENS INCLUSOS:, 1 GIMBAL ESTABILIZADOR 3 EIXOS, 1 ALÇA, 1 CABO USB.	UND		

09	NOTEBOOK – CONTENDO NO MÍNIMO: TELA DE LED DE 15,6 POLEGADAS NO MÍNIMO, HD SSD DE 240GB OU SUPERIOR, PROCESSADOR CORE I3, 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, COM VELOCIDADE DE 2.1 GHZ OU SUPERIOR COM 4MB DE CACHE OU SUPERIOR, 4GB DE MEMÓRIA RAM DD4 OU SUPERIOR, DRIVE, CONEXÃO USB, VGA, HDMI, WI-FI, LEITOR DE CARTÃO, BLUETHOOH, PORTA PARA CABO CONECTORES RJ45 10/100 MBPS, PLACA DE SOM 02 AUTOFALANTES DE 1.5W COM CERTIFICAÇÃO DOLBY ÁUDIO, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA OU ALIMENTAÇÃO DIRETA BIVOLT 110/220V. GARANTIA DE 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO PELO FABRICANTE E AGENTE VENDEDOR.	UND		
10	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROCESSADOR: INTEL I5 DE 2GHZ, 4 THREADS E 3GB CACHE, OU SUPERIOR. VÍDEO ON BOARD: INTEL HD 4000 GRAPHICS OU SUPERIOR OS: WINDOWS 10 OU SUPERIOR. MEMÓRIA: 8 GB DE SDRAM DDR4 A 1600 MHZ OU SUPERIOR HD: DISCO SSD 256GB, TELA: LED HD DE 15.0 POLEGADAS (1366X768) OU SUPERIOR MÍDIA: GRAVADOR DE DVD/CD (UNIDADE DVD+/- RW 8X) PORTAS E CONEXÕES: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, VGA. CONECTIVIDADE: WI-FI, BLUETOOTH 4.0, GIGABIT ETHERNET MOUSE: TOUCHPAD, COM TOQUE MÚLTIPLO, 2 BOTÕES TECLADO: PORTUGUÊS-BRASIL LEITOR DE CARTÕES SD / MMC / MS / MS PRO. GARANTIA DE 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO PELO FABRICANTE E AGENTE VENDEDOR.	UND		
11	RETROPROJETOR – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROJETOR MULTIMÍDIA – DATA SHOW – 1920X1200 XGA – 3600 ANSI LUMENS OU SUPERIOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROJETOR MULTIMÍDIA, DATA SHOW: PROJETOR COM OPÇÃO PARA USO DE TETO E MESA. SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUÇÃO:1920X1200 XGA. LUMINOSIDADE: 3600 ANSI LUMENS. TAXA DE CONTRASTE: 4000:1. LÂMPADA: 210W. IMAGEM HDTV READY. TAMANHO DA IMAGEM: 30 A 300 POLEGADAS. CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL: -30° A 30°. SISTEMA DE SOM UNIDADE 2 EMBUTIDO: 10W X 1 MONO. FAIXA DE ZOOM APROXIMADO: MANUAL APROX. 1.3 X. CONEXÕES: VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO, VÍDEO RGB/COMPONENTE, HDMI, USB, ÁUDIO ESTÉREO, CONEXÃO PARA PC, CONEXÃO PARA DVD. CONTROLE REMOTO 220 V OU BIVOLT. BOLSA DE TRANSPORTE (1), TAMPA DE LENTE, CABOS PARA CONEXÕES TRAVA ANTI-FURTO	UND		

	KENSINGTON. DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP): 313X129X278MM.			
12	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET C/ MICROFONE	UND		
13	WEBCAM (SALA DE REUNIÃO)	UND		
14	MESA DE SOM COMPACTA , COM 5 CANAIS. ENTRADAS ESTÉREO PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS, GRAVADORES E OUTROS DISPOSITIVOS. COM PHANTOM POWER. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 10HZ A 20KHZ (- 3DB). RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 110DB / 112DB. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 13W. REFERÊNCIA: MESA DE SOM ANALÓGICA BEHRINGER XENYX 502 OU SIMILAR.	UND		
15	MICROFONE CONDENSADOR MICROFONE PROFISSIONAL CONDENSADOR. CORPO DE ALUMÍNIO. CONECTORES DE SAÍDA: XLR. PHANTOM POWER 48V. AMPLA RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20HZ A 20.000 HZ. KIT ACOMPANHA: 01 CABO COM NO MÍNIMO 5 METROS DE COMPRIMENTO, COM CONECTORES XLR MACHO EM UMA EXTREMIDADE E FÊMEA NA OUTRA; 01 PEDESTAL DE MESA ARTICULADO COMPATÍVEL; 01 POP FILTER	UND		
16	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA INJETADA ATIVA 150W RMS COM 2 MICROFONES SEM FIO, COM ENTRADAS USB, SD CARD, ENTRADA DE LINHA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, ENTRADAS OUTROS MICROFONES, AUX, RÁDIO FM E 2 MICROFONES SEM FIO. CONEXÃO BLUETOOTH.BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE ATÉ 8 HORAS, CARREGAMENTO NA TOMADA.POSSUI ALÇAS LATERAIS, POSTOS DE ENCAIXE PARA INSTALAÇÃO SUSPENSÃO, SUPORTE PARA MONITOR, ALÇA RETRÁTIL E RODAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. CONTA COM POTÊNCIA DE 150W RMS, GUIA DE ONDA, ALTO-FALANTE DE 15 POLEGADAS E DRIVER SELENIUM.LTO-FALANTES: 15"COR: PRETOPOTÊNCIA: 150WSAÍDAS: LINE-OUT.ENTRADAS: USB/1SD/FM, ALÇA RETRÁTIL E LATERAL, RODINHA, BATERIA INTERNA (DURAÇÃO 8 HORAS),GUIA DE ONDA, VOLUME/1 VER. TIME/1 ECHO, LINE IN/BASS/TRABLE, VOLUME LINE E MASTER, ENCAIXE PARA PEDESTAL,SUPORTE PARA MONITOR, DRIVER SELENIUM - ENTRADA: 110V/220V/12V. DIMENSÕES MÁXIMAS: LARGURA:38,00 CM, ALTURA:64,50 CM, PROFUNDIDADE:46,00 CM, PESO:26,4 KG	UND		

17	TELEVISOR SMART TV - TELA DE LED 50~56" WIDE ULTRA HD. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE TV: LED. - RESOLUÇÃO: UHD - 3840 X 2160P. - FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) – WI-FI INTEGRADO – CONEXÕES: 1 ETHERNET LAN RJ-45, 2 HDMI, 1 USB E 1 VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) OU VÍDEO COMPOSTO (AV) - RECURSOS DE ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMO (RMS): 10 W. AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/GRAVES - MUTE - RELÓGIO - SLEEP TIMER – ESTÉREO - SAP – ZOOM - COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - GUIA ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO (EPG) - CONTROLE REMOTO – BIVOLT AUTOMÁTICO - ACOMPANHA CABO DE ALIMENTAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS SELO PROCEL, ENCE OU SELO INMETRO CATEGORIA A	UND		
18	NOTEBOOK 15 POLEGADAS PROCESSADOR AMD SERIE 7000 OU INTEL OU SUPERIOR, PROCESSADOR DEVERÁ SER DA 12ª SEGUNDA GERAÇÃO. (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO ETP			
19	NOTEBOOK 14 POLEGADAS PROCESSADOR AMD SERIE 7000 OU INTEL OU SUPERIOR, PROCESSADOR DEVERÁ SER DA 12ª SEGUNDA GERAÇÃO. (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO ETP			
20	TELEVISOR SMART 32" - SIST. OPERACIONAL ANDROID OU SUPERIOR			
21	TELEVISOR SMART 43" - SIST. OPERACIONAL ANDROID OU SUPERIOR			
22	TELEVISOR SMART 50" 4K SIST. OPERACIONAL ANDROID OU SUPERIOR			
23	TELEVISOR SMART 60" 4K SIST. OPERACIONAL ANDROID OU SUPERIOR			

Aos Órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, com fundamento no art. 8.º do Decreto n.º 11.462/2023, de preencher IRP com sua intenção de participar do registro de preços, acompanhada das seguintes informações:

- das especificações do item ou do termo de referência ou projeto básico adequado ao registro de preços do qual pretende participar;
- Estimativa de consumo mínima e máxima (quantidade a ser registrada); e
- Endereço do local de entrega.

Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco – Nova Venécia/ES
 CNPJ: 03.008.926/0001-11– Tel (27) 3752 4480

Na oportunidade, ressaltamos o seguinte:

1. Os órgãos interessados podem manifestar interesse em participar do presente procedimento até o **dia 18 de fevereiro de 2025**, mediante quantitativos da demanda desejada;
2. Os Municípios do recorte de atuação territorial do CIM NORTE/ES poderão encaminhar Ofício a este Consórcio Público, autorizado pela autoridade competente do respectivo órgão interessado, Termo de Participação, com indicação dos quantitativos conforme modelo específico e concordância com o Termo de Referência;
1. Especificação - contempla a demanda potencial de todos os municípios inseridos no recorte de atuação territorial do CIM NORTE/ES.
2. Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail (licitacao@cimnorte.es.gov.br) ou pelo telefone (27) 3752-4480.
3. Mediante solicitação, este Consórcio Público Intermunicipal poderá enviar ao interessado a minutado Termo de Referência que embasará a licitação.

Daniel Orestes Bissoli
Superintendente Executivo do CIM NORTE/ES
Portaria nº0009-P de 03/01/2025