

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2025

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES, associação civil, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rodovia XV de Novembro, 420 - São Francisco - Nova Venécia/ES, inscrito no CNPJ nº 03.008.926/0001-11, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Edilson Morais **Monteiro**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Pinheiros/ES, neste ato designado simplesmente como ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PRECOS. considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2025, publicada no DOM/ES de 08/08/2025, administrativo n.º 080/2025, código Cidades processo TCE/ES 2025.501C2600012.01.0009, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na Resolução 012/2024, de 20 de fevereiro de 2024 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **aquisição de parque tecnológico e suprimentos, para atender as necessidades do Consórcio CIM NORTE/ES e Municípios participantes**, especificadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° **013/2025**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta cujo preço tenha sido registrado, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Fornecedor: ADVANCE LOC LTDA - CNPJ: 39.895.975/0001-60

Endereço: Rua Edgard Souza, Nº 226, Térreo, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, CEP: 29.110-110

Fone: 27 99809-7951 - E-mail: advance.loc@gmail.com

Representante: Andelusa Schades

LOTE 05

ITEM DESCRIÇÃO Und Quant min Max Valor Unt Valor Total min Max



21 MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA MINIMO 456 755 1.210,00 Und 913.550,00 23.8POL TAMANHO DE TELA: 23,8 TIPO DE TELA:LED COR: PRETO RESOLUÇÃO: 1920X1080 TEMPO DE RESPOSTA:5MS BRILHO:250 CD/M2 CONTRASTE:50.000.000:1 CONEXÕES VGA:1 FURAÇÃO VESA: SIM CONEXÕES HDMI: 01 CONEXÃO USB: 4 DISPLAY PORT: 01 PIVOT: SIM AJUSTE DE ALTURA: SIM TIPO DE FONTE: INTERNA GARANTIA FABRICANTE: 3 ANOS REDE AUTORIZADA TECNOLOGIA DE TELA IPS/WVA: WVA FREQUÊNCIA: 60HZ **MARCA: AOC 24P1U** 27 MINI DESKTOP TIPO 1 MINI DESKTOP TIPO 01 -Conj 105 215 5.757,64 1.237.892,60 REQUISITOS GERAIS: COMPUTADOR DESKTOP EM LINHA DE PRODUÇÃO D0FABRICANTE.TODOS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; TODOS OS COMPONENTES INTEGRANTES DO COMPUTADOR OFERTADO (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O PADRÃO DE COR; POSSUIR COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF THE USE OF CERTAINS HAZARDOUS SUBTANCES) QUANTO A NÃO UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE. O FABRICANTE DEVE POSSUIR PÁGINA DE SUPORTE TÉCNICO NA INTERNET COM DISPONIBILIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE DRIVES. PROCESSADOR: PROCESSADOR COM ARQUITETURA 64 BITS, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO. O PROCESSADOR DEVERÁ TER, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) NÚCLEO. O PROCESSADOR DEVE TER CAPACIDADE DE INTERPRETAR INSTRUÇÕES DE 32 BITS E 64 BITS. MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 10MB. CLOCK TURBO DE 4.2 GHZ OU SUPERIOR; ATINGE ÍNDICE MÉDIO DE NO MÍNIMO, 9.500 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP NÃO ACEITOS PROCESSADORES **FABRICADOS** ANTERIORES AO ANO DE 2022; MEMÓRIA PRINCIPAL DOTADA COM TECNOLOGIA NO MÍNIMO DDR-4, 3.200MHZ E DO TIPO SDRAM; MÍNIMO 8 (OITO) GB DE MEMÓRIA INSTALADA; POSSIBILIDADE DE SUPORTE À TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; SUPORTE A 64GB DE MEMÓRIA. BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITO PERSONALIZAÇÕES OU OEM; BIOS EM FLASH ROM, PODENDO SER ATUALIZADA POR MEIO DE **SOFTWARE** DE GERENCIAMENTO; POSSIBILITA QUE A SENHA DE ACESSO



E maii. iloitada @ oiimiloite.co.gov.bi wv	J		
AO BIOS SEJA ATIVADA E DESATIVADA VIA SETUP;			
PERMITE INSERIR REGISTRO DE CONTROLE			
PATRIMONIAL, DE PELO MENOS 10 (DEZ) CARACTERES			
EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL. BIOS PORTUGUÊS OU			
INGLÊS, DESENVOLVIDA PELO FABRICANTE EM			
CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.1			
(HTTP://WWW.UEFI.ORG), E CAPTURÁVEIS PELA			
APLICAÇÃO DE INVENTÁRIO SCCM (SYSTEM CENTER			
CONFIGURATION MANAGER); O FABRICANTE POSSUI			
COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO UEFI COMPROVADA			
ATRAVÉS DO SITE: HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS			
NA CATEGORIA MEMBROS. DIAGNÓSTICO NA BIOS:			
POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO QUE			
PERMITA VERIFICAR A SAÚDE DO SISTEMA EMMODO			
RÁPIDO E EM MODO DETALHADO, BEM COMO			
DIAGNÓSTICO NA BIOS EM MODO GRÁFICO, CAPAZ DE			
VERIFICAR OS SEGUINTES ITENS: ALTO-FALANTE			
INTERNO; UNIDADES DE ARMAZENAMENTO; BOOT DO			
SISTEMA OPERACIONAL; FUNCIONALIDADE DE PORTAS			
USB; INTERFACE GRÁFICA; PROCESSADOR; MEMÓRIA			
RAM; A MENSAGEM DE ERRO GERADA POR ESTE			
DIAGNÓSTICO DEVERÁ SER O SUFICIENTE PARA			
ABERTURA DE CHAMADO DO EQUIPAMENTO DURANTE O			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA.; SEGURANÇA DA			
BIOS: DESENVOLVIDA DE ACORDO COM O PADRÃO SE			
SEGURANÇA NIST 800-147 OU ISO/IEC 19678:2015,			
GARANTIDO ASSIM A INTEGRIDADE DA BIOS; POSSUI			
FERRAMENTA QUE POSSIBILITA REALIZAR A			
FORMATAÇÃO DEFINITIVA DOS DISPOSITIVOS DE			
ARMAZENAMENTO CONECTADOS AO EQUIPAMENTO,			
DESENVOLVIDA EM ACORDO COM O PADRÃO DE			
SEGURANÇA NIST 800-88 OU ISO/IEC 27040:2015. CASO			
ESTA FERRAMENTA NÃO SEJA NATIVA DA BIOS, DEVERÁ			
SER OFICIALMENTE HOMOLOGADA PELO FABRICANTE			
DO EQUIPAMENTO; PLACA MÃE: É DE FABRICAÇÃO			
PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO			
É PRODUZIDA EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZADA;			
POSSUI 01 SLOT PCI EXPRESS MINI CARD SLOT OU M.2;			
POSSUI 06 PORTAS USB, SENDO 4 DELAS 3.2, 2 FRONTAIS,			
EXTERNAS NATIVAS, NÃO SENDO UTILIZADO HUBS,			
PLACAS OU ADAPTADORES; CHIP DE SEGURANÇA TPM			
VERSÃO 2.0 INTEGRADO PARA CRIPTOGRAFIA; A PLACA			
MÃE POSSUI NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NA SUA			
BIOS, POSSIBILITANDO, AINDA, SUA LEITURA NA FORMA			
REMOTA POR MEIO DE COMANDOS DMI2.0.			
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO CONTROLADORA DE DISCOS			
INTEGRADA À PLACA MÃE, PADRÃO SATA-3, COM TAXA			
TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S; 01 (UMA) UNIDADE DE			
DISCO SSD INSTALADA, INTERNA, MÍNIMO DE 256 GB			
NVME; SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS S.M.A.R.T (SELF-			
MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY)			
E NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING)			
= 1.0 % (1.11.1.1.2 601.11.11.12 % (1.11.11.1)	l .		



E-mail: ilcitaca@climnorte.es.gov.br w	ww.ciiiiioite.es.gov.bi
CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET, COM AS	
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:	
SUPORTA OS PROTOCOLOS WOL E PXE; POSSIBILIDADE	
DE OPERAR A 10, 100 E 1000 MBPS, COM	
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DA	
REDE; CAPACIDADE DE OPERAR NO MODO FULLDUPLEX;	
SUPORTE AO PROTOCOLO SNMP;	
CONECTOR RJ-45 FÊMEA.	
CONTROLADORA DE VÍDEO:	
CAPACIDADE DE1.5GB DE MEMÓRIA, DEDICADA OU	
COMPARTILHADA DINAMICAMENTE;	
TRÊS CONECTORES DE VÍDEO SENDO, UMA HDMI, UMA	
DISPLAYPORT E UMA VGA;	
SUPORTE A DIRECTX 12;	
SUPORTE A 03 MONITORES SIMULTANEAMENTE.	
CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH	
DEFINITION: INTEGRADA À PLACA MÃE;	
CONECTORES FRONTAIS PARA HEADPHONE E	
MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBO;	
ALTO FALANTE INTEGRADO AO CHASSI/PLACA MÃE.	
GABINETE:	
GABINETE TIPO MINI-DESKTOP (REDUZIDO), COM	
VOLUME MÁXIMO DE 1.2L; "PERMITE A ABERTURA DO	
EQUIPAMENTO E A TROCA DOS COMPONENTES COMO	
MEMÓRIAS SEM A UTILIZAÇÃO	
DE FERRAMENTAS (TOOL LESS)";	
1 BAIA INTERNA PARA DISCO RÍGIDO DE 2,5 POLEGADAS;	
FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ENTRADA	
110/220 VAC, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 90W, COM	
CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR, COMPROVADO ATRAVÉS	
DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV;	
CAPAZ DE SUPORTAR A CONFIGURAÇÃO COMPLETA DE	
ACESSÓRIOS OU COMPONENTES DO EQUIPAMENTO.	
POSSUI SENSOR DE INTRUSÃO; MONITOR: 1 MONITOR DO	
MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU PRODUZIDO	
EM REGIME CM/ODM (A EMPRESA É RESPONSÁVEL PELA	
CONCEPÇÃO DO PRODUTO COM TODAS AS SUAS	
CARACTERÍSTICAS, DESIGN, PLANEJAMENTO DE	
PRODUÇÃO E TEMPO DE VIDA E, POSTERIORMENTE,	
DELEGA A UM TERCEIRO A FABRICAÇÃO DOS	
EQUIPAMENTOS), DE MODO QUE O MONITOR SEJA	
FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECEDOR DO	
COMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO MONITOR PRODUZIDO	
EM REGIME OEM.	
TELA 100% PLANA DE LED COM DIMENSÕES DE NO	
MÍNIMO 23,8 POLEGADAS;	
RESOLUÇÃO DE 1920 X 1.080 A UMA FREQUÊNCIA	
HORIZONTAL DE 60HZ; CONECTORES DE ENTRADA	
NATIVOS: 01 (UMA) ENTRADA COM CONECTOR 15 PINOS	
D-SUB (VGA), UM CONECTOR DISPLAYPORT (DP) E UM	
CONTECTOR HDMI, MÍNIMO DUAS INTERFACES USB 3.0	
EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO;	



E-mail. iloitada@cimiloite.es.gov.bi wv	 		
CONTROLES DIGITAIS EXTERNOS E FRONTAIS DE BRILHO,			
CONTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL,			
TAMANHO HORIZONTAL E VERTICAL;			
TEMPO DE RESPOSTA DE 8MS OU MENOR;			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CONTRASTE 1000:1; TELA ANTI-REFLEXIVA;			
AJUSTE DE ALTURA DE MÍNIMO 15CM; ROTAÇÃO DO TIPO			
PIVÔ DE 180°; ROTAÇÃO LATERAL DE 90°;			
CAPAZ DE RECONHECER SINAIS DA CONTROLADORA DE			
VÍDEO PARA AUTO DESLIGAMENTO E ECONOMIA DE			
ENERGIA ELÉTRICA;			
ACOMPANHA TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS			
NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO. SLOT PARA			
TRAVA TIPO KENSINGTON; KIT DE MONTAGEM COM			
ENCAIXE DO GABINETE ATRÁS DO MONITOR COM LOCAL			
PARA TRANCA, DO MESMO FABRICANTE DO			
COMPUTADOR TECLADO TECLADO PADRÃO ABNT-II, COM			
CONECTOR USB TECLAS DE INICIAR E DE ATALHO DO MS			
- WINDOWS; MUDANÇA DE INCLINAÇÃO DO TECLADO;			
CABO PARA CONEXÃO AO MICROCOMPUTADOR COM, NO			
MÍNIMO, 1,5 M; BLOCO NUMÉRICO SEPARADO DAS			
DEMAIS TECLAS; A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS			
DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO			
APRESENTAR DESGASTE POR ABRASÃO OU USO			
PROLONGADO. É DO MESMO FABRICANTE E COR DO			
EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO. MOUSE			
MOUSE ÓTICO COM CONECTOR USB			
DISPOSITIVO DOTADO COM 3 BOTÕES (SENDO UM BOTÃO			
PARA ROLAGEM DE TELAS - "SCROLL") E RESOLUÇÃO			
MÍNIMA DE 1400DPI, PPP;			
É DO MESMO FABRICANTE E COR DO EQUIPAMENTO A			
SER FORNECIDO. ACOMPANHA MOUSEPAD;			
SISTEMA OPERACIONAL:			
ACOMPANHA LICENÇA OEM DO WINDOWS 10 PRO, COM			
DIREITO A UPGRADE PARA WINDOWS 11, OU WINDOWS			
11 PRO, INSTALADO;			
ACOMPANHAR SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO,			
GERENCIAMENTO E ANTIVÍRUS, CONFORME AS			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ABAIXO			
O FABRICANTE DO PRODUTO DEVERÁ SER UMA EMPRESA			
ATUANTE NA ÁREA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A			
FIM DE GARANTIR EFICÁCIA DAS SOLUÇÕES DE			
PROTEÇÃO, E POSSUIR MODELO DE BOAS PRÁTICAS			
BASEADO EM PADRÕES DE MERCADO.			
A SOLUÇÃO DEVERÁ POSSUIR EM UM ÚNICO PAINEL EM			
NUVEM QUE AGREGUE EM GRANDE PARTE O			
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS SOLUÇÕES			
LISTADAS. AS FUNÇÕES DE GERENCIAMENTO E			
MONITORAMENTO QUE DEVERÃO TER NO PAINEL EM			
NUVEM ESTÃO LISTADAS NESTE DOCUMENTO.			
A SOLUÇÃO ENTREGUE POR UM ÚNICO FORNECEDOR			
PRECISARÁ DETER A CAPACIDADE DE FAZER			
AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO			
SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSÁRIO.			



A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL. NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEIA. NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. CARTA EMITIDA APRESENTAR PELO PRÓPRIO CONTRATANTE, FABRICANTE, DIRIGIDA AO REFERENCIANDO A0 EDITAL EM EPÍGRAFE. INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, **FACILIDADES** OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER **OUE ELA SEJA FABRICANTE.** APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR COMPROVAÇÃO QUE A EMPRESA FORNECEDORA DA CERTIFICAÇÃO É DEVIDAMENTE CREDENCIADA PARA EMITIR TAL DOCUMENTAÇÃO. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO COM CURSOS VOLTADOS PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, OFERECIDOS POR EMPRESAS CUIO FOCO SEJA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO QUE POSSUA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE JÁ TENHA



CÂMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DO CIM NORTE/ES

CAMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇOES COM Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Franciso E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br w	co – Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480
EXECUTADO PROJETOS NAS SOLUÇÕES MENCIONADAS	
NA PROPOSTA. O ATESTADO DEVERÁ SER ASSINADO PELA	
EMPRESA CONTRATANTE OU PELO FABRICANTE DA	
SOLUÇÃO.	
A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE	
TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DA	
INFORMAÇÃO OFICIAIS DO FABRICANTE DA SOLUÇÃO,	
COM CERTIFICADO DO FABRICANTE, DE FORMA A	
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: CARGA HORÁRIA	
MÍNIMA DE 40 HORAS, ATÉ 20 PARTICIPANTES NA	
TURMA.	
ITEM - SERVIÇO DE CONTROLE E SEGURANÇA DE	
DISPOSITIVOS	
A SOLUÇÃO DEVERÁ FUNCIONAR TANTO DE FORMA	
INTEGRADA, QUANTO DE FORMA ISOLADA ("STAND	
ALONE");	
TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À	
IMPLEMENTAÇÃO DESTA SOLUÇÃO CORPORATIVA	
DEVERÃO PERTENCER À MESMA FAMÍLIA DE SOLUÇÃO	
CORPORATIVA, DENOMINADO NESTE CERTAME CÓMO	
SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS (INTEGRAR UMA ÚNICA	
SOLUÇÃO CORPORATIVA);	
TODOS OS COMPONENTES TRATADOS NESTA DESCRIÇÃO,	
DEVERÃO FUNCIONAR DE FORMA INTEGRADA NA	
SOLUÇÃO. NÃO SERÁ ACEITO SOLUÇÕES DIFERENTES	
COM GESTÃO SEPARADA;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR QUE HAJA TROCA DE	
INFORMAÇÕES ENTRE PAINEL DE GERENCIAMENTO E	
SEUS CLIENTES. AS INFORMAÇÕES DE QUE TRATA O	
PRESENTE ITEM SÃO AQUELAS RELEVANTES PARA A	
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE	
COMPUTADORES LIGADOS EM REDE, ASSIM COMO	
MONITORAMENTO E CONTROLE.	
A TROCA DE INFORMAÇÕES DE QUE TRATA O TÓPICO	
ANTERIOR DEVERÁ PERMITIR O RECOLHIMENTO DE	
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE FUNCIONAMENTO	
DA SOLUÇÃO NAS DIFERENTES ESTAÇÕES. AS SEGUINTES	
INFORMAÇÕES DEVERÃO SER CONTEMPLADAS, NO	
MÍNIMO: VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, NOME DO	
HOST, VERSÃO DO ANTIMALWARE, STATUS E	
INFORMAÇÕES CPU, MEMÓRIA, DISCO;	
O ACESSO PARA FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO DO	
GERENCIAMENTO EM NUVEM (PLATAFORMA) DEVERÁ	
SER COM ACESSO SEGURO VIA HTTPS, COM	
POSSIBILIDADE DE USO DE DUPLO FATOR DE AUTENTICAÇÃO.	
TER POSSIBILIDADE DE ATRAVÉS DE UMA SENHA	
ADMINISTRATIVA, DESABILITAR ALGUMAS FUNÇÕES DO	
SISTEMA DE PROTEÇÃO LOCAL DE ESTAÇÃO OU	
SERVIDOR DA FAMÍLIA WINDOWS;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR TRABALHAR	
OBRIGATORIAMENTE NA LÍNGUA PORTUGUESA DO	
Obligational internation tollodoush bo	

BRASIL E INGLÊS;



CÂMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DO CIM NORTE/ES Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco – Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480

Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv	o – Nova V	enécia/ES,	4480	
A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO EM NUVEM PERMITIRÁ EFETUAR CONFIGURAÇÕES E CRIAÇÃO DE				
POLÍTICAS POR GRUPOS OU TERRITÓRIOS EM UMA				
HIERARQUIA DO TIPO ÁRVORE, SELECIONANDO QUAL				
GRUPO DE DISPOSITIVOS PERTENCENTE À QUE				
TERRITÓRIO AQUELA POLÍTICA SE APLICA. A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO EM NUVEM				
PERMITIRÁ GERÊNCIA GRANULAR DE POLITICAS, POR				
NÍVEL HIERÁRQUICO, PERMITINDO USUÁRIO				
CONFIGURAR POLÍTICAS SEGUINDO UMA ORDEM DE				
HIERARQUIA DETERMINADA POR GRUPOS OU CONJUNTO				
DE COMPUTADORES, SENDO POSSÍVEL PERMITIR A				
CONFIGURAÇÃO DE POLÍTICAS COMO DOMINANTES, OU				
SEJA, QUE NÃO PODEM SER REESCRITAS POR POLÍTICAS				
EM NÍVEL HIERÁRQUICO MAIS BAIXO;				
A FERRAMENTA DEVERÁ PROVER GERÊNCIA DE ACESSO				
PARA USUÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO COM VÁRIOS NÍVEIS				
DE PERMISSÃO CONFIGURÁVEIS PELO ADMINISTRADOR				
PRINCIPAL.				
COM RELAÇÃO AO SISTEMA ESPECÍFICO DA FAMÍLIA				
MICROSOFT WINDOWS, O SISTEMA DEVERÁ NO MÍNIMO				
TER AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES:				
SUPORTAR TODAS AS FUNCIONALIDADES NOS SISTEMAS				
WINDOWS 10 E 11 E WINDOWS SERVER 2016/2019/2022				
VERIFICAR TODOS OS TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS				
CONTRA OS QUAIS OFERECE PROTEÇÃO E REALIZAR AS				
TAREFAS DE PROTEÇÃO DE COMPUTADORES LIGADOS				
EM REDE EM TEMPO REAL;				
PERMITIR DEFINIR REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS				
BLOQUEIOS COMPORTAMENTAIS DO ANTIVÍRUS, COM NO				
MÍNIMO CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE ALERTA, SE O				
USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO PARA TOMAR UMA AÇÃO, SE				
O USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO E A AÇÃO SERÁ				
AUTOMÁTICA OU FUNÇÃO SILENCIO ONDE A AÇÃO É				
TOMADA E O USUÁRIO NÃO É NOTIFICADO;				
PERMITIR VISUALIZAR TEMPO DE USO DE CADA				
APLICAÇÃO E SOFTWARE FILTRADO PELO NOME DO				
USUÁRIO;				
O CONSOLE DE GERENCIAMENTO WEB DEVERÁ PROVER				
NA TELA PRINCIPAL UM DASHBOARD COM NO MÍNIMO				
INFORMAÇÕES SOBRE O PERCENTUAL DE MÁQUINA COM				
NÚMERO DE ANTIVÍRUS/ANTIMALWARE INSTALADO E				
AMEAÇAS NEUTRALIZADAS;				
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER DASHBOARD DETALHADO				
DO GERENCIAMENTO DO ANTIMAWARE, DO				
MONITORAMENTO E DO INVENTÁRIO DA REDE COM NO				
MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: ESTATÍSTICAS				
SOBRE AMEAÇAS IDENTIFICADAS, AMEAÇAS EM				
QUARENTENA, ESTATÍSTICA DE APLICAÇÃO DE				
LICENÇAS, INFORMAÇÕES QUANTO AOS DISPOSITIVOS				
LIGADOS, DESLIGADOS, INFORMAÇÕES SOBRE				
MONITORAMENTO DE SERVIDORES, INFORMAÇÕES DE				
MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS SOI SERVER				

MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER,



MYSQL, POSTGRESQL, ORACLE, MONITORAMENTO DO SERVIÇO DO MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY E DNS, INFORMAÇÕES QUANTO AOS SISTEMA OPERACIONAIS INSTALADOS, VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, INFORMAÇÕES OUANTO AO NUMERO DE MAOUINAS COM LICENÇA ATIVA DO WINDOWS BEM COMO LICENÇAS NÃO VALIDAS, VENCIDAS OU SEM LICENÇA ALÉM DE RESUMO DOS 10 MAIORES FORNECEDORES DE SOFTWARE; TER PAINEL DE VISUALIZAÇÃO QUE PERMITA VERIFICAR ATRAVÉS DE CORES E COM INFORMAÇÕES BÁSICAS QUAIS DISPOSITIVOS ESTÃO COM PROBLEMAS, QUAIS ESTÃO COM ALERTAS E QUAIS ESTÃO COM EXECUÇÃO SEM NENHUM PROBLEMA, IDENTIFICANDO OS QUE SÃO OU NÃO SERVIDORES; A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER RELATÓRIOS REFERENTE AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS DISPOSITIVOS, NO MÍNIMO DEVERÁ CONTER RELATÓRIOS DE INVENTÁRIO DE SOFTWARE E HARDWARE, RELATÓRIO CONTENDO EQUIPAMENTO E LICENÇA DO WINDOWS E SEU STATUS, INFORMAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE ALGUM SOFTWARE VIRTUALIZADO INSTALADO EM ALGUM DISPOSITIVO, RELATÓRIO LICENCA DO ANTIMALWARE E SUAS APLICAÇÕES, RELATÓRIO DE INFECÇÕES EQUIPAMENTO INFECTADOS, NOME DA INFECÇÃO E NÍVEL DE RISCO DA MESMA. A SOLUÇÃO DEVERÁ TRAZER INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMAS **OPERACIONAIS** DESCONTINUADOS, INFORMANDO QUAL O SISTEMA OPERACIONAL BEM COMO O EQUIPAMENTO QUE APRESENTA A CONDIÇÃO; FORNECER PROTEÇÃO, NO MÍNIMO, CONTRA OS SEGUINTES TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS: VÍRUS DE COMPUTADOR (EM TODAS AS SUAS VARIAÇÕES), BOMBAS LÓGICAS, VERMES ("WORMS"), CAVALOS DE TRÓIA ("SPYWARE", ("TROJAN"), CÓDIGOS **ESPIÕES** "KEYLOGGER", "SCREENLOGGER", ETC), CÓDIGOS DE APOIO À INVASÃO E ESCALADA DE PRIVILÉGIO ("ROOTKIT", "BACKDOOR", ETC), CÓDIGO E CONTEÚDO INDESEJADO ("DIALER", "ADWARE", "JOKE", ETC); DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE RASTREAMENTO MANUAL NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (PROGRAMADA DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NÃO) ARMAZENAMENTO (OU NÃO) E MÍDIAS REMOVÍVEIS OU QUAISQUER OUTROS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PARA A ESTAÇÃO DE TRABALHO; DEVERÁ NEGAR ACESSO AO ARQUIVO INFECTADO ANTES QUE O MESMO SEJA CARREGADO EM MEMÓRIA, ABERTO E/OU EXECUTADO. APÓS NEGAR O ACESSO AO ARQUIVO INFECTADO O ANTIMALWARE DEVERÁ LIMPAR O ARQUIVO, E/OU APAGAR O ARQUIVO INFECTADO E ENVIAR O ARQUIVO INFECTADO PARA UMA ÁREA DE SEGURANÇA (QUARENTENA);



CÂMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DO CIM NORTE/ES Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco – Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480

	Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv		Tel (27) 3752 4480	
	PERMITIR DETECÇÃO DE AMEAÇAS EM ARQUIVOS			
	COMPACTADOS NOS PRINCIPAIS ALGORITMOS ("ZIP",			
	"RAR", "7ZIP")			
	A PROTEÇÃO DE TEMPO REAL DEVERÁ TRABALHAR			
	TAMBÉM COM LISTAS BRANCAS (WHITELIST)			
	PERMITINDO ADICIONAR UM ARQUIVO EM ESPECIFICO			
	OU UM DIRETÓRIO, PERMITINDO ASSIM TODOS OS			
	ARQUIVOS DE SEREM EXECUTADOS E RECURSIVAMENTE.			
	PERMITIR A EXECUÇÃO DE ESCANEAMENTOS NOS			
	SERVIDORES E NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO			
	(PROGRAMADA OU NÃO).			
	POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO CONTRA ACESSO A			
	SITES FRAUDULENTOS E PERIGOSOS;			
	POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO DE ARQUIVOS CONTRA			
	SEQUESTRO DE INFORMAÇÕES;			
	POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO COMPORTAMENTAL			
	CONTRA PROGRAMAS E/OU COMPORTAMENTOS			
	SUSPEITOS;			
	TER MÓDULO DE HISTÓRICO COM UMA LISTA DE AÇÕES			
	EXECUTADAS PELO SISTEMA			
	ANTIVÍRUS/ANTIMALWARE;			
	PERMITIR GERAR "KIT DE EMERGÊNCIA" QUE PERMITIRÁ			
	USUÁRIO DAR BOOT NA MÁQUINA E EFETUAR LIMPEZA			
	MANUAL;			
	POSSUIR MÓDULO DE BLOQUEIO POR MEIO DE			
	COMPORTAMENTO DOS PROCESSOS, SISTEMAS E			
	PROGRAMAS;			
	A SOLUÇÃO DEVERÁ PROTEGER OS ARQUIVOS ATRAVÉS			
	DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL, OU SEJA, PROTEGER			
	ARQUIVOS MESMO QUE A SOLUÇÃO NÃO DISPONHA DE			
	ASSINATURA PARA ESSE ARTEFATO, PERMITINDO			
	TAMBÉM A INCLUSÃO DE ARQUIVOS NA LISTA BRANCA			
	OU NEGRA PARA ANALISE COMPORTAMENTAL DE			
	ARQUIVOS, INCLUSÃO DE UM ARQUIVO SOMENTE PARA			
	MONITORAMENTO BEM COMO DEFINIR UM ARQUIVO OU			
	APLICAÇÃO QUE DEVERÁ SER BLOQUEADA, PERMITINDO			
	CONFIGURAR SE TAL AÇÃO SERÁ OU NÃO NOTIFICADA AO			
	USUÁRIO, SENDO QUE ESSA NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO			
	DEVERÁ SER EM PORTUGUÊS DO BRASIL.			
	ALÉM DOS COMPONENTES RESPONSÁVEIS PELO			
	COMBATE A CÓDIGOS MALICIOSOS, POSSUIR TAMBÉM			
	COMPONENTE RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR UMA			
	CAMADA DE PROTEÇÃO PARA ACESSO A INTERNET QUE			
	IMPEÇA ABERTURA DE SITES COM RISCO DE ACESSO A			
	CONTEÚDOS MALICIOSOS;			
	PERMITIR A INCLUSÃO DE ARQUIVOS NA LISTA BRANCA			
	OU NEGRA PARA COM BASE EM ASSINATURAS, INCLUSÃO			
	DE UM ARQUIVO SOMENTE PARA MONITORAMENTO BEM			
	COMO DEFINIR UM ARQUIVO OU APLICAÇÃO QUE DEVERÁ			
	SER BLOQUEADA, PERMITINDO CONFIGURAR SE TAL			
	AÇÃO SERÁ OU NÃO NOTIFICADA AO USUÁRIO, SENDO			
	QUE ESSA NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO DEVERÁ SER EM			
	PORTUGUÊS DO BRASIL, PARA ESSE ITEM DEVERÁ			
<u> </u>	1 - CCCC - C - CCCC, TIME BOOK ITEM BEVER	l l	<u> </u>	ı



L-mail. ilotada@ciminorte.es.gov.bi wv	. .		
PERMITIR ATIVAÇÃO OU NÃO DE PROTEÇÃO QUANTO			
PUP DO ACRÔNICO EM INGLÊS POSSIBLE UNINTENDED			
PROGRAMS, OU SEJA, PROGRAMAS POSSIVELMENTE			
INDESEJADOS COMO EXEMPLOS ADWARES E SPYWARES;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER PROTEÇÃO QUANTO A			
NAVEGAÇÃO, PARA ESSA FUNÇÃO A SOLUÇÃO DEVERÁ			
FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE			
OUTRO AGENTE OU PLUGINS NOS NAVEGADORES;			
PARA A PROTEÇÃO DE NAVEGAÇÃO A SOLUÇÃO DEVERÁ			
PERMITIR NO MÍNIMO PROTEÇÃO QUANTO SITES			
MALICIOSOS COM BASE PRÓPRIA, SITES COM CONTEÚDO			
INDESEJADOS (PUP - POSSIBLE UNINTENDED			
PROGRAMS), BEM COMO PERMITIR A INCLUSÃO MANUAL			
PELO ADMINISTRADOR DE SITES NA LISTA BRANCA BEM			
COMO NA LISTA NEGRA;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR AGENDAMENTO DE SCAN			
NO DISPOSITIVO, PODENDO CRIAR MAIS DO QUE UMA			
REGRAS DE AGENDAMENTO SEPARADO ENTRE RÁPIDO E			
COMPLETO, DETERMINANDO DIA E HORÁRIO ASSIM			
COMO A FREQUENCIA;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR EXECUTAR COMANDOS E			
SCRIPTS REMOTOS NA ESTAÇÃO, DEVERÁ PERMITIR NO			
MÍNIMO ACIONAR DESINSTALAÇÃO DE UM SOFTWARE			
INSTALADO, DESINSTALAR OU INSTALAR O			
ANTIMAWARE, REINICIAR DISPOSITIVO, DESLIGAR			
POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO ATRAVÉS DE UMA			
SENHA ESPECÍFICA.			
TRAZER A LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA DO			
DISPOSITIVO DE MANEIRA AUTOMÁTICA OU PERMITIR			
CONFIGURAR DE MANEIRA MANUAL A LATITUDE E			
LONGITUDE PARA LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO;			
PERMITIR ACESSAR REMOTAMENTE O EQUIPAMENTO			
DIRETO DO PAINEL CLOUD, A SOLUÇÃO PERMITIRÁ O			
ACESSO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO OU DIRETAMENTE			
SEM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO;			
PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE TIPOS DE ALERTAS, PARA			
MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS TAIS COMO:			
PERCENTUAIS DE CPU, MEMÓRIA E DISCO E TAIS			
INFORMAÇÃO DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM UM			
PAINEL OU DASHBOARD ESPECIFICO PARA			
MONITORAMENTO;			
O SISTEMA DEVERÁ TRAZER NO MÍNIMO AS SEGUINTES			
INFORMAÇÕES DE CADA DISPOSITIVO: STATUS DO			
DISPOSITIVO, DATA EM QUE OS DADOS FORAM			
COLETADOS, O NÚMERO DA LICENÇA DO SISTEMA			
OPERACIONAL WINDOWS BEM COMO O STATUS DA			
LICENÇA DAQUELE DISPOSITIVO, NOME DO HOST,			
VERSÃO DO ANTIVIRUS/ANTIMALWARE, VERSÃO DO			
SISTEMA OPERACIONAL, USUÁRIO LOGADO NO			
DISPOSITIVO, TEMPO DE ATIVIDADE, CONSUMO E TOTAL			
DE CPU, CONSUMO E TOTAL DE MEMÓRIA RAM, CONSUMO			
E TOTAL DE MEMÓRIA SWAP, CONSUMO E VOLUME			



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – Sao Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv		161 (21) 3132	4400	
TOTAL DE DISCO, INTERFACES DE REDE, SERVIÇOS QUE				\neg
ESTÃO EM EXECUÇÃO, SERVIÇOS QUE ESTÃO PARADOS,				
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO CPU,				
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO MEMÓRIA,				
INFORMAÇÕES DE HARDWARE, TAIS COMO: DRIVERS DE				
IMPRESSORA, CD-ROM, DISPOSITIVOS GERAIS, IDE, USB,				
SOM, VÍDEO, ADAPTADOR DE REDE, PROCESSAOR, BIOS,				
MEMÓRIA, PLACA DE SOM, DISCO, MEMÓRIA,				
INFORMAÇÕES DOS SOFTWARES INSTALADOS, TAIS				
COMO: FABRICANTES, SOFTWARE E VERSÃO;				
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR MONITORAMENTO POR				
MEIO DE PROTOCOLO SNMP DE QUALQUER DISPOSITIVO				
CONECTADO NA REDE, ATRAVÉS DA DEFINIÇÃO DE QUAL				
DISPOSITIVO SERÁ O COLETOR DOS DADOS E O MESMO				
CENTRALIZAR AS INFORMAÇÕES MOSTRANDO NA				
PLATAFORMA				
A PLATAFORMA DEVERÁ PERMITIR LIGAR OS				
DISPOSITIVOS ATRAVÉS DO RECURSO WAKE-ON-LAN,				
CASO O DISPOSITIVO POSSUA ESTE RECURSO E ESTEJA				
ATIVADA NA BIOS;				
O SISTEMA DEVERÁ TER FUNCIONALIDADE DE				
PROTEÇÃO CONTRA GRAVAÇÃO DE TELA E PRINTSCREEN				
ATRAVÉS DA INSERÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAS				
D'ÁGUA AO REALIZAR CAPTURAS DE TELA OU				
GRAVAÇÕES DE VÍDEO;				
O SISTEMA DEVERÁ TER RECURSO DE VISUALIZAÇÃO DE				
DOCUMENTOS, ATRAVÉS DO ENDPOINT, ALERTANDO O				
USUÁRIO CASO TENHA UM DOCUMENTO OBRIGATÓRIO A				
SER VISUALIZADO, PERMITINDO O MESMO REGISTRAR A VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE UM TOKEN RECEBIDO POR E-				
MAIL;				
O SISTEMA DEVERÁ TER BLOQUEIO DA FUNÇÃO QUE				
PERMITE O DISPOSITIVO SE TORNE UM PONTO DE				
HOTSPOT (PONTO ESPECÍFICO EM UMA ÁREA FÍSICA				
ONDE É POSSÍVEL ACESSAR A INTERNET, GERALMENTE				
POR MEIO DE UMA REDE SEM FIO (WI-FI)), MANTENDO				
ASSIM SUA REDE PROTEGIDA EVITANDO POTENCIAIS				
AMEAÇAS, GARANTINDO UM AMBIENTE SEGURO E				
CONFIÁVEL.				
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O CONTROLE E GESTÃO DE				
PATCHS DO SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS				
PRODUTOS MICROSOFT GERENCIÁVEIS PELO WINDOWS				
UPDATE;				
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR ALERTAS				
ATRAVÉS DE CONFIGURAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE UM				
PADRÃO DE LOG NO DISPOSITIVO, QUE PODE SER				
CONFIGURADO DIRETO NO PAINEL EM NUVEM.				
O SISTEMA PERMITIRÁ DEFINIR QUAIS DISPOSITIVOS				
SERÃO CENTRALIZADOS DE ATUALIZAÇÕES NA REDE. A				
PARTIR DO MOMENTO QUE FOR DEFINIDO, OS DEMAIS				
DISPOSITIVOS DA MESMA REDE, SE ATUALIZAÇÃO				
PARTIR DO MOMENTO QUE FOR DEFINIDO, OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA MESMA REDE, SE ATUALIZAÇÃO				

DIRETO NO CENTRALIZADOR;



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br ww	w.oiiiiioitc.cs.gov.bi		
O SISTEMA PERMITIRÁ EFETUAR AGENDAMENTOS COM			
OBJETIVO DE DESCOBERTA DE NOVOS DISPOSITIVOS NA			
REDE. O AGENDAMENTO PODERÁ SER FEITO POR			
DISPOSITIVO LOCALIZADO EM UMA SUB-REDE E DEVERÁ			
MOSTRAR A LISTAGEM DE TODOS DISPOSITIVOS QUE			
POSSUAM IP NA MESMA;			
O SISTEMA TERÁ UM MÓDULO DE PREVENÇÃO CONTRA			
VAZAMENTO DE DADOS (DLP – DATA LOSS PREVENTION),			
QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR ATRAVÉS DE SCAN SE O			
DISPOSITIVO SCANEADO POSSUI ALGUM DADO			
PREVIAMENTE CADASTRADO COMO ALVO DA			
PREVENÇÃO ATRAVÉS DE EXPRESSÃO REGULAR,			
PERMITINDO QUE O SISTEMA POSSA CADASTRAR NOVAS			
INFORMAÇÕES USANDO A MESMA SINTAXE.			
NO CASO DE SMARTPHONES ANDROID, O SISTEMA			
DEVERÁ PROVER AS FUNCIONALIDADES DE:			
GERENCIAR OS APLICATIVOS QUE PODERÃO OU NÃO			
SEREM EXECUTADOS NO DISPOSITIVO			
PERMITIR BLOQUEIO DE DETERMINADOS APLICATIVOS			
POR HORÁRIO			
RESTRINGIR SEU FUNCIONAMENTO PELA VELOCIDADE			
EM KM POR HORA, A FIM DE GARANTIR SEGURANÇA			
DURANTE O USO E VEÍCULOS			
CONFIGURAÇÃO REMOTA DE REDES WIFI			
DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE			
MONITORAMENTO DE MEMÓRIA, BATERIA,			
TEMPERATURA, LOCALIZAÇÃO			
DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO			
COMO SISTEMA OPERACIONAL, MODELO DOS			
DISPOSITIVOS, VERSÕES, CONTAS CADASTRADAS E EM			
USO, OPERADORA, REDES CONECTADAS			
NO CASO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA OPERACIONAL			
LINUX, O SISTEMA DEVERÁ PROVER AS			
FUNCIONALIDADES DE:			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER AGENTE PARA			
MONITORAMENTO DO SISTEMAS OPERACIONAL LINUX			
PREVENDO AO MENOS O FUNCIONAMENTO NAS VERSÕES			
CENTOS 7 E 7, DEBIAN 8, 9 E 10, UBUNTO 14, 16 E 18;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER MONITORAMENTO DOS			
AGENTES EM LINUX PREVENDO AO MENOS:			
ATIVAR OU DESATIVAR RECEBIMENTO DE ALERTA DOS			
DISPOSITIVOS;			
VERIFICAR TODOS OS TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS			
CONTRA OS QUAIS OFERECE PROTEÇÃO;			
PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE TIPOS DE ALERTAS, PARA			
MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS TAIS COMO:			
PERCENTUAIS DE CPU, MEMÓRIA E DISCO E TAIS			
INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM UM			
PAINEL OU DASH BOARD ESPECÍFICO PARA			
MONITORAMENTO;			
TRAZER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DE CADA			
DISPOSITIVO: STATUS DO DISPOSITIVO, DATA EM QUE OS			
DADOS FORAM COLETADOS, NOME DO HOST, VERSÃO DO			
11,	1		



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco – Nova Ve E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br www.cimnorte.	52 4480	
SISTEMA OPERACIONAL, USUÁRIO LOGADO NO		
DISPOSITIVO, CONSUMO E TOTAL DE CPU, CONSUMO E		
TOTAL DE MEMÓRIA RAM, CONSUMO E TOTAL DE		
MEMÓRIA SWAP, CONSUMO E VOLUME TOTAL DE DISCO E		
SUAS PARTIÇÕES, INTERFACES DE REDE, SERVIÇOS QUE		
ESTÃO EM EXECUÇÃO, SERVIÇOS QUE ESTÃO PARADOS,		
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO CPU,		
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO MEMÓRIA,		
HISTÓRICO DE COMANDOS EXECUTADOS, LOCALIZAÇÃO		
DO DISPOSITIVO EM MAPA GEORREFERENCIADO, A		
SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR QUAIS		
SERVIÇOS O AGENTE IRÁ MONITORAR E EM CASO DE		
PARADA DO SERVIÇO O AGENTE DEVERÁ REINICIAR O		
MESMO;		
A SOLUÇÃO EM NUVEM DEVERÁ PROVER MODULO DE		
MONITORAMENTO DE TODAS AS SOLUÇÕES ACIMA NO		
MESMO PAINEL DE GERENCIAMENTO COM OBJETIVO DE		
FACILITAR A OPERAÇÃO;		
O MÓDULO DE MONITORAMENTO DEVERÁ PROVER		
PAINEL PRÓPRIO NA PLATAFORMA WEB COM		
ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO ALERTA BEM COMO		
PROVER APP PARA SER INSTALADO EM DISPOSITIVOS		
MÓVEIS DA FAMÍLIA ANDROID;		
DEVERÁ DISPONIBILIZAR FUNÇÃO MODO TV PARA		
FACILITAR A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES;		
DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR FREQUÊNCIA DE ENVIO		
DE ALERTAS, COM NO MÍNIMO CONFIGURAÇÃO DE 5, 25		
OU 50 MINUTOS ENTRE A REPETIÇÃO DO ALERTA.		
O MONITORAMENTO DE ENDPOINT E SERVIDORES, A		
SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER AO MENOS OS SEGUINTES		
MONITORES: CPU, MEMÓRIA E DISCO;		
SE O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESTÁ ATIVO, EM CASO DE		
DESATIVAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM TEMPO REAL		
OU SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE NAVEGAÇÃO, PARA ESSE		
ITEM DEVERÁ SER ENVIADO UM RELATÓRIO		
INFORMANDO OS EQUIPAMENTOS COM PROTEÇÃO		
DESATIVADAS OU INEXISTENTES;		
ALERTA CONFIGURÁVEL PELO ADMINISTRADOR ENTRE		
UMA RANGE DE VALORES PARA EMISSÃO DE ALERTAS		
ENTRE CRÍTICO, ATENÇÃO OU INFORMATIVO DE NO		
MÍNIMO CPU, MEMÓRIA E CARGA MÉDIA;		
PERMITIR MONITORAR AS INTERFACES DE REDE;		
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR O MONITORAMENTO DOS		
SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL.		
PERMITIR EMITIR ALERTAS DE UPTIME DE UM		
DETERMINADO WEBSITE ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO		
DA URL, ASSIM COMO CERTIFICADO SSL, LISTA NEGRA;		
SUPORTE E GARANTIA:		
OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA PADRÃO		
POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 MESES PARA REPOSIÇÃO		
DE PEÇAS DANIFICADAS, MÃO-DE- OBRA DE ASSISTÊNCIA		
TÉCNICA E SUPORTE, COM SERVIÇO DE SUPORTE NO		
LOCAL, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL, APÓS DIAGNOSTICO E		
LUCAL, NU FRUAIMU DIA UTIL, APUS DIAGNUSTICU E		



E-mail: ilcitaca@cimnorte.es.gov.br w	***.oo.to.co.go*		
TROUBLESHOOTING FEITO POR TELEFONE EM HORÁRIO			
COMERCIAL;			
SE NÃO FOR POSSÍVEL, NO TEMPO PREVISTO ACIMA POR			
ESTEMODELO DE SERVIÇO DE GARANTIA, A TOTAL			
SOLUÇÃO DO PROBLEMA, ENTENDE-SE "EQUIPAMENTO			
OPERANTE NO SEU ESTADO ORIGINAL", TODO O			
PROCESSO DE "ENCAMINHAMENTO" DA SOLUÇÃO			
DEVERÁ SER CONCLUÍDO, NO MÍNIMO, NO PRÓXIMO DIA			
ÚTIL CONFORME O ÍTEM A) SUPRACITADO. ENTENDE-SE			
COMO "ENCAMINHAMENTO", DEFEITO OU PROBLEMA			
· ·			
TOTALMENTE 1) DIAGNOSTICADO, 2) SOLUÇÃO IDENTIFICADA E, SE FOR			
O CASO, 3) PEÇA DE REPOSIÇÃO ENCOMENDADA, COM			
RESPECTIVA VISITA TÉCNICA PARA TROCA AGENDADA;			
O FABRICANTE DEVE POSSUIR CENTRAL DE			
ATENDIMENTO TIPO (0800) PARA ABERTURA DOS			
CHAMADOS DE GARANTIA, COMPROMETENDO-SE A			
MANTER REGISTROS DOS MESMOS CONSTANDO A			
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA;			
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS:			
O EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO) CONSTA NO			
"WINDOWS CATALOG" DA MICROSOFT NA CATEGORIA			
"HARDWARE -PERSONAL COMPUTERS -BUSINESS			
DESKTOP SYSTEMS" COMO "DESIGNED FOR WINDOWS",			
NA MESMA VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL QUE			
SERÁ ENTREGUE COM O EQUIPAMENTO;			
NENHUM DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS CONTÉM			
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG),			
CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO			
(CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENIL-			
POLIBROMADOS (PBDES), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA			
RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF			
CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES) COMPROVADO			
ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO			
CREDENCIADA PELO INMETRO;			
O MODELO OFERTADO POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT			
(COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O			
FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL			
CONFORME NORMA ISO 14001;			
O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE			
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E			
UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO			
5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,			
ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA			
TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO			
ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES			
CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES			
AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA;			
O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO			
DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU			
POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA			
GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES			
 		1	



						,
	AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR					
	DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS.					
	OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA					
	NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A					
	PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO					
	FABRICANTE;					
	DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A					
	CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO					
	FABRICANTE.					
	DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO					
	TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS					
	DESTE ITEM.					
	OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER					
	PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA,					
	COMPROVADO PELO FABRICANTE;					
	COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS					
	EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS					
	DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A					
	CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE					
	OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE					
	INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA					
	,					
	DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS;					
	MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRENEO 50Q G4					
	(I3-1215U) / MOUSE LENOVO ESSENTIAL OPTICO 1600					
	DPI USB (4Y50R20863) / BLUEPEX? ENDPOINT					
	PROTECTION (EDR) & CONTROL - PREMIUM					
	(BPEPC20000) / LENOVO THINKVISION T24I-30					
	(63CFMAR1B R) / THINKCENTRE TINY VESA MOUNT II					
	(4XF0N03161) / GARANTIA DE 1 PARA 3 ANOS ON-SITE					
	(5WS1B61713) / NOBREAK BACK-UPS DA APC 600 VA					
	(BVX600BIBR) + 1 ANO DE GARANTIA ESTENDIDA					
28	MINI DESKTOP TIPO 02 REQUISITOS GERAIS	CONJ	310	490	6.890,33	3.376.261,70
	COMPUTADOR DESKTOP EM LINHA DE PRODUÇÃO DO					
	FABRICANTE. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO					
	DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU					
	RECONDICIONAMENTO; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO					
	DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO					
	NO GABINETE; TODOS OS COMPONENTES INTEGRANTES					
	DO COMPUTADOR OFERTADO (GABINETE, TECLADO,					
	MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES					
	NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E					
	MANTER O PADRÃO DE COR; POSSUIR COMPROVAÇÃO DE					
	CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS (RESTRICTION					
	OF THE USE OF CERTAINS HAZARDOUS SUBTANCES)					
	QUANTO A NÃO UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS					
	AO MEIO AMBIENTE. O FABRICANTE DEVE POSSUIR PÁGINA DE SUPORTE TÉCNICO NA INTERNET COM					
	DISPONIBILIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE DRIVES.					
	PROCESSADOR: UM PROCESSADOR COM ARQUITETURA					
	64 BITS, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO.			<u> </u>		



O PROCESSADOR DEVERÁ TER, NO MÍNIMO, 8 (OITO) NÚCLEOS. O PROCESSADOR DEVE TER CAPACIDADE DE INTERPRETAR INSTRUÇÕES DE 32 BITS E 64 BITS. MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 10MB. CLOCK TURBO DE 4.4 GHZ OU SUPERIOR: ATINGE ÍNDICE MÉDIO DE NO MÍNIMO, 17.000 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU DISPONÍVEL MARK NO TTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP NÃO ACEITOS PROCESSADORES SERÃO FABRICADOS ANTERIORES AO ANO DE 2022 MEMÓRIA PRINCIPAL DOTADA COM TECNOLOGIA NO MÍNIMO DDR-4, 3.200MHZ E DO TIPO SDRAM; MÍNIMO 8 (OITO) GB DE MEMÓRIA INSTALADA; POSSIBILIDADE DE SUPORTE À TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; SUPORTE A 64GB DE MEMÓRIA. BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITO PERSONALIZAÇÕES OU OEM; BIOS EM FLASH ROM, PODENDO SER ATUALIZADA POR MEIO DE SOFTWARE GERENCIAMENTO; POSSIBILITA QUE A SENHA DE ACESSO AO BIOS SEJA ATIVADA E DESATIVADA VIA SETUP; PERMITE INSERIR REGISTRO DE **CONTROLE** PATRIMONIAL, DE PELO MENOS 10 (DEZ) CARACTERES EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL. BIOS PORTUGUÊS OU INGLÊS, DESENVOLVIDA PELO FABRICANTE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.1 (HTTP://WWW.UEFI.ORG), E CAPTURÁVEIS APLICAÇÃO DE INVENTÁRIO SCCM (SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER); O FABRICANTE POSSUI COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO UEFI COMPROVADA ATRAVÉS DO SITE: HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS NA CATEGORIA MEMBROS. DIAGNÓSTICO NA BIOS: POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO OUE PERMITA VERIFICAR A SAÚDE DO SISTEMA EMMODO RÁPIDO E EM MODO DETALHADO, BEM COMO DIAGNÓSTICO NA BIOS EM MODO GRÁFICO, CAPAZ DE VERIFICAR OS SEGUINTES ITENS: ALTO-FALANTE INTERNO; UNIDADES DE ARMAZENAMENTO; BOOT DO SISTEMA OPERACIONAL; FUNCIONALIDADE DE PORTAS USB; INTERFACE GRÁFICA; PROCESSADOR; MEMÓRIA RAM; A MENSAGEM DE ERRO GERADA POR ESTE DIAGNÓSTICO DEVERÁ SER O SUFICIENTE PARA ABERTURA DE CHAMADO DO EQUIPAMENTO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA.; SEGURANÇA DA BIOS: DESENVOLVIDA DE ACORDO COM O PADRÃO SE SEGURANÇA NIST 800-147 OU ISO/IEC 19678:2015, GARANTIDO ASSIM A INTEGRIDADE DA BIOS; POSSUI FERRAMENTA OUE POSSIBILITA REALIZAR FORMATAÇÃO DEFINITIVA DOS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO CONECTADOS AO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA EM ACORDO COM O PADRÃO DE SEGURANÇA NIST 800-88 OU ISO/IEC 27040:2015. CASO ESTA FERRAMENTA NÃO SEJA NATIVA DA BIOS, DEVERÁ



SER OFICIALMENTE HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; PLACA MÃE: É DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO É PRODUZIDA EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZADA; POSSUI 01 SLOT PCI EXPRESS MINI CARD SLOT OU M.2: POSSUI 06 PORTAS USB, SENDO 4 DELAS 3.2, 2 FRONTAIS, EXTERNAS NATIVAS, NÃO SENDO UTILIZADO HUBS, PLACAS OU ADAPTADORES; CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO PARA CRIPTOGRAFIA; A PLACA MÃE POSSUI NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NA SUA BIOS, POSSIBILITANDO, AINDA, SUA LEITURA NA FORMA REMOTA POR MEIO DE COMANDOS DMI2.0. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO CONTROLADORA DE DISCOS INTEGRADA À PLACA MÃE, PADRÃO SATA-3, COM TAXA TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S; 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO SSD INSTALADA, INTERNA, MÍNIMO DE 512 GB NVME; SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS S.M.A.R.T (SELF-MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY) E NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING) CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SUPORTA OS PROTOCOLOS WOL E PXE: POSSIBILIDADE DE OPERAR A 10, 100 E 1000 MBPS, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DA REDE; CAPACIDADE DE OPERAR NO MODO FULLDUPLEX; SUPORTE AO PROTOCOLO SNMP; CONECTOR RJ-45 FÊMEA. CONTROLADORA DE VÍDEO: CAPACIDADE DE1.5GB DE MEMÓRIA, DEDICADA OU COMPARTILHADA DINAMICAMENTE; TRÊS CONECTORES DE VÍDEO SENDO, UMA HDMI, UMA DISPLAYPORT E UMA VGA; SUPORTE A DIRECTX SUPORTE 12; Α 03 **MONITORES** SIMULTANEAMENTE. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: INTEGRADA À PLACA MÃE; CONECTORES FRONTAIS PARA HEADPHONE E MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBO; ALTO FALANTE INTEGRADO AO CHASSI/PLACA MÃE. GABINETE: GABINETE TIPO MINI-DESKTOP (REDUZIDO), COM VOLUME MÁXIMO DE 1.2L; "PERMITE A ABERTURA DO EQUIPAMENTO E A TROCA DOS COMPONENTES COMO MEMÓRIAS SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS (TOOL LESS)"; 1 BAIA INTERNA PARA DISCO RÍGIDO DE 2,5 POLEGADAS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ENTRADA 110/220 VAC, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 90W, COM CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE W.ENERGYSTAR.GOV; CAPAZ DE SUPORTAR A CONFIGURAÇÃO COMPLETA DE ACESSÓRIOS OU COMPONENTES DO EQUIPAMENTO. POSSUI SENSOR DE INTRUSÃO; MONITOR: 1 MONITOR DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU PRODUZIDO EM REGIME CM/ODM (A EMPRESA É RESPONSÁVEL PELA CONCEPÇÃO DO PRODUTO COM TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS, DESIGN, PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO E TEMPO DE VIDA E, POSTERIORMENTE,



	<u> </u>			
DELEGA A	UM TERCEIRO A FABRICAÇÃO DOS			
EQUIPAMENT	OS), DE MODO QUE O MONITOR SEJA			
	XCLUSIVAMENTE PARA O FORNECEDOR DO			
	R. NÃO SERÁ ACEITO MONITOR PRODUZIDO			
	OEM. TELA 100% PLANA DE LED COM			
DIMENSÕES				
	DE 1920 X 1.080 A UMA FREQUÊNCIA			
	DE 60HZ; CONECTORES DE ENTRADA			
	(UMA) ENTRADA COM CONECTOR 15 PINOS			
	UM CONECTOR DISPLAYPORT (DP) E UM			
	HDMI, MÍNIMO DUAS INTERFACES USB 3.0			
	DE FÁCIL ACESSO; CONTROLES DIGITAIS			
	E FRONTAIS DE BRILHO, CONTRASTE,			
,	ORIZONTAL E VERTICAL, TAMANHO			
	E VERTICAL; TEMPO DE RESPOSTA DE 8MS			
	ONTRASTE 1000:1; TELA ANTI-REFLEXIVA;			
AJUSTE DE AL	TURA DE MÍNIMO 15CM; ROTAÇÃO DO TIPO			
PIVÔ DE 180	°; ROTAÇÃO LATERAL DE 90°; CAPAZ DE			
RECONHECER	SINAIS DA CONTROLADORA DE VÍDEO			
	ESLIGAMENTO E ECONOMIA DE ENERGIA			
ELÉTRICA; AC	OMPANHA TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS			
	PARA SEU FUNCIONAMENTO. SLOT PARA			
	KENSINGTON; KIT DE MONTAGEM COM			
	GABINETE ATRÁS DO MONITOR COM LOCAL			
	NCA, DO MESMO FABRICANTE DO			
	R TECLADO TECLADO PADRÃO ABNT-II, COM			
	SB TECLAS DE INICIAR E DE ATALHO DO MS			
	MUDANÇA DE INCLINAÇÃO DO TECLADO;			
	ONEXÃO AO MICROCOMPUTADOR COM, NO			
	M; BLOCO NUMÉRICO SEPARADO DAS			
	LAS; A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS			
	DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO			
	DESGASTE POR ABRASÃO OU USO			
	DESGRASTE FOR ABRASAO OU USO D. É DO MESMO FABRICANTE E COR DO			
	O A SER FORNECIDO. MOUSE MOUSE ÓTICO			
	FOR USB DISPOSITIVO DOTADO COM 3			
	DO UM BOTÃO PARA ROLAGEM DE TELAS -			
	RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1400DPI, PPP; É DO			
	RICANTE E COR DO EQUIPAMENTO A SER			
FORNECIDO.	ACOMPANHA MOUSEPAD; SISTEMA			
	L: ACOMPANHA LICENÇA OEM DO			
	O PRO, COM DIREITO A UPGRADE PARA			
	, OU WINDOWS 11 PRO, INSTALADO;			
ACOMPANHA				
GERENCIAME				
	ÃO TÉCNICA ABAIXO			
	E DO PRODUTO DEVERÁ SER UMA EMPRESA			
	ÁREA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A			
	RANTIR EFICÁCIA DAS SOLUÇÕES DE			
	E POSSUIR MODELO DE BOAS PRÁTICAS			
	PADRÕES DE MERCADO.			
	EVERÁ POSSUIR EM UM ÚNICO PAINEL EM			
NUVEM QUI	E AGREGUE EM GRANDE PARTE O			



GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS SOLUÇÕES LISTADAS AS FUNÇÕES DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO QUE DEVERÃO TER NO PAINEL EM NUVEM ESTÃO LISTADAS NESTE DOCUMENTO. A SOLUÇÃO ENTRECUE POR UM ÓNICO FORNECEDOR PRECISARA DETER A CAPACIDADE DE FAZER AUJSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSÁRIO. A PROPONENTE DEVERÃ GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFÍCIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT", OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO. SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS EUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE. A PIÉM DE GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS EUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE. A PIÉM DE GARANTIR QUE AS FINICIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATIVE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍFERAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMBEGICALIZAR SEIX PRODUTOS E SERVICOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS SEDELASOS E DAS CAPACIDADES PACILLIDADE OPERACIONASI INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHEITOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDERGE OWER PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIALIA APRE				
LISTADAS. AS FUNÇÕES DE GERENCIAMENTÓ E MONITORAMENTO QUE DEVERÃO TER NO PAINEL EM NUVEM ESTÃO LISTADAS NESTE DOCUMENTO. A SOLUÇÃO ENTREGUE POR UM ÓNICO FORNECEDOR PRECISARÁ DETER A CAPACIDADE DE FAZER AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA EM NIVEM, CASO NECESSÁRIO. A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMAY VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTARE EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE AND LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTECÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTECÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTECÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATONTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAPE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMBRICALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE COMPIRMA QUE ATENDE A TODOS OS TERNS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES POPERACIONAIS INFORMADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS O DAS CAPACIDADES, FACILIDADES POPERACIONAIS INFORMADOS NO REFERENTE EDITAL SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS O DE OS CAPACIDADES, FACILIDADES POPERACIONAIS INFORMADOS NO REFERENTE EDITAL SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILA APRESENTAR DO MUDIZIDOS PELA P	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS SOLUÇÕES			
MONITORAMENTO QUE DEVERÃO TER NO PAINEL EM NUVEM ESTÃO LISTADAS NESTE DOCUMENTO. A SOLUÇÃO ENTERGUE POR UM ÚNICO FORNECEDOR PRECISARÁ DETER A CAPACIDADE DE FAZER AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSÁRIO. A PROPONENTE DEVERA GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR FOR PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, CAITA EM EMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, O REDICATA EM EMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, SUBSICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FELTA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS TENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FELTA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA TITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÂLOGOS, FOLLETOS, MANULAI TÉCNICOS E SEMÉLHANTES PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER OVERACIONAIS INFORMADOS NO REPORDATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA TITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÂLOGOS,				
NUVEM ESTÃO LISTÁPAS NESTE DOCUMENTO. A SOLUÇÃO ENTERGUE POR LIM ÚNICO FORNECEDOR PRECISARÁ DETER A CAPACIDADE DE FAZER AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUENO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSARIO. A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE, UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TUDAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITEMS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OFERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELA PROPONENTE À REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVICOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITEMS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OFERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÂLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SE				
A SOLUÇÃO ENTREGUE POR UM ÚNICO FORNECEDOR PRECISARÁ DETER A CAPACIDADE DE FAZER AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSARIO. A PROPONENTE DEVERA GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "ENP-OF-LIFE, ENP-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERA GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE. A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS TIENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIARA O ENDERECO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIALIS PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIARA O ENDERECO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIALIS PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. PROPESSONADO SALIENTA-SE QUE RÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDERECO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERI				
PRECISARÁ DETER A CAPACIDADE DE FAZER AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSÁRIO. A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÂO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMÍTIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR, CUE AS FUNCIONALIDADES DE GRIDA DO CONTRATORE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPIGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITEMS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÂLOGOS, FOLLIETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANS INFORMAÇÕES DOS CATÂLOGOS, FOLLIETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ADE SADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEE PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. PRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÃ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÃO EMERTA PELO FABRICANTE AUTORIZAD				
AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSÁRIO. A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE, UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, A FIM DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ADEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTARO A SALIENTA-SE QUE DEVERÃO SER ADEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIARO ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTARO NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES O FERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE A AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE C	, .			
SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSÁRIO. A PROPONENTE DEVERÁ CARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMBERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANTICA QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANTICA PARA PROTEÇÃO ESTÂM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTAJA CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, A DESCRIPA CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍCRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONTRIMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERRÍFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFFRITADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDERÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDERÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTAR NO MÍNIMO I TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOULÇÕES O FERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE VERRÃO SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE VERRÃO DE CERTIFICADOS, NO				
A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE AO LONGO DO PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FELTA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO. SALIENTAS PROPUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTEMENTE PODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO. SALIENTA-SE QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO. SALIENTA-SE QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA PARA CEDA MATERIALS PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA PARA CEDA SALIENTA-SE QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA PARA EMISAS DE DOCUMENTO E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE A A PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE DEVERÃO SER APESENTAR				
PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE, ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL. NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERRÃ GRANNTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A IM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, A DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FIEITA A VERRÍFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÂLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELINATES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÂLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMBERCIAL REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILLIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTAR OM MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OPERATADOS. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO FERDENCE MES APESENTAR COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE A MÓMINIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OPERATADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE A OM MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO. DEVERÃ APRESENTAR				
ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL, NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÃ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DES GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO SALIENTA-SE QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMBECIAL, REFERENCIAR O ENDEREGO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÃ A PRESENTAR OFABRICANTE DA SOLUÇÃO DE MEMPESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE DEVERÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE DEVERÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DEVERÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DEVERÃO SER REALIZADA PELO				
NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÃ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJÁM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERÊNCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OS CATÂLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIOS PELO PABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA PARA CADA ITEM OFFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÂLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA CAMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÂNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÂNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTARO MÍMIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER QUE BLA SEJA FABRICANTE. APROPONTAR NO MÍMIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE A A SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU DEVERÃ APRESENTAR				
END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA A LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFRENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMBERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FÁBRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM MTODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE AN ASOLUÇÃO DE VERRÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE VERRESA DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DE VERRESA DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO DEVERÂO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO D				
PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO, SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FÍM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATALOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO, SALIENTA-SE QUE DEVAÑO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO, SALIENTA-SE QUE DEVAÑO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO, SALIENTA-SE QUE DIA NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÃO, O DE WRPESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMBECIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MÂTERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SEQ QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIALS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO. SOLO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR	END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER			
PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAN CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATALOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE DEVERÃO SEC NEXAZADOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÃOS OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO, SON CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR	PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO,			
MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OPERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIALS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIALS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA S	SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE			
MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OPERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIALS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR	PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO			
FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMBECIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
POR GARANTIA AO LONGO DÓ CONTRATO PELA PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIALS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO, NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
PROPONENTE. TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMBERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODOS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS. APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE, REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE, INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E OILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO I TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
APRESENTÁR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR	APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM			
FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
AUTORIZADA PARA EMÍSSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				
FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR				



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv	, Tel (27) 3732 440	
CERTIFICAÇÃO É DEVIDAMENTE CREDENCIADA PARA		
EMITIR TAL DOCUMENTAÇÃO.		
APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO COM		
CURSOS VOLTADOS PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO,		
OFERECIDOS POR EMPRESAS CUJO FOCO SEJA		
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.		
APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO QUE POSSUA		
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE JÁ TENHA		
EXECUTADO PROJETOS NAS SOLUÇÕES MENCIONADAS		
NA PROPOSTA. O ATESTADO DEVERÁ SER ASSINADO PELA		
EMPRESA CONTRATANTE OU PELO FABRICANTE DA		
SOLUÇÃO.		
A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE		
TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DA		
INFORMAÇÃO OFICIAIS DO FABRICANTE DA SOLUÇÃO,		
COM CERTIFICADO DO FABRICANTE, DE FORMA A		
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: CARGA HORÁRIA		
MÍNIMA DE 40 HORAS, ATÉ 20 PARTICIPANTES NA		
TURMA.		
ITEM - SERVIÇO DE CONTROLE E SEGURANÇA DE		
DISPOSITIVOS		
A SOLUÇÃO DEVERÁ FUNCIONAR TANTO DE FORMA		
INTEGRADA, QUANTO DE FORMA ISOLADA ("STAND		
ALONE");		
TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À		
IMPLEMENTAÇÃO DESTA SOLUÇÃO CORPORATIVA		
DEVERÃO PERTENCER À MESMA FAMÍLIA DE SOLUÇÃO		
CORPORATIVA, DENOMINADO NESTE CERTAME COMO		
SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS (INTEGRAR UMA ÚNICA		
SOLUÇÃO CORPORATIVA); TODOS OS COMPONENTES TRATADOS NESTA DESCRIÇÃO,		
DEVERÃO FUNCIONAR DE FORMA INTEGRADA NA		
SOLUÇÃO. NÃO SERÁ ACEITO SOLUÇÕES DIFERENTES		
COM GESTÃO SEPARADA;		
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR QUE HAJA TROCA DE		
INFORMAÇÕES ENTRE PAINEL DE GERENCIAMENTO E		
SEUS CLIENTES. AS INFORMAÇÕES DE QUE TRATA O		
PRESENTE ITEM SÃO AQUELAS RELEVANTES PARA A		
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE		
COMPUTADORES LIGADOS EM REDE, ASSIM COMO		
MONITORAMENTO E CONTROLE.		
A TROCA DE INFORMAÇÕES DE QUE TRATA O TÓPICO		
ANTERIOR DEVERÁ PERMITIR O RECOLHIMENTO DE		
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE FUNCIONAMENTO		
DA SOLUÇÃO NAS DIFERENTES ESTAÇÕES. AS SEGUINTES		
INFORMAÇÕES DEVERÃO SER CONTEMPLADAS, NO		
MÍNIMO: VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, NOME DO		
HOST, VERSÃO DO ANTIMALWARE, STATUS E		
INFORMAÇÕES CPU, MEMÓRIA, DISCO;		
O ACESSO PARA FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO DO		
GERENCIAMENTO EM NUVEM (PLATAFORMA) DEVERÁ		
SER COM ACESSO SEGURO VIA HTTPS, COM		



CÂMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DO CIM NORTE/ES Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco – Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480

Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br w	o - Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480
POSSIBILIDADE DE USO DE DUPLO FATOR DE	
AUTENTICAÇÃO.	
TER POSSIBILIDADE DE ATRAVÉS DE UMA SENHA	
ADMINISTRATIVA, DESABILITAR ALGUMAS FUNÇÕES DO	
SISTEMA DE PROTEÇÃO LOCAL DE ESTAÇÃO OU	
SERVIDOR DA FAMÍLIA WINDOWS;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR TRABALHAR	
OBRIGATORIAMENTE NA LÍNGUA PORTUGUESA DO	
BRASIL E INGLÊS;	
A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO EM NUVEM	
PERMITIRÁ EFETUAR CONFIGURAÇÕES E CRIAÇÃO DE	
POLÍTICAS POR GRUPOS OU TERRITÓRIOS EM UMA	
HIERARQUIA DO TIPO ÁRVORE, SELECIONANDO QUAL	
GRUPO DE DISPOSITIVOS PERTENCENTE À QUE	
TERRITÓRIO AQUELA POLÍTICA SE APLICA.	
A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO EM NUVEM	
PERMITIRÁ GERÊNCIA GRANULAR DE POLITICAS, POR	
NÍVEL HIERÁRQUICO, PERMITINDO USUÁRIO	
CONFIGURAR POLÍTICAS SEGUINDO UMA ORDEM DE	
HIERARQUIA DETERMINADA POR GRUPOS OU CONJUNTO	
DE COMPUTADORES, SENDO POSSÍVEL PERMITIR A	
CONFIGURAÇÃO DE POLÍTICAS COMO DOMINANTES, OU	
SEJA, QUE NÃO PODEM SER REESCRITAS POR POLÍTICAS	
EM NÍVEL HIERÁRQUICO MAIS BAIXO;	
A FERRAMENTA DEVERÁ PROVER GERÊNCIA DE ACESSO	
PARA USUÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO COM VÁRIOS NÍVEIS	
DE PERMISSÃO CONFIGURÁVEIS PELO ADMINISTRADOR	
PRINCIPAL.	
COM RELAÇÃO AO SISTEMA ESPECÍFICO DA FAMÍLIA	
MICROSOFT WINDOWS, O SISTEMA DEVERÁ NO MÍNIMO	
TER AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES:	
SUPORTAR TODAS AS FUNCIONALIDADES NOS SISTEMAS	
WINDOWS 10 E 11 E WINDOWS SERVER 2016/2019/2022 VERIFICAR TODOS OS TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS	
CONTRA OS QUAIS OFERECE PROTEÇÃO E REALIZAR AS TAREFAS DE PROTEÇÃO DE COMPUTADORES LIGADOS	
EM REDE EM TEMPO REAL;	
PERMITIR DEFINIR REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS	
BLOQUEIOS COMPORTAMENTAIS DO ANTIVÍRUS, COM NO	
MÍNIMO CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE ALERTA, SE O	
USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO PARA TOMAR UMA AÇÃO, SE	
O USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO E A AÇÃO SERÁ	
AUTOMÁTICA OU FUNÇÃO SILENCIO ONDE A AÇÃO É	
TOMADA E O USUÁRIO NÃO É NOTIFICADO;	
PERMITIR VISUALIZAR TEMPO DE USO DE CADA	
APLICAÇÃO E SOFTWARE FILTRADO PELO NOME DO	
USUÁRIO;	
O CONSOLE DE GERENCIAMENTO WEB DEVERÁ PROVER	
NA TELA PRINCIPAL UM DASHBOARD COM NO MÍNIMO	
INFORMAÇÕES SOBRE O PERCENTUAL DE MÁQUINA COM	
NÚMERO DE ANTIVÍRUS/ANTIMALWARE INSTALADO E	
AMEAÇAS NEUTRALIZADAS;	



A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER DASHBOARD DETALHADO GERENCIAMENTO DO ANTIMAWARE, MONITORAMENTO E DO INVENTÁRIO DA REDE COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: ESTATÍSTICAS AMEAÇAS IDENTIFICADAS, AMEAÇAS OUARENTENA, ESTATÍSTICA DE APLICAÇÃO LICENÇAS, INFORMAÇÕES QUANTO AOS DISPOSITIVOS LIGADOS, DESLIGADOS, INFORMAÇÕES **SOBRE** MONITORAMENTO DE SERVIDORES, INFORMAÇÕES DE MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER, MYSQL, POSTGRESQL, ORACLE, MONITORAMENTO DO SERVIÇO DO MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY E DNS, INFORMAÇÕES QUANTO AOS SISTEMA OPERACIONAIS INSTALADOS, VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, INFORMAÇÕES QUANTO AO NUMERO DE MAQUINAS COM LICENÇA ATIVA DO WINDOWS BEM COMO LICENÇAS NÃO VALIDAS, VENCIDAS OU SEM LICENCA ALÉM DE RESUMO DOS 10 MAIORES FORNECEDORES DE SOFTWARE; TER PAINEL DE VISUALIZAÇÃO QUE PERMITA VERIFICAR ATRAVÉS DE CORES E COM INFORMAÇÕES BÁSICAS QUAIS DISPOSITIVOS ESTÃO COM PROBLEMAS, QUAIS ESTÃO COM ALERTAS E QUAIS ESTÃO COM EXECUÇÃO SEM NENHUM PROBLEMA, IDENTIFICANDO OS QUE SÃO OU NÃO SERVIDORES; A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER RELATÓRIOS REFERENTE AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS DISPOSITIVOS, NO MÍNIMO DEVERÁ CONTER RELATÓRIOS DE INVENTÁRIO DE SOFTWARE E HARDWARE, RELATÓRIO CONTENDO EQUIPAMENTO E LICENÇA DO WINDOWS E SEU STATUS, INFORMAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE ALGUM SOFTWARE VIRTUALIZADO INSTALADO EM ALGUM DISPOSITIVO, RELATÓRIO LICENCA DO ANTIMALWARE E SUAS APLICAÇÕES. RELATÓRIO DE INFECÇÕES EQUIPAMENTO INFECTADOS, NOME DA INFECÇÃO E NÍVEL DE RISCO DA MESMA. A SOLUÇÃO DEVERÁ TRAZER INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMAS OPERACIONAIS DESCONTINUADOS. INFORMANDO QUAL O SISTEMA OPERACIONAL BEM COMO O EQUIPAMENTO QUE APRESENTA A CONDIÇÃO; FORNECER PROTEÇÃO, NO MÍNIMO, CONTRA OS SEGUINTES TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS: VÍRUS DE COMPUTADOR (EM TODAS AS SUAS VARIAÇÕES), BOMBAS LÓGICAS, VERMES ("WORMS"), CAVALOS DE TRÓIA CÓDIGOS **ESPIÕES** ("SPYWARE", ("TROJAN"), "KEYLOGGER", "SCREENLOGGER", ETC), CÓDIGOS DE APOIO À INVASÃO E ESCALADA DE PRIVILÉGIO ("ROOTKIT", "BACKDOOR", ETC), CÓDIGO E CONTEÚDO INDESEJADO ("DIALER", "ADWARE", "JOKE", ETC); DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE RASTREAMENTO MANUAL NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (PROGRAMADA DE DISPOSITIVOS NÃO) MÓVEIS ARMAZENAMENTO (OU NÃO) E MÍDIAS REMOVÍVEIS OU



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – Sao Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv	(=:)	
QUAISQUER OUTROS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA		
DE ARQUIVOS PARA A ESTAÇÃO DE TRABALHO;		
DEVERÁ NEGAR ACESSO AO ARQUIVO INFECTADO ANTES		
QUE O MESMO SEJA CARREGADO EM MEMÓRIA, ABERTO		
E/OU EXECUTADO. APÓS NEGAR O ACESSO AO ARQUIVO		
INFECTADO O ANTIMALWARE DEVERÁ LIMPAR O		
ARQUIVO, E/OU APAGAR O ARQUIVO INFECTADO E		
ENVIAR O ARQUIVO INFECTADO PARA UMA ÁREA DE		
SEGURANÇA (QUARENTENA);		
PERMITIR DETECÇÃO DE AMEAÇAS EM ARQUIVOS		
COMPACTADOS NOS PRINCIPAIS ALGORITMOS ("ZIP",		
"RAR", "7ZIP")		
A PROTEÇÃO DE TEMPO REAL DEVERÁ TRABALHAR		
TAMBÉM COM LISTAS BRANCAS (WHITELIST)		
PERMITINDO ADICIONAR UM ARQUIVO EM ESPECIFICO		
OU UM DIRETÓRIO, PERMITINDO ASSIM TODOS OS		
ARQUIVOS DE SEREM EXECUTADOS E RECURSIVAMENTE.		
PERMITIR A EXECUÇÃO DE ESCANEAMENTOS NOS		
SERVIDORES E NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO		
(PROGRAMADA OU NÃO).		
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO CONTRA ACESSO A		
SITES FRAUDULENTOS E PERIGOSOS;		
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO DE ARQUIVOS CONTRA		
SEQUESTRO DE INFORMAÇÕES;		
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO COMPORTAMENTAL		
CONTRA PROGRAMAS E/OU COMPORTAMENTOS		
SUSPEITOS;		
TER MÓDULO DE HISTÓRICO COM UMA LISTA DE AÇÕES		
EXECUTADAS PELO SISTEMA		
ANTIVÍRUS/ANTIMALWARE;		
PERMITIR GERAR "KIT DE EMERGÊNCIA" QUE PERMITIRÁ		
USUÁRIO DAR BOOT NA MÁQUINA E EFETUAR LIMPEZA MANUAL;		
POSSUIR MÓDULO DE BLOQUEIO POR MEIO DE		
COMPORTAMENTO DOS PROCESSOS, SISTEMAS E		
PROGRAMAS;		
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROTEGER OS ARQUIVOS ATRAVÉS		
DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL, OU SEJA, PROTEGER		
ARQUIVOS MESMO QUE A SOLUÇÃO NÃO DISPONHA DE		
ASSINATURA PARA ESSE ARTEFATO, PERMITINDO		
TAMBÉM A INCLUSÃO DE ARQUIVOS NA LISTA BRANCA		
OU NEGRA PARA ANALISE COMPORTAMENTAL DE		
ARQUIVOS, INCLUSÃO DE UM ARQUIVO SOMENTE PARA		
MONITORAMENTO BEM COMO DEFINIR UM ARQUIVO OU		
APLICAÇÃO QUE DEVERÁ SER BLOQUEADA, PERMITINDO		
CONFIGURAR SE TAL AÇÃO SERÁ OU NÃO NOTIFICADA AO		
USUÁRIO, SENDO QUE ESSA NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO		
DEVERÁ SER EM PORTUGUÊS DO BRASIL.		
ALÉM DOS COMPONENTES RESPONSÁVEIS PELO		
COMBATE A CÓDIGOS MALICIOSOS, POSSUIR TAMBÉM		
COMPONENTE RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR UMA		
CAMADA DE PROTEÇÃO PARA ACESSO A INTERNET QUE		



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br ww	/w.cimnone.es.gov.bi		
IMPEÇA ABERTURA DE SITES COM RISCO DE ACESSO A			
CONTEÚDOS MALICIOSOS;			
PERMITIR A INCLUSÃO DE ARQUIVOS NA LISTA BRANCA			
OU NEGRA PARA COM BASE EM ASSINATURAS, INCLUSÃO			
DE UM ARQUIVO SOMENTE PARA MONITORAMENTO BEM			
COMO DEFINIR UM ARQUIVO OU APLICAÇÃO QUE DEVERÁ			
SER BLOQUEADA, PERMITINDO CONFIGURAR SE TAL			
AÇÃO SERÁ OU NÃO NOTIFICADA AO USUÁRIO, SENDO			
QUE ESSA NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO DEVERÁ SER EM			
PORTUGUÊS DO BRASIL, PARA ESSE ITEM DEVERÁ			
PERMITIR ATIVAÇÃO OU NÃO DE PROTEÇÃO QUANTO			
PUP DO ACRÔNICO EM INGLÊS POSSIBLE UNINTENDED			
PROGRAMS, OU SEJA, PROGRAMAS POSSIVELMENTE			
INDESEJADOS COMO EXEMPLOS ADWARES E SPYWARES;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER PROTEÇÃO QUANTO A			
NAVEGAÇÃO, PARA ESSA FUNÇÃO A SOLUÇÃO DEVERÁ			
FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE			
OUTRO AGENTE OU PLUGINS NOS NAVEGADORES;			
PARA A PROTEÇÃO DE NAVEGAÇÃO A SOLUÇÃO DEVERÁ			
PERMITIR NO MÍNIMO PROTEÇÃO QUANTO SITES			
MALICIOSOS COM BASE PRÓPRIA, SITES COM CONTEÚDO			
INDESEJADOS (PUP - POSSIBLE UNINTENDED			
PROGRAMS), BEM COMO PERMITIR A INCLUSÃO MANUAL			
PELO ADMINISTRADOR DE SITES NA LISTA BRANCA BEM			
COMO NA LISTA NEGRA;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR AGENDAMENTO DE SCAN			
NO DISPOSITIVO, PODENDO CRIAR MAIS DO QUE UMA			
REGRAS DE AGENDAMENTO SEPARADO ENTRE RÁPIDO E			
COMPLETO, DETERMINANDO DIA E HORÁRIO ASSIM			
COMO A FREQUENCIA;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR EXECUTAR COMANDOS E			
SCRIPTS REMOTOS NA ESTAÇÃO, DEVERÁ PERMITIR NO			
MÍNIMO ACIONAR DESINSTALAÇÃO DE UM SOFTWARE			
INSTALADO, DESINSTALAR OU INSTALAR O			
ANTIMAWARE, REINICIAR DISPOSITIVO, DESLIGAR			
DISPOSITIVO, BLOQUEAR O DISPOSITIVO COM			
POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO ATRAVÉS DE UMA			
SENHA ESPECÍFICA.			
TRAZER A LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA DO			
DISPOSITIVO DE MANEIRA AUTOMÁTICA OU PERMITIR			
CONFIGURAR DE MANEIRA MANUAL A LATITUDE E			
LONGITUDE PARA LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO;			
PERMITIR ACESSAR REMOTAMENTE O EQUIPAMENTO			
DIRETO DO PAINEL CLOUD, A SOLUÇÃO PERMITIRÁ O			
ACESSO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO OU DIRETAMENTE			
SEM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO;			
PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE TIPOS DE ALERTAS, PARA			
MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS TAIS COMO:			
PERCENTUAIS DE CPU, MEMÓRIA E DISCO E TAIS			
INFORMAÇÃO DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM UM			
PAINEL OU DASHBOARD ESPECIFICO PARA			
MONITORAMENTO;			



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br ww	/w.cimnorte	.es.gov.bi		
O SISTEMA DEVERÁ TRAZER NO MÍNIMO AS SEGUINTES				
INFORMAÇÕES DE CADA DISPOSITIVO: STATUS DO				
DISPOSITIVO, DATA EM QUE OS DADOS FORAM				
COLETADOS, O NÚMERO DA LICENÇA DO SISTEMA				
OPERACIONAL WINDOWS BEM COMO O STATUS DA				
LICENÇA DAQUELE DISPOSITIVO, NOME DO HOST,				
VERSÃO DO ANTIVIRUS/ANTIMALWARE, VERSÃO DO				
SISTEMA OPERACIONAL, USUÁRIO LOGADO NO				
DISPOSITIVO, TEMPO DE ATIVIDADE, CONSUMO E TOTAL				
DE CPU, CONSUMO E TOTAL DE MEMÓRIA RAM, CONSUMO				
E TOTAL DE MEMÓRIA SWAP, CONSUMO E VOLUME				
TOTAL DE DISCO, INTERFACES DE REDE, SERVIÇOS QUE				
ESTÃO EM EXECUÇÃO, SERVIÇOS QUE ESTÃO PARADOS,				
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO CPU,				
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO MEMÓRIA,				
INFORMAÇÕES DE HARDWARE, TAIS COMO: DRIVERS DE				
IMPRESSORA, CD-ROM, DISPOSITIVOS GERAIS, IDE, USB,				
SOM, VÍDEO, ADAPTADOR DE REDE, PROCESSAOR, BIOS,				
MEMÓRIA, PLACA DE SOM, DISCO, MEMÓRIA,				
INFORMAÇÕES DOS SOFTWARES INSTALADOS, TAIS				
COMO: FABRICANTES, SOFTWARE E VERSÃO;				
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR MONITORAMENTO POR				
MEIO DE PROTOCOLO SNMP DE QUALQUER DISPOSITIVO				
CONECTADO NA REDE, ATRAVÉS DA DEFINIÇÃO DE QUAL				
DISPOSITIVO SERÁ O COLETOR DOS DADOS E O MESMO				
CENTRALIZAR AS INFORMAÇÕES MOSTRANDO NA				
PLATAFORMA				
A PLATAFORMA DEVERÁ PERMITIR LIGAR OS				
DISPOSITIVOS ATRAVÉS DO RECURSO WAKE-ON-LAN,				
CASO O DISPOSITIVO POSSUA ESTE RECURSO E ESTEJA				
ATIVADA NA BIOS;				
O SISTEMA DEVERÁ TER FUNCIONALIDADE DE				
PROTEÇÃO CONTRA GRAVAÇÃO DE TELA E PRINTSCREEN				
ATRAVÉS DA INSERÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAS				
D'ÁGUA AO REALIZAR CAPTURAS DE TELA OU				
GRAVAÇÕES DE VÍDEO;				
O SISTEMA DEVERÁ TER RECURSO DE VISUALIZAÇÃO DE				
DOCUMENTOS, ATRAVÉS DO ENDPOINT, ALERTANDO O				
USUÁRIO CASO TENHA UM DOCUMENTO OBRIGATÓRIO A				
SER VISUALIZADO, PERMITINDO O MESMO REGISTRAR A				
VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE UM TOKEN RECEBIDO POR E-				
MAIL;				
O SISTEMA DEVERÁ TER BLOQUEIO DA FUNÇÃO QUE				
PERMITE O DISPOSITIVO SE TORNE UM PONTO DE				
HOTSPOT (PONTO ESPECÍFICO EM UMA ÁREA FÍSICA				
ONDE É POSSÍVEL ACESSAR A INTERNET, GERALMENTE				
POR MEIO DE UMA REDE SEM FIO (WI-FI)), MANTENDO				
ASSIM SUA REDE PROTEGIDA EVITANDO POTENCIAIS				
AMEAÇAS, GARANTINDO UM AMBIENTE SEGURO E				
CONFIÁVEL.				
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O CONTROLE E GESTÃO DE				
PATCHS DO SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS				



E-mail: ilottada @ ciliinorte.es.gov.bi wv	ŭ
PRODUTOS MICROSOFT GERENCIÁVEIS PELO WINDOWS	
UPDATE;	
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR ALERTAS	
ATRAVÉS DE CONFIGURAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE UM	
PADRÃO DE LOG NO DISPOSITIVO, QUE PODE SER	
CONFIGURADO DIRETO NO PAINEL EM NUVEM.	
O SISTEMA PERMITIRÁ DEFINIR QUAIS DISPOSITIVOS	
SERÃO CENTRALIZADOS DE ATUALIZAÇÕES NA REDE. A	
PARTIR DO MOMENTO QUE FOR DEFINIDO, OS DEMAIS	
DISPOSITIVOS DA MESMA REDE, SE ATUALIZAÇÃO	
DIRETO NO CENTRALIZADOR;	
O SISTEMA PERMITIRÁ EFETUAR AGENDAMENTOS COM	
OBJETIVO DE DESCOBERTA DE NOVOS DISPOSITIVOS NA	
REDE. O AGENDAMENTO PODERÁ SER FEITO POR	
DISPOSITIVO LOCALIZADO EM UMA SUB-REDE E DEVERÁ	
MOSTRAR A LISTAGEM DE TODOS DISPOSITIVOS QUE	
POSSUAM IP NA MESMA;	
O SISTEMA TERÁ UM MÓDULO DE PREVENÇÃO CONTRA	
VAZAMENTO DE DADOS (DLP – DATA LOSS PREVENTION),	
QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR ATRAVÉS DE SCAN SE O	
DISPOSITIVO SCANEADO POSSUI ALGUM DADO	
PREVIAMENTE CADASTRADO COMO ALVO DA	
PREVENÇÃO ATRAVÉS DE EXPRESSÃO REGULAR,	
PERMITINDO QUE O SISTEMA POSSA CADASTRAR NOVAS	
INFORMAÇÕES USANDO A MESMA SINTAXE.	
NO CASO DE SMARTPHONES ANDROID, O SISTEMA	
DEVERÁ PROVER AS FUNCIONALIDADES DE:	
GERENCIAR OS APLICATIVOS QUE PODERÃO OU NÃO	
SEREM EXECUTADOS NO DISPOSITIVO	
PERMITIR BLOQUEIO DE DETERMINADOS APLICATIVOS	
POR HORÁRIO	
RESTRINGIR SEU FUNCIONAMENTO PELA VELOCIDADE	
EM KM POR HORA, A FIM DE GARANTIR SEGURANÇA DURANTE O USO E VEÍCULOS	
CONFIGURAÇÃO REMOTA DE REDES WIFI	
DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE	
MONITORAMENTO DE MEMÓRIA, BATERIA,	
TEMPERATURA, LOCALIZAÇÃO	
DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO	
COMO SISTEMA OPERACIONAL, MODELO DOS	
DISPOSITIVOS, VERSÕES, CONTAS CADASTRADAS E EM	
USO, OPERADORA, REDES CONECTADAS	
NO CASO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA OPERACIONAL	
LINUX, O SISTEMA DEVERÁ PROVER AS	
FUNCIONALIDADES DE:	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER AGENTE PARA	
MONITORAMENTO DO SISTEMAS OPERACIONAL LINUX	
PREVENDO AO MENOS O FUNCIONAMENTO NAS VERSÕES	
CENTOS 7 E 7, DEBIAN 8, 9 E 10, UBUNTO 14, 16 E 18;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER MONITORAMENTO DOS	
AGENTES EM LINUX PREVENDO AO MENOS:	
ATIVAR OU DESATIVAR RECEBIMENTO DE ALERTA DOS	
DISPOSITIVOS;	



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv	w.cimnorte.es.gov.br		
VERIFICAR TODOS OS TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS			
CONTRA OS QUAIS OFERECE PROTEÇÃO;			
PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE TIPOS DE ALERTAS, PARA			
MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS TAIS COMO:			
PERCENTUAIS DE CPU, MEMÓRIA E DISCO E TAIS			
INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM UM			
PAINEL OU DASH BOARD ESPECÍFICO PARA			
MONITORAMENTO;			
TRAZER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DE CADA			
DISPOSITIVO: STATUS DO DISPOSITIVO, DATA EM QUE OS			
DADOS FORAM COLETADOS, NOME DO HOST, VERSÃO DO			
SISTEMA OPERACIONAL, USUÁRIO LOGADO NO			
DISPOSITIVO, CONSUMO E TOTAL DE CPU, CONSUMO E			
TOTAL DE MEMÓRIA RAM, CONSUMO E TOTAL DE			
MEMÓRIA SWAP, CONSUMO E VOLUME TOTAL DE DISCO E			
SUAS PARTIÇÕES, INTERFACES DE REDE, SERVIÇOS QUE			
ESTÃO EM EXECUÇÃO, SERVIÇOS QUE ESTÃO PARADOS,			
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO CPU,			
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO MEMÓRIA,			
HISTÓRICO DE COMANDOS EXECUTADOS, LOCALIZAÇÃO			
DO DISPOSITIVO EM MAPA GEORREFERENCIADO, A			
SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR QUAIS			
SERVIÇOS O AGENTE IRÁ MONITORAR E EM CASO DE			
PARADA DO SERVIÇO O AGENTE DEVERÁ REINICIAR O			
MESMO;			
A SOLUÇÃO EM NUVEM DEVERÁ PROVER MODULO DE			
MONITORAMENTO DE TODAS AS SOLUÇÕES ACIMA NO			
MESMO PAINEL DE GERENCIAMENTO COM OBJETIVO DE			
FACILITAR A OPERAÇÃO;			
O MÓDULO DE MONITORAMENTO DEVERÁ PROVER			
PAINEL PRÓPRIO NA PLATAFORMA WEB COM			
ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO ALERTA BEM COMO			
PROVER APP PARA SER INSTALADO EM DISPOSITIVOS			
MÓVEIS DA FAMÍLIA ANDROID;			
DEVERÁ DISPONIBILIZAR FUNÇÃO MODO TV PARA			
FACILITAR A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES;			
DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR FREQUÊNCIA DE ENVIO			
DE ALERTAS, COM NO MÍNIMO CONFIGURAÇÃO DE 5, 25			
OU 50 MINUTOS ENTRE A REPETIÇÃO DO ALERTA.			
O MONITORAMENTO DE ENDPOINT E SERVIDORES, A			
SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER AO MENOS OS SEGUINTES			
MONITORES: CPU, MEMÓRIA E DISCO;			
SE O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESTÁ ATIVO, EM CASO DE			
DESATIVAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM TEMPO REAL			
OU SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE NAVEGAÇÃO, PARA ESSE			
ITEM DEVERÁ SER ENVIADO UM RELATÓRIO			
INFORMANDO OS EQUIPAMENTOS COM PROTEÇÃO			
DESATIVADAS OU INEXISTENTES;			
ALERTA CONFIGURÁVEL PELO ADMINISTRADOR ENTRE			
UMA RANGE DE VALORES PARA EMISSÃO DE ALERTAS			
ENTRE CRÍTICO, ATENÇÃO OU INFORMATIVO DE NO			
MÍNIMO CPU, MEMÓRIA E CARGA MÉDIA;			
PERMITIR MONITORAR AS INTERFACES DE REDE;			
I ERMITIK MONITOKAK AS INTEKTACES DE KEDE;		l	



A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR O MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL. PERMITIR EMITIR ALERTAS DE UPTIME DE UM DETERMINADO WEBSITE ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO DA URL, ASSIM COMO CERTIFICADO SSL, LISTA NEGRA: DEVERÁ ACOMPANHAR NOBREAK COM POTENCIA MINIMA DE 600VA, COM AUTONOMIA MINIMA DE DEVENDO SER COMPROVADA PELO 25MINUTOS FABRICANTE; SUPORTE E GARANTIA: OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR GARANTIA PADRÃO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 36 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, MÃO-DE- OBRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE, COM SERVIÇO DE SUPORTE NO LOCAL, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL, APÓS DIAGNOSTICO Ε TROUBLESHOOTING FEITO POR TELEFONE EM HORÁRIO COMERCIAL; SE NÃO FOR POSSÍVEL, NO TEMPO PREVISTO ACIMA POR ESTEMODELO DE SERVICO DE GARANTIA, A TOTAL SOLUÇÃO DO PROBLEMA, ENTENDE-SE "EQUIPAMENTO OPERANTE NO SEU ESTADO ORIGINAL", TODO O PROCESSO DE "ENCAMINHAMENTO" DA SOLUÇÃO DEVERÁ SER CONCLUÍDO, NO MÍNIMO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL CONFORME O ÍTEM A) SUPRACITADO. ENTENDE-SE COMO "ENCAMINHAMENTO", DEFEITO OU PROBLEMA TOTALMENTE 1) DIAGNOSTICADO, 2) SOLUÇÃO IDENTIFICADA E, SE FOR O CASO, 3) PEÇA DE REPOSIÇÃO ENCOMENDADA, COM RESPECTIVA VISITA TÉCNICA PARA TROCA AGENDADA; O FABRICANTE DEVE POSSUIR CENTRAL DE ATENDIMENTO TIPO (0800) PARA ABERTURA DOS CHAMADOS DE GARANTIA, COMPROMETENDO-SE A MANTER REGISTROS DOS MESMOS CONSTANDO A DESCRIÇÃO DO PROBLEMA; COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: O EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO) CONSTA NO "WINDOWS CATALOG" DA MICROSOFT NA CATEGORIA "HARDWARE -PERSONAL COMPUTERS -BUSINESS DESKTOP SYSTEMS" COMO "DESIGNED FOR WINDOWS", NA MESMA VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL QUE SERÁ ENTREGUE COM O **EQUIPAMENTO**: NENHUM DOS **EQUIPAMENTOS** FORNECIDOS CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENIL- POLIBROMADOS (PBDES), CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMITIDO POR INSTITUICÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO



	POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS			
	DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI			
	SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO			
	14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO			
	FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE			
	POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS			
	AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE			
	MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS			
	PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)			
	GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS			
	OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE			
	INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES			
	DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO			
	IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO,			
	OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC			
	OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA			
	GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES			
	AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR			
	DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS.			
	OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA			
	NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A			
	PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO			
	FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA			
	COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA			
	AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER			
	APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS			
	PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS			
	EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER			
	PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA,			
	COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE			
	QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS			
	POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA			
	INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE			
	HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS			
	INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E			
	DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE			
	SÉRIE DOS MESMOS;			
	MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q G4			
	(I5-13420H) / MOUSE LENOVO ESSENTIAL OPTICO			
	1600 DPI USB (4Y50R20863) / BLUEPEX? ENDPOINT			
	PROTECTION (EDR) & CONTROL - PREMIUM			
	(BPEPC20000) / LENOVO THINKVISION T241-30			
	(63CFMAR1B R) / THINKCENTRE TINY VESA MOUNT II			
	(4XF0N03161) / GARANTIA DE 1 PARA 3 ANOS ON-SITE			
	(5WS1B61713) / NOBREAK BACK-UPS DA APC 600 VA			
	(BVX600BIBR) + 1 ANO DE GARANTIA ESTENDIDA			
1	Caracteria and an annual militarian			



29 MINI DESKTOP TIPO 03 REQUISITOS GERAIS; 126 240 9.930,38 CONI 2.383.291,20 COMPUTADOR DESKTOP EM LINHA DE PRODUÇÃO DO FABRICANTE. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO: POSSUIR SISTEMA DE DETECCÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE: TODOS COMPONENTES **INTEGRANTES** OS COMPUTADOR OFERTADO (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O PADRÃO DE COR; POSSUIR COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF THE USE OF CERTAINS HAZARDOUS SUBTANCES) QUANTO A NÃO UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE. O FABRICANTE DEVE POSSUIR PÁGINA DE SUPORTE TÉCNICO NA INTERNET COM DISPONIBILIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE DRIVES. PROCESSADOR: UM PROCESSADOR COM ARQUITETURA 64 BITS, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO. O PROCESSADOR DEVERÁ TER, NO MÍNIMO, 16 (DEZESSEIS) NÚCLEOS. PROCESSADOR DEVE TER CAPACIDADE INTERPRETAR INSTRUÇÕES DE 32 BITS E 64 BITS. MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 46MB. CLOCK TURBO DE 4.9 GHZ OU SUPERIOR; ATINGE ÍNDICE MÉDIO DE NO MÍNIMO, 26.000 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP OBRIGATORIAMENTE NO MÍNIMO DA PENÚLTIMA OU ÚLTIMA GERAÇÃO DO PROCESSADOR CORRESPONDENTE À DATA DO PREGÃO MEMÓRIA PRINCIPAL DOTADA COM TECNOLOGIA NO MÍNIMO DDR-4, 3.200MHZ E DO TIPO SDRAM; MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GB DE MEMÓRIA INSTALADA; POSSIBILIDADE DE SUPORTE À TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; SUPORTE A 64GB DE MEMÓRIA. BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITO PERSONALIZAÇÕES OU OEM; BIOS EM FLASH ROM, PODENDO SER ATUALIZADA POR MEIO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; POSSIBILITA QUE A SENHA DE ACESSO AO BIOS SEJA ATIVADA E DESATIVADA VIA SETUP; REGISTRO PERMITE **INSERIR** DE **CONTROLE** PATRIMONIAL, DE PELO MENOS 10 (DEZ) CARACTERES EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL. BIOS PORTUGUÊS OU DESENVOLVIDA PELO FABRICANTE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.1 (HTTP://WWW.UEFI.ORG), E CAPTURÁVEIS PELA APLICAÇÃO DE INVENTÁRIO SCCM (SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER); O FABRICANTE POSSUI COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO UEFI COMPROVADA ATRAVÉS DO SITE: HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS



NA CATEGORIA MEMBROS. DIAGNÓSTICO NA BIOS:	
POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO QUE	
PERMITA VERIFICAR A SAÚDE DO SISTEMA EMMODO	
RÁPIDO E EM MODO DETALHADO, BEM COMO	
DIAGNÓSTICO NA BIOS EM MODO GRÁFICO, CAPAZ DE	
VERIFICAR OS SEGUINTES ITENS: ALTO-FALANTE	
INTERNO; UNIDADES DE ARMAZENAMENTO; BOOT DO	
SISTEMA OPERACIONAL; FUNCIONALIDADE DE PORTAS	
USB; INTERFACE GRÁFICA; PROCESSADOR; MEMÓRIA	
RAM; A MENSAGEM DE ERRO GERADA POR ESTE	
DIAGNÓSTICO DEVERÁ SER O SUFICIENTE PARA	
ABERTURA DE CHAMADO DO EQUIPAMENTO DURANTE O	
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA.; SEGURANÇA DA	
BIOS: DESENVOLVIDA DE ACORDO COM O PADRÃO SE	
SEGURANÇA NIST 800-147 OU ISO/IEC 19678:2015,	
GARANTIDO ASSIM A INTEGRIDADE DA BIOS; POSSUI	
FERRAMENTA QUE POSSIBILITA REALIZAR A	
FORMATAÇÃO DEFINITIVA DOS DISPOSITIVOS DE	
ARMAZENAMENTO CONECTADOS AO EQUIPAMENTO,	
DESENVOLVIDA EM ACORDO COM O PADRÃO DE	
SEGURANÇA NIST 800-88 OU ISO/IEC 27040:2015. CASO	
ESTA FERRAMENTA NÃO SEJA NATIVA DA BIOS, DEVERÁ	
SER OFICIALMENTE HOMOLOGADA PELO FABRICANTE	
DO EQUIPAMENTO; PLACA MÃE: É DE FABRICAÇÃO	
PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO. NÃO	
É PRODUZIDA EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZADA;	
POSSUI 01 SLOT PCI EXPRESS MINI CARD SLOT OU M.2;	
POSSUI 06 PORTAS USB, SENDO 4 DELAS 3.2, 2 FRONTAIS,	
EXTERNAS NATIVAS, NÃO SENDO UTILIZADO HUBS,	
PLACAS OU ADAPTADORES; CHIP DE SEGURANÇA TPM	
VERSÃO 2.0 INTEGRADO PARA CRIPTOGRAFIA; A PLACA	
MÃE POSSUI NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NA SUA	
BIOS, POSSIBILITANDO, AINDA, SUA LEITURA NA FORMA	
REMOTA POR MEIO DE COMANDOS DMI2.0. UNIDADE DE	
DISCO RÍGIDO CONTROLADORA DE DISCOS INTEGRADA À	
PLACA MÃE, PADRÃO SATA-3, COM TAXA	
TRANSFERÊNCIA DE 6.0 GB/S; 01 (UMA) UNIDADE DE	
DISCO SSD INSTALADA, INTERNA, MÍNIMO DE 512 GB	
NVME; SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS S.M.A.R.T (SELF-	
MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY)	
E NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING) CONTROLADORA	
DE REDE GIGABIT ETHERNET, COM AS SEGUINTES	
CARACTERÍSTICAS:	
SUPORTA OS PROTOCOLOS WOL E PXE; POSSIBILIDADE	
DE OPERAR A 10, 100 E 1000 MBPS, COM	
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA VELOCIDADE DA	
REDE; CAPACIDADE DE OPERAR NO MODO FULLDUPLEX;	
SUPORTE AO PROTOCOLO SNMP; CONECTOR RJ-45	
FÊMEA. CONTROLADORA DE VÍDEO: CAPACIDADE	
DE1.5GB DE MEMÓRIA, DEDICADA OU COMPARTILHADA	
DINAMICAMENTE; TRÊS CONECTORES DE VÍDEO SENDO,	
UMA HDMI, UMA DISPLAYPORT E UMA VGA; SUPORTE A	
DIRECTX 12; SUPORTE A 03 MONITORES	



SIMULTANEAMENTE. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION: INTEGRADA À PLACA MÃE; CONECTORES FRONTAIS PARA HEADPHONE E MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBO; ALTO FALANTE INTEGRADO AO CHASSI/PLACA MÃE. GABINETE: GABINETE TIPO MINI-DESKTOP (REDUZIDO), COM VOLUME MÁXIMO DE 1.2L; "PERMITE A ABERTURA DO EQUIPAMENTO E A TROCA DOS COMPONENTES COMO MEMÓRIAS SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS (TOOL LESS)"; 1 BAIA INTERNA PARA DISCO RÍGIDO DE 2,5 POLEGADAS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE ENTRADA 110/220 VAC, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 90W, COM CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV; CAPAZ DE SUPORTAR A CONFIGURAÇÃO COMPLETA DE ACESSÓRIOS OU COMPONENTES DO EQUIPAMENTO. POSSUI SENSOR DE INTRUSÃO; MONITOR: 1 MONITOR DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU PRODUZIDO EM REGIME CM/ODM (A EMPRESA É RESPONSÁVEL PELA CONCEPÇÃO DO PRODUTO COM TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS, DESIGN, PLANEJAMENTO PRODUÇÃO E TEMPO DE VIDA E, POSTERIORMENTE, DELEGA A UM TERCEIRO A FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS), DE MODO QUE O MONITOR SEJA FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECEDOR DO COMPUTADOR. NÃO SERÁ ACEITO MONITOR PRODUZIDO EM REGIME OEM. TELA 100% PLANA DE LED COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO DE 1920 X 1.080 A UMA FREQUÊNCIA HORIZONTAL DE 60HZ; CONECTORES DE ENTRADA NATIVOS: 01 (UMA) ENTRADA COM CONECTOR 15 PINOS D-SUB (VGA), UM CONECTOR DISPLAYPORT (DP) E UM CONTECTOR HDMI, MÍNIMO DUAS INTERFACES USB 3.0 EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO: CONTROLES DIGITAIS EXTERNOS E FRONTAIS DE BRILHO, CONTRASTE, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TAMANHO HORIZONTAL E VERTICAL; TEMPO DE RESPOSTA DE 8MS OU MENOR; CONTRASTE 1000:1; TELA ANTI-REFLEXIVA; AJUSTE DE ALTURA DE MÍNIMO 15CM; ROTAÇÃO DO TIPO PIVÔ DE 180°; ROTAÇÃO LATERAL DE 90°; CAPAZ DE RECONHECER SINAIS DA CONTROLADORA DE VÍDEO PARA AUTO DESLIGAMENTO E ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA; ACOMPANHA TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO. SLOT PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; KIT DE MONTAGEM COM ENCAIXE DO GABINETE ATRÁS DO MONITOR COM LOCAL PARA TRANCA, DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR TECLADO PADRÃO ABNT-II, COM CONECTOR USB TECLAS DE INICIAR E DE ATALHO DO MS WINDOWS; MUDANCA DE INCLINAÇÃO DO TECLADO; CABO PARA CONEXÃO AO MICROCOMPUTADOR COM, NO MÍNIMO, 1,5 M; BLOCO NUMÉRICO SEPARADO DAS DEMAIS TECLAS; A



E-mail: ilcitaca@climnorte.es.gov.br wv	 J. 90 V. D.		
IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO			
PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTE			
POR ABRASÃO OU USO PROLONGADO. É DO MESMO			
FABRICANTE E COR DO EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO.			
MOUSE MOUSE ÓTICO COM CONECTOR USB DISPOSITIVO			
DOTADO COM 3 BOTÕES (SENDO UM BOTÃO PARA			
ROLAGEM DE TELAS – "SCROLL") E RESOLUÇÃO MÍNIMA			
DE 1400DPI, PPP; É DO MESMO FABRICANTE E COR DO			
EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO. ACOMPANHA			
MOUSEPAD; SISTEMA OPERACIONAL: ACOMPANHA			
LICENÇA OEM DO WINDOWS 10 PRO, COM DIREITO A			
UPGRADE PARA WINDOWS 11, OU WINDOWS 11 PRO,			
INSTALADO;			
ACOMPANHAR SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO,			
GERENCIAMENTO E ANTIVÍRUS, CONFORME AS			
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ABAIXO			
O FABRICANTE DO PRODUTO DEVERÁ SER UMA EMPRESA			
ATUANTE NA ÁREA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A			
FIM DE GARANTIR EFICÁCIA DAS SOLUÇÕES DE			
PROTEÇÃO, E POSSUIR MODELO DE BOAS PRÁTICAS			
BASEADO EM PADRÕES DE MERCADO.			
A SOLUÇÃO DEVERÁ POSSUIR EM UM ÚNICO PAINEL EM			
NUVEM QUE AGREGUE EM GRANDE PARTE O			
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS SOLUÇÕES			
LISTADAS. AS FUNÇÕES DE GERENCIAMENTO E			
MONITORAMENTO QUE DEVERÃO TER NO PAINEL EM			
NUVEM ESTÃO LISTADAS NESTE DOCUMENTO.			
A SOLUÇÃO ENTREGUE POR UM ÚNICO FORNECEDOR			
PRECISARÁ DETER A CAPACIDADE DE FAZER			
AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO			
SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSÁRIO.			
A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE AO LONGO DO			
PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE,			
ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL,			
NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU			
END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER			
PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO,			
SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE			
PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O			
FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A			
PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS			
POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA			
PROPONENTE.			
TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER			
COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO			
FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS			
FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA			
PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS.			
APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO			
FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE,			
REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE,			
INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA			
to the manner of the			



AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL. SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS CAPACIDADES. RECURSOS E DAS **FACILIDADES** OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE. DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTE A NÃO SER QUE ELA SEJA FABRICANTE. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO EM TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS, NO CASO DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR COMPROVAÇÃO QUE A EMPRESA FORNECEDORA DA CERTIFICAÇÃO É DEVIDAMENTE CREDENCIADA PARA EMITIR TAL DOCUMENTAÇÃO. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTIFICADO COM CURSOS VOLTADOS PARA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, OFERECIDOS POR EMPRESAS CUJO FOCO SEJA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO QUE POSSUA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE JÁ TENHA EXECUTADO PROJETOS NAS SOLUÇÕES MENCIONADAS NA PROPOSTA. O ATESTADO DEVERÁ SER ASSINADO PELA EMPRESA CONTRATANTE OU PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO OFICIAIS DO FABRICANTE DA SOLUÇÃO, COM CERTIFICADO DO FABRICANTE, DE FORMA A ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 40 HORAS, ATÉ 20 PARTICIPANTES NA TURMA. - SERVIÇO DE CONTROLE E SEGURANÇA DE ITEM DISPOSITIVOS A SOLUÇÃO DEVERÁ FUNCIONAR TANTO DE FORMA INTEGRADA, QUANTO DE FORMA ISOLADA ("STAND ALONE"); **TODOS COMPONENTES** NECESSÁRIOS OS IMPLEMENTAÇÃO DESTA SOLUÇÃO CORPORATIVA DEVERÃO PERTENCER À MESMA FAMÍLIA DE SOLUÇÃO CORPORATIVA, DENOMINADO NESTE CERTAME COMO SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS (INTEGRAR UMA ÚNICA SOLUÇÃO CORPORATIVA);



CÂMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DO CIM NORTE/ES

CÂMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DO CIM NORTE/ES Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco – Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480	
E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv	vw.cimnorte.es.gov.br
TODOS OS COMPONENTES TRATADOS NESTA DESCRIÇÃO,	
DEVERÃO FUNCIONAR DE FORMA INTEGRADA NA	
SOLUÇÃO. NÃO SERÁ ACEITO SOLUÇÕES DIFERENTES	
COM GESTÃO SEPARADA;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR QUE HAJA TROCA DE	
INFORMAÇÕES ENTRE PAINEL DE GERENCIAMENTO E	
SEUS CLIENTES. AS INFORMAÇÕES DE QUE TRATA O	
PRESENTE ITEM SÃO AQUELAS RELEVANTES PARA A	
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE	
COMPUTADORES LIGADOS EM REDE, ASSIM COMO	
MONITORAMENTO E CONTROLE.	
A TROCA DE INFORMAÇÕES DE QUE TRATA O TÓPICO	
ANTERIOR DEVERÁ PERMITIR O RECOLHIMENTO DE	
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE FUNCIONAMENTO	
DA SOLUÇÃO NAS DIFERENTES ESTAÇÕES. AS SEGUINTES	
INFORMAÇÕES DEVERÃO SER CONTEMPLADAS, NO	
MÍNIMO: VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, NOME DO	
HOST, VERSÃO DO ANTIMALWARE, STATUS E	
INFORMAÇÕES CPU, MEMÓRIA, DISCO;	
O ACESSO PARA FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO DO GERENCIAMENTO EM NUVEM (PLATAFORMA) DEVERÁ	
SER COM ACESSO SEGURO VIA HTTPS, COM	
POSSIBILIDADE DE USO DE DUPLO FATOR DE	
AUTENTICAÇÃO.	
TER POSSIBILIDADE DE ATRAVÉS DE UMA SENHA	
ADMINISTRATIVA, DESABILITAR ALGUMAS FUNÇÕES DO	
SISTEMA DE PROTEÇÃO LOCAL DE ESTAÇÃO OU	
SERVIDOR DA FAMÍLIA WINDOWS;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR TRABALHAR	
OBRIGATORIAMENTE NA LÍNGUA PORTUGUESA DO	
BRASIL E INGLÊS;	
A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO EM NUVEM	
PERMITIRÁ EFETUAR CONFIGURAÇÕES E CRIAÇÃO DE	
POLÍTICAS POR GRUPOS OU TERRITÓRIOS EM UMA	
HIERARQUIA DO TIPO ÁRVORE, SELECIONANDO QUAL	
GRUPO DE DISPOSITIVOS PERTENCENTE À QUE	
TERRITÓRIO AQUELA POLÍTICA SE APLICA.	
A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO EM NUVEM	
PERMITIRÁ GERÊNCIA GRANULAR DE POLITICAS, POR	
NÍVEL HIERÁRQUICO, PERMITINDO USUÁRIO	
CONFIGURAR POLÍTICAS SEGUINDO UMA ORDEM DE	
HIERARQUIA DETERMINADA POR GRUPOS OU CONJUNTO	
DE COMPUTADORES, SENDO POSSÍVEL PERMITIR A	
CONFIGURAÇÃO DE POLÍTICAS COMO DOMINANTES, OU	
SEJA, QUE NÃO PODEM SER REESCRITAS POR POLÍTICAS	
EM NÍVEL HIERÁRQUICO MAIS BAIXO; A FERRAMENTA DEVERÁ PROVER GERÊNCIA DE ACESSO	
PARA USUÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO COM VÁRIOS NÍVEIS	
DE PERMISSÃO CONFIGURÁVEIS PELO ADMINISTRADOR	
PRINCIPAL.	
COM RELAÇÃO AO SISTEMA ESPECÍFICO DA FAMÍLIA	
MICROSOFT WINDOWS, O SISTEMA DEVERÁ NO MÍNIMO	
TER AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES:	
TERTIO DEGOTITED I OTTO INTERIORIDADO.	



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br | www.cimnorte.es.gov.br SUPORTAR TODAS AS FUNCIONALIDADES NOS SISTEMAS WINDOWS 10 E 11 E WINDOWS SERVER 2016/2019/2022 VERIFICAR TODOS OS TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS CONTRA OS QUAIS OFERECE PROTEÇÃO E REALIZAR AS TAREFAS DE PROTECÃO DE COMPUTADORES LIGADOS EM REDE EM TEMPO REAL; PERMITIR DEFINIR REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS BLOQUEIOS COMPORTAMENTAIS DO ANTIVÍRUS, COM NO MÍNIMO CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE ALERTA, SE O USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO PARA TOMAR UMA AÇÃO, SE O USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO E A AÇÃO SERÁ AUTOMÁTICA OU FUNÇÃO SILENCIO ONDE A AÇÃO É TOMADA E O USUÁRIO NÃO É NOTIFICADO; PERMITIR VISUALIZAR TEMPO DE USO DE CADA APLICAÇÃO E SOFTWARE FILTRADO PELO NOME DO USUÁRIO; O CONSOLE DE GERENCIAMENTO WEB DEVERÁ PROVER NA TELA PRINCIPAL UM DASHBOARD COM NO MÍNIMO INFORMAÇÕES SOBRE O PERCENTUAL DE MÁQUINA COM NÚMERO DE ANTIVÍRUS/ANTIMALWARE INSTALADO E AMEAÇAS NEUTRALIZADAS; A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER DASHBOARD DETALHADO GERENCIAMENTO DO ANTIMAWARE, MONITORAMENTO E DO INVENTÁRIO DA REDE COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: ESTATÍSTICAS SOBRE AMEAÇAS IDENTIFICADAS, AMEAÇAS QUARENTENA, ESTATÍSTICA DE APLICAÇÃO LICENÇAS, INFORMAÇÕES QUANTO AOS DISPOSITIVOS LIGADOS. DESLIGADOS, INFORMAÇÕES MONITORAMENTO DE SERVIDORES, INFORMAÇÕES DE MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER, MYSQL, POSTGRESQL, ORACLE, MONITORAMENTO DO SERVIÇO DO MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY E DNS, INFORMAÇÕES QUANTO AOS SISTEMA OPERACIONAIS INSTALADOS, VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, INFORMAÇÕES QUANTO AO NUMERO DE MAQUINAS COM LICENÇA ATIVA DO WINDOWS BEM COMO LICENÇAS NÃO VALIDAS, VENCIDAS OU SEM LICENÇA ALÉM DE RESUMO DOS 10 MAIORES FORNECEDORES DE SOFTWARE; TER PAINEL DE VISUALIZAÇÃO QUE PERMITA VERIFICAR ATRAVÉS DE CORES E COM INFORMAÇÕES BÁSICAS QUAIS DISPOSITIVOS ESTÃO COM PROBLEMAS, QUAIS ESTÃO COM ALERTAS E QUAIS ESTÃO COM EXECUÇÃO SEM NENHUM PROBLEMA, IDENTIFICANDO OS QUE SÃO OU NÃO SERVIDORES: A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER RELATÓRIOS REFERENTE AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS DISPOSITIVOS, NO MÍNIMO DEVERÁ CONTER RELATÓRIOS DE INVENTÁRIO DE SOFTWARE E HARDWARE, RELATÓRIO CONTENDO EQUIPAMENTO E LICENCA DO WINDOWS E SEU STATUS, INFORMAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE ALGUM SOFTWARE VIRTUALIZADO INSTALADO EM ALGUM DISPOSITIVO, RELATÓRIO LICENÇA DO ANTIMALWARE E SUAS



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br ww	w.cimnorte.es.gov.br	
APLICAÇÕES, RELATÓRIO DE INFECÇÕES EQUIPAMENTO		
INFECTADOS, NOME DA INFECÇÃO E NÍVEL DE RISCO DA		
MESMA.		
A SOLUÇÃO DEVERÁ TRAZER INFORMAÇÕES SOBRE		
SISTEMAS OPERACIONAIS DESCONTINUADOS,		
INFORMANDO QUAL O SISTEMA OPERACIONAL BEM		
COMO O EQUIPAMENTO QUE APRESENTA A CONDIÇÃO;		
FORNECER PROTEÇÃO, NO MÍNIMO, CONTRA OS		
SEGUINTES TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS: VÍRUS DE		
COMPUTADOR (EM TODAS AS SUAS VARIAÇÕES), BOMBAS		
LÓGICAS, VERMES ("WORMS"), CAVALOS DE TRÓIA		
("TROJAN"), CÓDIGOS ESPIÕES ("SPYWARE",		
"KEYLOGGER", "SCREENLOGGER", ETC), CÓDIGOS DE		
APOIO À INVASÃO E ESCALADA DE PRIVILÉGIO		
("ROOTKIT", "BACKDOOR", ETC), CÓDIGO E CONTEÚDO		
INDESEJADO ("DIALER", "ADWARE", "JOKE",ETC);		
DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE RASTREAMENTO		
MANUAL NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (PROGRAMADA		
OU NÃO) DE DISPOSITIVOS MÓVEIS DE		
ARMAZENAMENTO (OU NÃO) E MÍDIAS REMOVÍVEIS OU		
QUAISQUER OUTROS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA		
DE ARQUIVOS PARA A ESTAÇÃO DE TRABALHO;		
DEVERÁ NEGAR ACESSO AO ARQUIVO INFECTADO ANTES		
QUE O MESMO SEJA CARREGADO EM MEMÓRIA, ABERTO		
E/OU EXECUTADO. APÓS NEGAR O ACESSO AO ARQUIVO		
INFECTADO O ANTIMALWARE DEVERÁ LIMPAR O ARQUIVO, E/OU APAGAR O ARQUIVO INFECTADO E		
ENVIAR O ARQUIVO INFECTADO PARA UMA ÁREA DE		
SEGURANÇA (QUARENTENA);		
PERMITIR DETECÇÃO DE AMEAÇAS EM ARQUIVOS		
COMPACTADOS NOS PRINCIPAIS ALGORITMOS ("ZIP",		
"RAR", "7ZIP")		
A PROTEÇÃO DE TEMPO REAL DEVERÁ TRABALHAR		
TAMBÉM COM LISTAS BRANCAS (WHITELIST)		
PERMITINDO ADICIONAR UM ARQUIVO EM ESPECIFICO		
OU UM DIRETÓRIO, PERMITINDO ASSIM TODOS OS		
ARQUIVOS DE SEREM EXECUTADOS E RECURSIVAMENTE.		
PERMITIR A EXECUÇÃO DE ESCANEAMENTOS NOS		
SERVIDORES E NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO		
(PROGRAMADA OU NÃO).		
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO CONTRA ACESSO A		
SITES FRAUDULENTOS E PERIGOSOS;		
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO DE ARQUIVOS CONTRA		
SEQUESTRO DE INFORMAÇÕES;		
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO COMPORTAMENTAL		
CONTRA PROGRAMAS E/OU COMPORTAMENTOS SUSPEITOS;		
TER MÓDULO DE HISTÓRICO COM UMA LISTA DE AÇÕES		
EXECUTADAS PELO SISTEMA		
ANTIVÍRUS/ANTIMALWARE;		
PERMITIR GERAR "KIT DE EMERGÊNCIA" QUE PERMITIRÁ		
USUÁRIO DAR BOOT NA MÁQUINA E EFETUAR LIMPEZA		
MANUAL;		
	<u> </u>	



CÂMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DO CIM NORTE/ES Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco – Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480

Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – Sao Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv	
POSSUIR MÓDULO DE BLOQUEIO POR MEIO DE	
COMPORTAMENTO DOS PROCESSOS, SISTEMAS E	
PROGRAMAS;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROTEGER OS ARQUIVOS ATRAVÉS	
DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL, OU SEJA, PROTEGER	
ARQUIVOS MESMO QUE A SOLUÇÃO NÃO DISPONHA DE	
ASSINATURA PARA ESSE ARTEFATO, PERMITINDO	
TAMBÉM A INCLUSÃO DE ARQUIVOS NA LISTA BRANCA	
OU NEGRA PARA ANALISE COMPORTAMENTAL DE	
ARQUIVOS, INCLUSÃO DE UM ARQUIVO SOMENTE PARA	
MONITORAMENTO BEM COMO DEFINIR UM ARQUIVO OU	
APLICAÇÃO QUE DEVERÁ SER BLOQUEADA, PERMITINDO	
CONFIGURAR SE TAL AÇÃO SERÁ OU NÃO NOTIFICADA AO	
USUÁRIO, SENDO QUE ESSA NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO	
DEVERÁ SER EM PORTUGUÊS DO BRASIL.	
ALÉM DOS COMPONENTES RESPONSÁVEIS PELO	
COMBATE A CÓDIGOS MALICIOSOS, POSSUIR TAMBÉM	
COMPONENTE RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR UMA	
CAMADA DE PROTEÇÃO PARA ACESSO A INTERNET QUE	
IMPEÇA ABERTURA DE SITES COM RISCO DE ACESSO A	
CONTEÚDOS MALICIOSOS;	
PERMITIR A INCLUSÃO DE ARQUIVOS NA LISTA BRANCA	
OU NEGRA PARA COM BASE EM ASSINATURAS, INCLUSÃO	
DE UM ARQUIVO SOMENTE PARA MONITORAMENTO BEM	
COMO DEFINIR UM ARQUIVO OU APLICAÇÃO QUE DEVERÁ SER BLOQUEADA, PERMITINDO CONFIGURAR SE TAL	
AÇÃO SERÁ OU NÃO NOTIFICADA AO USUÁRIO, SENDO	
QUE ESSA NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO DEVERÁ SER EM	
PORTUGUÊS DO BRASIL, PARA ESSE ITEM DEVERÁ	
PERMITIR ATIVAÇÃO OU NÃO DE PROTEÇÃO QUANTO	
PUP DO ACRÔNICO EM INGLÊS POSSIBLE UNINTENDED	
PROGRAMS, OU SEJA, PROGRAMAS POSSIVELMENTE	
INDESEJADOS COMO EXEMPLOS ADWARES E SPYWARES;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER PROTEÇÃO QUANTO A	
NAVEGAÇÃO, PARA ESSA FUNÇÃO A SOLUÇÃO DEVERÁ	
FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE	
OUTRO AGENTE OU PLUGINS NOS NAVEGADORES;	
PARA A PROTEÇÃO DE NAVEGAÇÃO A SOLUÇÃO DEVERÁ	
PERMITIR NO MÍNIMO PROTEÇÃO QUANTO SITES	
MALICIOSOS COM BASE PRÓPRIA, SITES COM CONTEÚDO	
INDESEJADOS (PUP - POSSIBLE UNINTENDED	
PROGRAMS), BEM COMO PERMITIR A INCLUSÃO MANUAL	
PELO ADMINISTRADOR DE SITES NA LISTA BRANCA BEM	
COMO NA LISTA NEGRA;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR AGENDAMENTO DE SCAN	
NO DISPOSITIVO, PODENDO CRIAR MAIS DO QUE UMA	
REGRAS DE AGENDAMENTO SEPARADO ENTRE RÁPIDO E	
COMPLETO, DETERMINANDO DIA E HORÁRIO ASSIM	
COMO A FREQUENCIA;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR EXECUTAR COMANDOS E	
SCRIPTS REMOTOS NA ESTAÇÃO, DEVERÁ PERMITIR NO	
MÍNIMO ACIONAR DESINSTALAÇÃO DE UM SOFTWARE	
INSTALADO, DESINSTALAR OU INSTALAR O	



	, ,
ANTIMAWARE, REINICIAR DISPOSITIVO, DESLIGAR	
DISPOSITIVO, BLOQUEAR O DISPOSITIVO COM	
POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO ATRAVÉS DE UMA	
SENHA ESPECÍFICA.	
TRAZER A LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA DO	
DISPOSITIVO DE MANEIRA AUTOMÁTICA OU PERMITIR	
CONFIGURAR DE MANEIRA MANUAL A LATITUDE E	
LONGITUDE PARA LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO;	
PERMITIR ACESSAR REMOTAMENTE O EQUIPAMENTO	
DIRETO DO PAINEL CLOUD, A SOLUÇÃO PERMITIRÁ O	
ACESSO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO OU DIRETAMENTE	
SEM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO;	
PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE TIPOS DE ALERTAS, PARA	
MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS TAIS COMO:	
PERCENTUAIS DE CPU, MEMÓRIA E DISCO E TAIS	
INFORMAÇÃO DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM UM	
PAINEL OU DASHBOARD ESPECIFICO PARA	
MONITORAMENTO;	
O SISTEMA DEVERÁ TRAZER NO MÍNIMO AS SEGUINTES	
INFORMAÇÕES DE CADA DISPOSITIVO: STATUS DO	
DISPOSITIVO, DATA EM QUE OS DADOS FORAM	
COLETADOS, O NÚMERO DA LICENÇA DO SISTEMA	
OPERACIONAL WINDOWS BEM COMO O STATUS DA	
LICENÇA DAQUELE DISPOSITIVO, NOME DO HOST,	
VERSÃO DO ANTIVIRUS/ANTIMALWARE, VERSÃO DO	
SISTEMA OPERACIONAL, USUÁRIO LOGADO NO	
DISPOSITIVO, TEMPO DE ATIVIDADE, CONSUMO E TOTAL	
DE CPU, CONSUMO E TOTAL DE MEMÓRIA RAM, CONSUMO	
E TOTAL DE MEMÓRIA SWAP, CONSUMO E VOLUME	
TOTAL DE MEMORIA SWAL, CONSOMO E VOLOME	
ESTÃO EM EXECUÇÃO, SERVIÇOS QUE ESTÃO PARADOS,	
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO CPU,	
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO MEMÓRIA,	
INFORMAÇÕES DE HARDWARE, TAIS COMO: DRIVERS DE	
IMPRESSORA, CD-ROM, DISPOSITIVOS GERAIS, IDE, USB,	
SOM, VÍDEO, ADAPTADOR DE REDE, PROCESSAOR, BIOS,	
MEMÓRIA, PLACA DE SOM, DISCO, MEMÓRIA,	
INFORMAÇÕES DOS SOFTWARES INSTALADOS, TAIS	
COMO: FABRICANTES, SOFTWARE E VERSÃO;	
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR MONITORAMENTO POR	
MEIO DE PROTOCOLO SNMP DE QUALQUER DISPOSITIVO	
CONECTADO NA REDE, ATRAVÉS DA DEFINIÇÃO DE QUAL	
DISPOSITIVO SERÁ O COLETOR DOS DADOS E O MESMO	
CENTRALIZAR AS INFORMAÇÕES MOSTRANDO NA	
PLATAFORMA	
A PLATAFORMA DEVERÁ PERMITIR LIGAR OS	
DISPOSITIVOS ATRAVÉS DO RECURSO WAKE-ON-LAN,	
CASO O DISPOSITIVO POSSUA ESTE RECURSO E ESTEJA	
ATIVADA NA BIOS;	
O SISTEMA DEVERÁ TER FUNCIONALIDADE DE	
PROTEÇÃO CONTRA GRAVAÇÃO DE TELA E PRINTSCREEN	
ATRAVÉS DA INSERÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAS	
ATIVALES DA INSERÇAD AUTOMATICA DE MARCAS	



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br w	ww.cimnorte.es.gov.br
D'ÁGUA AO REALIZAR CAPTURAS DE TELA OU	
GRAVAÇÕES DE VÍDEO;	
O SISTEMA DEVERÁ TER RECURSO DE VISUALIZAÇÃO DE	
DOCUMENTOS, ATRAVÉS DO ENDPOINT, ALERTANDO O	
USUÁRIO CASO TENHA UM DOCUMENTO OBRIGATÓRIO A	
SER VISUALIZADO, PERMITINDO O MESMO REGISTRAR A	
VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE UM TOKEN RECEBIDO POR E-	
MAIL;	
O SISTEMA DEVERÁ TER BLOQUEIO DA FUNÇÃO QUE	
PERMITE O DISPOSITIVO SE TORNE UM PONTO DE	
HOTSPOT (PONTO ESPECÍFICO EM UMA ÁREA FÍSICA	
ONDE É POSSÍVEL ACESSAR A INTERNET, GERALMENTE	
POR MEIO DE UMA REDE SEM FIO (WI-FI)), MANTENDO	
ASSIM SUA REDE PROTEGIDA EVITANDO POTENCIAIS	
AMEAÇAS, GARANTINDO UM AMBIENTE SEGURO E	
CONFIÁVEL.	
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O CONTROLE E GESTÃO DE	
PATCHS DO SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS	
PRODUTOS MICROSOFT GERENCIÁVEIS PELO WINDOWS	
UPDATE;	
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR ALERTAS	
ATRAVÉS DE CONFIGURAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE UM	
PADRÃO DE LOG NO DISPOSITIVO, QUE PODE SER	
CONFIGURADO DIRETO NO PAINEL EM NUVEM.	
O SISTEMA PERMITIRÁ DEFINIR QUAIS DISPOSITIVOS	
SERÃO CENTRALIZADOS DE ATUALIZAÇÕES NA REDE. A	
PARTIR DO MOMENTO QUE FOR DEFINIDO, OS DEMAIS	
DISPOSITIVOS DA MESMA REDE, SE ATUALIZAÇÃO	
DIRETO NO CENTRALIZADOR;	
O SISTEMA PERMITIRÁ EFETUAR AGENDAMENTOS COM	
OBJETIVO DE DESCOBERTA DE NOVOS DISPOSITIVOS NA	
REDE. O AGENDAMENTO PODERÁ SER FEITO POR	
DISPOSITIVO LOCALIZADO EM UMA SUB-REDE E DEVERÁ	
MOSTRAR A LISTAGEM DE TODOS DISPOSITIVOS QUE	
POSSUAM IP NA MESMA;	
O SISTEMA TERÁ UM MÓDULO DE PREVENÇÃO CONTRA	
VAZAMENTO DE DADOS (DLP – DATA LOSS PREVENTION),	
QUE PERMITIRÁ IDENTIFICAR ATRAVÉS DE SCAN SE O	
PREVENÇÃO ATRAVÉS DE EXPRESSÃO REGULAR,	
PERMITINDO QUE O SISTEMA POSSA CADASTRAR NOVAS	
INFORMAÇÕES USANDO A MESMA SINTAXE.	
NO CASO DE SMARTPHONES ANDROID, O SISTEMA	
DEVERÁ PROVER AS FUNCIONALIDADES DE:	
GERENCIAR OS APLICATIVOS QUE PODERÃO OU NÃO	
SEREM EXECUTADOS NO DISPOSITIVO	
PERMITIR BLOQUEIO DE DETERMINADOS APLICATIVOS	
POR HORÁRIO	
RESTRINGIR SEU FUNCIONAMENTO PELA VELOCIDADE	
EM KM POR HORA, A FIM DE GARANTIR SEGURANÇA	
DURANTE O USO E VEÍCULOS	
CONFIGURAÇÃO REMOTA DE REDES WIFI	
,	



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br ww	w.cimilone.es.gov.bi	
DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE		
MONITORAMENTO DE MEMÓRIA, BATERIA,		
TEMPERATURA, LOCALIZAÇÃO		
DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO		
COMO SISTEMA OPERACIONAL, MODELO DOS		
DISPOSITIVOS, VERSÕES, CONTAS CADASTRADAS E EM		
USO, OPERADORA, REDES CONECTADAS		
NO CASO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA OPERACIONAL		
LINUX, O SISTEMA DEVERÁ PROVER AS		
FUNCIONALIDADES DE:		
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER AGENTE PARA		
MONITORAMENTO DO SISTEMAS OPERACIONAL LINUX		
PREVENDO AO MENOS O FUNCIONAMENTO NAS VERSÕES		
CENTOS 7 E 7, DEBIAN 8, 9 E 10, UBUNTO 14, 16 E 18;		
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER MONITORAMENTO DOS		
AGENTES EM LINUX PREVENDO AO MENOS:		
ATIVAR OU DESATIVAR RECEBIMENTO DE ALERTA DOS		
DISPOSITIVOS;		
VERIFICAR TODOS OS TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS		
CONTRA OS QUAIS OFERECE PROTEÇÃO;		
PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE TIPOS DE ALERTAS, PARA		
MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS TAIS COMO:		
PERCENTUAIS DE CPU, MEMÓRIA E DISCO E TAIS		
INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM UM		
PAINEL OU DASH BOARD ESPECÍFICO PARA		
MONITORAMENTO;		
TRAZER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DE CADA		
DISPOSITIVO: STATUS DO DISPOSITIVO, DATA EM QUE OS		
DADOS FORAM COLETADOS, NOME DO HOST, VERSÃO DO		
SISTEMA OPERACIONAL, USUÁRIO LOGADO NO		
DISPOSITIVO, CONSUMO E TOTAL DE CPU, CONSUMO E		
TOTAL DE MEMÓRIA RAM, CONSUMO E TOTAL DE		
MEMÓRIA SWAP, CONSUMO E VOLUME TOTAL DE DISCO E		
SUAS PARTIÇÕES, INTERFACES DE REDE, SERVIÇOS QUE		
ESTÃO EM EXECUÇÃO, SERVIÇOS QUE ESTÃO PARADOS,		
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO CPU,		
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO MEMÓRIA,		
HISTÓRICO DE COMANDOS EXECUTADOS, LOCALIZAÇÃO		
DO DISPOSITIVO EM MAPA GEORREFERENCIADO, A		
SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR QUAIS		
SERVIÇOS O AGENTE IRÁ MONITORAR E EM CASO DE		
PARADA DO SERVIÇO O AGENTE DEVERÁ REINICIAR O		
MESMO;		
A SOLUÇÃO EM NUVEM DEVERÁ PROVER MODULO DE		
MONITORAMENTO DE TODAS AS SOLUÇÕES ACIMA NO		
MESMO PAINEL DE GERENCIAMENTO COM OBJETIVO DE		
FACILITAR A OPERAÇÃO;		
O MÓDULO DE MONITORAMENTO DEVERÁ PROVER		
PAINEL PRÓPRIO NA PLATAFORMA WEB COM		
ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO ALERTA BEM COMO		
PROVER APP PARA SER INSTALADO EM DISPOSITIVOS		
MÓVEIS DA FAMÍLIA ANDROID;		



DEVERÁ DISPONIBILIZAR FUNÇÃO MODO TV PARA			
FACILITAR A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES;			
DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR FREQUÊNCIA DE ENVIO			
DE ALERTAS, COM NO MÍNIMO CONFIGURAÇÃO DE 5, 25			
OU 50 MINUTOS ENTRE A REPETIÇÃO DO ALERTA.			
O MONITORAMENTO DE ENDPOINT E SERVIDORES, A			
SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER AO MENOS OS SEGUINTES			
MONITORES: CPU, MEMÓRIA E DISCO;			
SE O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESTÁ ATIVO, EM CASO DE			
DESATIVAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM TEMPO REAL			
OU SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE NAVEGAÇÃO, PARA ESSE			
ITEM DEVERÁ SER ENVIADO UM RELATÓRIO			
INFORMANDO OS EQUIPAMENTOS COM PROTEÇÃO			
DESATIVADAS OU INEXISTENTES;			
ALERTA CONFIGURÁVEL PELO ADMINISTRADOR ENTRE			
UMA RANGE DE VALORES PARA EMISSÃO DE ALERTAS			
ENTRE CRÍTICO, ATENÇÃO OU INFORMATIVO DE NO			
MÍNIMO CPU, MEMÓRIA E CARGA MÉDIA;			
PERMITIR MONITORAR AS INTERFACES DE REDE;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR O MONITORAMENTO DOS			
SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL. PERMITIR EMITIR ALERTAS DE UPTIME DE UM			
DETERMINADO WEBSITE ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO			
DA URL, ASSIM COMO CERTIFICADO SSL, LISTA NEGRA;			
SUPORTE E GARANTIA: OS EQUIPAMENTOS DEVEM			
POSSUIR GARANTIA PADRÃO POR UM PERÍODO MÍNIMO			
DE 36 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS,			
MÃO-DE- OBRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE,			
COM SERVIÇO DE SUPORTE NO LOCAL, NO PRÓXIMO DIA			
ÚTIL, APÓS DIAGNOSTICO E TROUBLESHOOTING FEITO			
POR TELEFONE EM HORÁRIO COMERCIAL; SE NÃO FOR			
POSSÍVEL, NO TEMPO PREVISTO ACIMA POR			
ESTEMODELO DE SERVIÇO DE GARANTIA, A TOTAL			
SOLUÇÃO DO PROBLEMA, ENTENDE-SE "EQUIPAMENTO			
OPERANTE NO SEU ESTADO ORIGINAL", TODO O			
PROCESSO DE "ENCAMINHAMENTO" DA SOLUÇÃO			
DEVERÁ SER CONCLUÍDO, NO MÍNIMO, NO PRÓXIMO DIA			
ÚTIL CONFORME O ÍTEM A) SUPRACITADO. ENTENDE-SE			
COMO "ENCAMINHAMENTO", DEFEITO OU PROBLEMA			
TOTALMENTE 1) DIAGNOSTICADO, 2) SOLUÇÃO			
IDENTIFICADA E, SE FOR O CASO, 3) PEÇA DE REPOSIÇÃO			
ENCOMENDADA, COM RESPECTIVA VISITA TÉCNICA PARA			
TROCA AGENDADA; O FABRICANTE DEVE POSSUIR			
CENTRAL DE ATENDIMENTO TIPO (0800) PARA			
ABERTURA DOS CHAMADOS DE GARANTIA,			
COMPROMETENDO-SE A MANTER REGISTROS DOS			
MESMOS CONSTANDO A DESCRIÇÃO DO PROBLEMA;			
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: O EQUIPAMENTO (MARCA E			
MODELO) CONSTA NO "WINDOWS CATALOG" DA			
MICROSOFT NA CATEGORIA "HARDWARE -PERSONAL			
COMPUTERS -BUSINESS DESKTOP SYSTEMS" COMO			
"DESIGNED FOR WINDOWS", NA MESMA VERSÃO DO			
SISTEMA OPERACIONAL QUE SERÁ ENTREGUE COM O			
•		l l	



EQUIPAMENTO; NENHUM DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIESTAL POLIBEROMADOS (PBBS), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRRITVA ROBIS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CRITIFICAÇÃO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTÍFICAÇÃO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTÍFICAÇÃO EPECAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.PEPAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CALMENTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CALASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR DE MOSPORMATICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR DE MOSPORMIADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR DE MOSPORMIADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇOS AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO. OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTÍFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMÍADE COM AS QUESTÓES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNICIONÂNIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS, OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACETOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÓBLICO RESIDENCIAL OU GAMBR, COMPROVADO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVAÇÃO DE LO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A COMPROVAÇÃO DE LA FABRICANTE DES ESTE POR DO LO GARBO COMPROVAÇÃO DE LA FABRICANTE DES ESTENCIALOS DE SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA BRITTER DO N.º DE SÉRIE DOS MES				
MERCÓRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMÓ HEXAVALENTE (CRIVI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBDES), ETERES DIFENIL- POLIBROMADOS (PBDES), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROBIS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTÍFICAÇÃO EPERAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMÁÇOES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBBIETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTÍFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTOES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURAÇAÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO DE CABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO DE CABRICANTE, DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PABRICANTE DE SEGURANTE OFERNADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTUR A CONFIGURAÇÃO DE HARDUMARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍBILIZADO S DISPONIBILIZADO S DISPONIBILIZADO S DISPONIBILIZADO S DISPONIBILIZADO S DISPONIBILIZADOS E DISPONIBILI	EQUIPAMENTO; NENHUM DOS EQUIPAMENTOS			
(CRCYUI), CÁDMIO (CD), BIEÑNI, POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIEFNIL POLIBROMADOS (PBBSS), EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMÍTIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTANIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR RM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMÁÇÕES AMBIENTALS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIDA DE COMORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADES E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÂRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NAO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POBBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POBBLICO TESTIDADO SE DESTENADO A CENTES DE ABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POBBLICANTE DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS DESTINADOS DE SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DEVERÁ SER APRESENTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZ				
ÉTERES DIFENIL. POLIBROMADOS (PEDES). EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETTIVA ROIS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE CESTÂO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLIJIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICANÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO DE INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBBICAÇÃO SOB CONTROLE E FISCAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUI CERTIFICAÇÃO VALIDA OHASA 1800.) PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SECURANÇA DO BEM-ESTAR DE SESIVOLÍVIDAS CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SECURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEOUS PUNCIONÂRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS OS CONTROLE E FISCAÇÃO DO IDAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VALIDA OHASA 1800.) PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SECURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÂRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PŪBLICO RESIDENCIAL OU GAMBE, COMPROVADO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA POPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS AS ESTA POPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARG E SOFT WARRE O FERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPO				
CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMÍTIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÓNICOS E FOUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTALIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SECURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNICIONÂRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS, OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMBER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SAÑO ROVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVAÇÃO DE OFABRICANTE, DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SOS EQUIPAMENTOS OFRETADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMÍTIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO IMMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI GERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLIUDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBBICAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMÁCICOS CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VALIDA OIRSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACETIOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA POPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE DOS COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERRITIA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARA E SOFTWARE O FERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
SUBSTANCES) COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO EMÍTIDO POR INSTITUIÇÃO (CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEATNET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDICO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMÁÇOES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTO, SEPETENCEM Á LINHA CORPORRATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PORPOVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PORPOVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PORPOVAÇÃO DE SEGUIPAMENTOS OFERTADOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWAMRE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M700 (17-				
CRETIFICAÇÃO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMÁÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OBRASA 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SECURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA A COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE. COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARA E SOFTWAR O PERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CREDENCIÁDA PELO INMETRO; O MODELO OFERTADO POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM Á LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE: DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÂO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVAÇÃO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
POSSUI CERTIFICAÇÃO EPEAT (COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK WWW.EPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBBICAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUI CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÂRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, DEVERÁ SER APRESENTADA ROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDEWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DISPONSE DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍBILIZADO SE DISPONÍBILIZA				
DO LINK WWW.FPEAT.NET); O FABRICANTE POSSUI SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÓNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVAÇÃO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CONFORME NORMA ISO 14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVAÇÃO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70 (17-				
14001; O FABRICANTE POSSUI CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70 (17-				
FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMÍDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMÍDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM Á LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA: O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERRET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
AMBIENTAIS COM CÓDIGO 5-2 (FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA: O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE OS ESEM USO E SER PODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE, COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÓNICOS E EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SECURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
PARA TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA ELCC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
GARANTINDO ASSIM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SECURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
DESENVOLVIDAS SOB CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIQURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	OBRIGAÇÕES CADASTRAIS E DE PRESTAÇÃO DE			
IBAMA; O FABRICANTE DO REFERIDO EQUIPAMENTO, OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	INFORMAÇÕES AMBIENTAIS SOBRE AS ATIVIDADES			
OBJETO DESTE EDITAL, DEVERÁ SER MEMBRO DA EICC OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
OU POSSUIR CERTIFICAÇÃO VÁLIDA OHSAS 18001, PARA GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
GARANTIA DE CONFORMIDADE COM AS QUESTÕES AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BEM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
AMBIENTAIS, QUALIDADE E SEGURANÇA DO BÉM-ESTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
DE SEUS FUNCIONÁRIOS E INVESTIMENTOS AMBIENTAIS. OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
OS EQUIPAMENTOS PERTENCEM À LINHA CORPORATIVA NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
PÚBLICO RESIDENCIAL OU GAMER, COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	•			
FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
COMPROVAÇÃO QUE A CONTRATADA É REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	,			
APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	, ,			
PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	AUTORIZADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER			
EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	APRESENTADA PROPOSTA CONTENDO TODOS OS ITENS			
PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA, COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DESTE ITEM. OS			
COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	EQUIPAMENTOS SÃO NOVOS E SEM USO E SER			
COMPROVADO PELO FABRICANTE; COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	PRODUZIDOS EM SÉRIE NA ÉPOCA DA ENTREGA,			
QUE O FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
POSSUI BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	•			
INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO, PERIFÉRICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
INTERNOS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	·			
DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO N.º DE SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
SÉRIE DOS MESMOS; MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
MARCA/MODELO: LENOVO THINKCENTRE M70Q (17-				
13700T) / MOUSE LENOVO ESSENTIAL OPTICO 1600				
	13700T) / MOUSE LENOVO ESSENTIAL OPTICO 1600			



l	DPI USB (4Y50R20863) / BLUEPEX? ENDPOINT			
l	PROTECTION (EDR) & CONTROL - PREMIUM			
l	(BPEPC20000) / LENOVO THINKVISION T24I-30			
l	(63CFMAR1B R) / THINKCENTRE TINY VESA MOUNT II			
l	(4XF0N03161) / GARANTIA DE 1 PARA 3 ANOS ON-SITE			
l	(5WS1B61713) / NOBREAK BACK-UPS DA APC 600 VA			
l	(BVX600BIBR) + 1 ANO DE GARANTIA ESTENDIDA			
ſ	TOTAL LOTE 5		7.91	0.995,50

ITEMDESCRIÇÃOUndQuant minQuant MaxValor Und Max30TABLET TELA 11 - PROCESSADOR GRÁFICO: QUALCOMMUnd2354771.750,000	
30 TABLET TELA 11 - PROCESSADOR GRÁFICO: OUALCOMM Und 235 477 1 750 00	
SNAPDRAGON 695 - PROCESSADORES: QUALCOMM SNAPDRAGON 695; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2.2 GHZ; QUANTIDADE DE NÚCLEOS: 8 ; TIPO DE PROCESSADOR: OCTA CORE; TAMANHO (TELA PRINCIPAL): 11.0" (278.2MM); RESOLUÇÃO (TELA PRINCIPAL): 11.0" (278.2MM); RESOLUÇÃO (TELA PRINCIPAL): 150" (278.2MM); RESOLUÇÃO (TELA PRINCIPAL): 150" (278.2MM); RESOLUÇÃO (TELA PRINCIPAL): 16M; CÂMERA TRASEIRA - RESOLUÇÃO: 8.0 MP; CÂMERAS TRASEIRAS - FOCO AUTOMÁTICO: SIM; CÂMERA FRONTAL - RESOLUÇÃO: 5.0MP; CÂMERA TRASEIRA - FLASH: NÃO; RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS; MEMÓRIA RAM (GB): 4; ARMAZENAMENTO (GB): 64; ARMAZENAMENTO DISPONÍVEL (GB): 44.8; ARMAZENAMENTO EUSB: USB 2.0; LOCALIZAÇÃO: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS; CONECTOR DE FONE DE OUVIDO: CONEXÃO 3.5MM ESTÉREO (PADRÃO P2); VERSÃO DE MHL: NÃO; WI-FI: 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80; WI-FI DIRECT: SIM; VERSÃO DE BLUETOOTH: BLUETOOTH V5.1; NFC: NÃO; PERFIS DE BLUETOOTH: BLUETOOTH V5.1; NFC: NÃO; PERFIS DE BLUETOOTH: AZDP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN; PC SYNC: SMART SWITCH (VERSÃO PARA PC); SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID; ACOMPANHAR SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E ANTIVÍRUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ABAIXO O FABRICANTE DO PRODUTO DEVERÁ SER UMA EMPRESA ATUANTE NA ÁREA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO A FIM DE GARANTIR EFICÁCIA DAS SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO, E POSSUIR MODELO DE BOAS PRÁTICAS BASEADO EM PADRÕES DE MERCADO.	834.750,00



A SOLUÇÃO DEVERÁ POSSUIR EM UM ÚNICO PAINEL EM			
NUVEM QUE AGREGUE EM GRANDE PARTE O			
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS SOLUÇÕES			
LISTADAS. AS FUNÇÕES DE GERENCIAMENTO E			
MONITORAMENTO QUE DEVERÃO TER NO PAINEL EM			
NUVEM ESTÃO LISTADAS NESTE DOCUMENTO.			
A SOLUÇÃO ENTREGUE POR UM ÚNICO FORNECEDOR			
PRECISARÁ DETER A CAPACIDADE DE FAZER			
AJUSTES/CORREÇÕES, MESMO QUE NO CÓDIGO FONTE DO			
SISTEMA EM NUVEM, CASO NECESSÁRIO.			
A PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE AO LONGO DO			
PRESENTE CONTRATO, NENHUM PRODUTO, SOFTWARE,			
ESTEJAM EM UMA VERSÃO CONSIDERADA NÃO OFICIAL,			
NÃO COMERCIALIZADA, "END-OF-LIFE, END-OF-SALE OU			
END-OF-SUPPORT". OU SEJA, NÃO PODERÃO TER			
PREVISÃO DE DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO,			
SUPORTE E VIDA. DEVENDO ESTAR EM LINHA DE			
PRODUÇÃO DO FABRICANTE, SEMPRE EM SUA VERSÃO			
MAIS ATUALIZADA (SEJA SOFTWARE E SISTEMA, CASO O			
FABRICANTE LANCE UMA NOVA VERSÃO ETC.) A			
PROPONENTE DEVERÁ GARANTIR QUE ESTÃO COBERTOS			
POR GARANTIA AO LONGO DO CONTRATO PELA			
PROPONENTE.			
TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS, DEVERÃO SER			
COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO			
FABRICANTE, A FIM DE GARANTIR QUE AS			
FUNCIONALIDADES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA			
PROTEÇÃO ESTEJAM CONTEMPLADAS.			
APRESENTAR CARTA EMITIDA PELO PRÓPRIO			
FABRICANTE, DIRIGIDA AO CONTRATANTE,			
REFERENCIANDO AO EDITAL EM EPÍGRAFE,			
INFORMANDO QUE A PROPONENTE É REVENDA			
AUTORIZADA A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS E			
SERVIÇOS, E O FABRICANTE CONFIRMA QUE ATENDE A			
TODOS OS ITENS LISTADOS NO REFERENTE EDITAL.			
SERÁ FEITA A VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS			
RECURSOS E DAS CAPACIDADES, FACILIDADES			
OPERACIONAIS INFORMADAS NA PROPOSTA PARA CADA			
ITEM OFERTADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DOS			
CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS TÉCNICOS E			
SEMELHANTES PRODUZIDOS PELO FABRICANTE.			
DOCUMENTOS ESTES QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A			
PROPOSTA COMERCIAL, REFERENCIAR O ENDEREÇO WEB			
PARA CONSULTAS E DILIGÊNCIAS DE TODO MATERIAL			
APRESENTADO. SALIENTA-SE QUE NÃO SERÃO ACEITOS			



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 4 E-mail: licitaca@cim	0 - São Francisco - Nova Vene orte.es.gov.br www.cimnorte.es	écia/ES, Tel (27) 3752 448 .gov.br	,0
MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROPONENTI	A NÃO SFR		
QUE ELA SEJA FABRICANTE.	II WIO SER		
APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERT	FICADO FM		
TODAS AS SOLUÇÕES OFERTADAS. ESTE D			
COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO EM			
FABRICANTE DA SOLUÇÃO OU EMPRESA DE			
AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAD			
DE A CERTIFICAÇÃO NÃO SER REALIZ			
FABRICANTE DA SOLUÇÃO, DEVERÁ A			
COMPROVAÇÃO QUE A EMPRESA FORNE			
CERTIFICAÇÃO É DEVIDAMENTE CREDENC	ADA PARA		
EMITIR TAL DOCUMENTAÇÃO.			
APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO CERTII			
CURSOS VOLTADOS PARA SEGURANÇA DA IN	, ·		
OFERECIDOS POR EMPRESAS CUJO I	OCO SEJA		
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.			
APRESENTAR NO MÍNIMO 1 TÉCNICO Q	JE POSSUA		
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE	JÁ TENHA		
EXECUTADO PROJETOS NAS SOLUÇÕES ME	NCIONADAS		
NA PROPOSTA. O ATESTADO DEVERÁ SER ASS	NADO PELA		
EMPRESA CONTRATANTE OU PELO FABR	CANTE DA		
SOLUÇÃO.			
A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR S	RVIÇOS DE		
TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM SEGU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INFORMAÇÃO OFICIAIS DO FABRICANTE D	-		
COM CERTIFICADO DO FABRICANTE, DE			
ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: CARO			
MÍNIMA DE 40 HORAS, ATÉ 20 PARTICI			
TURMA.			
ITEM – SERVIÇO DE CONTROLE E SEGI	RANCA DE		
DISPOSITIVOS	Mingh DL		
A SOLUÇÃO DEVERÁ FUNCIONAR TANTO	DE EODMA		
INTEGRADA, QUANTO DE FORMA ISOLAI			
	A (SIAND		
ALONE"); TODOS OS COMPONENTES NECESS	áproc à		
IMPLEMENTAÇÃO DESTA SOLUÇÃO CO			
DEVERÃO PERTENCER À MESMA FAMÍLIA I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CORPORATIVA, DENOMINADO NESTE CERT			
SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS (INTEGRAR	JMA UNICA		
SOLUÇÃO CORPORATIVA);	_		
TODOS OS COMPONENTES TRATADOS NESTA			
DEVERÃO FUNCIONAR DE FORMA INTE			
SOLUÇÃO. NÃO SERÁ ACEITO SOLUÇÕES I	IFERENTES		
COM GESTÃO SEPARADA;			
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR QUE HAJA			
INFORMAÇÕES ENTRE PAINEL DE GERENC	AMENTO E		



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br w		Tel (27) 3752	4480	
SEUS CLIENTES. AS INFORMAÇÕES DE QUE TRATA O				٦
PRESENTE ITEM SÃO AQUELAS RELEVANTES PARA A				
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE				
COMPUTADORES LIGADOS EM REDE, ASSIM COMO				
MONITORAMENTO E CONTROLE.				
A TROCA DE INFORMAÇÕES DE QUE TRATA O TÓPICO				
ANTERIOR DEVERÁ PERMITIR O RECOLHIMENTO DE				
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE FUNCIONAMENTO				
,				
DA SOLUÇÃO NAS DIFERENTES ESTAÇÕES. AS SEGUINTES				
INFORMAÇÕES DEVERÃO SER CONTEMPLADAS, NO				
MÍNIMO: VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, NOME DO				
HOST, VERSÃO DO ANTIMALWARE, STATUS E				
INFORMAÇÕES CPU, MEMÓRIA, DISCO;				
O ACESSO PARA FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO DO				
GERENCIAMENTO EM NUVEM (PLATAFORMA) DEVERÁ				
SER COM ACESSO SEGURO VIA HTTPS, COM				
POSSIBILIDADE DE USO DE DUPLO FATOR DE				
AUTENTICAÇÃO.				
TER POSSIBILIDADE DE ATRAVÉS DE UMA SENHA				
ADMINISTRATIVA, DESABILITAR ALGUMAS FUNÇÕES DO				
SISTEMA DE PROTEÇÃO LOCAL DE ESTAÇÃO OU				
SERVIDOR DA FAMÍLIA WINDOWS;				
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR TRABALHAR				
OBRIGATORIAMENTE NA LÍNGUA PORTUGUESA DO				
BRASIL E INGLÊS;				
A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO EM NUVEM				
PERMITIRÁ EFETUAR CONFIGURAÇÕES E CRIAÇÃO DE				
POLÍTICAS POR GRUPOS OU TERRITÓRIOS EM UMA				
HIERARQUIA DO TIPO ÁRVORE, SELECIONANDO QUAL				
GRUPO DE DISPOSITIVOS PERTENCENTE À QUE				
TERRITÓRIO AQUELA POLÍTICA SE APLICA.				
A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO EM NUVEM				
PERMITIRÁ GERÊNCIA GRANULAR DE POLITICAS, POR				
NÍVEL HIERÁRQUICO, PERMITINDO USUÁRIO				
CONFIGURAR POLÍTICAS SEGUINDO UMA ORDEM DE				
HIERARQUIA DETERMINADA POR GRUPOS OU CONJUNTO				
DE COMPUTADORES, SENDO POSSÍVEL PERMITIR A				
CONFIGURAÇÃO DE POLÍTICAS COMO DOMINANTES, OU				
SEJA, QUE NÃO PODEM SER REESCRITAS POR POLÍTICAS				
EM NÍVEL HIERÁRQUICO MAIS BAIXO;				
A FERRAMENTA DEVERÁ PROVER GERÊNCIA DE ACESSO				
PARA USUÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO COM VÁRIOS NÍVEIS				
DE PERMISSÃO CONFIGURÁVEIS PELO ADMINISTRADOR				

PRINCIPAL.



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br w	co – Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480
COM RELAÇÃO AO SISTEMA ESPECÍFICO DA FAMÍLIA	
MICROSOFT WINDOWS, O SISTEMA DEVERÁ NO MÍNIMO	
TER AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES:	
SUPORTAR TODAS AS FUNCIONALIDADES NOS SISTEMAS	
WINDOWS 10 E 11 E WINDOWS SERVER 2016/2019/2022	
VERIFICAR TODOS OS TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS	
CONTRA OS QUAIS OFERECE PROTEÇÃO E REALIZAR AS	
TAREFAS DE PROTEÇÃO DE COMPUTADORES LIGADOS	
EM REDE EM TEMPO REAL;	
PERMITIR DEFINIR REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS	
BLOQUEIOS COMPORTAMENTAIS DO ANTIVÍRUS, COM NO	
MÍNIMO CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE ALERTA, SE O	
USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO PARA TOMAR UMA AÇÃO, SE	
O USUÁRIO SERÁ NOTIFICADO E A AÇÃO SERÁ	
AUTOMÁTICA OU FUNÇÃO SILENCIO ONDE A AÇÃO É	
TOMADA E O USUÁRIO NÃO É NOTIFICADO;	
PERMITIR VISUALIZAR TEMPO DE USO DE CADA	
APLICAÇÃO E SOFTWARE FILTRADO PELO NOME DO	
USUÁRIO;	
O CONSOLE DE GERENCIAMENTO WEB DEVERÁ PROVER	
NA TELA PRINCIPAL UM DASHBOARD COM NO MÍNIMO	
INFORMAÇÕES SOBRE O PERCENTUAL DE MÁQUINA COM	
NÚMERO DE ANTIVÍRUS/ANTIMALWARE INSTALADO E	
, ,	
AMEAÇAS NEUTRALIZADAS;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER DASHBOARD DETALHADO	
DO GERENCIAMENTO DO ANTIMAWARE, DO	
MONITORAMENTO E DO INVENTÁRIO DA REDE COM NO	
MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: ESTATÍSTICAS	
SOBRE AMEAÇAS IDENTIFICADAS, AMEAÇAS EM	
QUARENTENA, ESTATÍSTICA DE APLICAÇÃO DE	
LICENÇAS, INFORMAÇÕES QUANTO AOS DISPOSITIVOS	
LIGADOS, DESLIGADOS, INFORMAÇÕES SOBRE	
MONITORAMENTO DE SERVIDORES, INFORMAÇÕES DE	
MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER,	
MYSQL, POSTGRESQL, ORACLE, MONITORAMENTO DO	
SERVIÇO DO MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY E DNS,	
INFORMAÇÕES QUANTO AOS SISTEMA OPERACIONAIS	
INSTALADOS, VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL,	
INFORMAÇÕES QUANTO AO NUMERO DE MAQUINAS COM	
LICENÇA ATIVA DO WINDOWS BEM COMO LICENÇAS NÃO	
VALIDAS, VENCIDAS OU SEM LICENÇA ALÉM DE RESUMO	
DOS 10 MAIORES FORNECEDORES DE SOFTWARE;	
TER PAINEL DE VISUALIZAÇÃO QUE PERMITA VERIFICAR	
ATRAVÉS DE CORES E COM INFORMAÇÕES BÁSICAS QUAIS	
DISPOSITIVOS ESTÃO COM PROBLEMAS, QUAIS ESTÃO	
COM ALERTAS E QUAIS ESTÃO COM EXECUÇÃO SEM	



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv	ww.cimnorte.es.gov.br
NENHUM PROBLEMA, IDENTIFICANDO OS QUE SÃO OU	
NÃO SERVIDORES;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER RELATÓRIOS REFERENTE	
AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS DISPOSITIVOS, NO	
MÍNIMO DEVERÁ CONTER RELATÓRIOS DE INVENTÁRIO	
DE SOFTWARE E HARDWARE, RELATÓRIO CONTENDO	
EQUIPAMENTO E LICENÇA DO WINDOWS E SEU STATUS,	
INFORMAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE ALGUM SOFTWARE	
VIRTUALIZADO INSTALADO EM ALGUM DISPOSITIVO,	
RELATÓRIO LICENÇA DO ANTIMALWARE E SUAS	
APLICAÇÕES, RELATÓRIO DE INFECÇÕES EQUIPAMENTO	
INFECTADOS, NOME DA INFECÇÃO E NÍVEL DE RISCO DA	
MESMA.	
A SOLUÇÃO DEVERÁ TRAZER INFORMAÇÕES SOBRE	
SISTEMAS OPERACIONAIS DESCONTINUADOS,	
INFORMANDO QUAL O SISTEMA OPERACIONAL BEM	
COMO O EQUIPAMENTO QUE APRESENTA A CONDIÇÃO;	
FORNECER PROTEÇÃO, NO MÍNIMO, CONTRA OS	
SEGUINTES TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS: VÍRUS DE	
COMPUTADOR (EM TODAS AS SUAS VARIAÇÕES), BOMBAS	
LÓGICAS, VERMES ("WORMS"), CAVALOS DE TRÓIA	
("TROJAN"), CÓDIGOS ESPIÕES ("SPYWARE",	
"KEYLOGGER", "SCREENLOGGER", ETC), CÓDIGOS DE	
APOIO À INVASÃO E ESCALADA DE PRIVILÉGIO	
("ROOTKIT", "BACKDOOR", ETC), CÓDIGO E CONTEÚDO	
INDESEJADO ("DIALER", "ADWARE", "JOKE",ETC);	
DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE RASTREAMENTO	
MANUAL NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (PROGRAMADA	
OU NÃO) DE DISPOSITIVOS MÓVEIS DE	
ARMAZENAMENTO (OU NÃO) E MÍDIAS REMOVÍVEIS OU	
QUAISQUER OUTROS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA	
DE ARQUIVOS PARA A ESTAÇÃO DE TRABALHO;	
DEVERÁ NEGAR ACESSO AO ARQUIVO INFECTADO ANTES	
QUE O MESMO SEJA CARREGADO EM MEMÓRIA, ABERTO	
E/OU EXECUTADO. APÓS NEGAR O ACESSO AO ARQUIVO	
INFECTADO O ANTIMALWARE DEVERÁ LIMPAR O	
ARQUIVO, E/OU APAGAR O ARQUIVO INFECTADO E	
ENVIAR O ARQUIVO INFECTADO PARA UMA ÁREA DE	
SEGURANÇA (QUARENTENA);	
PERMITIR DETECÇÃO DE AMEAÇAS EM ARQUIVOS	
COMPACTADOS NOS PRINCIPAIS ALGORITMOS ("ZIP",	
"RAR", "7ZIP")	
A PROTEÇÃO DE TEMPO REAL DEVERÁ TRABALHAR	
TAMBÉM COM LISTAS BRANCAS (WHITELIST)	
PERMITINDO ADICIONAR UM ARQUIVO EM ESPECIFICO	



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisc E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br ww	
OU UM DIRETÓRIO, PERMITINDO ASSIM TODOS OS	
ARQUIVOS DE SEREM EXECUTADOS E RECURSIVAMENTE.	
PERMITIR A EXECUÇÃO DE ESCANEAMENTOS NOS	
SERVIDORES E NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO	
(PROGRAMADA OU NÃO).	
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO CONTRA ACESSO A	
SITES FRAUDULENTOS E PERIGOSOS;	
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO DE ARQUIVOS CONTRA	
SEQUESTRO DE INFORMAÇÕES;	
POSSUIR CAMADA DE PROTEÇÃO COMPORTAMENTAL	
CONTRA PROGRAMAS E/OU COMPORTAMENTOS	
SUSPEITOS;	
TER MÓDULO DE HISTÓRICO COM UMA LISTA DE AÇÕES	
EXECUTADAS PELO SISTEMA	
ANTIVÍRUS/ANTIMALWARE; PERMITIR GERAR "KIT DE EMERGÊNCIA" QUE PERMITIRÁ	
USUÁRIO DAR BOOT NA MÁQUINA E EFETUAR LIMPEZA	
MANUAL;	
POSSUIR MÓDULO DE BLOQUEIO POR MEIO DE	
COMPORTAMENTO DOS PROCESSOS, SISTEMAS E	
PROGRAMAS;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROTEGER OS ARQUIVOS ATRAVÉS	
DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL, OU SEJA, PROTEGER	
ARQUIVOS MESMO QUE A SOLUÇÃO NÃO DISPONHA DE	
ASSINATURA PARA ESSE ARTEFATO, PERMITINDO	
TAMBÉM A INCLUSÃO DE ARQUIVOS NA LISTA BRANCA	
OU NEGRA PARA ANALISE COMPORTAMENTAL DE	
ARQUIVOS, INCLUSÃO DE UM ARQUIVO SOMENTE PARA	
MONITORAMENTO BEM COMO DEFINIR UM ARQUIVO OU	
APLICAÇÃO QUE DEVERÁ SER BLOQUEADA, PERMITINDO	
CONFIGURAR SE TAL AÇÃO SERÁ OU NÃO NOTIFICADA AO	
USUÁRIO, SENDO QUE ESSA NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO	
DEVERÁ SER EM PORTUGUÊS DO BRASIL.	
ALÉM DOS COMPONENTES RESPONSÁVEIS PELO	
COMBATE A CÓDIGOS MALICIOSOS, POSSUIR TAMBÉM	
COMPONENTE RESPONSÁVEL POR IMPLEMENTAR UMA	
CAMADA DE PROTEÇÃO PARA ACESSO A INTERNET QUE	
IMPEÇA ABERTURA DE SITES COM RISCO DE ACESSO A	
CONTEÚDOS MALICIOSOS;	
PERMITIR A INCLUSÃO DE ARQUIVOS NA LISTA BRANCA	
OU NEGRA PARA COM BASE EM ASSINATURAS, INCLUSÃO	
DE UM ARQUIVO SOMENTE PARA MONITORAMENTO BEM COMO DEFINIR UM ARQUIVO OU APLICAÇÃO QUE DEVERÁ	
SER BLOQUEADA, PERMITINDO CONFIGURAR SE TAL	
AÇÃO SERÁ OU NÃO NOTIFICADA AO USUÁRIO, SENDO	
QUE ESSA NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO DEVERÁ SER EM	
AOR ESSY MOTHERAND NO OSONATO DEVENA SEK EM	



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br wv	vw.cimnorte	e.es.gov.br		
PORTUGUÊS DO BRASIL, PARA ESSE ITEM DEVERÁ				
PERMITIR ATIVAÇÃO OU NÃO DE PROTEÇÃO QUANTO				
PUP DO ACRÔNICO EM INGLÊS POSSIBLE UNINTENDED				
PROGRAMS, OU SEJA, PROGRAMAS POSSIVELMENTE				
INDESEJADOS COMO EXEMPLOS ADWARES E SPYWARES;				
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER PROTEÇÃO QUANTO A				
NAVEGAÇÃO, PARA ESSA FUNÇÃO A SOLUÇÃO DEVERÁ				
FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE				
OUTRO AGENTE OU PLUGINS NOS NAVEGADORES;				
PARA A PROTEÇÃO DE NAVEGAÇÃO A SOLUÇÃO DEVERÁ				
PERMITIR NO MÍNIMO PROTEÇÃO QUANTO SITES				
MALICIOSOS COM BASE PRÓPRIA, SITES COM CONTEÚDO				
INDESEJADOS (PUP - POSSIBLE UNINTENDED				
PROGRAMS), BEM COMO PERMITIR A INCLUSÃO MANUAL				
PELO ADMINISTRADOR DE SITES NA LISTA BRANCA BEM				
COMO NA LISTA NEGRA;				
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR AGENDAMENTO DE SCAN				
NO DISPOSITIVO, PODENDO CRIAR MAIS DO QUE UMA				
REGRAS DE AGENDAMENTO SEPARADO ENTRE RÁPIDO E				
COMPLETO, DETERMINANDO DIA E HORÁRIO ASSIM				
COMO A FREQUENCIA;				
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR EXECUTAR COMANDOS E				
SCRIPTS REMOTOS NA ESTAÇÃO, DEVERÁ PERMITIR NO				
MÍNIMO ACIONAR DESINSTALAÇÃO DE UM SOFTWARE				
INSTALADO, DESINSTALAR OU INSTALAR O				
ANTIMAWARE, REINICIAR DISPOSITIVO, DESLIGAR				
DISPOSITIVO, BLOQUEAR O DISPOSITIVO COM				
POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO ATRAVÉS DE UMA				
SENHA ESPECÍFICA.				
TRAZER A LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA DO				
DISPOSITIVO DE MANEIRA AUTOMÁTICA OU PERMITIR				
CONFIGURAR DE MANEIRA MANUAL A LATITUDE E				
LONGITUDE PARA LOCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO;				
PERMITIR ACESSAR REMOTAMENTE O EQUIPAMENTO				
DIRETO DO PAINEL CLOUD, A SOLUÇÃO PERMITIRÁ O				
ACESSO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO OU DIRETAMENTE				
SEM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO;				
PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE TIPOS DE ALERTAS, PARA				
MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS TAIS COMO:				
PERCENTUAIS DE CPU, MEMÓRIA E DISCO E TAIS				
INFORMAÇÃO DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM UM				
PAINEL OU DASHBOARD ESPECIFICO PARA				
MONITORAMENTO;				
O SISTEMA DEVERÁ TRAZER NO MÍNIMO AS SEGUINTES				
INFORMAÇÕES DE CADA DISPOSITIVO: STATUS DO				
DISPOSITIVO, DATA EM QUE OS DADOS FORAM				



E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br w	ww.cimnorte.es.gov.br
COLETADOS, O NÚMERO DA LICENÇA DO SISTEMA	
OPERACIONAL WINDOWS BEM COMO O STATUS DA	
LICENÇA DAQUELE DISPOSITIVO, NOME DO HOST,	
VERSÃO DO ANTIVIRUS/ANTIMALWARE, VERSÃO DO	
SISTEMA OPERACIONAL, USUÁRIO LOGADO NO	
DISPOSITIVO, TEMPO DE ATIVIDADE, CONSUMO E TOTAL	
DE CPU, CONSUMO E TOTAL DE MEMÓRIA RAM, CONSUMO	
E TOTAL DE MEMÓRIA SWAP, CONSUMO E VOLUME	
TOTAL DE DISCO, INTERFACES DE REDE, SERVIÇOS QUE	
ESTÃO EM EXECUÇÃO, SERVIÇOS QUE ESTÃO PARADOS,	
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO CPU,	
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO MEMÓRIA,	
INFORMAÇÕES DE HARDWARE, TAIS COMO: DRIVERS DE	
IMPRESSORA, CD-ROM, DISPOSITIVOS GERAIS, IDE, USB,	
SOM, VÍDEO, ADAPTADOR DE REDE, PROCESSAOR, BIOS,	
MEMÓRIA, PLACA DE SOM, DISCO, MEMÓRIA,	
INFORMAÇÕES DOS SOFTWARES INSTALADOS, TAIS	
COMO: FABRICANTES, SOFTWARE E VERSÃO;	
O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR MONITORAMENTO POR	
MEIO DE PROTOCOLO SNMP DE QUALQUER DISPOSITIVO	
CONECTADO NA REDE, ATRAVÉS DA DEFINIÇÃO DE QUAL	
DISPOSITIVO SERÁ O COLETOR DOS DADOS E O MESMO	
CENTRALIZAR AS INFORMAÇÕES MOSTRANDO NA	
PLATAFORMA	
A PLATAFORMA DEVERÁ PERMITIR LIGAR OS	
DISPOSITIVOS ATRAVÉS DO RECURSO WAKE-ON-LAN,	
CASO O DISPOSITIVO POSSUA ESTE RECURSO E ESTEJA	
ATIVADA NA BIOS;	
O SISTEMA DEVERÁ TER FUNCIONALIDADE DE	
PROTEÇÃO CONTRA GRAVAÇÃO DE TELA E PRINTSCREEN ATRAVÉS DA INSERÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAS	
D'ÁGUA AO REALIZAR CAPTURAS DE TELA OU	
GRAVAÇÕES DE VÍDEO;	
O SISTEMA DEVERÁ TER RECURSO DE VISUALIZAÇÃO DE	
DOCUMENTOS, ATRAVÉS DO ENDPOINT, ALERTANDO O	
USUÁRIO CASO TENHA UM DOCUMENTO OBRIGATÓRIO A	
SER VISUALIZADO, PERMITINDO O MESMO REGISTRAR A	
VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE UM TOKEN RECEBIDO POR E-	
MAIL;	
O SISTEMA DEVERÁ TER BLOQUEIO DA FUNÇÃO QUE	
PERMITE O DISPOSITIVO SE TORNE UM PONTO DE	
HOTSPOT (PONTO ESPECÍFICO EM UMA ÁREA FÍSICA	
ONDE É POSSÍVEL ACESSAR A INTERNET, GERALMENTE	
POR MEIO DE UMA REDE SEM FIO (WI-FI)), MANTENDO	
ASSIM SUA REDE PROTEGIDA EVITANDO POTENCIAIS	



	E-mail. licitaca@cilillicite.es.gov.bi www			
	AÇAS, GARANTINDO UM AMBIENTE SEGURO E			
	TEMA DEVERÁ PERMITIR O CONTROLE E GESTÃO DE			
	HS DO SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS			
	OUTOS MICROSOFT GERENCIÁVEIS PELO WINDOWS			
UPDA				
	STEMA DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR ALERTAS			
	VÉS DE CONFIGURAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE UM			
	AÃO DE LOG NO DISPOSITIVO, QUE PODE SER			
	GURADO DIRETO NO PAINEL EM NUVEM.			
	STEMA PERMITIRÁ DEFINIR QUAIS DISPOSITIVOS			
	O CENTRALIZADOS DE ATUALIZAÇÕES NA REDE. A			
	TIR DO MOMENTO QUE FOR DEFINIDO, OS DEMAIS			
	OSITIVOS DA MESMA REDE, SE ATUALIZAÇÃO			
	ΓΟ NO CENTRALIZADOR;			
	TEMA PERMITIRÁ EFETUAR AGENDAMENTOS COM			
	TIVO DE DESCOBERTA DE NOVOS DISPOSITIVOS NA			
	. O AGENDAMENTO PODERÁ SER FEITO POR			
DISPO	OSITIVO LOCALIZADO EM UMA SUB-REDE E DEVERÁ			
MOST	TRAR A LISTAGEM DE TODOS DISPOSITIVOS QUE			
POSS	UAM IP NA MESMA;			
O SIS	TEMA TERÁ UM MÓDULO DE PREVENÇÃO CONTRA			
VAZA	MENTO DE DADOS (DLP – DATA LOSS PREVENTION),			
QUE	PERMITIRÁ IDENTIFICAR ATRAVÉS DE SCAN SE O			
DISPO	OSITIVO SCANEADO POSSUI ALGUM DADO			
PREV	IAMENTE CADASTRADO COMO ALVO DA			
PREV	ENÇÃO ATRAVÉS DE EXPRESSÃO REGULAR,			
	IITINDO QUE O SISTEMA POSSA CADASTRAR NOVAS			
	RMAÇÕES USANDO A MESMA SINTAXE.			
	CASO DE SMARTPHONES ANDROID, O SISTEMA			
	RÁ PROVER AS FUNCIONALIDADES DE:			
	NCIAR OS APLICATIVOS QUE PODERÃO OU NÃO			
	M EXECUTADOS NO DISPOSITIVO			
	MITIR BLOQUEIO DE DETERMINADOS APLICATIVOS			
	HORÁRIO RINGIR SEU FUNCIONAMENTO PELA VELOCIDADE			
	IM POR HORA, A FIM DE GARANTIR SEGURANÇA			
	ANTE O USO E VEÍCULOS			
	GURAÇÃO REMOTA DE REDES WIFI			
	ONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE			
	TORAMENTO DE MEMÓRIA, BATERIA,			
	PERATURA, LOCALIZAÇÃO			
	ONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO			
COMO	,			
	OSITIVOS, VERSÕES, CONTAS CADASTRADAS E EM			
	OPERADORA, REDES CONECTADAS			
1		l l		



Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 – São Francisco E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br ww	
NO CASO DE DISPOSITIVO COM SISTEMA OPERACIONAL	
LINUX, O SISTEMA DEVERÁ PROVER AS	
FUNCIONALIDADES DE:	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER AGENTE PARA	
MONITORAMENTO DO SISTEMAS OPERACIONAL LINUX	
PREVENDO AO MENOS O FUNCIONAMENTO NAS VERSÕES	
CENTOS 7 E 7, DEBIAN 8, 9 E 10, UBUNTO 14, 16 E 18;	
A SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER MONITORAMENTO DOS	
AGENTES EM LINUX PREVENDO AO MENOS:	
ATIVAR OU DESATIVAR RECEBIMENTO DE ALERTA DOS	
DISPOSITIVOS;	
VERIFICAR TODOS OS TIPOS DE CÓDIGOS MALICIOSOS	
CONTRA OS QUAIS OFERECE PROTEÇÃO;	
PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE TIPOS DE ALERTAS, PARA	
MONITORAMENTO DOS DISPOSITIVOS TAIS COMO:	
PERCENTUAIS DE CPU, MEMÓRIA E DISCO E TAIS	
INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM UM	
PAINEL OU DASH BOARD ESPECÍFICO PARA	
MONITORAMENTO;	
TRAZER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DE CADA DISPOSITIVO: STATUS DO DISPOSITIVO, DATA EM QUE OS	
DADOS FORAM COLETADOS, NOME DO HOST, VERSÃO DO	
SISTEMA OPERACIONAL, USUÁRIO LOGADO NO	
DISPOSITIVO, CONSUMO E TOTAL DE CPU, CONSUMO E	
TOTAL DE MEMÓRIA RAM, CONSUMO E TOTAL DE	
MEMÓRIA SWAP, CONSUMO E VOLUME TOTAL DE DISCO E	
SUAS PARTIÇÕES, INTERFACES DE REDE, SERVIÇOS QUE	
ESTÃO EM EXECUÇÃO, SERVIÇOS QUE ESTÃO PARADOS,	
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO CPU,	
PROCESSOS QUE ESTÃO MAIS CONSUMINDO MEMÓRIA,	
HISTÓRICO DE COMANDOS EXECUTADOS, LOCALIZAÇÃO	
DO DISPOSITIVO EM MAPA GEORREFERENCIADO, A	
SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR QUAIS	
SERVIÇOS O AGENTE IRÁ MONITORAR E EM CASO DE	
PARADA DO SERVIÇO O AGENTE DEVERÁ REINICIAR O	
MESMO;	
A SOLUÇÃO EM NUVEM DEVERÁ PROVER MODULO DE	
MONITORAMENTO DE TODAS AS SOLUÇÕES ACIMA NO	
MESMO PAINEL DE GERENCIAMENTO COM OBJETIVO DE	
FACILITAR A OPERAÇÃO;	
O MÓDULO DE MONITORAMENTO DEVERÁ PROVER	
PAINEL PRÓPRIO NA PLATAFORMA WEB COM	
ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO ALERTA BEM COMO	
PROVER APP PARA SER INSTALADO EM DISPOSITIVOS	
MÓVEIS DA FAMÍLIA ANDROID;	



E mail: notaca@cimnortc.cs.gov.bi w	·	
DEVERÁ DISPONIBILIZAR FUNÇÃO MODO TV PARA		
FACILITAR A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES;		
DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR FREQUÊNCIA DE ENVIO)	
DE ALERTAS, COM NO MÍNIMO CONFIGURAÇÃO DE 5, 25		
OU 50 MINUTOS ENTRE A REPETIÇÃO DO ALERTA.		
O MONITORAMENTO DE ENDPOINT E SERVIDORES, A		
SOLUÇÃO DEVERÁ PROVER AO MENOS OS SEGUINTES		
MONITORES: CPU, MEMÓRIA E DISCO;		
SE O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESTÁ ATIVO, EM CASO DE		
DESATIVAR O SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM TEMPO REAL		
OU SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE NAVEGAÇÃO, PARA ESSE		
ITEM DEVERÁ SER ENVIADO UM RELATÓRIO		
INFORMANDO OS EQUIPAMENTOS COM PROTEÇÃO		
DESATIVADAS OU INEXISTENTES;		
ALERTA CONFIGURÁVEL PELO ADMINISTRADOR ENTRE		
UMA RANGE DE VALORES PARA EMISSÃO DE ALERTAS		
ENTRE CRÍTICO, ATENÇÃO OU INFORMATIVO DE NO		
MÍNIMO CPU, MEMÓRIA E CARGA MÉDIA;		
PERMITIR MONITORAR AS INTERFACES DE REDE;		
A SOLUÇÃO DEVERÁ PERMITIR O MONITORAMENTO DOS		
SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL.		
PERMITIR EMITIR ALERTAS DE UPTIME DE UM		
DETERMINADO WEBSITE ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO		
DA URL, ASSIM COMO CERTIFICADO SSL, LISTA NEGRA;		
FORMATO: TABLET; SENSORES: ACELERÔMETRO,		
GIROSCÓPIO, SENSOR GEOMAGNÉTICO, SENSOR DE		
EFEITO HALL, SENSOR DE LUZ; DIMENSÕES (AXLXP, MM):		
168.7 X 257.1 X 6.9; PESO (G): 480; BATERIA: CAPACIDADE		
DA BATERIA (MAH, TYPICAL): 7040; REMOVÍVEL: NÃO;		
ÁUDIO E VÍDEO; FORMATO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO:		
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; RESOLUÇÃO		
DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO: FHD (1920 X 1080) @60FPS;		
FORMATO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO: MP3, M4A, 3GA,		
AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF,		
MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; SUPORTE WEARABLES:		
GALAXY BUDS2 PRO, GALAXY BUDS PRO, GALAXY BUDS		
LIVE, GALAXY BUDS+, GALAXY BUDS2, GALAXY BUDS; MOBILE TV: NÃO; COM REDE MÓVEL: SIM;		
,		
CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, WI-FI, USB; COM		
CONTROLE PARENTAL: SIM; VERSÃO DE BLUETOOTH: 5.1;		
LEITORES DE CARTÕES SIM: NANO-SIM; É DUAL SIM: NÃO;		
COM MICROFONE: SIM; COM SAÍDA PARA FONES DE		
OUVIDO: SIM; COM GPS: SIM; CAPACIDADE DA BATERIA:		
7040 MAH; COR: GRAFITE; DIMENSÕES [LXAXP]: 27CM /		
5CM / 18CM; GARANTIA PELO FABRICANTE (MESES): 12		



CÂMARA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS DO CIM NORTE/ES Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420 - São Francisco - Nova Venécia/ES, Tel (27) 3752 4480

E-mail: licitaca@cimnorte.es.gov.br | www.cimnorte.es.gov.br

MARCA/MODELO: SAMSUNG GALAXY TAB A9+	
(SMX210NZAAZT O) / BLUEPEX? ENDPOINT	
PROTECTION (EDR) & CONTROL - PREMIUM (BPEPC20000)	
TOTAL LOTE 9	834.750,00
TOTAL ATA	8.745.745,50

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será o Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo -CIM NORTE/ES.

	Órgão Gerenciador: CIM NORTE/ES					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT. MIN.	QUANT. MÁX.			
21	MONITOR COMPUTADOR	15	25			
27	MINI DESKTOP TIPO 1	5	30			
28	MINI DESKTOP TIPO 02	5	30			
29	MINI DESKTOP TIPO 03	5	30			
30	TABLET	5	30			

3.2. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Órgão Participante: BOA ESPERANÇA				
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	QUANT.	
ППП	DESCRIÇÃO/ ESI EGII IGAÇÃO		MÁX.	
21	MONITOR COMPUTADOR	10	12	

	Órgão Participante: CONCEIÇÃO DA BARRA					
ITEM	ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO		QUANT.			
111514			MÁX.			
21	MONITOR COMPUTADOR	50	100			
27	MINI DESKTOP TIPO 1	15	30			
28	MINI DESKTOP TIPO 02	15	30			
29	MINI DESKTOP TIPO 03	15	30			
30	TABLET	10	20			



Órgão Participante: MONTANHA				
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT. MIN.	QUANT. MÁX.	
21	MONITOR COMPUTADOR	6	8	
27	MINI DESKTOP TIPO 1	2	4	
28	MINI DESKTOP TIPO 02	2	4	
29	MINI DESKTOP TIPO 03	8	14	
30	TABLET	8	12	

Órgão Participante: MUCURICI				
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT. MIN.	QUANT. MÁX.	
21	MONITOR COMPUTADOR5	5	10	
27	MINI DESKTOP TIPO 1	3	6	
28	MINI DESKTOP TIPO 02	3	6	
29	MINI DESKTOP TIPO 03	3	6	
30	TABLET	10	25	

Órgão Participante: NOVA VENECIA			
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	QUANT.
		MIN.	MÁX.
21	MONITOR COMPUTADOR	260	350
27	MINI DESKTOP TIPO 1	60	85
28	MINI DESKTOP TIPO 02	270	370
29	MINI DESKTOP TIPO 03	80	110
30	TABLET	192	270

Órgão Participante: PEDRO CANÁRIO			
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT. MIN.	QUANT. MÁX.
21	MONITOR COMPUTADOR		30
27	MINI DESKTOP TIPO 1		20
28	MINI DESKTOP TIPO 02		20
29	MINI DESKTOP TIPO 03		20
30	TABLET		100



Órgão Participante: PINHEIROS			
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT. MIN.	QUANT. MÁX.
21	MONITOR COMPUTADOR	100	200
27	MINI DESKTOP TIPO 1	10	20
28	MINI DESKTOP TIPO 02	10	20
29	MINI DESKTOP TIPO 03	10	20
30	TABLET	10	20

Órgão Participante: VILA PAVÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT. MIN.	QUANT. MÁX.	
21	MONITOR COMPUTADOR	10	20	
27	MINI DESKTOP TIPO 1	10	20	
28	MINI DESKTOP TIPO 02	5	10	
29	MINI DESKTOP TIPO 03	5	10	

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **4.1.** Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
- **4.1.1.** apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- **4.1.2.** demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
- **4.1.3.** consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- **4.2.** A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- **4.2.1.** O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- **4.3.** Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.



4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Dos limites para as adesões

- **4.5.** As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- **4.6.** O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- **5.1**. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- **5.1.1.** O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- **5.1.2.** Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- **5.2.** A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **5.2.1.** O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- **5.3.** Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **5.4.** Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:



- **5.4.1.** Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
- **5.4.2.** Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- **5.4.2.1.** Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- **5.4.2.2.** Mantiverem sua proposta original.
- **5.4.3.** Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- **5.5.** O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- **5.6.** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- **5.7.** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- **5.7.1.** Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e
- **5.7.2.** Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- **5.8.** O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- **5.9.** Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- **5.9.1.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- **5.10.** A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- **5.11.** Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- **5.12.** Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:
- **5.12.1.** Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de



classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

- **5.12.2.** Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- **5.13.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- **6.1.** Os preços poderão ser atualizados a cada 12 meses através de índice de reajuste fixado em Edital, contados a partir da orçamentação da Administração.
- **6.1.1.** A atualização será feita mediante o requerimento do Fornecedor na hipótese de prorrogação da ARP.
- **6.1.2.** Em casos de objetos inseridos em mercados reconhecidamente voláteis, assim entendidos com aqueles de alta variação de preços, poderá, mediante justificativa fundamentada, ser fixado prazo de atualização de preços inferior ao prazo estabelecido.
- **6.2.** Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução ou aumento incomum dos preços praticados no mercado, nas seguintes situações:
- **6.2.1.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei no 14.133, de 2021;
- **6.2.2.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.
- **6.3.** As ocorrências indicadas nos itens 6.2.1. e 6.2.2. deverão ser materializadas com documentos e informações que demonstrem o aumento ou redução extraordinários dos preços, podendo ser proposto pelo Fornecedor ou pela Administração, para esta no caso do preço registrado se tornar superior ao praticado pelo mercado.
- **6.4.** Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- **6.4.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.



- **6.4.2.** Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- **6.4.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.
- **6.4.5.** Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei 14.133, de 2021.
- **6.5.** Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- **6.5.1.** Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- **6.5.2.** Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- **6.5.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no § 2º, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- **6.5.4.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4 e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- **6.5.5.** Na hipótese de comprovação do disposto no 6.5. e no 6.5.1, o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.



6.5.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **8.1.** As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- **8.2.** O remanejamento somente poderá ser feito:
- **8.2.1.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- **8.2.2.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- **8.3.** O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- **8.4.** Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- **8.5.** Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- **8.6.** Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- **8.7.** Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- **9.1.** O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, quando o fornecedor:
- **9.1.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;



- **9.1.2.** Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- **9.1.3.** Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, \S 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
- **9.1.4.** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **9.1.4.1.** Na hipótese prevista no item anterior, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- **9.2.** O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- **9.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- **9.4.** O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- **9.4.1.** Por razão de interesse público;
- **9.4.2.** A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- **9.4.3.** Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

- **10.1.** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
- **10.1.1.** As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- **10.2.** É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).



10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Nova Venécia/ES, 11 de agosto de 2025.

Edilson Morais Monteiro

Representante do Órgão Gerenciador

Andelusa Schades ADVANCE LOC LTDA

Fornecedor com preço registrado