

ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 081/2025

ORGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIMNORTE/ES.

FORNECEDOR: QUATRO W COMERCIO E SERVICOS LTDA

Na Ata de Registro de Preços acima mencionada, Extrato publicado no Diário oficial dos Municípios – DOM/ES, dia 08/10/2025, Protocolo nº 164745.

ONDE SE LÊ:

Fornecedor: QUATRO W COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 51.583.793/0001-50

Endereço: ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS, S/N, SALA 133, KM 279, JACUHY, SERRA, ES, CEP 29161-230

Telefone: (27) 99888-7425 - E-mail: comercial@quatrow.com.br

Representante: ANTONIO DA SILVA BORGES JUNIOR

LOTE 3							
Item	Descrição	UND	Quant. min.	Quant Max.	Valor Unit.	Valor Total	
10	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO MICROFONE DE LAPELA SEM FIO; TECNOLOGIAS DO SISTEMA: ÁUDIO COM QUALIDADE DE ESTÚDIO; PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL, CANCELAMENTO DE RUÍDO AMBIENTAL; GRAVAÇÃO DE BACKUP A BORDO DE 14 HORAS; AMPLA COMPATIBILIDADE DE DISPOSITIVOS: CÂMERAS DSLR, ANDROIDS USB-C E IOS LIGHTNING; CONTROLES INTUITIVOS DO RECEPTOR INTEGRADO: TELA AMOLED TOUCHSCREEN; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO: ATÉ 22 HORAS COM A CASE DE CARGA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TECNOLOGIA SEM FIO: HÍBRIDO ANALÓGICO/DIGITAL 2,4 GHZ; TRANSMISSORES INCLUÍDOS: 2 X CLIP-ON COM MICROFONEFAIXA OPERACIONAL MÁXIMA: 250M (LINHA DE VISÃO) 60M (COM OBSTRUÇÃO) TIPO DE RECEPTOR: MONTAGEM DE CÂMERA TIPO DE MICROFONE: INTEGRADO; PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL; SISTEMA: TECNOLOGIA SEM FIO: HÍBRIDO ANALÓGICO/DIGITAL 2,4 GHZ TAXA/RESOLUÇÃO DE AMOSTRAGEM: 48 KHZ/24 BITS; MODULAÇÃO: GFSK SNR: 70DB; RECEPTOR: OPÇÕES DE MONTAGEM: MONTAGEM EM SAPATA (COM HARDWARE INCLUÍDO); NÚMERO DE CANAIS DE ÁUDIO: 2 E/S DE ÁUDIO; 1 X SAÍDA NÃO BALANCEADA TRS DE 1/8" / 3,5 MM 1 X entrada/SAÍDA DE FONE DE OUVIDO NÃO	UND	44	88	R\$1.899,00	R\$167.112,00	



BALANCEADO TRS DE 1/8" / 3,5 MM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ: CONECTIVIDADE USB/LIGHTNING: 1 X USB-C FÊMEA (ÁUDIO, CARREGAMENTO); TIPO DE RECARREGÁVEL BATERIA: **EMBUTIDO:** CAPACIDADE DA BATERIA INTERNA: 490MAH TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 2 HORAS; APROXIMADAMENTE. VIDA ÚTIL DA BATERIA: 9 HORAS; VISOR E INDICADORES: 1 X TELA SENSÍVEL AO TOQUE OLED (STATUS DA BATERIA, CANAL); DIMENSÕES 58 X 40,8 X 23,2 MM; PESO: 60 G; TRANSMISSOR: CAMPO SONORO: MONO PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL; SNR: 70DB; NÍVEL DE RUÍDO EQUIVALENTE: 24 DB PONDERADO A NPS MÁXIMO: 128 DB SPL PICO; 120 DB SPL; SENSIBILIDADE: -36 DBFS A 1 KHZ 96 DB; TIPO DE TRANSMISSOR: CLIPE COM MICROFONE E/S DE ÁUDIO; 1 X ENTRADA FÊMEA TRS DE 1/8" / 3,5 MM; SILENCIAR: INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; TAXAS DE AMOSTRAGEM DO GRAVADOR WAV: 48KHZ ; PROFUNDIDADES DE BITS DO GRAVADOR: 24 BITS; FORMATOS DE ARQUIVO DE ÁUDIO: WAV; ALCANCE DE GANHO: 30DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ; TIPO DE BATERIA: RECARREGÁVEL EMBUTIDO CAPACIDADE DA BATERIA INTERNA: 300MAH; TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 2 HORAS; APROXIMADAMENTE. VIDA ÚTIL DA BATERIA: 7,5 HORAS; E/S USB/LIGHTNING; 1 X (CARREGAMENTO); USB-C **VISOR** INDICADORES: LIDERADO; DIMENSÕES 48,5 X 30,3 X 19,4 MM; PESO: 33G; ESTOJO DE CARGA: TEMPO DE EXECUÇÃO ADICIONAL COM ESTOJO DE CARREGAMENTO: 22 HORAS; TEMPO DE RECARGA: 2 HORAS; QUÍMICA DA BATERIA: POLÍMERO DE ÍON-LÍTIO (LIPO); CAPACIDADE: 2.800MAH; INTERFACE DE CARREGAMENTO: USB-C; DIMENSÕES: 115 X 63 X 46 MM; PESO: 193,5G; ITENS INCLUSOS: 02 TRANSMISSOR DE MICROFONE SEM FIO CLIP-ON HOLLYLAND LARK MAX (2,4 GHZ, PRETO); 01 RECEPTOR 01 ESTOJO DE CARREGAMENTO HOLLYLAND LARK MAX (PRETO); 01 CABO TRS DE 3,5 MM; 01 CABO USB-C PARA LIGHTNING; 01 CABO USB-C PARA USB-C;



	01 CABO USB-C PARA USB-A; 02 PÁRA-BRISAS PELUDOS; 02 CLIPE MAGNÉTICO.					
	MARCA/MODELO: HOLLYLAND/LARK MAX					
11	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET C/ MICROFONE - EXPERIMENTE ÁUDIO CLARO PARA REUNIÕES POR VÍDEO, MÚSICA E MUITO MAIS COM UMA CONEXÃO USB PLUG-AND-PLAY SIMPLES E UM MICROFONE COM CANCELAMENTO DE RUÍDO NO HEADSET. OS CONTROLES INTEGRADOS PERMITEM QUE VOCÊ CONTROLE O VOLUME OU SILENCIE O SOM SEM INTERROMPER AS CHAMADAS. COM DRIVERS DE ÁUDIO DE 30 MM COM AJUSTE FINO FORNECEM ÁUDIO DE GUIDO DE FUNDO INDESEJADO PARA CONVERSAS MAIS CLARAS. O MICROFONE DO LADO ESQUERDO PODE SER COLOCADO NA POSIÇÃO MAIS ADEQUADA PARA CAPTAR MELHOR SUA VOZ. A HASTE DO MICROFONE GIRATÓRIA PODE SER AFASTADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO. BASTA CONECTAR O CONECTOR USB-A AO SEU COMPUTADOR E COMEÇAR A FALAR OU OUVIR. O CABO DE 1,9M OFERECE A LIBERDADE DE SE LEVANTAR E SE ALONGAR DURANTE LONGAS CONVERSAS. RECURSOS - ARCO DE CABEÇA E FONES ACOLCHOADOS E MACIOS PROPORCIONAM O MELHOR CONFORTO. ÁUDIO APRIMORADO DIGITALMENTE GARANTE QUALIDADE PREMIUM DE SOM. MICROFONE ROTATIVO COM CANCELAMENTO DE RUÍDO. COMPATÍVEL COM WINDOWS, MAC OU CHROMEOS. CONTROLE DE VOLUME E MUDO EM LINHA COM INDICADOR EM LED DE MUDO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO DE MICROFONE: BIDIRECIONAL IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHM; SENSIBILIDADE (HEADPHONE): 94 DBV/PA +/- 3 DB; SENSIBILIDADE (MICROFONE): -17 DBV/PA +/- 4 DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (MICROFONE): 100 HZ - 10 KHZ. MARCA/MODELO: FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET C/ MICROFONE DA MARCA LOGITECH MODELO H390.	UND	43	89	R\$ 218,50	R\$ 46.146,50
12	MESA DE SOM - MESA DE SOM 8 CANAIS > GRAVADOR / INTERFACE / PHANTON/BLUETOOTH + MP3 PLAYER/ 24 FX PROCESSOR/6 ENTRADAS DE MICROFONE: XLR COMBO/ 1 ENTRADA STEREO X 2 P10 / SAÍDA MAIN P10 /	UND	06	14	R\$ 799,00	R\$ 11.186,00



	EQUALIZADOR 3 BANDAS POR CANAL/ ALIMENTAÇÃO (100 ~ 240 V) AUT.					
	MARCA/MODELO: MESA DE SOM 8 CANAIS DA MARCA MXT MODELO MX8T.					
13	MICROFONE CONENSADOR PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DO MICROFONE - USB 2.0 TRANSDUTOR DO MICROFONE - 2 PLACAS TRASEIRAS DE CARGA FIXA, CÁPSULAS CONDENSADORAS COM POLARIZAÇÃO PERMANENTE MODOS DE CAPTURA DO MICROFONE - SELECIONÁVEL; FRONTAL, FRONTAL E POSTERIOR RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO MICROFONE - 20 HZ - 20 KHZ; PROFUNDIDADE DE BITS/TAXA DE AMOSTRAGEM DO MICROFONE - 24 BITS/96 KHZ PRESSÃO SONORA MÁXIMA DO MICROFONE - PRESSÃO SONORA MÁXIMA DO MICROFONE - PRESSÃO SONORA DE 120 DB (THD 0,5%); CONSUMO/REQUISITO DE ENERGIA DO MICROFONE USB DE 5 V/75 MA; IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DO HEADPHONE - 16 OHMS; SAÍDA DE ENERGIA DO HEADPHONE (RMS) 12 MV (16 OHM) THD DO HEADPHONE 0,03% (ENTRADA USB DE - 20 DBFS); 0,35% (ENTRADA ACÚSTICA DE 94 DBFS); RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO HEADPHONE - 20 HZ - 20 KHZ RELAÇÃO SINAL/RUÍDO DO HEADPHONE - 91 DB (ENTRADA USB); 76 DB (ENTRADA ACÚSTICA DE 94 DBFS); DIMENSÕES - DIMES DA CAIXA (C X L X A) 182 X 114 X 221 MM; PESO DO PRODUTO - 0,665 KG MARCA/MODELO: MICROFONE CONDENSADOR		16	31	R\$ 799,00	R\$ 24.769,00
14	DA MARCA AKG, MODELO AKG-C22-USB. CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA ATIVA: CAIXA AMPLIFICADA + TRIPÉ + MICROFONE SEM FIO; ITENS DO KIT: 1 CAIXA AMPLIFICADA BLUETOOTH; 1 TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA RETRÁTIL; 1 MICROFONE SEM FIO DUPLO; ESPECIFICAÇÕES CAIXA:ALTO FALANTE: 12 POLEGADAS; POTÊNCIA: 150W RMS; FUNÇÃO: BLUETOOT; ENTRADA USB/SD/P2 CONEXÃO P10 PARA MICROFONE E INSTRUMENTOS; CONTROLE DE GRAVES E AGUDOS BATERIA COM DURAÇÃO DE ATÉ 3 HORAS; ENTRADA PARA BATERIA EXTERNA DE 12V RÁDIO FM; ALÇA EMBUTIDA E RODINHAS PARA TRANSPORTE; CONTROLE REMOTO TENSÃO: BIVOLT; DIMENSÕES: ALTURA: 50CM; LARGURA: 32CM; COMPRIMENTO: 28CM PESO: 3,75KG; MICROFONE DUPLO FREQUÊNCIA	UND	30	49	R\$1.429,00	R\$ 70.021,00



FIXA;O MICROFONE DUPLO , COM SUA BATERIA	
DE LÍTIO E FREQUÊNCIA FIXA GARANTEM	
PRATICIDADE E QUALIDADE DE ÁUDIO. COM 2	
BASTÕES E RECEPTOR P10, OFERECE	
VERSATILIDADE, ENQUANTO OS VOLUMES	
INTEGRADOS E A DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 50	
METROS GARANTEM UMA PERFORMANCE	
EXCEPCIONAL.BATERIA DE LÍTIO; FREQUÊNCIA	
FIXA 666.850 MHZ	
RECEPTOR P10; 2 BASTÕES; VOLUMES	;
INTEGRADOS; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 50	
METROS; TRIPÉ PARA CAIXA SMART SM.	
AAADGA MAGDELG	
MARCA/MODELO: CAIXA ACÚSTICA	
AMPLIFICADA ATIVA DA MARCA SOUNDVOICE	
MODELO CA120, MICROFONE DA MARCA	·
SOUNDVOICE, MODELO LITE MM-120D E TRIPE	
DA MARCA SMART, MODELO SM-031LT+.	
	TOTAL R\$292.534,

LEIA-SE:

Fornecedor: QUATRO W COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 51.583.793/0001-50

Endereço: ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS, S/N, SALA 133, KM 279, JACUHY, SERRA, ES, CEP 29161-230

Telefone: (27) 99888-7425 - E-mail: comercial@quatrow.com.br

Representante: ANTONIO DA SILVA BORGES JUNIOR

LOTE 3								
Item	Descrição	UND	Quant. min.	Quant Max.	Valor Unit.	Valor Total		
10	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO MICROFONE DE LAPELA SEM FIO; TECNOLOGIAS DO SISTEMA: ÁUDIO COM QUALIDADE DE ESTÚDIO; PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL, CANCELAMENTO DE RUÍDO AMBIENTAL; GRAVAÇÃO DE BACKUP A BORDO DE 14 HORAS; AMPLA COMPATIBILIDADE DE DISPOSITIVOS: CÂMERAS DSLR, ANDROIDS USB-C E IOS LIGHTNING; CONTROLES INTUITIVOS DO RECEPTOR INTEGRADO: TELA AMOLED TOUCHSCREEN; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO: ATÉ 22 HORAS COM A CASE DE CARGA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TECNOLOGIA SEM FIO: HÍBRIDO ANALÓGICO/DIGITAL 2,4 GHZ; TRANSMISSORES INCLUÍDOS: 2 X CLIP-ON COM MICROFONEFAIXA OPERACIONAL MÁXIMA: 250M (LINHA DE VISÃO) 60M (COM OBSTRUÇÃO) TIPO DE RECEPTOR: MONTAGEM DE CÂMERA TIPO DE MICROFONE: INTEGRADO; PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL; SISTEMA: TECNOLOGIA SEM FIO: HÍBRIDO ANALÓGICO/DIGITAL 2,4 GHZ TAXA/RESOLUÇÃO	UND	44	88	R\$1.899,00	R\$167.112,00		



AMOSTRAGEM: 48 KHZ/24 BITS: MODULAÇÃO: GFSK SNR: 70DB; RECEPTOR: OPÇÕES DE MONTAGEM: MONTAGEM EM SAPATA (COM HARDWARE INCLUÍDO); NÚMERO DE CANAIS DE ÁUDIO: 2 E/S DE ÁUDIO; 1 X SAÍDA NÃO BALANCEADA TRS DE 1/8" / 3,5 MM 1 X entrada/SAÍDA DE FONE DE OUVIDO NÃO BALANCEADO TRS DE 1/8" / 3,5 MM RESPOSTA FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 CONECTIVIDADE USB/LIGHTNING: 1 X USB-C FÊMEA (ÁUDIO, CARREGAMENTO); TIPO DE BATERIA: RECARREGÁVEL EMBUTIDO; CAPACIDADE DA BATERIA INTERNA: 490MAH TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 2 HORAS; APROXIMADAMENTE. VIDA ÚTIL DA BATERIA: 9 HORAS; VISOR E INDICADORES: 1 X TELA SENSÍVEL AO TOQUE OLED (STATUS DA BATERIA, CANAL); DIMENSÕES 58 X 40,8 X 23,2 MM; PESO: 60 G; TRANSMISSOR: CAMPO SONORO: MONO PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL; SNR: 70DB; NÍVEL DE RUÍDO EQUIVALENTE: 24 DB PONDERADO A NPS MÁXIMO: 128 DB SPL PICO; 120 DB SPL; SENSIBILIDADE: -36 DBFS A 1 KHZ 96 DB; TIPO DE TRANSMISSOR: CLIPE COM MICROFONE E/S DE ÁUDIO; 1 X ENTRADA FÊMEA TRS DE 1/8" / 3,5 MM; SILENCIAR: INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; TAXAS DE AMOSTRAGEM DO GRAVADOR WAV: 48KHZ ; PROFUNDIDADES DE BITS DO GRAVADOR: 24 BITS; FORMATOS DE ARQUIVO DE ÁUDIO: WAV; ALCANCE DE GANHO: 30DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ; TIPO BATERIA: RECARREGÁVEL **EMBUTIDO** CAPACIDADE DA BATERIA INTERNA: 300MAH; TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 2 HORAS; APROXIMADAMENTE. VIDA ÚTIL DA BATERIA: 7,5 HORAS; E/S USB/LIGHTNING; 1 X (CARREGAMENTO); **VISOR** INDICADORES: LIDERADO; DIMENSÕES 48,5 X 30,3 X 19,4 MM; PESO: 33G; ESTOJO DE CARGA: TEMPO DE EXECUÇÃO ADICIONAL COM ESTOJO DE CARREGAMENTO: 22 HORAS; TEMPO DE RECARGA: 2 HORAS; QUÍMICA DA BATERIA: POLÍMERO DE ÍON-LÍTIO (LIPO); CAPACIDADE: 2.800MAH; INTERFACE DE CARREGAMENTO: USB-C; DIMENSÕES: 115 X 63 X 46 MM; PESO: 193.5G: ITENS INCLUSOS: 02 TRANSMISSOR DE MICROFONE SEM FIO CLIP-ON HOLLYLAND LARK MAX (2,4 GHZ, PRETO); 01 RECEPTOR 01 ESTOJO DE CARREGAMENTO HOLLYLAND LARK MAX (PRETO); 01 CABO TRS DE 3,5 MM; 01 CABO USB-C PARA LIGHTNING; 01 CABO USB-C PARA USB-C; 01 CABO USB-C PARA USB-A; 02 PÁRA-BRISAS



	PELUDOS; 02 CLIPE MAGNÉTICO.					
	MARCA/MODELO: HOLLYLAND/LARK MAX					
11	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET C/ MICROFONE - EXPERIMENTE ÁUDIO CLARO PARA REUNIÕES POR VÍDEO, MÚSICA E MUITO MAIS COM UMA CONEXÃO USB PLUG-AND-PLAY SIMPLES E UM MICROFONE COM CANCELAMENTO DE RUÍDO NO HEADSET. OS CONTROLES INTEGRADOS PERMITEM QUE VOCÊ CONTROLE O VOLUME OU SILENCIE O SOM SEM INTERROMPER AS CHAMADAS. COM DRIVERS DE ÁUDIO DE 30 MM COM AJUSTE FINO FORNECEM ÁUDIO DE GUIDO DE FUNDO INDESEJADO PARA CONVERSAS MAIS CLARAS. O MICROFONE DO LADO ESQUERDO PODE SER COLOCADO NA POSIÇÃO MAIS ADEQUADA PARA CAPTAR MELHOR SUA VOZ. A HASTE DO MICROFONE GIRATÓRIA PODE SER AFASTADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO. BASTA CONECTAR O CONECTOR USB-A AO SEU COMPUTADOR E COMEÇAR A FALAR OU OUVIR. O CABO DE 1,9M OFERECE A LIBERDADE DE SE LEVANTAR E SE ALONGAR DURANTE LONGAS CONVERSAS. RECURSOS - ARCO DE CABEÇA E FONES ACOLHOADOS E MACIOS PROPORCIONAM O MELHOR CONFORTO. ÁUDIO APRIMORADO DIGITALMENTE GARANTE QUALIDADE PREMIUM DE SOM. MICROFONE ROTATIVO COM CANCELAMENTO DE RUÍDO. COMPATÍVEL COM WINDOWS, MAC OU CHROMEOS. CONTROLE DE VOLUME E MUDO EM LINHA COM INDICADOR EM LED DE MUDO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO DE MICROFONE: BIDIRECIONAL IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHM; SENSIBILIDADE (HEADPHONE): 94 DBV/PA +/- 3 DB; SENSIBILIDADE (MICROFONE): -17 DBV/PA +/- 4 DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (HEADSET): 20 HZ - 20 KHZ; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (MICROFONE): 100 HZ - 10 KHZ. MARCA/MODELO: FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET C/ MICROFONE DA MARCA LOGITECH MODELO H390.	UND	43	89	R\$ 219,00	R\$ 19.491,00
12	MESA DE SOM - MESA DE SOM 8 CANAIS > GRAVADOR / INTERFACE / PHANTON/BLUETOOTH + MP3 PLAYER/ 24 FX PROCESSOR/6 ENTRADAS DE MICROFONE: XLR COMBO/1 ENTRADA STEREO X 2 P10 / SAÍDA MAIN P10 / EQUALIZADOR 3 BANDAS POR CANAL/	UND	06	14	R\$ 799,00	R\$ 11.186,00



	ALIMENTAÇÃO (100 ~ 240 V) AUT.					
	MARCA/MODELO: MESA DE SOM 8 CANAIS DA MARCA MXT MODELO MX8T.					
13	MICROFONE CONENSADOR PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DO MICROFONE - USB 2.0 TRANSDUTOR DO MICROFONE - 2 PLACAS TRASEIRAS DE CARGA FIXA, CÁPSULAS CONDENSADORAS COM POLARIZAÇÃO PERMANENTE MODOS DE CAPTURA DO MICROFONE - SELECIONÁVEL; FRONTAL, FRONTAL E POSTERIOR RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO MICROFONE - 20 HZ - 20 KHZ; PROFUNDIDADE DE BITS/TAXA DE AMOSTRAGEM DO MICROFONE - 24 BITS/96 KHZ PRESSÃO SONORA MÁXIMA DO MICROFONE - PRESSÃO SONORA DE 120 DB (THD 0,5%); CONSUMO/REQUISITO DE ENERGIA DO MICROFONE USB DE 5 V/75 MA; IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DO HEADPHONE - 16 OHMS; SAÍDA DE ENERGIA DO HEADPHONE (RMS) 12 MV (16 OHM) THD DO HEADPHONE 0,03% (ENTRADA USB DE - 20 DBFS); 0,35% (ENTRADA ACÚSTICA DE 94 DBFS); RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO HEADPHONE - 20 HZ - 20 KHZ RELAÇÃO SINAL/RUÍDO DO HEADPHONE - 91 DB (ENTRADA USB); 76 DB (ENTRADA ACÚSTICA DE 94 DBFS); DIMENSÕES - DIMES DA CAIXA (C X L X A) 182 X 114 X 221 MM; PESO DO PRODUTO - 0,665 KG		16	31	R\$ 799,00	R\$ 24.769,00
	MARCA/MODELO: MICROFONE CONDENSADOR DA MARCA AKG, MODELO AKG-C22-USB.					
14	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA ATIVA: CAIXA AMPLIFICADA + TRIPÉ + MICROFONE SEM FIO; ITENS DO KIT: 1 CAIXA AMPLIFICADA BLUETOOTH; 1 TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA RETRÁTIL; 1 MICROFONE SEM FIO DUPLO; ESPECIFICAÇÕES CAIXA:ALTO FALANTE: 12 POLEGADAS; POTÊNCIA: 150W RMS; FUNÇÃO: BLUETOOT; ENTRADA USB/SD/P2 CONEXÃO P10 PARA MICROFONE E INSTRUMENTOS; CONTROLE DE GRAVES E AGUDOS BATERIA COM DURAÇÃO DE ATÉ 3 HORAS; ENTRADA PARA BATERIA EXTERNA DE 12V RÁDIO FM; ALÇA EMBUTIDA E RODINHAS PARA TRANSPORTE; CONTROLE REMOTO TENSÃO: BIVOLT; DIMENSÕES: ALTURA: 50CM; LARGURA: 32CM; COMPRIMENTO: 28CM PESO: 3,75KG; MICROFONE DUPLO FREQUÊNCIA FIXA;O MICROFONE DUPLO , COM SUA BATERIA	UND	30	49	R\$1.429,00	R\$ 70.021,00



DE LÍTIO E EDECLIÊNCIA EIVA CADANTENA			
DE LÍTIO E FREQUÊNCIA FIXA GARANTEM			
PRATICIDADE E QUALIDADE DE ÁUDIO. COM 2			
BASTÕES E RECEPTOR P10, OFERECE			
VERSATILIDADE, ENQUANTO OS VOLUMES			
INTEGRADOS E A DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 50			
METROS GARANTEM UMA PERFORMANCE			
EXCEPCIONAL.BATERIA DE LÍTIO; FREQUÊNCIA			
FIXA 666.850 MHZ			
RECEPTOR P10; 2 BASTÕES; VOLUMES			
INTEGRADOS; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 50			
METROS; TRIPÉ PARA CAIXA SMART SM.			
MARCA/MODELO: CAIXA ACÚSTICA			
AMPLIFICADA ATIVA DA MARCA SOUNDVOICE			
MODELO CA120, MICROFONE DA MARCA			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
SOUNDVOICE, MODELO LITE MM-120D E TRIPE			
DA MARCA SMART, MODELO SM-031LT+.			
		TOTAL	R\$292.579,00

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Nova Venécia - ES, 10 de outubro de 2025.

EDILSON MORAIS MONTEIRO

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO CIM NORTE/ES

QUATRO W COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 51.583.793/0001-50

FORNECEDOR COM PREÇOS REGISTRADOS