

**Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA**
**Portaria**
**PORTEIRA IPASMA Nº 6.727, DE 10/07/2025.**
**PRORROGA O AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA.**

A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz-ES, no uso de suas atribuições e com fulcro no artigo 41, parágrafo único da Lei nº 4.549/2022.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Prorrogar o auxílio doença da servidora Elizete Correa Moreira Da Silva, matrícula 1998, Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, por 75 (setenta e cinco) dias, a contar de 17/06/2025, processo administrativo nº 80/2025.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 17/06/2025.

Aracruz/ES, 10 de julho de 2025.

ANDREA COUTINHO MUSSO DA SILVA  
Presidente do IPASMA

**Protocolo 1595465**

**PORTEIRA IPASMA Nº 6.728, DE 17/07/2025.**
**CONCEDE GOZO DE DIAS RESTANTES DE FÉRIAS A SERVIDOR.**

A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz-ES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 79, da Lei nº 3.297/2010, e art. 11, inciso VII, do Regimento Interno.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor abaixo descrito o gozo de dias restantes de férias:

Nome	JOSE MARIA SPERANDIO RECLA
Matrícula	2860
Período aquisitivo	2023/2024
Portaria	6.511/2024 - 6.614/2024
Período de férias	13/01/2025 a 01/02/2025 (1º parc)
Gozo dias restantes	21 a 30/07/2025 (2º parc)

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz/ES, 17 de julho de 2025.

ANDREA COUTINHO MUSSO DA SILVA  
Presidente IPASMA

**Protocolo 1595470**

**Licitações**
**Prefeituras**
**Afonso Cláudio**
**Intenção de Registro de Preço**
**AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2025**

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, vem a público convidar os Municípios interessados a participar de licitação em Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos, conforme discriminado a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	
01	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS, CHAPA 26, 0,45MM, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REFORÇO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE 20 KG OU MAIS POR PRATELEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, ANTIFERRUGEM, COM CHAVES, COR CINZA PADRÃO, PÉS NÃO REMOVÍVEIS, MEDINDO 198 CM DE ALTURA, 90 CM DE COMPRIMENTO E 40 CM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	
02	ARMÁRIO ARQUIVO SUSPENSO, EM AÇO, 04 GAVETAS, NA COR CINZA, CHAPA 26, COM FECHADURA DE MIOLO, COM 02 CHAVES. GAVETAS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON, PUXADORES MODELO PADRÃO. CAPACIDADE DE ATÉ 15 KG POR GAVETA (TOTAL 60 KG), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA A PÓ. DIMENSÕES: (A X L X P) = 1,33 X 0,46 X 0,55 METROS. GARANTIA DE 90 DIAS, PARA O PRODUTO, DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DO CDC. PRODUTO ENTREGUE MONTADO.	UNID	
03	ARMÁRIO DE COZINHA, EM AÇO - COR BRANCO COM DETALHES EM COR. . MODELO 801210-01 . PESO LÍQUIDO APROXIMADO 47000G . DIMENSÕES (A X L X P) (CM) 193 X 120 X 52 . COMPOSIÇÃO/MATERIAL: AÇO . REVESTIMENTO/ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DO TIPO HIBRIDA. ACABAMENTO DAS GAVETAS EM POLIPROPILENO, DOBRADIÇAS/CORREDIÇAS METÁLICAS . NÚMERO DE PRATELEIRAS: 01 . PORTAS: 06 . GAVETAS: 03 . COM PÉS FIXOS, EM POLIPROPILENO SUGESTÃO DE MARCA: ITATIAIA, TELASUL, COLORMAQ.	UNID	

04	<p>ASPIRADOR DE PÓ, COM FILTRO HEPA (SEM SACO PARA PÓ) - 1600W DE POTÊNCIA (ADMETE-SE UMA VARIAÇÃO, PARA MENOS, DE ATÉ 100W NA POTÊNCIA), COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COMPACTO, BOCAL PARA ESTOFADOS, CABO RETRÁTIL, CONTROLE DE VELOCIDADE, 110/127V, COM RODAS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO DO APARELHO.</p> <p>CAPACIDADE DE 1,8L, OU MAIS, PARA O PÓ, COM ESVAZIAMENTO FÁCIL E PRÁTICO; BOTÃO DE AÇÃOAMENTO ÚNICO; ALTO PODER DE SUÇÃO;</p> <p>ALCANCE TOTAL DE 5,5 METROS PARA O CABO DE FORÇA (ADMETE-SE UMA VARIAÇÃO, PARA MENOS, DE ATÉ 1M, NO COMPRIMENTO DO CABO);</p> <p>ENROLADOR AUTOMÁTICO DO CABO (FIO); TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA;</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: (P X L X A) 31,6 X 41,5 X 36,9CM</p> <p>PESO: 6,27 KG EM MÉDIA.</p> <p>ACOMPANHA OS SEGUINTEZ ACESSÓRIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. BOCAL PARA PISO, COM REGULAGEM</li> <li>. BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS COM ESCOVA</li> <li>. BOCAL PARA ESTOFADOS</li> <li>. TUBO PROLONGADOR TELESCÓPICO METÁLICO</li> <li>. MANUAL DE INSTRUÇÕES.</li> </ul> <p>.12 MESES DE GARANTIA.</p> <p>CERTIFICADO PELO INMETRO.</p> <p>SUGESTÃO DE MARCA: (MONDIAL, PHILCO, ELETROLUX).</p>	UNID		07	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA - CAPACIDADE DE 100L, FORNECE SOMENTE ÁGUA GELADA. CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 3 TORNEIRAS PLÁSTICAS DE ALTA VAZÃO, GELADAS.</li> <li>* APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (SEM EMENDAS)</li> <li>* SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA);</li> <li>* RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO;</li> <li>* ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS;</li> <li>* BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA;</li> <li>* CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;</li> <li>* THERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A;</li> <li>* REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA;</li> <li>* TENSÃO/POTÊNCIA: 127V</li> <li>* CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 100 LITROS DE ÁGUA;</li> <li>* CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 10,0L/H DE ÁGUA GELADA</li> <li>* FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½"</li> <li>* KIT INSTALAÇÃO;</li> <li>* MEDIDAS APROXIMADAS: (A X L X P): 140 X 656 X 66CM;</li> <li>* PESO APROXIMADO: 30 KG;</li> <li>- ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO</li> </ul>	UNID	
05	<p>BATEDEIRA DOMÉSTICA - TIPO: PLANETÁRIA COM FECHO DE SEGURANÇA; BASE ANTIDERRAPANTE; TIGELA REMOVÍVEL, 12 VELOCIDADES.</p> <p>MATERIAL: PLÁSTICO E AÇO INOXIDÁVEL</p> <p>1 TIGELA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 4 A 5L</p> <p>POTÊNCIA DE 750 A 850 W. - 110/127VOLTZ</p> <p>ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 1 BATEDOR GANCHO PARA MASSAS; 1 MEDIDOR, 1 BATEDOR RAQUETE PARA MASSAS LEVES E MÉDIAS, 1 BATEDOR PARA CLARAS EM NEVE. TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA</p>	UNID		08	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA, EM INOX, CAPACIDADE 25 LITROS, 2 TORNEIRAS COM ÁGUA GELADA, TEMPERATURA MÍNIMA 2° C E MÁXIMA DE 10° C, RESERVATÓRIO EM PP; ISOLAMENTO EM EPS; THERMOSTATO COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; 3,6 LITROS /H DE ÁGUA REFRIGERADA; DRENO EM NOX 304; GÁS ECOLÓGICO R-134, ACOMPANHA 1 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO; COMPRESSOR HERMÉTICO COM 1/12HP DE POTÊNCIA; PÉS REGULÁVEIS; TOMADA COM 3 PINOS; COM SELO E REGISTRO DO INMETRO.</p> <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 BEBEDOURO E 01 FILTRO C/CARVÃO ATIVADO.</p> <p>MEDIDA APROXIMADA DO PRODUTO: (A X L X C) 130 X 33,5 X 44,5CM</p> <p>MODELO SUGERIDO: RA025</p>	UNID	
06	<p>BEBEDOURO DE MESA, BRANCO, EM MATERIAL ATÓXICO, PARA COLOCAÇÃO EM MESA, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS, COM POSIÇÃO DE CARGA SUPERIOR, 02 TORNEIRAS, BNADEJA COLETORA.</p> <p>TEMPERATURA MÍNIMA 4°C E MÁXIMA 14°C</p> <p>CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 2,4 L/H</p> <p>CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA - 20 LITROS</p> <p>MEDIDAS APROXIMADAS: (A X L X P) 41 X 27,5 X 32 CM.</p>	UNID		09	<p>CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, COM BRAÇO T, REGULÁVEL, MECANISMO COM INCLINAÇÃO E TRAVAMENTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; PESO SUPORTADO: 140 KG.</p> <p>ENCOSTO: TELA MESH; ASSENTO: COURO ECOLÓGICO OU TECIDO; BASE: ESTRELA; COR: PRETA; BRAÇO: PP</p> <p>MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO (L X P) L 41 X P 40 CM X ESP 45MM. ENCOSTO: A 29CM X L 36CM X ESP 40MM</p>	UNID	
				10	<p>CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO REGULÁVEL E ANATÔMICO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM COURINO OU COURVIN PRETO, EM POLIPROPILENO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, 05 PÉS COM RODÍZIOS.</p> <p>ENCOSTO: (A X L X E) 28 X 35 X 6 CM</p> <p>ASSENTO: (L X P X E) 42 X 38 X 6 CM</p>	UNID	

11	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ, BRANCA, EM POLIPOPILENO COM MATERIAL 100% VIRGEM E PROTEÇÃO UV, EMPILHÁVEL. ALTURA: 880MM, LARGURA: 430MM, PROFUNDIDADE: 520MM ALTURA DO ASSENTO: 450MM RESISTÊNCIA:SUPORTA ATÉ 182 KG PESO: 2,2KG	UNID		17	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, BAIXA PRESSÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FUNCIONAMENTO: GÁS GLP TIPO ACENDIMENTO: MANUAL COMPRIMENTO: 800 MM LARGURA: 730 MM ALTURA: 800 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM; COM FORNO C/ CAPACIDADE 90 LITROS; MEDIDA EXTERNA: L 58 X P 62 X A 47CM; QUANTIDADE BOCAS: 4 BOCAS, SENDO 2 QUEIMADORES SIMPLES E 2 DUPLOS; ACABAMENTO ESCOVADO; TAMPA DO FORNO EM INOX. SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE EM PVC.	UNID	
12	CADEIRA SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, FIXA, PÉS PALITO, TUBO 7/8 COM TERMINAIS INFERIORES PRETOS, ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA DE 18MM, BORDA EM PVC FLEXÍVEL PRETO DE ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO ELETROSTÁTICO EPÓXI-PÓ PRETO; REVESTIMENTO COM ESPUMA INJETADA D16 E COURVIN AZUL. DIMENSÕES: (A X L X P) 81 X 43 X 50 CM	UNID		18	FOGÃO A GÁS 5 BOCAS - DOMÉSTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL APLICAÇÃO: DOMÉSTICA TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL QUANTIDADE BOCAS: 5 BOCAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. VOLTAGEM:110V COR: PRETO OU BRANCO	UNID	
13	CADEIRA MODELO ISO FIXA NA COR PRETA, EMPILHÁVEL, TUBO 7/8, ASSENTO E ENCOSTO EM PROLIPOPÍLENO, MODELO ANATOMICO, COM ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ, COM CAPACIDADE DE PESO PARA 90 KG - GARANTIA DE 12 MESES. ASSENTO: (L X P) 470 X 400 MM/ ENCOSTO: (L X A) 465 X 320MM.	UNID		19	FORNO DE BANCADA, ELÉTRICO, 60 LITROS, 127 V, 1600 A 1800W DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE 90° A 230°C, TERMOSTATO, COMPARTIMENTOS PARA PRATELEIRAS 03, ACOMPANHA 01 GRELHA EM AÇO INOX, GRIL, PAINEL DE CONTROLE MECÂNICO, TEMPORIZADOR COM DURAÇÃO DE 120 MIN, COM TERMOSTATO, LUZ INTERIOR, ALARME SONORO, COM RESISTÊNCIA SUPERIOR E INFERIOR, 03 OPÇÕES DE AQUECIMENTO, NA COR PRATEADO OU PRETO. FUNÇÕES DO FORNO: AQUECER, ASSAR, TORRAR, DOURAR, GRATINAR, DESCONGELAR E GRELHAR. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P) = 59,8 X 0,37 X 42,3 CM - PESO: 8,04 KG MARCAS DE REFERÊNCIA: PHILCO, SUGAR, MONDIAL.	UNID	
14	CAFETEIRA EXPRESSO - 127V; 1400 A 1450W; SUPERAUTOMÁTICA; CAPACIDADE 1,8 LITROS; COM EMISSÃO DE VAPOR E DISPOSITIVO ANTIGOTJEAMENTO; DISPLAY DIGITAL; TEMPORIZADOR; ENCHE 2 XÍCARAS AO MESMO TEMPO; LIMPEZA AUTOMÁTICA; COM CONTROLE DE TEMPERATURA; BANDEJA DE COLETORA REMOVÍVEL; FILTRO PERMANENTE; INDICADOR DE ÁGUA; POTÊNCIA DE 1,4 KW; NA COR PRETA; NÃO POSSUI CÁPSULAS COMPATÍVEIS; PRESSÃO 15 BAR, COM TELA DIGITAL E BOCAL DUPLO. ACESSÓRIOS: COLHER, TUBO DE GRAXA. SUGESTÃO DE MODELOS: EP1220; EA811010, BVSTEM7300	UNID		20	FORNO MICROONDAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE: 32 L; POTÊNCIA: 1.000 W; VOLTAGEM: 110 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, DISPLAY DIGITAL, COM BLOQUEIO DE SEGURANÇA, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, MENU DESCONGELAR, TIMER, TECLA 30 SEGUNDOS, FUNÇÃO LIMPA FÁCIL, CLASIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" COR: BRANCA.	UNID	
15	ESTANTE DE AÇO - COM 06 PRATELEIRAS, PINTURA EM EPOXI, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, REFORÇO CENTRAL "ÔMEGA", BANDEJAS REGULÁVEIS, PROTEÇÃO ANTIRRISCO NOS PÉS. MEDIDAS APROXIMADAS: (A X L X P): 198 X 90 X 30 CM PESO SUPORTADO POR BANDEJA: 25 KG. GARANTIA DE 12 MESES.	UNID		21	FRAGMENTADORA DE PAPEL (TRITURADORA), 110V AC/60HZ, CORTA ATÉ 18 FOLHAS A4 SIMULTÂNEAS E CARTÃO DE CRÉDITO, EM PARTÍCULAS DE 4 X 38MM, PORTE MÉDIO, CAPACIDADE DO CESTO 30 L; MOTOR DE 300W DE POTÊNCIA; VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO> 1,8 M/MIN (18 FOLHAS); ABERTURA DE INSERÇÃO P/PAPEL 220 MM; NÍVEL DE SEGURANÇA P4; ACIONAMENTO: POR BOTÃO, E AUTOMÁTICO POR SENSOR ELETRÔNICO; REVERSÃO: POR BOTÃO; TEMPO DE FUNCIONAMENTO 20 MIN LIGADA / 50 MIN DESLIGADA; NÍVEL DE RUÍDO: 56 DB; COM RODÍZIOS; SENSOR DE PARADA PARA A LIXEIRA CHEIA; PARADA AUTOMÁTICA PARA PRESENÇA DE PAPEL(ATOLAMENTO). DIMENSÕES SUGERIDAS(MM): 37.3 X 27.7 X 64.5 CM; PESO LÍQUIDO SUGERIDO: 9.70 KG MODELO SUGERIDO: PS418D-A - OU SIMILAR.	UNID	
16	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FUNCIONAMENTO: GÁS GLP,BAIXA PRESSÃO TIPO ACENDIMENTO: MANUAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRELHAS EM FERRO FUNDIDO COM FORMATO DE 4 DEDOS QUADRADA OU FORMATO TREVO 30 X 30, REFORÇADAS; TAMPO ESTAMPADO, SEM CANTOS CORTANTES; FORNO REVESTIDO COM LÂ DE VIDRO; QUEIMADORES 3 SIMPLES 90MM E 3 DUPLOS 135MM, EM FERRO FUNDIDO, COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. MEDIDAS FOGÃO: A 800 X L 1090 X P 825MM FORNO: 300 X 330 X 480MM COM TAMPA EM INOX OU VIDRO REFRATÁRIO SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE EM PVC.	UNID					

segunda-feira, 21 de Julho de 2025

22	FREEZER HORIZONTAL 310 LITROS, 127V CARACTERÍSTICAS: PÉS COM RODÍZIOS, DEGELO MANUAL, GRADE INTERNA, TRAVAMENTO DA PORTA COM CHAVE, SERPENTINA DE ALUMÍNIO, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR, CONTROLE ELETRÔNICO, DISPLAY DE LED, DRENO FRONTAL, PUXADOR EXTERNO, 06 (SEIS) NÍVEIS DE TEMPERATURA, GÁS REFRIGERANTE R314 OU R600a, CLASSIFICAÇÃO A EM ECONOMIA DE ENERGIA. ESPECIFICAÇÃO TECNICA: 300 A 310 LITROS, 01 PORTA, 12 MESES DE GARANTIA, PRODUTO COM MANUAL EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES APROXIMADAS: (A X L X P): 97 X 98 X 81 CM. - PESO: 49 KG, EM MÉDIA. MARCAS DE REFERÊNCIA: ELETROLUX, CONSUL, PHILCO.	UNID		26	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1400 OU 1500W, 1750 PSI, COM PORTA ACESSÓRIOS, SUPORTE PARA MANGUEIRA E CABO ELÉTRICO, ENGATE RÁPIDO, COM VAZÃO DE 342 L/H. MOTOR COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO E CABEÇOTE DE AÇO INOX; BOMBA AXIAL COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO; BICO AJUSTÁVEL COM BICO REGULÁVEL; MANGUEIRA COM, NO MÍNIMO, 3 M; CERTIFICADO PELO INMETRO; PESO APROXIMADO: 4,6KG DIMENSÕES DO PRODUTO: (L X A X P) 26 X 65 X 26CM GARANTIA DE 12 MESES. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: . 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO; . PISTOLA DE LATA PRESSÃO COM TRAVA; . BAIONETA; LANÇA COM BICO REGULÁVEL; . MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 3 M OU MAIS; . ENGATE RÁPIDO; AGULHA; . RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA; . MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCAS DE REFERÊNCIA: WAP; KARCHER; VONDER.	UNID	
23	FRITADEIRA SEM ÓLEO, ELÉTRICA, 8 A 9 LITROS, TIPO AIR FRYER, COM CESTOS DUPLOS E INDEPENDENTES, COM CONTROLE DE TEMPERATURA INDIVIDUAL, FUNÇÃO SYNC, 1.800W a 2200W DE POTÊNCIA, PAINEL DIGITAL, 110V, TOTALMENTE PROGRAMÁVEL E FUNCIONALIDADE DE ZONA DUPLA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM REGISTRO NO INMETRO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". FUNCÕES: ASSAR, FRITAR, TOSTAR, DESIDRATAR E GRATINAR OS ALIMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X C) 44,5 X 48,5 X 36,5 CM MARCAS DE REFERÊNCIA: ARNO, MONDIAL E MULTI.	UNID		27	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - JARRA DE 3,1 LITROS, CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS. 1400w POTÊNCIA.TAMPA MEDIDORA DE 100ML. COM 15 VELOCIDADES + PULSAR, TENSÃO 110V. CONSUMO 1,4 KW/H. PESO 2,3kg	UNID	
24	FRIGOBAR CAPACIDADE - 120 A 124 L, DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCCEL): "A", EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A+", CONSUMO 19,0 KWH, TENSÃO/VOLTAGEM: 110/127V, SELO PROCCEL, GÁS REFRIGERANTE R600a LIVRE DE CFC, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, GARANTIA 12 MESES. ITENS INCLUIDOS: FRIGOBAR, PORTA OVOS, BANDEJA DE GELO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. COR: BRANCO SUGESTÃO DE MARCA: MIDEA, CONSUL, ELETROLUX	UNID		28	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 2 LITROS, ALTA ROTAÇÃO COM 4 LÂMINAS. MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA:180 MM, ALTURA:510 MM, PESO:2,6 KG, POTÊNCIA MOTOR:1/ HP, 800W, TENSÃO NOMINAL:127V FREQUÊNCIA 50/60 Hz, ROTAÇÃO 18.000RPM, COM BASE ANTIDERRAPANTE (AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS).	UNID	
25	GAVETEIRO MÓVEL, EM MDF, NA COR CINZA, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, 03 GAVETAS, SENDO 2 MENORES E 1 GAVETÃO, ALTURA:660 MM, LARGURA:400 MM, PROFUNDIDADE:500 MM, TIPO PÉS:COM 4 RODÍZIOS DUPLO GIRO, FECHADURA FRONTAL COM TRAVA, PUXADORES: METÁLICOS TIPO ALÇA.	UNID		29	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO. COM 4 LÂMINAS EM AÇO INOX 304, MATERIAL CORPO E COPO: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA MOTOR:1/2 CV, 840W, TENSÃO NOMINAL: 127V, FREQUÊNCIA 50/60 Hz, ROTAÇÃO 3500 RPM, COM BASE ANTIDERAPANTE.	UNID	08 (Centros de Convivência)
				30	MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 127V, COM UM MÍNIMO DE 9 PONTOS BÁSICOS+PONTOS PARA APLICAÇÕES E BORDADOS, VELOCIDADE DE ATÉ 700/750 PPM, 70 W DE POTÊNCIA, LUZ LED, ALAVANCA DE RETROCESSO. DEVE CONTER OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: SAPATILHA PARA PREGAR BOTÕES, SAPATILHA PARA FAZER CASAS DE BOTÕES, CHAVE DE FENDA, PINCEL E ABRIDOR DE CASAS, PLACA ISOLADORA DOS DENTES, PRENDedor DE CARRETEL MAIOR E MENOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CORRENTE ELÉTRICA. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM: MÁQUINA DE COSTURA, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO, CABO DE ENERGIA, ACESSÓRIOS E CAPA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. MODELOS DE REFERÊNCIA: SINGER M2505, ELGIN Jx-4035	UNID	

31	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL - COSTURA RETA, PONTO FIXO, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, 01 AGULHA, <u>COM MOTOR SERVO BIVOLT</u> (MOTOR COM REGULAGEM DE VELOCIDADE), SILENCIOSO, COM MESA, COSTURA EM TECIDOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, AJUSTE DE PONTOS, SISTEMA DE RETROCESSO, AJUSTE DE PRESSÃO DO PÉ CALCADOR, MANUTENÇÃO SIMPLES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 4.500 A 5500 PPM, LANÇADEIRA DE PADRÃO NORMAL, AGULHA UTILIZADA RETA CABO FINO. TAMPO DA MESA MEDINDO: 1,20 X 0,55 X 0,40 M FERRAGEM PARA MONTAGEM DA MESA COM REGULAGEM DE ALTURA PORTA FIO PARA 2 CONES MOTOR DE $\frac{1}{2}$ hp - 110V (127V), (PODENDO SER BI-VOLT) COM CHAVE DE REVERSÃO DE VOLTAGEM E VELOCIDADE CORREIA PARA O MOTOR PROTETOR DA CORREIA PINO DE APOIO PARA O CABEÇOTE DA MÁQUINA CHAVES DE FENDA, ÓLEO, AGULHA, CARRETILHA MONTAGEM DA MÁQUINA POR CONTA DO CONTRATADO (VENDEDOR). MARCAS DE REFERÊNCIA: YAMATA FY8700, SINGER, JACK	UNID		35	MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 8 LUGARES, PÉS EM MDP 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA EM ABS 2MM. SAIA: MDP 15 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM NIVELADORES DE ALTURA; CALHA COM SUBIDA DE FIAÇÃO EM AÇO. COM CONEXÕES EM FORMA DE TOMADAS PARA CARREGAR NOTEBOOKS E APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS. NA COR MARFIM. MEDIDAS APROXIMADAS: LARG. 2 M X PROF. 0,90 CM X ALT. 0,74 CM.	UNID	
32	MÁQUINA PARA ALGODÃO DOCE EQUIPAMENTO DE ALTA PRODUÇÃO, PARA USO PROFISSIONAL. TURBINA DE 130MM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE DE 400G DE AÇÚCAR POR ABASTECIMENTO. TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; CUBA COLETORA, COM MEDIDA APROXIMADA DE 43 CM DE DIÂMETRO INTERNO; BIVOLT AUTOMÁTICO; GABINETE EM AÇO INOX POLIDO, COM ALÇAS LATERAIS; PAINEL DE CONTROLE COMPLETO, COM INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA, RESISTÊNCIA, CONTROLADOR DE TEMPERATURA E LUZ PILOTO.	UNID		36	MESA EM L SUPORTE CPU, GAVETEIRO, FABRICADA EM CHAPA DE 15 MM BORDAS FITADAS NA COR CINZA/CINZA COM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS, SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇA METÁLICA (65CM DE LARGURA), PÉS EM TUBO 50 X 30 COM PINTURA EPÓXI COM PÉS NIVELADORES. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,40 X 1,40 X 0,73 M	UNID	
33	MÁQUINA LAVAR ROUPA 15 KG TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 15 KG; APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, LAVAGEM/ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 16 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR; VOLTAGEM: 127 V; MATERIAL GABINETE: METÁLICO; MATERIAL CESTO: AÇO INOXIDÁVEL; COM FILTRO PEGA FIPOS; VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO DE 700 RPM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.	UNID		37	MESA SECRETÁRIA, 120 X 60 CM, NA COR CINZA, COM 02 GAVETAS COM PUXADORES (01 COM CHAVE), EM MDP 15 MM, PÉS TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO, COM SAPATILHAS REGULADORES DE DESNÍVEL DE PISO, PÉS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, MESA COM TAMPO RETO, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. DIMENSÕES DO PRODUTO: (A X L X P) = 75 X 121 X 61 CM. PESO 20 KG.	UNID	
34	MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 10 LUGARES, PÉS EM MDP 25 MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA EM ABS. MDP 15 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM NIVELADORES DE ALTURA; CALHA COM SUBIDA DE FIAÇÃO EM AÇO. COM CONEXÕES EM FORMA DE TOMADAS PARA CARREGAR NOTEBOOKS E APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS. NA COR MARFIM. MEDIDAS APROXIMADAS: LARG. 2,50 M X PROF. 1,10 M X ALT. 0,74 CM	UNID		38	MESA PARA COZINHA, COM TAMPO DE GRANITO, RETANGULAR, 06 CADEIRAS. ESPECIFICAÇÕES: BRILHO FOSCO, PINTURA TEXTURIZADA, CADEIRAS SUPORTAM PESO DE ATÉ 120 KG, ASSENTO COM ESPUMA D16, ESTRUTURA EM AÇO, ESPESSURA DO TAMPO DA MESA 15 MM, BASE DA MESA EM AÇO. MEDIDA DO TAMPO DA MESA: 75 X 140 X 1,5 CM MEDIDA DA MESA: 75 X 75 X 140 CM	UNID	
				39	MESA PLÁSTICA, FORMATO QUADRADO, COR BRANCO, EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV, EMPILHÁVEL. DIMENSÕES: (A X L X P) 70,5 X 0,70 X 0,70, COM SELO DO INMETRO.	UNID	
				40	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM 7 (SETE) FUNÇÕES OU MAIS, 1000W DE POTÊNCIA NO MÍNIMO, 2 VELOCIDADES + FUNÇÃO TURBO, 110V, COM CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL ITENS DO PRODUTO: PROCESSADOR, JARRA DO LIQUIDIFICADOR MAIS 6 ACESSÓRIOS, QUE SÃO: LÂMINA PICADORA, FATIADOR, RALADOR, PALITADOR, ESPREMEDOR E FILTRO DO LIQUIDIFICADOR (OPCIONAL). JARRA DO PROCESSADOR COM 3,2 LITROS AS PEÇAS DO APARELHO SÃO TODAS REMOVÍVEIS. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MATERIAL: PP E INOX (BPA FREE), TRAVA DE SEGURANÇA, PÉS ANTIDERRAPANTES. MARCAS DE REFERÊNCIA: MONDIAL, PHILCO, OSTER	UNID	

segunda-feira, 21 de Julho de 2025

41	PASSADEIRA A VAPOR - TANQUE DE 1.6 LITROS, IDEAL PARA QUALQUER TIPO DE TECIDO, POTÊNCIA DE 1,8 KW; PARA USO DOMÉSTICO; TEMPO DE AQUECIMENTO 45 SEGUNDOS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABIDE E MANGUEIRA. PESO: 3,5 KG MEDIDAS APROXIMADAS: (C X L X A): 14,9 X 30 X 22 CM.	UNID	
42	PIPOQUEIRA ELÉTRICA (MÁQUINA DE PIPOCA): ESTRUTURA EM AÇO INOX; PORTAS E VITRINES EM VIDRO TEMPERADO. PANELA BASCULANTE EM AÇO INOX C/TAMPA E MISTURADOR. GAVETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX. RESISTÊNCIA DA PANELA C/ POTÊNCIA DE 1300 A 1400 W, 110V (127). CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. ILUMINAÇÃO INTERNA E MANUAL EM PORTUGUÊS. ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 1 PIPOQUEIRA ELÉTRICA; 1 PANELA BASCULANTE; 1 MISTURADOR; 1 LÂMPADA. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: A X L X P - 680 X 420 X 560 MM PESO BRUTO APROXIMADO: 16 KG.	UNID	
43	REFRIGERADOR (GELADEIRA) DOMÉSTICA CAPACIDADE TOTAL: 410 L VOLTAGEM: 110/127V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX, FREEZER COM CAPACIDADE DE 96 LITROS; FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A+; COM ILUMINAÇÃO INTERIOR; COM PORTA OVOS; PRATELEIRAS; GAVETA PARA LEGUMES E VERDURAS; FILTRO ANTIODOR; NA COR BRANCA TIPO: VERTICAL DIMENSÕES APROXIMADAS: L 69.5 CM X A 173.9 X P 71.9 CM	UNID	
44	SOFÁ COM 2 E 3 LUGARES (JOGO), NA COR MAIS ESCURA, ESPUMA DOS BRAÇOS E DO ENCOSTO EM FIBRA DE SILICONE/FLOCOS DE ESPUMA, ASSENTOS COM ESPUMA D28, ESTRUTURA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, REVESTIMENTO EM COURINO/COURVIN OU COURO ECOLÓGICO, RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 2 LUGARES - (A X L X P) 90 X 150 X 75 CM; 3 LUGARES - (A X L X P) 90 X 200 X 75 CM. SUPORTA ATÉ 110 KG POR ASSENTO. PRODUTO DE QUALIDADE, COM GARANTIA DE 12 MESES.	UNID	
45	SUPORTE PARA CPU, COM RODINHAS DE SILICONE 360°, MATERIAL: PLÁSTICO ABS E METAL, COR: PRETO, LARGURA:25,5 CM, PROFUNDIDADE:31 CM, ALTURA:13 CM, PESO: 700G, O SUPORTE DEVERÁ VIR MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNID	
46	VENTILADOR DE TETO, BIVOLT, 03 PÁS EM PLÁSTICO OU MADEIRA, 03 VELOCIDADES, COM ABAJUR, POTÊNCIA DE 1/6 CV, 130W, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 13X41X41CM, COM CONTROLE DE VELOCIDADE EM CHAVE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, NA COR BRANCA	UNID	
47	VENTILADOR DE PISO, 50 OU 60 CM, BIVOLT, 6 PÁS, 03 VELOCIDADES, GRADE DE AÇO REMOVÍVEL, 200 WATTS, HÉLICES EM PLÁSTICO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, NA COR CINZA OU PRETO,	UNID	
48	VENTILADOR DE PAREDE (TIPOTUFÃO), BIVOLT, 60 CM, 6 PÁS OSCILANTES, 03 VELOCIDADES, GRADE DE AÇO, REMOVÍVEL, 200 WATTS, HÉLICES EM PLÁSTICO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM CONTROLE DE VELOCIDADE EM CHAVE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	UNID	

Aos municípios interessados em integrar a futura Ata, como participantes, pede-se a gentileza, com

ndamento no regulamento, de encaminhar a manifestação, contendo as seguintes informações:  
a) especificações;  
b) estimativa de consumo; e  
c) local de entrega.

O prazo limite para envio da manifestação de interesse será de 8 (oito) dias úteis, após publicação desta intenção de registro de Preços.

A manifestação de interesse deverá ser encaminhada através do e-mail: administrativo.semas@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio-ES, 18 de julho de 2025.

**Luciana Plaster Barreto**

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

**Protocolo 1595426**

## Ata de Registro de Preço

**ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025 -  
WCOMPRAS ID Nº 363667  
ID CIDADES Nº 2025.001E0700001.02.0002.  
PROC. ADMINISTRATIVO 1115/2025**

**Órgão Gestor:** Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 27.165.562/0001-41.

**Objeto:** Registro de preços de prestação de serviços técnicos de levantamento topográfico.

**Validade:** O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços, bem como os preços nela registrados terão vigência de 01 (um) ano, contados do dia posterior à data de sua publicação no veículo de imprensa oficial do Município, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço ser vantajoso.

ARP Nº 105/2025 PCN TOPOGRAFIA LTDA CNPJ Nº 23.481.919/0001-40		
LOTE	VALOR TOTAL REGISTRADO	DOS OBJETOS
01 (GLOBAL)	R\$ 314.596,70 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos ).	F o r a m registrados os preços de 01 (um) lote na respectiva Ata. As quantidades e especificações referentes aos objetos constam no processo administrativo em epígrafe, que se encontra à disposição de quaisquer interessados.

Afonso Cláudio/ES, em 18 de julho de 2025.

Luciano Roncetti Pimenta

Prefeito Municipal - Afonso Cláudio/ES

**Protocolo 1595510**