

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio
Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES
Registro de Preços Eletrônico - 000021/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ADIPOMETRO CORPO NEUTRO - COM PROTETOR ANTIDESLIZANTE SOBRE A AREA DE PEGADAVISOR DUPLA FACE: EM POLICARBONATO CRISTAL ABERTURA DEMEDICAO: DE 0 A 60MM COM TOLERANCIA: 0,3MM EM 60MM.PRESSAO: MOLA EM PRESSAO CONSTANTE DE 9,8G/MM2RESOLUCAO CLINICA: MILIMETRICA MILIMETRO DIMENSOES: 245MM X 85MM FEITO DE ALUMINIO MACICO ULTRALEVE PESO ATE 250MG.GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES DE FABRICA - Valor Referência: 348,85

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA (07.590.023/0001-42)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	ADIPOMETRO	PRIMEMED	6,0000	1.734,00

Item: 0002 - APOIO DE BRACO EM ACO INOX COM FORMATO CONCAVO E HASTE COM AJUSTE DE ALTURA POR MANIPULO E E ESTRUTURADA COM TUBO DE ACO INOX REDONDO 7/8 POLIDO E OS PES EM TUBULAR QUADRADO 25X25MM,COM QUATRO PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. - Valor Referência: 517,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	HSP 2007	HOSPITALARE	10,0000	1.110,00

Item: 0003 - BISTURI ELETRICO AMBULATORIAL CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3. E SAIDA BIPOLAR TOTALMENTE ISOLADA.CONTROLE DE POTENCIA: SUAVE E LINEAR. CIRCUITO BIPOLAR: ALTA EFICIENCIA, SINALIZACAO VISUAL, INCLUSIVE DA VARIACAO DE POTENCIA. SINALIZACAO AUDIOVISUAL: AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO. COM 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO UUITARRA MONO 1 CANETA PADRAO AUTOCLAVAVEL , 1 PLACANEUTRA PERMANENTE EM INOX (150X100X0,5)MM 1 CABO DELIGACAO DA PLACA NEUTRA (BXA.CIRURGIA) 1 ELETRODO TIPOFACA RETA PEQUENA (67MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) 1ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM) 1 ELETRODO TIPO ALCA PEQ.(Ø=4,5MM) 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85 MM) 1 ELETRODO TIPOAGULHA DE DEPILACAO (66MM) - Valor Referência: 7.993,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37.885.137/0001-80)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	bp 150s	EMAI	5,0000	29.250,00

Item: 0004 - BOLSA DE RESGATE DE COR AZUL BOLSA PARA RESGATE AZUL E G POSSUI DESIGN ESPECIFICO PARA ARMAZENAR ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS E E UTILIZADA EM ATENDIMENTOS DE URGENCIA E RESGATE. DESENVOLVIDA EM NYLON, UM MATERIAL RESISTENTE E 90% IMPERMEAVEL, A BOLSA PARA RESGATE E FACIL DE CARREGAR E MANUSEAR, POIS APRESENTA ALCAS DE MAO, ZIPER DE QUALIDADE E DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL.A BOLSA PARA RESGATE AZUL G POSSUI COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS UTILIZADOS PARA GUARDAR ITENS DE APOIO ENTRE OUTROS. INFORMACOES ADICIONAIS: ALCAS DE MAO, NYLON RESISTENTE, ZIPER COM DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL, COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS INTERNAS (BOLSOS E ETC.) ALTURA25 CM LARGURA93 CM COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE35 CM PESO3,040 KG, COR AZUL. - Valor Referência: 751,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (49.938.521/0001-83)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	BOLSA APH	RSTAR	10,0000	2.750,00

Item: 0005 - CAIXA TERMICA 34 A 42 LITROS EPS TERMOMETRO DIGITAL MAXIMO E MINIMO COM CERTIFICADO DE CALIBRACAOCAIXA TERMICA IDEAL PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS RESFRIADOS COMO VACINAS, MATERIAIS BIOLOGICOS E MEDICAMENTOS, POSSUI TAMPA ARTICULADA PRESA A CAIXA, POSSUI TERMOMETRO DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO COM OPCAO DE MEDICAO EM CELSIUS (OC) OU FAHRENHEIT (OF) E TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA. MATERIAL: POLIPROPILENO REVESTIMENTO INTERNO: EPS (PLACAS DE ISOPOR) ALCA PARA TRANSPORTEPESO: 2,5 KG, TERMOMETRO DISPLAY LCD, ALIMENTACAO POR 1 PILHA AAA (INCLUSO) FAIXA DE TEMPERATURA DO TERMOMETRO: -50 + 70 ° C, PRECISAO: ± 1°C TAMANHO DISPLAY: 60X39X14 MMCERTIFICADO DE CALIBRACAO PADRAO RBC/INMETRO - Valor Referência: 710,85

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUTOMX SOLUCOES LTDA (19.031.878/0001-12)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	ATM CTTR40	AUTOM	30,0000	8.940,00



Item: 0006 - CAIXA TERMICA 50 A 60 LITROS COM RODINHAS TAMPA ARTICULADA PRESA A CAIXA DE ACESSO RAPIDO COM TERMOMETRO MAX MIN, E CERTIFICADO DE CALIBRACAO. MATERIAL: POLIPROPILENO REVESTIMENTO INTERNO: EPS (PLACAS DE ISOPOR) TERMOMETRO DIGITAL INCOTERM MAX E MINALIMENTACAO POR 1 PILHA AAA 1,5 VOLTS, FAIXA DE TEMPERATURA:-50 + 70 ° C PRECISAO: ± 1 ° C - Valor Referência: 900,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUTOMX SOLUCOES LTDA (19.031.878/0001-12)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	ATM CTTTR50	AUTOM	10,0000	6.480,00

Item: 0007 - CAIXA TERMICA PORTATIL: CAIXA TERMICA DE 24 A 30 LITROS PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ALTAMENTE RESISTENTE QUE FORNECE ROBUSTEZ E FIRMEZA A SUA ESTRUTURA DE ALTA RESISTENCIA E DE FACIL LIMPEZA, MATERIAL ATOXICO E SEM ODOR. MATERIAL 100% VIRGEM, COM TAMPA ARTICULADA PRESA A CAIXA, COM ALCA MOVEL QUE FACILITA SEU TRANSPORTE ETRAVA ESPECIAL, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), EXPANDIDO INCLUSIVE NA TAMPA QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TERMICO. OBS ATENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA - Valor Referência: 484,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUTOMX SOLUCOES LTDA (19.031.878/0001-12)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	ATM CTT24	AUTOM	30,0000	5.940,00

Item: 0008 - CATMAT: 434686 - SUPORTE PARA SORO MATERIAL EM ACO INOXIDAVEL , ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI, TIPO: PORTATIL E ALTURA REGULAVEL, RODIZIOS: COM RODIZIOS, PES: 5 PES C/ CAPA PROTETORA EM POLIMERO, GANCHOS: 4 GANCHOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: APOIO PARA LOCOMOCAO. - Valor Referência: 806,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	HSP 2004	HOSPITALARE	10,0000	2.220,00

Item: 0009 - COLAR CERVICAL TAMANHO G COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA SUPORTEMENTONIANO ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSOCAROTIDEO ABERTURA PARA PALPACAO VENTILACAO DA NUCA - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21.831.246/0001- 85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	RESGATE APH	RESGATE APH	10,0000	162,00

Item: 0010 - COLAR CERVICAL TAMANHO M COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA SUPORTEMENTONIANO ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSOCAROTIDEO ABERTURA PARA PALPACAO VENTILACAO DA NUCA - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21.831.246/0001- 85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	RESGATE APH	RESGATE APH	10,0000	162,00

Item: 0011 - COLAR CERVICAL TAMANHO P COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA SUPORTEMENTONIANO ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSOCAROTIDEO ABERTURA PARA PALPACAO VENTILACAO DA NUCA - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21.831.246/0001- 85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	RESGATE APH	RESGATE APH	10,0000	162,00

Item: 0012 - COLAR CERVICAL TAMANHO PP COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA SUPORTEMENTONIANO ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSOCAROTIDEO ABERTURA PARA PALPACAO VENTILACAO DA NUCA - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21.831.246/0001- 85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	RESGATE APH	RESGATE APH	10,0000	162,00



Item: 0013 - DETECTOR FETAL PORTATIL SONAR DIGITAL - SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS, MODELO PORTATIL, GABINETE EM ABS, BOTAO LIGA DESLIGA FRONTAL, BOTAO REGULADOR DE VOLUME LATERAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO DEPOIS DE 01 MINUTO SEM USO, AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIACOS A PARTIR DE 10A. SEMANA, ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA, SAIDA PARA CONEXAO DE FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, CICTAGEM DE 6.000 A 60.000 FREQUENCIA 2,0 A 2,25 MHZ, DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 240 BPM, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO, COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA, BATERIA 9 V ALCALINA, CARREGADOR PARA A BATERIA UTILIZA REDE ELETRICA 110 / 220 V, DIMENSOES APROXIMADAS 100 X 33 X 130 MM. PESO LIQUIDO APROXIMADO 260 GR. REGISTRO ANVISA.APRESENTAR CATALOGO COM FOTO MARCA E MODELO DOEQUIPAMENTO. - Valor Referência: 1.350,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (38.408.899/0001-59)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	JPD-100B/ 80901110024	JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co.,	30,0000	11.010,00

Item: 0014 - ELETROCARDIOGRAFO CARACTERISTICAS MINIMAS FORNECER AOS USUARIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OSPARAMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNOSTICO E AUTO-ANALISE.INFORMACAO DO PACIENTE E A IDENTIFICACAO DO USUARIO, SAOIMPRESSAS COM O ECG NO RELATORIO DE SAIDA E E EFICAZPARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERACAOCONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOSPRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTAO, O ECG E IMPRESSOEM UM RELATORIO TAMANHO A4 APOS APLICAR FILTROS,CALCULAR OS PARAMETROS DE MEDIDA E AUTOANALISE. ALEM DA ALIMENTACAO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADOCONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGAVEL INTERNA.ISTO POSSIBILITA O USO DO CARDIOCARE 2000 EM AMBULANCIAS,VISITAS A PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE.IMPRESSAO EM FORMATO A4 PERMITE FACIL VISUALIZACAO;FUNCAO COPIA PERMITE VARIAS IMPRESSOES DE UM UNICOPACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSAO FUNCAO GRADEPERMITE O USO DE PAPEL FAX; FACIL OPERACAO, COM APENASUMA TECLA (MODO DE IMPRESSAO E MODO MONITOR); AQUISICAODE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTANEOS;CUSTO-BENEFICIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS;INTERPRETACAO DO ECG BASEADO NO AVANCAO CODIGOMINNESOTA;IMPRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4;IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO, ECONOMIA DEIMPRESSAO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACEPARA MODEM (TRANSMISSAO E RECEPCAO DO ECG POR FAX)SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPELCOMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA.TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO:216MM X 30MM. LAUDO INTERPRETATIVO BASEADO NO AVANCAO CODIGO MINNESOTA DE CLASSIFICACAO DE ARRITMIASIMPRESSAO EM PAPEL TERMO SENSIVEL MILIMETRADO, PAPELCOMUM A4 OU FAX VELOCIDADE DE AVANCO DO PAPELAJUSTAVEL ENTRE 25MM/SEG E 50MM/SEG OPERACAO EM MODOMANUAL E MODO AUTOMATICO AQUISICAO DAS 12 DERIVACOESPRESSIONANDO APENAS 1 TECLA MEMORIA DO ULTIMO EXAMEREALIZADO TECLADO ALFANUMERICO PARA ENTRADA DE DADOSDO PACIENTE - Valor Referência: 10.183,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (38.408.899/0001-59)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	MK-1212A/ 80901119015	MEDIKEE/ SHENZHEN MEDIKEE DES. & MAN. CO	2,0000	11.674,00

Item: 0015 - ESCADA 2 DEGRAUS CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL COM PISO EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO RECOBERTO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSOES 0,40 M LARGURA X 0,50M COMPRIMENTO X 0,35M ALTURA - Valor Referência: 506,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (12.581.380/0001-84)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	ALF E2D I	ALFRS/ ALFRS	20,0000	3.000,00

Item: 0016 - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO PARA USO CLINICO, BRACADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ATENDENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA. - Valor Referência: 145,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.377.489/0001-64)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	UN	ACCUMED/PREMIUM	200,0000	13.620,00

Item: 0017 - ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: OLIVAS EM SILICONE TRANSPARENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR SIMPLES, ADULTO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO Y EM PLASTICOS NA COR PRETA. ATENDENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA. - Valor Referência: 177,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.377.489/0001-64)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	UN	ACCUMED/PREMIUM	30,0000	520,80



Item: 0018 - MACA GINECOLOGICA MESA EM MDF BRANCO ESTOFADO PRETO: CONSTRUIDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO BAIXA PRESSAO) LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DESINDADE 28 E NAPA COM 02 PORTAS 03 GAVETAS 1 PAR DE PORTA COXAS SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL E CUBA EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS 1,20M COMPR. X 0,60M LARGURA X 0,80M ALT. DIMENSOES APROXIMADA TOTALMENTE ABERTA 1,80M COMPR. MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,45 X 0,75 X 0,95 COM ENGRADADO. CUBAGEM 1,033M3. PESO 55KG. OBS COM RODAS TRAVAVEL. ATENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA - Valor Referência: 3.966,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (12.581.380/0001-84)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	AALF-MEG M 01	ALFRS/ ALFRS	10,0000	14.000,00

Item: 0019 - MEDIDOR DE PH PORTATIL PROFISSIONAL COM FAIXA DE MEDICAO PH: 0 A 14 TEMPERATURA: 0 A 50°C, COM RESOLUCAO. PH: 0.1 TEMPERATURA: 0.1°C EXATIDAO, PH ±0.1 TEMPERATURA: ±1°C PONTOS DE CALIBRACAO (AJUSTE): PH 4.0, 7.0 E 10.0 TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 50°C UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO) ALIMENTACAO: 6V (4 PILHASLR44) GRAU DE PROTECAO: IP54 (RESISTENTE A AGUA) DIMENSOES (L X A X P): 38 X 188 X 38 MM PESO: 90 G AMPLO VISORLCD DE DUPLA INDICACAO (PH E TEMPERATURA) COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC) CALIBRACAO AUTOMATICA(AJUSTE) EM ATÉ 3 PONTOS SELECAO °C / °F - CONGELAMENTO DA INDICACAO NO VISOR (HOLD) DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS - Valor Referência: 2.668,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INSTRULABOR LICITACAO LTDA (34.514.779/0001-85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	PH MAX	AKSO	2,0000	3.600,00

Item: 0020 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX, COM 0,40 X 0,40 X 0,80M ALTURA. POSSUI ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOX REDONDO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX. PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 2. ACABAMENTO POLIDO - Valor Referência: 953,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	HSP 2003	HOSPITALARE	8,0000	2.088,00

Item: 0021 - NEBULIZADOR ULTRASSONICO MODELO RESPIRAMAX, BRANCO E AZUL 100V/240V TEM CAPACIDADE PARA 10ML. NEBULIZA 1.2 MILILITROS POR MINUTO. COM REGULADOR DE NEVOA INDICADO PARA O TRATAMENTO DO SISTEMA RESPIRATORIO. INCLUI ACESSORIOS INALADOR DE TRAQUEOSTOMIA, MANGUEIRA, MASCARA PARA ADULTO, MASCARA PARA CRIANCA, PIPETA, NEBULIZADORA CERTIFICACOES DA ANVISA - Valor Referência: 473,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
S2 SAUDE LTDA (16.740.031/0001-19)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	DC01	Gtech	10,0000	1.310,00

Item: 0022 - NEGATOSCOPIO PARA FIXACAO EM PAREDE UTILIZADO PARA VISUALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS; 01 (UM) CORPO MOLDURA EM CHAPA DE ACO; PINTADO APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E RESISTENTE AOS PRODUTOS DE DESINFECACAO HOSPITALAR; VISOR EM ACRILICO (PMMA) TRANSLUCIDO E FLEXIVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIAS; LUMINOSIDADE ATRAVES DE LAMPADA(S) FLUORESCENTE(S); COM DIMENSOES: MINIMAS DE 36 X 47 X 10 CM (C X L X E); DEVE POSSUIR TECLA LIGA/DESLIGA INCORPORADA NO CORPO DO APARELHO; ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO /220/ 127V; FREQUENCIA UN 450 ACOMPANHA O PRODUTO: 01 (UM) CABO DE TENSÃO 3 PINOS E CERTIFICADO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 06 (SEIS) MESES - Valor Referência: 759,85

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	HSP 1005	HOSPITALARE	20,0000	5.140,00

Item: 0023 - OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO PROJETADO DE ULTIMA GERACAO DA ENGENHARIA OPTICA SISTEMA DE ILUMINACAO FRIA DE ALTA INTENSIDADE POSSIBILITA UMA AMPLA E NITIDA IMAGEM DO FUNDO DO OLHO, PARA UM DIAGNOSTICO MAIS PRECISO; DISTANCIA PUPILAR: 48 - 75 MM MINIMO DIAMETRO DE PUPILA: 3MM. INTENSIDADE LUMINOSA: 500 LUX ILUMINACAO: 6V / 10W HALOGENA FRIA DIAMETRO DOS SPOTS DE ILUMINACAO: 25, 35, 45(300MM) FILTROS: AZUL E VERDE, COM CAMADA DE PROTECAO EVAPORADA. LENTES: VIDRO OPTICO BK-7 COM ANTI-REFLETOR CONSUMO: 18 V A 110/220V 50/60HZ AUTOMATICO PESO DO OFTALMOSCOPIO: 0,400KG PESO DA FONTE: 0,290KG CORRENTE DE SAIDA DA FONTE: 0 A 2A (DC) RESISTENCIA A CHOQUE MECANICO ILUMINACAO HALOGENA FRIA AMPLO CAMPO DE VISAO REGISTRO ANVISA. ACOMPANHA: CABO DE EXTENSÃO CARONA DE PRESSOR MALETA SUPORTE DE PAREDE PARA FONTE APRESENTAR CATALOGO COM FOTO MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO - Valor Referência: 7.939,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAGNA MÉDICA LTDA (05.922.811/0001-63)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	APPASSAMY ASSOCIATES - AAIO WIRELLES	APPASSAMY ASSOCIATES - AAIO WIRELLES	2,0000	12.156,00



Item: 0024 - OTOSCOPIO INSTRUMENTO COM TRANSMISSAO DA LUZ POR FIBRA OPTICA PARA DIAGNOSTICOS MEDICOS, VISUALIZACAO E EXAMES NAO INVASIVOS DO OUVIDO INTERNO E EXTERNO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CABECOTE EM ABS ACOINOX RESISTENTE CONEXAO PARA PERA DE INSUFLACAO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMATICA. LENTE GIRATORIA COMAUMENTO DE NO MINIMO 3 VEZES PARA IMAGENS NITIDAS, E SEMDISTORCAO; PARA SER USADO COM ESPECULOS DE OUVIDOREUTILIZAVEIS OU DESCARTAVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM, 3,0 MM, 4,0MM E 5,0MM COM SUPERFICIE LISA, PROPORCIONANDO CONFORTO PARA O PACIENTE; CABO EM METAL PILHA TIPO AA, COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO E CLIPE DE BOLSO; DEVERA POSSUIR TRANSMISSAO DE LUZ POR FIBRA OPTICA; LAMPADA LED 2,5 V DE FACIL SUBSTITUICAO E DE LONGADURACAO. ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTAO LIGA/DESLIGA. ACOMPANHA O PRODUTO: MINIMO 07 ESPECULOS DESCARTAVEIS NAS DIMENSOES: 2,5 MM, 3,0MM 4,0MM E 5,0MM E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. 01 LAMPADA RESERVA. - Valor Referência: 849,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (38.408.899/0001-59)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	BR-101-105/ 80901110035	DOCTOR DEVICES/ DOCTOR DEVICES - PAQUIST	15,0000	4.905,00

Item: 0025 - OXIMETRO DE PULSO PORTARIL COM VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZACAO NA VERTICAL E HORIZONTAL, POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZACAO. INDICACAO DA SPO2 , FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS, ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXAO USB PARA COMPUTADOR, SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL). CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFICIES PLANAS, COM ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO E ATRAVES DE BATERIAS RECARREGAVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAMENTO DE SENSORES ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL, SENSOR DE SPO2 PADRAO NELLCOR. PODE SER UTILIZADO EM HOSPITAIS, AMBIENTES CLINICOS, ASSISTENCIA DOMICILIAR E DURANTE TRANSPORTE DE EMERGENCIA. O OXIMETRO TRABALHA COM DADOS DOS SENSORES FORNECENDO LEITURAS DE SPO E FREQUENCIA CARDIACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. ENTRADA USB; PORTATIL E LEVE; ACOMPANHAMENTO DE SENSORES ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL APRESENTA TABELA DE TENDENCIA; APRESENTA CURVA PLETISMOGRAFICA, COMPATIVEL COM SENSORES NELLCOR; MOSTRA LEITURAS DE SPO E FREQUENCIA CARDIACA; UTILIZA QUATRO PILHAS ALCALINAS PADRAO AA (INCLUSAS); TELA LCD DE 2,8 POLEGADAS, BRILHANTE E DE FACIL LEITURA; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS ROTACAO DA TELA PERMITE A POSICAO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MAO; ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIATRICO PODE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE; ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL (TIPO AA) COM AUTONOMIA DE 20 HORAS DE USO E CARREGADOR; FORNECE LEITURA DE SPO, FREQUENCIA CARDIACA E FORCA DE PULSACAO DE MANEIRA RAPIDA E CONFIAVEL; IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATORIOS, SALAS DE EMERGENCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGENCIA. ACOMPANHA: CARREGADOR; SENSORES - Valor Referência: 4.809,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda (11.405.384/0001-49)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	VIRTO	ALFA MED	15,0000	16.500,00

Item: 0026 - OXIMETRO DE PULSO PORTARIL COM VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZACAO NA VERTICAL E HORIZONTAL, POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZACAO. INDICACAO DA SPO2 , FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS, ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXAO USB PARA COMPUTADOR, SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL). CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFICIES PLANAS, COM ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO E ATRAVES DE BATERIAS RECARREGAVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAMENTO DE SENSORES ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL, SENSOR DE SPO2 PADRAO NELLCOR. PODE SER UTILIZADO EM HOSPITAIS, AMBIENTES CLINICOS, ASSISTENCIA DOMICILIAR E DURANTE TRANSPORTE DE EMERGENCIA. O OXIMETRO TRABALHA COM DADOS DOS SENSORES FORNECENDO LEITURAS DE SPO E FREQUENCIA CARDIACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. ENTRADA USB; PORTATIL E LEVE; ACOMPANHAMENTO DE SENSORES ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL APRESENTA TABELA DE TENDENCIA; APRESENTA CURVA PLETISMOGRAFICA, COMPATIVEL COM SENSORES NELLCOR; MOSTRA LEITURAS DE SPO E FREQUENCIA CARDIACA; UTILIZA QUATRO PILHAS ALCALINAS PADRAO AA (INCLUSAS); TELA LCD DE 2,8 POLEGADAS, BRILHANTE E DE FACIL LEITURA; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS ROTACAO DA TELA PERMITE A POSICAO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MAO; ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIATRICO PODE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE; ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL (TIPO AA) COM AUTONOMIA DE 20 HORAS DE USO E CARREGADOR; FORNECE LEITURA DE SPO, FREQUENCIA CARDIACA E FORCA DE PULSACAO DE MANEIRA RAPIDA E CONFIAVEL; IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATORIOS, SALAS DE EMERGENCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGENCIA. ACOMPANHA: CARREGADOR; SENSORES - Valor Referência: 4.809,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (38.408.899/0001-59)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	SP-20	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LT	5,0000	6.430,00

Item: 0027 - OXIMETRO PULSO DE DEDO COM SENSOR NUMA MESMA UNIDADE, FORNECENDO MEDIDAS RAPIDAS E CONFIAVEIS DE SPO2 (SATURACAO PERIFERICA DE OXIGENIO), BATIMENTO CARDIACO E QUALIDADE DO PULSO, EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS. O SEU TAMANHO REDUZIDO COM DISPLAY (LED) DE FACIL LEITURA, SEU



BOTAO LIGA/DESLIGA E SEU AUTO DESLIGAMENTO EM CASO DE NAO UTILIZACAO POR MAIS DE 8 SEGUNDOS, DE BOA QUALIDADE. OBS ATENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA. - Valor Referência: 332,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me (18.258.209/0001-15)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	HC261	MULTILASER	30,0000	2.399,70

Item: 0028 - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO POLIPROPILENO/BOPP. FUNCIONAMENTO MANUAL POR ACIONAMENTO COM PEDAL; CONTROLE ANALOGICO OU DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTAVEL ATE 300OC. DEVE PERMITIR SELAGEM RAPIDA E EFICIENTE PARA BOBINAS DE ATE 40 CM DE LARGURA, COM AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA AREA DE SELAGEM. FAIXA DE SELAGEM MINIMA (LARGURA DA SOLDADA) 10MM. TENSÃO DE ALIMENTACAO: 220V OU OPCIONAL 110/220V/60HZ. DENTRO DAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR QUANTO A INSTALACAO ELETRICA E PLUG DE TOMADA. - Valor Referência: 976,19

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (08.241.727/0001-72)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO	SELAPACK	10,0000	9.200,00

Item: 0029 - SERRA ELETRICA PARA GESSO SIMILARES E AUTOPSIAS, CONFECCIONADA EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EM PO EPOXI ELETROSTATICO, COM MOTRO DE 240 WATTS, 50/60HZ E OCILACOES DE 23.000 P/MINUTO, PESO DE 1.5KG E CABO ELETRICO DE 03 METROS E MEIO, GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT - Valor Referência: 3.169,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA (07.590.023/0001-42)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	OSCILAN	SERRA DE GESSO	1,0000	2.170,00

Item: 0030 - SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PERFURO PARA 13 LITROS, ACO INOX, PODE SER USADO SOB UMA BANCADA OU FIXADO NA PAREDE- PARA MAIOR FACILIDADE NO USO. QUE VENHA ACOMPANHADO DE 02 PARAFUSOS E DE 02 BUCHAS. DE BOA QUALIDADE - Valor Referência: 53,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (08.241.727/0001-72)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PERFURO	DESCARBOX	10,0000	490,00

Item: 0031 - TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAMANHO G E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RESGATE E REMOCAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES DE IMOBILIZACAO PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. A TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA E REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, E OFERECE MUITO MAIS CONFORTOAO PACIENTE, E UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULANCIAS E UNIDADES DE RESGATE. - Valor Referência: 25,21

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21.831.246/0001-85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	PROTMED	PROTMED	20,0000	300,60

Item: 0032 - TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAMANHO M E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RESGATE E REMOCAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES DE IMOBILIZACAO PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. A TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA E REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, E OFERECE MUITO MAIS CONFORTOAO PACIENTE, E UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULANCIAS E UNIDADES DE RESGATE - Valor Referência: 21,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21.831.246/0001-85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	PROTMED	PROTMED	20,0000	255,60

Item: 0033 - TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAMANHO PP E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RESGATE E REMOCAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES DE IMOBILIZACAO PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. A TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA E REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, E OFERECE MUITO MAIS CONFORTOAO PACIENTE, E UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULANCIAS E UNIDADES DE RESGATE - Valor Referência: 13,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21.831.246/0001-85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	PROTMED	PROTMED	20,0000	162,00

Item: 0034 - TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAMANHO P E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RESGATE E REMOCAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES DE IMOBILIZACAO PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. A TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA E REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, E OFERECE



MUITO MAIS CONFORTO AO PACIENTE, E UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULANCIAS E UNIDADES DE RESGATE - Valor Referência: 16,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21.831.246/0001-85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	PROTMED	PROTMED	20,0000	210,60

Item: 0035 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM TELA DE LCD PARA LEITURA, CERTIFICADO INMETRO, FAIXA DE MEDICAO: 32,0°C 43,9°C - COM INDICADOR DE TEMPERATURAS INFERIORES (L) E SUPERIORES (H) A ESTA FAIXA DE MEDICAO. FONTE DE ALIMENTACAO: BATERIA DE LITIO DE 1.5/1.55 V (NAO RECARREGAVEL). RETENCAO DA TEMPERATURA MAXIMA: EM CADA MEDICAO, A TEMPERATURA MAXIMA APARECE NO MOSTRADOR, ATE O APARELHO SE DESLIGAR. SINAL SONORO: INDICA QUE O APARELHO ESTA PRONTO A SER UTILIZADO OU QUE A MEDICAO TERMINOU. - Valor Referência: 49,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Redalmus Comercial Ltda (27.347.244/0001-00)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	GTECH	GTECH	30,0000	330,00

Item: 0036 - TERMOMETRO DIGITAL PRIMEIRA LINHA GELADEIRA VACINA - FAIXA DE -50 +70C :0,1C PRECISAO + - 1C DIMENSO Sonda capilar a prova d'agua de 01 metro memoria de temperatura maxima e minima atingida medicao de temperatura interna e externa , (MOSTRA TEMPERATURA DENTRO DA GELADEIRA E TEMPERATURA AMBIENTE) ALARME PODE SER PROGRAMADA UMA FAIXA DE TRABALHO, LIMITE MAXIMO E MINIMO DE TEMPERATURA. SAINDO DESSA FAIXA, O ALARME DISPARA. MEDICAO EM GRAUS CELSIUS - Valor Referência: 196,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INSTRULABOR LICITACAO LTDA (34.514.779/0001-85)	Adjudicado em: 27/08/2025 - 10:22:42 - Por: Carolina Dias Gomes	FOR-200	FORMIS	30,0000	840,00

CAROLINA DIAS
GOMES:09010479
706

Assinado de forma digital por
CAROLINA DIAS
GOMES:09010479706
Dados: 2025.08.27 10:25:05
-03'00'

Carolina Dias Gomes
Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio
Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES
Registro de Preços Eletrônico - 000021/2025

Resultado da Homologação

0001 - ADIPOMETRO CORPO NEUTRO - COM PROTETOR ANTIDESLIZANTE SOBRE A AREA DE PEGADAVISOR DUPLA FACE: EM POLICARBONATO CRISTAL ABERTURA DEMEDICAO: DE 0 A 60MM COM TOLERANCIA: 0,3MM EM 60MM.PRESSAO: MOLA EM PRESSAO CONSTANTE DE 9,8G/MM2RESOLUCAO CLINICA: MILIMETRICA MILIMETRO DIMENSOES: 245MM X 85MM FEITO DE ALUMINIO MACICO ULTRALEVE PESO ATE 250MG.GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES DE FABRICA - ADIPOMETRO - Valor Referência: 348,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	289,00	1.734,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0002 - APOIO DE BRACO EM ACO INOX COM FORMATO CONCAVO E HASTE COM AJUSTE DE ALTURA POR MANIPULO E E ESTRUTURADA COM TUBO DE ACO INOX REDONDO 7/8 POLIDO E OS PES EM TUBULAR QUADRADO 25X25MM,COM QUATRO PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. - HSP 2007 - Valor Referência: 517,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	111,00	1.110,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0003 - BISTURI ELETRICO AMBULATORIAL CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3. E SAIDA BIPOLAR TOTALMENTE ISOLADA.CONTROLE DE POTENCIA: SUAVE E LINEAR. CIRCUITO BIPOLAR: ALTA EFICIENCIA, SINALIZACAO VISUAL, INCLUSIVE DA VARIACAO DE POTENCIA. SINALIZACAO AUDIOVISUAL: AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO. COM 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO UUITARRA MONO 1 CANETA PADRAO AUTOCLAVAVEL , 1 PLACANEUTRA PERMANENTE EM INOX (150X100X0,5)MM 1 CABO DELIGACAO DA PLACA NEUTRA (BXA.CIRURGIA) 1 ELETRODO TIPOFACA RETA PEQUENA (67MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) 1ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM) 1 ELETRODO TIPO ALCA PEQ.(Ø=4,5MM) 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85 MM) 1 ELETRODO TIPOAGULHA DE DEPILACAO (66MM) - bp 150s - Valor Referência: 7.993,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5.850,00	29.250,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0004 - BOLSA DE RESGATE DE COR AZUL BOLSA PARA RESGATE AZUL E G POSSUI DESIGN ESPECIFICO PARA ARMAZENAR ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS E E UTILIZADA EM ATENDIMENTOS DE URGENCIA E RESGATE. DESENVOLVIDA EM NYLON, UM MATERIAL RESISTENTE E 90% IMPERMEAVEL, A BOLSA PARA RESGATE E FACIL DE CARREGAR E MANUSEAR, POIS APRESENTA ALCAS DE MAO, ZIPER DE QUALIDADE E DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL.A BOLSA PARA RESGATE AZUL G POSSUI COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS UTILIZADOS PARA GUARDAR ITENS DE APOIO ENTRE OUTROS. INFORMACOES ADICIONAIS: ALCAS DE MAO, NYLON RESISTENTE, ZIPER COM DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL, COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS INTERNAS (BOLSOS E ETC.) ALTURA25 CM LARGURA93 CM COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE35 CMPESO3,040 KG, COR AZUL. - BOLSA APH - Valor Referência: 751,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	275,00	2.750,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0005 - CAIXA TERMICA 34 A 42 LITROS EPS TERMOMETRO DIGITAL MAXIMO E MINIMO COM CERTIFICADO DE CALIBRACAOCaixa termica ideal para o transporte de materiais resfriados como vacinas, materiais biológicos e medicamentos, possui tampa articulada presa a caixa, possui termometro digital de facil visualizacao com opcao de medicao em celsius (OC) OU FAHRENHEIT (OF) E TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA. MATERIAL: POLIPROPILENO REVESTIMENTO INTERNO: EPS (PLACAS DE ISOPOR) ALCA PARA TRANSPORTEPESO: 2,5 KG, TERMOMETRO DISPLAY LCD, ALIMENTACAO POR 1 PILHA AAA (INCLUSO) FAIXA DE TEMPERATURA DO TERMOMETRO: -50 + 70 ° C, PRECISAO: ± 1°C TAMANHO DISPLAY: 60X39X14 MMCERTIFICADO DE CALIBRACAO PADRAO RBC/INMETRO - ATM CTTR40 - Valor Referência: 710,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AUTOMX SOLUCOES LTDA	298,00	8.940,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0006 - CAIXA TERMICA 50 A 60 LITROS COM RODINHAS TAMPA ARTICULADA PRESA A CAIXA DE ACESSO RAPIDO COM TERMOMETRO MAX MIN, E CERTIFICADO DE CALIBRACAO. MATERIAL: POLIPROPILENO REVESTIMENTO INTERNO: EPS (PLACAS DE ISOPOR) TERMOMETRO DIGITAL INCOTHERM MAX E MINALIMENTACAO POR 1 PILHA AAA 1,5 VOLTS, FAIXA DE TEMPERATURA:-50 + 70 ° C PRECISAO: ± 1 ° C - ATM CTTR50 - Valor Referência: 900,70



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AUTOMX SOLUCOES LTDA	648,00	6.480,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0007 - CAIXA TERMICA PORTATIL: CAIXA TERMICA DE 24 A 30 LITROS PRODUZIDA EM POLIPROPILENO ALTAMENTE RESISTENTE QUE FORNECE ROBUSTEZ E FIRMEZA A SUA ESTRUTURA DE ALTA RESISTENCIA E DE FACIL LIMPEZA, MATERIAL ATOXICO E SEM ODOR. MATERIAL 100% VIRGEM, COM TAMPA ARTICULADA PRESA A CAIXA, COM ALCA MOVEL QUE FACILITA SEU TRANSPORTE E TRAVA ESPECIAL, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), EXPANDIDO INCLUSIVE NA TAMPA QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TERMICO. OBS ATENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA - ATM CTT24 - Valor Referência: 484,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AUTOMX SOLUCOES LTDA	198,00	5.940,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0008 - CATMAT: 434686 - SUPORTE PARA SORO MATERIAL EM ACO INOXIDAVEL , ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI, TIPO: PORTATIL E ALTURA REGULAVEL, RODIZIOS: COM RODIZIOS, PES: 5 PES C/ CAPA PROTETORA EM POLIMERO, GANCHOS: 4 GANCHOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: APOIO PARA LOCOMOCAO. - HSP 2004 - Valor Referência: 806,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	222,00	2.220,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0009 - COLAR CERVICAL TAMANHO G COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE.ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA SUPORTEMENTONIANO ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSOCAROTIDEO ABERTURA PARA PALPACAO VENTILACAO DA NUCA - RESGATE APH - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16,20	162,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0010 - COLAR CERVICAL TAMANHO M COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA SUPORTEMENTONIANO ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSOCAROTIDEO ABERTURA PARA PALPACAO VENTILACAO DA NUCA - RESGATE APH - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16,20	162,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0011 - COLAR CERVICAL TAMANHO P COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA SUPORTEMENTONIANO ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSOCAROTIDEO ABERTURA PARA PALPACAO VENTILACAO DA NUCA - RESGATE APH - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16,20	162,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0012 - COLAR CERVICAL TAMANHO PP COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. ESPESSURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4MM VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRAO DE CADA TAMANHO MONTADO ATRAVES DE BOTAO COM TRAVAMENTO NA COR BRANCA SUPORTEMENTONIANO ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSOCAROTIDEO ABERTURA PARA PALPACAO VENTILACAO DA NUCA - RESGATE APH - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16,20	162,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0013 - DETECTOR FETAL PORTATIL SONAR DIGITAL - SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS, MODELO PORTATIL, GABINETE EM ABS, BOTAO LIGA DESLIGA FRONTAL, BOTAO REGULADOR DE VOLUME LATERAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO DEPOIS DE 01 MINUTO SEM USO, AUSCUTA DE BATIMENTOS CARDIACOS A PARTIR DE 10A. SEMANA, ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA, SAIDA PARA CONEXAO DE FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, CICTAGEM DE 6.000 A 60.000 FREQUENCIA 2,0 A 2,25 MHZ, DISPLAY COM CONTADOR NUMERICO DIGITAL, FAIXA DE MEDIDA DO BCF DE 50 A 240 BPM, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO, COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA, BATERIA 9 V ALCALINA, CARREGADOR PARA A BATERIA UTILIZA REDE ELETRICA 110 / 220 V, DIMENSOES APROXIMADAS 100 X 33 X 130 MM. PESO LIQUIDO APROXIMADO 260 GR. REGISTRO ANVISA.APRESENTAR CATALOGO COM FOTO MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO. - JPD-100B/ 80901110024 - Valor Referência: 1.350,17



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	367,00	11.010,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0014 - ELETROCARDIOGRAFO CARACTERISTICAS MINIMAS FORNECER AOS USUARIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARAMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNOSTICO E AUTO-ANALISE. INFORMACAO DO PACIENTE E A IDENTIFICACAO DO USUARIO, SAO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATORIO DE SAIDA E E EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERACAO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTAO, O ECG E IMPRESSO EM UM RELATORIO TAMANHO A4 APOS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARAMETROS DE MEDIDA E AUTOANALISE. ALÉM DA ALIMENTACAO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGAVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO CARDIO CARE 2000 EM AMBULANCIAS, VISITAS A PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. IMPRESSAO EM FORMATO A4 PERMITE FACIL VISUALIZACAO; FUNCAO COPIA PERMITE VARIAS IMPRESSOES DE UM UNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSAO FUNCAO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FACIL OPERACAO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSAO E MODO MONITOR); AQUISICAO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTANEOS; CUSTO-BENEFICIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETACAO DO ECG BASEADO NO AVANCO CODIGO MINNESOTA; IMPRESSAO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO, ECONOMIA DE IMPRESSAO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSAO E RECEPCAO DO ECG POR FAX) SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL / TELEMEDICINA. TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM. LAUDO INTERPRETATIVO BASEADO NO AVANCO CODIGO MINNESOTA DE CLASSIFICACAO DE ARRITMIAS. IMPRESSAO EM PAPEL TERMO SENSIVEL MILIMETRADO, PAPEL COMUM A4 OU FAX VELOCIDADE DE AVANCO DO PAPEL AJUSTAVEL ENTRE 25MM/SEG E 50MM/SEG OPERACAO EM MODO MANUAL E MODO AUTOMATICO AQUISICAO DAS 12 DERIVACOES PRESSIONANDO APENAS 1 TECLA MEMORIA DO ULTIMO EXAME REALIZADO TECLADO ALFANUMERICO PARA ENTRADA DE DADOS DO PACIENTE - MK-1212A/ 80901119015 - Valor Referência: 10.183,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.837,00	11.674,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0015 - ESCADA 2 DE GRAUS CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL COM PISO EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO RECOBERTO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES COM PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSOES 0,40 M LARGURA X 0,50M COMPRIMENTO X 0,35M ALTURA - ALF E2D I - Valor Referência: 506,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	150,00	3.000,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0016 - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO PARA USO CLINICO, BRACADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ATENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA. - UN - Valor Referência: 145,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	68,10	13.620,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0017 - ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: OLIVAS EM SILICONE TRANSPARENTE COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO Y, AUSCULTADOR SIMPLES, ADULTO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO Y EM PLASTICO NA COR PRETA. ATENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA. - UN - Valor Referência: 177,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17,36	520,80	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0018 - MACA GINECOLOGICA MESA EM MDF BRANCO ESTOFADO PRETO: CONSTRUIDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO BAIXA PRESSAO) LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DESINDADE 28 E NAPA COM 02 PORTAS 03 GAVETAS 1 PAR DE PORTA COXAS SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL E CUBA EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS 1,20M COMPR. X 0,60M LARGURA X 0,80M ALT. DIMENSOES APROXIMADA TOTALMENTE ABERTA 1,80M COMPR. MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,45 X 0,75 X 0,95 COM ENGRADADO. CUBAGEM 1,033M3. PESO 55KG. OBS COM RODAS TRAVAVEL. ATENDENDO AS EXIGENCIAS E REGULAMENTACOES DOS ORGAOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA - AALF-MEG M 01 - Valor Referência: 3.966,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.400,00	14.000,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0019 - MEDIDOR DE PH PORTATIL PROFISSIONAL COM FAIXA DE MEDICAO PH: 0 A 14 TEMPERATURA: 0 A 50°C, COM RESOLUCAO. PH: 0.1 TEMPERATURA: 0.1°C EXATIDAO, PH ±0.1 TEMPERATURA: ±1°C PONTOS DE CALIBRACAO (AJUSTE): PH 4.0, 7.0 E 10.0 TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 50°C UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSACAO) ALIMENTACAO: 6V (4 PILHAS LR44) GRAU DE PROTECAO: IP54 (RESISTENTE A AGUA) DIMENSOES (L X



A X P): 38 X 188 X 38 MM PESO: 90 G AMPLO VISORLCD DE DUPLA INDICACAO (PH E TEMPERATURA) COMPENSACAOAUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC) CALIBRACAO AUTOMATICA(AJUSTE) EM ATÉ 3 PONTOS SELECAO °C / °F - CONGELAMENTODA INDICACAO NO VISOR (HOLD) DESLIGAMENTO AUTOMATICOAPOS 10 MINUTOS - PH MAX - Valor Referência: 2.668,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INSTRULABOR LICITACAO LTDA	1.800,00	3.600,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0020 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX, COM 0,40 X 0,40 X 0,80M ALTURA. POSSUI ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOX REDONDO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX. PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 2. ACABAMENTO POLIDO - HSP 2003 - Valor Referência: 953,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	261,00	2.088,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0021 - NEBULIZADOR ULTRASSONICO MODELO RESPIRAMAX, BRANCO E AZUL 100V/240V TEM CAPACIDADE PARA 10ML.NEBULIZA 1.2 MILILITROS POR MINUTO. COM REGULADOR DE NEVOA INDICADO PARA O TRATAMENTO DO SISTEMA RESPIRATORIO. INCLUI ACESSORIOS INALADOR DE TRAQUEOSTOMIA, MANGUEIRA, MASCARA PARA ADULTO, MASCARA PARA CRIANCA, PIPETA, NEBULIZADORA CERTIFICACOES DA ANVISA - DC01 - Valor Referência: 473,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
S2 SAUDE LTDA	131,00	1.310,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0022 - NEGATOSCOPIO PARA FIXACAO EM PAREDE UTILIZADO PARA VISUALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS; 01 (UM) CORPO MOLDURA EM CHAPA DE ACO; PINTADO APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E RESISTENTE AOS PRODUTOS DE DESINFECACAO HOSPITALAR; VISOR EM ACRILICO (PMMA) TRANSLUCIDO E FLEXIVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIAS; LUMINOSIDADE ATRAVES DE LAMPADA(S) FLUORESCENTE(S); COM DIMENSOES: MINIMAS DE 36 X 47 X 10 CM (C X L X E); DEVE POSSUIR TECLA LIGA/DESLIGA INCORPORADA NO CORPO DO APARELHO; ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO /220/ 127V; FREQUENCIA UN 450 ACOMPANHA O PRODUTO: 01 (UM)CABO DE TENSAO 3 PINOS E CERTIFICADO DE GARANTIA CONTRADEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 06 (SEIS) MESES - HSP 1005 - Valor Referência: 759,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	257,00	5.140,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0023 - OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO PROJETADO DE ULTIMA GERACAO DA ENGENHARIA OPTICA SISTEMA DE ILUMINACAO FRIA DE ALTA INTENSIDADE POSSIBILITA UMA AMPLA E NITIDA IMAGEM DO FUNDO DO OLHO, PARA UM DIAGNOSTICO MAIS PRECISO; DISTANCIA PUPILAR: 48 - 75 MM MINIMO DIAMETRO DE PUPILA: 3MM. INTENSIDADE LUMINOSA: 500 LUX ILUMINACAO: 6V / 10W HALOGENA FRIA DIAMETRO DOS SPOTS DE ILUMINACAO: 25, 35, 45(300MM) FILTROS: AZUL E VERDE, COM CAMADA DE PROTECAOEVAPOARADA. LENTES: VIDRO OPTICO BK-7 COM ANTI-REFLETORCONSUMO: 18 V A 110/220V 50/60HZ AUTOMATICO PESO DOOFTALMOSCOPIO: 0,400KG PESO DA FONTE: 0,290KG CORRENTEDE SAIDA DA FONTE: 0 A 2A (DC) RESISTENCIA A CHOQUEMECANICO ILUMINACAO HALOGENA FRIA AMPLO CAMPO DE VISAOREGISTRO ANVISA. ACOMPANHA: CABO DE EXTENSAO CARONADEPRESSOR MALETA SUPORTE DE PAREDE PARA FONTEAPRESENTAR CATALOGO COM FOTO MARCA E MODELO DOEQUIPAMENTO - APPASSAMY ASSOCIATES - AAIO WIRELLES - Valor Referência: 7.939,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAGNA MÉDICA LTDA	6.078,00	12.156,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0024 - OTOSCOPIO INSTRUMENTO COM TRANSMISSAO DA LUZ POR FIBRA OPTICA PARA DIAGNOSTICOS MEDICOS, VISUALIZACAO E EXAMES NAO INVASIVOS DO OUVIDO INTERNO E EXTERNO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CABECOTE EM ABS ACOINOX RESISTENTE CONEXAO PARA PERA DE INSUFLACAO,PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMATICA. LENTE GIRATORIA COMAUMENTO DE NO MINIMO 3 VEZES PARA IMAGENS NITIDAS, E SEMDISTORCAO; PARA SER USADO COM ESPECULOS DE OUVIDOREUTILIZAVEIS OU DESCARTAVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM, 3,0 MM4,0MM E 5,0MM COM SUPERFICIE LISA, PROPORCIONANDOCONFORTO PARA O PACIENTE; CABO EM METAL PILHA TIPO AA,COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO E CLIPE DE BOLSO;DEVERA POSSUIR TRANSMISSAO DE LUZ POR FIBRA OPTICA;LAMPADA LED 2,5 V DE FACIL SUBSTITUICAO E DE LONGADURACAO. ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTAO LIGA/DESLIGA.ACOMPANHA O PRODUTO: MINIMO 07 ESPECULOS DESCARTAVEIS NAS DIMENSOES: 2,5 MM, 3,0MM 4,0MM E 5,0MM E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. 01 LAMPADA RESERVA. - BR-101-105/ 80901110035 - Valor Referência: 849,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	327,00	4.905,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0025 - OXIMETRO DE PULSO PORTARIL COM VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZACAO NA VERTICAL E HORIZONTAL, POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZACAO. INDICACAO DA SPO2 , FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS, ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS, MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXAO USB PARA



COMPUTADOR, SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL): CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAMENTO DE SENSORES ADULTO PEDIÁTRICO E NEONATAL, SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELLCOR. PODE SER UTILIZADO EM HOSPITAIS, AMBIENTES CLÍNICOS, ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E DURANTE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. O OXÍMETRO TRABALHA COM DADOS DOS SENSORES FORNECENDO LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. ENTRADA USB; PORTÁTIL E LEVE; ACOMPANHAMENTO DE SENSORES ADULTO PEDIÁTRICO E NEONATAL APRESENTA TABELA DE TENDÊNCIA; APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA, COMPATÍVEL COM SENSORES NELLCOR; MOSTRA LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA; UTILIZA QUATRO PILHAS ALCALINAS PADRÃO AA (INCLUSAS); TELA LCD DE 2,8 POLEGADAS, BRILHANTE E DE FÁCIL LEITURA; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS ROTACAO DA TELA PERMITE A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MÃO; ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO PODE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE; ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL (TIPO AA) COM AUTONOMIA DE 20 HORAS DE USO E CARREGADOR; FORNECE LEITURA DE SPO, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL; IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATORIOS, SALAS DE EMERGÊNCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. ACOMPANHA: CARREGADOR; SENSORES - VÍRTO - Valor Referência: 4.809,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	1.100,00	16.500,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0026 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁRIL COM VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL, POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS, ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR, SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL): CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAMENTO DE SENSORES ADULTO PEDIÁTRICO E NEONATAL, SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELLCOR. PODE SER UTILIZADO EM HOSPITAIS, AMBIENTES CLÍNICOS, ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E DURANTE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. O OXÍMETRO TRABALHA COM DADOS DOS SENSORES FORNECENDO LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. ENTRADA USB; PORTÁTIL E LEVE; ACOMPANHAMENTO DE SENSORES ADULTO PEDIÁTRICO E NEONATAL APRESENTA TABELA DE TENDÊNCIA; APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA, COMPATÍVEL COM SENSORES NELLCOR; MOSTRA LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA; UTILIZA QUATRO PILHAS ALCALINAS PADRÃO AA (INCLUSAS); TELA LCD DE 2,8 POLEGADAS, BRILHANTE E DE FÁCIL LEITURA; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS ROTACAO DA TELA PERMITE A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MÃO; ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO PODE SER ADQUIRIDO SEPARADAMENTE; ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL (TIPO AA) COM AUTONOMIA DE 20 HORAS DE USO E CARREGADOR; FORNECE LEITURA DE SPO, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL; IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATORIOS, SALAS DE EMERGÊNCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. ACOMPANHA: CARREGADOR; SENSORES - SP-20 - Valor Referência: 4.809,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.286,00	6.430,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0027 - OXÍMETRO PULSO DE DEDO COM SENSOR NUMA MESMA UNIDADE, FORNECENDO MEDIDAS RÁPIDAS E CONFIÁVEIS DE SPO2 (SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO), BATIMENTO CARDÍACO E QUALIDADE DO PULSO, EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. O SEU TAMANHO REDUZIDO COM DISPLAY (LED) DE FÁCIL LEITURA, SEU BOTÃO LIGA/DESLIGA E SEU AUTO DESLIGAMENTO EM CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO POR MAIS DE 8 SEGUNDOS, DE BOA QUALIDADE. OBS ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS E REGULAMENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, COMO ANVISA. - HC261 - Valor Referência: 332,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda	79,99	2.399,70	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0028 - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO POLIPROPILENO/BOPP. FUNCIONAMENTO MANUAL POR ACIONAMENTO COM PEDAL; CONTROLE ANALÓGICO OU DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300°C. DEVE PERMITIR SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA BOBINAS DE ATÉ 40 CM DE LARGURA, COM AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA ÁREA DE SELAGEM. FAIXA DE SELAGEM MÍNIMA (LARGURA DA SOLDADA) 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V OU OPCIONAL 110/220V/60HZ. DENTRO DAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR QUANTO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PLUG DE TOMADA. - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Valor Referência: 976,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	920,00	9.200,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0029 - SERRA ELÉTRICA PARA GESSO SIMILARES E AUTÓPSIAS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EM PO EPOXI ELETROSTÁTICO, COM MOTOR DE 240 WATTS, 50/60HZ E OCILAÇÕES DE 23.000 P/MINUTO, PESO DE 1.5KG E CABO ELÉTRICO DE 03 METROS E MEIO, GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS



DE FABRICACAO. CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT - OSCILAN - Valor Referência: 3.169,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	2.170,00	2.170,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0030 - SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PERFURO PARA 13 LITROS, ACO INOX, PODE SER USADO SOB UMA BANCADA OU FIXADO NA PAREDE- PARA MAIOR FACILIDADE NO USO. QUE VENHA ACOMPANHADO DE 02 PARAFUSOS E DE 02 BUCHAS. DE BOA QUALIDADE - SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PERFURO - Valor Referência: 53,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	49,00	490,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0031 - TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAMANHO G E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RESGATE E REMOCAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES DE IMOBILIZACAO PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. A TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA E REVESTIDA COMMATERIAL EMBORRACHADO, E OFERECE MUITO MAIS CONFORTOAO PACIENTE, E UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULANCIAS E UNIDADES DE RESGATE. - PROT MED - Valor Referência: 25,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	15,03	300,60	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0032 - TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAMANHO M E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RESGATE E REMOCAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES DE IMOBILIZACAO PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. A TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA E REVESTIDA COM MATERIALEMBORRACHADO, E OFERECE MUITO MAIS CONFORTO AOPACIENTE, E UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULANCIAS E UNIDADES DE RESGATE - PROT MED - Valor Referência: 21,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12,78	255,60	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0033 - TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAMANHO PP E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RESGATE E REMOCAO DE PESSOAS COM NECESSIDADES DE IMOBILIZACAO PROVISORIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.A TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA E REVESTIDA COMMATERIAL EMBORRACHADO, E OFERECE MUITO MAIS CONFORTOAO PACIENTE, E UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULANCIAS E UNIDADES DE RESGATE - PROT MED - Valor Referência: 13,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8,10	162,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0034 - TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAMANHO P E UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA RESGATE E REMOCAO DEPESSOAS COM NECESSIDADES DE IMOBILIZACAO PROVISORIA DEMEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. A TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA E REVESTIDA COM MATERIAL EMBORRACHADO, E OFERECE MUITO MAIS CONFORTO AO PACIENTE, E UM EQUIPAMENTO DE GRANDE UTILIDADE PARA EQUIPAR AMBULANCIAS E UNIDADES DE RESGATE - PROT MED - Valor Referência: 16,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10,53	210,60	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0035 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM TELA DE LCD PARA LEITURA, CERTIFICADO INMETRO, FAIXA DE MEDICAO: 32,0°C 43,9°C - COM INDICADOR DE TEMPERATURAS INFERIORES (L) E SUPERIORES (H) A ESTA FAIXA DE MEDICAO. FONTE DE ALIMENTACAO: BATERIA DE LITIO DE 1.5/1.55 V (NAO RECARREGAVEL). RETENCAO DA TEMPERATURA MAXIMA: EM CADA MEDICAO, A TEMPERATURA MAXIMA APARECE NO MOSTRADOR, ATE O APARELHO SE DESLIGAR. SINAL SONORO: INDICA QUE O APARELHO ESTA PRONTO A SER UTILIZADO OU QUE A MEDICAO TERMINOU. - GTECH - Valor Referência: 49,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Redalmus Comercial Ltda	11,00	330,00	Homologado em 27/08/2025 10:23:08 Por: Carolina Dias Gomes

0036 - TERMOMETRO DIGITAL PRIMEIRA LINHA GELADEIRA VACINA - FAIXA DE -50 +70C :0,1C PRECISAO + - 1C DIMENSO SONDA CAPILAR A PROVA D'AGUA DE 01 METRO MEMORIA DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA ATINGIDA MEDICAO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA , (MOSTRA TEMPERATURA DENTRO DA GELADEIRA E TEMPERATURA AMBIENTE) ALARME PODE SER PROGRAMADA UMA FAIXA DE TRABALHO, LIMITE MAXIMO E MINIMO DE TEMPERATURA. SAINDO DESSA FAIXA, O ALARME DISPARA. MEDICAO EM GRAUS CELSIUS - FOR-200 - Valor Referência: 196,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



CAROLINA DIAS
GOMES:0901047
9706

Assinado de forma digital por
CAROLINA DIAS
GOMES:09010479706
Dados: 2025.08.27 10:25:33
-03'00'

Carolina Dias Gomes

Autoridade Competente



Licitações**Prefeituras****Afonso Cláudio****Dispensa de Licitação****Dispensa de Licitação
Nº 026/2025****Processo Nº 12751/2025****ID CIDADES:**

2025.001E0700001.09.0026

Base Legal: art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.**Empresa:** DELZENI APARECIDA DE SOUSA SCHNEIDER, inscrita no CNPJ sob o nº 27.415.747/0001-67.**Objeto:** Aquisição de refeições e Coffee break/lanche da tarde, através de contratação de empresa especializada, por ocasião das festas em comemoração ao dia dos idosos, conforme solicitação nº 151/2025.**Valor Total:** R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).**Dotação Orçamentária:**06 - Secretaria Municipal de Assistência Social
01 - Fundo Municipal de Assistência Social
0601.0824400112.022 - Serviços, Programas, Projetos e Ações de Proteção Social Básica
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha: 197 Fonte: 266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Afonso Cláudio, 27 de agosto de 2025.

Luciana Plaster Barreto

Sec. Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Luciano Roncetti Pimenta

Prefeito Municipal

Protocolo 1621403**Adjudicação e/ou Homologação****ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025 -
WCOMPRAS ID Nº 401075.****ID CIDADES Nº 2025.001E0500001.01.0004 -
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9372/2025.****OBJETO: Registro de Preços de material médico hospitalar.**Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, principalmente as regras da Lei Federal Nº 14.133/21, pela Lei Complementar Nº 123/2006, Decreto Municipal Nº 584/2023 e Decreto Municipal de nº 585/23, **ADJUDICO/HOMOLOGO** o resultado do Pregão em epígrafe em favor das vencedoras:**ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA**, inscrita no CNPJ 12.581.380/0001-84 - lotes/itens: 15 e 18 - no valor total de R\$ 17.000,00 (dezesete mil).**ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ 11.405.384/0001-49 - lote/item: 25, - no valor total de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais).**AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ 37.885.137/0001-80 - lote/item: 03 - no valor total de R\$ 29.250,00 (vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais).**AUTOMX SOLUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ 19.031.878/0001-12 - lotes/itens: 05, 06 e 07 - no valor total de R\$ 21.360,00 (vinte e um mil, trezentos e sessenta reais).**CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ 18.258.209/0001-15 - lote/item: 27 - no valor total de R\$ 2.399,70 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos).**D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ 07.994.516/0001-48 - lotes/itens: 02, 08, 20 e 22 - no valor total de R\$ 10.558,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).**EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ 38.408.899/0001-59 - lotes/itens: 13, 14, 24 e 26 - no valor total de R\$ 34.019,00 (trinta e quatro mil e dezenove reais).**FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ 07.377.489/0001-64 - lotes/itens: 16 e 17 - no valor total de R\$ 14.140,80 (quatorze mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos).**HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA**, inscrita no CNPJ 07.590.023/0001-42 - lotes/itens: 01 e 29 - no valor total de R\$ 3.904,00 (três mil, novecentos e quatro reais).**INSTRULABOR LICITACAO LTDA**, inscrita no CNPJ 34.514.779/0001-85 - lotes/itens: 19 e 36 - no valor total de R\$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais).**MAGNA MÉDICA LTDA**, inscrita no CNPJ 05.922.811/0001-63 - lote/item: 23 - no valor total de R\$ 12.156,00 (doze mil, cento e cinquenta e seis reais).**REDALMUS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 27.347.244/0001-00 - lote/item: 35 - no valor total de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais).**S2 SAUDE LTDA**, inscrita no CNPJ 16.740.031/0001-19 - lote/item: 21 - no valor total de R\$ 1.310,00 (mil trezentos e dez reais).**TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ 21.831.246/0001-85 - lotes/itens: 09, 10, 11, 12, 31, 32, 33 e 34 - no valor total de R\$ 1.576,80 (mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).**UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 49.938.521/0001-83 - lote/item: 04 - no valor total de R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais).**WM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ 08.241.727/0001-72 - lotes/itens: 28 e 30 - no valor total de R\$ 9.690,00 (nove mil, seiscentos e noventa reais).

Afonso Cláudio/ES, em 27 de agosto de 2025

Carolina Dias Gomes

Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES

Luciano Roncetti Pimenta

Prefeito Municipal - Afonso Cláudio/ES

Protocolo 1620827

Edital nº 000021/2025

Última atualização 01/07/2025

Local: Afonso Cláudio/ES **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

Unidade compradora: 13966711000167-002 - Fundo de Saúde de Afonso Cláudio



[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



 Entrar

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 01/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 02/07/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 17/07/2025 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 13966711000167-1-000010/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Informação complementar:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 444.039,22	R\$ 181.384,30

Itens	Arquivos	Histórico
Nome ↕ Data ↕		
PE21-2025 - SA?DE		
01/07/2025		
11 - ATA FINAL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		
28/08/2025		
Exibir: 5 1-2 de 2 itens		
Página: 1 < >		

[← Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.