

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio
Pregão Eletrônico - 000049/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
15/12/2025 10:13	16/12/2025 08:00	30/12/2025 23:59	06/01/2026 08:00	06/01/2026 08:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
16/12/2025 08:00	31/12/2025 23:59	06/01/2026 08:00	06/01/2026 08:01	15/12/2025 10:42	ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CAIXA ACUSTICA ATIVA – 2 VIAS CAIXA ACUSTICA ATIVA – 2 VIAS CONFIGURACAO TIPO: ALTO- FALANTE ATIVO MULTIFUNCIONAL DE 2 VIAS AMPLIFICACAO: CLASSE D POTENCIA DE PICO: 1800 W (LF) + 225 W (HF) TRANSDUTORES BAIXA FREQUENCIA (LF): 305 MM (12 POL), CONE ALTA FREQUENCIA (HF): DRIVER DE COMPRESSAO COM DIAFRAGMA DE TITANIO DE 35,6 MM (1,4 POL.) DESEMPENHO RESPOSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 50 HZ – 20 KHZ FAIXA DE FREQUENCIA (-10 DB): 45 HZ – 20 KHZ SPL MAXIMO: PICO: 132 DB @ 1 METRO CONTINUO: 126 DB @ 1 METRO ANGULO DE COBERTURA NOMINAL: 75° CONTROLES E CONEXOES CONTROLES: POTENCIA 3 NIVEIS DE VOLUME CODIFICADOR ROTATIVO COM BOTAO PUSH 2 BOTOES DE SELECAO CONECTORES: 2 x ENTRADAS COMBO XLR/F + P10 (MICROFONE/LINHA + HI-Z/LINHA) 1 x ENTRADA ESTEREO 3,5 MM (TRS) 2 x SAIDAS DE LOOP XLR/M1 x SAIDA DE MIXAGEM XLR/M1 x CONECTOR DE ALIMENTACAO IEC COM TRAVA ALIMENTACAO ENTRADA CA: 100–240 VAC, 50–60 HZ CONSUMO TÍPICO (1/8 DE POTENCIA): 100 WAC: 2,1 A 120 VAC: 1,9 A 240 VAC: 1,1 A MODO STANDBY: 0,2 A EM QUALQUER TENSÃO CONSTRUCAO GABINETE: ABS RESISTENTE A IMPACTO SCOR: PRETO (RAL 9011) GRADE: ACO COM REVESTIMENTO E FORRO INTERNO DE TECIDO DIMENSÕES E PESO ALTO-FALANTE (AXLXP): 602 x 356 x 350 MM EMBALAGEM (AXLXP): 570 x 470 x 464 MM PESO LÍQUIDO: 17,7 KG (39 LB) PESO COM EMBALAGEM: 21,6 KG (47,6 LB)	R\$ 18.725,33	2,0000	UN	Aceito	Menor Preço



0002	CAIXA ACUSTICA ATIVA CONFIGURACAOTIPO: ALTO- FALANTE ATIVO MULTIFUNCIONAL DE 2 VIASAMPLIFICACAO: CLASSE DPOTENCIA TOTAL: 1000 WTRANSDUTORESBAIXA FREQUENCIA (LF): WOOFER DE 12"ALTA FREQUENCIA (HF): DRIVER DE COMPRESSAO DE 1,4" COM BOBINA DE VOZDESEMPENHORESPOSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 49 HZ – 20 KHZSPL MAXIMO: 126 DBANGULO DE COBERTURA: 75° (CONICIDADE)CONTROLES E CONEXOESENTRADAS:2 x COMBO XLR/TRS (MIC/LINHA)1 x ENTRADA AUXILIAR ESTEREO 3,5 MM (TRS)SAIDAS:1 x SAIDA XLR MIXCONTROLES:GANHO INDEPENDENTE POR CANALSELETOR DE PRESET DSP (COM OPCOES PARA USO GERAL, SPEECH, BASS BOOST, ETC.)ALIMENTACAOVOLTAGEM: 100–240 VAC, 50/60 HZCONSUMO MEDIO: ~100 WCONSTRUCAOGABINETE: MOLDADO EM PLASTICO DE ALTO IMPACTOCOR: PRETOGRADE: ACO COM PINTURA ELETROSTATICADIMENSOES E PESODIMENSOES (AXLXP): 516 x 350 x 328 MMPESO: 13,7 KG	R\$ 12.753,00	2,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0003	SUBWOOFER ATIVO CONFIGURACAOTIPO: SUBWOOFER ATIVO COMPACTO E PORTATILSISTEMA: BASS REFLEX (REFLEXO DE GRAVES)AMPLIFICACAO: CLASSE DPOTENCIA TOTAL: 2000 W (PICO)TRANSDUTORDRIVER: 1 x 12" DE EXCURSAO LONGABOBINA DE VOZ: 3"DESEMPENHORESPOSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 41 HZ – 108 HZFAIXA DE FREQUENCIA (-10 DB): 38 HZ – 121 HZSPL MAXIMO: 128 DB (PICO) @ 1 METROCONTROLES E CONEXOESENTRADAS:2 x XLR/TRS COMBO (LINHA BALANCEADA)SAIDAS:2 x XLR (THRU/OUTPUT)CONTROLES:CODIFIC ADOR ROTATIVO COM TELA LCDPRESETS DSP (AJUSTES DE FREQUENCIA DE CORTE, DELAY, POLARIDADE)MODO DEEP™ PARA EXTENSAO DE GRAVESALIMENTACAOVOLTAGEM: 100–240 VAC, 50/60 HZ (COMUTACAO AUTOMATICA)CONSUMO DE ENERGIA:MODO ATIVO: ATE 2,5 AMODO STANDBY: 0,5 WCONSTRUCAOGABINETE: MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM ACABAMENTO RESISTENTE COR: PRETOGRADE: ACO PERFURADO COM PINTURA EM PODIMENSOES E PESODIMENSOES (AXLXP): 567 x 400 x 616 MMPESO: 28,4 KG	R\$ 22.166,67	2,0000 UN	Aceito	Menor Preço



0004	CONSOLE DIGITAL 12 CANAIS ESPECIFICACOES TECNICAS CANAL E INTERFACES ENTRADA: 12 CANAIS DE ENTRADA 6 CANAIS AUXILIARES 1 CANAL PRINCIPAL ESTEREO 1 CANAL DE MONITOR ESTEREO 8 ENTRADAS XLR/TRS (MIC/LINHA) COM INTERFACE NIDAS PROSAIDAS: 8 SAIDAS XLR BALANCEADAS ROTEAMENTO E MATRIZES 12 x 14 MATRIZES 14 BARRAMENTOS CONECTIVIDADE 2 INTERFACES DIGITAIS CONEXOES: OPTICAL (AUDIO DIGITAL) USB AUDIO (ENTRADA/SAIDA) USB PLAY E USB RECBLUETOOTH INTEGRADO 2 x CONECTORES DE FONE TRSPHANTOM POWER +48V COM CONTROLE INDEPENDENTE PARA 8 VIAS PROCESSAMENTO E AUDIO CONVERSAO E PRECISA OTA DE AMOSTRAGEM AD/DA: 24 BITS / 192 KHZ PRECISAO DE PROCESSAMENTO: PONTO FLUTUANTE DE 32 BITS / 48 KHZ EQUALIZACAO EQ POR ENTRADA: 4 BANDAS EQ POR CANAL DE EFEITO: 4 BANDAS EQ POR SAIDA: 7 BANDAS EFEITOS 2 CANAL DE EFEITOS INDEPENDENTES 32 TIPOS DE EFEITOS POR CANAL (TOTAL: 64 EFEITOS) PROCESSAMENTO DINAMICO COMPLETO POR CANAL NOISE GATE INDEPENDENTE POR CANAL (AJUSTAVEL DE -80 DB A 0 DB) INTERFACE E CONTROLE TELTA TOUCHSCREEN DE 7" 10 FADERS ELETRICOS DE 100 MM POTENCIOMETROS ROTATIVOS DE 360° ARMAZENAMENTO COMPLETO DE PARAMETROS PARA ATE 12 CENAS REPRODUCAO VIA USB COM EXIBICAO DE LISTA E CONTROLE SENSIVEL AO TOQUE ALIMENTACAO E CONSTRUCAO TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO DIMENSOES: LARGURA: 39 CM PROFUNDIDADE: 45 CM ALTURA: 14 CM PESO: 5KG	R\$ 10.020,67	1,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0005	MICROFONE COM FIO DINAMICO PROJETADO PARA VOCAIS COM EXCELENTE REJEICAO DE RUÍDOS LATERAIS E ROBUSTEZ LENDARIA. IDEAL PARA APRESENTACOES AO VIVO, GRAVACOES E DISCURSOS. O PADRAO POLAR CARDIOIDE ISOLA A FONTE PRINCIPAL E REDUZ SONS INDESEJADOS, MESMO EM AMBIENTES RUIDOSOS. ESPECIFICACOES TECNICAS AUDIO E CAPTACAOTIPO: DINAMICO (OPERADO POR PRESSAO) PADRAO POLAR: CARDIOIDE RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15 KHZ SENSIBILIDADE: -56 DBV/PA A 1 KHZ IMPEDANCIA: 300 OHMS REJEICAO FORA DO EIXO: 2 DB A 60° 10 DB A 120° 20 DB A 180° CONSTRUCAO GRADE DE ACO RESISTENTE SISTEMA INTERNO DE AMORTECIMENTO DE CHOQUE CONSTRUCAO ROBUSTA PARA USO EM PALCO OU ESTUDIO	R\$ 1.951,33	6,0000	UN	Aceito	Menor Preço



0006	MICROFONE SEM FIO DUPLO TIPO DE SISTEMA: SEM FIO VHF/UHF ANALOGICO FREQUENCIA DE OPERACAO: BANDA BR (614 MHZ – 638 MHZ) ALCANCE DE OPERACAO: ATE 91 METROS (LINHA DE VISAO) RESPOSTAS DE FREQUENCIA DO SISTEMA: 50 HZ – 15 KHZ MAXIMO DE SISTEMAS SIMULTANEOS: ATE 12 (DEPENDENDO DO AMBIENTE E BANDA) MICROFONES TRANSMISSORES (PGA58) QUANTIDADE: 2 MICROFONES DE MAO COM CAPSULA PGA58 TIPO DE CAPSULA: DINAMICA PADRAO POLAR: CARDIOIDE CONSTRUCAO: CORPO ROBUSTO EM PLASTICO ABS RESISTENTE CHAVE LIGA/DESLIGA: INTEGRADO INDICADOR DE STATUS LED: LIGADO, BATERIA FRACA, MUDO ALIMENTACAO TRANSMISSORES: 2 PILHAS AA (CADA), DURACAO DE ATE 14 HORAS RECEPTOR: FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA BIVOLT RECEPTOR BLX88 TIPO: RECEPTOR DE DOIS CANAIS EM UMA UNICA UNIDADE SAIDAS DE AUDIO: 2 x XLR BALANCEADAS (1 POR CANAL) 2 x P10 (1 POR CANAL) CONTROLES: VOLUME INDIVIDUAL POR CANAL ANTENAS INTERNAS COM DIVERSIDADE DE ANTENA INCLUSO NO KIT 2 MICROFONES DE MAO PGA581 RECEPTOR BLX882 SUPORTES DE MICROFONE FONTE DE ALIMENTACAO 4 PILHAS AA	R\$ 9.399,67	2,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0007	REFLETOR PAR LED SLIM 18x18W RGBWA INDOOR COM CASE DE TRANSPORTE ESPECIFICACOES TECNICAS LUZES E LEDS 18 LEDS x 18 W CADA (R, G, B, W, A, UV – 6 CORES) – TOTAL DE 324 W? ANGULO DE FEIXE: ±30°? BOTH LIGHTING OFFICIAL MALL CONSUMO E ALIMENTACAO TENSÃO DE OPERACAO: 90–260 V? AC, 50/60 Hz? CONSUMO: CERCA DE 200 W (VARIA CONFORME MODELO)? ALIBABA??? MODOS DE OPERACAO DMX512 (CANAIS: 6 OU 10) AUTOMATICO, ATIVACAO POR SOM, MESTRE-ESCRAVO? EFEITOS INTEGRADOS: TROCA DE COR, ESTROBO, GRADUAL, JUMP, PULSE? CONTROLES E CONECTIVIDADE PAINEL COM 4 BOTOES + VISOR LCD? CONECTORES DMX: 3-PINO (5-PINO OPCIONAL)? GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENT ALIMENTACAO: POWERCON IN/OUT OU IEC? GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENT CONSTRUCAO CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO/CARROCERIA PLANA? GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENT BOTH LIGHTING OFFICIAL MALL CLASSE DE PROTECAO: IP20 (USO INTERNO)? DIMENSÕES E PESO APROXIMADAMENTE 170 x 170 x 80 mm PESO: CERCA DE 3 kg? RESUMO DE RECURSOS LEDS RGBWA+UV DE ALTA POTENCIA (324 W TOTAL) COM ANGULO DE FEIXE ESTREITO (±30°) MULTIPLOS MODOS (DMX, AUTOMATICO, SOM, MESTRE-ESCRAVO), EFEITOS EMBUTIDOS PAINEL LCD INTUITIVO, CONSTRUCAO ROBUSTA EM ALUMINIO, IDEAL PARA USO INTERNO	R\$ 1.000,00	24,0000 UN	Aceito	Menor Preço



0008	KIT 2 REFLETORES COB 300W BQ/BF BANDOOR IP65ESPECIFICACOES TECNICASFONTE DE LUZPOTENCIA: 300?W POR UNIDADELEDS COB BICOLOR: BRANCO QUENTE (BQ) E BRANCO FRIO (BF)CONSTRUCAO E PROTECAOGABINETE EM ALUMINIO FUNDIDOBARN-DOOR METALICO GIRATORIO 360°GRAU DE PROTECAO: IP65 (USO EXTERNO, RESISTENTE A AGUA E POEIRA)POTENCIA E ALIMENTACAOTENSÃO DE OPERACAO: AC 110-240?V, 50/60?HZ (BIVOLT)MODOS E CONTROLESMODOS DE OPERACAO: DMX512, MESTRE/ESCRAVO, AUTOMATICO E ATIVADO POR SOMCANALIS DMX: 2 OU 6 CANAISCONTROLE VIA DISPLAY COM BOTOESDIMENSOES E PESODIMENSOES POR REFLETOR: 228?x?228?x?109?MMALTURA COM BARN-DOOR: 173?MMPESO POR UNIDADE: APROXIMADAMENTE 4,3?KGCONTEUDO DO KIT2 REFLETORES COB 300W COM BARN-DOOR	R\$ 2.544,67	5,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0009	MOVING BEAM 8R 250W PHILIPS COM LCD CASE E FITA LEDESPECIFICACOES TECNICASFONTE DE LUZLAMPADA PHILIPS R8 DE 250WCONSUMO TOTAL: APROXIMADAMENTE 350WTEMPERATURA DE COR: 7800-8500KOPTICA E EFEITOSANGULO DE FEIXE: 2°RODA DE CORES: 14 CORES + BRANCO + EFEITO ARCO- IRISRODA DE GOBOS ESTATICOS: 11 + BRANCO COM EFEITO RUNNINGRODA DE GOBOS ROTATIVOS: 7 + BRANCO COM EFEITO FLUIDOPRISMAS DUPLOS: 8 E 24 FACETAS COM ROTACAO BIDIRECIONAL E POSSIBILIDADE DE SOBREPOSICAOFILTRO FROST VARIAVELESTROBO: ATE 13 FLASHES POR SEGUNDO COM PULSO ALEATORIOMOVIMENTOSPAN: 540° COM CORRECAO AUTOMATICA EM 16 BITSTILT: 270° COM CORRECAO AUTOMATICA EM 16 BITSCONTROLEMODOS DE OPERACAO: DMX512, SOUND-RUN, AUTO-RUN, MASTER-SLAVECANALIS DMX: 18 OU 22 CANAISDISPLAY: LCD TFT COLORIDO TOUCHSCREEN, REVERSIVEL 180°DIMMER E FOCODIMMER LINEAR: 0 A 100%FOCO: MOTORIZADO COM ALCANCE DE ATE 20 METROSESPECIFICACOES ELETRICAS E FISICASTENSÃO DE OPERACAO: 100-240V AC, 50/60HZCONSUMO: APROXIMADAMENTE 350WGRAU DE PROTECAO: IP20 (USO INTERNO)DIMENSOES: 338 x 244 x 495 MMPESO: APROXIMADAMENTE 14 KGEXTRASPROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTOREPOSICAO AUTOMATICA DE POSICAOCERTIFICACOES CE E ROHS	R\$ 4.666,33	4,0000 UN	Aceito	Menor Preço



0010	MESA PILOT 2000 V3 COM CASE E STROBE ESPECIFICACOES TECNICASCONTROLE UNIVERSAL DMX DE ATE 40 EQUIPAMENTOS COM NO MAXIMO 36 CANAIS CADAMONITORAMENTO CONSTANTE DOS PARAMETROS DE SAIDA EM DISPLAY ILUMINADOFUNCAO SCROLL PERMITE CONTROLE EM BLOCOS DE 6 CANAISBIBLIOTECA INTERNA EDITAVEL PARA ATRIBUIR FUNCOES FISICAS AOS FADERS COM CANAIS LOGICOS INDEPENDENTESINCLUI 40 CHASES, PRESETS, PROGRAMAS E PSYCHOSSECAO DEDICADA A SCANNERS E MOVING HEADS COM SISTEMA DE COORDENADAS DUPLAS PARA PRECISAPODE SER MONTADA EM RACK PADRAO 19 OU USADA EM SUPERFICIE PLANACONECTIVIDADE: DMX IN/OUT, SMPTE PARA PROGRAMACAO SINCRONIZADA, ENTRADA DE AUDIO COM MICROFONE EMBUTIDO, ENTRADA MIDI E CONEXAO RS-232 PARA PCBIVOLT AUTOMATICOMODOS DE OPERACAOEXECUCAO DE MEMORIAS, PROGRAMAS, CHASES, PRESETS E PSICOSINCRONIZADOS AO SOMMODULO MASTER-SLAVE, AUTO-RUN E SOUND-RUNRECURSO STROBE INTEGRADODIMENSOES E PESO48,27x722,27x76,57CMPESO: 3,77KGITENS INCLUSOS1 MESA PILOT 2000 V31 CASE RIGIDO/PROTETOR1 MANUAL DE INSTRUcoes	R\$ 2.700,00	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0011	PROLONGADOR DE SUBWOOFER COM ROSCA M20 PARA CAIXA QSC, JBL, EV, RCF ESPECIFICACOES TECNICASMATERIAL: ACO CARBONO COM ACABAMENTO PRETO FOSCOROSCA PADRAO: M20 X 1,5 MM (COMPATIVEL COM CAIXAS QSC, JBL, EV, RCF)COMPRIMENTO TOTAL: 150?MMDIAMETRO EXTERNO DO CORPO: 35?MMROSCA INFERIOR (PARA CAIXA): M20 MACHOROSCA SUPERIOR (PARA SUPORTE/PE): M20 FEMEACAPACIDADE DE CARGA: ATE 75?KG (VERIFICAR MANUAL DA CAIXA PARA LIMITE MAXIMO)APLICACOES: ELEVACAO DE SUBWOOFER, ESTABILIDADE EM EVENTOS E SHOWSPESO APROXIMADO: 0,45?KGINCLUI PORCA DE FIXACAO E ARRUELAS DE PRESSAO PARA SEGURANCA EXTRACOMPATIBILIDADEPROJETADO PARA SER USADO COM CAIXAS DE SOM PROFISSIONAIS QUE POSSUEM ROSCA M20 COMO QSC, JBL, ELECTRO-VOICE (EV), RCFEXTRASPINTURA ELETROSTATICA RESISTENTE A RISCOS E UMIDADEFACIL INSTALACAO: ROSQUEIA DIRETAMENTE NA CAIXA OU PEDESTAL COM ROSCA M20IDEAL PARA MONTAGEM SOBRE TRIPES, ROLOS DE SUBWOOFER OU RACKS PORTATEIS	R\$ 883,33	2,0000 UN	Aceito	Menor Preço



0012	CABO EM ROLO DE MICROFONE X30 0,30 MM - 200 M ESPECIFICACOES TECNICASMATERIAL CONDUTOR: COBRE OFHC (ALTO TEOR DE PUREZA E ISENTO DE OXIGENIO)BITOLA: 0,30 MM2 (22 AWG)BLINDAGEM: DUPLA - MALHA TRANCADA DE COBRE + FITA DE ALUMINIOREVESTIMENTO EXTERNO: PVC FLEXIVEL E RESISTENTEFORMATO: CABO BALANCEADO (DOIS CONDUTORES + BLINDAGEM)DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO: 6 MMCOMPRIMENTO DA BOBINA: 200 METROSPEO APROXIMADO: 11 KGAPLICACOESUTILIZADO PARA CONEXOES PROFISSIONAIS DE AUDIO, ESPECIALMENTE INTERLIGACAO DE MICROFONES E EQUIPAMENTOS EM ESTUDIOS, PALCOS E EVENTOS AO VIVOALTA RESISTENCIA A INTERFERENCIAS E RUIDOSINDICADO PARA INSTALACOES FIXAS OU MOVEISGARANTIAAGARANTIA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	R\$ 2.333,33	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0013	CONECTOR XLR CANON MACHO/FEMEA ESPECIFICACOES TECNICASTIPO: XLR DE 3 PINOS, DISPONIVEL NAS VERSOES MACHO E FEMEAMATERIAL DO CORPO: LIGA METALICA ZAMAC (ZINCO, ALUMINIO, MAGNESIO E COBRE)CONTATOS: LATAO COM BANHO DE NIQUELSISTEMA DE FIXACAO: TRAVA COM CLIQUE SEGURODIAMETRO EXTERNO: APROXIMADAMENTE 20 MMDIAMETRO INTERNO PARA CABO: 6 A 7 MM COM BUCHA DE FIXACAOPEO APROXIMADO POR UNIDADE: 44 GORIENTACAO DE MONTAGEM: 180° (LINHA)ALTA DURABILIDADE: SUPORTAM CONEXOES FREQUENTES COM RESISTENCIA AO DESGASTEAPLICACOESINDICADO PARA MONTAGEM DE CABOS BALANCEADOS DE MICROFONE E LINHAIDEAL PARA USO EM PALCOS, ESTUDIOS, IGREJAS, PAINEIS E RACKSCOMPATIVEL COM QUALQUER EQUIPAMENTO PADRAO XLR CANONKITS COM MULTIPLOS CONECTORES MACHO E FEMEA	R\$ 60,33	100,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0014	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM Q25 PARA MONTAGEM DE PALCO E OUTRAS ESTRUTURAS ESTRUTURA MODULAR EM ALUMINIO Q25, IDEAL PARA MONTAGEM DE PALCO DE 6 METROS DE LARGURA x 4 METROS DE PROFUNDIDADE x 5 METROS DE ALTURA, ALEM DE SUPORTAR OUTRAS APLICACOES COMO PORTAIS DE ENTRADA, BACKDROPS E ESTRUTURAS AUXILIARES PARA EVENTOS.COMPONENTES INCLUIDOS NO CONJUNTO:18 PECAS - TORRE 3 METROS ALUMINIO AL258 PECAS - TORRE 2 METROS ALUMINIO AL252 PECAS - TORRE 1 METRO ALUMINIO AL254 PECAS - SLEEVE 4 FACES ALUMINIO AL254 PECAS - PAU DE CARGA ALUMINIO AL254 PECAS - BLOCO ADAPTADOR 15° ALUMINIO AL254 PECAS - BASE 70X70 ALUMINIO AL259 PECAS - PALCO PRATICAVEL ALUMINIO 2X1M COM PES TELESCOPICOS 60-90 CM16 PECAS - CUBO 5 FACES ALUMINIO AL25OBSERVACOES:TODOS OS ELEMENTOS SAO FABRICADOS EM ALUMINIO ESTRUTURAL AL25, COM ACABAMENTO PROFISSIONAL, DE FACIL MONTAGEM E ALTA RESISTENCIA PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS.	R\$ 106.583,33	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço



0015	ALHA MANUAL DE CORRENTE 1 TONELADA X 5 METROS ESPECIFICACOES TECNICASCAPACIDADE DE CARGA: 1.000 KG (1 TONELADA)ALTURA DE ELEVACAO: 5 METROSTIPO DE OPERACAO: MANUAL, POR CORRENTE DE ACIONAMENTO MODELO: TC1000MARCA: CSMCORRENTE DE CARGA: ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA DIAMETRO DA CORRENTE: 6 MM (APROXIMADO)NUMERO DE RAMAIS: 1RELACAO DE TRANSMISSAO: 1:38ESFORCO REQUERIDO PARA ELEVACAO: APROXIMADAMENTE 33 DANSISTEMA DE FREIO MECANICO COM DUPLA CATRACA DE SEGURANCAGANCHO COM TRAVA DE SEGURANCA ROTATIVO EM 360°ESTRUTURA ROBUSTA EM ACO COM ACABAMENTO PINTADO OU ESMALTADO APLICACOESIDEAL PARA ICAMENTO DE CARGAS EM MONTAGENS DE ESTRUTURAS, EVENTOS, PALCOS, GALPOES, OFICINAS E OBRAS CIVISUTILIZADO PARA ERGUER, AJUSTAR OU POSICIONAR EQUIPAMENTOS DE FORMA SEGURADIMENSOES E PESOALTURA TOTAL (COM CORRENTE ESTENDIDA): VARIAVEL CONFORME APLICACAO PESO LIQUIDO APROXIMADO: 10 A 12 KG	R\$ 1.766,67	4,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0016	CATRACA COM CINTA DE AMARRACAO PARA CARGA ATE 3 TONELADAS - 9 METROS ESPECIFICACOES TECNICASCAPACIDADE DE CARGA: 3.000 KG (TRABALHO) / 6.000 KG (RUPTURA)COMPRIMENTO TOTAL DA CINTA: 9 METROSLARGURA DA CINTA: 50 MM MATERIAL DA CINTA: POLIESTER DE ALTA TENACIDADEFATOR DE SEGURANCA: 2:1MATERIAL DA CATRACA: ACO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADO GANCHO TIPO J (DUPLO) COM TRAVA DE SEGURANCASISTEMA DE CATRACA COM TRAVAMENTO E ALAVANCA ERGONOMICA ATENDE A NORMA ABNT NBR 15883-1 APLICACOESUTILIZADA PARA AMARRACAO DE ESTRUTURAS, PALCOS, PRATICAVEIS, EQUIPAMENTOS E CARGAS DIVERSAS DURANTE TRANSPORTE OU MONTAGEM IDEAL PARA EVENTOS, FRETES, ARMAZENAGEM E FIXACAO DE EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS MOVEIS CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E INTEMPERIESFACIL OPERACAO COM SISTEMA DE CATRACA REFORCADA PRODUTO REUTILIZAVEL E DE LONGA DURABILIDADE	R\$ 176,67	20,0000 UN	Aceito	Menor Preço



0017	MINI SISTEMA MAIN POWER FRONTAL NO CASE CBI ILUMINACAO COM EXTENCAO DE 50 METROS TRES VIA DE 10MMESPECIFICACOES TECNICASPAINEL COM MODULOS DE DISJUNTORES – 12 CANAIS24 TOMADAS VERMELHAS 2P+T (10A OU 20A) – DUAS POR CANALALIMENTACAO POR CONECTORES CAMLOCK (400A)POTENCIA POR CANAL: 4.400W EM 220V OU 2.200W EM 127V/POTENCIA TOTAL: ATE 48.000W12 DISJUNTORES INDIVIDUAIS DE 25A (UM POR CANAL)3 DISJUNTORES DE 70A (PROTEGEM 4 CANAIS CADA)EQUIPAMENTO IDEAL PARA CONTROLE DE MOTORES, TRANSFORMADORES E CARGAS NAO DIMERIZAVEISATENDE APLICACOES EM ILUMINACAO PROFISSIONAL, CENICA, DECORATIVA, SHOWS E EVENTOSENTRADA DE ENERGIACONECTORES CAMLOCKCONFIGURACAO A SER DEFINIDA APOS A COMPRA: BIFASICO, TRIFASICO OU 380VESTRUTURAMONTADO EM CASE METALICO ROBUSTO COM VENTILACAOUSO FRONTAL COM ACESSO RAPIDO AOS CONTROLEDIMENSOES E PESOALTURA: 51 CMLARGURA: 51,5 CMPROFUNDIDADE: 42 CMPESO: 23 KGGARANTIA DE FABRICA: 2 ANOSGARANTIA DO VENDEDOR: 3 MESES	R\$ 10.566,67	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		343.789,73			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/12/2025 - 10:11	PE49-2025.pdf
15/12/2025 - 10:42	Solicitação Prefeitura Municipal de Afonso Claudio..pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/01/2026 - 08:41:36	Documentos solicitados para o processo 000049/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000049/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 08:41:58	Envio de Propostas Readequadas 000049/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 07/01/2026.
06/01/2026 - 09:25:44	Envio de Propostas Readequadas 000049/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 07/01/2026.
09/01/2026 - 08:14:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000049/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 10:38:21	Documentos solicitados para o processo 000049/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000049/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 19:09:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000049/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 08:53:33	Documentos solicitados para o processo 000049/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000049/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 08:53:55	Envio de Propostas Readequadas 000049/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 21/01/2026.
22/01/2026 - 08:46:29	Documentos solicitados para o processo 000049/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000049/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2026 - 08:46:44	Envio de Propostas Readequadas 000049/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 23/01/2026.
22/01/2026 - 11:37:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000049/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



22/01/2026 - 11:38:29

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000049/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/01/2026 - 11:38:55

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000049/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento
08.979.527/0001-11 - Endereço: Rua 1136 N° 644 - CEP: 74180150 - UF: GO - Município: - Telefone:
(62) 3095-2737

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.					
	0001	CAIXA ACUSTICA ATIVA – 2 VIAS CAIXA ACUSTICA ATIVA – 2 VIAS CONFIGURACAO TIPO: ALTO-FALANTE ATIVO MULTIFUNCIONAL DE 2 VIAS AMPLIFICACAO: CLASSE D POTENCIA DE PICO: 1800 W (LF) + 225 W (HF) TRANSDUTORES BAIXA FREQUENCIA (LF): 305 MM (12 POL), CONE ALTA FREQUENCIA (HF): DRIVER DE COMPRESSAO COM DIAFRAGMA DE TITANIO DE 35,6 MM (1,4 POL.) DESEMPENHOS POSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 50 HZ – 20 KHZ FAIXA DE FREQUENCIA (-10 DB): 45 HZ – 20 KHZ SPL MAXIMO: PICO: 132 DB @ 1 METRO CONTINUO: 126 DB @ 1 METRO ANGULO DE COBERTURA NOMINAL: 75° CONTROLES E CONEXOES CONTROLES: POTENCIA 3 NIVEIS DE VOLUME CODIFICADOR ROTATIVO COM BOTAO PUSH 2 BOTOES DE SELECAO CONECTORES: 2 x ENTRADAS COMBO XLR/F + P10 (MICROFONE/LINHA + HI-Z/LINHA) 1 x ENTRADA ESTEREO 3,5 MM (TRS) 2 x SAIDAS DE LOOP XLR/M1 x SAIDA DE MIXAGEM XLR/M1 x CONECTOR DE ALIMENTACAO IEC COM TRAVA ALIMENTACAO ENTRADA CA: 100–240 VAC, 50–60 HZ CONSUMO TIPICO (1/8 DE POTENCIA): 100 VAC: 2,1 A 120 VAC: 1,9 A 240 VAC: 1,1 A MODO STANDBY: 0,2 A EM QUALQUER TENSAO CONSTRUCAO GABINETE: ABS RESISTENTE A IMPACTO SCOR: PRETO (RAL 9011) GRADE: ACO COM REVESTIMENTO E FORRO INTERNO DE TECIDO DIMENSÕES E PESO ALTO-FALANTE (AXLXP): 602 x 356 x 350 MM EMBALAGEM (AXLXP): 570 x 470 x 464 MM PESO LIQUIDO: 17,7 KG (39 LB) PESO COM EMBALAGEM: 21,6 KG (47,6 LB)	SEM 212-V CLASS	Mackie	2,0000 UN	R\$ 13.181,10	R\$ 26.362,20



0002	CAIXA ACUSTICA ATIVA CONFIGURACAOTIPO: ALTO- FALANTE ATIVO MULTIFUNCIONAL DE 2 VIASAMPLIFICACAO: CLASSE DPOTENCIA TOTAL: 1000 WTRANSDUTORESBAIXA FREQUENCIA (LF): WOOFER DE 12"ALTA FREQUENCIA (HF): DRIVER DE COMPRESSAO DE 1,4" COM BOBINA DE VOZDESEMPENHORESPOSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 49 HZ - 20 KHZSPL MAXIMO: 126 DBANGULO DE COBERTURA: 75° (CONICIDADE)CONTROLES E CONEXOESENTRADAS:2 x COMBO XLR/TRS (MIC/LINHA)1 x ENTRADA AUXILIAR ESTEREO 3,5 MM (TRS)SAIDAS:1 x SAIDA XLR MIXCONTROLES:GANHO INDEPENDENTE POR CANALSELETOR DE PRESET DSP (COM OPCOES PARA USO GERAL, SPEECH, BASS BOOST, ETC.)ALIMENTACAOVOLTAGEM: 100-240 VAC, 50/60 HZCONSUMO MEDIO: ~100 WCONSTRUCAOGABINETE: MOLDADO EM PLASTICO DE ALTO IMPACTOCOR: PRETOGRADE: ACO COM PINTURA ELETROSTATICADIMENSOES E PESODIMENSOES (AXLXP): 516 x 350 x 328 MMPESO: 13,7 KG	Thump 212	Mackie	2,0000 UN	R\$ 8.977,07	R\$ 17.954,14
0003	SUBWOOFER ATIVO CONFIGURACAOTIPO: SUBWOOFER ATIVO COMPACTO E PORTATILSISTEMA: BASS REFLEX (REFLEXO DE GRAVES)AMPLIFICACAO: CLASSE DPOTENCIA TOTAL: 2000 W (PICO)TRANSDUTORDRIVER: 1 x 12" DE EXCURSAO LONGABOBINA DE VOZ: 3"DESEMPENHORESPOSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 41 HZ - 108 HZFAIXA DE FREQUENCIA (-10 DB): 38 HZ - 121 HZSPL MAXIMO: 128 DB (PICO) @ 1 METROCONTROLES E CONEXOESENTRADAS:2 x XLR/TRS COMBO (LINHA BALANCEADA)SAIDAS:2 x XLR (THRU/OUTPUT)CONTROLES:CODIFICADOR ROTATIVO COM TELA LCDPRESETS DSP (AJUSTES DE FREQUENCIA DE CORTE, DELAY, POLARIDADE)MODO DEEP™ PARA EXTENSAO DE GRAVESALIMENTACAOVOLTAGEM: 100-240 VAC, 50/60 HZ (COMUTACAO AUTOMATICA)CONSUMO DE ENERGIA:MODO ATIVO: ATE 2,5 AMODO STANDBY: 0,5 WCONSTRUCAOGABINETE: MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM ACABAMENTO RESISTENTECOR: PRETOGRADE: ACO PERFURADO COM PINTURA EM PODIMENSOES E PESODIMENSOES (AXLXP): 567 x 400 x 616 MMPESO: 28,4 KG	DLM12S	Mackie	2,0000 UN	R\$ 15.603,53	R\$ 31.207,06



0004	CONSOLE DIGITAL 12 CANAIS ESPECIFICACOES TECNICAS CANAIS E INTERFACES ENTRADAS: 12 CANAIS DE ENTRADA 6 CANAIS AUXILIARES 1 CANAL PRINCIPAL ESTEREO 1 CANAL DE MONITOR ESTEREO 8 ENTRADAS XLR/TRS (MIC/LINHA) COM INTERFACE NIDAS PROSAIDAS: 8 SAIDAS XLR BALANCEADAS ROTEAMENTO E MATRIZES 12 x 14 MATRIZES 14 BARRAMENTOS CONECTIVIDADE 2 INTERFACES DIGITAIS CONEXOES: OPTICAL (AUDIO DIGITAL) USB AUDIO (ENTRADA/SAIDA) USB PLAY E USB REC BLUETOOTH INTEGRADO 2 x CONECTORES DE FONE TRS PHANTOM POWER +48V COM CONTROLE INDEPENDENTE PARA 8 VIAS PROCESSAMENTO E AUDIOCONVERSAO E PRECISA O TAXA DE AMOSTRAGEM AD/DA: 24 BITS / 192 KHZ PRECISAO DE PROCESSAMENTO: PONTO FLUTUANTE DE 32 BITS / 48 KHZ EQUALIZACAO EQ POR ENTRADA: 4 BANDAS EQ POR CANAL DE EFEITO: 4 BANDAS EQ POR SAIDA: 7 BANDAS EFEITOS 2 CANAIS DE EFEITOS INDEPENDENTES 32 TIPOS DE EFEITOS POR CANAL (TOTAL: 64 EFEITOS) PROCESSAMENTO DINAMICO COMPLETO POR CANAL NOISE GATE INDEPENDENTE POR CANAL (AJUSTAVEL DE -80 DB A 0 DB) INTERFACE E CONTROLE TELHA TOUCHSCREEN DE 7" x 10 FADERS ELETRICOS DE 100 MM POTENCIOMETROS ROTATIVOS DE 360° ARMAZENAMENTO COMPLETO DE PARAMETROS PARA ATE 12 CENAS REPRODUCAO VIA USB COM EXIBICAO DE LISTA E CONTROLE SENSIVEL AO TOQUE ALIMENTACAO E CONSTRUCAO TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO DIMENSOES: LARGURA: 39 CM PROFUNDIDADE: 45 CM ALTURA: 14 CM PESO: 5KG	Atrium12	Duoon	1,0000 UN	R\$ 7.054,85	R\$ 7.054,85
0005	MICROFONE COM FIO DINAMICO PROJETADO PARA VOCAIS COM EXCELENTE REJEICAO DE RUÍDOS LATERAIS E ROBUSTEZ LENDARIA. IDEAL PARA APRESENTACOES AO VIVO, GRAVACOES E DISCURSOS. O PADRAO POLAR CARDIOIDE ISOLA A FONTE PRINCIPAL E REDUZ SONS INDESEJADOS, MESMO EM AMBIENTES RUIDOSOS. ESPECIFICACOES TECNICAS AUDIO E CAPTACAO TIPO: DINAMICO (OPERADO POR PRESSAO) PADRAO POLAR: CARDIOIDE RESPONSA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15 KHZ SENSIBILIDADE: -56 DBV/PA A 1 KHZ IMPEDANCIA: 300 OHMS REJEICAO FORA DO EIXO: 2 DB A 60° 10 DB A 120° 20 DB A 180° CONSTRUCAO GRADE DE ACO RESISTENTE SISTEMA INTERNO DE AMORTECIMENTO DE CHOQUE CONSTRUCAO ROBUSTA PARA USO EM PALCO OU ESTUDIO	Az58	Azm	6,0000 UN	R\$ 1.373,57	R\$ 8.241,42



0006	MICROFONE SEM FIO DUPLO TIPO DE SISTEMA: SEM FIO VHF/UHF ANALOGICOFREQUENCIA DE OPERACAO: BANDA BR (614 MHZ – 638 MHZ)ALCANCE DE OPERACAO: ATE 91 METROS (LINHA DE VISAO)RESPOSTAS DE FREQUENCIA DO SISTEMA: 50 HZ – 15 KHZMAXIMO DE SISTEMAS SIMULTANEOS: ATE 12 (DEPENDENDO DO AMBIENTE E BANDA)MICROFONES TRANSMISSORES (PGA58)QUANTIDADE: 2 MICROFONES DE MAO COM CAPSULA PGA58TIPO DE CAPSULA: DINAMICAPADRAO POLAR: CARDIOIDECONSTRUCAO: CORPO ROBUSTO EM PLASTICO ABS RESISTENTECHAVE LIGA/DESLIGA: INTEGRADAINDICADOR DE STATUS LED: LIGADO, BATERIA FRACA, MUDOALIMENTACAOTRANSMISSORES: 2 PILHAS AA (CADA), DURACAO DE ATE 14 HORASRECEPTOR: FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA BIVOLTRECEPTOR BLX88TIPO: RECEPTOR DE DOIS CANAIS EM UMA UNICA UNIDADES AIDAS DE AUDIO:2 x XLR BALANCEADAS (1 POR CANAL)2 x P10 (1 POR CANAL)CONTROLES: VOLUME INDIVIDUAL POR CANALANTENAS INTERNAS COM DIVERSIDADE DE ANTENAINCLUSO NO KIT2 MICROFONES DE MAO PGA581 RECEPTOR BLX882 SUPORTES DE MICROFONEFONTE DE ALIMENTACAO4 PILHAS AA	D-9500	Dylan	2,0000 UN	R\$ 6.616,60	R\$ 13.233,20
0007	REFLETOR PAR LED SLIM 18x18W RGBWA INDOOR COM CASE DE TRANSPORTEESPECIFICACOES TECNICASLUZES E LEDS18 LEDS x 18 W CADA (R, G, B, W, A, UV – 6 CORES) – TOTAL DE 324 W?ANGULO DE FEIXE: ±30°?BOTH LIGHTING OFFICIAL MALLCONSUMO E ALIMENTACAOTENSAO DE OPERACAO: 90–260V?AC, 50/60?HZ?CONSUMO: CERCA DE 200?W (VARIA CONFORME MODELO)?ALIBABA??? MODOS DE OPERACAODMX512 (CANAIS: 6 OU 10)AUTOMATICO, ATIVACAO POR SOM, MESTRE- ESCRAVO?EFEITOS INTEGRADOS: TROCA DE COR, ESTROBO, GRADUAL, JUMP, PULSE?CONTROLES E CONECTIVIDADEPAINEL COM 4 BOTOES + VISOR LCD?CONECTORES DMX: 3- PINO (5-PINO OPCIONAL)?GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENTALIMENTACAO: POWERCON IN/OUT OU IEC?GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENTCONSTRUCAOCORPO EM ALUMINIO FUNDIDO/CARROCERIA PLANA?GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENTBOTH LIGHTING OFFICIAL MALLCLASSE DE PROTECAO: IP20 (USO INTERNO)?DIMENSOES E PESOAPROXIMADAMENTE 170 x 170 x 80?MMPESO: CERCA DE 3?KG?RESUMO DE RECURSOSLEDS RGBWA+UV DE ALTA POTENCIA (324?W TOTAL) COM ANGULO DE FEIXE ESTREITO (±30°)MULTIPLAS MODOS (DMX, AUTOMATICO, SOM, MESTRE-ESCRAVO), EFEITOS EMBUTIDOSPAINEL LCD INTUITIVO, CONSTRUCAO ROBUSTA EM ALUMINIO, IDEAL PARA USO INTERNO	PAR LED SLIM RGBWA+UV 18X18W	Onelight	24,0000 UN	R\$ 703,91	R\$ 16.893,84



0008	KIT 2 REFLETORES COB 300W BQ/BF BANDOOR IP65ESPECIFICACOES TECNICASFONTE DE LUZPOTENCIA: 300?W POR UNIDADELEDS COB BICOLOR: BRANCO QUENTE (BQ) E BRANCO FRIO (BF)CONSTRUCAO E PROTECAOGABINETE EM ALUMINIO FUNDIDOBARN- DOOR METALICO GIRATORIO 360?GRAU DE PROTECAO: IP65 (USO EXTERNO, RESISTENTE A AGUA E POEIRA)POTENCIA E ALIMENTACAOTENSAO DE OPERACAO: AC 110-240?V, 50/60?HZ (BIVOLT)MODOS E CONTROLESMODOS DE OPERACAO: DMX512, MESTRE/ESCRAVO, AUTOMATICO E ATIVADO POR SOMCANAIS DMX: 2 OU 6 CANAISCONTROLE VIA DISPLAY COM BOTOESDIMENSOES E PESODIMENSOES POR REFLETOR: 228?x?228?x?109?MMALTURA COM BARN-DOOR: 173?MMPESO POR UNIDADE: APROXIMADAMENTE 4,3?KGCONTEUDO DO KIT2 REFLETORES COB 300W COM BARN-DOOR	Cobe 300w	Onelight	5,0000 UN	R\$ 1.791,24	R\$ 8.956,20
0009	MOVING BEAM 8R 250W PHILIPS COM LCD CASE E FITA LEDESPECIFICACOES TECNICASFONTE DE LUZLAMPADA PHILIPS R8 DE 250WCONSUMO TOTAL: APROXIMADAMENTE 350WTEMPERATURA DE COR: 7800-8500KOPTICA E EFEITOSANGULO DE FEIXE: 2?RODA DE CORES: 14 CORES + BRANCO + EFEITO ARCO- IRISRODA DE GOBOS ESTATICOS: 11 + BRANCO COM EFEITO RUNNINGRODA DE GOBOS ROTATIVOS: 7 + BRANCO COM EFEITO FLUIDOPRISMAS DUPLOS: 8 E 24 FACETAS COM ROTACAO BIDIRECIONAL E POSSIBILIDADE DE SOBREPOSICAOFILTRO FROST VARIAVELESTROBO: ATE 13 FLASHES POR SEGUNDO COM PULSO ALEATORIO MOVIMENTOSPAN: 540° COM CORRECAO AUTOMATICA EM 16 BITSTILT: 270° COM CORRECAO AUTOMATICA EM 16 BITSCONTROLEMODOS DE OPERACAO: DMX512, SOUND- RUN, AUTO-RUN, MASTER- SLAVECANAIS DMX: 18 OU 22 CANAISDISPLAY: LCD TFT COLORIDO TOUCHSCREEN, REVERSIVEL 180°DIMMER E FOCODIMMER LINEAR: 0 A 100%FOCO: MOTORIZADO COM ALCANCE DE ATE 20 METROSESPECIFICACOES ELETRICAS E FISICASTENSAO DE OPERACAO: 100-240V AC, 50/60HZCONSUMO: APROXIMADAMENTE 350WGRAU DE PROTECAO: IP20 (USO INTERNO)DIMENSOES: 338 x 244 x 495 MMPESO: APROXIMADAMENTE 14 KGEXTRASPROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTOREPOSICAO AUTOMATICA DE POSICAOCERTIFICACOES CE E ROHS	MOVING BEAM 9R + FITA	Onelight	4,0000 UN	R\$ 3.284,71	R\$ 13.138,84



0010	MESA PILOT 2000 V3 COM CASE E STROBE ESPECIFICACOES TECNICASCONTROLE UNIVERSAL DMX DE ATE 40 EQUIPAMENTOS COM NO MAXIMO 36 CANAIS CADAMONITORAMENTO CONSTANTE DOS PARAMETROS DE SAIDA EM DISPLAY ILUMINADOFUNCAO SCROLL PERMITE CONTROLE EM BLOCOS DE 6 CANAISBIBLIOTECA INTERNA EDITAVEL PARA ATRIBUIR FUNCOES FISICAS AOS FADERS COM CANAIS LOGICOS INDEPENDENTESINCLUI 40 CHASES, PRESETS, PROGRAMAS E PSYCHOSSECAO DEDICADA A SCANNERS E MOVING HEADS COM SISTEMA DE COORDENADAS DUPLAS PARA PRECISAPODE SER MONTADA EM RACK PADRAO 19 OU USADA EM SUPERFICIE PLANACONNECTIVIDADE: DMX IN/OUT, SMPTE PARA PROGRAMACAO SINCRONIZADA, ENTRADA DE AUDIO COM MICROFONE EMBUTIDO, ENTRADA MIDI E CONEXAO RS-232 PARA PCBIVOLT AUTOMATICOMODOS DE OPERACAOEXECUCAO DE MEMORIAS, PROGRAMAS, CHASES, PRESETS E PSICOSSINCRONIZADOS AO SOMMODDO MASTER-SLAVE, AUTO-RUN E SOUND-RUNRECURSO STROBE INTEGRADODIMENSOES E PESO48,2?x722,2?x76,5?CMPESO: 3,7?KGITENS INCLUSOS1 MESA PILOT 2000 V31 CASE RIGIDO/PROTETOR1 MANUAL DE INSTRUCOES	Pilot 2000	Prolux	1,0000 UN	R\$ 1.900,58	R\$ 1.900,58
0011	PROLONGADOR DE SUBWOOFER COM ROSCA M20 PARA CAIXA QSC, JBL, EV, RCF ESPECIFICACOES TECNICASMATERIAL: ACO CARBONO COM ACABAMENTO PRETO FOSCOROSCA PADRAO: M20 X 1,5 MM (COMPATIVEL COM CAIXAS QSC, JBL, EV, RCF)COMPRIMENTO TOTAL: 150?MMDIAMETRO EXTERNO DO CORPO: 35?MMROSCA INFERIOR (PARA CAIXA): M20 MACHOROSCA SUPERIOR (PARA SUPORTE/PE): M20 FEMEACAPACIDADE DE CARGA: ATE 75?KG (VERIFICAR MANUAL DA CAIXA PARA LIMITE MAXIMO)APLICACOES: ELEVACAO DE SUBWOOFER, ESTABILIDADE EM EVENTOS E SHOWSPESO APROXIMADO: 0,45?KGINCLUI PORCA DE FIXACAO E ARRUELAS DE PRESSAO PARA SEGURANCA EXTRACOMPATIBILIDADEPROJETADO PARA SER USADO COM CAIXAS DE SOM PROFISSIONAIS QUE POSSUEM ROSCA M20 COMO QSC, JBL, ELECTRO-VOICE (EV), RCFEXTRAS PINTURA ELETROSTATICA RESISTENTE A RISCOS E UMIDADEFACIL INSTALACAO: ROSQUEIA DIRETAMENTE NA CAIXA OU PEDESTAL COM ROSCA M20IDEAL PARA MONTAGEM SOBRE TRIPES, ROLOS DE SUBWOOFER OU RACKS PORTATEIS	M20	Hayonik	2,0000 UN	R\$ 621,79	R\$ 1.243,58



0012	CABO EM ROLO DE MICROFONE X30 0,30 MM - 200 M ESPECIFICACOES TECNICAMATERIAL CONDUTOR: COBRE OFHC (ALTO TEOR DE PUREZA E ISENTO DE OXIGENIO)BITOLA: 0,30 MM2 (22 AWG)BLINDAGEM: DUPLA - MALHA TRANCADA DE COBRE + FITA DE ALUMINIOREVESTIMENTO EXTERNO: PVC FLEXIVEL E RESISTENTEFORMATO: CABO BALANCEADO (DOIS CONDUTORES + BLINDAGEM)DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO: 6 MMCOMPRIMENTO DA BOBINA: 200 METROSPESO APROXIMADO: 11 KGAPLICACOESUTILIZADO PARA CONEXOES PROFISSIONAIS DE AUDIO, ESPECIALMENTE INTERLIGACAO DE MICROFONES E EQUIPAMENTOS EM ESTUDIOS, PALCOS E EVENTOS AO VIVOALTA RESISTENCIA A INTERFERENCIAS E RUIDOSINDICADO PARA INSTALACOES FIXAS OU MOVEISGARANTIAGARANTIA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO	Double Shield	Kato	1,0000 UN	R\$ 1.642,47	R\$ 1.642,47
0013	CONECTOR XLR CANON MACHO/FEMEA ESPECIFICACOES TECNICASTIPO: XLR DE 3 PINOS, DISPONIVEL NAS VERSOES MACHO E FEMEAMATERIAL DO CORPO: LIGA METALICA ZAMAC (ZINCO, ALUMINIO, MAGNESIO E COBRE)CONTATOS: LATAO COM BANHO DE NIQUELSISTEMA DE FIXACAO: TRAVA COM CLIQUE SEGURODIAMETRO EXTERNO: APROXIMADAMENTE 20 MMDIAMETRO INTERNO PARA CABO: 6 A 7 MM COM BUCHA DE FIXACAOPESO APROXIMADO POR UNIDADE: 44 GORIENTACAO DE MONTAGEM: 180° (LINHA)ALTA DURABILIDADE: SUPORTAM CONEXOES FREQUENTES COM RESISTENCIA AO DESGASTEAPLICACOESINDICADO PARA MONTAGEM DE CABOS BALANCEADOS DE MICROFONE E LINHAIDEAL PARA USO EM PALCOS, ESTUDIOS, IGREJAS, PAINES E RACKSCOMPATIVEL COM QUALQUER EQUIPAMENTO PADRAO XLR CANONKITS COM MULTIPLOS CONECTORES MACHO E FEMEA	SAS3P	Santo Angelo	100,0000 UN	R\$ 42,46	R\$ 4.246,00



0014	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM Q25 PARA MONTAGEM DE PALCO E OUTRAS ESTRUTURAS ESTRUTURA MODULAR EM ALUMINIO Q25, IDEAL PARA MONTAGEM DE PALCO DE 6 METROS DE LARGURA x 4 METROS DE PROFUNDIDADE x 5 METROS DE ALTURA, ALEM DE SUPORTAR OUTRAS APLICACOES COMO PORTAIS DE ENTRADA, BACKDROPS E ESTRUTURAS AUXILIARES PARA EVENTOS.COMONENTES INCLUIDOS NO CONJUNTO:18 PECAS - TORRE 3 METROS ALUMINIO AL258 PECAS - TORRE 2 METROS ALUMINIO AL252 PECAS - TORRE 1 METRO ALUMINIO AL254 PECAS - SLEEVE 4 FACES ALUMINIO AL254 PECAS - PAU DE CARGA ALUMINIO AL254 PECAS - BLOCO ADAPTADOR 15" ALUMINIO AL254 PECAS - BASE 70X70 ALUMINIO AL259 PECAS - PALCO PRATICAVEL ALUMINIO 2X1M COM PES TELESCOPICOS 60-90 CM16 PECAS - CUBO 5 FACES ALUMINIO AL250OBSERVACOES:TODOS OS ELEMENTOS SAO FABRICADOS EM ALUMINIO ESTRUTURAL AL25, COM ACABAMENTO PROFISSIONAL, DE FACIL MONTAGEM E ALTA RESISTENCIA PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS.	Q25 AI25	Auratec	1,0000 UN	R\$ 75.025,99	R\$ 75.025,99
0015	ALHA MANUAL DE CORRENTE 1 TONELADA X 5 METROS ESPECIFICACOES TECNICASCAPACIDADE DE CARGA: 1.000 KG (1 TONELADA)ALTURA DE ELEVACAO: 5 METROSTIPO DE OPERACAO: MANUAL, POR CORRENTE DE ACIONAMENTOMODELO: TC1000MARCA: CSMCORRENTE DE CARGA: ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIADIAMETRO DA CORRENTE: 6 MM (APROXIMADO)NUMERO DE RAMAIS: 1RELACAO DE TRANSMISSAO: 1:38ESFORCO REQUERIDO PARA ELEVACAO: APROXIMADAMENTE 33 DANSISTEMA DE FREIO MECANICO COM DUPLA CATRACA DE SEGURANCAGANCHO COM TRAVA DE SEGURANCA ROTATIVO EM 360"ESTRUTURA ROBUSTA EM ACO COM ACABAMENTO PINTADO OU ESMALTADOAPLICACOESIDEAL PARA ICAMENTO DE CARGAS EM MONTAGENS DE ESTRUTURAS, EVENTOS, PALCOS, GALPOES, OFICINAS E OBRAS CIVISUTILIZADO PARA ERGUER, AJUSTAR OU POSICIONAR EQUIPAMENTOS DE FORMA SEGURADIMENSOES E PESOALTURA TOTAL (COM CORRENTE ESTENDIDA): VARIAVEL CONFORME APLICACAOPESO LIQUIDO APROXIMADO: 10 A 12 KG	Talha Manual de Corrente TC 1000 5m Rent	CSM	4,0000 UN	R\$ 1.243,59	R\$ 4.974,36



0016	CATRACA COM CINTA DE AMARRACAO PARA CARGA ATE 3 TONELADAS - 9 METROS ESPECIFICACOES TECNICASCAPACIDADE DE CARGA: 3.000 KG (TRABALHO) / 6.000 KG (RUPTURA)COMPRIMENTO TOTAL DA CINTA: 9 METROSLARGURA DA CINTA: 50 MMATERIAL DA CINTA: POLIESTER DE ALTA TENACIDADEFACTOR DE SEGURANCA: 2:1MATERIAL DA CATRACA: ACO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADOGANCHO TIPO J (DUPLO) COM TRAVA DE SEGURANCASISTEMA DE CATRACA COM TRAVAMENTO E ALAVANCA ERGONOMICAATENDE A NORMA ABNT NBR 15883-1APLICACOESUTILIZADA PARA AMARRACAO DE ESTRUTURAS, PALCOS, PRATICAVEIS, EQUIPAMENTOS E CARGAS DIVERSAS DURANTE TRANSPORTE OU MONTAGEMIDEAL PARA EVENTOS, FRETES, ARMAZENAGEM E FIXACAO DE EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS MOVEISCARACTERISTICAS ADICIONAISALTA RESISTENCIA A ABRASAO E INTEMPERIESFACIL OPERACAO COM SISTEMA DE CATRACA REFORCADAPRODUTO REUTILIZAVEL E DE LONGA DURABILIDADE	Cinta Catraca 03 Toneladas	Atmas	20,0000 UN	R\$ 124,36	R\$ 2.487,20
0017	MINI SISTEMA MAIN POWER FRONTAL NO CASE CBI ILUMINACAO COM EXTENCAO DE 50 METROS TRES VIA DE 10MMESPECIFICACOES TECNICASPAINEL COM MODULOS DE DISJUNTORES – 12 CANAIS24 TOMADAS VERMELHAS 2P+T (10A OU 20A) – DUAS POR CANALALIMENTACAO POR CONECTORES CAMLOCK (400A)POTENCIA POR CANAL: 4.400W EM 220V OU 2.200W EM 127VPOTENCIA TOTAL: ATE 48.000W12 DISJUNTORES INDIVIDUAIS DE 25A (UM POR CANAL)3 DISJUNTORES DE 70A (PROTEGEM 4 CANAIS CADA)EQUIPAMENTO IDEAL PARA CONTROLE DE MOTORES, TRANSFORMADORES E CARGAS NAO DIMERIZAVEISATENDE APLICACOES EM ILUMINACAO PROFISSIONAL, CENICA, DECORATIVA, SHOWS E EVENTOSENTRADA DE ENERGIACONECTORES CAMLOCKCONFIGURACAO A SER DEFINIDA APOS A COMPRA: BIFASICO, TRIFASICO OU 380VESTRUTURAMONTADO EM CASE METALICO ROBUSTO COM VENTILACAOU SO FRONTAL COM ACESSO RAPIDO AOS CONTROLESDIMENSOES E PESOALTURA: 51 CMLARGURA: 51,5 CMPROFUNDIDADE: 42 CMPESO: 23 KGGARANTIA DE FABRICA: 2 ANOSGARANTIA DO VENDEDOR: 3 MESES	" Sistema Pro Mainpower Mini 2x Rack Mod	Cbi Iluminação	1,0000 UN	R\$ 7.438,07	R\$ 7.438,07
TOTAL DO LOTE						R\$ 242.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 242.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CAIXA ACUSTICA ATIVA – 2 VIAS CAIXA ACUSTICA ATIVA – 2 VIAS CONFIGURACAO TIPO: ALTO-FALANTE ATIVO MULTIFUNCIONAL DE 2 VIAS AMPLIFICACAO: CLASSE D POTENCIA DE PICO: 1800 W (LF) + 225 W (HF) TRANSDUTORES BAIXA FREQUENCIA (LF): 305 MM (12 POL), CONE ALTA FREQUENCIA (HF): DRIVER DE COMPRESSAO COM DIAFRAGMA DE TITANIO DE 35,6 MM (1,4 POL.) DESEMPENHO RESPOSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 50 HZ – 20 KHZ FAIXA DE FREQUENCIA (-10 DB): 45 HZ – 20 KHZ SPL MAXIMO: PICO: 132 DB @ 1 METRO CONTINUO: 126 DB @ 1 METRO ANGULO DE COBERTURA NOMINAL: 75° CONTROLES E CONEXOES CONTROLES: POTENCIA 3 NIVEIS DE VOLUME CODIFICADOR ROTATIVO COM BOTAO PUSH 2 BOTOES DE SELECAO CONECTORES: 2 x ENTRADAS COMBO XLR/F + P10 (MICROFONE/LINHA + HI-Z/LINHA) 1 x ENTRADA ESTEREO 3,5 MM (TRS) 2 x SAIDAS DE LOOP XLR/M1 x SAIDA DE MIXAGEM XLR/M1 x CONECTOR DE ALIMENTACAO IEC COM TRAVA ALIMENTACAO ENTRADA CA: 100–240 VAC, 50–60 HZ CONSUMO TIPICO (1/8 DE POTENCIA): 100 VAC: 2,1 A 120 VAC: 1,9 A 240 VAC: 1,1 A MODO STANDBY: 0,2 A EM QUALQUER TENSAO CONSTRUCAO GABINETE: ABS RESISTENTE A IMPACTO COR: PRETO (RAL 9011) GRADE: ACO COM REVESTIMENTO E FORRO INTERNO DE TECIDO DIMENSÕES E PESO ALTO-FALANTE (AXLXP): 602 x 356 x 350 MM EMBALAGEM (AXLXP): 570 x 470 x 464 MM PESO LIQUIDO: 17,7 KG (39 LB) PESO COM EMBALAGEM: 21,6 KG (47,6 LB)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:45:14	SEM 212-V CLASS	Mackie	2,0000	R\$18.725,33	R\$ 37.450,66	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:54	K12.2	QSC	2,0000	R\$18.725,33	R\$ 37.450,66	Sim
L F PRODUCOES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	K2	QSC	2,0000	R\$12.600,00	R\$ 25.200,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:51:39	K12.2	QSC	2,0000	R\$18.725,33	R\$ 37.450,66	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:27:05	QSC CP12	QSC CP12	2,0000	R\$18.725,33	R\$ 37.450,66	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:36:43	QSC K 12.2	QSC K 12.2	2,0000	R\$18.725,33	R\$ 37.450,66	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - CAIXA ACUSTICA ATIVA CONFIGURACAO TIPO: ALTO-FALANTE ATIVO MULTIFUNCIONAL DE 2 VIAS AMPLIFICACAO: CLASSE D POTENCIA TOTAL: 1000 W TRANSDUTORES BAIXA FREQUENCIA (LF): WOOFER DE 12" ALTA FREQUENCIA (HF): DRIVER DE COMPRESSAO DE 1,4" COM BOBINA DE VOZ DESEMPENHO RESPOSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 49 HZ – 20 KHZ SPL MAXIMO: 126 DB ANGULO DE COBERTURA: 75° (CONICIDADE) CONTROLES E CONEXOES ENTRADAS: 2 x COMBO XLR/TRS (MIC/LINHA) 1 x ENTRADA AUXILIAR ESTEREO 3,5 MM (TRS) SAIDAS: 1 x SAIDA XLR MIX CONTROLES: GANHO INDEPENDENTE POR CANAL SELETOR DE PRESET DSP (COM OPCOES PARA USO GERAL, SPEECH, BASS BOOST, ETC.) ALIMENTACAO VOLTAGEM: 100–240 VAC, 50/60 HZ CONSUMO MEDIO: ~100 W CONSTRUCAO GABINETE: MOLDADO EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO COR: PRETO GRADE: ACO COM PINTURA ELETROSTATICA DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES (AXLXP): 516 x 350 x 328 MM PESO: 13,7 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:45:36	Thump 212	Mackie	2,0000	R\$12.753,00	R\$ 25.506,00	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:54	CP12	QSC	2,0000	R\$12.753,00	R\$ 25.506,00	Sim
L F PRODUCOES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	CP12	QSC	2,0000	R\$10.500,00	R\$ 21.000,00	Sim



ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:51:31	CP-12	QSC	2,0000	R\$12.753,00	R\$ 25.506,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:27:30	QSC k2	QSC k2	2,0000	R\$12.753,00	R\$ 25.506,00	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:38:05	QSC CP-12	QSC CP-12	2,0000	R\$12.753,00	R\$ 25.506,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SUBWOOFER ATIVO CONFIGURACAOTIPO: SUBWOOFER ATIVO COMPACTO E PORTATILSISTEMA: BASS REFLEX (REFLEXO DE GRAVES)AMPLIFICACAO: CLASSE DPOTENCIA TOTAL: 2000 W (PICO)TRANSDUTORDRIVER: 1 x 12" DE EXCURSAO LONGABOBINA DE VOZ: 3"DESEMPENHORESPOSTA DE FREQUENCIA (-6 DB): 41 HZ - 108 HZFAIXA DE FREQUENCIA (-10 DB): 38 HZ - 121 HZSPL MAXIMO: 128 DB (PICO) @ 1 METROCONTROLES E CONEXOESENTRADAS:2 x XLR/TRS COMBO (LINHA BALANCEADA)SAIDAS:2 x XLR (THRU/OUTPUT)CONTROLES:CODIFICADOR ROTATIVO COM TELA LCDPRESETS DSP (AJUSTES DE FREQUENCIA DE CORTE, DELAY, POLARIDADE)MODO DEEP™ PARA EXTENSAO DE GRAVESALIMENTACAOVOLTAGEM: 100-240 VAC, 50/60 HZ (COMUTACAO AUTOMATICA)CONSUMO DE ENERGIA:MODO ATIVO: ATE 2,5 AMODO STANDBY: 0,5 WCONSTRUCAOGABINETE: MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM ACABAMENTO RESISTENTECOR: PRETOGRADE: ACO PERFURADO COM PINTURA EM PODIMENSOES E PESODIMENSOES (AXLXP): 567 x 400 x 616 MMPESO: 28,4 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:45:55	DLM12S	Mackie	2,0000	R\$22.166,67	R\$ 44.333,34	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:54	KS112	QSC	2,0000	R\$22.166,67	R\$ 44.333,34	Sim
L F PRODUÇOES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	KS112	QSC	2,0000	R\$19.500,00	R\$ 39.000,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:51:51	KS112	QSC	2,0000	R\$22.166,67	R\$ 44.333,34	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:27:57	QSC KS112	QSC KS112	2,0000	R\$22.166,67	R\$ 44.333,34	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:39:01	QSC KS-112	QSC KS-112	2,0000	R\$22.166,67	R\$ 44.333,34	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - CONSOLE DIGITAL 12 CANAIS ESPECIFICACOES TECNICASCANALIS E INTERFACESENTRADAS:12 CANAIS DE ENTRADA6 CANAIS AUXILIARES1 CANAL PRINCIPAL ESTEREO1 CANAL DE MONITOR ESTEREO8 ENTRADAS XLR/TRS (MIC/LINHA) COM INTERFACE NIDAS PROSAIDAS:8 SAIDAS XLR BALANCEADASROTEAMENTO E MATRIZES12 x 14 MATRIZES14 BARRAMENTOSCONECTIVIDADE2 INTERFACES DIGITAISCONEXOES:OPTICAL (AUDIO DIGITAL)USB AUDIO (ENTRADA/SAIDA)USB PLAY E USB RECBLUETOOTH INTEGRADO2 x CONECTORES DE FONE TRSPHANTOM POWER +48V COM CONTROLE INDEPENDENTE PARA 8 VIASPROCESSAMENTO E AUDIOCONVERSAO E PRECISAOTAXA DE AMOSTRAGEM AD/DA: 24 BITS / 192 KHZPRECISAO DE PROCESSAMENTO: PONTO FLUTUANTE DE 32 BITS / 48 KHZEQUALIZACAOEQ POR ENTRADA: 4 BANDASEQ POR CANAL DE EFEITO: 4 BANDASEQ POR SAIDA: 7 BANDASEFEITOS2 CANAIS DE EFEITOS INDEPENDENTES32 TIPOS DE EFEITOS POR CANAL (TOTAL: 64 EFEITOS)PROCESSAMENTO DINAMICO COMPLETO POR CANALNOISE GATE INDEPENDENTE POR CANAL (AJUSTAVEL DE -80 DB A 0 DB)INTERFACE E CONTROLESTELA TOUCHSCREEN DE 7"10 FADERS ELETRICOS DE 100 MMPOTENCIOMETROS ROTATIVOS DE 360°ARMAZENAMENTO COMPLETO DE PARAMETROS PARA ATE 12 CENASREPRODUCAO VIA USB COM EXIBICAO DE LISTA E CONTROLE SENSIVEL AO TOQUEALIMENTACAO E CONSTRUCAOTENSAO: BIVOLT AUTOMATICODIMENSOES:LARGURA: 39 CMPROFUNDIDADE: 45 CMALTURA: 14 CMPESO:5KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:46:19	Atrium12	Duoon	1,0000	R\$10.020,67	R\$ 10.020,67	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	ATRIUM 12	DUONN	1,0000	R\$10.020,67	R\$ 10.020,67	Sim
L F PRODUÇOES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	MD-12	SoundVoice	1,0000	R\$6.300,00	R\$ 6.300,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:52:07	ATRIUM 12	DUONN	1,0000	R\$10.020,67	R\$ 10.020,67	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:28:23	Soundvoice	Soundvoice	1,0000	R\$10.020,00	R\$ 10.020,00	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:39:55	SOUNDVOICE AUREA MD-12	SOUNDVOICE AUREA MD-12	1,0000	R\$10.020,67	R\$ 10.020,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - MICROFONE COM FIO DINAMICO PROJETADO PARA VOCALIS COM EXCELENTE REJEICAO DE RUIDOS LATERAIS E ROBUSTEZ LENDARIA. IDEAL PARA APRESENTACOES AO VIVO, GRAVACOES E DISCURSOS. O PADRAO POLAR CARDIOIDE ISOLA A FONTE PRINCIPAL E REDUZ SONS INDESEJADOS, MESMO EM AMBIENTES RUIDOSOS.ESPECIFICACOES TECNICASAUDIO E CAPTACAOTIPO: DINAMICO (OPERADO POR PRESSAO)PADRAO POLAR: CARDIOIDERESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ A 15 KHZSENSIBILIDADE: -56 DBV/PA A 1 KHZIMPEDANCIA: 300 OHMSREJEICAO FORA DO EIXO:2 DB A 60°10 DB A 120°20 DB A 180°CONSTRUCAOGRADE DE ACO RESISTENTESISTEMA INTERNO DE AMORTECIMENTO DE CHOQUECONSTRUCAO ROBUSTA PARA USO EM PALCO OU ESTUDIO



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:46:42	Az58	Azm	6,0000	R\$1.951,33	R\$ 11.707,98	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	SM58-LC	SHURE	6,0000	R\$1.951,33	R\$ 11.707,98	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	SM58	SHURE	6,0000	R\$1.900,00	R\$ 11.400,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:52:26	SM58-LC	SHURE	6,0000	R\$1.951,33	R\$ 11.707,98	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:28:47	Shure	Shure	6,0000	R\$1.951,33	R\$ 11.707,98	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:40:40	SHURE SM58	SHURE SM58	6,0000	R\$1.951,33	R\$ 11.707,98	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - MICROFONE SEM FIO DUPLO TIPO DE SISTEMA: SEM FIO VHF/UHF ANALOGICO FREQUENCIA DE OPERAÇÃO: BANDA BR (614 MHZ – 638 MHZ) ALCANCE DE OPERAÇÃO: ATÉ 91 METROS (LINHA DE VISÃO) RESPOSTAS DE FREQUENCIA DO SISTEMA: 50 HZ – 15 KHZ MÁXIMO DE SISTEMAS SIMULTÂNEOS: ATÉ 12 (DEPENDENDO DO AMBIENTE E BANDA) MICROFONES TRANSMISSORES (PGA58) QUANTIDADE: 2 MICROFONES DE MAO COM CAPSULA PGA58 TIPO DE CAPSULA: DINÂMICA PADRÃO POLAR: CARDIOIDE CONSTRUÇÃO: CORPO ROBUSTO EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE CHAVE LIGA/DESLIGA: INTEGRADA INDICADOR DE STATUS LED: LIGADO, BATERIA FRACA, MUDO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSORES: 2 PILHAS AA (CADA), DURAÇÃO DE ATÉ 14 HORAS RECEPTOR: FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT RECEPTOR BLX88 TIPO: RECEPTOR DE DOIS CANAIS EM UMA ÚNICA UNIDADE SAÍDAS DE ÁUDIO: 2 x XLR BALANCEADAS (1 POR CANAL) 2 x P10 (1 POR CANAL) CONTROLES: VOLUME INDIVIDUAL POR CANAL ANTENAS INTERNAS COM DIVERSIDADE DE ANTENA INCLUI NO KIT 2 MICROFONES DE MAO PGA58 1 RECEPTOR BLX88 SUPORTES DE MICROFONE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:46:57	D-9500	Dylan	2,0000	R\$9.399,67	R\$ 18.799,34	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	BLX288/PG58	SHURE	2,0000	R\$9.399,67	R\$ 18.799,34	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	pg58	SHURE	2,0000	R\$7.840,00	R\$ 15.680,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:52:44	BLX288/PG58	SHURE	2,0000	R\$9.399,67	R\$ 18.799,34	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:29:15	Shure	Shure	2,0000	R\$9.399,67	R\$ 18.799,34	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:41:38	SHURE BLX 288BR/PGA 58	SHURE BLX 288BR/PGA 58	2,0000	R\$9.399,67	R\$ 18.799,34	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - REFLETOR PAR LED SLIM 18x18W RGBWA INDOOR COM CASE DE TRANSPORTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LUZES E LEDS 18 LEDS x 18 W CADA (R, G, B, W, A, UV – 6 CORES) – TOTAL DE 324 W? ÂNGULO DE FEIXE: ±30°? BOTH LIGHTING OFFICIAL MALL CONSUMO E ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE OPERAÇÃO: 90–260V? AC, 50/60? HZ? CONSUMO: CERCA DE 200? W (VARIA CONFORME MODELO)? ALIBABA??? MODOS DE OPERAÇÃO DMX512 (CANAIS: 6 OU 10) AUTOMÁTICO, ATIVAÇÃO POR SOM, MESTRE-ESCRAVO? EFEITOS INTEGRADOS: TROCA DE COR, ESTROBO, GRADUAL, JUMP, PULSE? CONTROLES E CONECTIVIDADE PAINEL COM 4 BOTOES + VISOR LCD? CONECTORES DMX: 3-PINO (5-PINO OPCIONAL)? GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENT ALIMENTAÇÃO: POWERCON IN/OUT OU IEC? GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENT CONSTRUÇÃO CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO/CARROCERIA PLANA? GLEE STAGE LIGHT EQUIPMENT BOTH LIGHTING OFFICIAL MALL CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20 (USO INTERNO)? DIMENSÕES E PESO APROXIMADAMENTE 170 x 170 x 80? MM PESO: CERCA DE 3? KG? RESUMO DE RECURSOS LEDS RGBWA+UV DE ALTA POTÊNCIA (324? W TOTAL) COM ÂNGULO DE FEIXE ESTREITO (±30°) MÚLTIPLOS MODOS (DMX, AUTOMÁTICO, SOM, MESTRE-ESCRAVO), EFEITOS EMBUTIDOS PAINEL LCD INTUITIVO, CONSTRUÇÃO ROBUSTA EM ALUMÍNIO, IDEAL PARA USO INTERNO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:47:17	PAR LED SLIM RGBWA+UV 18X18W	Onelight	24,0000	R\$1.000,00	R\$ 24.000,00	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	ST-OP1806	SHOWTECH	24,0000	R\$1.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	Rgbwa-uv	LINGLHIT	24,0000	R\$600,00	R\$ 14.400,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:53:04	SK-IF1818	SKYPIX	24,0000	R\$1.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:29:34	CBI	CBI	24,0000	R\$1.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:42:20	SKYPIX SK-IF1822SLIM	SKYPIX SK-IF1822SLIM	24,0000	R\$1.000,00	R\$ 24.000,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0008 - KIT 2 REFLETORES COB 300W BQ/BF BANDOOR IP65ESPECIFICACOES TECNICASFONTE DE LUZPOTENCIA: 300?W POR UNIDADELEDS COB BICOLOR: BRANCO QUENTE (BQ) E BRANCO FRIO (BF)CONSTRUCAO E PROTECAOGABINETE EM ALUMINIO FUNDIDOBARN-DOOR METALICO GIRATORIO 360?GRAU DE PROTECAO: IP65 (USO EXTERNO, RESISTENTE A AGUA E POEIRA)POTENCIA E ALIMENTACAOTENSAO DE OPERACAO: AC 110-240?V, 50/60?HZ (BIVOLT)MODOS E CONTROLESMODOS DE OPERACAO: DMX512, MESTRE/ESCRAVO, AUTOMATICO E ATIVADO POR SOMCANALIS DMX: 2 OU 6 CANAISCONTROLE VIA DISPLAY COM BOTOESDIMENSOES E PESODIMENSOES POR REFLETOR: 228?x?228?x?109?MMALTURA COM BARN-DOOR: 173?MMPESO POR UNIDADE: APROXIMADAMENTE 4,3?KGCONTEUDO DO KIT2 REFLETORES COB 300W COM BARN-DOOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:47:33	Cobe 300w	Onelight	5,0000	R\$2.544,67	R\$ 12.723,35	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	ST-COB300W (KIT C/ 02 UND)	SHOWTECH	5,0000	R\$2.544,67	R\$ 12.723,35	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	Cob 300w	LINGLHIT	5,0000	R\$2.300,00	R\$ 11.500,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:53:23	BRY-1914	SKYPIX	5,0000	R\$2.544,67	R\$ 12.723,35	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:29:55	Briwax	Briwax	5,0000	R\$2.544,67	R\$ 12.723,35	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:43:12	COB 300W BRIMAX LED COB 300B	COB 300W BRIMAX LED COB 300B	5,0000	R\$2.544,67	R\$ 12.723,35	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - MOVING BEAM 8R 250W PHILIPS COM LCD CASE E FITA LEDEESPECIFICACOES TECNICASFONTE DE LUZLAMPADA PHILIPS R8 DE 250WCONSUMO TOTAL: APROXIMADAMENTE 350WTEMPERATURA DE COR: 7800-8500KOPTICA E EFEITOSANGULO DE FEIXE: 2?RODA DE CORES: 14 CORES + BRANCO + EFEITO ARCO-IRISRODA DE GOBOS ESTATICOS: 11 + BRANCO COM EFEITO RUNNINGRODA DE GOBOS ROTATIVOS: 7 + BRANCO COM EFEITO FLUIDOPRISMAS DUPLOS: 8 E 24 FACETAS COM ROTACAO BIDIRECIONAL E POSSIBILIDADE DE SOBREPOSICAOFILTRO FROST VARIAVELESTROBO: ATE 13 FLASHES POR SEGUNDO COM PULSO ALEATORIOMOVIMENTOS PAN: 540? COM CORRECAO AUTOMATICA EM 16 BITSTILT: 270? COM CORRECAO AUTOMATICA EM 16 BITSCONTROLEMODOS DE OPERACAO: DMX512, SOUND-RUN, AUTO-RUN, MASTER-SLAVECANALIS DMX: 18 OU 22 CANAISDISPLAY: LCD TFT COLORIDO TOUCHSCREEN, REVERSIVEL 180?DIMMER E FOCODIMMER LINEAR: 0 A 100%FOCO: MOTORIZADO COM ALCANCE DE ATE 20 METROSESPECIFICACOES ELETRICAS E FISICATENSAO DE OPERACAO: 100-240V AC, 50/60HZCONSUMO: APROXIMADAMENTE 350WGRAU DE PROTECAO: IP20 (USO INTERNO)DIMENSOES: 338 x 244 x 495 MMPESO: APROXIMADAMENTE 14 KGEXTRASPROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTOREPOSICAO AUTOMATICA DE POSICAOCERTIFICACOES CE E ROHS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:47:48	MOVING BEAM 9R + FITA	Onelight	4,0000	R\$4.666,33	R\$ 18.665,32	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	ST-270Y (KIT C/ 02 UND)	SHOWTECH	4,0000	R\$4.666,33	R\$ 18.665,32	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	Beam 8r	LINGLHIT	4,0000	R\$3.900,00	R\$ 15.600,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:53:47	SKBEAM250	SKYPIX	4,0000	R\$4.666,33	R\$ 18.665,32	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:30:18	Moving	Moving	4,0000	R\$4.666,33	R\$ 18.665,32	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:43:56	BEAM 8R 250W MEGA STORE BR MOVING	BEAM 8R 250W MEGA STORE BR MOVING	4,0000	R\$4.666,33	R\$ 18.665,32	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - MESA PILOT 2000 V3 COM CASE E STROBEESPECIFICACOES TECNICASCONTROLE UNIVERSAL DMX DE ATE 40 EQUIPAMENTOS COM NO MAXIMO 36 CANAIS CADAMONITORAMENTO CONSTANTE DOS PARAMETROS DE SAIDA EM DISPLAY ILUMINADOFUNCAO SCROLL PERMITE CONTROLE EM BLOCOS DE 6 CANAISBIBLIOTECA INTERNA EDITAVEL PARA ATRIBUIR FUNCOES FISICAS AOS FADERS COM CANAIS LOGICOS INDEPENDENTESINCLUI 40 CHASES, PRESETS, PROGRAMAS E PSYCHOSSECAO DEDICADA A SCANNERS E MOVING HEADS COM SISTEMA DE COORDENADAS DUPLAS PARA PRECISAOPODE SER MONTADA EM RACK PADRAO 19 OU USADA EM SUPERFICIE PLANACONECTIVIDADE: DMX IN/OUT, SMPTE PARA PROGRAMACAO SINCRONIZADA, ENTRADA DE AUDIO COM MICROFONE EMBUTIDO, ENTRADA MIDI E CONEXAO RS-232 PARA PCBIVOLT AUTOMATICOMODOS DE OPERACAOEXECUCAO DE MEMORIAS, PROGRAMAS, CHASES, PRESETS E PSICOSSINCRONIZADOS AO SOMMODOS MASTER-SLAVE, AUTO-RUN E SOUND-RUNRECORSO STROBE INTEGRADODIMENSOES E PESO48,2?x?22,2?x?6,5?CMPESO: 3,7?KGITENS INCLUSOS1 MESA PILOT 2000 V31 CASE RIGIDO/PROTETOR1 MANUAL DE INSTRUÇOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:48:06	Pilot 2000	Prolux	1,0000	R\$2.700,00	R\$ 2.700,00	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	ST-PT2000 PRO	SHOWTECH	1,0000	R\$2.700,00	R\$ 2.700,00	Sim



L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	PILOT	PILOT 2000	1,0000	R\$2.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:54:03	PILOT 2000	SPARK	1,0000	R\$2.700,00	R\$ 2.700,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:30:41	Showtech	Showtech	1,0000	R\$2.700,00	R\$ 2.700,00	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:44:36	PILOT PMG SOG P2000	PILOT PMG SOG P2000	1,0000	R\$2.700,00	R\$ 2.700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - PROLONGADOR DE SUBWOOFER COM ROSCA M20 PARA CAIXA QSC, JBL, EV, RCF
ESPECIFICACOES TECNICASMATERIAL: ACO CARBONO COM ACABAMENTO PRETO FOSCOROSCA PADRAO: M20 X 1,5 MM (COMPATIVEL COM CAIXAS QSC, JBL, EV, RCF)COMPRIMENTO TOTAL: 150?MMDIAMETRO EXTERNO DO CORPO: 35?MMROSCA INFERIOR (PARA CAIXA): M20 MACHOROSCA SUPERIOR (PARA SUPORTE/PE): M20 FEMEACAPACIDADE DE CARGA: ATE 75?KG (VERIFICAR MANUAL DA CAIXA PARA LIMITE MAXIMO)APLICACOES: ELEVACAO DE SUBWOOFER, ESTABILIDADE EM EVENTOS E SHOWSPESO APROXIMADO: 0,45?KGINCLUI PORCA DE FIXACAO E ARRUELAS DE PRESSAO PARA SEGURANCA EXTRACOMPATIBILIDADEPROJETADO PARA SER USADO COM CAIXAS DE SOM PROFISSIONAIS QUE POSSUEM ROSCA M20 COMO QSC, JBL, ELECTRO-VOICE (EV), RCFEXTRASPINTURA ELETROSTATICA RESISTENTE A RISCOS E UMIDADEFACIL INSTALACAO: ROSQUEIA DIRETAMENTE NA CAIXA OU PEDESTAL COM ROSCA M20IDEAL PARA MONTAGEM SOBRE TRIPES, ROLOS DE SUBWOOFER OU RACKS PORTATEIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:48:27	M20	Hayonik	2,0000	R\$883,33	R\$ 1.766,66	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	PROLONGADOR HIBRIDO...	AJ SOM	2,0000	R\$883,33	R\$ 1.766,66	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:40	Prolongador	Prolongador	2,0000	R\$600,00	R\$ 1.200,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:54:25	AJ	AJ	2,0000	R\$883,33	R\$ 1.766,66	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:30:59	AJ	AJ	2,0000	R\$883,33	R\$ 1.766,66	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:45:24	AJ SOM M-20	AJ SOM M-20	2,0000	R\$883,33	R\$ 1.766,66	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - CABO EM ROLO DE MICROFONE X30 0,30 MM - 200 M ESPECIFICACOES TECNICASMATERIAL CONDUTOR: COBRE OFHC (ALTO TEOR DE PUREZA E ISENTO DE OXIGENIO)BITOLA: 0,30 MM2 (22 AWG)BLINDAGEM: DUPLA – MALHA TRANCADA DE COBRE + FITA DE ALUMINIOREVESTIMENTO EXTERNO: PVC FLEXIVEL E RESISTENTEFORMATO: CABO BALANCEADO (DOIS CONDUTORES + BLINDAGEM)DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO: 6 MMCOMPRIMENTO DA BOBINA: 200 METROSPESO APROXIMADO: 11 KGAPLICACOESUTILIZADO PARA CONEXOES PROFISSIONAIS DE AUDIO, ESPECIALMENTE INTERLIGACAO DE MICROFONES E EQUIPAMENTOS EM ESTUDIOS, PALCOS E EVENTOS AO VIVOALTA RESISTENCIA A INTERFERENCIAS E RUIDOSINDICADO PARA INSTALACOES FIXAS OU MOVEISGARANTIAGARANTIA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:48:44	Double Shield	Kato	1,0000	R\$2.333,33	R\$ 2.333,33	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	X30 (200 M)	SANTO ANGELO	1,0000	R\$2.333,33	R\$ 2.333,33	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:41	MOD SC30	SANTO ANGELO	1,0000	R\$1.960,00	R\$ 1.960,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:54:40	X30	SANTO ANGELO	1,0000	R\$2.333,33	R\$ 2.333,33	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:31:23	S.Angelo	S.Angelo	1,0000	R\$2.333,33	R\$ 2.333,33	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:46:08	STO ANGELO X30	STO ANGELO X30	1,0000	R\$2.333,33	R\$ 2.333,33	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - CONECTOR XLR CANON MACHO/FEMEA ESPECIFICACOES TECNICATIPO: XLR DE 3 PINOS, DISPONIVEL NAS VERSOES MACHO E FEMEAMATERIAL DO CORPO: LIGA METALICA ZAMAC (ZINCO, ALUMINIO, MAGNESIO E COBRE)CONTATOS: LATAO COM BANHO DE NIQUELSISTEMA DE FIXACAO: TRAVA COM CLIQUE SEGURODIAMETRO EXTERNO: APROXIMADAMENTE 20 MMDIAMETRO INTERNO PARA CABO: 6 A 7 MM COM BUCHA DE FIXACAOPESO APROXIMADO POR UNIDADE: 44 GORIENTACAO DE MONTAGEM: 180° (LINHA)ALTA DURABILIDADE: SUPORTAM CONEXOES FREQUENTES COM RESISTENCIA AO DESGASTEAPLICACOESINDICADO PARA MONTAGEM DE CABOS BALANCEADOS DE MICROFONE E LINHAIDEAL PARA USO EM PALCOS, ESTUDIOS, IGREJAS, PAINEIS E RACKSCOMPATIVEL COM QUALQUER EQUIPAMENTO PADRAO XLR CANONKITS COM MULTIPLOS CONECTORES MACHO E FEMEA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:48:59	SAS3P	Santo Angelo	100,0000	R\$60,33	R\$ 6.033,00	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	64.1.607 + 64.1.608	MXT	100,0000	R\$60,33	R\$ 6.033,00	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:41	XLR	SANTO ANGELO	100,0000	R\$45,00	R\$ 4.500,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:55:03	SAS3P MACHO	SANTO ANGELO	100,0000	R\$60,33	R\$ 6.033,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:31:54	S.Angelo	S.Angelo	100,0000	R\$60,33	R\$ 6.033,00	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:46:44	STO ANGELO XLR CANON MACHO/FE MEA	STO ANGELO XLR CANON MACHO/FE MEA	100,0000	R\$60,33	R\$ 6.033,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - ESTRUTURA DE ALUMINIO EM Q25 PARA MONTAGEM DE PALCO E OUTRAS ESTRUTURAS ESTRUTURA MODULAR EM ALUMINIO Q25, IDEAL PARA MONTAGEM DE PALCO DE 6 METROS DE LARGURA x 4 METROS DE PROFUNDIDADE x 5 METROS DE ALTURA, ALEM DE SUPORTAR OUTRAS APLICACOES COMO PORTAIS DE ENTRADA, BACKDROPS E ESTRUTURAS AUXILIARES PARA EVENTOS.COMPONENTES INCLUIDOS NO CONJUNTO:18 PECAS - TORRE 3 METROS ALUMINIO AL258 PECAS - TORRE 2 METROS ALUMINIO AL252 PECAS - TORRE 1 METRO ALUMINIO AL254 PECAS - SLEEVE 4 FACES ALUMINIO AL254 PECAS - PAU DE CARGA ALUMINIO AL254 PECAS - BLOCO ADAPTADOR 15° ALUMINIO AL254 PECAS - BASE 70X70 ALUMINIO AL259 PECAS - PALCO PRATICAVEL ALUMINIO 2X1M COM PES TELESCOPICOS 60-90 CM16 PECAS - CUBO 5 FACES ALUMINIO AL25OBSERVACOES:TODOS OS ELEMENTOS SAO FABRICADOS EM ALUMINIO ESTRUTURAL AL25, COM ACABAMENTO PROFISSIONAL, DE FACIL MONTAGEM E ALTA RESISTENCIA PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:49:24	Q25 Al25	Auratec	1,0000	R\$106.583,33	R\$ 106.583,33	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	VÁRIOS MODELOS	AURATEC	1,0000	R\$106.583,33	R\$ 106.583,33	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:41	Q25	ARMATIC	1,0000	R\$95.000,00	R\$ 95.000,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:55:35	AL-25	AURATEC	1,0000	R\$106.583,57	R\$ 106.583,57	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:32:46	SJ	SJ	1,0000	R\$106.583,33	R\$ 106.583,33	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:47:30	BOX TRUSS	BOX TRUSS	1,0000	R\$106.583,33	R\$ 106.583,33	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - ALHA MANUAL DE CORRENTE 1 TONELADA X 5 METROS ESPECIFICACOES TECNICASCAPACIDADE DE CARGA: 1.000 KG (1 TONELADA)ALTURA DE ELEVACAO: 5 METROSTIPO DE OPERACAO: MANUAL, POR CORRENTE DE ACIONAMENTOMODELO: TC1000MARCA: CSMCORRENTE DE CARGA: ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA DIAMETRO DA CORRENTE: 6 MM (APROXIMADO)NUMERO DE RAMAIS: 1RELACAO DE TRANSMISSAO: 1:38ESFORCO REQUERIDO PARA ELEVACAO: APROXIMADAMENTE 33 DANSISTEMA DE FREIO MECANICO COM DUPLA CATRACA DE SEGURANCAGANCHO COM TRAVA DE SEGURANCA ROTATIVO EM 360°ESTRUTURA ROBUSTA EM ACO COM ACABAMENTO PINTADO OU ESMALTADOAPLICACOESIDEAL PARA ICAMENTO DE CARGAS EM MONTAGENS DE ESTRUTURAS, EVENTOS, PALCOS, GALPOES, OFICINAS E OBRAS CIVISUTILIZADO PARA ERGUER, AJUSTAR OU POSICIONAR EQUIPAMENTOS DE FORMA SEGURADIMENSOES E PESOALTURA TOTAL (COM CORRENTE ESTENDIDA): VARIABEL CONFORME APLICACAO PESO LIQUIDO APROXIMADO: 10 A 12 KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:49:38	Talha Manual de Corrente TC 1000 5m Rent	CSM	4,0000	R\$1.766,67	R\$ 7.066,68	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	61.43.010.050	VONDER	4,0000	R\$1.766,67	R\$ 7.066,68	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:41	1T	JST	4,0000	R\$1.200,00	R\$ 4.800,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:55:51	TC-1000	CSM	4,0000	R\$1.766,67	R\$ 7.066,68	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:33:11	CSM	CSM	4,0000	R\$1.766,67	R\$ 7.066,68	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:48:16	CSM TC 1000	CSM TC 1000	4,0000	R\$1.766,67	R\$ 7.066,68	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - CATRACA COM CINTA DE AMARRACAO PARA CARGA ATE 3 TONELADAS - 9 METROS ESPECIFICACOES TECNICASCAPACIDADE DE CARGA: 3.000 KG (TRABALHO) / 6.000 KG (RUPTURA)COMPRIMENTO TOTAL DA CINTA: 9 METROSLARGURA DA CINTA: 50 MMMATERIAL DA CINTA: POLIESTER DE ALTA TENACIDADEFACTOR DE SEGURANCA: 2:1MATERIAL DA CATRACA: ACO CARBONO COM ACABAMENTO ZINCADOGANCHO TIPO J (DUPLO) COM TRAVA DE SEGURANCASISTEMA DE CATRACA COM TRAVAMENTO E ALAVANCA ERGONOMICAATENDE A NORMA



ABNT NBR 15883-1 APLICACAO UTILIZADA PARA AMARRACAO DE ESTRUTURAS, PALCOS, PRATICAVEIS, EQUIPAMENTOS E CARGAS DIVERSAS DURANTE TRANSPORTE OU MONTAGEM IDEAL PARA EVENTOS, FRETES, ARMAZENAGEM E FIXACAO DE EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS MOVEIS CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E INTEMPERIES FACIL OPERACAO COM SISTEMA DE CATRACA REFORCADA PRODUTO REUTILIZAVEL E DE LONGA DURABILIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:49:54	Cinta Catraca 03 Toneladas	Atmas	20,0000	R\$176,67	R\$ 3.533,40	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	CATRACA AMARRAÇÃO...	ASTRO	20,0000	R\$176,67	R\$ 3.533,40	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:41	5T	VONDER	20,0000	R\$100,00	R\$ 2.000,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:56:13	FITACABO	FITACABO	20,0000	R\$176,67	R\$ 3.533,40	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:33:32	Fitacabo	Fitacabo	20,0000	R\$176,67	R\$ 3.533,40	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:49:03	MULTIFITAS	MULTIFITAS	20,0000	R\$176,67	R\$ 3.533,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - MINI SISTEMA MAIN POWER FRONTAL NO CASE CBI ILUMINACAO COM EXTENCAO DE 50 METROS TRES VIA DE 10MM ESPECIFICACOES TECNICAS PAINEL COM MODULOS DE DISJUNTORES - 12 CANAIS 24 TOMADAS VERMELHAS 2P+T (10A OU 20A) - DUAS POR CANAL ALIMENTACAO POR CONECTORES CAMLOCK (400A) POTENCIA POR CANAL: 4.400W EM 220V OU 2.200W EM 127V POTENCIA TOTAL: ATE 48.000W 12 DISJUNTORES INDIVIDUAIS DE 25A (UM POR CANAL) 3 DISJUNTORES DE 70A (PROTEGEM 4 CANAIS CADA) EQUIPAMENTO IDEAL PARA CONTROLE DE MOTORES, TRANSFORMADORES E CARGAS NAO DIMERIZAVEIS ATENDE APLICACOES EM ILUMINACAO PROFISSIONAL, CENICA, DECORATIVA, SHOWS E EVENTOS ENTRADA DE ENERGIA CONECTORES CAMLOCK CONFIGURACAO A SER DEFINIDA APÓS A COMPRA: BIFASICO, TRIFASICO OU 380V ESTRUTURA MONTADO EM CASE METALICO ROBUSTO COM VENTILACAO USO FRONTAL COM ACESSO RAPIDO AOS CONTROLES DIMENSOES E PESO: 51 CM LARGURA: 51,5 CM PROFUNDIDADE: 42 CM PESO: 23 KG GARANTIA DE FABRICA: 2 ANOS GARANTIA DO VENDEDOR: 3 MESES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	05/01/2026 - 14:50:10	" Sistema Pro Mainpower Mini 2x Rack Mod	Cbi Iluminação	1,0000	R\$10.566,67	R\$ 10.566,67	Não
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	05/01/2026 - 16:50:55	MINI SISTEMA...	CBI ILUMINAÇÃO	1,0000	R\$10.566,67	R\$ 10.566,67	Sim
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	05/01/2026 - 17:42:41	MINI MOD	FOS LIGIT	1,0000	R\$8.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	05/01/2026 - 17:56:41	MINI MOD. DISJUNTOR COM TOMADAS	CBI ILUMINAÇÃO	1,0000	R\$10.566,67	R\$ 10.566,67	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	05/01/2026 - 22:33:56	CBI	CBI	1,0000	R\$10.566,67	R\$ 10.566,67	Sim
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	05/01/2026 - 22:50:45	MINI SISTMAIN POWER FRONTAL	CBI ILUMINAÇÃO	1,0000	R\$10.566,67	R\$ 10.566,67	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	60 dias
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	60 dias
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	60 dias
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	60 dias
L F PRODUÇÕES LTDA	33.378.866/0001-90	60 dias
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	120 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 14:50:10	343.789,73 (proposta)	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido



05/01/2026 - 16:50:55	343.789,73 (proposta)	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado
05/01/2026 - 17:42:41	279.540,00 (proposta)	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
05/01/2026 - 17:56:41	343.789,97 (proposta)	29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:33:56	343.789,06 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
05/01/2026 - 22:50:45	343.789,73 (proposta)	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:06:01	343.689,06	29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:06:07	279.530,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:07:28	250.530,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:09:11	250.500,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:09:36	250.000,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:09:57	249.900,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:10:20	249.500,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:10:39	249.000,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:10:49	248.000,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:10:57	343.000,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:10:57	342.900,00	29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:11:30	247.900,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:11:47	247.500,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:12:03	342.000,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:12:06	247.490,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:12:06	341.900,00	29.920.016/0001-02 - ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:12:34	247.100,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:12:44	247.950,00	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:13:10	247.000,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:15:02	341.790,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:15:18	340.000,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:15:23	246.990,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:15:48	339.800,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:16:00	246.500,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:16:22	339.700,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:16:58	339.590,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:16:59	246.450,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:17:14	339.480,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:17:17	246.440,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:17:26	339.300,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:17:37	246.400,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:17:46	339.050,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido



06/01/2026 - 08:17:55	246.300,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:18:19	338.980,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:18:22	338.000,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:18:38	338.520,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:18:57	337.280,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:19:05	336.980,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:19:14	335.890,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:19:24	335.000,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:19:35	334.720,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:19:41	246.490,00	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:19:46	333.980,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:19:59	246.000,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:20:26	245.900,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:20:45	245.000,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:20:58	244.950,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:21:21	244.900,97	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:21:22	333.000,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:21:29	244.500,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:21:38	332.980,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:21:43	244.000,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:22:09	243.900,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:22:27	243.000,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:22:41	242.000,00	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Válido
06/01/2026 - 08:22:59	243.800,00	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:23:11	330.000,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:23:46	328.980,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:23:49	241.500,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:23:57	328.000,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:24:47	326.999,00	19.734.227/0001-99 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	Válido
06/01/2026 - 08:25:57	237.609,00	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	Cancelado
06/01/2026 - 08:26:49	241.100,00	36.839.023/0001-31 - CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	1 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA UNIÃO.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	2 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUCOES LTDA	3 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.pdf



Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	4 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	5 - CERTIDÃO DE DÉBITOS ESTADUAIS.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	6 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS AFC.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	7 - CERTIDÃO NEGATIVA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	CARTA&#771;O CNPJ LF.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	CONTRATO SOCIAL LF PRODUÇÕES.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	DOC - LEIDISON FERREIRA.pdf.pdf
Model	09/01/2026 - 08:14:09	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	LF_PRODUcoes - PROPOSTA_COMERCIAL_assinado.pdf
Model	12/01/2026 - 19:09:25	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	0 - CARTÃO CNPJ LF.pdf
Model	12/01/2026 - 19:09:25	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	8 - CONTRATO SOCIAL LF PRODUÇÕES.pdf
Model	12/01/2026 - 19:09:25	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	8.1 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL.pdf
Model	12/01/2026 - 19:09:25	33.378.866/0001-90 - L F PRODUcoes LTDA	9 - INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
Model	22/01/2026 - 11:38:29	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2 - Habilitação.zip
Model	22/01/2026 - 11:38:55	08.979.527/0001-11 - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1 - Proposta Realinhada.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/01/2026 - 11:15:18	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	Item 0001 - G L O B A L CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
Desclassificação: Inabilitado, não enviou os documentos habilitatórios, conforme item 11 do edital.			
15/01/2026 - 11:06:43	L F PRODUcoes LTDA	33.378.866/0001-90	Item 0001 - G L O B A L CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
Desclassificação: A licitante L F Produções Ltda, não comprovou possuir, na data da sessão do Pregão (08/01/2026), atividade econômica compatível com o objeto da licitação (fornecimento de equipamentos de sonorização, iluminação e estrutura), em desacordo com os itens 5.1, 11.4.2.1 e 11.4.2.2 do Edital, uma vez que os CNAEs de comércio e o ato constitutivo compatível somente foram incluídos posteriormente, conforme alteração contratual registrada em 11/01/2026, bem como cartão do CNPJ e inscrição do contribuinte. A regularização posterior a data da sessão de habilitação não é admitida, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e do entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União. Ademais, a licitante não apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal Federal da empresa (item 11.4.2.3) e a Certidão de Falência (item 11.4.3.1).			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/01/2026 - 10:52	30/01/2026 - 23:59	02/02/2026 - 23:59

0001 - G L O B A L CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
19734227000199 - Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	27/01/2026 - 10:36:49	Produtos ofertados não atendem as especificacoes tecnicas exigidas no Edital. Os catalogos apresentados divergem dos modelos constantes na proposta	Deferido



Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	L F PRODUCOES LTDA	33.378.866/0001-90	Desclassificado	237.609,00
2º	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	36.839.023/0001-31	Desclassificado	241.100,00
3º	RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.979.527/0001-11	Arrematante	242.000,00
4º	Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda	19.734.227/0001-99	Classificado	326.999,00
5º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Classificado	338.000,00
6º	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	29.920.016/0001-02	Classificado	341.900,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apellido	Frase
15/12/2025 - 10:13:12	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
15/12/2025 - 10:42:41	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
06/01/2026 - 08:01:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/01/2026 - 08:03:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/01/2026 - 08:03:23	Sistema	Conforme NLLC No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/01/2026 - 08:03:23	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/01/2026 - 08:03:23	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/01/2026 - 08:03:52	Pregoeiro	Bom dia Licitantes, a Comissão de Licitação estava em análise das propostas.
06/01/2026 - 08:04:00	Pregoeiro	Salienta-se, que cabe ao licitante acompanhar as operações realizadas no sistema eletrônico até sua homologação.
06/01/2026 - 08:04:07	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos licitantes, e oportunamente, lembramos que ofertar objetos/serviços que não atendam às especificações mínimas do edital, não manter a propostas, deixar de entregar os documentos, sujeita o licitante às penalidades previstas na lei e no edital.
06/01/2026 - 08:04:29	Pregoeiro	Iremos proceder a abertura dos lotes e desejamos sorte a todos licitantes.
06/01/2026 - 08:05:00	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 08:05:00	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/01/2026 - 08:05:06	Pregoeiro	vamos aos lances!
06/01/2026 - 08:20:00	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
06/01/2026 - 08:24:58	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/01/2026 às 08:29:58.
06/01/2026 - 08:30:00	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 06/01/2026 às 08:29:58.
06/01/2026 - 08:30:00	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/01/2026 - 08:30:33	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante L F PRODUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 237.609,00.
06/01/2026 - 08:30:49	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos e parabenizamos aos arrematantes. Solicitamos desde já a redução dos valores ofertados.
06/01/2026 - 08:31:18	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 08:40 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 08:31:18	Sistema	Motivo: Solicitamos ao Licitante Melhor valor para essa negociação.
06/01/2026 - 08:41:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 07/01/2026.
06/01/2026 - 08:41:36	Sistema	Motivo: Convocamos a licitante arrematante a encaminhar, por meio eletrônico e no campo próprio do sistema, a proposta ajustada de acordo com o último lance ofertado (acompanhada de catálogo/folder dos objetos) bem como toda a documentação de HABILITAÇÃO, conforme previsto no Edital, dentro do prazo estabelecido.
06/01/2026 - 08:41:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 07/01/2026.
06/01/2026 - 08:42:40	Pregoeiro	Convocamos a licitante arrematante a encaminhar, por meio eletrônico e no campo próprio do sistema, a proposta ajustada de acordo com o último lance ofertado (acompanhada de catálogo/folder dos objetos) bem como toda a documentação de HABILITAÇÃO, conforme previsto no Edital, dentro do prazo estabelecido. Solicitamos ainda, o registro da proposta no campo proposta readequada. Prazo : até às 09h do dia 07/01.



06/01/2026 - 08:42:44	Pregoeiro	Findo prazo de envio dos documentos, a Comissão de Licitação, procederá em análise destes. Dia/Hora, para retorno da sessão serão previamente comunicados neste chat. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Tenham Todos um ótimo dia!
06/01/2026 - 09:25:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 08:52:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 09/01/2026.
07/01/2026 - 08:52:19	Sistema	Motivo: Ante pedido de prorrogação do prazo, antes de findo o prazo estabelecido, conforme disposição editalícia, prorroga-se prazo.
09/01/2026 - 08:14:09	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 10:38:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 13/01/2026.
12/01/2026 - 10:38:21	Sistema	Motivo: Considerando que a licitante encaminhou, por e-mail, diversos documentos atualizados, inclusive relativos à sua situação jurídica, após o prazo inicialmente concedido para diligência; Considerando, que o e-mail não constitui meio válido para juntada de documentos no certame, devendo todos os atos ocorrerem exclusivamente pela plataforma oficial, de modo a garantir a transparência e isonomia. Considerando, ainda, que a diligência tem por finalidade esclarecer ou complementar informações relativas a condições preexistentes à época do certame apenas. Abre-se diligência, para que a licitante realize o envio exclusivo pela plataforma dos documentos atualizados, desde que denote-se condições existentes na data do certame.
12/01/2026 - 19:09:25	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/01/2026 - 11:06:43	Sistema	O fornecedor L F PRODUcoes LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
15/01/2026 - 11:06:43	Sistema	Motivo: A licitante L F Produções Ltda, não comprovou possuir, na data da sessão do Pregão (08/01/2026), atividade econômica compatível com o objeto da licitação (fornecimento de equipamentos de sonorização, iluminação e estrutura), em desacordo com os itens 5.1, 11.4.2.1 e 11.4.2.2 do Edital, uma vez que os CNAEs de comércio e o ato constitutivo compatível somente foram incluídos posteriormente, conforme alteração contratual registrada em 11/01/2026, bem como cartão do CNPJ e inscrição do contribuinte. A regularização posterior a data da sessão de habilitação não é admitida, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e do entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União. Ademais, a licitante não apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal Federal da empresa (item 11.4.2.3) e a Certidão de Falência (item 11.4.3.1).
15/01/2026 - 11:06:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 241.100,00.
15/01/2026 - 11:07:08	Pregoeiro	Informamos que retornaremos a sessão pública amanhã, 16/01 às 08h30, na ocasião convocaremos a licitante remanescente do certame.
16/01/2026 - 08:51:02	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:10 do dia 16/01/2026.
16/01/2026 - 08:51:02	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante melhor valor para essa negociação.
16/01/2026 - 08:53:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 21/01/2026.
16/01/2026 - 08:53:33	Sistema	Motivo: Convocamos a licitante arrematante a encaminhar, por meio eletrônico e no campo próprio do sistema, a proposta ajustada de acordo com o último lance ofertado (acompanhada de catálogo/folder dos objetos) bem como toda a documentação de HABILITAÇÃO, conforme previsto no Edital, dentro do prazo estabelecido. Solicitamos ainda, o registro da proposta no campo proposta readequada. Considerando que segunda e terça não haverá expediente no órgão, fica o prazo até dia: 21/01 às 09h.
16/01/2026 - 08:53:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 21/01/2026.
16/01/2026 - 08:54:13	Pregoeiro	Findo prazo de envio dos documentos, a Comissão de Licitação, procederá em análise destes. Dia/Hora, para retorno da sessão serão previamente comunicados neste chat. Todos um ótimo dia!
21/01/2026 - 11:15:18	Sistema	O fornecedor CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
21/01/2026 - 11:15:18	Sistema	Motivo: Inabilitado, não enviou os documentos habilitatórios, conforme item 11 do edital.
21/01/2026 - 11:15:18	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA com lance de R\$ 242.000,00.
21/01/2026 - 11:15:35	Pregoeiro	Informamos que retornaremos a sessão pública amanhã, 22/01 às 08h30, na ocasião convocaremos a licitante remanescente do certame.
22/01/2026 - 08:31:26	Pregoeiro	Bom dia Licitantes, Vamos retornar aos trabalhos.
22/01/2026 - 08:32:00	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 08:45 do dia 22/01/2026.
22/01/2026 - 08:32:00	Sistema	Motivo: solicitamos o licitante melhor valor para essa negociação.
22/01/2026 - 08:46:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 23/01/2026.
22/01/2026 - 08:46:30	Sistema	Motivo: Convocamos a licitante arrematante a encaminhar, por meio eletrônico e no campo próprio do sistema, a proposta ajustada de acordo com o último lance ofertado (acompanhada de catálogo/folder dos objetos) bem como toda a documentação de HABILITAÇÃO, conforme previsto no Edital, dentro do prazo estabelecido. Solicitamos ainda, o registro da proposta no campo proposta readequada.
22/01/2026 - 08:46:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 23/01/2026.
22/01/2026 - 11:37:07	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/01/2026 - 11:38:29	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 11:38:55	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/01/2026 - 10:45:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
26/01/2026 - 10:29:07	Pregoeiro	bom dia! Em face de a entrega tempestiva de toda documentação solicitada no edital e de sua regularidade, informamos aos interessados que terça -feira, dia 27/01/2026, às 10h30, iremos proceder com HABILITAÇÃO dos licitante e o JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, procedendo com a declaração da vencedora do certame. Desse modo, lembramos que depois de declarado vencedor, os interessados terão o prazo de 10(dez) minutos para postarem a intenção de recurso, caso queiram. Decorrido esse prazo, não havendo intenção de recurso, o lote será adjudicado e homologado.
27/01/2026 - 10:29:40	Pregoeiro	Bom dia licitantes, retornamos aos trabalhos!
27/01/2026 - 10:29:53	Pregoeiro	Iremos proceder com HABILITAÇÃO do licitante e o JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, procedendo com a declaração da vencedora do certame. Desse modo, lembramos que depois de declarado vencedor, os interessados terão o prazo de 10(dez) minutos para postarem a intenção de recurso, caso queiram. Decorrido esse prazo, e não havendo intenção de recurso, o lote será adjudicado e homologado.



27/01/2026 - 10:30:19	Sistema	O fornecedor RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
27/01/2026 - 10:30:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/01/2026 às 10:40.
27/01/2026 - 10:36:49	Sistema	O fornecedor Projesom Projetos e Instalações de Som Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
27/01/2026 - 10:41:57	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
27/01/2026 - 10:42:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/01/2026 às 10:52.
27/01/2026 - 10:53:53	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo pregoeiro para 30/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/02/2026 às 23:59.
27/01/2026 - 10:54:06	Pregoeiro	Considerando a intenção de recurso recebida, abre-se prazo recursal de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais. Ficando as demais licitantes intimadas desde já, a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme PRAZO definido dentro da plataforma. Caso não seja apresentada as razões de recurso, será o procedimento encaminhado para Adjudicação/Homologação.
03/02/2026 - 10:04:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/02/2026 - 10:04:53	Pregoeiro	Considerando que não houve intenção de recurso, o lote será adjudicado e posteriormente homologado.

ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS
Pregoeiro

Andréia Lopes Gomes
Apoio

Raiane Duarte Dias Fonseca Friaça
Apoio

Wérica Bruneli
Apoio

