



REURBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE UBU LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES

Contrato: 049/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12ª MEDIÇÃO

CANTEIRO DE OBRAS



CONTAINER PARA ALMOXARIFADO




CONTAINER TIPO SANITÁRIO



TERRAPLENAGEM



PÓ DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO



PÓ DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



COMPACTAÇÃO DE ATERRO



COMPACTAÇÃO DE ATERRO



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS



CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA



TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA



DRENAGEM



CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01



CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM



CAIXA RALO PRÉ-MOLDADA COM GRELHA ARTICULADA EM FºFº



PAVIMENTAÇÃO



REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO



CARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA DO PAV. ASFÁLTICO



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO S/ MISTURA



BASE DE BRITA GRADUADA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



BASE DE BRITA GRADUADA



BASE DE BRITA GRADUADA



BASE DE BRITA GRADUADA SOB O CALÇADÃO



BASE DE BRITA GRADUADA SOB O CALÇADÃO



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM,
COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM,I



PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM,
COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM,



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



CALÇADÃO DA ORLA - PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM



CALÇADÃO DA ORLA - PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM



CALÇADÃO DA ORLA - PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM



CALÇADÃO DA ORLA - PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA



PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA



PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA



TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA PARA BASE



TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA PARA BASE



TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA

SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA



QUIOSQUES + RESTAURANTE + BANHEIROS
MOVIMETAÇÃO DE TERRA



ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA



ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA



FUNDAÇÃO REATERRADA COMPACTADA



FUNDAÇÃO REATERRADA COMPACTADA



INFRAESTRUTURA



FORMAS EM MADEIRA PARA FUNDAÇÃO



FORMAS EM MADEIRA PARA FUNDAÇÃO



FORMAS EM MADEIRA PARA FUNDAÇÃO



CONCRETO MAGRO PARA FUNDAÇÃO



CONCRETO MAGRO PARA FUNDAÇÃO



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")




FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")



CONCRETO USINADO FCK=30 Mpa



CONCRETO USINADO FCK=30 Mpa



CONCRETO USINADO FCK=30 Mpa



SUPERESTRUTURA



FORMAS DE MADEIRA - VIGAS




FORMAS DE MADEIRA - VIGAS



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



FORMAS DE MADEIRA - LAJES



FORMAS DE MADEIRA – PILARES




ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO



ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa



CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa



CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa



CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa



ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO



ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO



PAREDES E ALVENARIA



ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM



ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM



ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM



ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM(DETALHE DA JANELA DOS BANHEIROS)



VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM



VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM



REVESTIMENTO DE PAREDES



CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA,
NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM



CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA,
NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM



CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA,
NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM



CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA,
NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM



INSTALAÇÕES DE ESGOTO



TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS



TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM



TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM

CONTENÇÕES MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



FUNDO APILOADO DE VALA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



REATERRO COMPACTADO DO MURO



REATERRO COMPACTADO DO MURO



ESTRUTURA



FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM



FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM




FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM




ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal




FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")



FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa



CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa

Rua F, s/nº, Quadra 18, Bairro Portal de Anchieta, Anchieta – ES CEP. 29230-000
Tel.: (28) 3536-1755; 3536-2787; 3536-3675.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal



CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa




CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa



CONCRETO USINADO FCK= 30 Mpa

ILUMINAÇÃO VIÁRIA

FIOS E CABOS



CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM²



PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS



PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A
3 FIOS