

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
Registro de Preços Eletrônico - 000003/2025

Resultado da Homologação

0001 - BASE PARA RELE Base para rele fotoeletrico 220v haste galvanizado a fogo 250vca 10A com giro de 360°. Garantia do fabricante de no minimo 03 anos. - TECNOLINSA - Valor Referência: 19,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	4,17	1.251,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0002 - BOCAL AMPLIADOR Bocal ampliador porcelana E-27 para E-40. - AMPLIADOR - Valor Referência: 20,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	4,90	980,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0003 - BOCAL REDUTOR PORCELANA Bocal redutor porcelana E-27 para E-40. - BOCAL DE ILUMINAÇÃO - Valor Referência: 16,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5,91	1.182,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0004 - BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA ORNAMENTAL 3M X 48MM X 3,0MM Braco de iluminacao publica ornamental 3m x 48mm x 3,0mm curvo tipo cisenegalvanizado a fogo. Garantia do fabricante de no minimo 15 anos. - OLIVO - Valor Referência: 562,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIC ELETROFERRAGENS E GALVANIZACAO LTDA	105,61	11.933,93	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0005 - BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA ORNAMENTAL 3M X 48MM X 3,0MM Braco de iluminacao publica ornamental 3m x 48mm x 3,0mm curvo tipo cisenegalvanizado a fogo. Garantia do fabricante de no minimo 15 anos. - 3MT - Valor Referência: 562,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	169,85	6.284,45	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0006 - CABO DE COBRE 1KV/6MM Cabo de cobre 1KV/6mm. - CABO FLEX 6MM1KV - Valor Referência: 10,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	5,03	1.006,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0007 - CABO DE COBRE 750V/ 4.0 MM Cabo de cobre 750V/ 4.0mm - Sil - Valor Referência: 7,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,81	1.686,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0008 - CABO ELETRICO DE COBRE ISOLADO Cabo eletrico de cobre, isolado em PVC bitola de 2,5mm. - Sil - Valor Referência: 3,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,72	1.032,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0009 - CABO FLEXIVEL 16MM Cabo flexivel 16 mm. Rolo com 100 metros - 750V - Valor Referência: 1.661,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	876,30	4.381,50	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva



0010 - CAPACITOR Capacitor Permanente 30 uF +/- 5% 250VAC 50/60Hz - 30UF - Valor Referência: 21,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	12,45	1.245,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0011 - CHAVE MAGNETICA 30 A SEM DISJUNTOR Chave magnetica 30A sem disjuntor. - RAGZ01 2x30A - Valor Referência: 226,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TW2K ELETROELETRONICA LTDA	157,00	3.140,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0012 - CINTA P/ POSTE CIRCULAR 180 MM Cinta p/ poste circular 180mm - aco galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mme 2 parafusos de 70mm. Garantia de no minimo 05 anos do fabricante. - OLIVO - Valor Referência: 63,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIC ELETROFERRAGENS E GALVANIZACAO LTDA	22,04	2.204,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0013 - CINTA P/ POSTE CIRCULAR 240 MM Cinta p/ poste circular 240mm - aco galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mme 2 parafusos de 70mm. Garantia de no minimo 05 anos do fabricante. - OLIVO - Valor Referência: 81,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIC ELETROFERRAGENS E GALVANIZACAO LTDA	25,37	2.537,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0014 - CINTA P/ POSTE CIRCULAR 280 MM Cinta p/ poste circular 280mm - aco galvanizado a fogo com 2 parafusos de 45mme 2 parafusos de 70mm. Garantia de no minimo 05 anos do fabricante. - 280MM - Valor Referência: 101,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	26,96	5.392,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0015 - CONECTOR Conector perfurante isolado para cabo 1.5x16mm a 16x95 mm (principal) comderivacao para 1,5mm. Apresentar certificado de ensaio do fabricante junto a proposta sob pena de desclassificacao. - CDP - Valor Referência: 13,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	4,49	4.490,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0016 - FITA ISOLANTE 19x20 Fita isolante 19x20mt espessura 18 mm - referencia 33+ - THOMPSON - Valor Referência: 63,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Integral Comercial e Fornecedor Ltda-Epp	5,50	1.650,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0017 - IGNITOR Ignitor Conjugado de Uso Interno/Externo para Lampada a Vapor Metalico (HQI)A.F de 70 a 400 Watts. - 70A400 - Valor Referência: 21,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	12,98	1.298,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0018 - LAMPADA VAPOR METALICO A ALTA PRESSAO NOMINAL DE 400W Lampada vapor metalico a alta pressao nominal de 400w, bulbo tubular; base E-40;garantia de 02 anos; fluxo luminoso de no minimo 35.000 lumens, temperatura decor no minimo 4.300 k, vida mediana de no minimo 10.000 horas. Apresentarcatalogo do fabricante. Apresentar ensaios eletricos, fotometricos do laboratorio doproprio fabricante sob pena de desclassificacao. So serao validos ensaiosreconhecidos nacionalmente. - MT24015 - Valor Referência: 69,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	43,99	17.596,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0019 - LAMPADA VS 150 X 220V Lampada VM 150 W x 220v tubular alta pressao garantia de 12 meses fluxoluminoso no minimo 20.000 lumens, temperatura de cor no minimo 5.000k, vidamediana no minimo 24.000 horas. Apresentar junto a proposta catalogo do fabricante, ensaios eletricos, fotometricos, do laboratorio do proprio fabricante, sob pena de desclassificacao. So serao validos ensaios reconhecidos nacionalmente - MET150W - Valor Referência: 60,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35,14	14.056,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva



0020 - LAMPADA VS 250W Lampada VS 250 W alta pressao garantia de 12 meses fluxo luminoso no minimo 25.000 lumens, temperatura de cor no minimo 2.000k, vida mediana no minimo 24.000 horas. Apresentar catalogo do fabricante e ensaios eletricos, fotometricos, do laboratorio do proprio fabricante, sob pena de desclassificacao. So serao validos ensaios reconhecidos nacionalmente. - 250W - Valor Referencia: 84,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	21,80	6.540,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0021 - LAMPADA VS 400 W ALTA PRESSAO Lampada VS 400 W alta pressao garantia de 12 meses fluxo luminoso no minimo 40.000 lumens, temperatura de cor no minimo 2.000k, vida mediana no minimo 24.000 horas. Apresentar catalogo do fabricante e ensaios eletricos, fotometricos, do laboratorio do proprio fabricante, sob pena de desclassificacao. So serao validos ensaios reconhecidos nacionalmente. - 400W - Valor Referencia: 57,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	22,68	6.804,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0022 - LAMPADA VS 70W X 220V Lampada VS 70 W x 220v tubular alta pressao garantia de 12 meses fluxo luminoso no minimo 6.600 lumens, temperatura de cor no minimo 2000k, vida mediana no minimo 28.000 horas. Apresentar junto a proposta catalogo do fabricante, ensaios eletricos, fotometricos, do laboratorio do proprio fabricante, sob pena de desclassificacao. So serao validos ensaios reconhecidos nacionalmente. - 70W - Valor Referencia: 34,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	16,40	8.200,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0023 - LUMINARIA COM CORPO ALUMINIO Luminaria com corpo aluminio, para lampada vapor sodio/Metalico de 400W, bocal E-40, refletor em aluminio de alta pureza resistencia termica (180 O) montada com soquete de aluminio e suporte focalizador, para braco 48 mm. - E40 - Valor Referencia: 318,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	69,90	6.990,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0024 - LUMINARIA LED Luminaria Publica de LED Potencia: 150 W; Tensao / Voltagem: 127-220Vac; Fluxo Luminoso 18.000; Grau de Protecao: IP 66; TCC 5.000 K (Branco); IRC 70%; Eficiencia: 120 Lumens; Pintado eletrostaticamente epoxi po; Exp. Vida 70.000 Hrs; Garantia: 05 (Cinco) Anos que atenda as Normas ABNT Portarias INMETRO NO 118 de 06/03/2015 e NO 20 de 15/02/2017. - PUBLICA LED - Valor Referencia: 853,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	155,25	23.287,50	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0025 - LUMINARIA LED Luminaria Publica de LED Potencia: 150 W; Tensao / Voltagem: 127-220Vac; Fluxo Luminoso 18.000; Grau de Protecao: IP 66; TCC 5.000 K (Branco); IRC 70%; Eficiencia: 120 Lumens; Pintado eletrostaticamente epoxi po; Exp. Vida 70.000 Hrs; Garantia: 05 (Cinco) Anos que atenda as Normas ABNT Portarias INMETRO NO 118 de 06/03/2015 e NO 20 de 15/02/2017. - HEROS - Valor Referencia: 853,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA	180,00	9.000,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0026 - PORTA LAMPADA DE PORCELANA Porta Lampada Porcelana E27 reforcado, com haste de adaptacao a Luminaria Aberta de Aluminio. - E27 - Valor Referencia: 15,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	1,98	198,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0027 - PORTA LAMPADA DE PORCELANA Porta Lampada Porcelana E40 reforcado, com haste de adaptacao a Luminaria Aberta de Aluminio. - E40 - Valor Referencia: 27,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	8,18	818,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0028 - RAMAL MULTICOMPLEXO 35MM (3+1) Ramal multicomplexado Quadruplex 35 mm (3+1) com neutro isolado. Cabos paratensoes de 0,6 / 1kV formado por tres fases e um neutro nu ou isolado. Isolacao em cores (Azul, Vermelho, cinza e preto). Aplicacao: Redes de distribuicao urbana, rural secundaria e ramal de ligacao. Material: Fase: Aluminio Liga 1350 (CA) Neutro: Aluminio Liga 6201 (CAL), Aluminio Liga 1350 (CA), Aluminio Liga 1350 e Alma de aco revestido de aluminio (CAA/RA), Aluminio Liga 1350 e alma de aco zincado (CAA) Isolacao: Polietileno (PE) ou Polietileno Reticulado (XLPE) - CORFIO - Valor Referencia: 32,88



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Integral Comercial e Fornecedor Ltda-Epp	20,00	20.000,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0029 - REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 150W Reator p/ lampada de vapor de sodio 150W, uso externo, tensao 220 v a 254 v; 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado. O reator devera ser provido de identificacao de metal resistente a corrosao delta T 65° tw 105° SELOPROCEL e garantia de 03 anos gravado na plaqueta. - GOODLUX - Valor Referência: 90,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	44,68	8.936,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0030 - REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 250W Reator p/ lampada de vapor de sodio 250W; uso externo; 220 v; 60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado. O reator devera ser provido de identificacao de metal resistente a corrosao delta T 65° tw 105° SELO PROCEL e garantia de 03 anos gravado na plaqueta. - GOODLUX - Valor Referência: 125,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GCM COMMERCE LTDA	52,00	10.400,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0031 - REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 400W Reator p/ lampada de vapor de sodio 400W; uso externo; 220 v; 60 hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado. O reator devera ser provido de identificacao de metal resistente a corrosao delta T 65° tw 105° SELO PROCEL e garantia de 03 anos gravado na etiqueta. - 400W EXT - Valor Referência: 135,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	56,50	11.300,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0032 - REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR METALICO ALTA PRESSAO Reator p/ lampada de vapor metalico alta pressao; uso interno 400W; 254/220v;60hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor e capacitor incorporado. O reator devera ser provido de identificacao de metal resistente a corrosao delta T 65°tw 105° galvanizado a fogo; garantia de 03 anos gravado na plaqueta. - 400W INT - Valor Referência: 133,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	53,50	10.700,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0033 - REATOR V SOD V 70 W TEC -LIGHT Reator p/ lampada de vapor de Sodio 70W, uso externo; 220 v; 60 hz fator de potencia minimo de 0,92; com ignitor incorporado. O reator devera ser provido de identificacao de metal resistente a corrosao delta T 65° tw 105° SELO PROCEL e garantia de 03 anos gravado na plaqueta. Apresentar junto a proposta ensaio de durabilidade termica expedido por laboratorio credenciado pelo INMETRO sob pena de desclassificacao. - 70W EXT - Valor Referência: 68,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	34,60	8.650,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0034 - RELE FOTOELETRICO ELETROMAGNETICO 127V 1000 W 1800VA Rele fotoeletrico Eletromagnetico 127V 1000w 1800va partida rapida. Garantia de no minimo 02 (dois) anos. Apresentar junto a proposta catalogo e ensaio de impulso de tensao, ensaio de operacao, ensaio de envelhecimento acelerado de fotoresistores, ensaio de envelhecimento acelerado de corrosao e nevoa salina, ensaio de grau de protecao, sob pena de desclassificacao. - 127V - Valor Referência: 26,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
tec-lightindustria e comercio de reatores eirelli	11,40	2.280,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

0035 - RELE FOTOELETRONICO 105 A 305V 1800VA Rele fotoeletrico Eletromagnetico 127V 1000w 1800va partida rapida. Garantia de no minimo 02 (dois) anos. Apresentar junto a proposta catalogo e ensaio de impulso de tensao, ensaio de operacao, ensaio de envelhecimento acelerado de fotoresistores, ensaio de envelhecimento acelerado de corrosao e nevoa salina, ensaio de grau de protecao, sob pena de desclassificacao. - T2LNFDNR - Valor Referência: 29,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA	11,35	6.810,00	Homologado em 29/07/2025 08:04:42 Por: Claudio Rodrigues da Silva

Claudio Rodrigues da Silva
Autoridade Competente

