



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET

- EXCLUSIVO MPE

BENEFÍCIO LOCAL ME/EPP

Pregão Eletrônico SRP nº. 02/2026-FME.

Processo: 00288/2026

ID Cidades: 2026.022E0500003.01.0002

MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA Aquisição de material permanente, compreendendo mobiliários, equipamentos, recursos pedagógicos e demais bens duráveis, destinados à estruturação, modernização e melhoria das condições físicas, pedagógicas e administrativas da Creche Ivanete Regina de Oliveira Andrade, integrante da Rede Municipal de Ensino de Divino de São Lourenço/ES. Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

Data Inicial para recebimento das propostas: A partir das 08:00h do dia 23/02/2026.

Limite para acolhimento das Propostas: Até 08:00h do dia 05/03/2026.

Data Limite Para Impugnação: Até 23:59h do Dia 02/03/2026.

Data Limite para Pedido de Esclarecimento: Até 23:59h do Dia 02/03/2026.

Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 08:01h do dia 05/03/2026.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF.

A licitação ocorrerá na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2026 FME

- EXCLUSIVO MPE

BENEFÍCIO LOCAL ME/EPP

Pregão Eletrônico SRP nº. 02/2026-FME.

Processo: 00288/2026

ID Cidades: 2026.022E0500003.01.0002

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, Por intermedio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua JOSE BORGES FILHO - SANTA CRUZ - DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES - CEP: 29590-000 CNPJ: Tel: 2835511177S, inscrito no CNPJ sob o nº 60.081.188/0001-71, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação Srº LUIZ CARLOS MENDES DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 015.203.387-40, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000.

Através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, instituídos pelo Decreto n.º 53/2025, por **solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES**, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, para contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei nº 14.133/2021, pela Lei Complementar nº 123/2006, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página <https://dsslourenco.es.gov.br/compras/licitacoes/1> e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

1 DO OBJETO

1.1 REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA Aquisição de material permanente, compreendendo mobiliários, equipamentos, recursos pedagógicos e demais bens duráveis, destinados à estruturação, modernização e melhoria das condições físicas, pedagógicas e administrativas da Creche Ivanete Regina de Oliveira Andrade, integrante da Rede Municipal de Ensino de Divino de São Lourenço/ES. Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

ORGÃO/UNIDADE	CODIGO			
ORGÃO	07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

UNIDADE ORÇAMENTARIA	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO PROGRAMA/ PROJ. ATIV	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE
701.123.610.009.2.011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00002 00002 00002	1500000 1550000 155200

ORGÃO/UNIDADE	CODIGO			
ORGÃO	07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA	07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO PROGRAMA/ PROJ. ATIV	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE
701.123.610.009.2.012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000017 000017	1500000 1552000

2.1 O Valor estimado desta licitação é de R\$ 398.502,29 (Trezentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentos e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)

2.2 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

3 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

3.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, no campo específico disponível na Plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021.

3.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será formalizada pelo Pregoeiro, e deverá ser divulgada em sítio eletrônico do Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, nos termos do disposto no § único do art.164 da Lei nº 14.133/2021.

3.3 Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas, nos termos do § 1º do art. 55 da Lei nº 14.133/2021.

3.4 A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante, não impedirá sua participação nesta licitação, até a decisão definitiva,

3.5 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo não serão conhecidos/admitido.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 O fornecedor deverá fazer seu cadastro no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, acessando o seguinte endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br

4.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de **chave de identificação e de senha**, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por **eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha**, ainda que por terceiros.

4.3 O **credenciamento da proponente** junto ao provedor do sistema implica na **responsabilidade legal** da proponente ou de seu representante legal, bem como na **presunção de sua capacidade técnica** para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.4 As Licitantes que desejarem obter os **benefícios de preferência** concedidos às **Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** e às demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparadas deverão **declarar**, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, que **cumprem com os requisitos legais**, estando aptas a usufruir o tratamento diferenciado estabelecido, nos termos dos artigos 43 a 49, da Lei Complementar Federal nº 123/06 e Lei Complementar Federal nº 147/14 ou da Lei Federal nº 11.488/07.

4.4.1 As licitantes que se declararem beneficiárias da Lei Complementar Federal nº 123/06, Lei Complementar Federal nº 147/14 e Lei Federal nº 11.488/07 e **não comprovarem os requisitos legais** para o enquadramento **serão inabilitadas** e poderão estar sujeitas às **sanções** previstas no Edital e legislação pertinente.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo **ramo de atividade seja compatível como objeto desta licitação**, e que estejam com credenciamento regular no Portal de Compras Públicas.

5.2 Os itens com o **valor total de até 80 (oitenta) mil reais serão de participação exclusiva para ME/EPP**, conforme art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123, de 2006 e posteriores alterações.

5.2.1 Para os itens com o **valor total acima de 80 (oitenta) mil reais, será concedido tratamento favorecido** para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está **ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação** definidos neste Edital. A **declaração falsa** relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às **sanções** previstas neste Edital sem prejuízo às demais cominações legais.

5.4 Os representantes de **microempresas e empresas de pequeno porte** deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas **enquadram-se nessa(s) categoria(s)**. A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da ME/EPP de utilizar-se das prerrogativas da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

5.5 Não poderão participar deste Pregão os **licitantes e agentes públicos**:

a) **Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos** administrativos, na forma da legislação vigente;

b) Que **não atendam às condições** deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) **Estrangeiros** que não tenham **representação legal no Brasil** com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

d) Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- e) Que estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
- f) **Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP**, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

5.6 Os profissionais organizados sob a **forma de cooperativa** poderão participar de licitação quando incidirem em algum dos incisos do art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

5.7 Pessoa jurídica poderá participar de **licitação em consórcio**, desde que observadas as normas consignadas no art. 15 da Lei nº 14.133/2021;

5.8 Os documentos serão **produzidos por escrito**, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis, bem como os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a **moeda corrente nacional**;

5.9 O desatendimento de **exigências meramente formais** que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

5.10 A **prova de autenticidade** de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante **agente da Administração**, mediante apresentação de original ou de **declaração de autenticidade por advogado**, sob sua responsabilidade pessoal. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

5.11 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará **"sim" ou "não"** em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do **tratamento favorecido** estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

a1) Nos itens **exclusivos** para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" **impedirá o prosseguimento** no certame;

a2) Nos itens em que a participação **não for exclusiva** para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas **produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido** previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

b) Que **está ciente e concorda** com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) Que cumpre os **requisitos para a habilitação** definidos no Edital e que a **proposta apresentada está em conformidade** com as exigências editalícias;

d) Que **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) Que **não emprega menor de 18 anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega **menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos**, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

f) Que a proposta foi elaborada de **forma independente**;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

g) Que não possui, em sua cadeia produtiva, **empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) Que cumpre com a **reserva de cargos** prevista em lei para **pessoa com deficiência** ou para **reabilitado da Previdência Social** e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

5.12 A **declaração falsa** relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às **sanções** previstas em lei e neste Edital.

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS E HABILITAÇÃO

6.1 Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a **descrição do objeto ofertado e o preço**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, **ocorrerá por meio de chave de acesso e senha**.

6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte **deverão encaminhar a documentação de habilitação**, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

6.4 Incumbirá ao licitante **acompanhar as operações** no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável **pelo ônus decorrente da perda de negócios**, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 **Até a abertura** da sessão pública, os licitantes poderão **retirar ou substituir** a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.6 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, **ordem de classificação** entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de **negociação e julgamento da proposta**.

6.7 Os documentos que compõem a **proposta e a habilitação** do licitante melhor classificado **somente serão disponibilizados** para avaliação do Pregoeiro e para acesso público **após o encerramento do envio de lances**.

6.8 Os **documentos complementares** à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado **após o encerramento do envio de lances**.

6.9 Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar **válidos no dia de abertura da sessão pública**.

6.10 Quando da **apreciação dos documentos para habilitação**, o pregoeiro procederá ao que segue:

6.10.1 se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, e **não puderem ser saneados**, o pregoeiro reputará o **licitante inabilitado**;

6.10.2 no caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os procedimentos, **respeitada a ordem de classificação** do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

6.11 Os licitantes remanescentes ficam **obrigados a atender à convocação e a assinar o Contrato** no prazo fixado pela Administração (**05 dias úteis** contados da convocação para assinatura do Contrato), ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa.

6.12 Os documentos apresentados pelo licitante que forem **emitidos pela internet terão sua validade verificada pelo pregoeiro** no momento da habilitação, bem como poderá o Pregoeiro diligenciar quanto a documentos públicos que por equívoco foram anexados com data de vencimento expirada, quando necessário.

6.13 Havendo a necessidade de envio de **documentos de habilitação complementares**, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo estipulado pelo pregoeiro, não inferior a **02 (duas) horas**, sob pena de inabilitação.

6.14 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, **salvo em sede de diligência**, para:

6.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame ou para atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

6.15 Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá **sanar erros ou falhas** que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.16 Nos termos do inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2021, o **desatendimento de exigências meramente formais** que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta **não importará seu afastamento da licitação** ou a invalidação do processo.

7 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- a) **Valor unitário e total** para cada item, em moeda corrente nacional;
- b) **Marca** de cada item ofertado, quando houver;
- c) **Modelo** de cada item ofertado, quando houver;
- d) **Descrição detalhada do objeto**, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta **vinculam a Contratada**.

7.3 Nos valores propostos estarão **inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais** e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento/execução dos bens ou serviços.

7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, **não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão** ou qualquer outro pretexto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

7.5 O prazo de **validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

8. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em **sessão pública, por meio de sistema eletrônico**, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, **desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade** com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

8.3 As ME/MEI/EPP com sede no âmbito local ou regional, terá a primazia na adjudicação da sua proposta, quando o seu preço em relação ao último lance da vencedora, estiver numa relação a maior de até o máximo de 10% (dez por cento), nos termos da Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 045/2017 de 03/01/2017.

8.3.1 Define-se como âmbito Local os limites geográficos do território do município de Divino de São Lourenço/ES;

8.3.2 Define-se como âmbito Regional os limites geográficos da microrregião do Estado do Espírito Santo que o município de Divino de São Lourenço faz parte, conforme divisão administrativa constante na Lei Estadual nº 9.768/2011; Âmbito Regional – os limites geográficos da Microrregião do Caparaó (Divino de São Lourenço, Dolores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Muniz Freire, Irupi, São José do Calçado, Alegre, Bom Jesus do Norte, Luna, Ibatiba).

8.4 Também será desclassificada a **proposta que identifique o licitante**

8.5 A desclassificação será sempre **fundamentada e registrada no sistema**, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.6 A não desclassificação da proposta **não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário**, levado a efeito na fase de aceitação.

8.7 O sistema **ordenará automaticamente** as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.8 O sistema disponibilizará **campo próprio para troca de mensagens** entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.9 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.10 O lance deverá ser ofertado de **acordo com o tipo de licitação** indicada no preâmbulo deste Edital.

8.11 Os licitantes poderão **oferecer lances sucessivos**, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.12 O licitante somente poderá oferecer **lance de valor inferior ao último** por ele ofertado e registrado pelo sistema.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

8.13 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, durante o prazo de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.14 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.15 Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.16 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

8.17 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até **5% (cinco por cento)** acima da melhor proposta ou melhor lance **serão consideradas empatadas com a primeira colocada.**

8.18 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada **desista ou não se manifeste** no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de **5% (cinco por cento)**, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19 No caso de **equivalência dos valores** apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado **sorteio entre elas** para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.20 Quando houver propostas beneficiadas com as **margens de preferência** em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.21 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que **só poderá haver empate entre propostas iguais.**

8.22 Em caso de **empate entre duas ou mais propostas**, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.22.1 **disputa final**, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.22.2 avaliação do **desempenho contratual** prévio dos licitantes;

8.22.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.22.4 desenvolvimento pelo licitante de **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle;

8.23 Persistindo o empate, será **assegurada preferência**, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.23.1 empresas **estabelecidas no território do Estado** ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.23.2 empresas **brasileiras**;

8.23.3 empresas que **invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia** no País;

8.23.4 empresas que **comprovem a prática de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

8.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, **contraproposta ao licitante** que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1 A negociação será **realizada por meio do sistema**, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.24.2 O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de **2 (duas) horas** e no prazo máximo estipulado pelo Pregoeiro, **envie a proposta adequada** ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.23.2 Caso não exista possibilidade de negociação, via manifestação formal no chat, pelo fornecedor melhor classificado, o **prazo de negociação poderá ser reduzido**.

8.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a **fase de aceitação e julgamento da proposta**.

9 DO EMPATE

9.1 Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

9.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 9.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

9.1.2 Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 10 e seguintes;

9.1.3 Não apresentada proposta na condição acima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.1.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.1.5 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

9.1.6 Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.

9.1.7 O disposto nos subitens 9.1.1 a 9.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.1.8 A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

9.2 Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

82.1 Sorteio.

9.3 A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro **examinará a proposta** classificada em primeiro lugar quanto à **adequação ao objeto e à compatibilidade do preço** em relação ao estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

10.2 Será desclassificada a proposta que contiver **vício insanável**; que **não obedecer às especificações técnicas** pormenorizadas no edital ou apresentarem **desconformidade com exigências** do ato convocatório.

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem **diligências** para aferir a **exequibilidade e a legalidade** das propostas, devendo apresentar as **provas ou os indícios** que fundamentam a suspeita;

10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública **somente poderá ser reiniciada mediante aviso do Pregoeiro no chat**.

10.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar **documento digital complementar**, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo estipulado pelo pregoeiro, **sob pena de não aceitação da proposta**.

10.5.1 O prazo estabelecido **poderá ser prorrogado** pelo Pregoeiro, caso esse entenda pela necessidade de concessão maior de prazo para envio dos documentos.

10.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as **características do objeto ofertado**, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta

10.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro **examinará a proposta ou lance subsequente**, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro **suspenderá a sessão**, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

10.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, **contraproposta ao licitante** que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de **negociar a obtenção de melhor preço**, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja **obtido preço melhor**.

10.8.2 A negociação será **realizada por meio do sistema**, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

10.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá **nova verificação**, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro **verificará a habilitação do licitante**, observado o disposto neste Edital.

11 DA HABILITAÇÃO

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará **eventual descumprimento das condições de participação**, especialmente quanto à **existência de sanção** que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Públicas e ainda aos seguintes cadastros:

- a) **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS** (ceiscadastro.cgu.gov.br) e o **Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP** (portaldatransparencia.gov.br).
- b) **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa**, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br).
- c) **Lista de Inidôneos**, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU (contas.tcu.gov.br).

11.2 A consulta aos cadastros será realizada em **nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário**, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a **existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas**, o gestor diligencia para **verificar se houve fraude** por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos **vínculos societários, linhas de fornecimento similares**, dentre outros.

11.2.3 O licitante será convocado para **manifestação previamente** à sua desclassificação.

11.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro **reputará o licitante inabilitado**, por falta de condição de participação.

11.3.1 No caso de inabilitação, haverá **nova verificação**, pelo sistema, da eventual ocorrência do **empate ficto**, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.4 Caso atendidas as condições de participação, a **habilitação dos licitantes será verificada** por meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

11.4.1 É dever do licitante **atualizar previamente as comprovações** constantes do Portal de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

11.4.2 O descumprimento do subitem acima **implicará a inabilitação do licitante**, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

certidão(ões) válida(s).

11.5 Havendo a necessidade de envio de **documentos de habilitação complementares**, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

11.6 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver **dúvida em relação à integridade** do documento digital.

11.7 COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) No caso de **empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Em se tratando de **microempreendedor individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI;
- c) No caso de **sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) No caso de **sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- e) No caso de **cooperativa**: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- f) No caso de **empresa ou sociedade estrangeira** em funcionamento no País: decreto de autorização;
- g) Os documentos acima deverão estar **acompanhados de todas as alterações** ou da consolidação respectiva.

11.8 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)** ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- b) Prova de inscrição no cadastro de **contribuintes estadual e/ou municipal**, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de **regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- d) Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**;
- e) Prova de **inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

- f) Prova de **regularidade junto à Fazenda Estadual**, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
- g) Prova de **regularidade junto à Fazenda Municipal**, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
- h) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como **microempresa ou empresa de pequeno porte** deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, **sob pena de inabilitação**.

11.9 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) **CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA**, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

11.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante no fornecimento/execução do lote ou objeto solicitado.

11.11 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

- a) Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados exclusivamente por meio do campo próprio do Sistema.
- b) Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
- c) As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 60 (sessenta).
- d) Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via sistema, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- e) Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviara documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.
- f) No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- g) No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- h) Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

i) Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

12 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 A **proposta final** do licitante que for declarado vencedor será transmitida por meio do sistema eletrônico dentro do prazo determinado pelo pregoeiro, não inferior a **02 (duas) horas** a partir da solicitação, que poderá ser **prorrogado ou reduzido** a critério deste último. Além disso, a mesma deverá:

a) Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) Conter a indicação do **banco, número da conta e agência** do licitante vencedor, para fins de pagamento.

c) Fornecer catálogo do produto ofertado, onde **possam ser comprovadas as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência**. Na falta/omissão de alguma especificação poderá ser diligenciado pelo Pregoeiro.

12.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e **será levada em consideração** no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, **vinculam a Contratada**.

12.4 Os preços devem ser expressos em **moeda corrente nacional**, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.5 Ocorrendo **divergência** entre os **preços unitários** e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de **divergência** entre os valores numéricos e os **valores expressos por extenso**, prevalecerão estes últimos.

12.6 A oferta deverá ser **firme e precisa**, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, **sob pena de desclassificação**.

12.7 A proposta deverá **obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos**, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares **estarão disponíveis na internet**, após a homologação.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, **deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer**, em campo próprio do sistema.

13.2 O recorrente terá, a partir de então, o **prazo de 3 (três) dias úteis** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contrarrrazões também pelo sistema eletrônico, em **outros 3 (três) dias úteis**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.3 O recurso/contrarrrazões será(ão) analisado(s) pelo Pregoeiro, o qual **formalizará decisão administrativa**.

13.3.1 Havendo **dúvida jurídica** formalizada por esse, com indicação expressa do artigo legal que suscitou a dúvida, o processo poderá ser remetido à assessoria jurídica, que se limitará a analisar a aplicabilidade do dispositivo legal mencionado.

13.4 Da mesma forma, havendo **dúvida quanto aos requisitos técnicos**, e desde que motivado pelo Pregoeiro, poderá ser encaminhado ao setor requisitante para juntada de informações.

13.5 A decisão final do recurso/contrarrrazões será formalizada pelo Pregoeiro.

13.6 O acolhimento do recurso **invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento**.

13.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à **anulação de atos anteriores** à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver **erro na aceitação do preço melhor classificado** ou quando o licitante declarado vencedor **não assinar o contrato**, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.4 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do Portal de Compras Públicas, **sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados**.

15 DA HOMOLOGAÇÃO

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório **será encaminhado à autoridade superior**, que poderá, nos termos do art.71 da Lei nº 14.133/2021:

a) Determinar o **retorno dos autos** para saneamento de irregularidades;

b) **Revogar** a licitação por motivo de **conveniência e oportunidade**;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

c) Proceder à **anulação da licitação**, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

d) **Adjudicar e Homologar** a licitação.

15.2 Ao **pronunciar a nulidade**, a autoridade indicará expressamente os **atos com vícios insanáveis**, tornando sem efeito todos os subseqüentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

15.3 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de **fato superveniente devidamente comprovado**.

15.4 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a **prévia manifestação dos interessados**.

16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura da **Ata de Registro de Preços (ARP)**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação, que poderá ocorrer por meio eletrônico.

16.1.1. O prazo para assinatura da ARP poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação justificada do licitante e aceita pelo Setor de Contratos.

16.1.2. A ARP poderá ser encaminhada para assinatura por meio eletrônico, devendo ser assinada e devolvida no prazo estabelecido, admitida a utilização de assinatura eletrônica com certificação digital.

16.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido pela Administração caracterizará a decadência do direito ao registro de preços, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

16.3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos da legislação aplicável.

16.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

16.5. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de contrato administrativo, nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso.

16.5.1. O prazo de vigência dos contratos decorrentes da ARP será definido no respectivo instrumento, observado o disposto no art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

16.6. Por ocasião da celebração do contrato decorrente da ARP, será exigida a comprovação da manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a execução contratual.

16.7. O presente Edital, seus anexos e a proposta do licitante vencedor integrarão a Ata de Registro de Preços e os contratos dela decorrentes, independentemente de transcrição.

16.8. A subcontratação somente será admitida se expressamente autorizada no Termo de Referência e no contrato, permanecendo o contratado integralmente responsável pela execução do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

16.9. O objeto deverá ser executado nos prazos, locais e condições estabelecidos no Termo de Referência, observadas as regras de recebimento previstas no instrumento contratual.

17 DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar o fornecimento/execução do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta de Contrato anexo ao Edital.

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete **infração administrativa**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

- a) Der causa à **inexecução parcial ou total** do contrato;
- b) **Deixar de entregar os documentos** exigidos no certame;
- c) **Não manter a proposta**, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- d) **Não assinar o termo de ARP** ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- e) Ensejar o **retardamento da execução ou entrega do objeto** da licitação sem motivo justificado;
- f) Apresentar **declaração ou documentação falsa**;
- g) **Fraudar a licitação** ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- h) Comportar-se de modo **inidôneo** ou cometer fraude de qualquer natureza;
- i) Praticar **atos ilícitos** com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- j) Praticar **ato lesivo** previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

18.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, **sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal**, às seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 A penalidade de multa pode ser **aplicada cumulativamente** com as demais sanções.

18.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de **05 (cinco) dias** encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de **20 (vinte) dias úteis**.

18.5 Serão publicadas na Imprensa Oficial da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), sítio eletrônico <https://ioes.dio.es.gov.br/dom>, as sanções administrativas previstas no item acima deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

18.6 Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o **mais alto padrão de ética** durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, **a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente**, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

19.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

19.3 A homologação do resultado desta licitação **não implicará direito à contratação**.

19.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em **favor da ampliação da disputa entre os interessados**, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.5 Os licitantes **assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas** e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. **Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração**.

19.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais **não importará o afastamento do licitante**, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.8 O licitante é o responsável pela **fidelidade e legitimidade das informações prestadas** e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.8.1 A **falsidade de qualquer documento** apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a **imediate desclassificação do proponente** que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a **rescisão do contrato** ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.9 Em caso de **divergência** entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, **prevalecerá as deste Edital**.

19.10 O Município poderá **revogar este Pregão** por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou **anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros**, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

19.11 O foro da cidade de Guaçuí/ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

19.12 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas;

19.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página <https://dslourenco.es.gov.br/>

19.14 O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Sala da CPL Divino de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

São Lourenço-ES de Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, [Tel:\(28\)3551-1177](tel:(28)3551-1177).

19.15 Integram este instrumento convocatório os seguintes anexos:

19.16 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES)

19.17 ANEXO II – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

19.18 ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

19.19 ANEXO IV- – MODELO DE PROCURAÇÃO;

19.20 ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL;

19.21 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO;

19.22 ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88;

19.23 ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;

19.24 ANEXO IX – MINUTA DE ATA REGISTRO DE PREÇO

19.25 ANEXO X –. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

19.26 ANEXO XI DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Divino de São Lourenço-ES, 19 de Fevereiro de 2026.

JOCEANE OLVEIRA FARIA
Pregoeira Oficial



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

(em anexo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

Pregão Eletrônico nº 000002/2026.

Lote		00001 - LOTE 01				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00001	Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	UND		10	699,9000	6.999,00
Total do Lote						6.999,00
Lote		00002 - LOTE 02				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00002	<p>Cadeira giratória estofada com braços Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. 19 • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>	UND		10	699,9000	6.999,00
-------	--	-----	--	----	-----------------	----------

Total do Lote					6.999,00	
Lote	00003 - LOTE 03					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00003	<p>Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico</p> <p>Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.</p> <p>Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 21 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p> <p>Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.</p>	UND		3	1.426,0200	4.278,06
-------	--	-----	--	---	------------	----------

Total do Lote						4.278,06
Lote	00004 - LOTE 04					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00004	<p>Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés</p> <p>Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés.</p> <p>Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p>	UND		30	309,9000	9.297,00
Total do Lote						9.297,00
Lote	00005 - LOTE 05					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<i>Item</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unid.</i>	<i>Marca/Modelo</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
00005	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS Arquivo de aço 4 gavetas p/ pastas suspensas - montável - características: arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, parte superior em chapa #24 (0,60mm), trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm). Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 90° tipo u (15x15x15mm) em chapa #16 (1,50mm). Mantendo as propriedades do aço ponteadas conforme normas técnicas (awssaed8- 9m). Hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em galvalume (al+zn) chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em omega, cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm a com dobra em l 15mmx15mm em galvalume (al+zn) chapa #20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm a com dobra em l 15mmx15mm em galvalume (al+zn) chapa #20. Reforço - contém 4 reforços internos tipo "ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com	UND		4	1.011,0900	4.044,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamento nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo u (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm). Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato u com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação sae 1008.</p> <p>Gavetas: a - gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras trazeiras com 250mm (a) em formato l 15x15mm confeccionada em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral direita e esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (a) com em formato l 15x15mm confeccionada em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas das frentes 304,5mm(a) x 429,10mm(l) x 14,1mm(e), medidas externas do corpo gaveta sem as frentes 98mm(a) x 417,60mm(l) x 473mm(p), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 470 x 30mm) em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa. B - bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta. C - porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D sistema de ventilação: possui furação para circulação de ar na parte superior direita de cada gaveta sendo 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos. E - puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal ou grafite. F - reforço pelo sistema de perfilamento em ômega, mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo, gaveta, hastes, retaguarda e tempo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas (awssaed8-9m), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração. G - fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (l) x 1300mm(a) em galvalume (al+zn) chapa #18(1,20mm). H - sistema de deslizamento por batoques em nylon com 30% de fibra, fixados na parte correspondente aos fundos dos trilhos das gavetas e frontal nas canaletas formato u ambas confeccionadas em galvalume (al+zn) #18 (1,20mm) através de sólida</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>branca. Acabamento: tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de peso e quantidade de pastas o peso recomendado por gaveta é de 25 kg bem distribuídos. A quantidade de pasta varia de 30 - 40 por gaveta. Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. -Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. -Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. -Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.uma solução distribuída de vaselina</p>					
---	--	--	--	--	--

Total do Lote					4.044,36	
Lote	00006 - LOTE 06					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00006	<p>ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 4 BANDEJAS ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 4 BANDEJAS - Armário de aço montável com 2 portas - características: confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas. A - produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - trava inferior confeccionada em espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm(a) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas medidas de 30mm(a) x 797mm(l) x 350mm(p) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm, com reforço omega com 890mm de largura centralizado abaixo da prateleira confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 8,50mm com 90°, a 3ª com 24mm com 90° a 4ª com 8,5mm com 90° e termina com 10mm. G- retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1900mm(a) x 446mm(l) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2ª a 800mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 x 13mm. Acabamento tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(l)x1840mm(a) em chapa de aço #26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com</p>	UND	20	1.063,9000	21.278,00
-------	---	-----	----	-------------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em ômega na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo Inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de peso. O peso recomendado por prateleira é de 20 kg (bem distribuídos). Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia.- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA.- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA.-Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas.-Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas.Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.					
--	--	--	--	--	--

Total do Lote					21.278,00	
Lote	00007 - LOTE 07					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00007	SOFÁ 2 LUGARES SOFÁ 2 LUGARES – Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grameadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.	UND		4	3.519,9000	14.079,60
-------	--	-----	--	---	------------	-----------

Total do Lote

14.079,60

Lote	00008 - LOTE 08					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00008	Quadro em metal para fixação de avisos Quadro em metal para fixação de avisos. Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UND		10	1.089,9900	10.899,90
Total do Lote						10.899,90

Lote	00009 - LOTE 09					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00009	CIRCUITO DEGRAUS E RAMPAS CIRCUITO DEGRAUS E RAMPAS Circuito Primeira Infância 23 Peças Conjunto confeccionado em espuma de alta performance revestido em bagum impermeável resistente. São 23 peças com formatos diferentes presas por velcro. O circuito possibilita várias opções de montagem. Os brinquedos em espuma trabalham a coordenação motora, cognitiva e psicomotora, postura, equilíbrio, lateralidade, espaço, controle corporal, esquema corporal, estrutura temporal, criatividade, percepção, diálogo, empatia, liderança, expressão emocional, medo, aceitação e coragem. Dados técnicosCircuito Primeira Infância 23 Peças Quantidade de peças: 23 peças Medidas: 2,80X2,80X0,50cm Material: Espuma revestida em bagum impermeável faixa etária: de 2 a 5 anos Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação. Com certificação inmetro	UND		3	1.490,0000	4.470,00
Total do Lote						4.470,00
Lote	00010 - LOTE 10					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00010	PISCINA DE BOLINHAS PISCINA DE BOLINHAS •Piscina de bolinhas produzida em plástico rotomoldado em formato retangular (2m x 1,5m). •4 paredes em plástico rotomoldado com 2 aberturas cada uma, que funcionam como degraus para acesso ao interior da piscina •4 postes em plástico rotomoldado com encaixes, que fazem a junção de 2 paredes cada um •4 conectores superiores, com 2 saídas cada um, que são colocados no topo de cada poste e onde se encaixam os tubos plásticos onde são presas as bandeirolas (em lona) de acabamento •1 única rede que faz a cobertura da piscina e fecha as laterais da piscina •Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de nenhum parafuso. •incluso com bolinhas 2.500 bolinhas) Informações Adicionais: •Dimensões do Produto: 150cm x 200cm x 180cm	UND		3	1.389,0000	4.167,00

Total do Lote 4.167,00

Lote	00011 - LOTE 11
------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00011	LOMBADINHA LOMBADINHA O Módulo Espumado Lombadinha Pequeno é uma peça avulsa que estimula o movimento e a autonomia infantil de forma divertida e segura. Com dimensões reduzidas (45 x 25 x 25 cm), é ideal para bebês em fase inicial de engatinhar e para crianças pequenas, oferecendo um desafio lúdico e acessível. Produzido em espuma de alta densidade D26 e revestido em corino impermeável, lavável e antialérgico, garante resistência, higiene e longa durabilidade — perfeito para uso em escolas, creches, clínicas de psicomotricidade e também em casa. ?? Benefícios do Módulo Lombadinha Pequeno •Primeiros desafios motores: altura reduzida que facilita subir e descer com confiança. Desenvolvimento psicomotor: estimula equilíbrio, coordenação e percepção espacial. •Segurança garantida: espuma firme e macia com acabamento resistente e fácil de higienizar. •Versatilidade: pode ser usado sozinho ou combinado com outros módulos espumados para criar circuitos educativos. ?? Especificações Técnicas •Dimensões: 45cm (comprimento) x 25cm (largura) x 25cm (altura) •Espuma: alta densidade D26 •Revestimento: corino antialérgico, impermeável e lavável •Idade recomendada: 1 a 5 anos	UND		3	999,0000	2.997,00

Total do Lote 2.997,00

Lote	00012 - LOTE 12
------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00012	TUNEL SANFONADO TUNEL SANFONADO – Túnel redondo centopéia para recreação infantil e psicomotricidade. Brinquedo de armar com espiral de aço e revestimento em lona resistente, formando um túnel com quatro cores, ideal para diversão das crianças ou treinamento adestramento canino. Usado também no treinamento de psicomotricidade infantil. Pode ser uma divertida brincadeira para animar a sua festa, gincana, colônia de férias etc. Fácil de montar (modelo pop-up). Para crianças de até 12 anos. Possui fitas nas pontas para unir mais de um túnel se desejar. Dimensões: 1,83m x 61 cm.	UND		3	839,0000	2.517,00
-------	---	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote

2.517,00

Lote	00013 - LOTE 13
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00013	CONJUNTO COLETIVO MESA + 4 CADEIRAS CONJUNTO COLETIVO MESA + 4 CADEIRAS • Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. - Conjunto Mesa Quadrada 750x750mm em MDF c/ 4 cadeiras empilháveis em polipropileno colorido. Indicado para crianças de 2 a 4 anos. Modelo Sc013 / Sc 802 Mesa: MDF 18mm revestido em laminado de alta pressão(fórmica) branca. Estrutura: Tubo de aço 1 1/4, pintada epóxi-pó na cor branca, altura 520mm. Medidas mesa: Tampo 750x750mm. Altura 520mm. Assento e encosto: Polipropileno alta resistência com ABC desenhado no encosto. Estrutura da cadeira empilhável: tubo de aço redondo diâmetro 19,05mm (3/4), pintura epóxi-pó cor branco. Cor: Verde acqua, amarelo, azul, vermelho e branco. Indicação: Crianças de 2 a 4 anos. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	UND		20	1.389,0000	27.780,00

Total do Lote

27.780,00

Lote	00014 - LOTE 14
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
-------------	----------------------	--------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00014	CONJUNTO PROFESSOR - MESA + CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - MESA + CADEIRA - Conjunto para professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Apresentar certificação que o produto atende as normas técnicas ABNT NBR 16671:2018, ABNT NBR 8094:1983 - ABNT NBR 5770:1984 – ABNT, NBR 5841:1974 - ABNT NBR 10443:2008 Método B, ABNT NBR 9050:2015 Errata 01:2021	UND		6	1.131,0000	6.786,00
Total do Lote						6.786,00
Lote	00015 - LOTE 15					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00015	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 BANDEJAS ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 BANDEJAS - Armário baixo - tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(e) x 790mm(l) x 450mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 677mm(a) x 446mm(l) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: confeccionadas em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 755mm(l) x 404mm(p) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo vb 35 m/16 preto, com pino girofix vb aa 6,3x11. Fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em mdf (9mm) (fibras de média densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(e) x 687mm(a) x 381mm(l). Fundo: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução	UND		12	580,0000	6.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x789mm(l) x 450mm(p). Portas: com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 355mm(l)x671mm(a), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 315mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfix com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior fastfix para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada ao fundo, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. Partes em aço recebe o tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c. O peso recomendado por prateleira é de 15 kg (bem distribuídos).					
Total do Lote						6.960,00
Lote	00016 - LOTE 16					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00016	ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 810 mm; • Profundidade: 500 mm; • Altura: 740 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE • Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento.	UND		12	214,9000	2.578,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. • Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. • Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. • Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. • Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. • Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. • Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. • Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. • Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx ¼". GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
---	--	--	--	--	--

Total do Lote					2.578,80
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00017 - LOTE 17				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00017	<p>TATAME EM EVA 20mm C\ 10 PÇS TATAME EM EVA 20mm C\ 10 PÇS Cor: COLORIDO . - Material: E.V.A. - Anti-derrapante. - Anti-impacto. - Antitérmico. - Atóxico. - Lavável. - Impermeável. - Dimensões: 1 metro x 1 metro x 20mm (C x L x A). As 10 placas formam 10 metros quadrados. - Itens inclusos: 10 placas de tatame. Cada unidade de placa de tatame acompanha como brinde de 1 (uma) a 3 (três) bordas, sem possibilidade de escolha e sendo encaminhadas conforme disponibilidade. - Marca: Liquida Tatames. Nossas placas de tatame E.V.A. são ideais para decorações e proteção de áreas infantis (possibilitando a criança de engatinhar e brincar em cima da placa), e ambientes onde são praticados de esportes e atividades de baixo impacto (ginástica, treinamento funcional, pilates, lutas, etc).</p> <p>Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e placas devem ser</p>	UND		10	743,3600	7.433,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.					
---	--	--	--	--	--

Total do Lote					7.433,60
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00018 - LOTE 18				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00018	QUADRO MURAL FELTRO QUADRO MURAL FELTRO Conteúdo da embalagem 1x Quadro de Avisos em Feltro de Esquadria 200x90cm 1x Kit de parafusos para instalação 1x Caixa com 50 alfinetes ----- Especificações Técnicas Medidas Totais do Produto 200 x 90 centímetros Moldura ALUMINIO Magnético: Não Fundo do quadro: Fibra de madeira de 3mm de reflorestamento Fixação invisível: Não Uso de argola para fixação: Não Tipo de fixação: Na parede Uso na vertical ou horizontal: Sim Características da fixação: Utiliza-se 4 parafusos Para utilizar com: Alfinetes e afins	UND		10	439,9000	4.399,00

Total do Lote					4.399,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00019 - LOTE 19				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00019	QUADRO BRANCO LOUSA MAGNETICO QUADRO BRANCO LOUSA MAGNETICO 1,2X3,0 - Quadro branco magnético 300 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação.	UND		6	1.425,0000	8.550,00

Total do Lote					8.550,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00020 - LOTE 20				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00020	BERÇO COM COLCHÃO BERÇO COM COLCHÃO - Berço 3x1 com colchão incluso e rodízios, dimensões do produto montado: berço - altura: 98,5cm largura: 132,5cm profundidade: 79cm, colchão - altura: 10cm largura: 130cm profundidade: 70cm, acabamento pintura uv, cor branco, tonalidade branco, material mdp, altura montado 96 cm, largura montado 133 cm, profundidade montado 79 cm, peso do produto 28 kg, conteúdo da embalagem 1 berço, 1 colchão, manual de montagem e kit ferragem. Instruções de cuidado limpar com pano seco para retirar o pó. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos a limpeza. Não aplicar lustra móveis. Sistema de montagem. O produto acompanha manual de montagem e kit ferragem. O produto será entregue desmontado e não disponibilizamos o serviço de montagem. Tempo de garantia 3 meses contra defeitos de fabricação	UND		10	539,9900	5.399,90

Total do Lote					5.399,90
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00021 - LOTE 21				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00021	CAMA EMPILHÁVEL CAMA EMPILHÁVEL DIMENSÕES DO PRODUTO: Comprimento: 135 cm Largura: 60 cm Altura: 14 cm Estrutura: Polipropileno de alta resistência (Plástico Rígido). Leito: Tela revestida em PVC (super resistente e fácil de limpar). Pés: Design que não risca o piso. Capacidade de Peso: Suporta até 80 kg distribuídos.	UND		20	196,5200	3.930,40
-------	---	-----	--	----	----------	----------

Total do Lote

3.930,40

Lote	00022 - LOTE 22					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total

00022	COLCHONETE PARA TROCADOR COLCHONETE PARA TROCADOR O Trocador e Berço Portátil Fibrasca é ideal para dar conforto ao bebê na hora de higienizar e dormir. A estrutura feita em espuma, possui duas elevações nas laterais para garantir a segurança do bebê no momento de trocar as fraldas ou dormir. O revestimento impermeável protege a espuma de líquidos e sujeiras. Possui uma capa externa com zíper em malha exclusiva Toque de Rosas Fibrasca que tem o tratamento ions de prata que protege contra ácaros fungos e bactérias. --- Características --- - Firme - Baby - Conforto --- Especificações----- Formato: Tradicional - Altura: 12 cm - Largura: 45 cm - Comprimento: 70 cm - Espuma: 100% Poliuretano - Capa: 50% Algodão 50% Poliéster – Com Zíper	UND		10	125,0000	1.250,00
-------	---	-----	--	----	----------	----------

Total do Lote

1.250,00

Lote	00023 - LOTE 23					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total

00023	POLTRONA AMAMENTAÇÃO Altura total: 97 cm Altura do chão ao assento: 47 cm Largura total: 68 cm Largura do assento: 47cm Profundidade total: 75 cm Profundidade do assento: 54 cm Espuma D-26 Tecido: Suede Peso: 15 Kilos Peso suportado: 120 Kilos Peso montado: 18 kilos PUFF: Altura: 35 cm Largura: 37 cm Comprimento: 37 cm Tecido: Suede Peso: 01 Kilos Peso Suportado: 100 Kilos	UND		4	699,9000	2.799,60
-------	--	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote

2.799,60

Lote	00024 - LOTE 24					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total

00024	CADEIRA ALIMENTAÇÃO CADEIRA ALIMENTAÇÃO • Assento de plástico. • Pés de tubulação. • Tipo de cadeira: tradicional. • Idade recomendada: desde 6 meses até 3 anos. • Altura máxima: 84.5cm. • Ao invés de trocar de cadeirinha conforme o bebê cresce, a cadeirinha PipDip acompanha cada fase do desenvolvimento da criança. Pode ser usada como cadeira alta independente, fixada em cadeiras convencionais ou como assento reclinável para descanso. Com 3 posições de inclinação, ela se adapta ao conforto do bebê, permitindo desde refeições mais ergonômicas até momentos de relaxamento após a alimentação. • 9 Ajustes de Altura para Crescer com o Bebê Enquanto muitas cadeirinhas possuem altura fixa, a Pipdip 3 em 1 se destaca pelos 9 níveis de ajuste de altura, permitindo que a criança utilize a cadeirinha	UND		10	616,4100	6.164,10
-------	--	-----	--	----	----------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	desde os 6 meses até aproximadamente 3 anos de idade (ou 20 kg). Isso facilita o uso tanto na mesa da família quanto em superfícies baixas, adaptando-se a diferentes espaços e garantindo um excelente custo-benefício.					
Total do Lote						6.164,10
Lote	00025 - LOTE 25					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00025	<p>CONJUNTO REFEITORIO 1 - MESA + 4 CADEIRAS CONJUNTO REFEITORIO 1 - MESA + 4 CADEIRAS Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 1100 mm; • Profundidade: 680 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer, acabamento texturizado, na cor laranja ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo Hot Melting. • Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. • Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm</p>	UND		20	969,0000	19.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.</p> <p>• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p> <p>Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
---	--	--	--	--	--

Total do Lote					19.380,00
----------------------	--	--	--	--	------------------

Lote	00026 - LOTE 26				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00026	<p>MESA REFEIÇÃO MESA REFEIÇÃO</p> <p>Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30</p>	UND		2	709,1200	1.418,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>					
---	--	--	--	--	--

Total do Lote					1.418,24
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00027 - LOTE 27
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00027	CADEIRA FIXA METAL E POLIPROPILENO CADEIRA FIXA METAL E POLIPROPILENO Largura 54,5 cm Profundidade 50 cm Altura 85 cm Material Aço Material das Pernas Aço Material do Assento Polipropileno Material do Encosto Polipropileno Cor Azul Acabamento Epóxi Acabamento das Pernas Epóxi Quantidade de Itens 1 Altura do chão até o assento 45 cm Suporta até (kg) 100 kg Empilhável Sim Braço Não Tipo de Assento Fixo Antiderrapante Sim Mais Informações Assento e encosto em polipropileno Estrutura em aço Pintura Epóxi Recomendações de Uso Transporte sempre com cuidado. Não subir no assento. Respeite o limite máximo de peso. Higienizar com sabão neutro e esponja macia, evitando produtos abrasivos no processo de limpeza. Para evitar manchas, após a lavagem, secar com pano seco e macio. Prolongue a vida útil do produto mantendo-o guardado quando não estiver em uso. Longas exposições ao sol podem provocar manchas ou perda da cor do produto. Cômodo Indicado	UND		10	168,2600	1.682,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Comercial	Peso do Produto (Kg) 5,00 kg					
Total do Lote						1.682,60
Lote	00028 - LOTE 28					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00028	<p>ARMÁRIO AÇO 16 PORTAS ARMÁRIO AÇO 16 PORTAS Detalhes sobre nosso Roupeiro de Aço de 16 Portas: Medidas Externas: 1980 mm (A) x 1225 mm (L) x 400 mm (P). Medidas Internas: 400 mm (A) x 330 mm (L) x 400 mm (P) por compartimento. Corpo e Portas: Fabricados em chapa de aço carbono #26, conferindo alta resistência e durabilidade.</p> <p>Pés: Produzidos em chapa de aço carbono #14, garantindo robustez e estabilidade ao móvel. Sistema de Fechamento: Portas equipadas com pitão para cadeado, oferecendo segurança prática e eficiente.</p> <p>Acabamento: Pintura epóxi pó de altíssima qualidade, resistente a arranhões e corrosão, proporcionando um acabamento moderno e durável. Tratamento Antiferruginoso: Todo o móvel passa por um processo especial que aumenta sua resistência contra ferrugem. Capacidade de Carga: Suporta até 12 kg em cada compartimento, ideal para armazenar diversos itens com segurança.</p> <p>Ventilação: Cada compartimento conta com um sistema de ventilação integrado, assegurando melhor circulação de ar e preservação dos itens. Cor Padrão: Cinza cristal, com opções de outras cores disponíveis mediante consulta. Opções de Material: Também disponível em chapas de aço carbono #24 e #22, para maior personalização. Fechaduras: Possibilidade de instalação de sistema de fechamento com fechadura</p>	UND		3	1.769,0000	5.307,00

Total do Lote						5.307,00
Lote	00029 - LOTE 29					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00029	<p>GIRA GIRA CARROSEL GIRA GIRA CARROSEL GIRA-GIRA (CARROSSEL) 3 LUGARES ? DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento).</p> <p>• Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes.</p> <p>Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA •</p>	UND		3	1.980,0000	5.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.					
Total do Lote						5.940,00
Lote	00030 - LOTE 30					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00030	CASINHA DE BONECAS CASINHA DE BONECAS ? Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha; ? ? Balcão externo na janela (apoio para os braços); O produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto; Peças multicoloridas; Não tóxico; Dimensões mínimas: Largura: 131 cm; ? Altura mínima: 128,7 cm; ? Comprimento: 161 cm. Selo do INMETRO.	UND		3	1.980,0000	5.940,00

Total do Lote						5.940,00
Lote	00031 - LOTE 31					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00031	ESCORREGADOR GRANDE ESCORREGADOR GRANDE Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente; ? ? Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada; Página 3 de 9 ? ? Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; ? ? ? ? Peças multicoloridas; Não tóxico; Dimensões mínimas: ? Largura: 59 cm; ? Altura mínima: 115,2 cm; ? Comprimento: 205 cm. Selo do INMETRO	UND		3	1.799,0000	5.397,00
Total do Lote						5.397,00

Lote	00032 - LOTE 32					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00032	ESCORREGADOR PEQUENO ESCORREGADOR PEQUENO Mini escorregador infantil em única peça; Formatos diversos; Com rampa; Produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; ? ? ? ? Em diversas cores; Não tóxico; Dimensões mínimas: ? Largura: 59 cm; ? Altura: 34 cm; ? Comprimento: 85 cm. Selo do INMETRO.	UND		3	1.499,0000	4.497,00
Total do Lote						4.497,00
Lote	00033 - LOTE 33					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00033	GANGORRA DUPLA GANGORRA DUPLA GANGORRA 2 LUGARES ? ? ? Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Página 4 de 9 ? ? Assento anatômico e antiderrapante; Produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; ? ? ? ? Em diversas cores; Não tóxico; Dimensões mínimas: ? Largura: 40 cm; ? Altura mínima: 45 cm; ? Comprimento: 111 cm. Selo do INMETRO.	UND		3	324,0000	972,00
-------	---	-----	--	---	----------	--------

Total do Lote

972,00

Lote	00034 - LOTE 34
------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00034	TÚNEL LUDICO TÚNEL LUDICO Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	UND		3	4.077,4500	12.232,35

Total do Lote

12.232,35

Lote	00035 - LOTE 35
------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00035	CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL GOLS DESMONTÁVEIS INFANTIS ? ? Kit formado por 2 (dois) gols desmontáveis e 2 (duas) bolas; Cada gol será composto por 2 (duas) traves verticais, 2 (dois) travessões e 1 (uma) rede para fechamento na parte posterior do gol; ? ? ? Laterais inteiriças ou com partes vazadas; Traves desmontáveis; Rede confeccionada 100% Polietileno (nylon) virgem de alta densidade, na cor branca; *Obs.1: A rede deverá ser em corda trançada de monofilamento com fio de, no mínimo, 2,5 mm de espessura e malha 5 x 5 cm, para evitar a passagem da cabeça da criança. Página 6 de 9 ? Produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência dos produtos; ? ? ? ? Peças multicoloridas; Não tóxico; Deverá acompanhar 2 (duas) bolas de futebol em vinil; Dimensões mínimas: ? Gol: ? Largura mínima: 50 cm; ? Altura: 93 cm; ? Comprimento: 124 cm; ? ? Bolas: ? Diâmetro da bola: 21 cm (8"); Selo do INMETRO.	UND		3	293,5500	880,65
-------	--	-----	--	---	----------	--------

Total do Lote 880,65

Lote	00036 - LOTE 36
------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00036	GELADEIRA VERTICAL 410L GELADEIRA VERTICAL 410L Características do Produto: Eficiência Energética: Classe A Quantidade de Gavetas: 1 Quantidade de Portas: 2 Quantidade de Prateleiras:2 Cor do Eletrodoméstico: Branco Sistema de Refrigeração: Frost Free Capacidade em Litros:410 L Capacidade do Freezer: 99 L Capacidade do Refrigerador: 311 L Itens Inclusos:1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; filtro de ar Dimensões do Produto: Altura: 174cm Largura: 70,2cm Profundidade: 72,1cm Peso: 71kg	UND		2	3.859,9000	7.719,80

Total do Lote 7.719,80

Lote	00037 - LOTE 37
------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00037	GELADEIRA VERTICAL 300L GELADEIRA VERTICAL 300L é um refrigerador compacto de 1 porta, ideal para cozinhas pequenas, com capacidade total de 300 litros (aprox. 253L refrigerador/47L freezer). Conta com tecnologia Frost Free (não precisa descongelar), controle eletrônico de temperatura externo e compartimento extra-frio. Principais Características e Benefícios: • Frost Free: Tecnologia que elimina a necessidade de descongelar o freezer. • Organização Interna: Possui gavetão de hortifruti para frutas/verduras, porta-latas (capacidade para 6 unidades) e prateleiras com 9 níveis de altura. • Compartimento Extra Frio: Ideal para gelar bebidas mais rápido e conservar laticínios/frios. • Design e Estrutura: Modelo 1 porta com freezer na parte superior, apresentando dimensões aproximadas de 153,9 cm (A) x 61,6 cm (L) x 69,1 cm (P). • Eficiência e Controle: Controle de temperatura no painel externo, evitando a abertura da porta para ajustar. Classificação Energética: A.	UND		3	2.665,5600	7.996,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total do Lote						7.996,68
Lote	00038 - LOTE 38					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00038	<p>FREEZER HORIZONTAL COMERCIAL 543L FREEZER HORIZONTAL COMERCIAL 543L Características Principais: Alimentação: Bivolt Altura: 94,5 cm Capacidade Líquida: 543 Litros Capacidade Bruta: 543 Litros Comprimento/Profundidade: 72,8 cm Cor: Branco Largura: 166,8 cm Marca: Metalfrio Peso: 83,0 Kg Quantidade de portas: 2 Portas Tipo de Freezer: Freezer Horizontal Informações Adicionais do Produto: Produto INVERTER (tecnologia que aumenta vida útil do produto e economiza até 40% de energia) Bivolt automatico 110V ou 220V Economia de energia Alta capacidade Melhor desempenho Sistema Bivolt e Inverter: Sistema de refrigeração de alta eficiência, preciso e mais estável para garantir a melhor conservação para seus alimentos, menor consumo de energia e menor nível de ruído. Alta capacidade de armazenamento: Espaço suficiente para manter o estoque em dia, com toda tranquilidade. Gás ecológico - R290. Menor impacto ambiental e maior eficiência energética. Potência: 140W Faixa de Temperatura: Freezer -18 a -22°C Refrigerador +2 a +8°C Classificação do Produto: Refrigerador e freezer Dimensões do produto Externas: Altura: 94,5 cm Largura: 166,8 cm Comprimento/Profundidade: 72,8 cm Peso: 83,0 Kg Dimensões do produto Internas: Altura: 73,2 cm Largura: 155,8 cm Comprimento/Profundidade: 51,5 cm Dimensões do Produto Embalado: Altura: 101,1 cm Largura: 173,5 cm Comprimento/Profundidade: 73,0 cm Peso Bruto: 100,0 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo Fornecedor)</p>	UND		2	4.322,5000	8.645,00

Total do Lote						8.645,00
Lote	00039 - LOTE 39					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	<p>FREEZER VERTICAL COMERCIAL 569L FREEZER VERTICAL COMERCIAL 569L Conservação de produtos congelados ou resfriados; Refrigeração estática; Moldura com corte térmico, proporcionando maior eficiência; Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão; Isolamento de poliuretano ecologicamente correto; Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto com proteção U.V.; Sistema de pés niveladores;</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00039	Barra de torção com exclusivo sistema; Stop Inteligente e fechamento automático da porta; Porta de chapa com fechamento magnetizado; Puxador embutido; 4 prateleiras ajustáveis com pintura plastificada (3 suspensas + 1 de fundo); Termostato ajustável para dupla ação; Sistema de unidade condensadora removível para frente (fácil acesso a manutenção); Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar; Defrost (degelo natural); Sistema de pés deslizante ou rodízio; Capacidade Total: 569 litros; Medidas Externas LxAxP 667 x 1980 x 819 mm; Peso Líquido: 91 kg ; Variação de Temperatura: -18 à -10 / +2 à +8 °C; Truck de 7,5m 24 unid.; Truck de 10,0m 33 unid. Portas/Tampas: 1 Consumo de energia (kW/dia): 3,8* * Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.	UND		2	5.110,0000	10.220,00
-------	--	-----	--	---	------------	-----------

Total do Lote

10.220,00

Lote	00040 - LOTE 40
------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00040	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS • Fogão industrial com 8 bocas multigás. • Eficiência energética dos queimadores classe A. • Queimadores duplos de ferro fundido de 18 cm. • Grelhas de ferro fundido de 30x30 cm com 6 pontas. • Fabricado em aço inox 304 para fácil conservação. • Dimensões: 1.7 m de largura, 1 m de profundidade. Quadro superior estampado com perfil de 10cm de largura entre grelhas. - Queimadores duplos de 180mm de diâmetro em ferro fundido. - Registros em latão forjado. - Tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada de gás reversível. - Grelhas de ferro fundido de 30 x 30cm de 6 pontas. - Grelhas de ferro fundido de 40 x 40cm de 8 pontas. - Opção para fogão de centro de cozinha ou de canto. - Fogões moduláveis. - Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada. Quadro superior estampado em aço inox 304 com perfil de 10 cm de largura - Grelhas em ferofundido de 30 x 30 cm com seis pontas - Queimador simples de 11 cm para fogão alta pressão - Queimador duplo de 18 cm para fogão baixa pressão - Todos os fogões têm paineleiro - Fabricados com uma frente para centro de cozinha - sem custo extra. - Fabricados em alta e baixa pressão - informar no pedido - Nos fogões de baixa pressão todos os queimadores são duplos	UND		2	4.835,0700	9.670,14

Total do Lote

9.670,14

Lote	00041 - LOTE 41
------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00041	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS Fogão Industrial 6 BOCAS TAMPA COM VISOR INOX de BAIXA Pressão a Gás GLP (BOTIJÃO) Linha FAST-GOURMET (TAMPA DE VIDRO) Mesa Perfil 5 (5cm entre as bocas) 03 queimadores simples 03 queimadores duplos Grelhas em ferro fundido 30cmx30cm Forno 70 litros Estrutura em aço inox 430 Bandeja Coletora de Gordura em Aço Galvanizado	UND		2	2.319,9000	4.639,80
Total do Lote						4.639,80
Lote	00042 - LOTE 42					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00042	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES Cor Branco Capacidade do forno (litros) 59 L Eficiência Energética A Tensão/Voltagem 110V-220V Consumo de Energia A Altura De 80 a 97 cm Largura De 48 a 54 cm Garantia 12 Meses Profundidade De 60 a 65 cm Conteúdo da embalagem - 1 Fogão4 Bocas FE4IW - 1 Manual de instruções e Garantia	UND		1	758,1000	758,10
Total do Lote						758,10
Lote	00043 - LOTE 43					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00043	MICROONDAS LINHA BRANCA 30L MICROONDAS LINHA BRANCA 30L São 30L de capacidade com um tamanho semelhante a um modelo de 23L. É alta capacidade com tamanho compacto. O design premium deixa sua cozinha ainda mais sofisticada. Limpe seu micro-ondas sem esforço e ganhe tempo no seu dia-a-dia. O revestimento Limpa Fácil não deixa que a gordura grude nas paredes, permitindo uma limpeza fácil, rápida e sem produtos químicos. Cozimento uniforme e eficiente dos alimentos com a tecnologia iWave, a diferença de temperatura entre o centro e as bordas dos alimentos é muito menor do que em modelos convencionais. Com controle preciso de temperatura, as bebidas também ficam	UND		3	726,9300	2.180,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	quentes por igual. Os alimentos ficam quentes de ponta a ponta, com muito mais sabor e praticidade. Descongele carnes, feijão, aves, peixes e muito mais com apenas um botão. Basta selecionar o alimento e o Micro-Ondas descongela perfeitamente, mantendo o seu sabor original. Com receitas pré-programadas, você tem mais praticidade para cozinhar diversos tipos de alimentos. Ele oferece diversas receitas pré-programadas para facilitar o dia-a-dia, como bolo, sopas, arroz e até pudim de leite, tudo ao toque de um botão.					
Total do Lote						2.180,79
Lote	00044 - LOTE 44					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00044	ESTERILIZADOR MAMADEIRAS PARA MICROONDAS • Capacidade superior para esterilizar até 4 mamadeiras e chupetas ao mesmo tempo • Elimina 99,9% de germes e bactérias em apenas 2 minutos • Mantém esterilizado por até 24h com a tampa fechada • Design leve e compacto para levar onde quiser • Equipado com alças laterais com cliques de segurança para manter a tampa fixa	UND		1	715,9000	715,90
Total do Lote						715,90
Lote	00045 - LOTE 45					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00045	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – • Capacidade do copo: 15 litros • Material: Aço inoxidável • Potência do motor: 1,5 CV • Rotação: 3500 rpm • Tensão: 127V OU BIVOLT • Dimensões: 108 x 35 x 52,5 cm • Peso: 21 kg O Liquidificador Profissional 15L Basculante é uma escolha excepcional para estabelecimentos que buscam eficiência e robustez no preparo de alimentos. Com uma capacidade de 15 litros, este equipamento é ideal para misturar, triturar e processar grandes volumes de ingredientes, como sopas, cremes, massas e muito mais.	UND		2	2.368,8200	4.737,64
Total do Lote						4.737,64
Lote	00046 - LOTE 46					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00046	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L Potência Nominal 665 W Potência do Motor 0,5 CV Consumo 0,67 kW/h Rotação 3.500 rpm Volume do Copo / Tacho 8 L Dimensões (C x L x A) 32 cm x 33 cm x 75 cm Dimensões da Embalagem (C x L x A) 32 cm x 53 cm x 52 cm Peso Líquido 10,25 kg Peso Bruto 11,40 kg VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	717,0400	1.434,08
-------	---	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote					1.434,08
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00047 - LOTE 47
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00047	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L Dimensões 29x28x66cm Capacidade 4 Litros Modelo LS-04MB-N Alimentação Elétrico Potência 1 cv Consumo 0,67 kw/h Velocidade 3500 rpm •Copo monobloco em aço inox para máxima higiene e facilidade na limpeza. •Alta performance e baixo consumo de energia. •Motor potente de 0,5 HP-CV para triturar os ingredientes mais difíceis. •Design compacto, ideal para cozinhas com espaço limitado. •ALTA rotação para misturas homogêneas e consistentes. •Potência: 665W •Rotação: 3.500 rpm •Capacidade do copo: 4 litros •Material do gabinete: Aço inox escovado •Material do copo: Aço inox •Tensão: Bivolt (127V/220V)	UND		2	1.139,0500	2.278,10

Total do Lote					2.278,10
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00048 - LOTE 48
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00048	ESPRESSO COMERCIAL FRUTAS CÍTRICAS ESPRESSO COMERCIAL FRUTAS CÍTRICAS Especificações técnicas: •Material: Corpo e copo/peneira em Aço Inox 304 (garante higiene e evita corrosão). •Potência do Motor: Varia geralmente entre 700W (modelos comerciais de bancada). •Rotação: Alta rotação 3500 RPM) para extração rápida. •Capacidade de Produção: Aproximadamente 10 a 30 laranjas por minuto, dependendo da agilidade do operador. •VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	610,0000	1.220,00
-------	---	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote **1.220,00**

Lote	00049 - LOTE 49					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00049	sobre os displays Teclado: Manta selada com teclas de contato momentâneo Gabinete: Em plástico ABS na cor preta Dimensões (Largura x Altura x Profundidade): •Balança: 33,3 cm x 11,5 cm x 30 cm •Prato de pesagem: 30 cm x 23 cm •Embalagem: 34 cm x 39 cm x 13 cm Peso: 2,7 kg Peso (embalada): 3,2 kg Inmetro: Em conformidade com a portaria 236/94 e classe de exatidão III Temperatura de operação: De 5 a 35 °C Umidade relativa do ar: 10 a 95% sem condensação VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	833,4100	1.666,82

Total do Lote **1.666,82**

Lote	00050 - LOTE 50					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00050	BALANÇA PLATAFORMA 150KG BALANÇA PLATAFORMA 150KG •Capacidade(kg): 150 kg •Divisão(g): 50 g •Mínimo de pesagem(g): 1Kg •Dimensão da plataforma(mm): C 400 x L 280 •Dimensão da balança (mm)Completa: C 300 x L 520 x A 630 •Tara: Manual •Display: 6 Dígitos •Alimentação: Fonte Externa - Bivolt Automático para 110/220 VCA com tolerância de -15% a + 10%; Saída de 7,7V/500mA •Comprimento cabo de alimentação: 1 metro •Frequência: 50/60Hz •Consumo: 15W •Interface de Comunicação: Não se aplica •Temperatura de Operação: De 0° a 40°C •Teclado: 4 Teclas de Fácil Digitação •Bateria: Duração de até 100 Horas •INMETRO: Modelo aprovado pela Portaria 236 VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		1	1.650,0000	1.650,00

Total do Lote **1.650,00**

Lote	00051 - LOTE 51					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00051	BATEDEIRA PLANETARIA 12L BATEDEIRA PLANETARIA 12L A Batedeira Planetária Elétrica 12 Litros é um equipamento robusto e altamente eficiente, ideal para panificadoras e confeitarias de pequeno e médio porte. Com uma capacidade de 12 litros, ela permite o preparo de grandes quantidades de massas leves, bolos, sorvetes, panquecas e glacês. Sua estrutura é feita em aço com acabamento em pintura epóxi, garantindo durabilidade e resistência. A cuba em aço inox facilita a limpeza e oferece resistência à corrosão. Além disso, possui um sistema eletrônico de variação de velocidade com 10 opções, permitindo ajustes precisos conforme cada receita. •Capacidade: 12 litros; •Frequência: 60 hz; •Potência: 800 W; •Consumo: 6,4 kW/h; •Voltagem: bivolt automática; •Dimensões (AxLxP): Altura: 62 cm; Largura: 38 cm; Profundidade: 57 cm; •Peso: 30 kg.	UND		2	5.698,9900	11.397,98
Total do Lote						11.397,98

Lote		00052 - LOTE 52				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00052	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Dimensões 525 mm x 320 mm x 335 mm Capacidade 8 litros Modelo CR-8L Alimentação Elétrica Potência 1 HP Consumo 1 kWh Garantia 6 Meses •Material de Alta Qualidade: Construído em aço inoxidável, proporcionando durabilidade e facilidade na limpeza. •Motor Potente: Equipado com um motor de 1 CV, ideal para processar uma grande variedade de alimentos rapidamente. •Capacidade de 8 Litros: Perfeito para grandes volumes, facilitando o trabalho em restaurantes, padarias, lanchonetes e food trucks. •Tampa Transparente com Dosador: Permite visualizar o processo e adicionar ingredientes com segurança e praticidade. •Lâminas Multiuso: Inclui lâminas de aço inox em formato de vírgula, que garantem um corte preciso e eficiente. •Segurança: Sistema de segurança que desliga automaticamente o equipamento ao remover a tampa.	UND		2	4.729,9000	9.459,80
Total do Lote						9.459,80
Lote		00053 - LOTE 53				



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00053	CENTRÍFUGA DE FRUTAS CENTRÍFUGA DE FRUTAS INDUSTRIAL Tensão elétrica / frequência / fases: 127 V OU BIVOLT / 60 Hz / 1 Potência nominal: 368 W Potência do motor: 0,5 HP-CV Consumo: 0,37 kW·h Dimensões (AxLxP): 680,00x480,00x280,00 mm Dimensões da embalagem (AxLxP): 610,00x460,00x330,00 mm Peso líquido / bruto: 15,50 kg / 19,30 kg Rotação: 3.500 rpm	UND		2	5.100,0000	10.200,00

Total do Lote **10.200,00**

Lote	00054 - LOTE 54
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00054	MIXER DE ALIMENTOS MIXER DE ALIMENTOS •Potência de 200W – Desempenho estável para diversas preparações. •Velocidade de até 23.000 RPM – Misturas rápidas e homogêneas, otimizando o tempo de preparo. •Lâminas em Aço Inoxidável – Maior durabilidade, resistência à corrosão e cortes precisos. •Corpo em Plástico de Alta Resistência – Leveza e robustez para uso contínuo. •Design Ergonômico – Reduz o esforço do operador, garantindo conforto no uso prolongado. Fácil Higienização – Componentes projetados para facilitar a limpeza e atender às normas de segurança alimentar. •Baixo Consumo de Energia – Alto desempenho com economia operacional. •Peso: 1,1 kg •VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	1.999,4900	3.998,98

Total do Lote **3.998,98**

Lote	00055 - LOTE 55
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00055	GONDOLA PAREDE 200 CM INICIAL + 1 CONT. 6 BADEJA 40X30 GONDOLA PAREDE 200 CM INICIAL + 1 CONT. 6 BADEJA 40X30 O kit de gôndola de parede (200 cm de altura) composto por 1 módulo inicial e 1 de continuação é a solução ideal para organizar e expor produtos, cobrindo 2m lineares de parede. Com sistema de encaixe sem parafusos, facilita a montagem e permite ajustes das bandejas, garantindo durabilidade com pintura epóxi. •Montagem Prática: O sistema de encaixe permite uma montagem rápida e fácil, sem a necessidade de parafusos. •Bandejas Reguláveis: Com 10 bandejas ajustáveis a cada 4,5 cm, você pode personalizar a disposição dos produtos conforme a sua necessidade. •Alta Capacidade de Carga: Cada bandeja suporta até 40 kg, perfeita para exibir produtos pesados com segurança. •Durabilidade Superior: Fabricada em chapa de aço com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosão, garantindo resistência e longa vida útil. •Dimensões: Altura: 202 cm Largura: 1,89 m Profundidade: 40 cm •Composição: 1 Gôndola Inicial Parede e 1 Gôndola Continuação Parede	UND		10	2.460,8900	24.608,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	• Cor: Branco Garantia: 6 meses (90 dias legais + 90 dias estendidos pelo fabricante)					
Total do Lote						24.608,90
Lote	00056 - LOTE 56					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00056	CAFETEIRA CAFETEIRA MODELO: MSTP2 - CAPACIDADE: 5 LITROS - MATERIAL: AÇO INOX 430 ESCOVADO - DIÂMETRO: 400MM - ALTURA: 530MM - PESO: 4,95KG - POTÊNCIA: 1300W VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	949,0500	1.898,10
Total do Lote						1.898,10
Lote	00057 - LOTE 57					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00057	LAVADOURA DE ROUPAS 15KG LAVADOURA DE ROUPAS 15KG • ÚNICO ³ COM TECNOLOGIA JET&CLEAN: Dispenser autolimpante com tecnologia Jet&Clean, que através de fortes jatos de água otimiza o uso do sabão e do amaciante, além de diluí-los em até 100% ¹ antes de entrarem em contato com as roupas, evitando manchas e relavagem. ¹ Teste comparativo interno realizado com a LT10B (sem Jet&Clean), verificando a distribuição dos insumos líquidos na carga de roupa mais próxima ao fundo do cesto. Uso de amaciante líquido (150ml) e 8kg de carga, com pressão de água de 240kPa. Área atingida pelo amaciante de 99,99% e desvio padrão 0,01. ULTRA FILTER PEGA FIAPOS: Retém e armazena até 8 vezes ² mais fiapos: sistema de filtragem que retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. ² O maior volume interno do filtro pode armazenar até 8 vezes mais fiapos. Este produto possui filtro com volume interno 8 vezes maior quando comparado ao volume interno do filtro do produto LT12F, segundo procedimento interno em laboratório da Electrolux. • SISTEMA DE LAVAGEM COM CICLOS RÁPIDOS: Vida longa às roupas. Possui um sistema de lavagem, que otimiza o tempo dos programas de forma automática, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantendo a mesma performance. Isso promove mais cuidado e menos desgaste das roupas. • FUNÇÃO LIMPEZA DE CESTO: Possui uma função de autolimpeza no cesto da máquina. Essa limpeza, evita que resíduos de outras lavagens fiquem acumulados no cesto, promovendo uma lavagem mais eficiente. • FUNÇÃO TURBO AGITAÇÃO/SECAGEM: Aumenta a ação mecânica da agitação melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para tirar manchas mais difíceis ou roupas mais sujas. Também aumenta o tempo de centrifugação permitindo que as roupas saiam menos úmidas da lavadora comparado a uma centrifugação normal. • FUNÇÃO DUPLO ENXÁGUE: Função que promove mais performance no enxágue e menos resíduos de sabão nas roupas. • FUNÇÃO REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA: Função que permite economia de água através do reaproveitamento durante a lavagem, reutilizando-a para outros fins, como por exemplo lavar o chão. LAVADOURA DE ROUPAS 15KG • ÚNICO ³ COM TECNOLOGIA JET&CLEAN: Dispenser autolimpante com tecnologia Jet&Clean, que através de fortes jatos de água otimiza o uso do sabão e do	UND		2	2.277,9000	4.555,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>amaciante, além de diluí-los em até 100%¹ antes de entrarem em contato com as roupas, evitando manchas e relavagem. ¹Teste comparativo interno realizado com a LT10B (sem Jet&Clean), verificando a distribuição dos insumos líquidos na carga de roupa mais próxima ao fundo do cesto. Uso de amaciante líquido (150ml) e 8kg de carga, com pressão de água de 240kPa. Área atingida pelo amaciante de 99,99% e desvio padrão 0,01.</p> <ul style="list-style-type: none">•ULTRA FILTER PEGA FIAPOS: Retém e armazena até 8 vezes² mais fiapos: sistema de filtragem que retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. ²O maior volume interno do filtro pode armazenar até 8 vezes mais fiapos. Este produto possui filtro com volume interno 8 vezes maior quando comparado ao volume interno do filtro do produto LT12F, segundo procedimento interno em laboratório da Electrolux.•SISTEMA DE LAVAGEM COM CICLOS RÁPIDOS: Vida longa às roupas. Possui um sistema de lavagem, que otimiza o tempo dos programas de forma automática, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantendo a mesma performance. Isso promove mais cuidado e menos desgaste das roupas.•FUNÇÃO LIMPEZA DE CESTO: Possui uma função de autolimpeza no cesto da máquina. Essa limpeza, evita que resíduos de outras lavagens fiquem acumulados no cesto, promovendo uma lavagem mais eficiente.•FUNÇÃO TURBO AGITAÇÃO/SECAGEM: Aumenta a ação mecânica da agitação melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para tirar manchas mais difíceis ou roupas mais sujas. Também aumenta o tempo de centrifugação permitindo que as roupas saiam menos úmidas da lavadora comparado a uma centrifugação normal. <p>FUNÇÃO DUPLO ENXÁGUE: Função que promove mais performance no enxágue e menos resíduos de sabão nas roupas.</p> <ul style="list-style-type: none">•FUNÇÃO REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA: Função que permite economia de água através do reaproveitamento durante a lavagem, reutilizando-a para outros fins, como por exemplo lavar o chão.					
--	--	--	--	--	--

Total do Lote					4.555,80
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00058 - LOTE 58				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00058	SECADORA DE ROUPAS 14KG SECADORA DE ROUPAS 14KG •capacidade de 14kg para lavar e secar grandes quantidades de roupas de uma só vez •6 Motion DD: 6 movimentos de tambor que garantem uma lavagem mais eficiente •Centrifugação de 1400 RPM para roupas mais secas em menos tempo •Programa Antialérgico para eliminar ácaros e outros agentes alergênicos •Programa Limpeza de Tambor para manter sua Lava e Seca sempre higienizada •Baixo nível de ruído para um ambiente mais silencioso •Classificação energética A+++ para maior economia de energia •VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	3.797,5100	7.595,02

Total do Lote					7.595,02
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00059 - LOTE 59				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
-------------	----------------------	--------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00059	<p>FERRO ELÉTRICO FERRO ELÉTRICO</p> <ul style="list-style-type: none">• Excepcional Qualidade de Vapor: Garante acabamento impecável e agilidade no processo, removendo até os amassados mais difíceis com facilidade.• Termostato aprovado pelo U/L (Underwriters Laboratories Inc.): Máxima segurança e controle de temperatura, com operação ajustável de 80°C a 240°C.• Base Teflonada (21 x 12 cm): Deslizamento suave e proteção para tecidos delicados.• Reservatório de 3,5 Litros: Permite longos períodos de uso contínuo, ideal para produção em larga escala.• Cabo de Uretano e Botão de Toque Macio: Mais conforto, ergonomia e praticidade durante o uso prolongado.• Corpo Preto e Pontiagudo: Design moderno que facilita o acesso a áreas difíceis das peças.• Voltagem Bivolt (110/220V) e Potência de 1300W: Compatível com diferentes ambientes industriais, garantindo alta performance com baixo consumo de energia.• Peso Líquido de 2,5 Kg: Robustez e estabilidade para resultados profissionais. <p>Acessórios Inclusos</p> <ul style="list-style-type: none">• Reservatório de água com capacidade de 3,5 litros.• Descanso de silicone para maior segurança e proteção da base.• Tensor para fio, evitando desconfortos durante o uso.• Mangueira de silicone resistente e de fácil manuseio. <p>• VOLTAGEM 127V OU BIVOLT</p>	UND		2	949,9000	1.899,80
Total do Lote						1.899,80
Lote	00060 - LOTE 60					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00060	<p>CARRO COLETOR LIXO 120L CARRO COLETOR LIXO 120L</p> <p>Carrinho Coletor de Lixo com Pedal de 120 Litros é fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)</p> <p>São injetados em máquinas de alta tecnologia, respeitando as principais normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resistentes ao impacto, aos raios ultravioleta e às repetidas lavagens, o Carrinho Coletor de Lixo Sem Pedal garante segurança, confiabilidade e durabilidade aos nossos clientes em razão do alto padrão de qualidade e resistência com que são produzidos.</p> <p>Os Carrinhos Coletores de Lixo Sem Pedal de 120 Litros têm capacidade para armazenar 120 litros ou 58 kg de lixo, são dotados de rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado.</p>	UND		2	1.499,0000	2.998,00
Total do Lote						2.998,00
Lote	00061 - LOTE 61					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00061	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA Conjunto de coleta seletiva de 100L com 05 lixeiras. Injetados em plástico polipropileno (PP), estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Acompanha adesivos e 04 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Disponível nas cores: preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde, marrom, laranja, cinza. *Demais cores mediante consulta. Capacidade: 100L Medidas: 1070mm (altura) x 2280mm (largura) x 425mm (profundidade).	UND		2	985,0000	1.970,00
-------	--	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote **1.970,00**

Lote	00062 - LOTE 62
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00062	LIXEIRA COM PEDAL 50L LIXEIRA COM PEDAL 50L – DIMENSÕES EXTERNAS: Altura 71 x Largura 37 x Comprimento 44,5 cm DIMENSÕES INTERNAS: Altura 60 x Largura 24 x Comprimento 39 cm MATERIAL: PP (polipropileno) CAPACIDADE: 50 litros Com suporte para prender sacos de lixo CORES: preta	UND		5	199,0000	995,00

Total do Lote **995,00**

Lote	00063 - LOTE 63
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00063	PURIFICADOR ÁGUA PURIFICADOR ÁGUA - Um purificador de água elétrico é um aparelho de ponto de uso (POU) que utiliza energia elétrica para realizar a filtragem, purificação e, na maioria dos modelos, refrigeração da água da rede hidráulica. Ao contrário de filtros simples, os purificadores elétricos garantem, através de refis de carvão ativado e retenção de partículas, uma água com características bacteriológicas mais segura, além de gelada. • Retenção de Partículas: Classificação de eficiência (Classe A, B) que indica a capacidade de reter partículas como barro, areia e ferrugem. Classe A é a mais alta. Redução de Cloro Livre: Essencial para eliminar o gosto e odor de cloro. • Eficiência Bacteriológica: Alguns modelos possuem capacidade de reter bactérias (ex: refil Protection CZ+7), garantindo água segura. • Vida Útil do Refil: Geralmente 6 meses ou 3.000 a 4.000 litros, com indicadores de troca (leds no painel). • Compressor: Similar a geladeiras, resfria mais rápido e em maior volume. Ideal para locais com alto fluxo de pessoas (indica 2 litros/hora ou mais). • Capacidade do Reservatório: Geralmente entre 0,8L a 2,5L de água armazenada gelada. • VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	1.255,9000	2.511,80

Total do Lote **2.511,80**

Lote	00064 - LOTE 64
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00064	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - O bebedouro elétrico acessível é um equipamento de pressão projetado para atender normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050:2015), com estrutura em aço inox ou ABS de alta durabilidade, acionamento via sensor (sem toque) ou botões frontais/laterais, e sinalização em Braille. Atende a cadeirantes e alto fluxo de pessoas com água gelada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura: Gabinete em aço inox escovado ou plástico ABS resistente, com ralo sifonado para escoamento.• Acessibilidade: Altura livre inferior de no mínimo 0,73m, botões com indicação em Braille e acionamento por sensor infravermelho (disponível em modelos sem contato manual para maior higiene).• Refrigeração: Sistema por compressor (gás ecológico R134a) ou eletrônico, com termostato regulável para controle de temperatura da água.• Filtragem: Sistema de dupla filtragem (refil PPF5 e refil T33) que retém partículas (barro, areia, ferrugem) e reduz o cloro, sabores e odores.• Torneiras: Geralmente duas, com jato regulável e protetor bucal flexível para evitar acidentes.• Capacidade: Atende de 100 a mais de 150 pessoas por hora, ideal para locais com grande fluxo. <p>Principais Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• VOLTAGEM 127V OU BIVOLT• Material: Aço Inox 304 (blindado) ou ABS.• Fixação: Parede (suspensa).• Certificação: Componentes atestados pelo INMETRO.	UND		2	2.499,0000	4.998,00
Total do Lote						4.998,00
Lote	00065 - LOTE 65					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00065	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - Itens inclusos: Manual de instalação; Filtro externo de (1/2 polegada); Kit completo para instalação com engate flexível, joelho, nipel, veda rosca. Produto Certificado pelo Inmetro;</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura em aço inox 430;• Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência;• Serpentina interna em aço Inox 304;• Reservatório em polipropileno;• Isolamento em EPS;• Gás ecológico R134a;• Termostato para ajuste de temperatura;• Aparador de água reforçado e mangueira dreno;• Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação;• Garantia de 12 meses em todo território nacional;	UND		2	2.089,0500	4.178,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	<ul style="list-style-type: none">• Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351;• 2 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 1 gelada;• VOLTAGEM 127V OU BIVOLT					
Total do Lote					4.178,10	
Valor Total Geral					398.502,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA

A(o): Pregoeiro(a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2026 FME.

Pela presente, vimos submeter à apreciação de V. S^a. a nossa Proposta de Preços para REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA Aquisição de material permanente, compreendendo mobiliários, equipamentos, recursos pedagógicos e demais bens duráveis, destinados à estruturação, modernização e melhoria das condições físicas, pedagógicas e administrativas da Creche Ivanete Regina de Oliveira Andrade, integrante da Rede Municipal de Ensino de Divino de São Lourenço/ES. conforme especificado abaixo. **ANEXO III**

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

Pregão Eletrônico nº 000002/2026.

(Os valores aqui apresentados são somente valores médios que servem de parâmetro para que os licitantes possam formular suas propostas)

Lote	00001 - LOTE 01					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00001	Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	UND		10	699,9000	6.999,00
Total do Lote						6.999,00
Lote	00002 - LOTE 02					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00002	Cadeira giratória estofada com braços Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. 19 • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto	UND		10	699,9000	6.999,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>					
---	--	--	--	--	--

Total do Lote					6.999,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00003 - LOTE 03
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00003	<p>Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 21 decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas</p>	UND		3	1.426,0200	4.278,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.					
--	---	--	--	--	--	--

Total do Lote						4.278,06
Lote	00004 - LOTE 04					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00004	Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	UND		30	309,9000	9.297,00
Total do Lote						9.297,00
Lote	00005 - LOTE 05					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00005	<p>ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS Arquivo de aço 4 gavetas p/ pastas suspensas - montável - características: arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, parte superior em chapa #24 (0,60mm), trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm). Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 90° tipo u (15x15x15mm) em chapa #16 (1,50mm). Mantendo as propriedades do aço ponteadas conforme normas técnicas (awssaed8- 9m). Hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em galvalume (al+zn) chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em omega, cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm a com dobra em l 15mmx15mm em galvalume (al+zn) chapa #20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm a com dobra em l 15mmx15mm em galvalume (al+zn) chapa #20. Reforço - contém 4 reforços internos tipo "ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com</p>	UND		4	1.011,0900	4.044,36
-------	---	-----	--	---	-------------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamento nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo u (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm). Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato u com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação sae 1008.</p> <p>Gavetas: a - gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras trazeiras com 250mm (a) em formato l 15x15mm confeccionada em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral direita e esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (a) com em formato l 15x15mm confeccionada em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas das frentes 304,5mm(a) x 429,10mm(l) x 14,1mm(e), medidas externas do corpo gaveta sem as frentes 98mm(a) x 417,60mm(l) x 473mm(p), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 470 x 30mm) em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa. B - bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta. C - porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D sistema de ventilação: possui furação para circulação de ar na parte superior direita de cada gaveta sendo 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos. E - puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal ou grafite. F - reforço pelo sistema de perfilamento em ômega, mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas (awssaed8-9m), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração. G - fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (l) x 1300mm(a) em galvalume (al+zn) chapa #18(1,20mm). H - sistema de deslizamento por batoques em nylon com 30% de fibra, fixados na parte correspondente aos fundos dos trilhos das gavetas e</p>					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>frontal nas canaletas formato u ambas confeccionadas em galvalume (al+zn) #18 (1,20mm) através de sólida branca.</p> <p>Acabamento: tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme.</p> <p>Capacidade de peso e quantidade de pastas o peso recomendado por gaveta é de 25 kg bem distribuídos. A quantidade de pasta varia de 30 - 40 por gaveta.</p> <p>Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia.- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA.-Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA.-Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas.-Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas.Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.uma solução distribuída de vaselina					
---	--	--	--	--	--

Total do Lote					4.044,36	
Lote		00006 - LOTE 06				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00006	<p>ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 4 BANDEJAS ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 4 BANDEJAS - Armário de aço montável com 2 portas - características: confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas. A - produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - trava inferior confeccionada em espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm(a) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas medidas de 30mm(a) x 797mm(l) x 350mm(p) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm, com reforço omega com 890mm de largura centralizado abaixo da prateleira confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 8,50mm com 90°, a 3ª com 24mm com 90° a 4ª com 8,5mm com 90° e termina com 10mm. G- retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1900mm(a) x 446mm(l) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2ª a 800mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 x 13mm. Acabamento tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - portas com fechamento sobreposto com medidas</p>	UND	20	1.063,9000	21.278,00
-------	---	-----	----	------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>esquerdas e direitas de 380mm(l)x1840mm(a) em chapa de aço #26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em ômega na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no</p> <p>canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c.</p> <p>Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de peso. O peso recomendado por prateleira é de 20 kg (bem distribuídos).</p> <p>Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia.- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA.-Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA.-Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas.-Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas.Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.					
--	--	--	--	--	--

Total do Lote					21.278,00	
Lote	00007 - LOTE 07					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00007	SOFÁ 2 LUGARES SOFÁ 2 LUGARES – Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.	UND		4	3.519,9000	14.079,60
-------	---	-----	--	---	------------	-----------

Total do Lote 14.079,60

Lote	00008 - LOTE 08
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00008	Quadro em metal para fixação de avisos Quadro em metal para fixação de avisos. Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UND		10	1.089,9900	10.899,90

Total do Lote 10.899,90

Lote	00009 - LOTE 09
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00009	CIRCUITO DEGRAUS E RAMPAS CIRCUITO DEGRAUS E RAMPAS Circuito Primeira Infância 23 Peças Conjunto confeccionado em espuma de alta performance revestido em bagum impermeável resistente. São 23 peças com formatos diferentes presas por velcro. O circuito possibilita várias opções de montagem. Os brinquedos em espuma trabalham a coordenação motora, cognitiva e psicomotora, postura, equilíbrio, lateralidade, espaço, controle corporal, esquema corporal, estrutura temporal, criatividade, percepção, diálogo, empatia, liderança, expressão emocional, medo, aceitação e coragem. Dados técnicosCircuito Primeira Infância 23 Peças Quantidade de peças: 23 peças Medidas: 2,80X2,80X0,50cm Material: Espuma revestida em bagum impermeável faixa etária: de 2 a 5 anos Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação. Com certificação inmetro	UND		3	1.490,0000	4.470,00

Total do Lote 4.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Lote		00010 - LOTE 10				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00010	<p>PISCINA DE BOLINHAS PISCINA DE BOLINHAS</p> <ul style="list-style-type: none">•Piscina de bolinhas produzida em plástico rotomoldado em formato retangular (2m x 1,5m).•4 paredes em plástico rotomoldado com 2 aberturas cada uma, que funcionam como degraus para acesso ao interior da piscina•4 postes em plástico rotomoldado com encaixes, que fazem a junção de 2 paredes cada um•4 conectores superiores, com 2 saídas cada um, que são colocados no topo de cada poste e onde se encaixam os tubos plásticos onde são presas as bandeirolas (em lona) de acabamento•1 única rede que faz a cobertura da piscina e fecha as laterais da piscina•Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de nenhum parafuso.•incluso com bolinhas 2.500 bolinhas) <p>Informações Adicionais: •Dimensões do Produto: 150cm x 200cm x 180cm</p>	UND		3	1.389,0000	4.167,00
Total do Lote						4.167,00

Lote		00011 - LOTE 11				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00011	<p>LOMBADINHA LOMBADINHA</p> <p>O Módulo Espumado Lombadinha Pequeno é uma peça avulsa que estimula o movimento e a autonomia infantil de forma divertida e segura. Com dimensões reduzidas (45 x 25 x 25 cm), é ideal para bebês em fase inicial de engatinhar e para crianças pequenas, oferecendo um desafio lúdico e acessível.</p> <p>Produzido em espuma de alta densidade D26 e revestido em corino impermeável, lavável e antialérgico, garante resistência, higiene e longa durabilidade — perfeito para uso em escolas, creches, clínicas de psicomotricidade e também em casa.</p> <p>?? Benefícios do Módulo Lombadinha Pequeno</p> <ul style="list-style-type: none">•Primeiros desafios motores: altura reduzida que facilita subir e descer com confiança. <p>Desenvolvimento psicomotor: estimula equilíbrio, coordenação e percepção espacial.</p> <ul style="list-style-type: none">•Segurança garantida: espuma firme e macia com acabamento resistente e fácil de higienizar.•Versatilidade: pode ser usado sozinho ou combinado com outros módulos espumados para criar circuitos educativos. <p>?? Especificações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">•Dimensões: 45cm (comprimento) x 25cm (largura) x 25cm (altura)•Espuma: alta densidade D26•Revestimento: corino antialérgico, impermeável e lavável•Idade recomendada: 1 a 5 anos	UND		3	999,0000	2.997,00
Total do Lote						2.997,00

Lote		00012 - LOTE 12				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00012	TUNEL SANFONADO TUNEL SANFONADO – Túnel redondo centopéia para recreação infantil e psicomotricidade. Brinquedo de armar com espiral de aço e revestimento em lona resistente, formando um túnel com quatro cores, ideal para diversão das crianças ou treinamento adestramento canino. Usado também no treinamento de psicomotricidade infantil. Pode ser uma divertida brincadeira para animar a sua festa, gincana, colônia de férias etc. Fácil de montar (modelo pop-up). Para crianças de até 12 anos. Possui fitas nas pontas para unir mais de um túnel se desejar. Dimensões: 1,83m x 61 cm.	UND		3	839,0000	2.517,00
-------	---	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote 2.517,00

Lote	00013 - LOTE 13
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00013	CONJUNTO COLETIVO MESA + 4 CADEIRAS CONJUNTO COLETIVO MESA + 4 CADEIRAS • Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. - Conjunto Mesa Quadrada 750x750mm em MDF c/ 4 cadeiras empilháveis em polipropileno colorido. Indicado para crianças de 2 a 4 anos. Modelo Sc013 / Sc 802 Mesa: MDF 18mm revestido em laminado de alta pressão(fórmica) branca. Estrutura: Tubo de aço 1 1/4, pintada epóxi-pó na cor branca, altura 520mm. Medidas mesa: Tampo 750x750mm. Altura 520mm. Assento e encosto: Polipropileno alta resistência com ABC desenhado no encosto. Estrutura da cadeira empilhável: tubo de aço redondo diâmetro 19,05mm (3/4), pintura epóxi-pó cor branco. Cor: Verde acqua, amarelo, azul, vermelho e branco. Indicação: Crianças de 2 a 4 anos. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	UND		20	1.389,0000	27.780,00
Total do Lote						27.780,00

Lote	00014 - LOTE 14
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00014	CONJUNTO PROFESSOR - MESA + CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - MESA + CADEIRA - Conjunto para professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Apresentar certificação que o produto atende as normas técnicas ABNT NBR 16671:2018, ABNT NBR 8094:1983 - ABNT NBR 5770:1984 – ABNT, NBR 5841:1974 - ABNT NBR 10443:2008 Método B, ABNT NBR 9050:2015 Errata 01:2021	UND		6	1.131,0000	6.786,00
Total do Lote					6.786,00	
Lote	00015 - LOTE 15					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00015	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 BANDEJAS ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 BANDEJAS - Armário baixo - tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(e) x 790mm(l) x 450mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 677mm(a) x 446mm(l) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: confeccionadas em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 755mm(l) x 404mm(p) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo vb 35 m/16 preto, com pino girofix vb aa 6,3x11. Fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em mdf (9mm) (fibras de média densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(e) x 687mm(a) x 381mm(l). Fundo: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica	UND		12	580,0000	6.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

decorativa banhada em solução					
-------------------------------	--	--	--	--	--

<p>melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x789mm(l) x 450mm(p). Portas: com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 355mm(l)x671mm(a), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 315mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfix com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior fastfix para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada ao fundo, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. Partes em aço recebe o tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c. O peso recomendado por prateleira é de 15 kg (bem distribuídos).</p>					
--	--	--	--	--	--

Total do Lote					6.960,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00016 - LOTE 16
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00016	<p>ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 810 mm; • Profundidade: 500 mm; • Altura: 740 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE • Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com</p>	UND		12	214,9000	2.578,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento.</p> <p>Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. • Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. • Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. • Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. • Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. • Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. • Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. • Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. • Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx 3/4". GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
--	--	--	--	--	--

Total do Lote						2.578,80
Lote	00017 - LOTE 17					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00017	TATAME EM EVA 20mm C\ 10 PÇS TATAME EM EVA 20mm C\ 10 PÇS Cor: COLORIDO . - Material: E.V.A. - Anti-derrapante. - Anti-impacto. - Antitêrmico. - Atóxico. - Lavável. - Impermeável. - Dimensões: 1 metro x 1 metro x 20mm (C x L x A). As 10 placas formam 10 metros quadrados. - Itens inclusos: 10 placas de tatame. Cada unidade de placa de tatame acompanha como brinde de 1 (uma) a 3 (três) bordas, sem possibilidade de escolha e sendo encaminhadas conforme disponibilidade. - Marca: Líquida Tatames. Nossas placas de tatame E.V.A. são ideais para decorações e proteção de áreas infantis (possibilitando a criança de engatinhar e brincar em cima da placa), e ambientes onde são praticados de esportes e atividades de baixo impacto (ginástica, treinamento funcional, pilates, lutas, etc). Placas de tatame intertravadas e bordas de	UND		10	743,3600	7.433,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. • Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.					
--	--	--	--	--	--	--

Total do Lote					7.433,60
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00018 - LOTE 18				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00018	QUADRO MURAL FELTRO QUADRO MURAL FELTRO Conteúdo da embalagem 1x Quadro de Avisos em Feltro de Esquadria 200x90cm 1x Kit de parafusos para instalação 1x Caixa com 50 alfinetes ----- Especificações Técnicas Medidas Totais do Produto 200 x 90 centímetros Moldura ALUMINIO Magnético: Não Fundo do quadro: Fibra de madeira de 3mm de reflorestamento Fixação invisível: Não Uso de argola para fixação: Não Tipo de fixação: Na parede Uso na vertical ou horizontal: Sim Características da fixação: Utiliza-se 4 parafusos Para utilizar com: Alfinetes e afins	UND		10	439,9000	4.399,00

Total do Lote					4.399,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00019 - LOTE 19				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00019	QUADRO BRANCO LOUSA MAGNETICO QUADRO BRANCO LOUSA MAGNETICO 1,2X3,0 - Quadro branco magnético 300 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para fixação.	UND		6	1.425,0000	8.550,00

Total do Lote					8.550,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00020 - LOTE 20				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00020	BERÇO COM COLCHÃO BERÇO COM COLCHÃO - Berço 3x1 com colchão incluso e rodízios, dimensões do produto montado: berço - altura: 98,5cm largura: 132,5cm profundidade: 79cm, colchão - altura: 10cm largura: 130cm profundidade: 70cm, acabamento pintura uv, cor branco, tonalidade branco, material mdp, altura montado 96 cm, largura montado 133 cm, profundidade montado 79 cm, peso do produto 28 kg, conteúdo da embalagem 1 berço, 1 colchão, manual de montagem e kit ferragem. Instruções de cuidado limpar com pano seco para retirar o pó. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos a limpeza. Não aplicar lustra móveis. Sistema de montagem. O produto acompanha manual de montagem e kit ferragem. O produto será entregue desmontado e não disponibilizamos o serviço de montagem. Tempo de garantia 3 meses contra defeitos de fabricação	UND		10	539,9900	5.399,90

Total do Lote					5.399,90
----------------------	--	--	--	--	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Lote		00021 - LOTE 21				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00021	CAMA EMPILHÁVEL CAMA EMPILHÁVEL DIMENSÕES DO PRODUTO: Comprimento: 135 cm Largura: 60 cm Altura: 14 cm Estrutura: Polipropileno de alta resistência (Plástico Rígido). Leito: Tela revestida em PVC (super resistente e fácil de limpar). Pés: Design que não risca o piso. Capacidade de Peso: Suporta até 80 kg distribuídos.	UND		20	196,5200	3.930,40
Total do Lote						3.930,40
Lote		00022 - LOTE 22				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00022	COLCHONETE PARA TROCADOR COLCHONETE PARA TROCADOR O Trocador e Berço Portátil Fibrasca é ideal para dar conforto ao bebê na hora de higienizar e dormir. A estrutura feita em espuma, possui duas elevações nas laterais para garantir a segurança do bebê no momento de trocar as fraldas ou dormir. O revestimento impermeável protege a espuma de líquidos e sujeiras. Possui uma capa externa com zíper em malha exclusiva Toque de Rosas Fibrasca que tem o tratamento ions de prata que protege contra ácaros fungos e bactérias. --- Características --- - Firme - Baby - Conforto --- Especificações ----- Formato: Tradicional - Altura: 12 cm - Largura: 45 cm - Comprimento: 70 cm - Espuma: 100% Poliuretano - Capa: 50% Algodão 50% Poliéster - Com Zíper	UND		10	125,0000	1.250,00
Total do Lote						1.250,00
Lote		00023 - LOTE 23				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00023	POLTRONA AMAMENTAÇÃO Altura total: 97 cm Altura do chão ao assento: 47 cm Largura total: 68 cm Largura do assento: 47cm Profundidade total: 75 cm Profundidade do assento: 54 cm Espuma D-26 Tecido: Suede Peso: 15 Kilos Peso suportado: 120 Kilos Peso montado: 18 kilos PUFF: Altura: 35 cm Largura: 37 cm Comprimento: 37 cm Tecido: Suede Peso: 01 Kilos Peso Suportado: 100 Kilos	UND		4	699,9000	2.799,60
Total do Lote						2.799,60
Lote		00024 - LOTE 24				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00024	CADEIRA ALIMENTAÇÃO CADEIRA ALIMENTAÇÃO • Assento de plástico. • Pés de tubulação. • Tipo de cadeira: tradicional. • Idade recomendada: desde 6 meses até 3 anos. • Altura máxima: 84.5cm. • Ao invés de trocar de cadeirinha conforme o bebê cresce, a cadeirinha PipDip acompanha cada fase do desenvolvimento da criança. Pode ser usada como cadeira alta independente, fixada em cadeiras convencionais ou como assento reclinável para descanso. Com 3 posições de inclinação, ela se adapta ao conforto do bebê, permitindo desde	UND		10	616,4100	6.164,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	refeições mais ergonômicas até momentos de relaxamento após a alimentação. •9 Ajustes de Altura para Crescer com o Bebê Enquanto muitas cadeirinhas possuem altura fixa, a Pipdip 3 em 1 se destaca pelos 9 níveis de ajuste de altura, permitindo que a criança utilize a cadeirinha desde os 6 meses até aproximadamente 3 anos de idade (ou 20 kg). Isso facilita o uso tanto na mesa da família quanto em superfícies baixas, adaptando-se a diferentes espaços e garantindo um excelente custo-benefício.					
Total do Lote						6.164,10
Lote	00025 - LOTE 25					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00025	<p>CONJUNTO REFEITORIO 1 - MESA + 4 CADEIRAS CONJUNTO REFEITORIO 1 - MESA + 4 CADEIRAS Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 1100 mm; • Profundidade: 680 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer, acabamento texturizado, na cor laranja ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo Hot Melting. • Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. • Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; •</p>	UND		20	969,0000	19.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. <p>Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
--	--	--	--	--	--

Total do Lote					19.380,00	
Lote	00026 - LOTE 26					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	<p>MESA REFEIÇÃO MESA REFEIÇÃO Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00026	material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	UND		2	709,1200	1.418,24
-------	--	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote					1.418,24
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00027 - LOTE 27
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00027	CADEIRA FIXA METAL E POLIPROPILENO CADEIRA FIXA METAL E POLIPROPILENO Largura 54,5 cm Profundidade 50 cm Altura 85 cm Material Aço Material das Pernas Aço Material do Assento Polipropileno Material do Encosto Polipropileno Cor Azul Acabamento Epóxi Acabamento das Pernas Epóxi Quantidade de Itens 1 Altura do chão até o assento 45 cm Suporta até (kg) 100 kg Empilhável Sim Braço Não Tipo de Assento Fixo Antiderrapante	UND		10	168,2600	1.682,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sim Mais Informações Assento e encosto em polipropileno Estrutura em aço Pintura Epóxi Recomendações de Uso Transporte sempre com cuidado. Não subir no assento. Respeite o limite máximo de peso. Higienizar com sabão neutro e esponja macia, evitando produtos abrasivos no processo de limpeza. Para evitar manchas, após a lavagem, secar com pano seco e macio. Prolongue a vida útil do produto mantendo-o guardado quando não estiver em uso. Longas exposições ao sol podem provocar manchas ou perda da cor do produto. Cômodo Indicado Comercial Peso do Produto (Kg) 5,00 kg					
--	--	--	--	--	--

Total do Lote **1.682,60**

Lote	00028 - LOTE 28
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00028	ARMÁRIO AÇO 16 PORTAS ARMÁRIO AÇO 16 PORTAS Detalhes sobre nosso Roupeiro de Aço de 16 Portas: Medidas Externas: 1980 mm (A) x 1225 mm (L) x 400 mm (P). Medidas Internas: 400 mm (A) x 330 mm (L) x 400 mm (P) por compartimento. Corpo e Portas: Fabricados em chapa de aço carbono #26, conferindo alta resistência e durabilidade. Pés: Produzidos em chapa de aço carbono #14, garantindo robustez e estabilidade ao móvel. Sistema de Fechamento: Portas equipadas com pitão para cadeado, oferecendo segurança prática e eficiente. Acabamento: Pintura epóxi pó de altíssima qualidade, resistente a arranhões e corrosão, proporcionando um acabamento moderno e durável. Tratamento Antiferruginoso: Todo o móvel passa por um processo especial que aumenta sua resistência contra ferrugem. Capacidade de Carga: Suporta até 12 kg em cada compartimento, ideal para armazenar diversos itens com segurança. Ventilação: Cada compartimento conta com um sistema de ventilação integrado, assegurando melhor circulação de ar e preservação dos itens. Cor Padrão: Cinza cristal, com opções de outras cores disponíveis mediante consulta. Opções de Material: Também disponível em chapas de aço carbono #24 e #22, para maior personalização. Fechaduras: Possibilidade de instalação de sistema de fechamento com fechadura	UND		3	1.769,0000	5.307,00

Total do Lote **5.307,00**

Lote	00029 - LOTE 29
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	GIRA GIRA CARROSEL GIRA GIRA CARROSEL GIRA-GIRA (CARROSSEL) 3 LUGARES ? DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00029	assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	UND		3	1.980,0000	5.940,00
-------	--	-----	--	---	------------	----------

Total do Lote 5.940,00

Lote	00030 - LOTE 30
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00030	CASINHA DE BONECAS CASINHA DE BONECAS ? Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha; ? ? Balcão externo na janela (apoio para os braços); O produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto; Peças multicoloridas; Não tóxico; Dimensões mínimas: Largura: 131 cm; ? Altura mínima: 128,7 cm; ? Comprimento: 161 cm. Selo do INMETRO.	UND		3	1.980,0000	5.940,00

Total do Lote 5.940,00

Lote	00031 - LOTE 31
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00031	ESCORREGADOR GRANDE ESCORREGADOR GRANDE Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente; ? ? Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada; Página 3 de 9 ? ? Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; ? ? ? ? Peças multicoloridas; Não tóxico; Dimensões mínimas: ? Largura: 59 cm; ? Altura mínima: 115,2 cm; ? Comprimento: 205 cm. Selo do INMETRO	UND		3	1.799,0000	5.397,00

Total do Lote 5.397,00

Lote	00032 - LOTE 32
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00032	ESCORREGADOR PEQUENO ESCORREGADOR PEQUENO Mini escorregador infantil em única peça; Formatos diversos; Com rampa; Produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; ? ? ? ? Em diversas cores; Não tóxico; Dimensões mínimas: ? Largura: 59 cm; ? Altura: 34 cm; ? Comprimento: 85 cm. Selo do INMETRO.	UND		3	1.499,0000	4.497,00
Total do Lote						4.497,00
Lote	00033 - LOTE 33					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00033	GANGORRA DUPLA GANGORRA DUPLA GANGORRA 2 LUGARES ? ? ? Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Página 4 de 9 ? ? Assento anatômico e antiderrapante; Produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; ? ? ? ? Em diversas cores; Não tóxico; Dimensões mínimas: ? Largura: 40 cm; ? Altura mínima: 45 cm; ? Comprimento: 111 cm. Selo do INMETRO.	UND		3	324,0000	972,00
Total do Lote						972,00
Lote	00034 - LOTE 34					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00034	TÚNEL LUDICO TÚNEL LUDICO Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	UND		3	4.077,4500	12.232,35
Total do Lote						12.232,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Lote		00035 - LOTE 35				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00035	CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL GOLS DESMONTÁVEIS INFANTIS ? ? Kit formado por 2 (dois) gols desmontáveis e 2 (duas) bolas; Cada gol será composto por 2 (duas) traves verticais, 2 (dois) travessões e 1 (uma) rede para fechamento na parte posterior do gol; ? ? ? Laterais inteiriças ou com partes vazadas; Traves desmontáveis; Rede confeccionada 100% Polietileno (nylon) virgem de alta densidade, na cor branca; *Obs.1: A rede deverá ser em corda trançada de monofilamento com fio de, no mínimo, 2,5 mm de espessura e malha 5 x 5 cm, para evitar a passagem da cabeça da criança. Página 6 de 9 ? Produto deverá ser fabricado em Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência dos produtos; ? ? ? ? Peças multicoloridas; Não tóxico; Deverá acompanhar 2 (duas) bolas de futebol em vinil; Dimensões mínimas: ? Gol: ? Largura mínima: 50 cm; ? Altura: 93 cm; ? Comprimento: 124 cm; ? ? Bolas: ? Diâmetro da bola: 21 cm (8"); Selo do INMETRO.	UND		3	293,5500	880,65
Total do Lote						880,65
Lote		00036 - LOTE 36				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00036	GELADEIRA VERTICAL 410L GELADEIRA VERTICAL 410L Características do Produto: Eficiência Energética: Classe A Quantidade de Gavetas: 1 Quantidade de Portas: 2 Quantidade de Prateleiras:2 Cor do Eletrodoméstico: Branco Sistema de Refrigeração: Frost Free Capacidade em Litros:410 L Capacidade do Freezer: 99 L Capacidade do Refrigerador: 311 L Itens Inclusos:1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; filtro de ar Dimensões do Produto: Altura: 174cm Largura: 70,2cm Profundidade: 72,1cm Peso: 71kg	UND		2	3.859,9000	7.719,80
Total do Lote						7.719,80
Lote		00037 - LOTE 37				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00037	GELADEIRA VERTICAL 300L GELADEIRA VERTICAL 300L é um refrigerador compacto de 1 porta, ideal para cozinhas pequenas, com capacidade total de 300 litros (aprox. 253L refrigerador/47L freezer). Conta com tecnologia Frost Free (não precisa descongelar), controle eletrônico de temperatura externo e compartimento extra-frio. Principais Características e Benefícios: • Frost Free: Tecnologia que elimina a necessidade de descongelar o freezer. • Organização Interna: Possui gavetão de hortifruti para frutas/verduras, porta-latas (capacidade para 6 unidades) e prateleiras com 9 níveis de altura. • Compartimento Extra Frio: Ideal para gelar bebidas mais rápido e conservar laticínios/frios. • Design e Estrutura: Modelo 1 porta com freezer na parte superior, apresentando dimensões	UND		3	2.665,5600	7.996,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

aproximadas de 153,9 cm (A) x 61,6 cm (L) x 69,1 cm (P). • Eficiência e Controle: Controle de temperatura no painel externo, evitando a abertura da porta para ajustar. Classificação Energética: A.					
--	--	--	--	--	--

Total do Lote					7.996,68
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00038 - LOTE 38				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00038	<p>FREEZER HORIZONTAL COMERCIAL 543L FREEZER HORIZONTAL COMERCIAL 543L Características Principais: Alimentação: Bivolt Altura: 94,5 cm Capacidade Líquida: 543 Litros Capacidade Bruta: 543 Litros Comprimento/Profundidade: 72,8 cm Cor: Branco Largura: 166,8 cm Marca: Metalfrio Peso: 83,0 Kg Quantidade de portas: 2 Portas Tipo de Freezer: Freezer Horizontal Informações Adicionais do Produto: Produto INVERTER (tecnologia que aumenta vida útil do produto e economiza até 40% de energia) Bivolt automático 110V ou 220V Economia de energia Alta capacidade Melhor desempenho Sistema Bivolt e Inverter: Sistema de refrigeração de alta eficiência, preciso e mais estável para garantir a melhor conservação para seus alimentos, menor consumo de energia e menor nível de ruído. Alta capacidade de armazenamento: Espaço suficiente para manter o estoque em dia, com toda tranquilidade. Gás ecológico - R290. Menor impacto ambiental e maior eficiência energética. Potência: 140W Faixa de Temperatura: Freezer -18 a -22°C Refrigerador +2 a +8°C Classificação do Produto: Refrigerador e freezer Dimensões do produto Externas: Altura: 94,5 cm Largura: 166,8 cm Comprimento/Profundidade: 72,8 cm Peso: 83,0 Kg Dimensões do produto Internas: Altura: 73,2 cm Largura: 155,8 cm Comprimento/Profundidade: 51,5 cm Dimensões do Produto Embalado: Altura: 101,1 cm Largura: 173,5 cm Comprimento/Profundidade: 73,0 cm Peso Bruto: 100,0 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada pelo Fornecedor)</p>	UND		2	4.322,5000	8.645,00

Total do Lote					8.645,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00039 - LOTE 39				
-------------	-----------------	--	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	<p>FREEZER VERTICAL COMERCIAL 569L FREEZER VERTICAL COMERCIAL 569L Conservação de produtos congelados ou</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00039	resfriados; Refrigeração estática; Moldura com corte térmico, proporcionando maior eficiência; Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão; Isolamento de poliuretano ecologicamente correto; Grade frontal plástica injetada em material de alto impacto com proteção U.V.; Sistema de pés niveladores; Barra de torção com exclusivo sistema; Stop Inteligente e fechamento automático da porta; Porta de chapa com fechamento magnetizado; Puxador embutido; 4 prateleiras ajustáveis com pintura plastificada (3 suspensas + 1 de fundo); Termostato ajustável para dupla ação; Sistema de unidade condensadora removível para frente (fácil acesso a manutenção); Temperatura de operação de 35°C / 75% de umidade relativa do ar; Defrost (degelo natural); Sistema de pés deslizante ou rodízio; Capacidade Total: 569 litros; Medidas Externas LxAxP 667 x 1980 x 819 mm; Peso Líquido: 91 kg ; Variação de Temperatura: -18 à -10 / +2 à +8 °C; Truck de 7,5m 24 unid.; Truck de 10,0m 33 unid. Portas/Tampas: 1 Consumo de energia (kW/dia): 3,8* * Consumo de energia aferido conforme ISO 23953.	UND		2	5.110,0000	10.220,00
Total do Lote					10.220,00	
Lote	00040 - LOTE 40					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00040	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS • Fogão industrial com 8 bocas multigás. • Eficiência energética dos queimadores classe A. • Queimadores duplos de ferro fundido de 18 cm. • Grelhas de ferro fundido de 30x30 cm com 6 pontas. • Fabricado em aço inox 304 para fácil conservação. • Dimensões: 1.7 m de largura, 1 m de profundidade. Quadro superior estampado com perfil de 10cm de largura entre grelhas. - Queimadores duplos de 180mm de diâmetro em ferro fundido. - Registros em latão forjado. - Tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada de gás reversível. - Grelhas de ferro fundido de 30 x 30cm de 6 pontas. - Grelhas de ferro fundido de 40 x 40cm de 8 pontas. - Opção para fogão de centro de cozinha ou de canto. - Fogões moduláveis. - Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada. Quadro superior estampado em aço inox 304 com perfil de 10 cm de largura - Grelhas em ferofundido de 30 x 30 cm com seis pontas - Queimador simples de 11 cm para fogão alta pressão - Queimador duplo de 18 cm para fogão baixa pressão - Todos os fogões têm paineleiro - Fabricados com uma frente para centro de cozinha - sem custo extra. - Fabricados em alta e baixa pressão - informar no pedido - Nos fogões de baixa pressão todos os queimadores são duplos	UND		2	4.835,0700	9.670,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Total do Lote						9.670,14
Lote	00041 - LOTE 41					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00041	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS Fogão Industrial 6 BOCAS TAMPA COM VISOR INOX de BAIXA Pressão a Gás GLP (BOTIJÃO) Linha FAST-GOURMET (TAMPA DE VIDRO) Mesa Perfil 5 (5cm entre as bocas) 03 queimadores simples 03 queimadores duplos Grelhas em ferro fundido 30cmx30cm Forno 70 litros Estrutura em aço inox 430 Bandeja Coletora de Gordura em Aço Galvanizado	UND		2	2.319,9000	4.639,80
Total do Lote						4.639,80
Lote	00042 - LOTE 42					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00042	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES Cor Branco Capacidade do forno (litros) 59 L Eficiência Energética A Tensão/Voltagem 110V-220V Consumo de Energia A Altura De 80 a 97 cm Largura De 48 a 54 cm Garantia 12 Meses Profundidade De 60 a 65 cm Conteúdo da embalagem - 1 Fogão4 Bocas FE4IW - 1 Manual de instruções e Garantia	UND		1	758,1000	758,10
Total do Lote						758,10
Lote	00043 - LOTE 43					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00043	MICROONDAS LINHA BRANCA 30L MICROONDAS LINHA BRANCA 30L São 30L de capacidade com um tamanho semelhante a um modelo de 23L. É alta capacidade com tamanho compacto. O design premium deixa sua cozinha ainda mais sofisticada. Limpe seu micro-ondas sem esforço e ganhe tempo no seu dia-a-dia. O revestimento Limpa Fácil não deixa que a gordura grude nas paredes, permitindo uma limpeza fácil, rápida e sem produtos químicos. Cozimento uniforme e eficiente dos alimentos com a tecnologia iWave, a diferença de temperatura entre o centro e as bordas dos alimentos é muito menor do que em modelos convencionais. Com controle preciso de temperatura, as bebidas também ficam	UND		3	726,9300	2.180,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	quentes por igual. Os alimentos ficam quentes de ponta a ponta, com muito mais sabor e praticidade. Descongele carnes, feijão, aves, peixes e muito mais com apenas um botão. Basta selecionar o alimento e o Micro-Ondas descongela perfeitamente, mantendo o seu sabor original. Com receitas pré-programadas, você tem mais praticidade para cozinhar diversos tipos de alimentos. Ele oferece diversas receitas pré-programadas para facilitar o dia-a-dia, como bolo, sopas, arroz e até pudim de leite, tudo ao toque de um botão.					
Total do Lote						2.180,79
Lote	00044 - LOTE 44					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00044	ESTERILIZADOR MAMADEIRAS PARA MICROONDAS • Capacidade superior para esterilizar até 4 mamadeiras e chupetas ao mesmo tempo • Elimina 99,9% de germes e bactérias em apenas 2 minutos • Mantém esterilizado por até 24h com a tampa fechada • Design leve e compacto para levar onde quiser • Equipado com alças laterais com cliques de segurança para manter a tampa fixa	UND		1	715,9000	715,90
Total do Lote						715,90
Lote	00045 - LOTE 45					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00045	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – • Capacidade do copo: 15 litros • Material: Aço inoxidável • Potência do motor: 1,5 CV • Rotação: 3500 rpm • Tensão: 127V OU BIVOLT • Dimensões: 108 x 35 x 52,5 cm • Peso: 21 kg O Liquidificador Profissional 15L Basculante é uma escolha excepcional para estabelecimentos que buscam eficiência e robustez no preparo de alimentos. Com uma capacidade de 15 litros, este equipamento é ideal para misturar, triturar e processar grandes volumes de ingredientes, como sopas, cremes, massas e muito mais.	UND		2	2.368,8200	4.737,64
Total do Lote						4.737,64
Lote	00046 - LOTE 46					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00046	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L Potência Nominal 665 W Potência do Motor 0,5 CV Consumo 0,67 kW/h Rotação 3.500 rpm Volume do Copo / Tacho 8 L Dimensões (C x L x A) 32 cm x 33 cm x 75 cm Dimensões da Embalagem (C x L x A) 32 cm x 53 cm x 52 cm Peso Líquido 10,25 kg Peso Bruto 11,40 kg VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	717,0400	1.434,08
-------	---	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote					1.434,08
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00047 - LOTE 47
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00047	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L Dimensões 29x28x66cm Capacidade 4 Litros Modelo LS-04MB-N Alimentação Elétrico Potência 1 cv Consumo 0,67 kw/h Velocidade 3500 rpm •Copo monobloco em aço inox para máxima higiene e facilidade na limpeza. •Alta performance e baixo consumo de energia. •Motor potente de 0,5 HP-CV para triturar os ingredientes mais difíceis. •Design compacto, ideal para cozinhas com espaço limitado. •ALTA rotação para misturas homogêneas e consistentes. •Potência: 665W •Rotação: 3.500 rpm •Capacidade do copo: 4 litros •Material do gabinete: Aço inox escovado •Material do copo: Aço inox •Tensão: Bivolt (127V/220V)	UND		2	1.139,0500	2.278,10

Total do Lote					2.278,10
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00048 - LOTE 48
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00048	ESPRESSO COMERCIAL FRUTAS CÍTRICAS ESPRESSO COMERCIAL FRUTAS CÍTRICAS Especificações técnicas: •Material: Corpo e copo/peneira em Aço Inox 304 (garante higiene e evita corrosão). •Potência do Motor: Varia geralmente entre 700W (modelos comerciais de bancada). •Rotação: Alta rotação 3500 RPM) para extração rápida. •Capacidade de Produção: Aproximadamente 10 a 30 laranjas por minuto, dependendo da agilidade do operador. •VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	610,0000	1.220,00
-------	---	-----	--	---	----------	----------

Total do Lote 1.220,00

Lote	00049 - LOTE 49
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00049	sobre os displays Teclado: Manta selada com teclas de contato momentâneo Gabinete: Em plástico ABS na cor preta Dimensões (Largura x Altura x Profundidade): •Balança: 33,3 cm x 11,5 cm x 30 cm •Prato de pesagem: 30 cm x 23 cm •Embalagem: 34 cm x 39 cm x 13 cm Peso: 2,7 kg Peso (embalada): 3,2 kg Inmetro: Em conformidade com a portaria 236/94 e classe de exatidão III Temperatura de operação: De 5 a 35 °C Umidade relativa do ar: 10 a 95% sem condensação VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	833,4100	1.666,82

Total do Lote 1.666,82

Lote	00050 - LOTE 50
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00050	BALANÇA PLATAFORMA 150KG BALANÇA PLATAFORMA 150KG •Capacidade(kg): 150 kg •Divisão(g): 50 g •Mínimo de pesagem(g): 1Kg •Dimensão da plataforma(mm): C 400 x L 280 •Dimensão da balança (mm)Completa: C 300 x L 520 x A 630 •Tara: Manual •Display: 6 Dígitos •Alimentação: Fonte Externa - Bivolt Automático para 110/220 VCA com tolerância de -15% a + 10%; Saída de 7,7V/500mA •Comprimento cabo de alimentação: 1 metro •Frequência: 50/60Hz •Consumo: 15W •Interface de Comunicação: Não se aplica •Temperatura de Operação: De 0° a 40°C •Teclado: 4 Teclas de Fácil Digitação •Bateria: Duração de até 100 Horas •INMETRO: Modelo aprovado pela Portaria 236 VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		1	1.650,0000	1.650,00

Total do Lote 1.650,00

Lote	00051 - LOTE 51
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
------	---------------	-------	--------------	------------	----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00051	<p>BATEDEIRA PLANETARIA 12L BATEDEIRA PLANETARIA 12L A Batedeira Planetária Elétrica 12 Litros é um equipamento robusto e altamente eficiente, ideal para panificadoras e confeitarias de pequeno e médio porte. Com uma capacidade de 12 litros, ela permite o preparo de grandes quantidades de massas leves, bolos, sorvetes, panquecas e glacês. Sua estrutura é feita em aço com acabamento em pintura epóxi, garantindo durabilidade e resistência. A cuba em aço inox facilita a limpeza e oferece resistência à corrosão. Além disso, possui um sistema eletrônico de variação de velocidade com 10 opções, permitindo ajustes precisos conforme cada receita.</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade: 12 litros;• Frequência: 60 hz;• Potência: 800 W;• Consumo: 6,4 kWh;• Voltagem: bivolt automática;• Dimensões (AxLxP): Altura: 62 cm; Largura: 38 cm; Profundidade: 57 cm;• Peso: 30 kg.	UND		2	5.698,9900	11.397,98
Total do Lote						11.397,98

Lote		00052 - LOTE 52				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00052	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Dimensões 525 mm x 320 mm x 335 mm Capacidade 8 litros Modelo CR-8L Alimentação Elétrica Potência 1 HP Consumo 1 kWh Garantia 6 Meses</p> <ul style="list-style-type: none">• Material de Alta Qualidade: Construído em aço inoxidável, proporcionando durabilidade e facilidade na limpeza.• Motor Potente: Equipado com um motor de 1 CV, ideal para processar uma grande variedade de alimentos rapidamente.• Capacidade de 8 Litros: Perfeito para grandes volumes, facilitando o trabalho em restaurantes, padarias, lanchonetes e food trucks.• Tampa Transparente com Dosador: Permite visualizar o processo e adicionar ingredientes com segurança e praticidade.• Lâminas Multiuso: Inclui lâminas de aço inox em formato de vírgula, que garantem um corte preciso e eficiente.• Segurança: Sistema de segurança que desliga automaticamente o equipamento ao remover a tampa.	UND		2	4.729,9000	9.459,80
Total do Lote						9.459,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Lote		00053 - LOTE 53				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00053	CENTRÍFUGA DE FRUTAS CENTRÍFUGA DE FRUTAS INDUSTRIAL Tensão elétrica / frequência / fases: 127 V OU BIVOLT / 60 Hz / 1 Potência nominal: 368 W Potência do motor: 0,5 HP-CV Consumo: 0,37 kW·h Dimensões (AxLxP): 680,00x480,00x280,00 mm Dimensões da embalagem (AxLxP): 610,00x460,00x330,00 mm Peso líquido / bruto: 15,50 kg / 19,30 kg Rotação: 3.500 rpm	UND		2	5.100,0000	10.200,00
Total do Lote						10.200,00

Lote		00054 - LOTE 54				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00054	MIXER DE ALIMENTOS MIXER DE ALIMENTOS •Potência de 200W – Desempenho estável para diversas preparações. •Velocidade de até 23.000 RPM – Misturas rápidas e homogêneas, otimizando o tempo de preparo. •Lâminas em Aço Inoxidável – Maior durabilidade, resistência à corrosão e cortes precisos. •Corpo em Plástico de Alta Resistência – Leveza e robustez para uso contínuo. •Design Ergonômico – Reduz o esforço do operador, garantindo conforto no uso prolongado. Fácil Higienização – Componentes projetados para facilitar a limpeza e atender às normas de segurança alimentar. •Baixo Consumo de Energia – Alto desempenho com economia operacional. •Peso: 1,1 kg •VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	1.999,4900	3.998,98
Total do Lote						3.998,98

Lote		00055 - LOTE 55				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00055	GONDOLA PAREDE 200 CM INICIAL + 1 CONT. 6 BADEJA 40X30 GONDOLA PAREDE 200 CM INICIAL + 1 CONT. 6 BADEJA 40X30 O kit de gôndola de parede (200 cm de altura) composto por 1 módulo inicial e 1 de continuação é a solução ideal para organizar e expor produtos, cobrindo 2m lineares de parede. Com sistema de encaixe sem parafusos, facilita a montagem e permite ajustes das bandejas, garantindo durabilidade com pintura epóxi. •Montagem Prática: O sistema de encaixe permite uma montagem rápida e fácil, sem a necessidade de parafusos. •Bandejas Reguláveis: Com 10 bandejas ajustáveis a cada 4,5 cm, você pode personalizar a disposição dos produtos conforme a sua necessidade. •Alta Capacidade de Carga: Cada bandeja suporta até 40 kg, perfeita para exibir produtos pesados com segurança. •Durabilidade Superior: Fabricada em chapa de aço com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosão, garantindo resistência e longa vida	UND		10	2.460,8900	24.608,90
Total do Lote						24.608,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	útil. •Dimensões: Altura: 202 cm Largura: 1,89 m Profundidade: 40 cm •Composição: 1 Gôndola Inicial Parede e 1 Gôndola Continuação Parede •Cor: Branco Garantia: 6 meses (90 dias legais + 90 dias estendidos pelo fabricante)					
Total do Lote						24.608,90
Lote	00056 - LOTE 56					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00056	CAFETEIRA CAFETEIRA MODELO: MSTP2 - CAPACIDADE: 5 LITROS - MATERIAL: AÇO INOX 430 ESCOVADO - DIÂMETRO: 400MM - ALTURA: 530MM - PESO: 4,95KG - POTÊNCIA: 1300W VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	949,0500	1.898,10
Total do Lote						1.898,10
Lote	00057 - LOTE 57					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00057	LAVADOURA DE ROUPAS 15KG LAVADOURA DE ROUPAS 15KG •ÚNICO ³ COM TECNOLOGIA JET&CLEAN: Dispenser autolimpante com tecnologia Jet&Clean, que através de fortes jatos de água otimiza o uso do sabão e do amaciante, além de diluí-los em até 100% ¹ antes de entrarem em contato com as roupas, evitando manchas e relavagem. ¹ Teste comparativo interno realizado com a LT10B (sem Jet&Clean), verificando a distribuição dos insumos líquidos na carga de roupa mais próxima ao fundo do cesto. Uso de amaciante líquido (150ml) e 8kg de carga, com pressão de água de 240kPa. Área atingida pelo amaciante de 99,99% e desvio padrão 0,01. ULTRA FILTER PEGA FIAPOS: Retém e armazena até 8 vezes ² mais fiapos: sistema de filtragem que retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. ² O maior volume interno do filtro pode armazenar até 8 vezes mais fiapos. Este produto possui filtro com volume interno 8 vezes maior quando comparado ao volume interno do filtro do produto LT12F, segundo procedimento interno em laboratório da Electrolux. •SISTEMA DE LAVAGEM COM CICLOS RÁPIDOS: Vida longa às roupas. Possui um sistema de lavagem, que otimiza o tempo dos programas de forma automática, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantendo a mesma performance. Isso promove mais cuidado e menos desgaste das roupas. •FUNÇÃO LIMPEZA DE CESTO: Possui uma função de autolimpeza no cesto da máquina. Essa limpeza, evita que resíduos de outras lavagens fiquem acumulados no cesto, promovendo uma lavagem mais eficiente. •FUNÇÃO TURBO AGITAÇÃO/SECAGEM: Aumenta a ação mecânica da agitação melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para tirar manchas mais difíceis ou roupas mais sujas. Também aumenta o tempo de centrifugação permitindo que as roupas saiam menos úmidas da lavadora comparado a uma centrifugação normal. •FUNÇÃO DUPLO ENXÁGUE: Função que promove mais performance no enxágue e menos resíduos de sabão nas roupas.	UND		2	2.277,9000	4.555,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<p>•FUNÇÃO REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA: Função que permite economia de água através do reaproveitamento durante a lavagem, reutilizando-a para outros fins, como por exemplo lavar o chão. LAVADOURA DE ROUPAS 15KG •ÚNICO³ COM TECNOLOGIA JET&CLEAN: Dispenser autolimpante com tecnologia Jet&Clean, que através de fortes jatos de água otimiza o uso do sabão e do amaciante, além de diluí-los em até 100%¹ antes de entrarem em contato com as roupas, evitando manchas e relavagem. ¹Teste comparativo interno realizado com a LT10B (sem Jet&Clean), verificando a distribuição dos insumos líquidos na carga de roupa mais próxima ao fundo do cesto. Uso de amaciante líquido (150ml) e 8kg de carga, com pressão de água de 240kPa. Área atingida pelo amaciante de 99,99% e desvio padrão 0,01. •ULTRA FILTER PEGA FIAPOS: Retém e armazena até 8 vezes² mais fiapos: sistema de filtragem que retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. ²O maior volume interno do filtro pode armazenar até 8 vezes mais fiapos. Este produto possui filtro com volume interno 8 vezes maior quando comparado ao volume interno do filtro do produto LT12F, segundo procedimento interno em laboratório da Electrolux. •SISTEMA DE LAVAGEM COM CICLOS RÁPIDOS: Vida longa às roupas. Possui um sistema de lavagem, que otimiza o tempo dos programas de forma automática, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantendo a mesma performance. Isso promove mais cuidado e menos desgaste das roupas. •FUNÇÃO LIMPEZA DE CESTO: Possui uma função de autolimpeza no cesto da máquina. Essa limpeza, evita que resíduos de outras lavagens fiquem acumulados no cesto, promovendo uma lavagem mais eficiente. •FUNÇÃO TURBO AGITAÇÃO/SECAGEM: Aumenta a ação mecânica da agitação melhorando o desempenho da lavagem. Indicado para tirar manchas mais difíceis ou roupas mais sujas. Também aumenta o tempo de centrifugação permitindo que as roupas saiam menos úmidas da lavadora comparado a uma centrifugação normal. FUNÇÃO DUPLO ENXÁGUE: Função que promove mais performance no enxágue e menos resíduos de sabão nas roupas. •FUNÇÃO REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA: Função que permite economia de água através do reaproveitamento durante a lavagem, reutilizando-a para outros fins, como por exemplo lavar o chão.</p>					
---	--	--	--	--	--

Total do Lote					4.555,80	
Lote	00058 - LOTE 58					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00058	SECADORA DE ROUPAS 14KG SECADORA DE ROUPAS 14KG • capacidade de 14kg para lavar e secar grandes quantidades de roupas de uma só vez • 6 Motion DD: 6 movimentos de tambor que garantem uma lavagem mais eficiente • Centrifugação de 1400 RPM para roupas mais secas em menos tempo • Programa Antialérgico para eliminar ácaros e outros agentes alergênicos • Programa Limpeza de Tambor para manter sua Lava e Seca sempre higienizada • Baixo nível de ruído para um ambiente mais silencioso • Classificação energética A+++ para maior economia de energia • VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	3.797,5100	7.595,02
Total do Lote						7.595,02
Lote	00059 - LOTE 59					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00059	FERRO ELÉTRICO FERRO ELÉTRICO • Excepcional Qualidade de Vapor: Garante acabamento impecável e agilidade no processo, removendo até os amassados mais difíceis com facilidade. • Termostato aprovado pelo U/L (Underwriters Laboratories Inc.): Máxima segurança e controle de temperatura, com operação ajustável de 80°C a 240°C. • Base Teflonada (21 x 12 cm): Deslizamento suave e proteção para tecidos delicados. • Reservatório de 3,5 Litros: Permite longos períodos de uso contínuo, ideal para produção em larga escala. • Cabo de Uretano e Botão de Toque Macio: Mais conforto, ergonomia e praticidade durante o uso prolongado. • Corpo Preto e Pontiagudo: Design moderno que facilita o acesso a áreas difíceis das peças. • Voltagem Bivolt (110/220V) e Potência de 1300W: Compatível com diferentes ambientes industriais, garantindo alta performance com baixo consumo de energia. • Peso Líquido de 2,5 Kg: Robustez e estabilidade para resultados profissionais. Acessórios Inclusos • Reservatório de água com capacidade de 3,5 litros. • Descanso de silicone para maior segurança e proteção da base. • Tensor para fio, evitando desconfortos durante o uso. • Mangueira de silicone resistente e de fácil manuseio. • VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	949,9000	1.899,80
Total do Lote						1.899,80
Lote	00060 - LOTE 60					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00060	CARRO COLETOR LIXO 120L CARRO COLETOR LIXO 120L Carrinho Coletor de Lixo com Pedal de 120 Litros é fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) São injetados em máquinas de alta tecnologia, respeitando as principais normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resistentes ao impacto, aos raios ultravioleta e às repetidas lavagens, o Carrinho Coletor de Lixo Sem Pedal garante segurança, confiabilidade e durabilidade aos nossos clientes em razão do alto padrão de qualidade e resistência com que são produzidos. Os Carrinhos Coletores de Lixo Sem Pedal de 120 Litros têm capacidade para armazenar 120 litros ou 58 kg de lixo, são dotados de rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado.	UND		2	1.499,0000	2.998,00
Total do Lote					2.998,00	
Lote	00061 - LOTE 61					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00061	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA Conjunto de coleta seletiva de 100L com 05 lixeiras. Injetados em plástico polipropileno (PP), estrutura metálica confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado. Acompanha adesivos e 04 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Disponível nas cores: preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde, marrom, laranja, cinza. *Demais cores mediante consulta. Capacidade: 100L Medidas: 1070mm (altura) x 2280mm (largura) x 425mm (profundidade).	UND		2	985,0000	1.970,00
Total do Lote					1.970,00	
Lote	00062 - LOTE 62					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00062	LIXEIRA COM PEDAL 50L LIXEIRA COM PEDAL 50L – DIMENSÕES EXTERNAS: Altura 71 x Largura 37 x Comprimento 44,5 cm DIMENSÕES INTERNAS: Altura 60 x Largura 24 x Comprimento 39 cm MATERIAL: PP (polipropileno) CAPACIDADE: 50 litros Com suporte para prender sacos de lixo CORES: preta	UND		5	199,0000	995,00
Total do Lote					995,00	
Lote	00063 - LOTE 63					
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

00063	<p>PURIFICADOR ÁGUA PURIFICADOR ÁGUA - Um purificador de água elétrico é um aparelho de ponto de uso (POU) que utiliza energia elétrica para realizar a filtragem, purificação e, na maioria dos modelos, refrigeração da água da rede hidráulica. Ao contrário de filtros simples, os purificadores elétricos garantem, através de refis de carvão ativado e retenção de partículas, uma água com características bacteriológicas mais segura, além de gelada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Retenção de Partículas: Classificação de eficiência (Classe A, B) que indica a capacidade de reter partículas como barro, areia e ferrugem. Classe A é a mais alta.• Redução de Cloro Livre: Essencial para eliminar o gosto e odor de cloro.• Eficiência Bacteriológica: Alguns modelos possuem capacidade de reter bactérias (ex: refil Protection CZ+7), garantindo água segura.• Vida Útil do Refil: Geralmente 6 meses ou 3.000 a 4.000 litros, com indicadores de troca (leds no painel).• Compressor: Similar a geladeiras, resfria mais rápido e em maior volume. Ideal para locais com alto fluxo de pessoas (indica 2 litros/hora ou mais).• Capacidade do Reservatório: Geralmente entre 0,8L a 2,5L de água armazenada gelada.• VOLTAGEM 127V OU BIVOLT	UND		2	1.255,9000	2.511,80
-------	---	-----	--	---	------------	----------

Total do Lote					2.511,80
----------------------	--	--	--	--	-----------------

Lote	00064 - LOTE 64
-------------	-----------------

Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00064	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - O bebedouro elétrico acessível é um equipamento de pressão projetado para atender normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050:2015), com estrutura em aço inox ou ABS de alta durabilidade, acionamento via sensor (sem toque) ou botões frontais/laterais, e sinalização em Braille. Atende a cadeirantes e alto fluxo de pessoas com água gelada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura: Gabinete em aço inox escovado ou plástico ABS resistente, com ralo sifonado para escoamento.• Acessibilidade: Altura livre inferior de no mínimo 0,73m, botões com indicação em Braille e acionamento por sensor infravermelho (disponível em modelos sem contato manual para maior higiene).• Refrigeração: Sistema por compressor (gás ecológico R134a) ou eletrônico, com termostato regulável para controle de temperatura da água.• Filtragem: Sistema de dupla filtragem (refil PPF5 e refil T33) que retém partículas (barro, areia, ferrugem) e reduz o cloro, sabores e odores.• Torneiras: Geralmente duas, com jato regulável e protetor bucal flexível para evitar acidentes.• Capacidade: Atende de 100 a mais de 150 pessoas por hora, ideal para locais com grande fluxo. <p>Principais Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• VOLTAGEM 127V OU BIVOLT• Material: Aço Inox 304 (blindado) ou ABS.• Fixação: Parede (suspensa).• Certificação: Componentes atestados pelo INMETRO.	UND		2	2.499,0000	4.998,00
Total do Lote					4.998,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Lote		00065 - LOTE 65				
Item	Especificação	Unid.	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
00065	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - Itens inclusos: Manual de instalação; Filtro externo de (1/2 polegada); Kit completo para instalação com engate flexível, joelho, nipel, veda rosca. Produto Certificado pelo Inmetro; • Estrutura em aço inox 430; • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; • Garantia de 12 meses em todo território nacional;	UND		2	2.089,0500	4.178,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

• Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; • 2 Saídas de água: 1 torneira de água natural e 1 gelada; • VOLTAGEM 127V OU BIVOLT						
Total do Lote						4.178,10
Valor Total Geral						398.502,29

Validade da Proposta: _____ dias.

CNPJ da Empresa: _____

(Local), de de

Assinatura Identificável

(nome do representante legal e carimbo da empresa)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**A N E X O I V
MODELO DE PROCURAÇÃO**

AO
MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES
AO SR. PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 02/2026 FME
Prezada Pregoeiro:

Por meio deste instrumento particular, a Empresa(qualificação da empresa), por intermédio do Sr.....(qualificação), nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr.....(nome completo do outorgado, naturalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade, CPF, endereço), outorgando lhe plenos poderes para praticar todos os atos relativos à licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº. 02/2026, notadamente, para negociar preços, assinar documentos de habilitação, atas e instrumento de compromisso, interpor recursos e renunciar ao direito de propô-los, enfim todos e quaisquer atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local / UF, _____ de _____ de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa proponente
Nome completo (Firma reconhecida)
* Esta procuração ficará retida no processo.

Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s), com firma reconhecida do outorgante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**A N E X O V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL
(ENTREGA FORA DOS ENVELOPES NA ABERTURA DA SESSÃO)**

AO

*MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES
AO SR. PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 02/2026 FME*

Prezada Pregoeiro:

A empresa estabelecida.....
Inscrita no CNPJ sob o nº....., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr. (a), inscrito (a) no RG
sob o n.º e no CPF n.º....., DECLARA sob
as penas da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações, conhecer e aceitar todas as
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº. 02/2026, bem como
de seus anexos, e que atende plenamente a todos os requisitos necessários à
participação e habilitação no mesmo, ou seja, que não tem restrições quanto às
certidões e demais documentos exigidos pelo Edital.
Local / UF, _____ de _____ de 2026.

Assinatura e Nome do representante legal da empresa proponente

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**A N E X O VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À
HABILITAÇÃO**

AO
MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES
AO SR. PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2026 FME
Prezada Pregoeiro:

A empresa estabelecida.....
inscrita no CNPJ sob o nº....., declara, sob as penas da
Lei, que:

- a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, bem como, está ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios;
- b) esta empresa se submete inteiramente a todas as condições estabelecidas neste Edital;
- c) esta empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública, Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- d) esta empresa assume inteiramente a responsabilidade pela veracidade dos documentos e das informações apresentadas.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local / UF _____ de _____ de 2026.

Assinatura e Nome do representante legal da empresa.

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**A N E X O VII
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII
DA CF/88**

AO

*MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES
AO SR. PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 02/2026 FME*

Prezada Pregoeiro:

A empresa estabelecida.....
inscrita no CNPJ sob o nº....., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr. (a), inscrito (a) no RG
sob o nº e no CPF nº....., DECLARA, para
os fins do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e
do Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o Art. 68, inciso VI, da Lei
Federal nº 14.133/21, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local / UF , _____ de _____ de 2026.

Assinatura e nome do representante legal da empresa.

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

A N E X O VIII

**(ENTREGA FORA DOS ENVELOPES NA ABERTURA DA SESSÃO)
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MEI/ME/EPP**

AO

AO

*MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES
AO SR. PREGOEIRO(A) E SUA EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2026 FME*

Prezada Pregoeiro:

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015. DECLARA também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, art. 4º Lei 14,133/2021.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local / UF, _____ de _____ de 2026.

[Identificação e assinatura do responsável pela Pessoa Jurídica]

[Carimbo do CNPJ]

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO IX - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº xxx/2026

Pregão Eletrônico SRP nº. 02/2026-FME.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Processo: 00288/2026

ID Cidades: 2026.022E0500003.01.0002

Ata de Registro de Preços nº
xxx/2026, que entre si celebram o
Município de Prefeitura Municipal
de Divino de São Lourenço-ES e a
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

As partes abaixo identificadas e devidamente representadas ajustam formalizar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições da legislação vigente, em especial a Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, e ainda de acordo com o Edital da Licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico n.º 000002/2026 FME, bem como o resultado da classificação das propostas apresentadas, que constituem partes integrantes deste instrumento independente de transcrição, mediante as cláusulas e condições que se seguem. De um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua JOSE BORGES FILHO - SANTA CRUZ - DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES - CEP: 29590-000 CNPJ: Tel: 283551177S, inscrito no CNPJ sob o nº 60.081.188/0001-71, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação Srº LUIZ CARLOS MENDES DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 015.203.387-40, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000, adiante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR. De outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxx, bairro xxxx, xxxxxxxx/XX, CEP: xxxxx-xxx, Telefone/Fax: (xx) xxxx-xxxx, E-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.com.br, <mailto:xxxxxxxxx@xxxxx.com.br> representada por seu sócio/procurador, Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) do RG n.º xxxxxxxx/XX e inscrita no CPF sob n.º xxx.xxx.xxx-xx, adiante denominada COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**, compreendendo mobiliários, equipamentos, recursos pedagógicos e demais bens duráveis destinados à estruturação, modernização e melhoria das condições físicas, pedagógicas e administrativas da **Creche Ivanete Regina de Oliveira Andrade**, integrante da Rede Municipal de Ensino de Divino de São Lourenço/ES.

1.2. Os itens, especificações técnicas, quantitativos e valores unitários encontram-se discriminados na tabela anexa, que integra esta Ata independentemente de transcrição.

1.3. O registro de preços não gera obrigação de contratação, constituindo-se em compromisso para futura e eventual aquisição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. A presente Ata decorre do **Pregão Eletrônico nº 02/2026 – FME**, realizado nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

2.2. Aplicam-se subsidiariamente as disposições contidas no Edital, Termo de Referência e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. A vigência da presente Ata será de **12 (doze) meses**, contados da data de sua



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

publicação no Diário Oficial do Município.

3.2. Poderá haver prorrogação por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O valor global estimado desta Ata é de R\$ _____ (_____).

4.2. Os preços registrados são fixos e irrevogáveis durante sua vigência, salvo hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente comprovado, nos termos do art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como transporte, frete, carga e descarga, seguros, tributos, encargos sociais e demais despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E ENTREGA

5.1. As aquisições decorrentes desta Ata serão formalizadas por meio de **Ordem de Fornecimento**, Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

5.2. O prazo para entrega será de até **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

5.3. A entrega deverá ocorrer na Secretaria Municipal de Educação de Divino de São Lourenço/ES, em dias úteis, no horário das 08h00 às 15h00.

5.4. Os bens deverão ser novos, de primeira linha, em conformidade com normas da ABNT, devidamente embalados e acompanhados de nota fiscal.

5.5. O recebimento será provisório no ato da entrega e definitivo após conferência e ateste do fiscal designado, conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1. A gestão da Ata será exercida pelo Secretário Municipal de Educação.

6.2. Fica designado como Fiscal da Ata o servidor **GENILSON WELLYS RIBEIRO**, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e ateste das contratações decorrentes.

6.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias úteis** após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada, acompanhada da documentação de regularidade fiscal e trabalhista.

7.2. Havendo erro na documentação fiscal, o prazo será suspenso até a regularização.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará o fornecedor às penalidades previstas nos arts. 155 a 158 da Lei nº 14.133/2021.

8.2. As sanções poderão incluir advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O registro poderá ser cancelado nas hipóteses previstas na legislação, especialmente quando o fornecedor:

I – Descumprir condições da Ata;

II – Recusar-se injustificadamente a assinar instrumento decorrente;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

III – Não aceitar reduzir preços quando superiores aos de mercado;

IV – Sofrer sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

9.2. O cancelamento será formalizado por decisão da autoridade competente, garantida ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1. A Ata poderá ser utilizada por órgãos não participantes, mediante autorização do Órgão Gerenciador, observados os limites legais:

- Até 50% do quantitativo por órgão aderente;
- Até o dobro do quantitativo total registrado na Ata.

10.2. As adesões deverão respeitar o prazo de vigência e as condições estabelecidas nesta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição:

- Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2026 – FME;
- Termo de Referência;
- Proposta vencedora.

11.2. É vedado acréscimo nos quantitativos registrados na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guaçuí/ES para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da presente Ata, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, XX DE XXXXXXXX DE 20XX.

Luiz Carlos Mendes de Souza
Secretário Municipal de Educação
CNPJ: 60.081.188/0001-71
CONTRATANTE

NOME DO FORNECEDOR

CNPJ N.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOME DO REPRESENTANTE CARGO

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR

**ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO**

A empresa _____, inscrita no CNPJ (M.F.)
sob o nº _____, sediada à Rua/Avenida _____ nº



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

_____, Setor/Bairro _____, na cidade de _____
Estado de _____, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor _____, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem em qualquer vínculo nos termos do art. 14 da Lei 14.133/2021 com A PREFEITURA MUNICIPAL DE _____. Local / UF, _____ de _____ de 2026.

[Identificação e assinatura do responsável pela Pessoa Jurídica]

[Carimbo do CNPJ]

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

**ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

MODELO (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

A Empresa [XXXXXXXXXXXXXXXX], inscrita no CNPJ sob o nº [XX.XXX.xxx/-XX], com sede na [XX], por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) [XXXXXXXXXXXXXXXX], portador(a) do Documento de Identidade nº [XXXXXXXXXXXXXXXX], órgão emissor [XXXXXXX] e do CPF nº _____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX], DECLARA para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 02/2026, não ter recebido do Município de _____, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Local / UF, _____ de _____ de 2026.

[Identificação e assinatura do responsável pela Pessoa Jurídica]

[Carimbo do CNPJ]

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).