



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 000013/2024

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
11/06/2025 11:35	11/06/2025 13:00	24/06/2025 23:59	27/06/2025 08:00	27/06/2025 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão	Alterado em	Alterado Por
12/02/2025 17:00	25/02/2025 23:59	28/02/2025 08:00	28/02/2025 08:30	09/04/2025 09:00	Thamiris Mayer Lampier Santanna

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
24/02/2025 - 11:40:55	IMPUGNAÇÃO ITEM 05	27/02/2025 - 16:02:50	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO - INMETRO PREÇO - DOMINGOS MARTINS.pdf Julgamento: Resposta Impugnação MKR e Esclarecimentos.pdf
Embasamento: IMPUG INMETRO				
Julgamento: Segue resposta a impugnação impetrada, que foi julgada procedente conforme documento em anexo, desta forma, o item será alterado e o edital será republicado.				
09/05/2025 - 17:52:42	Impugnação - P297164	05/06/2025 - 08:23:43	Deferido	Pedido: Impugnação e anexos.pdf Julgamento: Resposta Impugnação - AMENA CLIMATICAÇÃO - Lote 07.pdf
Embasamento: Apresentação de Impugnação ao Edital - Número Interno P297164				
Julgamento: Segue em anexo resposta da secretaria quanto ao pedido de impugnação impetrado, julgado procedente.				

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/04/2025 - 14:48:21	Pedido de Esclarecimento – Substituição do Gás Refrigerante R410A pelo R32	12/05/2025 - 16:39:45
Dúvida: Prezados,		
Solicitamos, por gentileza, esclarecimento quanto à possibilidade de utilização do gás refrigerante R32 em substituição ao R410A, conforme especificações técnicas do edital.		
Considerando que o gás R32 apresenta menor impacto ambiental, maior eficiência energética e já é amplamente utilizado em equipamentos de climatização modernos, gostaríamos de confirmar se sua utilização é permitida no escopo deste fornecimento/serviço, mantendo-se todas as demais exigências técnicas e de desempenho previstas.		
Aguardamos retorno para que possamos dar seguimento ao processo com a devida conformidade.		
Atenciosamente, Gabriela Braga.		
Resposta: Segue resposta da secretaria, conforme fl. 846 do processo 4053/2024: Considerando a resposta do setor de convênios anexado ao processo, e após contato com o suporte técnico sobre o gás do ar condicionado, conclui-se que é possível a utilização tanto do gás R410A quanto do R32, sendo que esse último apresenta maiores benefícios e impactos positivos, especialmente no que se refere a eficiência energética e ao menor impacto ambiental. Desta forma, o edital será alterado e republicado, para constar no item a informação da possibilidade de utilização de um dos dois tipos de gás.		
27/02/2025 - 15:57:38	Questionamento- Item 29	27/02/2025 - 15:57:38
Dúvida: Conforme instruções editalícias enviamos o questionamento abaixo:1º) No descriptivo não está claro o tipo de onda solicitado no nobreak e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ??º) Em relação a comprovação de ISO 9001, Logística Reversa e IBAMA, ressaltamos que conforme Art. 11º da Nova Lei de Licitações, temos que:		
Resposta: Conforme informado pelo setor de Tecnologia da Secretaria: 1) Na especificação do Item 29 a redação está "...forma de onda no modo bateria semissenoidal..." 2) Os produtos adquiridos que se tornam obsoletos ou com sua vida útil findada, são encaminhados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o descarte conforme Legislação Vigente. Assim não sendo necessário tal exigência.		
21/02/2025 - 11:19:33	LOTES 10 e 23	27/02/2025 - 15:47:46

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025



**Dúvida:** Lote 10 - Caeira Giratória:

As medidas mencionadas na descrição do edital (medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), está mencionando dois modelos de cadeira distintas:
Os modelos e suas medidas:
Modelo Diretor
Encosto: 500mm de altura x 490mm de largura
Assento: 490mm de largura x 490mm de profundidade

Modelo Executiva

Encosto: 360mm de altura x 430mm de largura
Assento: 460mm de largura x 460mm de profundidade

Pergunta: qual modelo atende essa secretária?

Lote 23 - qual a medida da mesa?

Resposta: Resposta da secretaria:

Lote 10 – modelo executiva
Lote 23 – medidas da mesa: 1,20mm X 0,60mm
Assim, o edital será alterado.

21/02/2025 - 11:19:21 LOTES 10 e 23

27/02/2025 - 15:47:51

Dúvida: Lote 10 - Caeira Giratória:

As medidas mencionadas na descrição do edital (medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), está mencionando dois modelos de cadeira distintas:
Os modelos e suas medidas:
Modelo Diretor
Encosto: 500mm de altura x 490mm de largura
Assento: 490mm de largura x 490mm de profundidade

Modelo Executiva

Encosto: 360mm de altura x 430mm de largura
Assento: 460mm de largura x 460mm de profundidade

Pergunta: qual modelo atende essa secretária?

Lote 23 - qual a medida da mesa?

Resposta: Resposta da secretaria:

Lote 10 – modelo executiva
Lote 23 – medidas da mesa: 1,20mm X 0,60mm
Assim, o edital será alterado.

20/02/2025 - 10:07:36 ESCLARECIMENTO URGENTE

27/02/2025 - 15:56:14

Dúvida: Sr(a) Pregoeiro(a)

1. Os prazos de pagamento estão sendo realizados rigorosamente dentro dos previstos em edital?
2. (Quando couber) Na existência de fato superveniente será possível solicitar prorrogação do prazo de entrega?
3. (Quando couber) Os materiais deverão ser instalados pelo arrematante?
4. (Quando couber) A aquisição será parcelada ou integral?
5. Favor confirmar telefone de contato e whats se tiver:

No aguardo,
Att
Leila Christina
Vialumens Audiovisuais - Licitações
CNPJ: 08.335.448/0001-78
Fone e Whats : (41) 3023-5917 – Cel/Waths: (41) 99984-6926

Resposta: Resposta da secretaria:

- 1) Os prazos seguirão o item 08 do Termo de Referencia que integra o edital;
- 2) Fatos supervenientes serão analisados e deferidos e/ou indeferidos conforme apresentação de justificativa plausível;
- 3) Conforme item 5.16.7 do edital;
- 4) Conforme item 5.16 do edital
- 5) No momento a Secretaria de Saúde está passando por uma transição nos seus telefones, e serão definidos os contatos de cada setor, assim, disponibilizaremos o contato deste setor de licitação - 27 93618-2338.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------





0001	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS POSSUI CIRCUITO INTELIGENTE PARA CLIMATIZACAO, MANTEM A TEMPERATURA MAIS CONSTANTE E EVITA PICOS DE ENERGIA. SEU CICLO DECLIMATIZACAO INVERTER PODE GERAR ATÉ 60% MAIS ECONOMIA.TECNOLOGIA INVERTER COM INVERSOR DE FREQUENCIA QUE AJUSTA A VELOCIDADE DO COMPRESSOR AO DIAGNOSTICAR SEO AMBIENTE PRECISA DE MENOS REFRIGERACAO OU AQUECIMENTO.ISSO REGULA O FLUXO DE ENERGIA DO SISTEMA, EVITANDO PICOS DE ENERGIA E REDUZINDO O CONSUMO. O APARELHO FICA MAIS SILENCIOSO DEVIDO A POUCA VARIACAO NA ROTACAO DO COMPRESSOR E GERA UM AMBIENTE CONFORTAVEL, AO ALCANCAR A TEMPERATURA DESEJADA RAPIDAMENTE. ECONOMICO E SUSTENTAVEL: CLASSIFICACAO A PROCES. SERPENTINA EM COBRE:TUBOS 100% EM COBRE.PAINEL DE LED: PAINEL COM ILUMINACAO EM LED SUAVE. ESPECIFICACAO TECNICA: CICLO: FRIO;TECNOLOGIA: INVERTER; GAS REFRIGERANTE: R-410A; AREA DO AMBIENTE (M2): ,20VOLTAGEM (V): 220; CLASSIFICACAO ENERGETICA INMETRO: A; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO(BTU/H): 12.000; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO (KWH/H): 3,52; POTENCIA ELETRICA CONSUMIDA REFRIGERACAO (W): 896; VAZAO DE AR (M3/MIN): 9,16; NIVEL DE RUIDO DA UNIDADE INTERNA(DBA): 42; NIVEL DE RUIDO DA UNIDADE EXTERNA (DBA): 42; FUNCOES: TIMER, SWING, SLEEP, SCREEN, HEALTH, CLEAN, FEELING, STRONG E SPEED; CONEXAO DA TUBULACAO LIQUIDA (MM): 6,35('4); CONEXAO DA TUBULACAO GAS (MM): 12,70 ('1/2); COMPRIMENTO MAXIMO DA TUBULACAO (M): 15; DESNIVEL MAXIMO(M): 5; SERPENTINA DA CONDENSADEIRA: COBRE; UNIDADE INTERNA E VAPORADORA (SEM EMBALAGEM) (LXAXP MM): 750X200X285; UNIDADE EXTERNA CONDENSADEIRA (SEM EMBALAGEM) (LXAXP MM): 760X545X310; PESO LIQUIDO UNIDADE INTERNA (KG): 8; PESO LIQUIDO UNIDADE EXTERNA (KG): 25,5 ORIGEM: NACIONAL. VOLTAGEM: 220V MONOFASSICO. MARCA DE REFERENCIA: AGRATTOOU SIMILAR.	2.328,50	3,00 UN	Aceito
0002	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS COM 2 PORTAS: COM CHAVE, CONFECIONADO EM CHAPA 24, 2: PORTAS COM 3 REFORCOS, 1 PRATELEIRA FIXA E 3 PRATELEIRAS REGULAVEIS A CADA 50MM; PES COM PONTEIRAS DE BORRACHAS PROTETORAS; CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 30KG. DIMENSÕES EXTERNAS: A X L X P 1980MM X 90MM X 400MM; DIMENSÕES INTERNAS: A X L X P 1880MM X 895MM X 375MM, COR CINZA. MARCA DE REFERENCIA: PANDIN OU SIMILAR.)	928,63	6,00 UN	Aceito
0003	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS PRODUTO TOTALMENTE MONTAVEL, ESTRUTURA EM CHAPA 24 (0,60MM), CORPO DAS GAVETAS NA COR CINZA CRISTAL EM ACO 24 (0,60MM), FRENTE DAS GAVETAS EM ACO CHAPA 24 (0,60MM), 40 A 50 PASTAS OU 55KG POR GAVETA. DESLIZA POR TRILHOS CORREDICAS COM ESFERAS. APARADOR PARA FICHAS TAMANHO OFICIO OPCIONAL. ITENS DE SERIE: PORTA ETIQUETAS NA FRENTE DA GAVETA, PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA COM PERFIL EM PVC, FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES E FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS. ACOMPANHA KIT PE REGULAVEL. GABINETE, FRENTE E CORPO DAS GAVETAS: PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) NA COR CINZA CRISTAL). MEDIDAS APROXIMADAS: 1362MM X 470MM X 670MM. MARCA DE REFERENCIA: PANDIN OU SIMILAR.	791,34	1,00 UN	Fracassado

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8f8edbd99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





0004	AUTOCLAVE 54 LITROS DESENVOLVIDA PARA A ESTERILIZACAO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSAO. EQUIPAMENTO DEVE SER PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RIGIDOS PADROES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DEVE CONTER PORTA COM SISTEMA DE ABERTURA E TRAVAMENTO MOTORIZADOS. AVISOS COM DATAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E MONITORAMENTO BIOLOGICO. RELATORIO DOS PARAMETROS DOS CICLOS DE ESTERILIZACAO SALVO EM PEN DRIVE (PDF). ATUALIZACAO DE SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB. SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE FALHAS. 6 PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMBALADO / INSTRUMENTAL DESEMBALADO / PLASTICOS E ALGODAO / KIT CIRURGICO E TECIDOS / LIQUIDOS / SECAGEM EXTRA. VOLTAGEM 220V. CAPACIDADE 54 LITROS. 3 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO. SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA. POSSUIR INDICACAO DE FALTA DE AGUA NO RESERVATORIO. CONTAR COM 27 SISTEMAS DE SEGURANCA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA. 2 ANOS DE GARANTIA. LARGURA 40,00 CM, ALTURA 40,00 CM, COMPRIMENTO 60,00 CM, PESO 20,00 G. MARCA DE REFERENCIA: CRISTOFOLI OU SIMILAR.	22.929,58	1,00 UN	Aceito
0005	BANQUETA ALTA SEM ENCOSTO MATERIAL DA ESTRUTURA: ACO 3/4. ACABAMENTO DO ASSENTO: CORINO. ALTURA TOTAL DO ASSENTO ATE OCHAO: 70 CM. DIAMETRO DO ASSENTO: 29 CM. ASSENTO CONFORTAVEL COM ESPUMA DE 20 MM DEESPRESSURA. ESTRUTURA: PINTURA EPOXI PRETO. COR: PRETO	226,08	1,00 UN	Aceito
0006	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, MEDIDAS MAXIMAS MONTADA 1,80CM X 182 CM (A X C); MEDIDA MAXIMA FECHADO 1,80CM X 62CM (A X C), REVESTIMENTO EM PINTURA EPOXI, CORTINA DE TECIDO EM ALGODAO CRU PESADO; APOIO DE BASE FIXA E RODINHAS; PESO MAXIMO DO PRODUTO 10 KG	664,67	1,00 UN	Fracassado
0007	BRACADEIRA PARA INJECAO (CONSTRUIDA EM TRIPLE 25 X25 ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8 E TUBOS PINTADOS, HASTE EM TUBOS 3/4 CROMADO, CONCHA EM INOX REVESTIDA EM CORANO PRETO, ALTURA REGULAVEL, ATRAVES DO MANIPULO TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTATIC A PO).	234,31	1,00 UN	Fracassado
0008	CADEIRA FIXA / SECRETARIA / ESTRUTURA 04 PES / ESTOFADO: COURINO PRETOPROFUNDIDADE 0,57 MLARGURA 0,44 MALTURA 0,84 MASSENTO 0,44X0,40 MALTURA DO CHAO AO ASSENTO 0,47 MENCOSTO 0,35X0,28 MBASE FIXA PRETACOR PRETAPESO MAXIMO SUPORTADO 120 KG	198,83	7,00 UN	Aceito
0009	CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTOFADA COM BRACOS, (CONFECIONADA EM ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN COR PRETA, SEM COSTURA, BASE PISTAO A GAS COM RODIZIOS, COM DUPLO GIRO EM POLIURETANO E COM ESFERA DE ACO NA PARTE INTERNA DO RODIZIOS. ASSENTO CONFECIONADO EM COMPENSADO DE 14 MM DE ESPESSURA ARREDONDADA E PARA BAIXO COMO DETERMINA A NR17, MEDINDO APROXIMADAMENTE 490MM X 520MM X 400MM (L X P X A), DOTADA DE MECANISMOS AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO DE ALTURA MILIMETRICO A GAS E DE PROFUNDIDADE COM ALAVANCA E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, INCLUSIVE DOS BRACOS. NAO HA QUALQUER COSTURA. GARANTIA TOTAL MINIMA DE 12(MESES), CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO MINISTERIO DO TRABALHO PELA NR 17 E COM OS PARAMETROS ERGONOMICOS PREVISTOS PELA ABNT -ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. MARCA DE REFERENCIA: ALFLEX OU SIMILAR)	438,18	12,00 UN	Aceito

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd
 Documentos Diversos Nº 012318/2025





0010	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVACÃO MÍNIMA DE 190 KG, VOLTA Á ZERO, NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS. BASE CONSTRUÍDA EM AÇO, PROTEGIDA POR DEBRUN ANTIDERRAPANTE. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA BI-ARTICULÁVEL. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA NA BASE DA CADEIRA. EQUIPO ODONTOLÓGICO EQUIPO TIPO FLEX, ACOPLADO À CADEIRA, BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTALS E VERTICAS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PNEUMÁTICO PARA OS MOVIMENTOS VERTICAS, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO NO CORPO DO EQUIPO. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS DE VÁLVULA PNEUMÁTICA CONSTRUÍDA EM LATÃO BANHADO COM NIQUEL QUÍMICO TRAZENDO DURABILIDADE E VISANDO EVITAR FALHAS NAS CANETAS. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAL CONSTRUÍDO EM ABS DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML (P/ SERINGA E SPRAY DAS PONTAS), TRANSLÚCIDOS, DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPOSTO POR: UMA SERINGA TRÍPLICE COM DESIGN ARREDONDADO, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL COM FOTOPOLIMERIZADOR LED DE 1200 MW/CM²...	26.197,96	1,00 UN	Aceito
(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)				
0011	CUBA DE ULTRASSOM DEVE TER FREQUENCIA MÍNIMA DE 35000 HZ E ONDAS ULTRASSONICAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS NO INTERIOR DO TANQUE. POSSIBILITAR O USO DE 1(UM) A 30(TRINTA) MINUTOS. POSSIBILIDADE DE TRABALHAR COM AGUA AQUECIDA. CAPACIDADE MÍNIMA 6 (SEIS) LITROS. DEVE POSSUIR ILUMINACAO INTERNA DA CUBA PARA MELHOR VISUALIZACAO DO MATERIAL. DEVE POSSUIR VALVULA DE DRENAGEM. O TANQUE DEVE SER EM ACO INOXIDAVEL.	3.422,12	1,00 UN	Aceito
0012	DETECTOR FETAL TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO-FALANTE DE ALTO DESEMPENHO E BATERIA RECARREGAVEL. SONAR DOPPLER COM VISOR DE FUNCOES VITAIS. COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERACAO. ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE. DESIGN ERGONOMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR. BOTAO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMATICO. TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZACAO NUMERICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDIACO FETAL. ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS. BATERIA INTERNA RECARREGAVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. CARACTERISTICAS TECNICAS SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 12 SEMANA STAMANHO MAXIMO 135 X 95 X 35 MM PESO APROXIMADO DE 200 GRAMASVISOR LCD 45 X 25 MM APROXIMADAMENTE DESEMPENH FHR (FAIXA DE MEDICAO) 50-240 BPM APROXIMADAMENTE ALIMENTACAO POR BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR INTEGRADO GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE	699,69	10,00 UN	Aceito





0013	ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL CONSTITUIDO DE UMA UNICA PECA, SEM NECESSIDADES DE ENCAIXE OU DE TRANSPORTAR VARIAS PARTES DO EQUIPAMENTO, PODENDO SER TRANSPORTADO E UTILIZADO EM QUALQUER LOCAL, NAO REQUER NENHUM TIPO DE INSTALACAO. ACOMPANHA LAUDO DE AFERICAO POR RASTREABILIDADE, GARANTINDO A PRECISAO DO EQUIPAMENTO. SUA HASTE DE MEDICAO E DOBRAVEL E SEU TRIPE DE APOIO RETRATIL, FAVORECENDO SEU TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. FICHA TECNICA: AMPLITUDE DE MEDICAO: 115 CM A 210 CM (2,10 METROS). RESOLUCAO: MILIMETROS. MATERIA PRIMA: ALUMINIO. ITENS INCLUSOS: 01 ESTADIOMETRO PORTATIL, 01 MANUAL DO USUARIO, 01 LAUDO DE AFERICAO, 01 BOLSA PARA TRANSPORTE. ACOMPANHA LAUDO DE AFERICAO DIMENSIONAL DA ESCALA DO EQUIPAMENTO, GARANTINDO SUA PRECISAO. EQUIPAMENTO FOI CRIADO E DESENVOLVIDO PELA AMERICAN MEDICAL DO BRASIL, SENDO DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE REFERENCIA: SANNY OU SIMILAR	729,11	1,00 UN	Fracassado
0014	FERRO ELETTRICO FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO, VFA1110 1100W 220VPRODUTO NOVO, ORIGINAL, COM GARANTIA DE 2 ANOS E A PRONTA ENTREGA! BASE EM ALUMINIO POLIDO. DESAMASSA OS TECIDOS MAIS DIFICEIS.7 NIVEIS DE TEMPERATURA QUE AJUSTA DE ACORDO COM O TIPO DE TECIDO. COM DESIGN TRADICIONAL E CABO ANATOMICO O FERRO EXTRA LEVE VFA 1110 (A SECO) TEM UMA GRANDE AREA DE BASE, POUPA-BOTOES E CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL. E O FERRO MAIS QUENTE DO MERCADO. CARACTERISTICAS: MODELO: VFA 1110 POTENCIA: 1100 WATTS FREQUENCIA: 50/60 HZ: 1,66 METROS DIMENSÕES: APROXIMADAS: 13 X 25 X 13 CM (CXLXA) PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG): 0,880 KG PESO BRUTO APROXIMADO: 0,910 KG SELO INMETRO: SIM TIPO DE SELO INMETRO: SEGURANCA COMPULSORIA GARANTIA FABRICANTE: 2 ANOS ITENS INCLUSOS: 1 FERRO A SECO VFA11101 MANUAL DO USUARIO E GARANTIA DESCrito NA CAIXA. BLACK + DECKER CLASIC RETRO - MARCA DE REFERENCIA OU SIMILAR	122,23	15,00 UN	Fracassado
0015	FOCO CLINICO DE LED DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPOXI A 250° C DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA VARIAVEL ENTRE 90 A 164 CM. PINTURA EM EPOXI A 250° C DE ALTA RESISTENCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 110 A 220 V. 50/60 HZ. LAMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA), INTENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX A 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PESO LÍQUIDO: 5 KG. PROJETADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. CERTIFICADO INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. MARCA DE REFERENCIA: MEDPE OU SIMILAR.	503,28	2,00 UN	Aceito
0016	FOGÃO 4 BOCAS CARACTERÍSTICAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, FORNO LIMPA FÁCIL, VIDRO TOTAL NA PORTA DO FORNO, VIDRO DUPLO NA PORTA DO FORNO, GRADE FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA, QUEIMADORES ESMALTADOS, TAMPA DE VIDRO SEM PUXADOR, TREMPE MESA DUPLA, MESA LISA EM AÇO INOX SOBREPOSTA, MANIPULADORES REMOVÍVEIS, VALVULA DE SEGURANÇA NO FORNO A. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 2 QUEIMADORES RAMAL 1,7 KW. 2 QUEIMADORES FAMÍLIA 2,0 KW. DIMENSÕES: ALTURA: 85,3 CM. LARGURA: 48,9CM. PROFUNDIDADE: 57,3 CM. PESO: 17,7 KG. MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS OU SIMILAR.	806,91	6,00 UN	Aceito





0017	HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S	395,60	1,00 UN	Fracassado
0018	MACA MACA COM CABECEIRA REGULAVEL E GRADES LATERAIS DEABAIXAR EM TUBO DE CARBONO (OPCIONIAS GRADES DE INOX). ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO REDONDO. LEITO ESTOFADO, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA RECLINAVEL. RODIZIOS DE 4 EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL (OPCIONAL RODIZIOS DE 5). DIMENSOES COM NO MAXIMO 2,00M DE COMPRIMENTO, 0,60M DE LARGURA E 0,80M DE ALTURA. DIMENSOES DO LEITO: 1,85M DE COMPRIMENTO E 0,55M DE ALTURA. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES.	2.297,86	1,00 UN	Fracassado
0019	MACA FIXA PARA EXAME CLINICO; ESTRUTURA TUBULAR EM ACO REDONDO; LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN; CABECEIRA RECLINAVEL EM ATE 4 POSICOES ATRAVES DE CREMALHEIRA; PES COM PONTEIRAS PLASTICA; PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA D23; PES COM PONTEIRAS; SUPORTA ATE 150KG; NA COR BRANCA.	816,48	1,00 UN	Fracassado
0020	MACA GINECOLOGICA COM GABINETE CONSTRUIDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO). LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 28. GABINETE COM 2 PORTAS 3 GAVETAS.1 PAR DE PORTA COXAS. SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL. CUBA EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS:1,20M COMP. X 0,60 LARG. X 0,80 ALTURA;DIMENSAO APROXIMADA TOTALMENTE ABERTA: 1,80 M COMP PESO: 60 KG CAPACIDADE APROX.: ATE 180 KG. GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO.	1.982,38	2,00 UN	Fracassado
0021	MESA MAYO PARA INSTRUMENTAIS, EM ACO INOXIDAVEL, ARMACAO TUBULAR EM ACO INOX, RODIZIOS 1 1/2, PARTE REGULAVEL CROMADO, BANDEJA EM ACO INOX. ALTURA MINIMA: 0,90 E MAXIMA: 1,15.	551,54	1,00 UN	Aceito
0022	MESA PARA ESCRITORIO MEDINDO 1,20M X 0,60M, BASE EM ACO/FERRO PINTADO, CONFECIONADA EM MDF, COMPOSICAO SIMPLES COM TAMPO EM MELAMINICO (BP), NA COR CINZA, GAVETEIROS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM NYLON; COM DUAS GAVETAS; FRENTE DAS GAVETAS EM MELAMINICO NA COR DO TAMPO; PUXADOR TIPO ALCA DE SOBREPOR; PERFIS PLASTICOS 30MM; PONTEIRA AMBOS RIGIDOS; PES EM ACO TIPO H: TUBO SUPERIOR 30X40MM; INFERIOR DE 30X50MM E CENTRAL VERTICAL OBLONGO 25X60MM; RETAGUARDA EM ACO NA COR CINZA CLARO E PRATA; DISPOSITIVO DE FIXACAO DE TAMPO NOS PES EM METAL CROMADO, COM REGULAGEM NOS PES, PONTEIRAS REGULAVEIS PARA CORRIGIR DESNIVEL DE PISO, PASSAGEM PARA FIOS PELOS PES EM AMBOS OS LADOS; ALMOFADAS DE ENCAIXE NA COR DOS PERFIS, COM SAIDA PELA RETAGUARDA OU PELO TAMPO, DEMAIS PARTES EM ACO. TAMPO COM 15 MM.	425,93	3,00 UN	Fracassado

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-2b67d4ae8dedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





0023	MESA PARA ESCRITORIO TAMANHO: 1,20M X 0,60M BASE EM AÇO/FERRO PINTADO, CONFECCIONADA EM MDF, COMPOSIÇÃO SIMPLES COM TAMPO EM MELAMÍNICO (BP), NA COR CINZA, GAVETEIROS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM NYLON; COM DUAS GAVETAS; FRENTE DAS GAVETAS EM MELAMÍNICO NA COR DO TAMPO; PUXADOR TIPO ALÇA DE SOBREPOR; PERFIS PLÁSTICOS 30MM; PONTEIRA AMBOS RÍGIDOS; PÉS EM AÇO TIPO "H"; TUBO SUPERIOR 30X40MM; INFERIOR DE 30X50MM E CENTRAL VERTICAL OBLONGO 25X60MM; RETAGUARDA EM AÇO NA COR CINZA CLARO E PRATA; DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DE TAMPO NOS PÉS EM METAL CROMADO, COM REGULAGEM NOS PÉS, PONTEIRAS REGULÁVEIS PARA CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO, PASSAGEM PARA FIOS PELOS PÉS EM AMBOS OS LADOS; ALMOFADAS DE ENCAIXE NA COR DOS PERFIS, COM SAÍDA PELA RETAGUARDA OU PELO TAMPO, DEMAIS PARTES EM AÇO. TAMPO COM 15 MM.	425,93	4,00 UN	Fracassado
0024	MOCHO ODONTOLOGICO MOCHO ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO E ENCOSTO, SENDO OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ACIONADOS POR UMA ALAVANCA, COM O MOVIMENTO DE DESCIDA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUARIO E DE SUBIDA POR ACAO DE UMA MOLA. AMBOS OS MOVIMENTOS SAO AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GAS PRESSURIZADO, POSSUI UMA ALAVANCA, LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO. POSSUI BASE COM 05 RODIZIOS DE GRANDE RESISTENCIA ESTRUTURAL, ASSENTO COM CONFORMACAO ANATOMICA QUE AMOLDA- SE AO CONTORNO DAS PERNAS E ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL, ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTOS EM PVC EXPANDIDO SEM COSTURAS LAVAVEL E ANTI-CHAMAS LARGURA : 390 MMCOMPRIMENTO : 480 MMALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 MMALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 MM	574,37	1,00 UN	Aceito
0025	MONITOR 19 POLEGADAS RESOLUCAO MAXIMA1440X900TEMPO DE RESPOSTA 5MSBRILHO 220CD/M2CONTRASTE DINAMICO 5.000.000:1ANGULO DE VISAO (H X V)178 GRAUSCOR PREDOMINANTE PRETOTENSAO/VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO CONTEUDO DA EMBALAGEM MONITOR, FONTE DE ALIMENTACAO, CABO HDMI E MANUAL DO USUARIOTAMANHO DA TELA19.5WIDESCREEN SIMTAXA DE ATUALIZACAO DE 75HZ, TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS TIPO DE TELA LEDCONEXAO HDMI SIMGARANTIA 01 ANO	892,93	5,00 UN	Aceito





0026	NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIODESCRICAO: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO INOX AISI 430 COM 0,75MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO POLIDO. PAINEL FRONTAL EM ACRILICO BRANCO TRANSLUCIDO LEITOSO DE 3MM. PRENDEDOR DE RADIOGRAFIAS EM ACO INOX. ILUMINACAO ATRAVES DE DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 WATTS CADA UMA, LUMINOSIDADE DE 1500 LUMENS, LUZ FRIA 6500K. REATOR ELETRONICO DE PARTIDA RAPIDA COM FREQUENCIA DE 50/60 HZ. ACIONAMENTO ATRAVES DE INTERRUPTOR (BOTAO) LIGA / DESLIGA. CHAVE PARA SELECAO DE VOLTAGEM EM 110V OU 220V. CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR COM COMPRIMENTO DE 1M. CONSUMO TOTAL DE 30 WATTS. AREA DE VISUALIZACAO: 0,35M LARGURA X 0,42M ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES DIMENSOES MAXIMAS: LARGURA: 0,38M ALTURA: 0,49M PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,11M PESO: 4,0KG	658,29	1,00 UN	Aceito
0027	NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 ARQUITETURA 64 BITS1.2 SUPORTE A INSTRUÇOES SSE4 OU SUPERIOR;1.3 SUPORTE A VIRTUALIZACAO DE CPU E I/O;1.4 POSSUIR NO MINIMO 4 MB DE CACHE L3 OU SUPERIOR.1.5 O PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MINIMO 02 (DOIS) NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS;1.6 VELOCIDADE MINIMA DO CLOCK DE 2.2 GHZ POR NUCLEO;1.7 SUPORTE AO CONJUNTO DE INSTRUÇOES AES;1.8 VELOCIDADE MINIMA DO BARRAMENTO: 4 GT/S DMI3;1.9 NAO SERA PERMITIDO NENHUM TIPO DE CONFIGURACAO ESPECIAL PARA OPERACAO DA CPU EM VELOCIDADE SUPERIOR A ESPECIFICACAO DE FABRICA, SEJA QUAL FOR O MOTIVO (OVERCLOCKING);POSSUIR CONTROLADOR DE MEMORIA INTEGRADO AO PROCESSADOR.2. PLACA MAE2.1 PLACA MAE DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU, SOB REGIME DE OEM;2.2 O CHIPSET DEVE SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR;2.3 DEVE POSSUIR CHIP DE SEGURANCA TPM INTEGRADA, POSSIBILITANDO A UTILIZACAO DE TODOS OS RECURSOS DE SEGURANCA E CRIPTOGRAFIA, ATRAVES DE SOFTWARE DESENVOLVIDO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE OU EM REGIME DE OEM;2.4 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMORIA TIPO DDR4, PERMITINDO A INSTALACAO DE ATÉ 16 (DEZESSEIS) GIGABYTES;2.5 ARQUITETURA DE MEMORIA DUAL CHANNEL3. MEMORIA RAM3. MEMORIA RAM TIPO DDR4, COM 8 (OITO) GIGABYTES, OPERANDO A 2400 MHZ. CASO SEJAM FORNECIDOS DOIS MODULOS DE 4 (QUATRO) GIGABYTES CADA, OS MODULOS (PENTES) DE MEMORIAS DEVERAO SER IDENTICOS.4. INTERFACES4.1 DEVE POSSUIR: LEITOR DE CARTAO SD; 03 (TRES). USB SENDO PELO MENOS 01 (UMA) 3.1 GEN 1; SLOT DE SEGURANCA EM FORMATO DE CUNHA; 01 SAIDA HDMI; RJ45; ENTRADA DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE.5. BIOS5.1 TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMORIA NAO VOLATIL E REPROGRAMAVEL, E COMPATIVEL COM OS PADROES ACPI 3.0 E PLUG- ANDPLAY;5.2 SUPORTE A QUALQUER DATA SUPERIOR AO ANO 2000;5.3 LANCADA OU QUE TENHA VERSAO	4.400,78	8,00 UN	Aceito





0028	NOBREAK INTERATIVO BIVOLT 1200 VA 1200 VA / 600 WTIENSAO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMATICO TENSAO DE SAIDA: 120 V8 TOMADAS DE SAIDA2 BATERIAS DE 12 V 7 AH 9 NIVEIS DE PROTECAORELIGAMENTO AUTOMATICOESPECIFICACOES TECNICAS:POTENCIA NOMINAL DE PICO1200 VA / 600 WTOPLOGIAINTERATIVOENTRADA:TENSAO NOMINAL DE ENTRADA120 V~ / 220 V~VARIACAO DA TENSAO96-149 V~ / 176-264 V~ (±20%)FREQUENCIA60 HZ ±3 HZFUSIVEL REARMAVEL10 ACONSUMO EM MODO STAND BY11 WCABO DE FORCACABO DE 1 M COM PLUGUE TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136SAIDA:FATOR DE POTENCIA0,5TENSAO NOMINAL DE SAIDA1120 V-REGULACAO DA TENSAOEMODEREDE: 120V~ ±10%MODOBATERIA: 120V~ ±5%TEMPO DE TRANSFERENCIA8 MSFREQUENCIA NO MODO BATERIA60 HZ ±1 HZFORMA DE ONDA NO MODO BATERIASEMISSENOIDAL (RETANGULAR)TOMADA (NBR 14136)8 TOMADAS DE 10 A PROTECOES:PROTECAO CONTRA SUB/SOBRETENSAO PASSA A OPERAR NO MODO BATERIAPROTECAO CONTRA DESCARGA DA BATERIAATE 20,4 VPROTECAO CONTRA SOBRECARGA NA SAIDAMODO REDE: FUSIVEL REARMAVELMODOBATERIA: LIMITADOR DE CORRENTE INTERNOBATERIAS:BATERIA INTERNASELADA CHUMBO-ACIDO (VRLA)QUANTIDADE E CAPACIDADE2 × 12 V 7 AHCONNECTOR PARA BATERIA(S) EXTERNA(S)-EXPANSAO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S)-CABO CONEXAO BATERIA(S) EXTERNA(S)-BARRAMENTO24 VCORRENTE MAXIMA DE CARGA1 ATEMPO MAXIMO DE CARGA SEM BATERIA EXTERNAATE 10 HDIMENTOS (L × A × P)130 × 220 × 362 MMPESSO LIQUIDO10,4 KGTEMPERATURA DE OPERACAO0-40 °CUMIDADE AMBIENTE0-90% (SEM CONDENSACAO)GARANTIA 01 ANO	769,68	5,00 UN	Fracassado
0029	PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE 38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE 6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA.16 SONS DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X 20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO DE GARANTIA	1.748,36	1,00 UN	Fracassado





0030	PROJETOR MULTI MIDIA PROJETOR MULTI MIDIASSISTEMA DE PROJECAO: TECNOLOGIA 3LCD DE3 CHIPSMODO DE PROJECAO: FRONTAL / TRASEIRO /TETOMETODO DE PROJECAO: MATRIZ ATIVA TFT DEPOLISILICIONUMERO DE PIXELS: 786,432 DOTS (1024 X 768)X 3BRILHO EM CORES - SAIDA DE LUZ COLORIDA:3.400 LUMENSBRILHO EM BRANCO - SAIDA DE LUZ BRANCA:3.400 LUMENSRAZAO DE ASPECTO: 4:3RESOLUCAO NATIVA:1024 X 768 (XGA)REDIMENSIONAR: 1280 X 800 (WXGA), 1280 X960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3) 1366 X 768(WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900(WXGA+)TIPO DE LAMPADA: 210 W UHEDURACAO DA LAMPADA:MODO ECO: ATE 12.000 HORASMODO NORMAL: ATE 6.000 HORASALCANCE DO THROW-RATIO: 1.44 (ZOOM:WIDE), 1.95 (ZOOM: TELE)DISTANCIA DE PROJECAO/ TAMANHO DA TELA:30 A 350 (0,76 A 10,34 M)CORRECAO DE KEYSTONE:AUTOMATICO; VERTICAL: ±30 GRAUSSLIDER: HORIZONTAL: ±30 GRAUSPLUG N PLAY USB: PROJETOR COMPATIVELCOM COMPUTADORES PC E MAC.RAZAO DE CONTRASTE: ATE 15 000:1REPRODUCAO DE COR: ATE 1,07 BILHAO DECORESDESEMPENHO DO MONITOR:NTSC: 480 LINHASPAL: 576 LINHASSINAL DE ENTRADA: NTSC / NTSC4.43 / PAL /M-PAL / N- PAL / PAL60 / SECAMINTERFACES:1X USB-B1X HDMI2X COMPUTADOR/COMPONENTE1X VIDEO1X RS-232C1X SAIDA DE MONITORAUDIO 1 2AUDIO R L1X SAIDA DE AUDIOALTO-FALANTE: 5 W (MONO)RUIDO DO VENTILADOR:MODO ECO: 28 DBMODO NORMAL: 37 DBLENTE DE PROJECAO:TIPO: FOCO MANUALNUMERO F: 1.44DISTANCIA FOCAL: 16.7 MMRAZAO DE ZOOM: ZOOM DIGITAL: 1.0 1.35CONTROLE REMOTO:CARACTERISTICAS: A/V MUTE, CONGELAR,DIVIDIR, ASPECTO, MODO DE COR,AUTOMATICO, MENU MHL, VOLUMEDISTANCIA DE OPERACAO: 6 MANGULO DE OPERACAO:DIREITA / ESQUERDA: ±30 GRAUSPARA CIMA/ PARA BAIXO: ±15 GRAUSGERAL TEMPERATURA: 5 ° A 35 °CPESO: 2,7 KGSEGURANCA:TRAVA KENSINGTON@CADEADOBARRA DE SEGURANCAENERGIA:VOLTAGEM: 100	3.820,18	2,00 UN	Aceito
0031	PURIFICADOR DE AGUA OFERECE AGUA PURA E CRISTALINA,LIVRE DE CLORO, GOSTOS, ODORES E IMPUREZAS. POSSUI DUPLAFILTRACAO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO (MELT BLOWN)CAPAZ DE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE 5 MICRA. UTILIZACARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL PARA A REDUCAO DE CLOROLIVRE, ODORES E SABORES, VIDA UTIL, A QUAL VARIA DE 9 A 12MESES. RAPIDEZ E PRATICIDADE: E SO GIRAR A TORNEIRA DOPURIFICADOR PARA TER UMA AGUA PURA E DE QUALIDADE. DESIGNMODERNO, COM LINHAS SUAVES. POSSUI PINGADEIRA E BICADAGUA REMOVIVEIS. SISTEMA DE REFRIGERACAO POR COMPRESSOR. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA EFICIENCIA, PODE SERINSTALADO TANTO EM BANCADA QUANTO EM PAREDE. EVITA OABRE-E-FECHA DA GELADEIRA OU TROCA-TROCA DE GARRAFOES.RESERVATORIO DE AGUA HERMETICO - EVITA A CONTAMINACAO DAAGUA PURIFICADA COM O AR AMBIENTE. BICO DE SAIDA DE AGUAREMOVIVEL PARA MELHOR HIGIENIZACAO. BOTOS DE AGUA (GELADOE NATURAL) EMBORRACHADOS PARA MELHOR ADERENCIA.CARACTERISTICAS TECNICAS: PESO LIQUIDO: 13,5 KG. COR: PAINELFRONTAL BRANCO E GABINETE METALICO BRANCO. ARMAZENAMENTODE AGUA CELADA: 2,0 LITROS. TEMPERATURA MEDIA DE SAIDA DEAGUA: 8OC. TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA E MAXIMA DETRABALHO: 5°C A 42°C. VIDA UTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000LITROS. PRESSAO MINIMA E MAXIMA DA REDE HIDRAULICA: 3 A 40MCA METROS DE COLUNA DE AGUA (0,029 A 0,392 MPa).PRESSAO NOMINAL: 0,196 MPa (20 METROS DE COLUNA DE AGUA).VAZAO MAXIMA RECOMENDADA : 0,75 LITRO/MINUTO. MATERIAISEMPREGADOS: GABINETE METALICO, POLIPROPILENO, TUBO DE ACINOXIDAVEL, POLIACETAL E CARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL.APARELHO PARA PONTO DE USO: (POU).TENSAO: 127V OU 220V 60HZ. CONSUMO: 140 W. CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 4,0LITROS/HORA COM AMBIENTE A 32OC E AGUA A 27OC. MARCA DEREFERENCIA: SOFT ABC OU SIMILAR.	2.154,82	2,00 UN	Aceito

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbd99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





0032	TV SMART PRODUTO TV SMART UHD 4K TELA TAMANHO DE TELA 55 FREQUENCIA DE PAINEL 60 HZ RESOLUCAO 3.840 X 2.160 VIDEO PROCESSADOR PROCESSADOR CRYSTAL 4K HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) HDR HDR 10+ SIM HLG (HYBRID LOG GAMMA) SIM CONTRASTE MEGA CONTRASTE ANGULO DE VISAO PUR COLOR DETECCAO DE BRILHO E COR DETECCAO DE BRILHO MICRO DIMMING ESMACIMENTO UHD REALCE DE CONTRASTE SIM MODO FILME SIM MODO FILMMAKER SIM AUDIO SOM ADAPTATIVO SOM ADAPTATIVO SOM EM MOVIMENTO SOM EM MOVIMENTO VIRTUAL SINCRONIA SONORA SIM DESCRICAO DE AUDIO PRE SELECIONADO NAO POTENCIA (RMS) 20 W CANAIS DE AUDIO 2 CANAIS MULTIROOM LINK SIM BLUETOOTH DE AUDIO SIM SMART SERVICE SISTEMA OPERACIONAL TIZEN SMART TV BIXBY INGLES AMERICANO, INGLES BRITANICO, INGLES INDIANO, COREANO, FRANCES, ALEMAO, ITALIANO, ESPAÑOL, PORTUGUES DO BRASIL. NAVEGADOR (WEB BROWSER) SIM SMARTTHINGS SIM CARACTERISTICAS ESPELHAMENTO DA TV PARA MOBILE SIM ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA SIM NFC NA TV NAO TAP VIEW SIM COMUNICACAO POR VIDEO GOOGLE MEET CONFIGURACAO FACILITADA SIM CASTING DE APP SIM BLUETOOTH LOW ENERGY SIM SINTONIZADOR TRANSMISSAO TRANSMISSAO DIGITAL ISDB-T SINTONIZADOR ANALOGICO SIM (TRINORMA) DATA BROADCASTING GINGA CONECTIVIDADE HDMI 2.1 3 USB 1 ETHERNET (LAN) 1 ... (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)	2.719,86	2,00 UN	Fracassado
0033	TABLET 10 POLEGADAS PROCESSADOR VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2GHZ TIPO DE PROCESSADOR OCTA CORE TELA TAMANHO (TELA PRINCIPAL) 10.5 (266.9MM) RESOLUCAO (TELA PRINCIPAL) 1920 X 1200 (WUXGA) TECNOLOGIA (TELA PRINCIPAL) TFT PROFOUNDIDADE DE COR (TELA PRINCIPAL) 16M CAMERA CAMERA TRASEIRA - RESOLUCAO 8.0 MP CAMERAS TRASEIRAS - FOCO AUTOMATICO SIM CAMERA FRONTAL - RESOLUCAO 5.0MP CAMERA TRASEIRA - FLASH NAO RESOLUCAO DE GRAVACAO DE VIDEOS*** FHD (1920 X 1080) @30FPS ARMAZENAMENTO/MEMORIA MEMORIA_(GB) 4 GB ARMAZENAMENTO (GB) 64 GB ARMAZENAMENTO DISPONIVEL (GB) 47.5 GB ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPORTADO MICROSD (UP TO 1TB) REDE / BANDAS 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE VERSAO DE USB USB 2.0 LOCALIZACAO GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO CONEXAO 3.5MM ESTEREO (PADRAO P2) VERSAO DE MHF NAO WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80 WI-FI DIRECT SIM VERSAO DE BLUETOOTH BLUETOOTH V5.0 NFC NAO PERFIS DE BLUETOOTH A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC SYNC SMART SWITCH (VERSAO PARA PC) SISTEMA OPERACIONAL ANDROID SISTEMA OPERACIONAL 11.0 (OU SUPERIOR)INFORMACOES GERAIS COR CINZA FORMATO TABLET SENsoRES ACELEROMETRO, GIROSCOPIO, GEO MAGNETICO, SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR DE LUZ ESPECIFICACOES FISICAS DIMENSOES (AXLXP, MM) 161.9 X 246.8 X 6.9 PESO (G) 508 BATERIA CAPACIDADE DA BATERIA (MAH, TYPICAL) 7040... (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)	1.738,19	15,00 UN	Aceito

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: Conforme o item 1.11 do edital.

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------





0001	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Possui circuito inteligente para climatizacao, mantem a temperaturamais constante e evita picos de energia. seu ciclo declimatizacao inverter pode gerar ate 60% mais economia.tecnologia inverter com inversor de frequencia que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar seo ambiente precisa de menos refrigeracao ou aquecimento. isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. o aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente. economico esustentavel: classificação a procel. serpentina em cobre:tubos 100% em cobre,painel de led: painel com iluminação em led suave, especificação técnica: ciclo: frio; tecnologia: inverter; gas refrigerante: r-410a; área do ambiente (m²): ;20 voltagem (v): 220; classificação energética inmetro: a; capacidade de refrigeração(btu/h): 12.000; capacidade de refrigeração (kwh/h): 3,52; potência elétrica consumida refrigeração (w): 896; vazão de ar (m³/min): 9,16; nível de ruído da unidade interna(db): 42; nível de ruído da unidade externa (dba): 42; funções: timer, swing, sleep, screen, health, clean, feeling, strong e speed; conexão da tubulação líquida (mm): 6,35(¼); conexão da tubulação gás (mm): 12,70 (½); comprimento máximo da tubulação (m): 15; desnível máximo(m): 5; serpentina da condensadora: cobre; unidade interna evaporação (sem embalagem) (lxaxp mm): 750x200x285; unidade externa condensadora (sem embalagem) (lxaxp mm): 760x545x310; peso líquido unidade interna (kg): 8; peso líquido unidade externa(kg): 25,5 origem: nacional. voltagem: 220v monofásico. marca de referência: agratto ou similar.	Conforme Edital
0002	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas; com chave, confeccionado em chapa 24, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borracha protetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a x l x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza. marca de referência: pandin ou similar.)	Conforme Edital
0003	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa 24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta, desliza por trilhos corredizas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit de regulagem. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.	Conforme Edital
0004	AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termoresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento deve ser produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico. Relatório dos parâmetros dos ciclos de esterilização salvo em pen drive (pdf). Atualização de software por meio da porta USB. Sistema de diagnóstico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicação de falta de água no reservatório. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. 2 anos de garantia. Largura 40,00 cm. Altura 40,00 cm. Comprimento 60,00 cm. Peso 20,00 g. Marca de referência: Cristofoli ou similar.	Conforme Edital
0005	BANQUETA ALTA SEM ENCOSTO Material da Estrutura: Aço 3/4. Acabamento do Assento: Corino. Altura Total do Assento até o chão: 70 cm. Diâmetro do Assento: 29 cm. Assento confortável com espuma de 20 mm de espessura. Estrutura: Pintura Epóxi Preta. Cor: Preta	Conforme Edital





0006	BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg	Conforme Edital
0007	BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).	Conforme Edital
0008	CADEIRA fixa / secretaria / estrutura 04 pes / estofado:courino pretoprofundidade 0,57 milargura 0,44 maltura 0,84 massento 0,44x0,40 maltura do chao ao assento 0,47 mencosto 0,35x0,28 mbase fixa prefator pretapeso maximo suportado 120 kg	Conforme Edital
0009	CADEIRA GIRATORIA Com regulagem de altura, estofada com bracos, (confeccionada em espuma injetada com assento encosto em courvin cor preta, sem costura, base pistao a gas com rodizios, com duplo giro em poliuretano e com esfera de aco na parte interna do rodizios. assento confeccionado em compensado de 14 mm de espessura arredondada e para baixo como determina a nr17, medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), dotada de mecanismos amortecedor e regulador do assento de altura milimetrico a gas e de profundidade com alavanca e regulagem vertical e horizontal, inclusive dos bracos. nao ha qualquer costura. garantia total minima de 12(meses), contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega do produto, em conformidade com as normas do ministerio do trabalho pela nr 17 e com os parametros ergonomicos previstos pela abnt - associacao brasileira de normas tecnicas. marca de referencia: aflex ou similar)	Conforme Edital
0011	CUBA DE ULTRASSOM Deve ter frequencia minima de 35000 Hz e ondas ultrassonicas uniformemente distribuidas no interior do tanque. Possibilitar o uso de 1(um) a 30(trinta) minutos. Possibilidade de trabalhar com agua aquecida. Capacidade minima 6 (seis) litros. Deve possuir iluminacao interna da cuba para melhor visualizacao do material. Deve possuir valvula de drenagem. O tanque deve ser em aco inoxidavel.	Conforme Edital
0012	DETECTOR FETAL Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alto desempenho e Bateria Recarregavel. Sonar Doppler com visor de funcoes vitais. Compacto, leve e facil operacao. Alto-falante de alta performance. Design ergonomico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botao liga/desliga, controle de volume e desligamento automatico. Tela de LCD colorida para visualizacao numerica e da onda do batimento cardiaco fetal. Alarmes visuais/sonoros ajustaveis e programaveis. Bateria interna recarregavel e carregador integrado ao equipamento. Caracteristicas Tecnicas Sensibilidade partir da 10 12 semanasTamanho maximo 135 x 95 x 35 mmPeso proximado de 200 gramasVisor LCD 45 x 25 mm aproximadamenteDesempenho FHR (faixa de medicao) 50-240 bpm aproximadamenteAlimentacao por Bateria recarregavel e carregador integradoGarantia de 1 ano pelo fabricante	Conforme Edital
0013	ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituido de uma unica peça, sem necessidades de encaixe ou de transportar varias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, nao requer nenhum tipo de instalacao. Acompanha laudo de afericao por rastreabilidade, garantindo a precisao do equipamento. Sua haste de medicao e dobravel e seu tripe de apoyo retratil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Tecnica: Amplitude de Medicao: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolucao: milimetros. Materia Prima: Aluminio. Itens Inclusos: 01 Estadiometro Portatil, 01 Manual do usuario, 01 Laudo de afericao, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de afericao dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisao. equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referencia: Sanny ou similar	Conforme Edital





0014	FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem uma grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal. e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERISTICASModelo: vfa 1110Potencia: 1100 WattsFrequencia: 50/60 HzFio: 1,66 metrosDimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA)Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 KgPeso Bruto Aproximado: 0,910 KgSelo inmetro: SimTipo de Selo inmetro: Segurança CompulsóriaGarantia Fabricante: 2 AnosITENS INCLUSOS1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referencia ou similar	Conforme Edital
0015	FOCO CLINICO de led de luz auxiliar para exames clinicos e ginecológicos com haste superior flexivel e cromada e pedestal com haste inferior pintada. pintura em epoxi a 250° c de alta resistencia. altura variavel entre 90 a 164 cm. pintura em epoxi a 250° c de alta resistencia. base do pedestal com 04 rodizios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. alimentação elétrica automática de 110 a 220 v. 50/60 hz. lâmpada de led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 lux a 50 cm do campo observado. peso líquido: 5 kg, projetado de acordo com as normas: nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2, certificado inmetro, garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. marca de referencia: medpe ou similar.	Conforme Edital
0017	HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S	Conforme Edital
0018	MACA maca com cabeceira regulável e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcional grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestida em courvin. Cabeceira reclinável. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensões com no máximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensões do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fábrica de 12 meses.	Conforme Edital
0019	MACA FIXA Para exame clínico; Estrutura tubular em aço redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pes com ponteiras plásticas; Pintura eletrostática a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta até 150kg; na cor branca.	Conforme Edital
0020	MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construída em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lençol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epoxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.	Conforme Edital
0021	MESA MAYO para instrumentais, em aço inoxidável, armação tubular em aço inox, rodízios 1.1/2, parte regulável cromado, bandeja em aço inox. altura mínima: 0,90 e máxima: 1,15.	Conforme Edital





0024	MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas. LARGURA : 390 mm COMPRIMENTO : 480 mm ALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mm ALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm	Conforme Edital
0025	Monitor 19 polegadas Resolução máxima 1440x900 Tempo de resposta 5ms Brilho 220cd/m² Contraste dinâmico 5.000.000:1 Ângulo de visão (H x V) 178 graus Cor predominante Preto Tensão/Voltagem bivolt automático Conteúdo da embalagem Monitor, fonte de alimentação, cabo HDMI e manual do usuário Tamanho da tela 19,5 Widescreen sim Taxa de atualização de 75Hz, tempo de resposta de 5ms Tipo de Tela LED Conexão HDMI sim Garantia 01 ano	Conforme Edital
0026	NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIO DESCRIÇÃO: Estrutura feita em chapa de aço inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrílico branco translúcido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aço inox. Iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15 watts cada uma. Luminosidade de 1500 lumens, luz fria 6500K. Reator eletrônico de partida rápida com frequência de 50/60 Hz. Ação através de interruptor (botão) liga / desliga. Chave para seleção de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentação tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 30 watts. Área de visualização: 0,35m largura x 0,42m altura. Garantia de 12 meses DIMENSÕES máximas: Largura: 0,38m Altura: 0,49m Profundidade (comprimento): 0,11m Peso: 4,0kg	Conforme Edital
0027	NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 Arquitetura 64 bits1.2 Suporte a instruções SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualização de CPU e I/O;1.4 Possuir no mínimo 4 MB de cache L3 ou superior.1.5 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade mínima do Clock de 2,2 Ghz por núcleo;1.7 Suporte ao conjunto de instruções AES;1.8 Velocidade mínima do barramento: 4 GT/s DMI;1.9 Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior a especificações de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memória integrado ao processador.2. PLACA MAE2.1 Placa-mãe do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memória dual channel3. MEMÓRIA RAM3. Memória RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes, operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois módulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os módulos (pentes) de memória deverão ser idênticos.4. INTERFACES4.1 Deve possuir: Leitor de cartões SD; 03 (três). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone.5. BIOS5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versão	Conforme Edital





0028	Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 W Tensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V 8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~ (+20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forcaCabo de 1 m com plugue tripolar do acordo com a norma NBR 14136Saída:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecas contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria InternaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano	Conforme Edital
0029	PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE 38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE 6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA.16 SONS DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT TIRASENHA DE CHAO;DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X 20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO DE GARANTIA	Conforme Edital





0030	PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midisistema de projecao: tecnologia 3lcd de3 chipsmodo de projecao: frontal / traseiro /teto metodo de projecao: matriz ativa tft depolissilicon numero de pixels: 786,432 dots (1024 x 768)x 3brilho em cores - saida de luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco - saida de luz branca:3.400 lumensrazao de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+)tipo de lampada: 210 w uhduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom: tele)distanca de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de keystone:automatico: vertical: ±30 grauslider: horizontal: ±30 grausplug n play usb: projetor compativel com computadores pc e mac.razao de contraste: ate 15 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decordesempenho do monitor:ntsc: 480 linhaspal: 576 linhasignal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 / secaminterfaces:1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco manualnumero f: 1.44distanca focal: 16.7 mmrazaao de zoom: zoom digital: 1.0 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar, dividir, aspecto, modo de cor, automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °peso: 2,7 kgseguranca:trava kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100	Conforme Edital
0031	PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-efecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente, bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao, botoes de agua (geladoe natural) emborrachados para melhor aderenca.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamentode agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 8Oc. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5°C a 42°C. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna da agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de açoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.	Conforme Edital

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/02/2025 - 15:22	Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda assinado novo.pdf
09/04/2025 - 10:01	Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda assinado.pdf
29/04/2025 - 09:50	Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado 2 - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda assinado.pdf
11/06/2025 - 11:31	Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado 3 - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda.pdf
27/06/2025 - 13:14	E-mail Doramed Negociação - ITEM 20.pdf
23/07/2025 - 14:08	Primeira Ata de Análise dos Prospectos - Pregão Eletrônico 013-2024.pdf
26/08/2025 - 11:03	Segunda Ata de Análise 1 - Pregão Eletrônico 013-2024 FMS.pdf
26/08/2025 - 11:04	Segunda Ata de Análise 2 - Pregão Eletrônico 013-2024 FMS.pdf

Página 18 de 196





26/08/2025 - 11:04	Segunda Ata de Análise dos lotes 02 e 29 - Pregão Eletrônico 013-2024 FMS.pdf
29/08/2025 - 09:19	E-mail e Prospecto do lote 28 - OFFICE HOME.pdf
19/09/2025 - 13:34	Terceiras Atas de Análise dos Prospectos.pdf
01/10/2025 - 09:07	QUARTA ATA ANÁLISE PROSPECTO LOTE 31 - PE 13-2024..pdf
08/10/2025 - 15:06	Quinta Ata análise de prospectos.pdf
27/11/2025 - 11:12	Sextas Atas de Análise dos Prospectos.pdf
09/12/2025 - 16:03	Sétima Ata de Análise dos Prospectos.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/04/2025 - 10:03:01	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
29/04/2025 - 09:51:10	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
11/06/2025 - 11:35:26	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
27/06/2025 - 10:56:18	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 10:56:19	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 32 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 10:59:57		Você recebeu uma nova negociação no item 0032 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:02:56	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:02:57	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,8,22,23 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:02:57	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:02:57	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,18 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:02:58	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,17 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:02:58	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,15 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:02:59	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,16,31 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:00	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:01	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:02	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:02	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,19 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:02	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:02	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,24,25,26,27,28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:04	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:04	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:03:05	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 33 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 11:18:17	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a82-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 11:32:03	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 13:22:16		Você recebeu uma nova negociação no item 0020 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:25:44	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:25:45	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 24 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:25:45	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:25:45	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 26 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:25:46	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 27 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:25:47	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:37	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,32 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:38	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,8,22,23 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:38	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:38	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 5,18 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 6,17 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 7,15,21 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:40	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 9,16,31 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:40	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 10,26 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:41	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 11 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:41	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 12 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:41	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 13,19,24 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:41	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 14 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:42	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 20 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:42	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 25 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:42	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 27 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:43	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:43	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 29 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:44	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 30 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:40:44	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 33 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a82-2b67-d4ae8fbedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 14:41:38	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:41:47	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:41:56	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:42:08	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:42:17	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:44:15	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:45:01	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:47:06	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:49:09	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0032 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:52:57	Documentos solicitados para o processo 000013/2024 Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:56:51	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:58:04	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:58:15	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:58:32	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:59:23	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 14:59:58	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 15:04:24	Documentos solicitados para o processo 000013/2024 Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 15:06:32	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 15:10:13	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 15:16:08	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 15:16:25	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 15:19:48	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0033 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 15:20:32	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 08:08:53	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 08:18:13	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 08:18:25	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 10:44:12	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 10:45:19	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 10:47:02	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 11:32:52	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 12:29:18	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 12:29:27	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 12:29:36	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:40:34	Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:40:34	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:40:35	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:40:35	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 32 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:07	Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:08	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:09	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:10	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:11	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:11	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:11	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 26 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:12	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 27 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:12	Negociação aberta para o processo000013/2024 Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 28,29 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





23/07/2025 - 14:46:13	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:13	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 14:46:13	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 33 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:39:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:39:21	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:39:22	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:39:23	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:39:23	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 7 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:40:38	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 25 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:40:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 26 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:40:39	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 27 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:40:40	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 28,29 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:40:40	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 30 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:41:44	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 33 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:43:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 15:56:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2025 - 16:05:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2025 - 10:05:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2025 - 10:44:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2025 - 11:02:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2025 - 11:07:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2025 - 11:11:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2025 - 11:50:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2025 - 13:10:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8dedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





24/07/2025 - 14:23:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 000013/2024.
30/07/2025 - 15:24:57		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 16:34:54	Negociação aberta para o processo	Você recebeu uma nova negociação no item 0020 do processo 000013/2024.
30/07/2025 - 16:34:54	Negociação aberta para o processo000013/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 16:47:25	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo .
30/07/2025 - 16:47:51	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 16:49:04	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 000013/2024.
30/07/2025 - 16:49:53	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 16:49:53	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 33 do processo 000013/2024.
30/07/2025 - 17:26:50		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 07:43:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0033 do processo 000013/2024.
31/07/2025 - 11:05:35		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 14:13:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 000013/2024.
31/07/2025 - 14:21:58		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:14:32	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 000013/2024.
26/08/2025 - 11:18:50	Negociação aberta para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:18:51	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo .
26/08/2025 - 11:18:51	Negociação aberta para o processo000013/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:18:51	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo .
26/08/2025 - 11:18:51	Negociação aberta para o processo000013/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:18:51	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000013/2024.
26/08/2025 - 11:18:51	Negociação aberta para o processo000013/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:21:54	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 000013/2024.
26/08/2025 - 11:21:54	Negociação aberta para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:32:06	Documentos solicitados para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 000013/2024.
26/08/2025 - 11:33:16	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:33:16	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 28 do processo .
26/08/2025 - 11:33:16	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:33:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 30 do processo 000013/2024.
26/08/2025 - 11:33:55	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 09:31:02	Negociação aberta para o processo	Foram solicitadas diligências no item 31 do processo .
29/08/2025 - 09:31:02	Negociação aberta para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





29/08/2025 - 09:31:03	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 09:31:03	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 09:31:03	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 09:45:18	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 09:46:00	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 09:46:46	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 11:08:03	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 11:08:03	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 11:08:04	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 11:19:57	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 11:20:46	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 11:21:08	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 12:02:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 14:06:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 13:52:03	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 14:45:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 10:57:10		Você recebeu uma nova negociação no item 0028 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 11:34:40	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 15:01:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 15:01:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 09:23:43	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 09:29:17	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 09:54:15		Você recebeu uma nova negociação no item 0028 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 10:02:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 28 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 10:02:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





01/10/2025 - 10:10:21	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000013/2024.
01/10/2025 - 10:14:06	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2025 - 15:14:58	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 000013/2024.
08/10/2025 - 15:15:00	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2025 - 15:15:00	Documentos solicitados para o processo
08/10/2025 - 15:15:00	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:00	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:00	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:01	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:01	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:02	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:02	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:03	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:03	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:03	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:04	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:05	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:05	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:15:06	Documentos solicitados para o processo 000013/2024
08/10/2025 - 15:23:37	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 000013/2024.
08/10/2025 - 15:29:09	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2025 - 15:30:38	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000013/2024.
08/10/2025 - 15:31:02	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2025 - 15:31:14	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000013/2024.
08/10/2025 - 15:37:22	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 10:05:25	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 000013/2024.
	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 000013/2024.
	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





09/10/2025 - 10:29:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 10:29:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 10:29:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 11:48:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 09:33:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 10 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 09:52:26	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 2,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 09:52:50	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 16 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 09:58:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:03:07	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 3,8 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:03:22	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 23 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:03:22	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 24 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:05:01	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 22 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:08:01	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 30 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:08:28	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 33 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:10:40	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:11:00	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 21,26 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:14:22	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:17:29	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:29:24	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,7,13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:29:25	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 24 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:29:26	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:29:26	Negociação aberta para o processo 000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:46:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 5,7 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:47:22	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:47:56	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 24 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 10:47:56	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 25 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





06/11/2025 - 10:48:44	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 11:10:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 11:49:59		Você recebeu uma nova negociação no item 0006 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 13:03:11	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 13:20:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 13:20:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 13:20:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 13:47:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 14:03:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 17:45:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 19:20:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 19:20:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 19:21:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 20:19:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 08:05:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 08:05:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:17:02	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,19 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:17:03	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:17:03	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:34:11	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:34:12	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:34:12	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,22,23 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:34:12	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,24 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:34:13	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





10/11/2025 - 13:42:35	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:42:36	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:42:36	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,19 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:42:36	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:58:01	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:58:01	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,18,19 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 13:58:01	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:00:25	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:00:26	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:00:26	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 8 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:00:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:01:25	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 22,23 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:01:25	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 24 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:01:52	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:11:04	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:11:04	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 7 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:24:16	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:24:17	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:24:17	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:29:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:38:02	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 14:38:02	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 09:48:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 11:18:01	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 11:18:02	Negociação aberta para o processo000013/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 23 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 11:25:41	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a83-22-b67d-4ae8f8edeb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





13/11/2025 - 11:41:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 11:42:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 23 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 11:42:07	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 24 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 11:50:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:38:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 10:06:47		Você recebeu uma nova negociação no item 0003 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 10:07:25		Você recebeu uma nova negociação no item 0003 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 11:53:50	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2025 - 08:35:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 11:29:29	Documentos solicitados para o processo 000013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 14:44:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total





0001	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Possui circuito inteligente para climatizacao, mantem a temperatura mais constante e evita picos de energia. seu ciclo de climatizacao inverter pode gerar ate 60% mais economia. tecnologia inverter com inversor de frequencia que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeracao ou aquecimento. isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. o aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente. economico e sustentável: classificação a procel. serpentina em cobre:tubos 100% em cobre,painel de led: painel com iluminação led suave. especificação técnica: ciclo: frio; tecnologia: inverter; gas refrigerante: r-410a; área do ambiente (m²): 20; voltagem (v): 220; classificação energética inmetro: a; capacidade de refrigeração(btu/h): 12.000; capacidade de refrigeração (kwh/h): 3,52; potência elétrica consumida refrigeração (w): 896; vazão de ar (m³/min): 9,16; nível de ruído da unidade interna(dba): 42; nível de ruído da unidade externa (dba): 42; funções: timer, swing, sleep, screen, health, clean, feeling, strong e speed; conexão da tubulação líquida (mm): 6,35(1/4); conexão da tubulação gás (mm): 12,70 (1/2); comprimento máximo da tubulação (m): 15; desnível máximo(m): 5; serpentina da condensadora: cobre; unidade internavaporadora (sem embalagem) (lxaxp mm): 750x200x285; unidade externa condensadora (sem embalagem) (lxaxp mm): 760x545x310; peso líquido unidade interna (kg): 8; peso líquido unidade externa(kg): 25,5 origem: nacional. voltagem: 220v monofásico. marca de referência: agratto ou similar.	CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA	ECO INVERTER	ELGIN	2.049,00	3,00	6.147,00
0002	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas; com chaves, confeccionado em chapa 24, 2; portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borracha protetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a x l x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza. marca de referência: pandin ou similar.)	CAZELE SPORT LTDA	pao20074	AMAPA	768,00	6,00	4.608,00





0003	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montavel, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapas 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho oficio opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostatica a po (tinta hibrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.				0,00	1,00	0,00
0004	AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termoresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipmento deve ser produzido dentro dos mais rigidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutencao preventiva e monitoramento biologico. Relatorio dos parametros dos ciclos de esterilizacao salvo em pen drive (pdf), Atualizacao de software por meio da porta USB. Sistema de diagnostico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plasticos e Algodao / Kit Cirurgico e Tecidos / Liquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicacao de falta de agua no reservatorio. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. 2 anos de garantia. Largura 40,00 cm. Altura 40,00 cm. Comprimento 60,00 cm. Peso 20,00 g. Marca de referencia: Cristofoli ou similar.	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CRISTÓFOLI/VITALE 54 L	CRISTÓFOLI/VITALE 54 L	19.000,00	1,00	19.000,00
0005	BANQUETA ALTA SEM ENCASTRO Material da Estrutura: Aco 3/4. Acabamento do Assento: Corino. Altura Total do Assento ate o chao: 70 cm. Diâmetro do Assento: 29 cm. Assento confortavel com espuma de 20 mm de espessura. Estrutura: Pintura Epoxi Preto. Cor: Preto	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MOCHO	LIFENOX	180,00	1,00	180,00





0006	BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg				0,00	1,00	0,00
0007	BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).				0,00	1,00	0,00
0008	CADEIRA fixa / secretaria / estrutura 04 pes / estofado:courino profundidade 0,57 largura 0,44 maltaura 0,84 massento 0,44x0,40 maltaura do chao ao assento 0,47 menor custo 0,35x0,28 mbase fixa prefacor preta/peso maximo suportado 120 kg	CAZELE SPORT LTDA	fixa tipo sec	lorenzzo	129,00	7,00	903,00
0009	CADEIRA GIRATORIA Com regulagem de altura, estofada com bracos, (confeccionada em espuma injetada com assento e encosto em courvin cor preta, sem costura, base pistao a gas com rodizios, com duplo giro em poliuretano e com esfera de aco na parte interna do rodizios. assento confeccionado em compensado de 14 mm de espessura arredondada e para baixo como determina a nr17, medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), dotada de mecanismos amortecedor e regulador do assento de altura milimetrico a gas e de profundidade com alavanca e regulagem vertical e horizontal, inclusive dos bracos. nao ha qualquer costura. garantia total minima de 12(meses), contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega do produto. em conformidade com as normas do ministerio do trabalho pela nr 17 e com os parametros ergonomicos previstos pela abnt -associacao brasileira de normas tecnicas. marca de referencia: alflex ou similar)	CAZELE SPORT LTDA	giratoria COM BRAÇOS	lorenzzo	349,00	12,00	4.188,00

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





0010	CADEIRA ODONTOLOGICA composto por: CADEIRA ODONTOLOGICA, Com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Base construída em aço, protegida por debrun antiderapante. Encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática construída em latão banhado com níquel químico trazendo durabilidade e visando evitar falhas nas canetas. Suporte das pontas individual construído em ABS de alto impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com fotopolimerizador led de 1200 mw/cm²... (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DENTEMED / ONE FLEX	DENTEMED / ONE FLEX	17.800,00	1,00	17.800,00
0011	CUBA DE ULTRASSOM Deve ter frequencia minima de 35000 HZ e ondas ultrassonicas uniformemente distribuidas no interior do tanque. Possibilitar o uso de 1(um) a 30(trinta) minutos. Possibilidade de trabalhar com agua aquecida. Capacidade minima 6 (seis) litros. Deve possuir iluminacao interna da cuba para melhor visualizacao do material. Deve possuir valvula de drenagem. O tanque deve ser em aco inoxidavel.	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	CD4862	VRM	2.050,00	1,00	2.050,00





0012	DETECTOR FETAL Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alto desempenho e Bateria Recarregavel. Sonar Doppler com visor de funcoes vitais. Compacto, leve e facil operacao. Alto-falante de alta performance. Design ergonomico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botao liga/desliga, controle de volume e desligamento automatico. Tela de LCD colorida para visualizacao numerica e da onda do batimento cardiaco fetal. Alarmes visuais/sonoros ajustaveis e programaveis. Bateria interna recarregavel e carregador integrado ao equipamento. Características Tecnicas Sensibilidade a partir da 10 12 semanas Tamanho maximo 135 x 95 x 35 mm Peso aproximado de 200 gramas Visor LCD 45 x 25 mm aproximadamente Desempenho FHR (faixa de medicao) 50-240 bpm aproximadamente Alimentacao por Bateria recarregavel e carregador integrado Garantia de 1 ano pelo fabricante	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	JPD-100B	JUMPER/SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT	439,00	10,00	4.390,00
0013	ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituido de uma unica peça, sem necessidades de encaixe ou de transportar varias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, nao requer nenhum tipo de instalacao. Acompanha laudo de afericao por rastreabilidade, garantindo a precisao do equipamento. Sua haste de medicao e dobravel e seu tripe de apoio retratil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Tecnica: Amplitude de Medicao: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolucao: milimetros. Materia Prima: Aluminio. Itens Inclusos: 01 Estadiometro Portatil, 01 Manual do usuario, 01 Laudo de afericao, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de afericao dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisao. equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referencia: Sanny ou similar			0,00	1,00	0,00	

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





0014	FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem uma grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado.		0,00	15,00	0,00		
	CARACTERISTICAS Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensoes Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Liquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurancas Compulsorio Garantia Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuario e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referencia ou similar						
0015	FOCO CLINICO de led de luz auxiliar para exames clinicos e ginecologicos com haste superior flexivel e cromada e pedestal com haste inferior pintada, pintura em epoxi a 250° c de alta resistencia, altura variavel entre 90 a 164 cm, pintura em epoxi a 250° c de alta resistencia, base do pedestal com 04 rodizios proporcionando maior sustentacao e seguranca ao equipamento. alimentacao eletrica automatica de 110 a 220 v. 50/60 hz, lampada de led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 lux a 50 cm do campo observado, peso liquido: 5 kg, projetado de acordo com as normas: nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2, certificado inmetro, garantia de 01 ano contra defeitos de fabricacao, marca de referencia: medpe ou similar.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LED	LIFENOX	300,00	2,00	600,00
0016	FOGÃO 4 bocas características acendimento automático total, forno limpa fácil, vidro total na porta do forno, vidro duplo na porta do forno, grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, queimadores esmaltados, tampa de vidro sem pixador, trempe mesa dupla, mesa lisa em aço inox sobreposta, manipuladores removíveis, válvula de segurança no forno a. especificações técnicas: 2 queimadores ramal 1,7 kw. 2 queimadores família 2,0 kw. dimensões: altura: 85,3 cm. largura: 48,9cm. profundidade: 57,3 cm. peso:17,7 kg. marca de referência: atlas ou similar.	CAZELE SPORT LTDA	AGILE 04 BCS	ATLAS	669,00	6,00	4.014,00





0017	HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S	0,00	1,00	0,00
0018	MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aco carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvin. Cabeceria reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensoes com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensoes do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.	0,00	1,00	0,00
0019	MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aco redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceria reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.	0,00	1,00	0,00
0020	MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.	0,00	2,00	0,00

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbd99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





0021	MESA MAYO para instrumentais, em aço inoxidável, armação tubular em aço inox, rodízios 1.1/2, parte regulável cromado, bandeja em aço inox. altura mínima: 0,90 e máxima: 1,15.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MAYO	LIFENOX	120,00	1,00	120,00
0022	MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melaminico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melaminico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.			0,00	3,00	0,00	





0023	MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m Base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pé em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pés em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo com 15 mm.	0,00	4,00	0,00			
0024	MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento e acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos sao amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti- chamas.LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MOCHO	LIFENOX	500,00	1,00	500,00





0025	Monitor 19 polegadas Resolucao maxima1440x900Tempo de resposta 5msBrilho 220cd/m2Contraste dinamico 5.000.000:1Angulo de visao (H x V)178 grausCor predominante PretoTensao/Voltagem bivolt automaticoConteudo da embalagem Monitor, fonte de alimentacao, cabo HDMI e manual do usuarioTamanho da tela19.5Widescreen simTaxa de atualizacao de 75Hz, tempo de resposta de 5msTipo de Tela LEDConexao HDMI simGarantia 01 ano	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	21"	DPC	385,00	5,00	1.925,00
0026	NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIODESCRICA AO ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO INOX AISI 430 COM 0,75MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO POLIDO. PAINEL FRONTEL EM ACRILICO BRANCO TRANSLUCIDO LEITOZO DE 3MM. PRENDEDOR DE RADIOGRAFIAS EM ACO INOX. ILUMINACAO ATRAVES DE DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 WATTS CADA UMA. LUMINOSIDADE DE 1500 LUMENS, LUZ FRIA 6500K. REATOR ELETRONICO DE PARTIDA RAPIDA COM FREQUENCIA DE 50/60 Hz. ACIONAMENTO ATRAVES DE INTERRUPTOR (BOTAO) LIGA / DESLIGA. CHAVE PARA SELECAO DE VOLTAGEM EM 110V OU 220V. CABO DE ALIMENTACAO TRIPOLAR COM COMPRIMENTO DE 1M. CONSUMO TOTAL DE 30 WATTS. AREA DE VISUALIZACAO: 0,35M LARGURA X 0,42M ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES DIMENSÕES MAXIMAS: LARGURA: 0,38M ALTURA: 0,49M PROFOUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,11M PESO: 4,0KG	M CARREGA AO MERCÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	01C	LIFENOX	400,00	1,00	400,00





0027	NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR;1.1 Arquitetura 64 bits;1.2 Suporte a instruções SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualização de CPU e I/O;1.4 Possuir no mínimo 4 MB de cache L3 ou superior;1.5 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade mínima do Clock de 2.2 Ghz por núcleo;1.7 Suporte ao conjunto de instruções AES;1.8 Velocidade mínima do barramento: 4 GT/s DMI3;1.9 Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior a especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memória integrado ao processador;2. PLACA MAE;2.1 Placa mãe do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memória dual channel;3. MEMÓRIA RAM;3. Memória RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes, operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois módulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os módulos (pentes) de memórias deverão ser idênticos;4. INTERFACES;4.1 Deve possuir: Leitor de cartão SD; 03 (três). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone;5. BIOS;5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versão	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	FE15	VAIO	3.500,00	8,00	28.000,00
------	---	--	------	------	----------	------	-----------

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4aeefdedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





0028	<p>Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologialInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176- 264 V~ (±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by1 WCabo de forcaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensaoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobre carga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internalSelada chumbo- acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 x 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)- Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)- Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L x A x P)130 x 220 x 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano</p>	0,00	5,00	0,00
------	--	------	------	------





0029	PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE 38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE 6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA.16 SONS DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO;KIT TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X 20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO DE GARANTIA	0,00	1,00	0,00
------	---	------	------	------





0030	PROJETOR MULTI MÍDIA projetor multi midiasistema de projecao: tecnologia 3lcd de3 chipsmodo de projecao: frontal / traseiro /tetometodo de projecao: matriz ativa ift depolissiliconumero de pixels: 786.432 dots (1024 x 768)x 3brilho em cores - saida de luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco - saida de luz branca:3.400 lumensracao de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+)tipo de lampada: 210 w uheduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo normal: ate 6.000 horasalcance do throw- ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom: tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de keystone:automatico: vertical: ±30 grauslider: horizontal: ±30 grausplug n play usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.razao de contraste: ate 15 000:reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decoresdesempenho do monitor:ntsc: 480 linhaspal: 576 linhassinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n- pal / pal60 / secaminterfaces:1x usb- b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x saida de monitoraudio 1 2audio rl1x saida de audioalto- falante: 5 w (mono)ruido do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmrazao de zoom: zoom digital: 1.0 1.35controle remoto:características: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °cpeso: 2,7 kgseguranca:trava kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100	JONAS BADIN SILVEIRA E20 - INFORMATICA	Epson	3.399,00	2,00	6.798,00
------	--	---	-------	----------	------	----------





0031	PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. utilizacarao ativada com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita abre-efecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (geladoe natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamentode agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 8Oc. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5°c a 42°c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 32Oc e agua a 27Oc. marca referencia: soft abc ou similar.	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SOFTSLIM	EVEREST	1.720,00	2,00	3.440,00
------	---	--	----------	---------	----------	------	----------

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





0032	TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil, Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...	0,00	2,00	0,00
(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)				

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8dedb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





0033	<p>Tablet 10 Polegadas Processador Velocidade do Processador 2GHz Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 10.5 (266.9mm) Resolucao (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Camera Camera Traseira - Resolucao 8.0 MP Cameras Traseiras - Foco Automatico Sim Camera Frontal - Resolucao 5.0MP Camera Traseira - Flash Nao Resolucao de Gravacao de Videos*** FHD (1920 x 1080) @30fps Armazenamento/Memoria Memoria_(GB) 4 GB Armazenamento (GB) 64 GB Armazenamento Disponivel (GB) 47.5 GB Armazenamento Externo Suportado MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) Conectividade Versao de USB USB 2.0 Localizacao GPS, Glonass, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ouvido Conexao 3.5mm Estereo (Padrao P2) Versao de MHL Nao Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versao de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Nao Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DL HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versao para PC) Sistema Operacional Android sistema operacional 11.0 (ou superior)\Informacoes Gerais Cor Cinza Formato Tablet Sensores Acelerometro, Giroscopio, Geo Magnetico, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz Especificacoes Fisicas Dimensoes (AxLxP, mm) 161.9 x 246.8 x 6.9 Peso (g) 508 Bateria Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 7040...</p> <p>(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)</p>	JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	samsung	a9+	1.429,00	15,00	21.435,00
------	--	---------------------------------------	---------	-----	----------	-------	-----------

Itens marcados com *** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.





Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Possui circuito inteligente para climatização, mantém a temperaturamais constante e evita picos de energia. seu ciclo declimatizacao inverter pode gerar ate 60% maiseconomia.tecnologia inverter com inversor de frequenciaque ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar seo ambiente precisa de menos refrigeracao ou aquecimento.isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. o aparelho fica maissilencioso devido a pouca variacao na rotacao docompressor e gera um ambiente confortavel, ao alcancar a temperatura desejada rapidamente. economico esustentavel: classificacao a procel. serpentina em cobre:tubos 100% em cobre.painel de led: painel com iluminacaoem led suave. especificacao tecnica: ciclo: frio;tecnologia: inverter; gas refrigerante: r-410a; area doambiente (m²): ;20voltagem (v): 220; classificacaoenergetica inmetro: a; capacidade de refrigeracao(btu/h): 12.000; capacidade de refrigeracao (kwh/h): 3,52;potencia eletrica consumida refrigeracao (w): 896; vazao de ar (m³/min): 9,16; nivel de ruido da unidade interna(dba): 42; nivel de ruido da unidade externa (dba): 42;funcoes: timer, swing, sleep, screen, health, clean, feeling,strong e speed; conexao da tubulacao liquida (mm/): 6,35(¼); conexao da tubulacao gas (mm/): 12,70 (½);comprimento maximo da tubulacao (m): 15; desnivel maximo(m): 5; serpentina da condensadora: cobre; unidade internaevaporadora (sem embalagem) (lxaxp mm): 750x200x285;unidade externa condensadora (sem embalagem) (lxaxpmm)*: 760x545x310; peso liquido unidade interna (kg): 8;peso liquido unidadeexterna(kg): 25,5 origem: nacional. voltagem: 220v monofassico. marca de referencia: agrattoou similar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PRIME WORKS SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA	56.026.118/0001-43	15/02/2025 - 09:07:46	12000btus inverter	agratto	3,00	R\$3.500,00	R\$ 10.500,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 13:53:48	SPLIT 12.000 BTUS	AGRATTO	3,00	R\$4.160,00	R\$ 12.480,00	Sim
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45.806.034/0001-06	20/02/2025 - 15:58:09	Ar Condicionado Split Hi Wall Agratto	AGRATTO	3,00	R\$4.190,00	R\$ 12.570,00	Sim
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68	24/02/2025 - 08:53:18	PAC12000FM15	PHILCO	3,00	R\$2.990,00	R\$ 8.970,00	Sim
NVEW SOLUÇÕES LTDA	55.561.607/0001-32	25/02/2025 - 15:07:11	compativel	TCL	3,00	R\$4.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:14	AR 12.000 BTUS	ELGIN	3,00	R\$3.800,00	R\$ 11.400,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:46	ELGIN	ELGIN	3,00	R\$8.760,00	R\$ 26.280,00	Sim
51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA	51.502.384/0001-81	26/02/2025 - 10:45:55	Pac12fi	philco	3,00	R\$3.445,00	R\$ 10.335,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:01:25	x	x	3,00	R\$1,00	R\$ 3,00	Sim
FADINI SOLUÇÕES LTDA	48.658.655/0001-88	25/06/2025 - 14:58:03	AC12CTG2INV	TCL	3,00	R\$2.810,00	R\$ 8.430,00	Sim
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVIÇOS	57.921.618/0001-01	27/02/2025 - 14:17:25	12.000 inverter	agratto	3,00	R\$3.650,00	R\$ 10.950,00	Sim
A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	27/02/2025 - 15:24:34	12K FRIO INV	VIX	3,00	R\$10.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	ACST12F-02	AGRATTO	3,00	R\$3.610,36	R\$ 10.831,08	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:50:56	PHILCO	PHILCO	3,00	R\$10.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
REFRIGERAÇÃO VILA NOVA LTDA	30.545.263/0001-47	25/06/2025 - 10:33:45	PAC12FB	PHILCO	3,00	R\$3.850,00	R\$ 11.550,00	Sim
CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA	39.581.101/0001-39	25/06/2025 - 11:23:10	ECO INVERTER	ELGIN	3,00	R\$4.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:55:44	TCL	TCL	3,00	R\$6.000,00	R\$ 18.000,00	Sim





SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:26:54	electrolux	electrolux	3,00	R\$4.273,50	R\$ 12.820,50	Sim
DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	47.257.471/0001-43	26/06/2025 - 18:49:20	45HJF12C2WB+45HEG12C2CB		3,00	R\$4.023,67	R\$ 12.071,01	Sim
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	27/06/2025 - 07:48:21	HQ	HQ	3,00	R\$4.000,00	R\$ 12.000,00	Sim

0002 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas; com chave, confeccionado em chapa 24, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borracha protetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a x l x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza. marca de referência: pandin ou similar.)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	17/02/2025 - 15:24:30	PA90	AMAPÁ	6,00	R\$1.500,00	R\$ 9.000,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	18/02/2025 - 12:15:11	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	SÓ AÇO	6,00	R\$2.760,00	R\$ 16.560,00	Sim
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	19/02/2025 - 14:00:27	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	AMAPÁ	6,00	R\$1.292,16	R\$ 7.752,96	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	21/02/2025 - 10:34:56	Armario De Aço Chapa 26 198X90x40 2 Port	PANDIN	6,00	R\$1.610,00	R\$ 9.660,00	Sim
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68	24/02/2025 - 08:54:56	PA020074	AMAPA	6,00	R\$949,00	R\$ 5.694,00	Sim
MAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:14	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	AMAPA	6,00	R\$1.795,00	R\$ 10.770,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:46	W3	W4	6,00	R\$3.632,00	R\$ 21.792,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:37:24	x	x	6,00	R\$1.00	R\$ 6,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	26/06/2025 - 16:44:24	pao20074	AMAPA	6,00	R\$1.290,00	R\$ 7.740,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:01:26	L90 NÃO REGULADO	AMAPA	6,00	R\$1.600,00	R\$ 9.600,00	Sim
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	27/02/2025 - 14:18:15	pa 90	amapa	6,00	R\$1.330,00	R\$ 7.980,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	EA303	ELITE AÇO	6,00	R\$1.014,80	R\$ 6.088,80	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:51:57	AMAPA	AMAPA	6,00	R\$10.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	09/05/2025 - 08:55:04	A 402/40	PROPRIA	6,00	R\$20.000,00	R\$ 120.000,00	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	24/06/2025 - 17:28:18	PA90S	RS MÓVEIS	6,00	R\$1.394,00	R\$ 8.364,00	Sim
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	25/06/2025 - 16:07:54	RS	PA90	6,00	R\$1.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:56:25	PANDIN	PANDIN	6,00	R\$2.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:37:47	AMAPÁ	ARMÁRIO 90 - PA020074-2290	6,00	R\$1.411,24	R\$ 8.467,44	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:55:20	amapa	amapa	6,00	R\$1.871,77	R\$ 11.230,62	Sim

0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	23/04/2025 - 16:35:57	ARQUIVO DE AÇO	AMAPÁ	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8dedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 13:54:24	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	SÓ AÇO	1,00	R\$2.620,00	R\$ 2.620,00	Sim
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	19/02/2025 - 14:01:28	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	AMAPÁ	1,00	R\$1.306,00	R\$ 1.306,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	21/02/2025 - 10:32:51	Arquivo De Aço Ofício 136X47x57 4 Gaveta	PANDIN	1,00	R\$1.530,00	R\$ 1.530,00	Sim
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68	24/02/2025 - 08:55:40	PA020061	AMAPA	1,00	R\$990,00	R\$ 990,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:14	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	AMAPA	1,00	R\$1.770,00	R\$ 1.770,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:46	AMAPA	AMAPA	1,00	R\$3.968,00	R\$ 3.968,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:38:48	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	26/06/2025 - 16:44:49	arq longo	amapa	1,00	R\$1.300,00	R\$ 1.300,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:01:45	ARQUIVO CURTO NÃO REGULADO	AMAPA	1,00	R\$1.600,00	R\$ 1.600,00	Sim
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	27/02/2025 - 14:18:40	ARQUIVO CORREDIÇA TELESCOPICA	amapa	1,00	R\$1.900,00	R\$ 1.900,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA	ULTRA MÓVEIS	1,00	R\$1.436,00	R\$ 1.436,00	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:52:19	AMAPA	AMAPA	1,00	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	09/05/2025 - 08:56:12	AR70	PROPRIA	1,00	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	24/06/2025 - 17:29:30	LONGO OF 04	RS MÓVEIS	1,00	R\$1.484,00	R\$ 1.484,00	Sim
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	25/06/2025 - 16:09:04	RS	ARQ 4GV	1,00	R\$1.075,00	R\$ 1.075,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:56:40	PANDIN	PANDIN	1,00	R\$4.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:38:33	ARQUIVO LONGO CH#22 - PA020062-340	AMAPÁ	1,00	R\$1.503,17	R\$ 1.503,17	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:55:54	amapa	amapa	1,00	R\$1.938,00	R\$ 1.938,00	Sim

0004 - AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipamento deve ser produzido dentro dos mais rigidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutencao preventiva e monitoramento biologico. Relatorio dos parametros dos ciclos de esterilizacao salvo em pen drive (pdf). Atualizacao de software por meio da porta USB. Sistema de diagnostico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plasticos e Algodao / Kit Cirurgico e Tecidos / Liquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em aluminio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicacao de falta de agua no reservatorio. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. 2 anos de garantia. Largura 40.00 cm. Altura 40.00 cm. Comprimento 60.00 cm. Peso 20.00 g. Marca de referencia: Cristofoli ou similar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 13:54:43	VITALE 54LTS	CRISTÓFOLI	1,00	R\$45.760,00	R\$ 45.760,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	20/02/2025 - 11:12:02	CRISTOFOLI/ AUTOCLAVE VITALE 54 LITROS	CRISTOFOLI/ AUTOCLAVE VITALE 54 LITROS	1,00	R\$26.000,00	R\$ 26.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	07/05/2025 - 14:44:54	VITALE 54 CLASSE S	CRISTOFOLI	1,00	R\$39.900,00	R\$ 39.900,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	21/02/2025 - 10:41:21	Autoclave Vitale 54 Litros 220 V	Cristófoli	1,00	R\$32.462,00	R\$ 32.462,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:41:03	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA- EPP	84.972.926/0001-39	27/02/2025 - 09:00:09	VITALE 54L	CRISTOFOLI	1,00	R\$32.000,00	R\$ 32.000,00	Sim





ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	27/02/2025 - 11:08:09	55lt	alt	1,00	R\$12.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:02:08	Vitale 54L 10363350017	CRISTOFOLI	1,00	R\$35.000,00	R\$ 35.000,00	Sim
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	27/02/2025 - 14:33:26	VITALE CLASS 54 L	CRISTOFOLI	1,00	R\$22.000,00	R\$ 22.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	VITALE	CRISTÓFOLI	1,00	R\$44.159,20	R\$ 44.159,20	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:51:26	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	1,00	R\$100.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	13/06/2025 - 11:15:18	CRISTÓFOLI/VITALE 54 L	CRISTÓFOLI/VITALE 54 L	1,00	R\$19.000,00	R\$ 19.000,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	25/06/2025 - 12:34:39	54 litros	Cristófoli	1,00	R\$21.900,00	R\$ 21.900,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:57:01	CAPELARO	CAPELARO	1,00	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	50.318.072/0001-50	26/06/2025 - 09:07:38	VITALE CD	CRISTOFOLI	1,00	R\$35.490,00	R\$ 35.490,00	Sim
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	26.527.362/0001-29	26/06/2025 - 13:46:42	OF. MOD. VITALE 54 L	CRISTOFOLI	1,00	R\$25.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	26/06/2025 - 15:49:58	DIGITALE / 54 LT	DIGITALE / 54 LT	1,00	R\$12.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	26/06/2025 - 17:08:10	5.4	BS	1,00	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Sim

0005 - BANQUETA ALTA SEM ENCOSTO Material da Estrutura: Aco 3/4. Acabamento do Assento: Corino. Altura Total do Assento ate ochoao: 70 cm. Diametro do Assento: 29 cm. Assento confortavel com espuma de 20 mm de espessura. Estrutura: Pintura Epoxi Preto. Cor: Preto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	17/02/2025 - 15:26:37	BANQUETA ALTA	LORENZZO	1,00	R\$300,00	R\$ 300,00	Sim
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	19/02/2025 - 14:03:49	BANQUETA ALTA S/ENCOSTO	ACB ESTOFADOS	1,00	R\$300,00	R\$ 300,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	21/02/2025 - 10:58:55	Banco Alto 70 Cm Altura Sem Encosto	Metalfany	1,00	R\$265,00	R\$ 265,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:42:23	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:02:55	HSP1013.5 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	BANQUETA	ESTILO JUNCO	1,00	R\$157,80	R\$ 157,80	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:51:32	Itagold ou similar	Itagold ou similar	1,00	R\$465,00	R\$ 465,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:57:49	ITAGOLD	ITAGOLD	1,00	R\$500,00	R\$ 500,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	26/06/2025 - 17:08:27	MOCHO	LIFENOX	1,00	R\$800,00	R\$ 800,00	Sim

0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:04:41	54	RA	1,00	R\$870,00	R\$ 870,00	Sim





TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	24/02/2025 - 10:53:13	Biombo Triplo Hospitalar Dobrável, Corti	MEDCLEAN	1,00	R\$1.180,00	R\$ 1.180,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	25/02/2025 - 10:39:18	BIOMBO triplo medida fechado 1,80 x 65cm	SALUTEM	1,00	R\$722,40	R\$ 722,40	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:43:57	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:03:13	HSP1009 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:17:53	MT142PC	Marca Própria	1,00	R\$1.200,00	R\$ 1.200,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	SPR KN	SPR MSFM	1,00	R\$980,00	R\$ 980,00	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:53:51	SALUTEM	SALUTEM	1,00	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:53:26	SPR ou similar	SPR ou similar	1,00	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:06:04	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$480,00	R\$ 480,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:58:20	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$2.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:39:23	S-0100	SALUTEM	1,00	R\$632,19	R\$ 632,19	Sim

0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:05:21	RN13001	RENASCER	1,00	R\$345,00	R\$ 345,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	24/02/2025 - 10:59:41	Braçadeira Inox	METAL SOLUTION	1,00	R\$385,00	R\$ 385,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:44:58	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:04:20	HSP1007 82253700001	MARCA PROPRIA	1,00	R\$300,00	R\$ 300,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:18:21	MT500B	Marca Própria	1,00	R\$500,00	R\$ 500,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	ESMALTADA	METAL SOLUTION	1,00	R\$157,80	R\$ 157,80	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:54:49	METAL SOLUTIONS	METAL SOLUTIONS	1,00	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:06:53	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$165,00	R\$ 165,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:58:35	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	26/06/2025 - 17:08:47	INJEÇÃO	LIFENOX	1,00	R\$600,00	R\$ 600,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:40:17	S-0130-B	SALUTEM	1,00	R\$282,99	R\$ 282,99	Sim

0008 - CADEIRA fixa / secretaria / estrutura 04 pes / estofado:courino pretoprofundidade 0,57 mlargura 0,44 maltura 0,84 massento 0,44x0,40 maltura do chao ao assento 0,47 mencosto 0,35x0,28 mbase fixa pretacor pretapeso maximo suportado 120 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO	51.505.267/0001-71	14/02/2025 - 17:03:20	A/E digitador c/lâmina J.Serrano Estrut	lrz	7,00	R\$960,00	R\$ 6.720,00	Sim

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8dedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	17/02/2025 - 15:29:07	CADEIRA fixa / secretaria	PROPRIA	7,00	R\$250,00	R\$ 1.750,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 13:55:17	CADEIRA FIXA	RS MÓVEIS	7,00	R\$620,00	R\$ 4.340,00	Sim
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	19/02/2025 - 14:05:35	CADEIRA FIXA	ACB ESTOFADOS	7,00	R\$220,00	R\$ 1.540,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	24/02/2025 - 11:13:59	Cadeira Secretária 04 pés 13 Corino Pre	POLLO MÓVEIS	7,00	R\$335,00	R\$ 2.345,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:14	CADEIRA FIXA	LORENZZO	7,00	R\$200,00	R\$ 1.400,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:46	DESIGN OFFICE MOVEIS	DESIGN OFFICE MOVEIS	7,00	R\$2.240,00	R\$ 15.680,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:46:41	x	x	7,00	R\$1,00	R\$ 7,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	26/06/2025 - 16:46:02	fixa tipo sec	lorenzzo	7,00	R\$200,00	R\$ 1.400,00	Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	27/02/2025 - 09:59:33	AG415	IDEAFLEX	7,00	R\$311,14	R\$ 2.177,98	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:04:45	FIXA NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	7,00	R\$400,00	R\$ 2.800,00	Sim
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	27/02/2025 - 14:19:00	mogiflex	fixa	7,00	R\$250,00	R\$ 1.750,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	CCP062023	LIMERCORTS	7,00	R\$294,20	R\$ 2.059,40	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:54:05	Agata ou similar	Agata ou similar	7,00	R\$524,00	R\$ 3.668,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:07:15	HOSPITALARE	HOSPITALARE	7,00	R\$205,00	R\$ 1.435,00	Sim
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	25/06/2025 - 16:12:59	SH	CAD FIXA	7,00	R\$182,00	R\$ 1.274,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:58:59	LORENZO	LORENZO	7,00	R\$500,00	R\$ 3.500,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:41:14	CONTEXTO	MOGIFLEX	7,00	R\$183,60	R\$ 1.285,20	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:45:16	statuflex	statuflex	7,00	R\$293,48	R\$ 2.054,36	Sim

0009 - CADEIRA GIRATORIA Com regulagem de altura, estofada com bracos, (confeccionada em espuma injetada com assento e encosto em courvin cor preta, sem costura, base pistao a gas com rodizios, com duplo giro em poliuretano e com esfera de aco na parte interna do rodizios. assento confeccionado em compensado de 14 mm de espessura arredondada e para baixo como determina a nr17, medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), dotada de mecanismos amortecedor e regulador do assento de altura milimetrico a gas e de profundidade com alavanca e regulagem vertical e horizontal, inclusive dos bracos. nao ha qualquer costura. garantia total minima de 12(meses), contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega do produto. em conformidade com as normas do ministerio do trabalho pela nr 17 e com os parametros ergonomicos previstos pela abnt -associacao brasileira de normas tecnicas. marca de referencia: alflex ou similar)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO	51.505.267/0001-71	14/02/2025 - 17:08:35	A/E digitador s/lâmina Curvim Base girat	lrz	12,00	R\$999,99	R\$ 11.999,88	Sim
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	17/02/2025 - 15:29:51	CADEIRA GIRATORIA	PROPRIA	12,00	R\$1.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 13:56:21	CADEIRA GIRATORIA	RS MÓVEIS	12,00	R\$1.270,00	R\$ 15.240,00	Sim
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	19/02/2025 - 14:06:31	CADEIRA GIRATÓRIA	ACB ESTOFADOS	12,00	R\$600,00	R\$ 7.200,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:14	CADEIRA GIRATORIA	LORENZZO	12,00	R\$1.080,00	R\$ 12.960,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 14:48:45	x	x	12,00	R\$1,00	R\$ 12,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	26/06/2025 - 16:48:25	giratoria COM BRAÇOS	lorenzzo	12,00	R\$450,00	R\$ 5.400,00	Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	27/02/2025 - 09:59:33	AG200	IDEAFLEX	12,00	R\$953,41	R\$ 11.440,92	Sim





D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:05:04	SECRETÁRIA NÃO REGULADO	MARCA PRÓPRIA	12,00	R\$1.200,00	R\$ 14.400,00	Sim
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	27/02/2025 - 14:19:27	plus	plaxmetal	12,00	R\$940,00	R\$ 11.280,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	SINTONIA FLEX	OLIST	12,00	R\$512,64	R\$ 6.151,68	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:54:27	Alfles ou similar	Alfles ou similar	12,00	R\$1.188,00	R\$ 14.256,00	Sim
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	25/06/2025 - 16:12:09	SH	CAD GIRA	12,00	R\$562,00	R\$ 6.744,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:59:11	LORENZO	LORENZO	12,00	R\$700,00	R\$ 8.400,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:42:22	EXECUTIVA BACK SYSTEM	PLAXMETAL	12,00	R\$589,46	R\$ 7.073,52	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:46:55	statuflex	statuflex	12,00	R\$925,81	R\$ 11.109,72	Sim

0010 - CADEIRA ODONTOLOGICA composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA, Com movimentos automáticos, acionada por moto-reduutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Base construída em aço, protegida por debrum antiderrapante. Encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática construída em latão banhado com níquel químico trazendo durabilidade e visando evitar falhas nas canetas. Suporte das pontas individual construído em ABS de alto impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estriadas, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com fotopolimerizador led de 1200 mw/cm²...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 13:57:58	D702	SAEVO	1,00	R\$69.760,00	R\$ 69.760,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	394403000	OLSEN	1,00	R\$43.870,00	R\$ 43.870,00	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:55:31	GNATUS	GNATUS	1,00	R\$100.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	07/05/2025 - 14:47:43	AIR	D700	1,00	R\$49.000,00	R\$ 49.000,00	Sim
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	13/06/2025 - 11:15:23	ALLIAGE/SAEVO/S 202	ALLIAGE/SAEVO/S 202	1,00	R\$24.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 08:59:31	DENTMED	DENTMED	1,00	R\$30.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	50.318.072/0001-50	26/06/2025 - 09:14:21	SPRINT WHITE EDITION	OLSEN	1,00	R\$26.000,00	R\$ 26.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	26/06/2025 - 15:50:31	DENTEMED / ONE FLEX	DENTEMED / ONE FLEX	1,00	R\$26.000,00	R\$ 26.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	26/06/2025 - 20:28:55	Consultório Odontológico CX ONE CX-8000	CX PRIME WELT /FOSHAN CHUANGXIN MEDICA	1,00	R\$25.000,00	R\$ 25.000,00	Sim

0011 - CUBA DE ULTRASSOM Deve ter frequencia mínima de 35000 HZ e ondas ultrassonicas uniformemente distribuidas no interior do tanque. Possibilitar o uso de 1(um) a 30(trinta) minutos. Possibilidade de trabalhar com agua aquecida. Capacidade mínima 6 (seis) litros. Deve possuir iluminacao interna da cuba para melhor visualizacao do material. Deve possuir valvula de drenagem. O tanque deve ser em aco inoxidavel.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	07/05/2025 - 14:48:53	SONICLEAN 6D	SANDERS	1,00	R\$9.800,00	R\$ 9.800,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	24/02/2025 - 11:32:30	Cuba Ultrassônica Collin 60 6L	WOSON	1,00	R\$8.730,00	R\$ 8.730,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:09:19	x	x	1,00	R\$1.00	R\$ 1.00	Sim





Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	27/02/2025 - 14:23:22	SOLIDSTEEL-BANHO ULTRASSÔNICO SSBu 6 LIT	SOLIDSTEEL-BANHO ULTRASSÔNICO SSBu 6 LIT	1,00	R\$4.740,00	R\$ 4.740,00	Sim
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	27/02/2025 - 14:43:56	SSBui 6L	SOLIDSTEEL	1,00	R\$7.000,00	R\$ 7.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	L220	SCHUSTER	1,00	R\$4.190,00	R\$ 4.190,00	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:55:56	SOLIDSTEEL	SOLIDSTEEL	1,00	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	13/06/2025 - 11:15:22	GNATUS/BIOCLEAN GNATUS/BIOCLEAN 6L	GNATUS/BIOCLEAN GNATUS/BIOCLEAN 6L	1,00	R\$4.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	24/06/2025 - 14:36:06	CD4862	VRM	1,00	R\$3.500,00	R\$ 3.500,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:00:45	SCHUSTER	SCHUSTER	1,00	R\$4.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	26/06/2025 - 15:42:42	SOLIDSTEEL / SSD 10L	SOLIDSTEEL / SSD 10L	1,00	R\$3.200,00	R\$ 3.200,00	Sim

0012 - DETECTOR FETAL Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alto desempenho e Bateria Recarregavel. Sonar Doppler com visor de funções vitais. Compacto, leve e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Características Técnicas Sensibilidade a partir da 10-12 semanas Tamanho máximo 135 x 95 x 35 mm Peso aproximado de 200 gramas Visor LCD 45 x 25 mm aproximadamente Desempenho FHR (faixa de medicação) 50-240 bpm aproximadamente Alimentação por Bateria recarregável e carregador integrado Garantia de 1 ano pelo fabricante

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 13:58:35	SONOSOUND	MONTSSERRAT	10,00	R\$1.360,00	R\$ 13.600,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	07/05/2025 - 14:49:19	FD 200C	MD	10,00	R\$1.800,00	R\$ 18.000,00	Sim
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:06:34	FD-200D	MD	10,00	R\$1.050,00	R\$ 10.500,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	24/02/2025 - 11:45:22	Detector Fetal Portátil FD-200D	MD	10,00	R\$1.090,00	R\$ 10.900,00	Sim
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	26/02/2025 - 08:15:04	Contec 10CL	Contec Medical Systems Co., LTD	10,00	R\$1.051,65	R\$ 10.516,50	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:11:37	x	x	10,00	R\$1,00	R\$ 10,00	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	27/02/2025 - 09:01:16	DF-7001D RECARGAVEL	MEDPEJ	10,00	R\$1.800,00	R\$ 18.000,00	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	27/02/2025 - 09:26:08	FD 200 D	MD	10,00	R\$770,00	R\$ 7.700,00	Sim
FADINI SOLUCOES LTDA	48.658.655/0001-88	17/04/2025 - 13:48:12	FD-200D	MD	10,00	R\$1.043,00	R\$ 10.430,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	27/02/2025 - 14:23:38	"MEDPEJ - Detector Fetal Portátil com Di	"MEDPEJ - Detector Fetal Portátil com Di	10,00	R\$1.940,00	R\$ 19.400,00	Sim
YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	56.066.880/0001-53	25/04/2025 - 10:09:32	JPD-100B / ANVISA 80901110024	JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co.,	10,00	R\$720,00	R\$ 7.200,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	FD200B	MD	10,00	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:56:33	MD	MD	10,00	R\$10.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	13/06/2025 - 11:15:23	MACROSUL/FD 200C	MACROSUL/FD 200C	10,00	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	25/06/2025 - 12:36:58	com bateria e carregador	Medpej	10,00	R\$890,00	R\$ 8.900,00	Sim





CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:01:08	MD	MD	10,00	R\$1.200,00	R\$ 12.000,00	Sim
SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	50.318.072/0001-50	26/06/2025 - 09:19:57	FD-200B	MD	10,00	R\$1.300,00	R\$ 13.000,00	Sim
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	26/06/2025 - 15:40:34	JPD-100B	JUMPER/SHENZHEN JUMPER MEDICAL EQUIPMENT	10,00	R\$850,00	R\$ 8.500,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	26/06/2025 - 15:43:46	Vcomin / FD 600C	Vcomin / FD 600C	10,00	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	26/06/2025 - 17:09:32	PORTATIL	DETECTOR	10,00	R\$1.200,00	R\$ 12.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:43:25	FD200C-PORTATIL DIGITAL	MACROSUL	10,00	R\$845,22	R\$ 8.452,20	Sim

0013 - ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituido de uma unica peca, sem necessidades de encaixe ou de transportar varias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, nao requer nenhum tipo de instalacao. Acompanha laudo de afericao por rastreabilidade, garantindo a precisao do equipamento. Sua haste de medicao e dobravel e seu tripe de apoio retratil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Tecnica: Amplitude de Medicao: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolucao: milimetros. Materia Prima: Aluminio. Itens Inclusos: 01 Estadiometro Portatil, 01 Manual do usuario, 01 Laudo de afericao, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de afericao dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisao. equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referencia: Sanny ou similar

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 09:57:33	Estadiômetro Portátil Personal Caprice	SANNY	1,00	R\$780,00	R\$ 780,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:13:51	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	AVALIAÇÃO FÍSICA	FITMETRIA	1,00	R\$338,78	R\$ 338,78	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:56:50	SANNY	SANNY	1,00	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:01:47	BALMAK	BALMAK	1,00	R\$2.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:44:07	WELMY	WELMY	1,00	R\$202,90	R\$ 202,90	Sim

0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatomico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERISTICAS Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensoes Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Liquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsorio Garantia Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS 1 Ferro a Seco VF1110 1 Manual do usuario e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referencia ou similar

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 13:58:58	FERRO ELETTRICO	BLACK DECKER	15,00	R\$450,00	R\$ 6.750,00	Sim
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	53.216.036/0001-73	23/02/2025 - 18:40:33	VFA-1110	BLACK DECKER	15,00	R\$290,00	R\$ 4.350,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 10:13:02	Ferro de Passar Roupa Black Decker	Black Decker	15,00	R\$190,00	R\$ 2.850,00	Sim
NNEW SOLUOES LTDA	55.561.607/0001-32	25/02/2025 - 15:08:11	compativel	BLACK E DECKER	15,00	R\$300,00	R\$ 4.500,00	Sim
51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA	51.502.384/0001-81	26/02/2025 - 10:08:41	VFA1110TM2	Black Decker	15,00	R\$200,00	R\$ 3.000,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:46	BLACK DECKER	BLACK DECKER	15,00	R\$440,00	R\$ 6.600,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:17:55	x	x	15,00	R\$1,00	R\$ 15,00	Sim
FADINI SOLUOES LTDA	48.658.655/0001-88	27/02/2025 - 13:47:59	VFA 1110	Black & Decker	15,00	R\$198,00	R\$ 2.970,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	VFA1110	BLACK+DECKER	15,00	R\$251,80	R\$ 3.777,00	Sim





SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:55:05	Black Decker ou similar	Black Decker ou similar	15,00	R\$345,00	R\$ 5.175,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:02:26	BLACK DECKER	BLACK DECKER	15,00	R\$600,00	R\$ 9.000,00	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:29:29	mallory	mallory	15,00	R\$83,92	R\$ 1.258,80	Sim

0015 - FOCO CLINICO de led de luz auxiliar para exames clinicos e ginecologicos com haste superior flexivel e cromada e pedestal com haste inferior pintada. pintura em epoxi a 250° c de alta resistencia. altura variavel entre 90 a 164 cm. pintura em epoxi a 250° c de alta resistencia. base do pedestal com 04 rodizios proporcionando maior sustentacao e segurança ao equipamento. alimentacao eletrica automatica de 110 a 220 v. 50/60 hz. lampada de led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 lux a 50 cm do campo observado. peso liquido: 5 kg. projetado de acordo com as normas: nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2. certificado inmetro. garantia de 01 ano contra defeitos de fabricacao. marca de referencia: medpe ou similar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 14:00:13	FOCO CLINICO	RS MÓVEIS	2,00	R\$1.760,00	R\$ 3.520,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	07/05/2025 - 14:49:50	500 L	MEDICATE	2,00	R\$1.500,00	R\$ 3.000,00	Sim
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:07:40	MD 100	GG	2,00	R\$945,00	R\$ 1.890,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 10:21:12	Foco Clínico de Luz Auxiliar FL 4000 HR	MEDPEJ	2,00	R\$1.366,00	R\$ 2.732,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:19:03	x	x	2,00	R\$1,00	R\$ 2,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:05:34	HSP1024 NÃO REGULADO	MARCA PRÓPRIA	2,00	R\$900,00	R\$ 1.800,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	27/02/2025 - 14:23:49	ARTMED-ART 166-LUMINÁRIA FLEXÍVEL ALTURA	ARTMED-ART 166-LUMINÁRIA FLEXÍVEL ALTURA	2,00	R\$924,00	R\$ 1.848,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:19:04	MT387	Marca Própria	2,00	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	FOCO CIRÚRGICO LED	VALE HOSPITALAR	2,00	R\$396,00	R\$ 792,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:08:05	HOSPITALARE	HOSPITALARE	2,00	R\$480,00	R\$ 960,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:02:53	HOSPITALARE	HOSPITALARE	2,00	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	26/06/2025 - 15:44:54	GG / MD 100	GG / MD 100	2,00	R\$700,00	R\$ 1.400,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	26/06/2025 - 17:10:03	LED	LIFENOX	2,00	R\$1.500,00	R\$ 3.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:45:12	HTC-1044	HTC	2,00	R\$710,60	R\$ 1.421,20	Sim

0016 - FOGÃO 4 bocas características acendimento automático total, forno limpa fácil, vidro total na porta do forno, vidro duplo na porta do forno, grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, queimadores esmaltados, tampa de vidro sem puxador, trempe mesa dupla, mesa lisa em aço inox sobreposta, manipuladores removíveis, válvula de segurança no forno a. especificações técnicas: 2 queimadores ramal 1,7 kw. 2 queimadores família 2,0 kw.

dimensões: altura: 85,3 cm. largura: 48,9cm. profundidade: 57,3 cm. peso:17,7 kg. marca de referência: atlas ou similar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:55:28	Atlas ou similar	Atlas ou similar	6,00	R\$1.500,00	R\$ 9.000,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	17/06/2025 - 16:32:39	FOGÃO 4 BOCAS	ESMALTEC	6,00	R\$2.160,00	R\$ 12.960,00	Sim
Via Lumens Audio Video e Informática	08.335.448/0001-78	24/06/2025 - 08:09:16	Mônaco Plus	ATLAS	6,00	R\$2.100,00	R\$ 12.600,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	26/06/2025 - 16:49:10	AGILE 04 BCS	ATLAS	6,00	R\$1.135,00	R\$ 6.810,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:03:13	ITATIAIA	ITATIAIA	6,00	R\$1.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:30:16	braslar	braslar	6,00	R\$806,43	R\$ 4.838,58	Sim





OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:46:03	COLISEUM PLUS BRANCO	ATLAS	6,00	R\$798,04	R\$ 4.788,24	Sim
DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	47.257.471/0001-43	26/06/2025 - 18:49:46	Monaco / 4Q Branco - Automático	ATLAS	6,00	R\$903,53	R\$ 5.421,18	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	27/06/2025 - 07:16:51	NEW SIRIUS PLUS 4Q	BRASLAR	6,00	R\$10.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	27/06/2025 - 07:51:14	Esmaltec	Esmaltec	6,00	R\$1.200,00	R\$ 7.200,00	Sim

0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:21:01	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	27/02/2025 - 09:59:33	325	HOSPITALARE	1,00	R\$577,49	R\$ 577,49	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:05:57	HSP1017 NÃO REGULADO	MARCA PRÓPRIA	1,00	R\$800,00	R\$ 800,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:19:53	MT364	Marca Própria	1,00	R\$800,00	R\$ 800,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:08:42	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$290,00	R\$ 290,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:03:35	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	Sim

0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensoes com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensoes do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:08:46	S-0400-A	SALUTEM	1,00	R\$3.375,00	R\$ 3.375,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 10:43:46	Carro Maca Hospitalar Leito Estofado	MEDCLEAN	1,00	R\$2.526,00	R\$ 2.526,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:22:16	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	27/02/2025 - 09:59:34	5464	HOSPITALARE	1,00	R\$2.597,00	R\$ 2.597,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:06:15	HSP 1015.1 82253700004	MARCA PRÓPRIA	1,00	R\$2.500,00	R\$ 2.500,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:20:28	MT253	Marca Própria	1,00	R\$3.000,00	R\$ 3.000,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:09:09	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$1.900,00	R\$ 1.900,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:04:08	SALUTEM	SALUTEM	1,00	R\$3.600,00	R\$ 3.600,00	Sim
OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:47:03	HTC-1031	HTC	1,00	R\$2.206,60	R\$ 2.206,60	Sim

0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aço redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:09:29	S-0440	SALUTEM	1,00	R\$2.250,00	R\$ 2.250,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 10:48:05	Maca Fixa Mesa para Exame Clinico	MEDCLEAN	1,00	R\$1.371,80	R\$ 1.371,80	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:23:29	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	27/02/2025 - 09:59:35	2454	HOSPITALARE	1,00	R\$1.040,42	R\$ 1.040,42	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:06:35	HSP1001 82253700002	MARCA PRÓPRIA	1,00	R\$1.400,00	R\$ 1.400,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:21:19	MT300	Marca Própria	1,00	R\$1.800,00	R\$ 1.800,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:09:42	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$670,00	R\$ 670,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:04:38	SALUTEM	SALUTEM	1,00	R\$3.000,00	R\$ 3.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:47:37	HTC-1064	HTC	1,00	R\$710,60	R\$ 710,60	Sim

0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 14:00:39	MACA GINECOLOGICA COM GABINETE	RS MÓVEIS	2,00	R\$5.760,00	R\$ 11.520,00	Sim
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:10:18	S-0985	SALUTEM	2,00	R\$3.675,00	R\$ 7.350,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 10:52:43	Mesa Ginecológica Luxal Gabinete MDF	SALUTEM	2,00	R\$4.170,00	R\$ 8.340,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI*	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:24:48	x	x	2,00	R\$1,00	R\$ 2,00	Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	27/02/2025 - 09:59:33	5494	HOSPITALARE	2,00	R\$2.334,14	R\$ 4.668,28	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:06:55 82253700006	HSP3019	MARCA PRÓPRIA	2,00	R\$3.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:21:47	MT460	Marca Própria	2,00	R\$3.500,00	R\$ 7.000,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:10:08	HOSPITALARE	HOSPITALARE	2,00	R\$2.016,00	R\$ 4.032,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	25/06/2025 - 12:37:56	com gabinete	Salutem	2,00	R\$3.690,00	R\$ 7.380,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:04:54	SALUTEM	SALUTEM	2,00	R\$4.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:48:31	HTC-1058	HTC	2,00	R\$2.431,00	R\$ 4.862,00	Sim

0021 - MESA MAYO para instrumentais, em aco inoxidavel, armacao tubular em aco inox, rodizios 1.1/2, parte regulavel cromado, bandeja em aco inox. altura minima: 0,90 e maxima: 1,15.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:11:09	1312 TI	RA	1,00	R\$765,00	R\$ 765,00	Sim

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8dedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	25/02/2025 - 10:40:30	MESA MAYO altura minima 0,77mm	SALUTEM	1,00	R\$485,80	R\$ 485,80	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 11:00:09	Mesa Mayo Instrumental Inox	NC	1,00	R\$450,00	R\$ 450,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:26:22	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:07:10	HSP2020 NÃO REGULADO	MARCA PROPRIA	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:22:53	MT451B	Marca Própria	1,00	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:10:43	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$446,00	R\$ 446,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:38:22	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$600,00	R\$ 600,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	26/06/2025 - 17:10:23	MAYO	LIFENOX	1,00	R\$800,00	R\$ 800,00	Sim
OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:49:35	PE2857-I	PORTAL HOSPITALAR	1,00	R\$364,65	R\$ 364,65	Sim

0022 - MESA PARA ESCRITORIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	10/04/2025 - 08:21:46	MESA PARA ESCRITORIO	RS MÓVEIS	3,00	R\$1.260,00	R\$ 3.780,00	Sim
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	23/04/2025 - 16:30:39	MESA COM GAVETAS	MINAS OFFICE	3,00	R\$1.000,00	R\$ 3.000,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	26/06/2025 - 16:50:49	MESA ESCR	LORENZZO	3,00	R\$600,00	R\$ 1.800,00	Sim
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	11/06/2025 - 13:33:53	MESA DE ESCRITÓRIO	MARANELLO	3,00	R\$904,00	R\$ 2.712,00	Sim
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	25/06/2025 - 09:11:54	HOSPITALARE	HOSPITALARE	3,00	R\$508,00	R\$ 1.524,00	Sim
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	25/06/2025 - 16:18:21	SH	M12.2GV	3,00	R\$625,00	R\$ 1.875,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:39:16	PANDIN	PANDIN	3,00	R\$2.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:50:30	M15	MARANELLO	3,00	R\$592,45	R\$ 1.777,35	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:51:50	kappesberg	kappesberg	3,00	R\$804,00	R\$ 2.412,00	Sim

0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,

confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda





em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pés em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo

com 15 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	10/04/2025 - 08:22:17	MESA PARA ESCRITORIO	RS MÓVEIS	4,00	R\$1.260,00	R\$ 5.040,00	Sim
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	23/04/2025 - 16:32:33	MESA COM GAVETAS	MINAS OFFICE	4,00	R\$1.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	11/06/2025 - 13:34:31	MESA DE ESCRITÓRIO	MARANELLO	4,00	R\$904,00	R\$ 3.616,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:56:23	Ethos ou similar	Ethos ou similar	4,00	R\$1.158,00	R\$ 4.632,00	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	24/06/2025 - 17:32:02	1,20CM C/ 2GVT	SANTA HELENA	4,00	R\$780,00	R\$ 3.120,00	Sim
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	25/06/2025 - 16:14:33	SH	M12.2GV	4,00	R\$625,00	R\$ 2.500,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	26/06/2025 - 16:51:19	MESA ESCR C	LORENZZO	4,00	R\$600,00	R\$ 2.400,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:39:27	PANDIN	PANDIN	4,00	R\$2.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:51:09	M15	MARANELLO	4,00	R\$592,45	R\$ 2.369,80	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:52:30	kappesberg	kappesberg	4,00	R\$820,00	R\$ 3.280,00	Sim

0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas. LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:12:22	CONCHA BACK BP	MAIART	1,00	R\$1.275,00	R\$ 1.275,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 11:21:54	Cadeira Mocho Giratória Verona Azul Clar	Urban Office	1,00	R\$450,00	R\$ 450,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:56:46	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:08:19	HSP2013 NÃO REGULADO	MARCA PRÓPRIA	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:23:27	MT110NRA	Marca Própria	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	26/06/2025 - 20:29:56	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD	DENTEMED/DENTEMED	1,00	R\$980,00	R\$ 980,00	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	24/06/2025 - 17:32:55	1,20CM C/ 2GVT	SANTA HELENA	1,00	R\$780,00	R\$ 780,00	Sim
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	25/06/2025 - 16:15:26	MOCHO	ODONTOLOGICO	1,00	R\$875,00	R\$ 875,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:39:44	LORENZO	LORENZO	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim





AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	26/06/2025 - 15:45:50	MAIART / CONCHA	MAIART / CONCHA	1,00	R\$750,00	R\$ 750,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	26/06/2025 - 17:10:55	MOCHO	LIFENOX	1,00	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	Sim
OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:51:55	CARROSEL	MOGIFLEX	1,00	R\$321,62	R\$ 321,62	Sim

0025 - Monitor 19 polegadas Resolução máxima 1440x900 Tempo de resposta 5ms Brilho 220cd/m² Contraste dinâmico 5.000.000:1 Ângulo de visão (H x V) 178 graus Cor predominante Preto Tensão/Voltagem bivolt automático Conteúdo da embalagem Monitor, fonte de alimentação, cabo HDMI e manual do usuário Tamanho da tela 19,5 Widescreen sim Taxa de atualização de 75Hz, tempo de resposta de 5ms Tipo de Tela LED Conexão HDMI sim Garantia 01 ano

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 14:01:13	MONITOR 19	AOC	5,00	R\$1.500,00	R\$ 7.500,00	Sim
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	53.216.036/0001-73	23/02/2025 - 18:41:52	E200 19,5"	ACER	5,00	R\$1.200,00	R\$ 6.000,00	Sim
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68	24/02/2025 - 08:57:43	MR-19	C3-TECH	5,00	R\$499,00	R\$ 2.495,00	Sim
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 11:28:28	Monitor 19,5 Led 3green 75hz Hd Gamer	3green	5,00	R\$550,00	R\$ 2.750,00	Sim
NNEW SOLUÇÕES LTDA	55.561.607/0001-32	25/02/2025 - 15:08:50	compatível	compatível	5,00	R\$1.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:14	21"	DPC	5,00	R\$580,00	R\$ 2.900,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:46	ALLTEK	ALLTEK	5,00	R\$1.860,00	R\$ 9.300,00	Sim
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001-58	26/02/2025 - 11:58:55	20WR	BRAZILPC	5,00	R\$450,00	R\$ 2.250,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 15:58:07	x	x	5,00	R\$1,00	R\$ 5,00	Sim
CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	26/02/2025 - 17:15:23	Bluecase	Monitor Bluecase 19	5,00	R\$500,00	R\$ 2.500,00	Sim
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	27/02/2025 - 10:56:58	BRAZIL PC/ 20BPC-KAN	BRAZIL PC	5,00	R\$2.985,00	R\$ 14.925,00	Sim
FADINI SOLUÇÕES LTDA	48.658.655/0001-88	17/04/2025 - 13:49:16	M19B	GBT	5,00	R\$500,00	R\$ 2.500,00	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:59:53	BM19K4HVV	BLUECASE	5,00	R\$1.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUIÇÃO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:57:03	Wildiscreen ou similar	Wildiscreen ou similar	5,00	R\$807,00	R\$ 4.035,00	Sim
27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	27.133.528/0001-95	25/06/2025 - 14:45:00	193V5LSB2/57	Philips	5,00	R\$938,00	R\$ 4.690,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARCI EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:39:58	LG	LG	5,00	R\$1.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
EXCELENCIA LICITAÇÕES LTDA	57.222.097/0001-02	26/06/2025 - 10:52:59	MR215	C3TECH	5,00	R\$780,00	R\$ 3.900,00	Sim
GOLD COMÉRCIO LTDA	45.523.823/0001-30	26/06/2025 - 17:08:51	Monitor 19,5" LED, Widescreen, 75Hz, 2ms	Monitor 19,5" LED, Widescreen, 75Hz, 2ms	5,00	R\$917,70	R\$ 4.588,50	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:31:33	brazilpc	brazilpc	5,00	R\$669,21	R\$ 3.346,05	Sim
OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:52:41	22B30HM23	AOC	5,00	R\$794,51	R\$ 3.972,55	Sim
NKSTECH SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	41.445.037/0001-00	27/06/2025 - 01:51:00	M19b	Gbt	5,00	R\$3.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	27/06/2025 - 07:35:07	3green	3green	5,00	R\$600,00	R\$ 3.000,00	Sim
NERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58.884.218/0001-36	27/06/2025 - 07:52:18	SKUL	SKUL	5,00	R\$578,00	R\$ 2.890,00	Sim

0026 - NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIO DESCRIÇÃO: Estrutura confeccionada em chapa de aço inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrílico branco translúcido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aço inox. Iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15 watts cada uma. Luminosidade de 1500 lumens, luz fria 6500K. Reator eletrônico de partida rápida com frequência de 50/60 Hz. Acionamento através de interruptor (botão) liga / desliga. Chave para seleção de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentação tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 30



watts. Area de visualizacao: 0,35m largura x 0,42m altura. Garantia de 12 meses DIMENSOES maximas: Largura: 0,38m Altura: 0,49m Profundidade (comprimento): 0,11m Peso: 4,0kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	20/02/2025 - 15:59:40	HE 111 I	HELMA	1,00	R\$1.350,00	R\$ 1.350,00	Sim
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	24/02/2025 - 08:13:11	140	RA	1,00	R\$810,00	R\$ 810,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 11:36:53	NEGATOSCÓPIO PADRÃO DE LED	FREQUENCIA X	1,00	R\$670,00	R\$ 670,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 16:00:22	x	x	1,00	R\$1,00	R\$ 1,00	Sim
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	27/02/2025 - 12:08:38	HSP1005 NÃO REGULADO	MARCA PRÓPRIA	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	27/02/2025 - 14:24:11	ARTMED-ART 240	ARTMED-ART 240	1,00	R\$808,00	R\$ 808,00	Sim
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	29/04/2025 - 17:24:20	MT482	Marca Própria	1,00	R\$1.560,00	R\$ 1.560,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 14:02:21	NEGATOSCÓPIO	RS MÓVEIS	1,00	R\$2.600,00	R\$ 2.600,00	Sim
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	13/06/2025 - 11:15:23	BIOTRON/ULTRA SLIM LED	BIOTRON/ULTRA SLIM LED	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:40:11	HOSPITALARE	HOSPITALARE	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	26/06/2025 - 15:46:56	GG / MD 300	GG / MD 300	1,00	R\$600,00	R\$ 600,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	26/06/2025 - 17:11:12	01C	LIFENOX	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim
OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:53:30	S-1040-3	SALUTEM	1,00	R\$917,98	R\$ 917,98	Sim

0027 - NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 Arquitetura 64 bits1.2 Suporte a instrucoes SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualizacao de CPU e I/O;1.4 Possuir no minimo 4 MB de cache L3 ou superior.1.5 O processador deve possuir no minimo 02 (dois) nucleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade minima do Clock de 2.2 Ghz por nucleo;1.7 Suporte ao conjunto de instrucoes AES;1.8 Velocidade minima do barramento: 4 GT/s DMI3;1.9 Nao sera permitido nenhum tipo de configuracao especial para operacao da CPU em velocidade superior a especificacao de fabrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memoria integrado ao processador.2. PLACA MAE2.1 Placa mae do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilizacao de todos os recursos de segurança e criptografia, atraves de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memoria tipo DDR4, permitindo a instalacao de ate 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memoria dual channel3. MEMORIA RAM3. Memoria RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes, operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois modulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os modulos (pentes) de memorias deverao ser identicos.4. INTERFACES4.1 Deve possuir: Leitor de cartao SD; 03 (tres). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone.5. BIOS5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e reprogramavel, e compativel com os padroes ACPI 3.0 e Plug-andPlay;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68	24/02/2025 - 09:02:47	V15 G3 / GARANTIA (5WS1J19156)	LENOVO	8,00	R\$5.480,00	R\$ 43.840,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:15	FE15	VAIO	8,00	R\$5.460,00	R\$ 43.680,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:46	LENOVO	LENOVO	8,00	R\$12.392,00	R\$ 99.136,00	Sim
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001-58	26/02/2025 - 11:58:55	82VYS00600	LENOVO	8,00	R\$5.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 16:05:56	x	x	8,00	R\$1,00	R\$ 8,00	Sim
CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	26/02/2025 - 17:17:28	IdeaPad 1i	Lenovo	8,00	R\$4.800,00	R\$ 38.400,00	Sim
FADINI SOLUÇÕES LTDA	48.658.655/0001-88	25/06/2025 - 14:55:52	Book4	Samsung	8,00	R\$7.387,00	R\$ 59.096,00	Sim

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	IDEAPAD	LENOVO	8,00	R\$6.000,00	R\$ 48.000,00	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 08:00:20	ACER	ACER	8,00	R\$10.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	44.798.010/0001-90	20/06/2025 - 08:07:22	V15	Lenovo	8,00	R\$5.990,00	R\$ 47.920,00	Sim
bd informática ltda	32.109.914/0001-81	25/06/2025 - 12:52:16	V15 Intel Core i3-1215U	Lenovo	8,00	R\$5.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	39.935.346/0001-17	25/06/2025 - 15:24:51	fe15 i3 1215u/8gb/ssd256/w11pro/36OS	vaio	8,00	R\$4.000,00	R\$ 32.000,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:40:27	INTEL	INTEL	8,00	R\$10.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
SYSMA SOLUCOES LTDA	46.192.487/0001-52	26/06/2025 - 19:32:53	FE16	VAIO	8,00	R\$5.950,00	R\$ 47.600,00	Sim
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	27/06/2025 - 07:56:12	DELL	DELL	8,00	R\$4.266,00	R\$ 34.128,00	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	27/06/2025 - 07:59:45	dell	dell	8,00	R\$5.397,00	R\$ 43.176,00	Sim

0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologialInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~ ($\pm 20\%$)Frequencia60 Hz ± 3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forcaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ $\pm 10\%$ Modo Bateria: 120V~ $\pm 5\%$ Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ± 1 HzForma de onda no modo BateriaSemiessenooidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensaoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 x 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L x A x P)130 x 220 x 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERACAO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 14:02:42	NOBREAK INTERATIVO	TS SHARA	5,00	R\$1.560,00	R\$ 7.800,00	Sim
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68	24/02/2025 - 09:03:31	ATTIV 1200VA	INTELBRAS	5,00	R\$945,00	R\$ 4.725,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 11:49:32	Nobreak Intelbras ATTIV 1200VA-BI	INTELBRAS	5,00	R\$1.745,45	R\$ 8.727,25	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:15	1200VA	TSSHARA	5,00	R\$1.018,00	R\$ 5.090,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:46	SMS	SMS	5,00	R\$4.600,00	R\$ 23.000,00	Sim
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001-58	26/02/2025 - 11:58:56	NEW 1200VA	LACERDA	5,00	R\$800,00	R\$ 4.000,00	Sim
SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	26/02/2025 - 16:11:48	x	x	5,00	R\$1,00	R\$ 5,00	Sim
CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	26/02/2025 - 17:18:27	TS 1200VA	Nobreak TS Shara	5,00	R\$1.500,00	R\$ 7.500,00	Sim
FADINI SOLUCOES LTDA	48.658.655/0001-88	25/06/2025 - 14:56:39	Attiv	Intelbras	5,00	R\$1.107,00	R\$ 5.535,00	Sim
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	27/02/2025 - 15:25:33	1200BS	CR ENERGIA	5,00	R\$10.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
S & K INFORMATICA LTDA	03.655.629/0001-68	01/05/2025 - 08:59:07	Compact Plus 4 1200VA	NHS	5,00	R\$1.600,00	R\$ 8.000,00	Sim
27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	27.133.528/0001-95	25/06/2025 - 14:45:30	1200VA - PN: 29205	SMS Lite	5,00	R\$1.292,00	R\$ 6.460,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:41:22	JBR	JBR	5,00	R\$1.200,00	R\$ 6.000,00	Sim
AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	44.922.438/0001-00	26/06/2025 - 16:12:21	NOBREAK NEW EASY WAY 1200VA	RGT	5,00	R\$1.200,00	R\$ 6.000,00	Sim
GOLD COMERCIO LTDA	45.523.823/0001-30	26/06/2025 - 17:09:20	Nobreak 1200VA Bivolt ATTIV Intelbras	Nobreak 1200VA Bivolt ATTIV Intelbras	5,00	R\$2.546,70	R\$ 12.733,50	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:33:29	coletek	coletek	5,00	R\$1.022,51	R\$ 5.112,55	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:54:12	KSB 1200BS	CR ENERGIA	5,00	R\$804,10	R\$ 4.020,50	Sim

Página 64 de 196



M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA - ME	27.414.128/0001- 58	26/06/2025 - 21:19:22	NEW EASY WAY 1200VA - 4211	Ragtech	5,00	R\$1.077,00	R\$ 5.385,00	Sim
NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	41.445.037/0001- 00	27/06/2025 - 01:51:31	Attiv 1200Va	Intelbras	5,00	R\$3.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001- 36	27/06/2025 - 07:57:09	SMS	SMS	5,00	R\$1.099,35	R\$ 5.496,75	Sim

0029 - PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE 38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE 6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA.16 SONS DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRIVO.ACESSORIOS WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X 20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO DE GARANTIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001- 06	25/02/2025 - 11:58:19	Painel Eletrônico De Atendimento Sequnc	TIRA SENHA	1,00	R\$2.357,00	R\$ 2.357,00	Sim
CORMED WINNER LTDA	52.890.701/0001- 47	26/02/2025 - 10:16:16	CO-657PA	CO-657PA	1,00	R\$2.800,00	R\$ 2.800,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001- 45	30/04/2025 - 07:47:29	PA000770	MULTELETRONIC	1,00	R\$1.200,00	R\$ 1.200,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001- 21	26/06/2025 - 09:42:13	GPTRONICS	GPTRONICS	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim

0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao: tecnologia 3lcd de3 chipsmodo de projecao: frontal / traseiro /tetometodo de projecao: matriz ativa tft depolissiliconumero de pixels: 786,432 dots (1024 x 768)x 3brilho em cores - saida de luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco - saida de luz branca:3.400 lumensrazao de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x 960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+)tipo de lampada: 210 w uhduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom: tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de keystone:automatico: vertical: ±30 grausslider: horizontal: ±30 grausplug n play usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.razao de contraste: ate 15 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decoresdesempenho do monitor:ntsc: 480 linhaspal: 576 linhasinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 / secaminterfaces:1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmrazao de zoom: zoom digital: 1.0 a 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °creso: 2,7 kgseguranca:trava kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERACAO	20.121.311/0001- 16	06/05/2025 - 14:03:08	PROJETOR MULTIMIDIA	GOLDENTECH	2,00	R\$4.560,00	R\$ 9.120,00	Sim
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	53.216.036/0001- 73	23/02/2025 - 18:43:22	POWER LITE E20 3LCD	EPSON	2,00	R\$5.300,00	R\$ 10.600,00	Sim
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001- 68	24/02/2025 - 09:04:15	E20	EPSON	2,00	R\$4.350,00	R\$ 8.700,00	Sim
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001- 32	25/02/2025 - 11:46:21	E20	EPSON	2,00	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001- 06	25/02/2025 - 12:02:56	Projeto Multimidia Powerlite 3400 Lumen	EPSON	2,00	R\$6.238,40	R\$ 12.476,80	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001- 80	25/02/2025 - 16:41:15	POWER LITE E20	EPSON	2,00	R\$6.200,00	R\$ 12.400,00	Sim
51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA	51.502.384/0001- 81	26/02/2025 - 10:15:52	Powerlite E20	EPSON	2,00	R\$4.700,00	R\$ 9.400,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001- 72	26/02/2025 - 10:36:47	EPSON	EPSON	2,00	R\$14.800,00	R\$ 29.600,00	Sim
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001- 58	26/02/2025 - 11:58:56	L3250	EOSPN	2,00	R\$2.500,00	R\$ 5.000,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001- 60	26/06/2025 - 16:53:09	ms550	BENQ	2,00	R\$3.900,00	R\$ 7.800,00	Sim





CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	26/02/2025 - 17:20:13	Powerlite E20 Xga	Epson	2,00	R\$5.500,00	R\$ 11.000,00	Sim
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	27/02/2025 - 10:56:59	EPSON E20	EPSON	2,00	R\$4.395,00	R\$ 8.790,00	Sim
FADINI SOLUCOES LTDA	48.658.655/0001-88	25/06/2025 - 14:56:48	E20	Epson	2,00	R\$5.048,00	R\$ 10.096,00	Sim
FCR COMERCIO E INFORMATICA LTDA	50.606.380/0001-80	10/04/2025 - 07:02:06	Epson	E20	2,00	R\$4.500,00	R\$ 9.000,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	POWERLITE EBX-39	EPSON	2,00	R\$7.980,00	R\$ 15.960,00	Sim
K2M MAQUINAS LTDA	50.445.599/0001-45	30/04/2025 - 08:49:53	LCDB-4000HD-AN	MSE	2,00	R\$2.100,00	R\$ 4.200,00	Sim
Via Lumens Audio Video e Informática	08.335.448/0001-78	24/06/2025 - 08:14:27	E20	EPSON	2,00	R\$6.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	27.133.528/0001-95	25/06/2025 - 14:46:03	3LCD XGA 3400 Lumens - PN: V11H981020	Epson Powerlite E20	2,00	R\$6.060,00	R\$ 12.120,00	Sim
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	39.935.346/0001-17	25/06/2025 - 15:29:27	e20	epson	2,00	R\$4.800,00	R\$ 9.600,00	Sim
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	26/06/2025 - 09:17:36	Projetor Epson PowerLite E20 3400 Lúmens	Projetor Epson PowerLite E20 3400 Lúmens	2,00	R\$5.244,00	R\$ 10.488,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:42:50	MULTILASER	MULTILASER	2,00	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
GOLD COMERCIO LTDA	45.523.823/0001-30	26/06/2025 - 17:09:40	Projetor Epson Powerlite E20 3LCD, XGA,	Projetor Epson Powerlite E20 3LCD, XGA,	2,00	R\$9.837,00	R\$ 19.674,00	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:34:49	epson	epson	2,00	R\$5.192,10	R\$ 10.384,20	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:54:49	POWERLITE E20	EPSON	2,00	R\$5.877,93	R\$ 11.755,86	Sim
JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	22.368.638/0001-12	27/06/2025 - 00:01:59	E20	Epson	2,00	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	27/06/2025 - 07:58:37	Epson	Epson	2,00	R\$4.344,81	R\$ 8.689,62	Sim

0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui dupla filtracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode ser instalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-efecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. bootes de agua (geladoe natural) embrorrhachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painel frontal branco e gabinete metalico branco. armazenamentode agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 8Oc. temperatura ambiente minima e maxima de trabalho: 5°c a 42°c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 32Oc e agua a 27Oc. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 14:03:25	PURIFICADOR DE AGUA	EOS	2,00	R\$1.560,00	R\$ 3.120,00	Sim
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	53.216.036/0001-73	23/02/2025 - 18:44:05	ACQUAFLEX	LIBELL	2,00	R\$1.300,00	R\$ 2.600,00	Sim
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68	24/02/2025 - 09:06:15	MINERALLE	EOS	2,00	R\$675,00	R\$ 1.350,00	Sim
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	25/02/2025 - 11:40:27	compativel	SOFT	2,00	R\$3.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	25/02/2025 - 12:07:53	Purificador De Água Soft By Everest Plus	SOFT	2,00	R\$3.200,00	R\$ 6.400,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	25/02/2025 - 16:41:15	SOFTSLIM	EVEREST	2,00	R\$2.580,00	R\$ 5.160,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	26/02/2025 - 10:36:47	EVEREST	EVEREST	2,00	R\$7.000,00	R\$ 14.000,00	Sim
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001-58	26/02/2025 - 11:58:56	SOFT PLUS	EVEREST	2,00	R\$2.500,00	R\$ 5.000,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	26/06/2025 - 16:54:22	ACQUAFLEX	libell	2,00	R\$900,00	R\$ 1.800,00	Sim

Página 66 de 196





FADINI SOLUÇÕES LTDA	48.658.655/0001-88	17/04/2025 - 13:52:09	STAR	EVEREST	2,00	R\$2.190,00	R\$ 4.380,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	CPB34AS	CONSUL	2,00	R\$1.118,00	R\$ 2.236,00	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:59:10	ELECTROLUX	ELECTROLUX	2,00	R\$10.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	11/06/2025 - 15:57:29	Soft ou similar	Soft ou similar	2,00	R\$4.167,20	R\$ 8.334,40	Sim
Via Lumens Audio Video e Informática	08.335.448/0001-78	24/06/2025 - 08:21:06	Soft Plus	Everest	2,00	R\$3.100,00	R\$ 6.200,00	Sim
CONVE COMÉRCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	25/06/2025 - 16:16:54	IBBL	PURIF	2,00	R\$3.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:43:13	CONSUL	CONSUL	2,00	R\$2.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:35:57	acquabios	acquabios	2,00	R\$987,53	R\$ 1.975,06	Sim
OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:55:21	FE600 SPECIALE BRANCO	IBBL	2,00	R\$1.459,97	R\$ 2.919,94	Sim

0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolução 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Ângulo de visão Pur Color Detecção de brilho e cor Detecção de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descrição de áudio pre-selecionado Não Potência (RMS) 20 W Canais de áudio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de áudio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britânico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemão, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Características Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Não Tap View Sim Comunicação por Vídeo Google Meet Configuração facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissão digital ISDB-T Sintonizador analógico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 14:03:48	TV SMART 55	TCL	2,00	R\$6.760,00	R\$ 13.520,00	Sim
FADINI SOLUÇÕES LTDA	48.658.655/0001-88	25/06/2025 - 14:57:10	55DU7700	Samsung	2,00	R\$3.753,00	R\$ 7.506,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	55PUG7019	PHILIPS	2,00	R\$3.898,40	R\$ 7.796,80	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:57:53	SLIM	HQ	2,00	R\$10.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
Via Lumens Audio Video e Informática	08.335.448/0001-78	24/06/2025 - 08:23:58	55DU7700	SAMSUNG	2,00	R\$5.300,00	R\$ 10.600,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	25/06/2025 - 15:03:22	SAMSUNG	SAMSUNG	2,00	R\$11.200,00	R\$ 22.400,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:43:26	TCL	TCL	2,00	R\$8.000,00	R\$ 16.000,00	Sim
GOLD COMÉRCIO LTDA	45.523.823/0001-30	26/06/2025 - 17:10:04	Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K 55DU	Samsung Smart TV 55" Crystal UHD 4K 55DU	2,00	R\$8.481,00	R\$ 16.962,00	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:36:58	philips	philips	2,00	R\$3.617,28	R\$ 7.234,56	Sim
OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA	45.685.333/0001-30	26/06/2025 - 17:56:05	BUSINESS BE55D-H AK	SAMSUNG	2,00	R\$4.592,91	R\$ 9.185,82	Sim
NERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58.884.218/0001-36	27/06/2025 - 08:00:04	LG	LG	2,00	R\$3.500,00	R\$ 7.000,00	Sim

0033 - Tablet 10 Polegadas Processador Velocidade do Processador 2GHz Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 10.5 (266.9mm) Resolução (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Camera Camera Traseira - Resolução 8.0 MP Cameras Traseiras - Foco Automático Sim Camera Frontal - Resolução 5.0MP Camera Traseira - Flash Não Resolução de Gravação de Vídeos*** FHD (1920 x 1080) @30fps Armazenamento/Memória Memória (GB) 4 GB Armazenamento (GB) 64 GB Armazenamento Disponível (GB) 47.5 GB Armazenamento Externo Suportado MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) Conectividade Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Glonass, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Não Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versão para PC) Sistema Operacional Android sistema operacional 11.0 (ou superior) Informações Gerais Cor Cinza



Formato Tablet Sensores Acelerometro, Giroscopio, Geo Magnetico, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz Especificacoes Fisicas
Dimensoes (AxLxP, mm) 161.9 x 246.8 x 6.9 Peso (g) 508 Bateria Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 7040...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	06/05/2025 - 14:07:33	A8	SAMSUNG	15,00	R\$6.000,00	R\$ 90.000,00	Sim
FADINI SOLUÇOES LTDA	48.658.655/0001-88	25/06/2025 - 14:57:38	A9 5G SM-X216	SAMSUNG	15,00	R\$2.125,00	R\$ 31.875,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	30/04/2025 - 07:47:29	GALAXY TAB 9A+	SAMSUNG	15,00	R\$2.424,48	R\$ 36.367,20	Sim
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	30/04/2025 - 07:57:27	A9+	SAMSUNG	15,00	R\$10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	53.216.036/0001-73	11/05/2025 - 15:47:10	TAB A9 + 64GB 11"	SAMSUNG	15,00	R\$2.500,00	R\$ 37.500,00	Sim
27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	27.133.528/0001-95	25/06/2025 - 14:46:32	11 - PN: SM-X216BZAAZTO	Samsung TABLET GALAXY TAB A9+	15,00	R\$2.460,00	R\$ 36.900,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	25/06/2025 - 15:03:45	SAMSUNG	SAMSUNG	15,00	R\$4.800,00	R\$ 72.000,00	Sim
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	39.935.346/0001-17	25/06/2025 - 15:31:27	tab a9 SM-X216BZAAZTO 5g	samsung	15,00	R\$1.900,00	R\$ 28.500,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	26/06/2025 - 09:43:41	POSITIVO	POSITIVO	15,00	R\$6.000,00	R\$ 90.000,00	Sim
EXCELENCIA LICITACOES LTDA	57.222.097/0001-02	26/06/2025 - 10:53:35	A9+	SAMSUNG	15,00	R\$2.800,00	R\$ 42.000,00	Sim
M & C VAREJO LTDA	20.267.071/0001-62	26/06/2025 - 13:47:43	SM-X216	SAMSUNG	15,00	R\$2.705,00	R\$ 40.575,00	Sim
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31.070.939/0001-56	26/06/2025 - 14:13:44	GALAXY TAB A9+ 64GB 5G SM-X216	SAMSUNG	15,00	R\$2.011,11	R\$ 30.166,65	Sim
GOLD COMERCIO LTDA	45.523.823/0001-30	26/06/2025 - 17:10:26	Galaxy Tab A9+ 5G, Grafite, Tela 11", 64	Galaxy Tab A9+ 5G, Grafite, Tela 11", 64	15,00	R\$3.777,30	R\$ 56.659,50	Sim
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	26/06/2025 - 17:37:47	lenovo	lenovo	15,00	R\$1.150,11	R\$ 17.251,65	Sim
MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	15.838.111/0001-49	26/06/2025 - 18:47:03	T10-464	3ATECH	15,00	R\$1.430,00	R\$ 21.450,00	Sim
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA - ME	27.414.128/0001-58	26/06/2025 - 21:27:38	M11 4G - NB430 + Película de Vidro	Multi	15,00	R\$2.304,00	R\$ 34.560,00	Sim
JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	22.368.638/0001-12	26/06/2025 - 23:55:55	samsung	a9+	15,00	R\$2.500,00	R\$ 37.500,00	Sim
EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA	41.087.715/0001-00	27/06/2025 - 02:28:08	TAB A9+ 5G (SM-X216) + CAPA E PELÍCULA	SAMSUNG	15,00	R\$1.530,00	R\$ 22.950,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	27/06/2025 - 07:33:17	GALAXY TAB A9	SAMSUNG	15,00	R\$1.999,99	R\$ 29.999,85	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	90 dias
Via Lumens Audio Video e Informática	08.335.448/0001-78	90 dias
D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	90 dias
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	90 dias
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	90 dias
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	90 dias
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	26.527.362/0001-29	90 dias
MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	060 dias
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	90 dias
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	60 dias
bd informática Itda	32.109.914/0001-81	090 dias
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	60 dias

Página 68 de 196





J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	90 dias
M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68	90 dias
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	90 dias
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	90 dias
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	90 dias
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	90 dias
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	90 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	90 dias
F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	39.935.346/0001-17	365 dias
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	31.070.939/0001-56	90 dias
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	90 dias
SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	90 dias
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	90 dias
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.567.214/0001-06	90 dias
TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	44.798.010/0001-90	360 dias
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	90 dias
GOLD COMERCIO LTDA	45.523.823/0001-30	90 dias
JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	22.368.638/0001-12	90 dias
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA - ME	27.414.128/0001-58	120 dias
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	90 dias
AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	44.922.438/0001-00	90 dias
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	90 dias
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	120 dias
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	90 dias
FADINI SOLUCOES LTDA	48.658.655/0001-88	120 dias
S & K INFORMATICA LTDA	03.655.629/0001-68	090 dias
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	60 dias
SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	90 dias
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	90 dias
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	60 dias
FCR COMERCIO E INFORMATICA LTDA	50.606.380/0001-80	60 dias
M & C VAREJO LTDA	20.267.071/0001-62	90 dias
51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA	51.502.384/0001-81	90 dias
EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA	41.087.715/0001-00	90 dias
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001-58	90 dias
CORMED WINNER LTDA	52.890.701/0001-47	90 dias
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	53.216.036/0001-73	90 dias
51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO	51.505.267/0001-71	60 dias
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	60 dias
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	90 dias
SYSMA SOLUCOES LTDA	46.192.487/0001-52	90 dias
NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	41.445.037/0001-00	90 dias
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA	51.659.136/0001-49	90 dias
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	90 dias
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	90 dias
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	60 dias
CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	55.268.986/0001-77	90 dias
K2M MAQUINAS LTDA	50.445.599/0001-45	120 dias
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	56.026.118/0001-43	90 dias
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	120 dias
MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	15.838.111/0001-49	90 dias
TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	60 dias
DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	47.257.471/0001-43	90 dias
YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	56.066.880/0001-53	90 dias
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	90 dias
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	90 dias
27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	27.133.528/0001-95	90 dias





EXCELENCIA LICITACOES LTDA	57.222.097/0001-02	90 dias
INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	09.441.686/0001-20	90 dias
SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	50.318.072/0001-50	90 dias
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	90 dias
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	90 dias
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	90 dias
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	090 dias
NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	90 dias
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	90 dias
REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	30.545.263/0001-47	90 dias
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	90 dias

Lances Enviados

0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Possui circuito inteligente para climatizacao, mantem a temperaturamais constante e evita picos de energia. seu ciclo declimatizacao inverter pode gerar ate 60% maiseconomia.tecnologia inverter com inversor de frequenciaque ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar seo ambiente precisa de menos refrigeracao ou aquecimento.isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos deenergia e reduzindo o consumo. o aparelho fica maissilencioso devido a pouca variacao na rotacao docompressor e gera um ambiente confortavel, ao alcancar atemperatura desejada rapidamente. economico esustentavel: classificacao a procel. serpentina em cobre:tubos 100% em cobre.painel de led: painel com iluminacaoem led suave. especificacao tecnica: ciclo: frio;tecnologia: inverter; gas refrigerante: r-410a; area doambiente (m²): ;20voltagem (v): 220; classificacaoenergetica inmetro: a; capacidade de refrigeracao(btu/h): 12.000; capacidade de refrigeracao (kwh/h): 3,52;potencia eletrica consumida refrigeracao (w): 896; vazao de ar (m³/min): 9,16; nivel de ruido da unidade interna(dba): 42; nivel de ruido da unidade externa (dba): 42;funcoes: timer, swing, sleep, screen, health, clean, feeling,strong e speed; conexao da tubulacao liquida (mm/): 6,35(¼); conexao da tubulacao gas (mm/): 12,70 (½);comprimento maximo da tubulacao (m): 15; desnivel maximo(m): 5; serpentina da condensadora: cobre; unidade internaevaporadora (sem embalagem) (lxaxp mm): 750x200x285;unidade externa condensadora (sem embalagem) (lxaxpmm)*: 760x545x310; peso liquido unidade interna (kg): 8;peso liquido unidadeexterna(kg): 25,5 origem: nacional. voltagem: 220v monofassico. marca de referencia: agrattoou similar.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/02/2025 - 09:07:46	3.500,00 (proposta)	56.026.118/0001-43 - PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	Válido
20/02/2025 - 15:58:09	4.190,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:53:18	2.990,00 (proposta)	09.299.377/0001-68 - M.C. INFORMATICA LTDA	Válido
25/02/2025 - 15:07:11	4.000,00 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2025 - 16:41:14	3.800,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/02/2025 - 10:36:46	8.760,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
26/02/2025 - 10:45:55	3.445,00 (proposta)	51.502.384/0001-81 - 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA	Válido
26/02/2025 - 14:01:25	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequivel
27/02/2025 - 14:17:25	3.650,00 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
27/02/2025 - 15:24:34	10.000,00 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	3.610,36 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:50:56	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/05/2025 - 13:53:48	4.160,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
25/06/2025 - 10:33:45	3.850,00 (proposta)	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Válido
25/06/2025 - 11:23:10	4.000,00 (proposta)	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido





25/06/2025 - 14:58:03	2.810,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
26/06/2025 - 08:55:44	6.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 17:26:54	4.273,50 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Válido
26/06/2025 - 18:49:20	4.023,67 (proposta)	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 07:48:21	4.000,00 (proposta)	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que: o setor responsável não cotoou o produto com a instalação inclusa. 27/06/2025 14:56:20
27/06/2025 - 09:11:51	3.443,25	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:01	3.220,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:12:04	3.217,35	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:06	2.710,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:12:09	3.250,00	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:44	3.825,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:14:39	2.709,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:15:19	2.700,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:16:08	2.690,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:17:50	2.689,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:18:44	2.600,00	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:18:48	2.685,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:18:57	2.550,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:19:12	2.530,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:19:25	2.560,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:19:36	2.500,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:19:47	2.975,05	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:20:23	2.400,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que: o setor responsável não cotoou o produto com a instalação inclusa. 27/06/2025 14:56:20
27/06/2025 - 09:20:56	2.300,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:22:20	2.250,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que: o setor responsável não cotoou o produto com a instalação inclusa. 27/06/2025 14:56:20
27/06/2025 - 09:22:30	2.245,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:23:14	2.244,00	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:23:20	2.240,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:23:28	2.239,00	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:23:29	2.200,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que: o setor responsável não cotoou o produto com a instalação inclusa. 27/06/2025 14:56:20
27/06/2025 - 09:23:40	2.199,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:23:41	2.198,00	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:23:45	2.190,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:23:51	2.100,00	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:24:16	2.185,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:24:27	2.050,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que: o setor responsável não cotoou o produto com a instalação inclusa. 27/06/2025 14:56:20
27/06/2025 - 09:24:35	2.090,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:24:45	2.049,00	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:24:52	2.025,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:21:59
27/06/2025 - 09:25:07	2.000,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que: o setor responsável não cotoou o produto com a instalação inclusa. 27/06/2025 14:56:20

0002 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas;comchave, confecionado em chapa 24, 2;portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borracha protetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a x l x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza.marca de referencia: pandin ou similar.)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/02/2025 - 15:24:30	1.500,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
18/02/2025 - 12:15:11	2.760,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
19/02/2025 - 14:00:27	1.292,16 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:34:56	1.610,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:54:56	949,00 (proposta)	09.299.377/0001-68 - M.C. INFORMATICA LTDA	Válido
25/02/2025 - 16:41:14	1.795,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/02/2025 - 10:36:46	3.632,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
26/02/2025 - 14:37:24	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 12:01:26	1.600,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
27/02/2025 - 14:18:15	1.330,00 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	1.014,80 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:51:57	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
09/05/2025 - 08:55:04	20.000,00 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
24/06/2025 - 17:28:18	1.394,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
25/06/2025 - 16:07:54	1.000,00 (proposta)	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
26/06/2025 - 08:56:25	2.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:44:24	1.290,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:37:47	1.411,24 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
26/06/2025 - 17:55:20	1.871,77 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Válido
27/06/2025 - 09:11:52	948,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:12:09	1.650,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:12:16	947,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido





27/06/2025 - 09:12:17	946,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:12:41	1.280,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:12:49	1.077,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:56	1.200,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:13:30	945,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:34	944,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:13:53	943,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:55	942,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:14:23	935,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:14:26	934,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:14:36	941,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:14:49	933,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:14:50	932,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:15:11	931,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:15:12	930,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:15:12	1.410,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:15:29	929,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:15:42	928,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:15:54	1.245,21	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:16:23	927,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:16:25	926,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:16:45	1.195,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:17:28	926,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:17:32	925,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:19:09	924,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:19:11	923,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:19:54	922,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:19:55	920,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:19:56	921,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:19:59	922,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:20:11	919,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:20:17	919,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:20:22	900,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:20:26	918,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4dbb-4a32-b67d-4ae8dedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:20:30	899,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:20:46	890,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:20:50	889,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:21:23	880,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:21:25	879,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:21:29	877,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:21:42	870,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:21:44	869,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:21:58	860,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:22:06	859,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:22:23	850,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:22:24	849,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:22:41	847,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:22:43	846,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:23:01	840,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:23:03	845,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:23:07	839,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:23:20	830,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:23:24	829,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:23:37	828,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:23:39	827,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:23:40	820,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:23:59	819,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:24:14	815,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:24:15	814,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:24:16	818,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:24:29	800,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:24:29	813,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:24:32	799,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:25:11	795,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:25:15	794,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:25:57	790,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a83-22-b67d-4ae8fdeb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:26:01	789,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:26:28	780,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:26:28	779,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:26:48	770,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:26:51	769,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:27:08	750,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:27:12	768,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:27:23	749,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:27:38	740,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:27:39	739,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:27:55	720,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:27:59	719,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:28:25	700,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:28:28	699,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:28:51	680,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24
27/06/2025 - 09:28:53	679,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:28:52
27/06/2025 - 09:29:10	650,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:11:24

0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho oficio opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/02/2025 - 14:01:28	1.306,00 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 10:13:00
21/02/2025 - 10:32:51	1.530,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 10:24:50
24/02/2025 - 08:55:40	990,00 (proposta)	09.299.377/0001-68 - M.C. INFORMATICA LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 09:19:46
25/02/2025 - 16:41:14	1.770,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 09:48:50
26/02/2025 - 10:36:46	3.968,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 11:35:50
26/02/2025 - 14:38:48	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 12:01:45	1.600,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 10:47:51
27/02/2025 - 14:18:40	1.900,00 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 10:59:28
23/04/2025 - 16:35:57	1.500,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 09:33:51
30/04/2025 - 07:47:29	1.436,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 10:35:34
30/04/2025 - 07:52:19	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 11:46:15





06/05/2025 - 13:54:24	2.620,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 11:25:51
09/05/2025 - 08:56:12	20.000,00 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 10:00:20
24/06/2025 - 17:29:30	1.484,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
25/06/2025 - 16:09:04	1.075,00 (proposta)	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
26/06/2025 - 08:56:40	4.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:44:49	1.300,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
26/06/2025 - 17:38:33	1.503,17 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
26/06/2025 - 17:55:54	1.938,00 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 11:13:58
27/06/2025 - 09:11:52	989,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:12:17	2.100,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 11:25:51
27/06/2025 - 09:12:29	988,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:12:33	987,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:13:03	1.260,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 09:48:50
27/06/2025 - 09:13:05	1.350,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:13:11	1.200,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 10:00:20
27/06/2025 - 09:13:17	1.100,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:13:20	986,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:13:24	985,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:13:43	984,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:13:44	983,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:14:03	982,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:14:08	981,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:14:33	975,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diliggência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:14:34	974,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:15:01	973,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:15:03	972,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:15:21	971,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:15:22	970,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:15:38	1.340,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 10:24:50
27/06/2025 - 09:15:39	969,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:15:43	968,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:16:05	1.326,33	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:16:32	967,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:16:37	966,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:17:35	965,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd
 Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:17:37	964,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:17:44	1.180,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 09:48:50
27/06/2025 - 09:19:20	963,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:19:23	962,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:19:52	961,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:19:56	960,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:20:04	960,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:20:12	959,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:20:28	950,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:20:30	949,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:20:36	940,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:20:40	1.100,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 09:33:51
27/06/2025 - 09:20:50	939,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:20:52	930,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:21:05	929,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:21:31	920,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:21:39	928,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:21:39	919,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:21:51	900,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:21:55	899,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:22:35	890,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:22:41	889,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:23:05	880,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:23:08	879,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:23:27	870,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:23:28	860,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:23:30	859,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:23:45	850,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:23:50	849,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:24:04	840,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:24:12	839,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:24:22	830,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd
 Documentos Diversos Nº 012318/2025






27/06/2025 - 09:24:29	829,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:24:46	809,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio. 19/11/2025 09:04:40
27/06/2025 - 09:24:49	808,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:25:22	800,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:25:23	799,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:26:04	790,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:26:06	789,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:26:34	780,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:26:36	779,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:26:54	770,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:26:57	769,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:27:14	750,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:27:24	749,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:27:44	740,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:27:59	739,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:28:20	720,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:28:23	719,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:08:53
27/06/2025 - 09:29:00	700,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
19/11/2025 - 10:06:47	1.304,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 10:13:00
19/11/2025 - 10:07:25	1.302,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 10:13:00

0004 - AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipamento deve ser produzido dentro dos mais rígidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutencao preventiva e monitoramento biológico. Relatorio dos parametros dos ciclos de esterilizacao salvo em pen drive (pdf). Atualizacao de software por meio da porta USB. Sistema de diagnostico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plasticos e Algodao / Kit Cirurgico e Tecidos / Liquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em aluminio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicacao de falta de agua no reservatorio. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. 2 anos de garantia. Largura 40.00 cm. Altura 40.00 cm. Comprimento 60.00 cm. Peso 20.00 g. Marca de referencia: Cristofoli ou similar.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/02/2025 - 11:12:02	26.000,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI	Válido
21/02/2025 - 10:41:21	32.462,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 14:41:03	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 09:00:09	32.000,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
27/02/2025 - 11:08:09	12.000,00 (proposta)	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/02/2025 - 12:02:08	35.000,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/02/2025 - 14:33:26	22.000,00 (proposta)	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	44.159,20 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:51:26	100.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/05/2025 - 13:54:43	45.760,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
07/05/2025 - 14:44:54	39.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
13/06/2025 - 11:15:18	19.000,00 (proposta)	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
25/06/2025 - 12:34:39	21.900,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 08:57:01	20.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:04:57
26/06/2025 - 09:07:38	35.490,00 (proposta)	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 13:46:42	25.000,00 (proposta)	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
26/06/2025 - 15:49:58	12.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
26/06/2025 - 17:08:10	15.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:07:22
27/06/2025 - 09:11:54	21.899,99	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:12:17	27.300,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:26	31.440,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:13:21	11.900,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:07:22
27/06/2025 - 09:13:45	11.800,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:04:57
27/06/2025 - 09:15:46	11.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:16:00	10.000,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:04:57
27/06/2025 - 09:16:07	28.410,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:18:18	9.900,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:07:22
27/06/2025 - 09:18:23	9.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:18:39	9.800,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:04:57
27/06/2025 - 09:18:44	21.850,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
27/06/2025 - 09:18:58	9.700,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:19:11	9.600,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:07:22
27/06/2025 - 09:19:35	9.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:19:55	9.499,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:20:11	9.400,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:20:14	9.399,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:20:51	9.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a82-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:20:54	8.999,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:21:30	8.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:21:34	8.499,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:21:53	8.400,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:21:55	8.399,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:21:59	8.400,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:07:22
27/06/2025 - 09:22:07	8.200,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:07:22
27/06/2025 - 09:22:07	8.199,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:22:50	8.100,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:07:22
27/06/2025 - 09:22:55	8.099,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:23:24	8.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:23:30	7.999,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:24:09	7.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:24:11	7.899,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:24:32	7.900,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:07:22
27/06/2025 - 09:24:46	7.800,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:24:48	7.799,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:25:16	7.798,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:25:18	7.797,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:25:50	7.796,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:25:52	7.795,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:26:17	7.794,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:26:18	7.793,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:27:19	7.792,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a83-22-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:27:24	7.791,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:27:45	7.790,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:27:47	7.789,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:28:25	7.788,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:07:51
27/06/2025 - 09:28:30	7.787,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15
27/06/2025 - 09:28:47	7.750,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:22:15

0005 - BANQUETA ALTA SEM ENCOSTO Material da Estrutura: Aco 3/4. Acabamento do Assento: Corino. Altura Total do Assento ate ochoao: 70 cm. Diametro do Assento: 29 cm. Assento confortavel com espuma de 20 mm de espessura. Estrutura: Pintura Epoxi Preto. Cor: Preto

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/02/2025 - 15:26:37	300,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
19/02/2025 - 14:03:49	300,00 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
21/02/2025 - 10:58:55	265,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 14:42:23	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 12:02:55	900,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	157,80 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 10/11/2025 13:30:01
11/06/2025 - 15:51:32	465,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:09:23
26/06/2025 - 08:57:49	500,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 17:08:27	800,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:13:09	260,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:09:23
27/06/2025 - 09:14:14	150,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:16:48	162,93	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:09:23
27/06/2025 - 09:16:51	240,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:17:57	239,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:18:30	180,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aço carbono, medidas máximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida máxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodão cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso máximo do produto 10 Kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 08:04:41	870,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:15:06
24/02/2025 - 10:53:13	1.180,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:08:26
25/02/2025 - 10:39:18	722,40 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Considerando que o prazo de validade da proposta expirou, aceitamos o pedido de desclassificação do item feito pela empresa VIVAMED via chat. 06/11/2025 11:46:03
26/02/2025 - 14:43:57	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível





27/02/2025 - 12:03:13	900,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:39:50
29/04/2025 - 17:17:53	1.200,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:23:24
30/04/2025 - 07:47:29	980,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:56:25
30/04/2025 - 07:53:51	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:36:50
11/06/2025 - 15:53:26	1.000,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que o Biombo solicitado é Triplo, e foi ofertado na proposta o duplo. 07/11/2025 11:44:28
25/06/2025 - 09:06:04	480,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:23:14
26/06/2025 - 08:58:20	2.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 17:39:23	632,19 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:14:35	516,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Considerando que o prazo de validade da proposta expirou, aceitamos o pedido de desclassificação do item feito pela empresa VIVAMED via chat. 06/11/2025 11:46:03
27/06/2025 - 09:14:44	850,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:16:53	557,82	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:17:10	1.040,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:08:26
27/06/2025 - 09:21:22	840,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que o Biombo solicitado é Triplo, e foi ofertado na proposta o duplo. 07/11/2025 11:44:28
06/11/2025 - 11:49:59	664,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que o Biombo solicitado é Triplo, e foi ofertado na proposta o duplo. 07/11/2025 11:44:28

0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 08:05:21	345,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:08:37
24/02/2025 - 10:59:41	385,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:23:31
26/02/2025 - 14:44:58	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 12:04:20	300,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:56:34
29/04/2025 - 17:18:21	500,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:36:57
30/04/2025 - 07:47:29	157,80 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 10/11/2025 13:30:29
30/04/2025 - 07:54:49	1.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:49:34
25/06/2025 - 09:06:53	165,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
26/06/2025 - 08:58:35	1.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 17:08:47	600,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:12:13
26/06/2025 - 17:40:17	282,99 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:12:33	156,50	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
27/06/2025 - 09:15:08	350,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:17:16	249,69	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:18:35	150,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:12:13

0008 - CADEIRA fixa / secretaria / estrutura 04 pes / estofado:courino pretoprofundidade 0,57 mlargura 0,44 maltura 0,84





massento 0,44x0,40 maltura do chao ao assento 0,47 mencosto 0,35x0,28 mbase fixa pretacor pretapeso maximo suportado 120 kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2025 - 17:03:20	960,00 (proposta)	51.505.267/0001-71 - 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO	Válido
17/02/2025 - 15:29:07	250,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
19/02/2025 - 14:05:35	220,00 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
24/02/2025 - 11:13:59	335,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
25/02/2025 - 16:41:14	200,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/02/2025 - 10:36:46	2.240,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
26/02/2025 - 14:46:41	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 09:59:33	311,14 (proposta)	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Válido
27/02/2025 - 12:04:45	400,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
27/02/2025 - 14:19:00	250,00 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	294,20 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
06/05/2025 - 13:55:17	620,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
11/06/2025 - 15:54:05	524,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
25/06/2025 - 09:07:15	205,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
25/06/2025 - 16:12:59	182,00 (proposta)	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
26/06/2025 - 08:58:59	500,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:46:02	200,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:41:14	183,60 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
26/06/2025 - 17:45:16	293,48 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:34	465,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:12:46	181,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:01	199,00	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
27/06/2025 - 09:13:38	142,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:14:22	141,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:14:45	140,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:15:20	400,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:16:05	139,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:17:30	162,00	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:18:01	133,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:18:18	170,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:18:38	132,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:19:50	300,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:20:09	130,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:21:38	195,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:22:05	129,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:22:42	125,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54

0009 - CADEIRA GIRATORIA Com regulagem de altura, estofada com bracos, (confeccionada em espuma injetada com assento e encosto em courvin cor preta, sem costura, base pistao a gas com rodizios, com duplo giro em poliuretano e com esfera de aco na parte interna do rodizios. assento confeccionado em compensado de 14 mm de espessura arredondada e para baixo como determina a nr17, medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), dotada de mecanismos amortecedor e regulador do assento de altura milimetrico a gas e de profundidade com alavanca e regulagem vertical e horizontal, inclusive dos bracos. nao ha qualquer costura. garantia total minima de 12(meses), contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega do produto. em conformidade com as normas do ministerio do trabalho pela nr 17 e com os parametros ergonomicos previstos pela abnt -associacao brasileira de normas tecnicas. marca de referencia: alflex ou similar)

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2025 - 17:08:35	999,99 (proposta)	51.505.267/0001-71 - 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO	Válido
17/02/2025 - 15:29:51	1.000,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
19/02/2025 - 14:06:31	600,00 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
25/02/2025 - 16:41:14	1.080,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/02/2025 - 14:48:45	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 09:59:33	953,41 (proposta)	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Válido
27/02/2025 - 12:05:04	1.200,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
27/02/2025 - 14:19:27	940,00 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	512,64 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
06/05/2025 - 13:56:21	1.270,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
11/06/2025 - 15:54:27	1.188,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
25/06/2025 - 16:12:09	562,00 (proposta)	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
26/06/2025 - 08:59:11	700,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:48:25	450,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:42:22	589,46 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
26/06/2025 - 17:46:55	925,81 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:38	850,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:12:59	449,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:51	540,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:14:55	440,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:15:28	550,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:15:58	439,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:17:47	520,11	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:20:04	438,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:20:14	699,99	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Válido





27/06/2025 - 09:20:16	430,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:21:57	429,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:22:10	840,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:22:50	425,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:23:01	422,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:23:10	420,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:23:53	419,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:24:08	415,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:24:45	414,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:24:59	410,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:25:22	409,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:25:34	400,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:26:08	399,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:26:22	397,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:26:41	395,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:27:28	394,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:27:49	393,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
27/06/2025 - 09:27:50	390,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:28:00	389,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:28:14	380,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:29:39	379,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:29:53	375,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:30:15	374,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:33	370,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:31:01	369,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:39	360,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:32:02	359,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:32:28	350,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:34:22	349,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

0010 - CADEIRA ODONTOLOGICA composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA, Com movimentos automáticos, acionada por moto-reduutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a





movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Base construída em aço, protegida por debrun antiderrapante. Encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática construída em latão banhado com níquel químico trazendo durabilidade e visando evitar falhas nas canetas. Suporte das pontas individual construído em ABS de alto impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estriadas, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa triflame com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com fotopolimerizador led de 1200 mw/cm²...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/04/2025 - 07:47:29	43.870,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:55:31	100.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/05/2025 - 13:57:58	69.760,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
07/05/2025 - 14:47:43	49.000,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
13/06/2025 - 11:15:23	24.000,00 (proposta)	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 08:59:31	30.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 09:14:21	26.000,00 (proposta)	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 15:50:31	26.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 20:28:55	25.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:52	60.000,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:12:53	23.500,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:12:56	23.493,19	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:20	23.400,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:20	23.397,31	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:46	23.300,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:48	23.292,12	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:13:59	23.100,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:14:00	23.098,95	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:14:23	23.000,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:14:26	22.990,61	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:14:49	22.900,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:15:36	29.000,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:16:05	22.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:16:37	21.900,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:18:37	21.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:18:50	20.900,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:20:35	20.800,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:20:42	20.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a82-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:20:53	20.700,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:20:53	19.800,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:20:59	20.000,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:21:42	19.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:21:55	19.300,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:23:34	19.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:23:58	18.980,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:24:27	18.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:24:41	18.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:25:00	17.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:25:50	17.850,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:26:02	17.800,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido

0011 - CUBA DE ULTRASSOM Deve ter frequencia minima de 35000 HZ e ondas ultrassonicas uniformemente distribuidas no interior do tanque. Possibilitar o uso de 1(um) a 30(trinta) minutos. Possibilidade de trabalhar com agua aquecida. Capacidade minima 6 (seis) litros. Deve possuir iluminacao interna da cuba para melhor visualizacao do material. Deve possuir valvula de drenagem. O tanque deve ser em aco inoxidavel.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 11:32:30	8.730,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:09:19	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 14:23:22	4.740,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
27/02/2025 - 14:43:56	7.000,00 (proposta)	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	4.190,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:55:56	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
07/05/2025 - 14:48:53	9.800,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
13/06/2025 - 11:15:22	4.000,00 (proposta)	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
24/06/2025 - 14:36:06	3.500,00 (proposta)	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
26/06/2025 - 09:00:45	4.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 15:42:42	3.200,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:27:02	3.198,76	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:28:25	3.100,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:28:31	3.094,59	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:29:05	3.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:29:15	2.996,01	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:29:49	7.640,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido





27/06/2025 - 09:30:03	2.900,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:07	2.897,92	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:24	2.800,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:30	2.797,56	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:15	2.700,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:16	2.693,62	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:28	2.650,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:29	2.640,19	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:53	2.600,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:32:16	2.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:32:26	2.490,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:32:52	2.400,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:33:14	2.390,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:33:38	2.300,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:33:51	2.290,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:35:09	4.000,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
27/06/2025 - 09:35:22	2.200,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:35:37	2.190,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:35:59	2.100,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:36:11	2.090,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:37:03	2.055,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:37:42	2.050,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

0012 - DETECTOR FETAL Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alto desempenho e Bateria Recarregavel. Sonar Doppler com visor de funções vitais. Compacto, leve e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Características Técnicas Sensibilidade a partir da 10 12 semanas Tamanho máximo 135 x 95 x 35 mm Peso aproximado de 200 gramas Visor LCD 45 x 25 mm aproximadamente Desempenho FHR (faixa de medição) 50-240 bpm aproximadamente Alimentação por Bateria recarregável e carregador integrado Garantia de 1 ano pelo fabricante

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 08:06:34	1.050,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Válido
24/02/2025 - 11:45:22	1.090,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 08:15:04	1.051,65 (proposta)	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:11:37	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 09:01:16	1.800,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Válido
27/02/2025 - 09:26:08	770,00 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAÚDE LTDA	Válido





27/02/2025 - 14:23:38	1.940,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
17/04/2025 - 13:48:12	1.043,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUÇOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
25/04/2025 - 10:09:32	720,00 (proposta)	56.066.880/0001-53 - YOU CARE SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	1.000,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:56:33	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/05/2025 - 13:58:35	1.360,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
07/05/2025 - 14:49:19	1.800,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
13/06/2025 - 11:15:23	1.000,00 (proposta)	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
25/06/2025 - 12:36:58	890,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 09:01:08	1.200,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 09:19:57	1.300,00 (proposta)	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 15:40:34	850,00 (proposta)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 15:43:46	1.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:09:32	1.200,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
26/06/2025 - 17:43:25	845,22 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:27:04	715,85	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:27:33	1.000,00	50.318.072/0001-50 - SOMA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:28:11	910,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:29:33	700,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:29:40	699,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:29:45	691,98	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:29:54	690,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:29:57	681,34	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:11	950,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:12	745,78	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:30:33	680,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:36	676,75	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:45	650,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:52	642,74	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:10	630,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:13	626,40	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:23	641,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:31:30	640,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:31:31	600,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:42	500,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:32:35	455,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:33:03	450,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:33:12	449,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:34:36	448,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:35:40	440,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:36:12	439,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido

0013 - ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituido de uma unica peca, sem necessidades de encaixe ou de transportar varias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, nao requer nenhum tipo de instalacao. Acompanha laudo de afericao por rastreabilidade, garantindo a precisao do equipamento. Sua haste de medicao e dobravel e seu tripe de apoio retratil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Tecnica: Amplitude de Medicao: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolucao: milimetros. Materia Prima: Aluminio. Itens Inclusos: 01 Estadiometro Portatil, 01 Manual do usuario, 01 Laudo de afericao, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de afericao dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisao. equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referencia: Sanny ou similar

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2025 - 09:57:33	780,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:10:56
26/02/2025 - 15:13:51	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequivel
30/04/2025 - 07:47:29	338,78 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 10/11/2025 13:31:09
30/04/2025 - 07:56:50	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 09:05:09
26/06/2025 - 09:01:47	2.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 17:44:07	202,90 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:30:35	680,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:10:56

0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em aluminio polido. Desamassa os tecidos mais dificeis. 7 niveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatomico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande area de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERISTICAS Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensoes Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Liquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsorio Garantia Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS 1 Ferro a Seco VF1110 1 Manual do usuario e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referencia ou similar

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/02/2025 - 18:40:33	290,00 (proposta)	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:17:31
25/02/2025 - 10:13:02	190,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:46:26
25/02/2025 - 15:08:11	300,00 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NNEW SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:43:34
26/02/2025 - 10:08:41	200,00 (proposta)	51.502.384/0001-81 - 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:01:54
26/02/2025 - 10:36:46	440,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:24:13
26/02/2025 - 15:17:55	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequivel
27/02/2025 - 13:47:59	198,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio. 27/06/2025 15:02:39





30/04/2025 - 07:47:29	251,80 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:32:24
06/05/2025 - 13:58:58	450,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:57:08
11/06/2025 - 15:55:05	345,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:22:26
26/06/2025 - 09:02:26	600,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 25/07/2025 08:33:52
26/06/2025 - 17:29:29	83,92 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Cancelado - Pediu desclassificação informando que foi identificado um erro de cotação. 27/06/2025 14:59:04
27/06/2025 - 09:28:21	340,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:57:08
27/06/2025 - 09:29:40	250,00	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:17:31
27/06/2025 - 09:30:51	170,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:46:26
27/06/2025 - 09:31:23	200,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 25/07/2025 08:33:52
27/06/2025 - 09:33:34	169,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:22:26
27/06/2025 - 09:33:53	165,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio. 27/06/2025 15:02:39
27/06/2025 - 09:35:41	164,17	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:24:13
27/06/2025 - 09:36:29	160,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio. 27/06/2025 15:02:39
27/06/2025 - 09:36:35	159,20	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:24:13
27/06/2025 - 09:37:57	155,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio. 27/06/2025 15:02:39

0015 - FOCO CLINICO de led de luz auxiliar para exames clinicos e ginecologicos com haste superior flexivel e cromada e pedestal com haste inferior pintada. pintura em epoxi a 250° c de alta resistencia. altura variavel entre 90 a 164 cm. pintura em epoxi a 250° c de alta resistencia. base do pedestal com 04 rodizios proporcionando maior sustentacao e segurança ao equipamento. alimentacao eletrica automatica de 110 a 220 v. 50/60 hz. lampada de led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 lux a 50 cm do campo observado. peso liquido: 5 kg. projetado de acordo com as normas: nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2. certificado inmetro. garantia de 01 ano contra defeitos de fabricacao. marca de referencia: medpe ou similar.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 08:07:40	945,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Válido
25/02/2025 - 10:21:12	1.366,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:19:03	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 12:05:34	900,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
27/02/2025 - 14:23:49	924,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
29/04/2025 - 17:19:04	1.000,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	396,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
06/05/2025 - 14:00:13	1.760,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
07/05/2025 - 14:49:50	1.500,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
25/06/2025 - 09:08:05	480,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
26/06/2025 - 09:02:53	5.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 15:44:54	700,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:10:03	1.500,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
26/06/2025 - 17:45:12	710,60 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:30:49	627,00	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:31:14	1.195,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido





27/06/2025 - 09:31:39	300,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:31:52	460,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:32:03	1.230,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:33:43	750,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34

0016 - FOGÃO 4 bocas características acendimento automático total, forno limpa fácil, vidro total na porta do forno, vidro duplo na porta do forno, grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, queimadores esmaltados, tampa de vidro sem puxador, trempe mesa dupla, mesa lisa em aço inox sobreposta, manipuladores removíveis, válvula de segurança no forno a. especificações técnicas: 2 queimadores ramal 1,7 kw. 2 queimadores família 2,0 kw.
dimensões: altura: 85,3 cm. largura: 48,9cm. profundidade: 57,3 cm. peso:17,7 kg. marca de referência: atlas ou similar.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/06/2025 - 15:55:28	1.500,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
17/06/2025 - 16:32:39	2.160,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
24/06/2025 - 08:09:16	2.100,00 (proposta)	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Válido
26/06/2025 - 09:03:13	1.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:49:10	1.135,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:30:16	806,43 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Válido
26/06/2025 - 17:46:03	798,04 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
26/06/2025 - 18:49:46	903,53 (proposta)	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 07:16:51	10.000,00 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA	Válido
27/06/2025 - 07:51:14	1.200,00 (proposta)	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:12	1.499,00	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Válido
27/06/2025 - 09:30:12	794,16	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:47	793,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:30:52	789,60	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:06	780,00	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:31:07	776,35	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:26	775,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:35	770,19	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:52	769,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:31:54	765,85	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:32:19	764,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:32:22	1.570,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:32:24	761,49	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:33:23	756,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:33:25	753,72	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido





27/06/2025 - 09:34:00	999,99	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:34:33	752,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:34:36	748,00	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:35:03	730,00	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:35:07	726,70	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:37:10	725,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:37:11	723,74	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:37:28	720,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:37:30	716,09	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:37:57	704,15	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:37:59	700,95	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:38:17	699,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:38:18	697,33	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:38:42	696,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:39:25	700,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:40:28	773,59	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:40:29	695,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:40:29	695,02	47.257.471/0001-43 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:42:08	694,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:42:41	690,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:43:07	689,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:43:57	688,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:44:19	687,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:44:49	685,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:45:11	684,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:45:30	683,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:45:46	680,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:46:09	679,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:46:22	678,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:47:29	677,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:47:45	676,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:48:00	675,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:48:19	674,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:49:50	673,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:50:15	672,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:50:28	670,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:51:01	669,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/02/2025 - 15:21:01	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 09:59:33	577,49 (proposta)	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 14:57:38
27/02/2025 - 12:05:57	800,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 25/07/2025 08:36:54
29/04/2025 - 17:19:53	800,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:02:27
25/06/2025 - 09:08:42	290,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:24:57
26/06/2025 - 09:03:35	1.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:06:50
27/06/2025 - 10:17:24	600,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:06:50

0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aco carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensoes com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensoes do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 08:08:46	3.375,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:08:45
25/02/2025 - 10:43:46	2.526,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:40:08
26/02/2025 - 15:22:16	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 09:59:34	2.597,00 (proposta)	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio. 06/11/2025 10:37:57
27/02/2025 - 12:06:15	2.500,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:15:24
29/04/2025 - 17:20:28	3.000,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:56:44
25/06/2025 - 09:09:09	1.900,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
26/06/2025 - 09:04:08	3.600,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 17:47:03	2.206,60 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 10:16:20	1.947,00	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 10:17:15	1.800,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 10:21:44	1.799,00	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
27/06/2025 - 10:21:57	1.750,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 10:22:03	2.499,99	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio. 06/11/2025 10:37:57

0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aco redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





24/02/2025 - 08:09:29	2.250,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:08:53
25/02/2025 - 10:48:05	1.371,80 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:15:31
26/02/2025 - 15:23:29	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 09:59:35	1.040,42 (proposta)	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio. 06/11/2025 10:38:05
27/02/2025 - 12:06:35	1.400,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:40:16
29/04/2025 - 17:21:19	1.800,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:56:51
25/06/2025 - 09:09:42	670,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
26/06/2025 - 09:04:38	3.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 17:47:37	710,60 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 10:16:37	627,00	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 10:20:28	1.000,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 10:22:03	999,99	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio. 06/11/2025 10:38:05

0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melaminico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 08:10:18	3.675,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 25/07/2025 08:41:40
25/02/2025 - 10:52:43	4.170,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:45:02
26/02/2025 - 15:24:48	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível
27/02/2025 - 09:59:33	2.334,14 (proposta)	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média. 27/06/2025 11:29:06
27/02/2025 - 12:06:55	3.000,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Cancelado - Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média. 27/06/2025 11:50:32
29/04/2025 - 17:21:47	3.500,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade 23/07/2025 15:15:01
06/05/2025 - 14:00:39	5.760,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:57:34
25/06/2025 - 09:10:08	2.016,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média. 27/06/2025 11:14:44
25/06/2025 - 12:37:56	3.690,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:03:05
26/06/2025 - 09:04:54	4.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:34:11
26/06/2025 - 17:48:31	2.431,00 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Respondeu negociação. Não conseguiu atingir o preço médio. 27/06/2025 11:37:53
27/06/2025 - 10:16:53	2.145,00	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Respondeu negociação. Não conseguiu atingir o preço médio. 27/06/2025 11:37:53
27/06/2025 - 10:20:16	3.900,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:34:11
27/06/2025 - 10:22:08	2.144,99	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média. 27/06/2025 11:29:06
27/06/2025 - 13:22:16	1.982,38	17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:25:33
30/07/2025 - 15:24:57	2.719,86	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:34:11

0021 - MESA MAYO para instrumentais, em aco inoxidavel, armacao tubular em aco inox, rodizios 1.1/2, parte regulavel cromado, bandeja em aco inox. altura minima: 0,90 e maxima: 1,15.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





24/02/2025 - 08:11:09	765,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Válido
25/02/2025 - 10:40:30	485,80 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
25/02/2025 - 11:00:09	450,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:26:22	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:18:31
27/02/2025 - 12:07:10	900,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
29/04/2025 - 17:22:53	1.000,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Válido
25/06/2025 - 09:10:43	446,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
26/06/2025 - 09:38:22	600,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 17:10:23	800,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
26/06/2025 - 17:49:35	364,65 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:34:15	393,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:34:39	364,00	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:35:46	120,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:38:44	321,75	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53

0022 - MESA PARA ESCRITORIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aco/ferro pintado, confeccionada em mdf, composicao simples com tampo em melaminico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melaminico na cor do tampo; puxador tipo alca de sobrepor; perfis plasticos 30mm; ponteira ambos rigidos; pes em aco tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aco na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixacao de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras regulaveis para corrigir desnivel de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saida pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aco. Tampo com 15 mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/04/2025 - 08:21:46	1.260,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 09:34:02
23/04/2025 - 16:30:39	1.000,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 09:05:51
11/06/2025 - 13:33:53	904,00 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 09:49:04
25/06/2025 - 09:11:54	508,00 (proposta)	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:16
25/06/2025 - 16:18:21	625,00 (proposta)	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
26/06/2025 - 09:39:16	2.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:50:49	600,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:11:34
26/06/2025 - 17:50:30	592,45 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
26/06/2025 - 17:51:50	804,00 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 09:19:57
27/06/2025 - 09:32:44	870,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 19/11/2025 09:34:02
27/06/2025 - 09:33:47	500,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:11:34
27/06/2025 - 09:34:58	450,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:11:34
27/06/2025 - 09:35:40	522,75	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:37:10	448,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Cancelado - Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio. 19/11/2025 09:05:51





27/06/2025 - 09:37:41	400,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:11:34
27/06/2025 - 09:40:15	390,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:40:44	389,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:11:34
27/06/2025 - 09:40:59	380,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:41:41	378,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:11:34
27/06/2025 - 09:42:00	377,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:11:34
27/06/2025 - 09:42:09	370,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:43:18	369,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:11:34
27/06/2025 - 09:44:47	360,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54

0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pés em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo

com 15 mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/04/2025 - 08:22:17	1.260,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média. 25/11/2025 09:51:31
23/04/2025 - 16:32:33	1.000,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Cancelado - Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média. 25/11/2025 09:12:07
11/06/2025 - 13:34:31	904,00 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média. 25/11/2025 10:04:50
11/06/2025 - 15:56:23	1.158,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média. 25/11/2025 09:25:05
24/06/2025 - 17:32:02	780,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
25/06/2025 - 16:14:33	625,00 (proposta)	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
26/06/2025 - 09:39:27	2.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:51:19	600,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:12:14
26/06/2025 - 17:51:09	592,45 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53





26/06/2025 - 17:52:30	820,00 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Cancelado - Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média. 25/11/2025 09:37:32
27/06/2025 - 09:32:13	591,45	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:32:53	870,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média. 25/11/2025 09:51:31
27/06/2025 - 09:35:09	450,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:12:14
27/06/2025 - 09:35:13	449,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:35:51	522,75	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:36:57	440,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:12:14
27/06/2025 - 09:37:00	439,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:37:13	448,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Cancelado - Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média. 25/11/2025 09:12:07
27/06/2025 - 09:37:55	400,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:12:14
27/06/2025 - 09:37:58	399,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:39:00	398,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:12:14
27/06/2025 - 09:39:04	397,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:39:22	396,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:12:14
27/06/2025 - 09:39:26	395,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:40:25	390,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:40:29	389,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:40:52	380,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:40:55	379,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:41:07	810,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média. 25/11/2025 09:25:05
27/06/2025 - 09:41:19	370,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:41:32	378,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:12:14
27/06/2025 - 09:41:34	377,28	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:20
27/06/2025 - 09:43:26	369,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto/pediu desclassificação. 13/11/2025 11:12:14
27/06/2025 - 09:44:52	360,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54

0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas.**LARGURA : 390 mm****COMPRIMENTO : 480 mm****ALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mm****ALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 08:12:22	1.275,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Válido
25/02/2025 - 11:21:54	450,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:12:33
26/02/2025 - 15:56:46	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:18:56
27/02/2025 - 12:08:19	900,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
29/04/2025 - 17:23:27	1.500,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Válido

Página 98 de 196





24/06/2025 - 17:32:55	780,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 10/11/2025 13:31:57
25/06/2025 - 16:15:26	875,00 (proposta)	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
26/06/2025 - 09:39:44	1.500,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 15:45:50	750,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:35
26/06/2025 - 17:10:55	1.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
26/06/2025 - 17:51:55	321,62 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
26/06/2025 - 20:29:56	980,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:32:14	449,70	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 10/11/2025 13:31:57
27/06/2025 - 09:34:28	500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 19/11/2025 11:48:35
27/06/2025 - 09:34:46	400,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 13/11/2025 11:12:33
27/06/2025 - 09:34:49	399,62	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 10/11/2025 13:31:57
27/06/2025 - 09:35:53	500,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:36:01	525,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:38:54	320,00	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Não apresentou prospecto. 10/11/2025 13:31:57
27/06/2025 - 09:39:08	283,78	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:40:40	490,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54

0025 - Monitor 19 polegadas Resolucao maxima1440x900Tempo de resposta 5msBrilho 220cd/m2Contraste dinamico 5.000.000:1Angulo de visao (H x V)178 grausCor predominante PretoTensao/Voltagem bivolt automaticoConteudo da embalagem Monitor, fonte de alimentacao, cabo HDMI e manual do usuarioTamanho da tela19.5Widescreen simTaxa de atualizacao de 75Hz, tempo de resposta de 5msTipo de Tela LEDConexao HDMI simGarantia 01 ano

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/02/2025 - 18:41:52	1.200,00 (proposta)	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Válido
24/02/2025 - 08:57:43	499,00 (proposta)	09.299.377/0001-68 - M.C. INFORMATICA LTDA	Válido
25/02/2025 - 11:28:28	550,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
25/02/2025 - 15:08:50	1.000,00 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NNEW SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2025 - 16:41:14	580,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/02/2025 - 10:36:46	1.860,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
26/02/2025 - 11:58:55	450,00 (proposta)	49.673.898/0001-58 - CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:58:07	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:22
26/02/2025 - 17:15:23	500,00 (proposta)	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:56:58	2.985,00 (proposta)	30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	Válido
17/04/2025 - 13:49:16	500,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
30/04/2025 - 07:59:53	1.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/05/2025 - 14:01:13	1.500,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
11/06/2025 - 15:57:03	807,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado conforme Sexta Ata em anexo. 27/11/2025 11:14:32





25/06/2025 - 14:45:00	938,00 (proposta)	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
26/06/2025 - 09:39:58	1.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 10:52:59	780,00 (proposta)	57.222.097/0001-02 - EXCELENCIA LICITACOES LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:08:51	917,70 (proposta)	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:31:33	669,21 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Válido
26/06/2025 - 17:52:41	794,51 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 01:51:00	3.000,00 (proposta)	41.445.037/0001-00 - NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Válido
27/06/2025 - 07:35:07	600,00 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido
27/06/2025 - 07:52:18	578,00 (proposta)	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:40
27/06/2025 - 09:43:17	449,99	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:43:56	435,50	57.222.097/0001-02 - EXCELENCIA LICITACOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:43:57	445,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:44:03	435,49	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:44:05	430,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:44:08	429,99	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:44:21	999,00	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Válido
27/06/2025 - 09:44:27	480,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:44:53	420,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:44:55	793,51	41.445.037/0001-00 - NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:44:57	419,99	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:45:11	410,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:45:16	400,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado conforme Sexta Ata em anexo. 27/11/2025 11:14:32
27/06/2025 - 09:45:22	385,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:45:47	701,04	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:47:31	380,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:51:43	379,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:40
27/06/2025 - 09:53:33	375,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:53:44	374,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:40
27/06/2025 - 09:54:24	370,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:54:37	369,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:40
27/06/2025 - 09:55:18	365,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:55:50	364,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:40
27/06/2025 - 09:56:18	360,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:57:10	355,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:40
27/06/2025 - 09:57:18	908,00	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
27/06/2025 - 09:57:38	350,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd
 Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:58:09	349,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:40
27/06/2025 - 09:58:47	340,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:59:21	339,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:40
27/06/2025 - 09:59:53	380,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado conforme Sexta Ata em anexo. 27/11/2025 11:14:32

0026 - NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIODESCRICAO: Estrutura confeccionada em chapa de aco inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrilico branco translucido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aco inox. Iluminacao através de duas lampadas fluorescentes de 15 watts cada uma. Luminosidade de 1500 lumens, luz fria 6500K. Reator eletronico de partida rapida com frequencia de 50/60 Hz. Acionamento através de interruptor (botao) liga / desliga. Chave para selecao de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentacao tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 30 watts. Area de visualizacao: 0,35m largura x 0,42m altura. Garantia de 12 meses DIMENSOES maximas: Largura: 0,38m Altura: 0,49m Profundidade (comprimento): 0,11m Peso: 4,0kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/02/2025 - 15:59:40	1.350,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
24/02/2025 - 08:13:11	810,00 (proposta)	30.619.938/0001-55 - MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Válido
25/02/2025 - 11:36:53	670,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:00:22	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:19:55
27/02/2025 - 12:08:38	900,00 (proposta)	10.921.809/0001-00 - D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	Válido
27/02/2025 - 14:24:11	808,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
29/04/2025 - 17:24:20	1.560,00 (proposta)	05.788.117/0001-03 - Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	Válido
06/05/2025 - 14:02:21	2.600,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
13/06/2025 - 11:15:23	1.500,00 (proposta)	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
26/06/2025 - 09:40:11	1.500,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 15:46:56	600,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:13:37
26/06/2025 - 17:11:12	1.500,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
26/06/2025 - 17:53:30	917,98 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:43:13	1.345,82	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:43:33	400,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
27/06/2025 - 09:44:16	1.100,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:44:19	1.093,45	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:44:46	585,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:45:59	809,99	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:49:32	399,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:13:37

0027 - NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 Arquitetura 64 bits1.2 Suporte a instrucoes SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualizacao de CPU e I/O;1.4 Possuir no minimo 4 MB de cache L3 ou superior.1.5 O processador deve possuir no minimo 02 (dois) nucleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade minima do Clock de 2.2 Ghz por nucleo;1.7 Suporte ao conjunto de instrucoes AES;1.8 Velocidade minima do barramento: 4 GT/s DMI3;1.9 Não sera permitido nenhum tipo de configuracao especial para operacao da CPU em velocidade superior a especificacao de fabrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memoria integrado ao processador.2. PLACA MAE2.1 Placa mae do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilizacao de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memoria tipo DDR4, permitindo a instalacao de ate 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memoria dual channel3. MEMORIA RAM3. Memoria RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes,





operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois modulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os modulos (pentes) de memorias deverao ser identicos.4. INTERFACES4.1 Deve possuir: Leitor de cartao SD; 03 (tres). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone.5. BIOS5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e reprogramavel, e compativel com os padroes ACPI 3.0 e Plug- andPlay;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versao

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 09:02:47	5.480,00 (proposta)	09.299.377/0001-68 - M.C. INFORMATICA LTDA	Válido
25/02/2025 - 16:41:15	5.460,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/02/2025 - 10:36:46	12.392,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
26/02/2025 - 11:58:55	5.000,00 (proposta)	49.673.898/0001-58 - CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:05:56	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:20:35
26/02/2025 - 17:17:28	4.800,00 (proposta)	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	6.000,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
30/04/2025 - 08:00:20	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
20/06/2025 - 08:07:22	5.990,00 (proposta)	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	Válido
25/06/2025 - 12:52:16	5.000,00 (proposta)	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
25/06/2025 - 14:55:52	7.387,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
25/06/2025 - 15:24:51	4.000,00 (proposta)	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/06/2025 - 09:40:27	10.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 19:32:53	5.950,00 (proposta)	46.192.487/0001-52 - SYSMA SOLUCOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 07:56:12	4.266,00 (proposta)	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 07:59:45	5.397,00 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Válido
27/06/2025 - 09:43:18	3.983,97	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:43:23	3.932,52	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:43:25	3.929,20	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:43:26	3.853,51	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:43:28	3.843,09	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:43:31	3.758,66	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:43:35	3.756,65	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:43:36	4.990,00	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:43:39	3.703,00	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:43:45	3.700,17	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:43:50	3.650,00	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:43:51	3.639,66	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:44:37	5.320,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:45:44	3.900,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:48:44	3.640,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:49:41	4.188,00	46.192.487/0001-52 - SYSMA SOLUCOES LTDA	Válido





27/06/2025 - 09:50:28	3.600,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:50:34	3.588,62	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:52:23	3.550,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 09:52:27	3.549,93	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:53:06	3.545,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:53:10	3.541,38	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:53:24	3.540,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 09:53:29	3.525,61	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:54:25	3.520,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 09:54:26	3.513,98	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:55:03	3.510,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 09:55:04	3.488,55	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:55:12	3.500,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:56:19	3.480,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 09:56:23	3.467,12	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:57:32	3.450,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 09:57:33	3.438,54	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:58:30	3.430,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 09:58:41	3.427,79	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 09:59:36	3.425,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 09:59:40	3.423,46	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11
27/06/2025 - 10:00:01	3.420,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:30:09
27/06/2025 - 10:00:05	3.412,65	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:14:11

0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~ ($\pm 20\%$)Frequencia60 Hz ± 3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forcaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ $\pm 10\%$ Modo Bateria: 120V~ $\pm 5\%$ Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ± 1 HzForma de onda no modo BateriaSemiessenoideal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensaoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 x 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L x A x P)130 x 220 x 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2025 - 09:03:31	945,00 (proposta)	09.299.377/0001-68 - M.C. INFORMATICA LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:40:33
25/02/2025 - 11:49:32	1.745,45 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 15:33:36
25/02/2025 - 16:41:15	1.018,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:15:28
26/02/2025 - 10:36:46	4.600,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 15:44:22





26/02/2025 - 11:58:56	800,00 (proposta)	49.673.898/0001-58 - CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio. 06/11/2025 10:41:04
26/02/2025 - 16:11:48	1,00 (proposta)	34.289.656/0001-98 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI	Cancelado - Valor inexequível 27/06/2025 14:21:03
26/02/2025 - 17:18:27	1.500,00 (proposta)	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Cancelado - Após negociação, não alcançou o preço médio do município. 10/11/2025 15:13:12
27/02/2025 - 15:25:33	10.000,00 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 15:59:20
01/05/2025 - 08:59:07	1.600,00 (proposta)	03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:37:19
06/05/2025 - 14:02:42	1.560,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 15:01:24
25/06/2025 - 14:45:30	1.292,00 (proposta)	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Cancelado - Não apresentou prospecto, conforme Quarta Ata em anexo. 01/10/2025 09:12:20
25/06/2025 - 14:56:39	1.107,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
26/06/2025 - 09:41:22	1.200,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:08:48
26/06/2025 - 16:12:21	1.200,00 (proposta)	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio. 06/11/2025 10:54:45
26/06/2025 - 17:09:20	2.546,70 (proposta)	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:49:57
26/06/2025 - 17:33:29	1.022,51 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:57:01
26/06/2025 - 17:54:12	804,10 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado conforme Terceira Ata em anexo. 19/09/2025 13:35:54
26/06/2025 - 21:19:22	1.077,00 (proposta)	27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA - ME	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:09:18
27/06/2025 - 01:51:31	3.000,00 (proposta)	41.445.037/0001-00 - NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:23:41
27/06/2025 - 07:57:09	1.099,35 (proposta)	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:15:54
27/06/2025 - 09:43:17	1.199,99	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:49:57
27/06/2025 - 09:43:48	940,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio. 06/11/2025 10:54:45
27/06/2025 - 09:44:47	1.200,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 15:01:24
27/06/2025 - 09:44:56	1.098,35	41.445.037/0001-00 - NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:23:41
27/06/2025 - 09:45:11	1.530,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 15:33:36
27/06/2025 - 09:45:22	797,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:46:07	727,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:15:28
27/06/2025 - 09:46:51	709,50	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado conforme Terceira Ata em anexo. 19/09/2025 13:35:54
27/06/2025 - 09:49:09	678,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:15:28
27/06/2025 - 09:49:39	677,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:08:48
27/06/2025 - 09:50:50	670,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:15:28
27/06/2025 - 09:52:07	796,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Cancelado - Não apresentou prospecto, conforme Quarta Ata em anexo. 01/10/2025 09:12:20
27/06/2025 - 09:53:14	795,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:54:19	794,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Cancelado - Não apresentou prospecto, conforme Quarta Ata em anexo. 01/10/2025 09:12:20
27/06/2025 - 09:55:38	875,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 13:15:54
27/06/2025 - 09:56:03	790,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:56:57	789,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Cancelado - Não apresentou prospecto, conforme Quarta Ata em anexo. 01/10/2025 09:12:20
27/06/2025 - 09:57:03	852,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio. 06/11/2025 10:54:45

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:58:09	1.199,90	03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação, valor acima da média. 10/11/2025 14:37:19
23/09/2025 - 10:57:09	769,68	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Cancelado - Não apresentou prospecto, conforme Quarta Ata em anexo. 01/10/2025 09:12:20
01/10/2025 - 09:54:15	769,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09

0029 - PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE 38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE 6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA.16 SONS DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X 20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO DE GARANTIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2025 - 11:58:19	2.357,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 26/08/2025 11:20:41
26/02/2025 - 10:16:16	2.800,00 (proposta)	52.890.701/0001-47 - CORMED WINNER LTDA	Cancelado - Não respondeu negociação. 29/08/2025 09:24:40
30/04/2025 - 07:47:29	1.200,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:26:15
26/06/2025 - 09:42:13	1.500,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:09:30
27/06/2025 - 09:45:29	2.070,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 26/08/2025 11:20:41

0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao: tecnologia 3lcd de3 chipsmodo de projecao: frontal / traseiro /teto metodo de projecao: matriz ativa tft depolissilicon numero de pixels: 786,432 dots (1024 x 768)x 3brilho em cores - saida de luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco - saida de luz branca:3.400 lumensrazao de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x 960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+)tipo de lampada: 210 w uheduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom: tele)distanca de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de keystone:automatico: vertical: ±30 grauslider: horizontal: ±30 grausplug n play usb: projetor compativel com computadores pc e mac.razao de contraste: ate 15 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decoresdesempenho do monitor:ntsc: 480 linhaspal: 576 linhasinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal / m-pal / n-pal / pal60 / secaminterfaces:1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco manualnumero f: 1.44distanca focal: 16.7 mmrazao de zoom: zoom digital: 1.0 a 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °creso: 2,7 kgseguranca:trava kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/02/2025 - 18:43:22	5.300,00 (proposta)	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Válido
24/02/2025 - 09:04:15	4.350,00 (proposta)	09.299.377/0001-68 - M.C. INFORMATICA LTDA	Válido
25/02/2025 - 11:46:21	5.000,00 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NNEW SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2025 - 12:02:56	6.238,40 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
25/02/2025 - 16:41:15	6.200,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/02/2025 - 10:15:52	4.700,00 (proposta)	51.502.384/0001-81 - 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA	Válido
26/02/2025 - 10:36:47	14.800,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
26/02/2025 - 11:58:56	2.500,00 (proposta)	49.673.898/0001-58 - CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	Cancelado - Pediu desclassificação/não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:26:41
26/02/2025 - 17:20:13	5.500,00 (proposta)	55.268.986/0001-77 - CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Válido
27/02/2025 - 10:56:59	4.395,00 (proposta)	30.195.733/0001-90 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	Válido
10/04/2025 - 07:02:06	4.500,00 (proposta)	50.606.380/0001-80 - FCR COMERCIO E INFORMATICA LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:47:29	7.980,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido





30/04/2025 - 08:49:53	2.100,00 (proposta)	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
06/05/2025 - 14:03:08	4.560,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
24/06/2025 - 08:14:27	6.000,00 (proposta)	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Válido
25/06/2025 - 14:46:03	6.060,00 (proposta)	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
25/06/2025 - 14:56:48	5.048,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
25/06/2025 - 15:29:27	4.800,00 (proposta)	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/06/2025 - 09:17:36	5.244,00 (proposta)	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
26/06/2025 - 09:42:50	5.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:53:09	3.900,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
26/06/2025 - 17:09:40	9.837,00 (proposta)	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:34:49	5.192,10 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Válido
26/06/2025 - 17:54:49	5.877,93 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 00:01:59	5.000,00 (proposta)	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	Válido
27/06/2025 - 07:58:37	4.344,81 (proposta)	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:06:05
27/06/2025 - 09:43:30	4.343,81	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Válido
27/06/2025 - 09:43:31	3.803,51	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:43:36	4.499,99	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:44:57	4.210,00	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Válido
27/06/2025 - 09:45:01	4.209,00	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Válido
27/06/2025 - 09:45:06	3.400,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:45:49	5.460,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:46:15	3.800,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:46:19	3.750,00	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:46:30	5.186,41	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:23:53
27/06/2025 - 09:46:34	2.099,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 09:46:48	4.400,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:46:54	3.399,00	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	Válido
27/06/2025 - 09:48:17	3.700,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:49:28	4.130,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:49:32	4.129,00	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Válido
27/06/2025 - 09:52:31	3.699,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
27/06/2025 - 09:52:50	3.650,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:53:54	2.098,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 09:53:57	3.649,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
27/06/2025 - 09:55:46	2.097,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 09:55:50	3.634,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:56:53	2.096,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 09:56:57	3.633,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
27/06/2025 - 09:57:00	3.500,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:06:05
27/06/2025 - 09:57:29	3.630,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 09:57:50	2.095,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 09:57:58	3.350,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:06:05
27/06/2025 - 09:58:20	3.629,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
27/06/2025 - 09:58:24	3.510,00	09.441.686/0001-20 - INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:59:26	2.094,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 09:59:39	2.093,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:00:43	2.092,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:01:24	2.091,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:02:29	2.090,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:02:53	2.089,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:04:29	2.088,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:04:41	2.087,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:05:44	2.086,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:06:06	2.085,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:07:09	2.084,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:07:26	2.083,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:08:28	2.082,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:08:49	2.081,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:09:51	2.080,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:10:18	2.079,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:11:22	2.078,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:11:34	2.077,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:12:12	2.075,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:13:15	2.074,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:13:42	2.070,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:14:44	2.069,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:15:04	2.065,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:16:08	2.064,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:16:37	2.063,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:17:39	2.060,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:18:42	2.059,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:19:01	2.050,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:20:03	2.049,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07



27/06/2025 - 10:20:19	2.048,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:20:30	2.045,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:21:32	2.044,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:21:57	2.040,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:22:58	2.039,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:24:14	2.030,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:25:15	2.029,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:25:34	2.020,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:26:36	2.019,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:26:56	2.010,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:27:59	2.009,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:28:21	2.000,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:29:23	1.999,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:29:45	1.980,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:30:46	1.979,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:31:42	1.970,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:32:43	1.969,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:33:03	1.960,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:34:06	1.959,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:34:40	1.950,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:35:43	1.949,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:36:06	1.940,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:37:10	1.939,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:37:24	1.920,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:38:28	1.919,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:38:46	1.900,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:39:48	1.899,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:40:13	1.870,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:41:14	1.869,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:41:46	1.860,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:42:50	1.859,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:43:13	1.850,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:44:18	1.849,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07
27/06/2025 - 10:44:30	1.800,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:10:24
27/06/2025 - 10:45:31	1.799,00	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:07

0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui dupla filtracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. utilizacarvao ativado com





prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-efecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (geladoe natural) emborachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamentode agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 8Oc. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5°c a 42°c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 32Oc e agua a 27Oc. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/02/2025 - 18:44:05	1.300,00 (proposta)	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Quarta Ata em anexo. 01/10/2025 09:14:01
24/02/2025 - 09:06:15	675,00 (proposta)	09.299.377/0001-68 - M.C. INFORMATICA LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:31:07
25/02/2025 - 11:40:27	3.000,00 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NNEW SOLUCOES LTDA	Válido
25/02/2025 - 12:07:53	3.200,00 (proposta)	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
25/02/2025 - 16:41:15	2.580,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/02/2025 - 10:36:47	7.000,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
26/02/2025 - 11:58:56	2.500,00 (proposta)	49.673.898/0001-58 - CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	Válido
17/04/2025 - 13:52:09	2.190,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
30/04/2025 - 07:47:29	1.118,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 29/08/2025 09:27:26
30/04/2025 - 07:59:10	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/05/2025 - 14:03:25	1.560,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:06:39
11/06/2025 - 15:57:29	4.167,20 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
24/06/2025 - 08:21:06	3.100,00 (proposta)	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Válido
25/06/2025 - 16:16:54	3.000,00 (proposta)	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
26/06/2025 - 09:43:13	2.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 16:54:22	900,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:50
26/06/2025 - 17:35:57	987,53 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto, conforme a Segunda Ata em anexo. 26/08/2025 11:11:49
26/06/2025 - 17:55:21	1.459,97 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou prospecto. 19/09/2025 13:36:15
27/06/2025 - 09:51:16	2.189,00	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Válido
27/06/2025 - 09:52:30	674,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:16:50
27/06/2025 - 09:53:06	1.200,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não enviou prospecto. 09/09/2025 11:06:39
27/06/2025 - 09:53:26	2.800,00	45.806.034/0001-06 - TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:53:59	1.288,20	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou prospecto. 19/09/2025 13:36:15
27/06/2025 - 09:54:21	1.720,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:57:25	1.680,00	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	Cancelado - Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação. 10/11/2025 13:27:54
27/06/2025 - 09:59:56	1.670,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 10:00:32	1.999,90	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido





0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/04/2025 - 07:47:29	3.898,40 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:35:33
30/04/2025 - 07:57:53	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 16:22:04
06/05/2025 - 14:03:48	6.760,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 16:10:12
24/06/2025 - 08:23:58	5.300,00 (proposta)	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:28:33
25/06/2025 - 14:57:10	3.753,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:19:09
25/06/2025 - 15:03:22	11.200,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:03:17
26/06/2025 - 09:43:26	8.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:58:17
26/06/2025 - 17:10:04	8.481,00 (proposta)	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:21:02
26/06/2025 - 17:36:58	3.617,28 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 25/07/2025 08:43:48
26/06/2025 - 17:56:05	4.592,91 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:46:37
27/06/2025 - 08:00:04	3.500,00 (proposta)	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:17:36
27/06/2025 - 09:51:13	3.898,39	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:21:02
27/06/2025 - 09:51:16	3.499,00	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:28:33
27/06/2025 - 09:53:13	5.400,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 16:10:12
27/06/2025 - 09:54:09	4.052,57	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:46:37
27/06/2025 - 09:54:43	4.500,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:58:17
27/06/2025 - 09:59:14	3.878,89	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:03:17
27/06/2025 - 09:59:17	3.878,88	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:21:02
27/06/2025 - 09:59:23	3.859,48	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:03:17
27/06/2025 - 09:59:26	3.859,47	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:21:02
27/06/2025 - 09:59:29	3.840,17	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:03:17
27/06/2025 - 09:59:32	3.840,16	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:21:02
27/06/2025 - 09:59:35	3.820,95	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:03:17
27/06/2025 - 09:59:37	3.820,94	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Cancelado - Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:21:02
27/06/2025 - 09:59:39	3.801,83	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - Após negociação não alcançou o preço médio do município. 30/07/2025 15:03:17
27/06/2025 - 10:00:10	3.450,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:19:09
27/06/2025 - 10:00:36	3.400,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:17:36
27/06/2025 - 10:00:37	3.449,00	08.335.448/0001-78 - Via Lumens Audio Video e Informática	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:28:33
27/06/2025 - 10:02:30	3.200,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:17:36





27/06/2025 - 10:04:09	3.100,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:17:36
27/06/2025 - 10:04:30	3.000,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:19:09
27/06/2025 - 10:04:59	2.990,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:17:36
27/06/2025 - 10:06:17	2.985,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade. 23/07/2025 15:19:09
27/06/2025 - 10:06:44	2.900,00	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:17:36
27/06/2025 - 10:59:57	2.719,86	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:17:36

0033 - Tablet 10 Polegadas Processador Velocidade do Processador 2GHz Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 10.5 (266.9mm) Resolucao (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Camera Camera Traseira - Resolucao 8.0 MP Cameras Traseiras - Foco Automatico Sim Camera Frontal - Resolucao 5.0MP Camera Traseira - Flash Nao Resolucao de Gravacao de Videos* FHD (1920 x 1080) @30fps Armazenamento/Memoria Memoria_(GB) 4 GB Armazenamento (GB) 64 GB Armazenamento Disponivel (GB) 47.5 GB Armazenamento Externo Suportado MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) Conectividade Versao de USB USB 2.0 Localizacao GPS, Glonass, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ovido Conexao 3.5mm Estereo (Padrao P2) Versao de MHL Nao Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versao de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Nao Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versao para PC) Sistema Operacional Android sistema operacional 11.0 (ou superior) Informacoes Gerais Cor Cinza Formato Tablet Sensores Acelerometro, Giroscopio, Geo Magnetico, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz Especificacoes Fisicas Dimensoes (AxLxP, mm) 161.9 x 246.8 x 6.9 Peso (g) 508 Bateria Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 7040...**

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/04/2025 - 07:47:29	2.424,48 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
30/04/2025 - 07:57:27	10.000,00 (proposta)	22.533.778/0001-07 - MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/05/2025 - 14:07:33	6.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERACAO	Válido
11/05/2025 - 15:47:10	2.500,00 (proposta)	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Válido
25/06/2025 - 14:46:32	2.460,00 (proposta)	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
25/06/2025 - 14:57:38	2.125,00 (proposta)	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
25/06/2025 - 15:03:45	4.800,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
25/06/2025 - 15:31:27	1.900,00 (proposta)	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
26/06/2025 - 09:43:41	6.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
26/06/2025 - 10:53:35	2.800,00 (proposta)	57.222.097/0001-02 - EXCELENCIA LICITACOES LTDA	Válido
26/06/2025 - 13:47:43	2.705,00 (proposta)	20.267.071/0001-62 - M & C VAREJO LTDA	Válido
26/06/2025 - 14:13:44	2.011,11 (proposta)	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:10:26	3.777,30 (proposta)	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
26/06/2025 - 17:37:47	1.150,11 (proposta)	42.227.100/0001-03 - SUELY HUBNER DE MIRANDA	Cancelado - Não apresentou o prospecto. 30/07/2025 16:31:39
26/06/2025 - 18:47:03	1.430,00 (proposta)	15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:18:04
26/06/2025 - 21:27:38	2.304,00 (proposta)	27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA - ME	Válido
26/06/2025 - 23:55:55	2.500,00 (proposta)	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	Válido
27/06/2025 - 02:28:08	1.530,00 (proposta)	41.087.715/0001-00 - EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 07:33:17	1.999,99 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido
27/06/2025 - 09:51:12	1.899,99	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido





27/06/2025 - 09:51:14	1.871,64	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:51:16	1.871,63	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:51:18	1.862,18	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:51:21	1.862,17	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:51:24	1.791,08	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:51:27	1.791,07	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:51:28	1.742,48	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:51:30	1.742,47	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:51:33	1.741,00	39.935.346/0001-17 - F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
27/06/2025 - 09:51:35	1.860,00	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:51:36	1.740,99	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:52:17	1.690,00	57.222.097/0001-02 - EXCELENCIA LICITACOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:52:20	1.730,00	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:52:25	1.729,99	45.523.823/0001-30 - GOLD COMERCIO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:53:25	3.960,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:53:35	3.100,00	20.121.311/0001-16 - W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Válido
27/06/2025 - 09:55:12	1.622,90	20.267.071/0001-62 - M & C VAREJO LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:55:14	2.500,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:20:34
27/06/2025 - 09:55:20	1.685,00	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:55:52	1.600,00	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:56:07	1.520,00	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:59:12	1.429,00	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	Válido
27/06/2025 - 09:59:12	1.140,00	15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	Cancelado - Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo. 23/07/2025 14:18:04
27/06/2025 - 09:59:18	1.519,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
27/06/2025 - 09:59:39	1.515,00	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
27/06/2025 - 09:59:42	1.514,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
27/06/2025 - 10:00:07	1.510,00	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
27/06/2025 - 10:00:13	1.509,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido
27/06/2025 - 10:00:53	1.489,00	31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Válido
27/06/2025 - 10:00:55	1.529,00	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação. 06/11/2025 10:26:09
27/06/2025 - 10:00:57	1.488,99	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------





0011	27/06/2025 - 14:41:38	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	LAVADORA ULTRASSÔNICA DIGITAL CD4862.pdf
0011	27/06/2025 - 14:41:47	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	ANVISA LAVADORA.pdf
0011	27/06/2025 - 14:41:56	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Manual CD-4862.pdf
0011	27/06/2025 - 14:42:08	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0011	27/06/2025 - 14:42:17	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA FINAL.pdf
0010	27/06/2025 - 14:44:15	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DOCUMENTOS.rar
0012	27/06/2025 - 14:45:01	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Habilitação.zip
0002	27/06/2025 - 14:47:06	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	MODELO PROPOSTA REALINHADA I.pdf
0002	27/06/2025 - 14:47:06	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	DOCUMENTOS.rar
0032	27/06/2025 - 14:49:09	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	SMART TV - 55 POLEGADAS LG.pdf
0025	27/06/2025 - 14:56:51	58.884.218/0001-36 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	MONITOR - SKUL_19.5.pdf
0019	27/06/2025 - 14:58:04	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	PROPOSTA REAJUSTADA - OFFICE HOME SOLUÇÕES -.pdf
0013	27/06/2025 - 14:58:15	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	PROPOSTA REAJUSTADA - OFFICE HOME SOLUÇÕES -.pdf
0024	27/06/2025 - 14:58:32	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	PROPOSTA REAJUSTADA - OFFICE HOME SOLUÇÕES -.pdf
0024	27/06/2025 - 14:59:23	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	catalogo-mogiflex.pdf
0028	27/06/2025 - 14:59:58	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	NOBREAK TS 1200VA SENOIDAL UNIVERSAL 1BS 7AH - TS SHARA.pdf
0018	27/06/2025 - 15:06:32	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	CARRO MACA.pdf
0005	27/06/2025 - 15:10:13	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	BANQUETA 70CM.pdf
0013	27/06/2025 - 15:16:08	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Estadiômetro Fixo _ Portátil - 5cm até 2m - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO.pdf
0019	27/06/2025 - 15:16:25	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Catálogo HTC-1064 - Mesa para massagem epóxi (1).pdf
0033	27/06/2025 - 15:19:48	15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	002 - Proposta 86590 - Assinada - 4.pdf
0033	27/06/2025 - 15:19:48	15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	001 - Habilitação 86590 - Assinado.pdf
0022	27/06/2025 - 15:20:32	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	ITEM 2.pdf
0022	27/06/2025 - 15:20:32	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	ITEM 3.pdf
0022	27/06/2025 - 15:20:32	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	ITEM 9.pdf
0022	27/06/2025 - 15:20:32	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	ITEM 22.pdf
0022	27/06/2025 - 15:20:32	53.438.403/0001-83 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	ITEM 24.pdf
0027	30/06/2025 - 08:08:53	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	DOCUMENTOS BD ATUAL.zip
0027	30/06/2025 - 08:08:53	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	000013_2024_proposta (1).pdf
0004	30/06/2025 - 08:18:13	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PE_13.2024.zip
0027	30/06/2025 - 08:18:25	32.109.914/0001-81 - bd informática Itda	NOTEBOOK LENOVO V15 I3 8GB 256 GB 11 PRO 36 M.pdf
0031	30/06/2025 - 10:44:12	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	DOMINGOS MARTINS 013.2025 CAZELE.zip
0009	30/06/2025 - 10:45:19	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	DOMINGOS MARTINS 013.2025 CAZELE.zip
0016	30/06/2025 - 10:47:02	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	DOMINGOS MARTINS 013.2025 CAZELE.zip

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a82-b67d-4ae8dedb99dd
 Documentos Diversos Nº 012318/2025





0030	30/06/2025 - 11:32:52	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	proposta_comercial Domingos Martins.pdf
0030	30/06/2025 - 11:32:52	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	DOCS HABILITACAO VIDEO.pdf
0030	30/06/2025 - 11:32:52	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Ficha Técnica - LCDB-4000HD-AN.pdf
0030	30/06/2025 - 11:32:52	50.445.599/0001-45 - K2M MAQUINAS LTDA	Declaração Domingos Martins.pdf
0007	30/06/2025 - 12:29:18	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M CARREGA.zip
0015	30/06/2025 - 12:29:27	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M CARREGA.zip
0021	30/06/2025 - 12:29:36	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOCUMENTOS M CARREGA.zip
0001	23/07/2025 - 15:56:55	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	READEQUADA - DOMINGOS MARTINS.zip
0025	23/07/2025 - 16:05:40	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	LOTE 25 - Monitor 19 GBT M19B.pdf
0028	24/07/2025 - 10:05:18	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	NOBREAKS 1200.pdf
0028	24/07/2025 - 10:05:18	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	PAINEL_DE SENHA.pdf
0026	24/07/2025 - 10:44:10	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CATALOGO NEGATOSCOPIO 01 CORPO.pdf
0025	24/07/2025 - 11:02:26	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	LOTE 25 - Monitor 19 GBT M19B (1).pdf
0004	24/07/2025 - 11:07:03	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DOCUMENTOS.zip
0007	24/07/2025 - 11:11:54	10.696.551/0001-95 - HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO.pdf
0006	24/07/2025 - 11:50:42	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	DOCUMENTOS.zip
0030	24/07/2025 - 13:10:42	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Projetor BenQ MS550 3600 Lumens - Hayamax.pdf
0030	24/07/2025 - 14:23:24	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	DOMINGOS MARTINS PROPOSTA READEQUADA COM CATALOGO PDF.pdf
0033	30/07/2025 - 17:26:50	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	DOCUMENTOS JONAS BADIN SILVEIRA INFORMATICA ME - 000013 2024.zip
0027	31/07/2025 - 07:43:59	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	FT_VAIO_FE16_VJFE69F11X-B0531H - 3344798_rev0..pdf
0033	31/07/2025 - 11:05:35	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	A9+ 64GB 5G.pdf
0002	31/07/2025 - 14:13:36	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	ARMARIO DE AÇO PDF.pdf
0002	31/07/2025 - 14:21:58	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	DOMINGOS MARTINS NOVA PROPOSTA.pdf
0030	09/09/2025 - 12:02:03	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	PROPOSTA READEQUADA 000013 2024 ITEM 0030 E FOLDER.pdf
0004	09/09/2025 - 14:06:39	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOCS DOMINGOS MARTINS.zip
0004	09/09/2025 - 14:06:39	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA READEQUADA.zip
0031	19/09/2025 - 14:45:18	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	DOMINGOS MARTINS FR600.zip
0028	23/09/2025 - 15:01:21	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	HABILITAÇÃO.zip
0028	23/09/2025 - 15:01:37	27.133.528/0001-95 - 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA	Proposta Comercial.pdf
0028	01/10/2025 - 10:10:21	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	ITEM 28 - Nobreak Intelbras Attiv 1200VA Bivolt.pdf
0031	01/10/2025 - 10:14:06	48.658.655/0001-88 - FADINI SOLUCOES LTDA	ITEM 31 - PURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST STAR BRANCO - Everest.pdf
0027	08/10/2025 - 15:23:37	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	HABILITAÇÃO.rar
0004	08/10/2025 - 15:29:09	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOCS ATUALIZADOS.zip
0027	08/10/2025 - 15:30:38	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROPOSTA MAQ.pdf

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e94db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





0011	08/10/2025 - 15:31:02	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0011	08/10/2025 - 15:31:14	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	PROPOSTA_FINAL.pdf
0012	08/10/2025 - 15:37:22	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Habilitação e Proposta.zip
0030	09/10/2025 - 10:05:25	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	DOCUMENTOS JONAS BADIN SILVEIRA INFORMATICA ME - 00013.zip
0015	09/10/2025 - 10:29:14	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REALINHADA.zip
0021	09/10/2025 - 10:29:21	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REALINHADA.zip
0026	09/10/2025 - 10:29:37	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REALINHADA.zip
0001	09/10/2025 - 11:48:20	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	READEQUADA - DOMINGOS MARTINS.zip
0004	06/11/2025 - 11:10:26	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOCS E ANEXOS.zip
0015	06/11/2025 - 13:20:06	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0021	06/11/2025 - 13:20:17	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0026	06/11/2025 - 13:20:29	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROPOSTA AJUSTADA.pdf
0004	06/11/2025 - 13:47:00	10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANEXO VIII.pdf
0001	06/11/2025 - 14:03:41	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip
0010	06/11/2025 - 17:45:24	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DOCUMENTOS NOVOS.zip
0002	06/11/2025 - 19:20:12	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	CAZELE DOMINGOS MARTINS 013.2025.zip
0009	06/11/2025 - 19:20:46	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	CAZELE DOMINGOS MARTINS 013.2025.zip
0016	06/11/2025 - 19:21:19	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	CAZELE DOMINGOS MARTINS 013.2025.zip
0025	06/11/2025 - 20:19:04	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Domingos Martins monitor.zip
0030	07/11/2025 - 08:05:21	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	CND FALENCIA JONAS BADIN SILVEIRA INFORMATICA ME.pdf
0030	07/11/2025 - 08:05:33	22.368.638/0001-12 - JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	CND ESTADUAL.pdf
0031	10/11/2025 - 14:29:05	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PURIFICADOR de ÁGUA GELADA E NATURAL SOFT SLIM BRANCO.pdf
0008	11/11/2025 - 09:48:31	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	CADEIRA FIXA.pdf
0008	11/11/2025 - 09:48:31	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	CAZELE DOMINGOS MARTINS NOVA PROP.READEQUADA 013.2025.pdf
0005	13/11/2025 - 11:50:58	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CATALOGO - MOCHO INOX-LIFENOX.pdf
0008	13/11/2025 - 15:38:34	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	LORENZZO INDUSTRIAL CADEIRA FIX.zip
0024	21/11/2025 - 08:35:32	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CATALOGO - MOCHO A GAS RENAFLEX.pdf
0025	27/11/2025 - 14:44:32	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MONITOR LED 21.5 BRAZILPC M22WRX PRETO WIDESCREEN - BrazilPC.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe





23/07/2025 - 14:21:59

FADINI SOLUCOES LTDA

48.658.655/0001-88

Item 0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Possui circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura constante e evita picos de energia. seu ciclo declimatizacão inverter pode gerar ate 60% mais economia.tecnologia inverter com inversor de frequencia ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar seo ambiente precisa de menos refrigeracao ou aquecimento.issó regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. o aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente. economico esustentavel: classificacão a procel. serpentina em cobre:tubos 100% em cobre,painel de led: painel com iluminacão em led suave. especificacão tecnica: ciclo: frio;tecnologia: inverter; gas refrigerante: r-410a; area do ambiente (m²): 20;voltagem (v): 220; classificacão energetica inmetro: a; capacidade de refrigeracão(btu/h): 12.000; capacidade de refrigeracão (kwh/h): 3,52;potencia eletrica consumida refrigeracão (w): 896; vazão de ar (m³/min): 9,16; nível de ruído da unidade interna(dba): 42; nível de ruído da unidade externa (dba): 42;funções: timer, swing, sleep, screen, health, clean, feeling, strong e speed; conexão da tubulação líquida (mm): 6,35(1/4); conexão da tubulação gas (mm): 12,70 (1/2);comprimento maximo da tubulação (m): 15; desnível maximo(m): 5; serpentina da condensadora: cobre; unidade internaevaporadora (sem embalagem) (lxaxpxmm): 750x200x285;unidade externa condensadora (sem embalagem) (lxaxpxmm)*: 760x545x310; peso líquido unidade interna (kg): 8;peso líquido unidadeexterna(kg): 25,5 origem: nacional. voltagem: 220v monofásico. marca de referencia: agrattoou similar.

Desclassificação: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.

06/11/2025 - 10:26:09

FADINI SOLUCOES LTDA

48.658.655/0001-88

Item 0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Possui circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura constante e evita picos de energia. seu ciclo declimatizacão inverter pode gerar ate 60% mais economia.tecnologia inverter com inversor de frequencia ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar seo ambiente precisa de menos refrigeracao ou aquecimento.issó regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. o aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente. economico esustentavel: classificacão a procel. serpentina em cobre:tubos 100% em cobre,painel de led: painel com iluminacão em led suave. especificacão tecnica: ciclo: frio;tecnologia: inverter; gas refrigerante: r-410a; area do ambiente (m²): 20;voltagem (v): 220; classificacão energetica inmetro: a; capacidade de refrigeracão(btu/h): 12.000; capacidade de refrigeracão (kwh/h): 3,52;potencia eletrica consumida refrigeracão (w): 896; vazão de ar (m³/min): 9,16; nível de ruído da unidade interna(dba): 42; nível de ruído da unidade externa (dba): 42;funções: timer, swing, sleep, screen, health, clean, feeling, strong e speed; conexão da tubulação líquida (mm): 6,35(1/4); conexão da tubulação gas (mm): 12,70 (1/2);comprimento maximo da tubulação (m): 15; desnível maximo(m): 5; serpentina da condensadora: cobre; unidade internaevaporadora (sem embalagem) (lxaxpxmm): 750x200x285;unidade externa condensadora (sem embalagem) (lxaxpxmm)*: 760x545x310; peso líquido unidade interna (kg): 8;peso líquido unidadeexterna(kg): 25,5 origem: nacional. voltagem: 220v monofásico. marca de referencia: agrattoou similar.

Não enviou os documentos de habilitação.

27/06/2025 - 14:56:20

NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA

58.884.218/0001-36

Item 0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Possui circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura constante e evita picos de energia. seu ciclo declimatizacão inverter pode gerar ate 60% mais economia.tecnologia inverter com inversor de frequencia ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar seo ambiente precisa de menos refrigeracao ou aquecimento.issó regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. o aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente. economico esustentavel: classificacão a procel. serpentina em cobre:tubos 100% em cobre,painel de led: painel com iluminacão em led suave. especificacão tecnica: ciclo: frio;tecnologia: inverter; gas refrigerante: r-410a; area do ambiente (m²): 20;voltagem (v): 220; classificacão energetica inmetro: a; capacidade de refrigeracão(btu/h): 12.000; capacidade de refrigeracão (kwh/h): 3,52;potencia eletrica consumida refrigeracão (w): 896; vazão de ar (m³/min): 9,16; nível de ruído da unidade interna(dba): 42; nível de ruído da unidade externa (dba): 42;funções: timer, swing, sleep, screen, health, clean, feeling, strong e speed; conexão da tubulação líquida (mm): 6,35(1/4); conexão da tubulação gas (mm): 12,70 (1/2);comprimento maximo da tubulação (m): 15; desnível maximo(m): 5; serpentina da condensadora: cobre; unidade internaevaporadora (sem embalagem) (lxaxpxmm): 750x200x285;unidade externa condensadora (sem embalagem) (lxaxpxmm)*: 760x545x310; peso líquido unidade interna (kg): 8;peso líquido unidadeexterna(kg): 25,5 origem: nacional. voltagem: 220v monofásico. marca de referencia: agrattoou similar.

Desclassificação: Pediu desclassificação informando que: o setor responsável não cotoou o produto com a instalação inclusa.

06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI

40.810.592/0001-21

Item 0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Possui circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura constante e evita picos de energia. seu ciclo declimatizacão inverter pode gerar ate 60% mais economia.tecnologia inverter com inversor de frequencia ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar seo ambiente precisa de menos refrigeracao ou aquecimento.issó regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. o aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente. economico esustentavel: classificacão a procel. serpentina em cobre:tubos 100% em cobre,painel de led: painel com iluminacão em led suave. especificacão tecnica: ciclo: frio;tecnologia: inverter; gas refrigerante: r-410a; area do ambiente (m²): 20;voltagem (v): 220; classificacão energetica inmetro: a; capacidade de refrigeracão(btu/h): 12.000; capacidade de refrigeracão (kwh/h): 3,52;potencia eletrica consumida refrigeracão (w): 896; vazão de ar (m³/min): 9,16; nível de ruído da unidade interna(dba): 42; nível de ruído da unidade externa (dba): 42;funções: timer, swing, sleep, screen, health, clean, feeling, strong e speed; conexão da tubulação líquida (mm): 6,35(1/4); conexão da tubulação gas (mm): 12,70 (1/2);comprimento maximo da tubulação (m): 15; desnível maximo(m): 5; serpentina da condensadora: cobre; unidade internaevaporadora (sem embalagem) (lxaxpxmm): 750x200x285;unidade externa condensadora (sem embalagem) (lxaxpxmm)*: 760x545x310; peso líquido unidade interna (kg): 8;peso líquido unidadeexterna(kg): 25,5 origem: nacional. voltagem: 220v monofásico. marca de referencia: agrattoou similar.

Não enviou os documentos de habilitação.





23/07/2025 - 14:11:24	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	Item 0002 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas;comchave, confeccionado em chapa 24, 2,portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borrachaprotetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a xl x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza.marca de referencia: pandin ou similar.)
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.

10/11/2025 - 13:27:54	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83
-----------------------	--	--------------------

Item 0002 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas;comchave, confeccionado em chapa 24, 2,portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borrachaprotetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a xl x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza.marca de referencia: pandin ou similar.)

Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.

30/07/2025 - 16:28:52	MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97
-----------------------	-----------------	--------------------

Item 0002 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas;comchave, confeccionado em chapa 24, 2,portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borrachaprotetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a xl x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza.marca de referencia: pandin ou similar.)

Desclassificação: Não apresentou o prospecto.

06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30
-----------------------	---------------------------	--------------------

Item 0002 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas;comchave, confeccionado em chapa 24, 2,portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borrachaprotetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a xl x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza.marca de referencia: pandin ou similar.)

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21
-----------------------	-----------------------------------	--------------------

Item 0002 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS Com 2 portas;comchave, confeccionado em chapa 24, 2,portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis a cada 50mm; pes com ponteiras de borrachaprotetoras; capacidade por prateleira: 30kg. dimensões externas: a x l x p 1980mm x 90mm x 400mm; dimensões internas: a xl x p 1880mm x 895mm x 375mm, cor cinza.marca de referencia: pandin ou similar.)

Não enviou os documentos de habilitação.

19/11/2025 - 09:19:46	M.C. INFORMATICA LTDA	09.299.377/0001-68
-----------------------	-----------------------	--------------------

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos correddicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 13:27:54	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83
-----------------------	--	--------------------

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos correddicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.

19/11/2025 - 09:04:40	CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60
-----------------------	-------------------	--------------------

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos correddicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Desclassificação: Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio.

19/11/2025 - 10:13:00	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52
-----------------------	------------------------------	--------------------

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos correddicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Desclassificação: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.

19/11/2025 - 10:35:34	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45
-----------------------	-------------------------	--------------------

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos correddicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.





Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

13/11/2025 - 11:08:53 MHF MOVEIS LTDA 57.109.731/0001-97

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Desclassificação: Não apresentou prospecto.

19/11/2025 - 09:33:51 A P N NASCIMENTO 07.086.548/0001-45
MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

06/11/2025 - 10:23:53 OFFICE HOME SOLUÇOES 45.685.333/0001-30
LTDA

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Não enviou os documentos de habilitação.

19/11/2025 - 10:24:50 TECNOMED COMERCIO E 45.806.034/0001-06
SERVICOS LTDA

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

19/11/2025 - 10:47:51 D3 Jf Empreendimentos 10.921.809/0001-00
Comerciais Ltda

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

19/11/2025 - 09:48:50 MAQFORT MAQUINAS E 07.354.555/0001-80
EQUIPAMENTOS EIRELI

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Desclassificação: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.

19/11/2025 - 10:59:28 A M SOSSAI PRODUTOS E 57.921.618/0001-01
SERVICOS

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

19/11/2025 - 11:13:58 SUELY HUBNER DE 42.227.100/0001-03
MIRANDA

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montável, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço 24 (0,60mm), frente das gavetas em aço chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho ofício opcional. itens de série: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. acompanha kit pe regulável. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostática a po (tinta híbrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referência: pandin ou similar.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.





19/11/2025 - 11:25:51	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montavel, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho oficio opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostatica a po (tinta hibrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.
-----------------------	---------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

19/11/2025 - 11:35:50 B2 COMERCIAL LTDA 58.097.638/0001-72

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montavel, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho oficio opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostatica a po (tinta hibrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Desclassificação: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.

06/11/2025 - 10:20:34 CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montavel, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho oficio opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostatica a po (tinta hibrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Não enviou os documentos de habilitação.

19/11/2025 - 11:46:15 MACEDO & SANTOS
IMPORTACAO,
DISTRIBUICAO E
COMERCIO LTDA 22.533.778/0001-07

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montavel, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho oficio opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostatica a po (tinta hibrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

19/11/2025 - 10:00:20 D.S.E. INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS DE
ACO LTDA 15.318.347/0001-54

Item 0003 - ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS produto totalmente montavel, estrutura em chapa24 (0,60mm), corpo das gavetas na cor cinza cristal em aco 24 (0,60mm), frente das gavetas em aco chapa 24 (0,60mm), 40 a 50 pastas ou 55kg por gaveta. desliza por trilhos corredicas com esferas. aparador para fichas tamanho oficio opcional. itens de serie: porta etiquetas na frente da gaveta, puxador estampado na frente da gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale com 2 chaves e fechamento simultaneo das gavetas. acompanha kit pe regulavel. gabinete, frente e corpo das gavetas: pintura eletrostatica a po (tinta hibrida) na cor cinza cristal). medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. marca de referencia: pandin ou similar.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

26/08/2025 - 11:07:51 AMB DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA 37.885.137/0001-80

Item 0004 - AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termoresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipamento deve ser produzido dentro dos mais rigidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutencao preventiva e monitoramento biologico. Relatorio dos parametros dos ciclos de esterilizacao salvo em pen drive (pdf). Atualizacao de software por meio da porta USB. Sistema de diagnostico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plasticos e Algodao / Kit Cirurgico e Tecidos / Liquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicacao de falta de agua no reservatorio. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. 2 anos de garantia. Largura 40.00 cm. Altura 40.00 cm. Comprimento 60.00 cm. Peso 20.00 g. Marca de referencia: Cristofoli ou similar.

Desclassificação: Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo.

23/07/2025 - 14:22:15 ITAPEMED IMPORTADORA 54.322.844/0001-88
E EXPORTADORA DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

Item 0004 - AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termoresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipamento deve ser produzido dentro dos mais rigidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutencao preventiva e monitoramento biologico. Relatorio dos parametros dos ciclos de esterilizacao salvo em pen drive (pdf). Atualizacao de software por meio da porta USB. Sistema de diagnostico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plasticos e Algodao / Kit Cirurgico e Tecidos / Liquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicacao de falta de agua no reservatorio. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. 2 anos de garantia. Largura 40.00 cm. Altura 40.00 cm. Comprimento 60.00 cm. Peso 20.00 g. Marca de referencia: Cristofoli ou similar.

Desclassificação: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





29/08/2025 - 09:07:22	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0004 - AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipamento deve ser produzido dentro dos mais rigidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutencao preventiva e monitoramento biologico. Relatorio dos parametros dos ciclos de esterilizacao salvo em pen drive (pdf). Atualizacao de software por meio da porta USB. Sistema de diagnostico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plasticos e Algodao / Kit Cirurgico e Tecidos / Liquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em aluminio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicacao de falta de agua no reservatorio. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. 2 anos de garantia. Largura 40.00 cm. Altura 40.00 cm. Comprimento 60.00 cm. Peso 20.00 g. Marca de referencia: Cristofoli ou similar.
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: Não apresentou o prospecto.

09/09/2025 - 11:04:57	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0004 - AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipamento deve ser produzido dentro dos mais rigidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutencao preventiva e monitoramento biologico. Relatorio dos parametros dos ciclos de esterilizacao salvo em pen drive (pdf). Atualizacao de software por meio da porta USB. Sistema de diagnostico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plasticos e Algodao / Kit Cirurgico e Tecidos / Liquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em aluminio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicacao de falta de agua no reservatorio. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. 2 anos de garantia. Largura 40.00 cm. Altura 40.00 cm. Comprimento 60.00 cm. Peso 20.00 g. Marca de referencia: Cristofoli ou similar.
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Não enviou prospecto.

06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0004 - AUTOCLAVE 54 LITROS Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipamento deve ser produzido dentro dos mais rigidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve conter porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutencao preventiva e monitoramento biologico. Relatorio dos parametros dos ciclos de esterilizacao salvo em pen drive (pdf). Atualizacao de software por meio da porta USB. Sistema de diagnostico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plasticos e Algodao / Kit Cirurgico e Tecidos / Liquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em aluminio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possuir indicacao de falta de agua no reservatorio. Contar com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. 2 anos de garantia. Largura 40.00 cm. Altura 40.00 cm. Comprimento 60.00 cm. Peso 20.00 g. Marca de referencia: Cristofoli ou similar.
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	---

Não enviou os documentos de habilitação.

10/11/2025 - 13:30:01	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	Item 0005 - BANQUETA ALTA SEM ENCOSTO Material da Estrutura: Aco 3/4. Acabamento do Assento: Corino. Altura Total do Assento ate ochoao: 70 cm. Diametro do Assento: 29 cm. Assento confortavel com espuma de 20 mm deespessura. Estrutura: Pintura Epoxi Preto. Cor: Preto
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
13/11/2025 - 11:09:23			
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA			
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
13/11/2025 - 11:09:23			
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA			
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
06/11/2025 - 10:20:34			
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI			
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
06/11/2025 - 10:20:34			
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI			
Não enviou os documentos de habilitação.			
23/07/2025 - 14:23:14			
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
Desclassificação: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.			
06/11/2025 - 10:23:16			
HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:53			
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA			
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 11:46:03			
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
Desclassificação: Considerando que o prazo de validade da proposta expirou, aceitamos o pedido de desclassificação do item feito pela empresa VIVAMED via chat.			

Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg



10/11/2025 - 13:15:06	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 13:39:50	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 13:56:25	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
07/11/2025 - 11:44:28	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Desclassificação: Pediu desclassificação informando que o Biombo solicitado é Triplo, e foi ofertado na proposta o duplo.			
10/11/2025 - 14:08:26	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 14:23:24	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Não enviou os documentos de habilitação.			
10/11/2025 - 14:36:50	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	Item 0006 - BIOMBO triplo, estrutura em aco carbono, medidas maximas montada 1,80cm x 182 cm (A x C); medida maxima fechado 1,80cm x 62cm (A x C), revestimento em pintura epoxi, cortina de tecido em algodao cru pesado; apoio de base fixa e rodinhas; peso maximo do produto 10 Kg
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 13:30:29	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
06/11/2025 - 10:23:16	HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).
Não enviou os documentos de habilitação.			
10/11/2025 - 13:56:34	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 14:08:37	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 14:23:31	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 14:36:57	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
23/07/2025 - 14:12:13	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.

10/11/2025 - 14:49:34 MACEDO & SANTOS 22.533.778/0001-07
IMPORTACAO,
DISTRIBUICAO E
COMERCIO LTDA

Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

06/11/2025 - 10:20:34 CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0007 - BRACADEIRA PARA INJECAO (construida em triple 25 x25 estrutura em tubo de aco 7/8 e tubos pintados, haste em tubos 3/4 cromado, concha em inox revestida em corano preto, altura regulavel, atraves do manipulo tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica a po).

Não enviou os documentos de habilitação.

10/11/2025 - 13:27:54 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 53.438.403/0001-83

Item 0008 - CADEIRA fixa / secretaria / estrutura 04 pes / estofado:courino pretoprofundidade 0,57 mlargura 0,44 maltura 0,84 massento 0,44x0,40 maltura do chao ao assento 0,47 mencosto 0,35x0,28 mbase fixa pretacor pretapeso maximo suportado 120 kg

Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:23:53 OFFICE HOME SOLUCOES LTDA 45.685.333/0001-30

Item 0008 - CADEIRA fixa / secretaria / estrutura 04 pes / estofado:courino pretoprofundidade 0,57 mlargura 0,44 maltura 0,84 massento 0,44x0,40 maltura do chao ao assento 0,47 mencosto 0,35x0,28 mbase fixa pretacor pretapeso maximo suportado 120 kg

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:23:16 HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP 10.696.551/0001-95

Item 0008 - CADEIRA fixa / secretaria / estrutura 04 pes / estofado:courino pretoprofundidade 0,57 mlargura 0,44 maltura 0,84 massento 0,44x0,40 maltura do chao ao assento 0,47 mencosto 0,35x0,28 mbase fixa pretacor pretapeso maximo suportado 120 kg

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:20:34 CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0008 - CADEIRA fixa / secretaria / estrutura 04 pes / estofado:courino pretoprofundidade 0,57 mlargura 0,44 maltura 0,84 massento 0,44x0,40 maltura do chao ao assento 0,47 mencosto 0,35x0,28 mbase fixa pretacor pretapeso maximo suportado 120 kg

Não enviou os documentos de habilitação.

10/11/2025 - 13:27:54 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 53.438.403/0001-83

Item 0009 - CADEIRA GIRATORIA Com regulagem de altura, estofada com bracos, (confeccionada em espuma injetada com assento e encosto em courvin cor preta, sem costura, base pistao a gas com rodizios, com duplo giro em poliuretano e com esfera de aco na parte interna dos rodizios. assento confeccionado em compensado de 14 mm de espessura arredondada e para baixo como determina a nr17, medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), dotada de mecanismos amortecedor e regulador do assento de altura milimetrico a gas e de profundidade com alavanca e regulagem vertical e horizontal, inclusive dos bracos. nao ha qualquer costura. garantia total minima de 12(meses), contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega do produto. em conformidade com as normas do ministerio do trabalho pela nr 17 e com os parametros ergonomicos previstos pela abnt -associacao brasileira de normas tecnicas. marca de referencia: alflex ou similar)

Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:23:53 OFFICE HOME SOLUCOES LTDA 45.685.333/0001-30

Item 0009 - CADEIRA GIRATORIA Com regulagem de altura, estofada com bracos, (confeccionada em espuma injetada com assento e encosto em courvin cor preta, sem costura, base pistao a gas com rodizios, com duplo giro em poliuretano e com esfera de aco na parte interna dos rodizios. assento confeccionado em compensado de 14 mm de espessura arredondada e para baixo como determina a nr17, medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), dotada de mecanismos amortecedor e regulador do assento de altura milimetrico a gas e de profundidade com alavanca e regulagem vertical e horizontal, inclusive dos bracos. nao ha qualquer costura. garantia total minima de 12(meses), contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega do produto. em conformidade com as normas do ministerio do trabalho pela nr 17 e com os parametros ergonomicos previstos pela abnt -associacao brasileira de normas tecnicas. marca de referencia: alflex ou similar)

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:20:34 CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0009 - CADEIRA GIRATORIA Com regulagem de altura, estofada com bracos, (confeccionada em espuma injetada com assento e encosto em courvin cor preta, sem costura, base pistao a gas com rodizios, com duplo giro em poliuretano e com esfera de aco na parte interna dos rodizios. assento confeccionado em compensado de 14 mm de espessura arredondada e para baixo como determina a nr17, medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm (l x p x a), dotada de mecanismos amortecedor e regulador do assento de altura milimetrico a gas e de profundidade com alavanca e regulagem vertical e horizontal, inclusive dos bracos. nao ha qualquer costura. garantia total minima de 12(meses), contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega do produto. em conformidade com as normas do ministerio do trabalho pela nr 17 e com os parametros ergonomicos previstos pela abnt -associacao brasileira de normas tecnicas. marca de referencia: alflex ou similar)

Não enviou os documentos de habilitação.





06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI 40.810.592/0001-21

Item 0010 - CADEIRA ODONTOLOGICA composto por: CADEIRA ODONTOLOGICA, Com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Base construída em aço, protegida por debrum antiderrapante. Encosto de cabeça anatômico,removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulado. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulado com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática construída em latão banhado com níquel químico trazendo durabilidade e visando evitar falhas nas canetas. Suporte das pontas individual construído em ABS de alto impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estriás, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com fotopolimerizador led de 1200 mw/cm²...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI 40.810.592/0001-21

Item 0011 - CUBA DE ULTRASSOM Deve ter frequencia mínima de 35000 HZ e ondas ultrassonicas uniformemente distribuidas no interior do tanque. Possibilidade de trabalhar com agua aquecida. Capacidade mínima 6 (seis) litros. Deve possuir iluminacao interna da cuba para melhor visualizacao do material. Deve possuir valvula de drenagem. O tanque deve ser em aço inoxidável.

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:23:53

OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA 45.685.333/0001-30

Item 0012 - DETECTOR FETAL Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alto desempenho e Bateria Recarregavel. Sonar Doppler com visor de funções vitais. Compacto, leve e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Características Técnicas Sensibilidade a partir de 10 12 semanas Tamanho máximo 135 x 95 x 35 mm Peso aproximado de 200 gramas Visor LCD 45 x 25 mm aproximadamente Desempenho FHR (faixa de medicação) 50-240 bpm aproximadamente Alimentação por Bateria recarregável e carregador integrado Garantia de 1 ano pelo fabricante

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:26:09

FADINI SOLUÇOES LTDA 48.658.655/0001-88

Item 0012 - DETECTOR FETAL Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alto desempenho e Bateria Recarregavel. Sonar Doppler com visor de funções vitais. Compacto, leve e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Características Técnicas Sensibilidade a partir de 10 12 semanas Tamanho máximo 135 x 95 x 35 mm Peso aproximado de 200 gramas Visor LCD 45 x 25 mm aproximadamente Desempenho FHR (faixa de medicação) 50-240 bpm aproximadamente Alimentação por Bateria recarregável e carregador integrado Garantia de 1 ano pelo fabricante

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI 40.810.592/0001-21

Item 0012 - DETECTOR FETAL Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alto desempenho e Bateria Recarregavel. Sonar Doppler com visor de funções vitais. Compacto, leve e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento. Características Técnicas Sensibilidade a partir de 10 12 semanas Tamanho máximo 135 x 95 x 35 mm Peso aproximado de 200 gramas Visor LCD 45 x 25 mm aproximadamente Desempenho FHR (faixa de medicação) 50-240 bpm aproximadamente Alimentação por Bateria recarregável e carregador integrado Garantia de 1 ano pelo fabricante

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:23:53

OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA 45.685.333/0001-30

Item 0013 - ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituído de uma única peça, sem necessidades de encaixe ou de transportar várias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, não requer nenhum tipo de instalação. Acompanha laudo de aferição por rastreabilidade, garantindo a precisão do equipamento. Sua haste de medição é dobrável e seu tripe de apoio retrátil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Técnica: Amplitude de Medição: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolução: milímetros. Materia Prima: Alumínio. Itens Inclusos: 01 Estadiômetro Portátil, 01 Manual do usuário, 01 Laudo de aferição, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de aferição dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisão. O equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referência: Sanny ou similar

Não enviou os documentos de habilitação.





10/11/2025 - 13:31:09	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	Item 0013 - ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituido de uma unica peca, sem necessidades de encaixe ou de transportar varias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, nao requer nenhum tipo de instalacao. Acompanha laudo de afericao por rastreabilidade, garantindo a precisao do equipamento. Sua haste de medicao dobravel e seu tripe de apoio retratil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Tecnica: Amplitude de Medicao: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolucao: milimetros. Materia Prima: Aluminio. Itens Inclusos: 01 Estadiometro Portatil, 01 Manual do usuario, 01 Laudo de afericao, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de afericao dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisao. equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referencia: Sanny ou similar
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
13/11/2025 - 11:10:56	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	Item 0013 - ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituido de uma unica peca, sem necessidades de encaixe ou de transportar varias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, nao requer nenhum tipo de instalacao. Acompanha laudo de afericao por rastreabilidade, garantindo a precisao do equipamento. Sua haste de medicao dobravel e seu tripe de apoio retratil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Tecnica: Amplitude de Medicao: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolucao: milimetros. Materia Prima: Aluminio. Itens Inclusos: 01 Estadiometro Portatil, 01 Manual do usuario, 01 Laudo de afericao, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de afericao dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisao. equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referencia: Sanny ou similar
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0013 - ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituido de uma unica peca, sem necessidades de encaixe ou de transportar varias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, nao requer nenhum tipo de instalacao. Acompanha laudo de afericao por rastreabilidade, garantindo a precisao do equipamento. Sua haste de medicao dobravel e seu tripe de apoio retratil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Tecnica: Amplitude de Medicao: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolucao: milimetros. Materia Prima: Aluminio. Itens Inclusos: 01 Estadiometro Portatil, 01 Manual do usuario, 01 Laudo de afericao, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de afericao dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisao. equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referencia: Sanny ou similar
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
19/11/2025 - 09:05:09	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	Item 0013 - ESTADIOMETRO PORTATIL PERSONAL Constituido de uma unica peca, sem necessidades de encaixe ou de transportar varias partes do equipamento, podendo ser transportado e utilizado em qualquer local, nao requer nenhum tipo de instalacao. Acompanha laudo de afericao por rastreabilidade, garantindo a precisao do equipamento. Sua haste de medicao dobravel e seu tripe de apoio retratil, favorecendo seu transporte e armazenamento. Ficha Tecnica: Amplitude de Medicao: 115 cm a 210 cm (2,10 metros). Resolucao: milimetros. Materia Prima: Aluminio. Itens Inclusos: 01 Estadiometro Portatil, 01 Manual do usuario, 01 Laudo de afericao, 01 Bolsa para transporte. Acompanha laudo de afericao dimensional da escala do equipamento, garantindo sua precisao. equipamento foi criado e desenvolvido pela American Medical do Brasil, sendo devidamente registrado junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marca de referencia: Sanny ou similar
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
27/06/2025 - 14:59:04	SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo immetro: Sim Tipo de Selo immetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar
Desclassificação: Pediu desclassificação informando que foi identificado um erro de cotação.			
23/07/2025 - 15:46:26	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo immetro: Sim Tipo de Selo immetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar
Desclassificação: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.			
27/06/2025 - 15:02:39	FADINI SOLUCOES LTDA	48.658.655/0001-88	Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo immetro: Sim Tipo de Selo immetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar





Desclassificação: Após negociação não alcançou o preço médio.

06/11/2025 - 10:26:09 FADINI SOLUCOES LTDA 48.658.655/0001-88

Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado.
CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar

Não enviou os documentos de habilitação.

30/07/2025 - 15:01:54 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA 51.502.384/0001-81

Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado.
CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar

Desclassificação: Após negociação não alcançou o preço médio do município.

30/07/2025 - 15:32:24 EMPREENDIMENTOS WG LTDA 52.994.933/0001-45

Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado.
CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar

Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

30/07/2025 - 15:17:31 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO 53.216.036/0001-73

Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado.
CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar

Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

30/07/2025 - 15:43:34 NVEW SOLUCOES LTDA 55.561.607/0001-32

Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado.
CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar

Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

23/07/2025 - 15:22:26 SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA 56.210.262/0001-35

Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado.
CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar

Desclassificação: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.

23/07/2025 - 14:24:13 B2 COMERCIAL LTDA 58.097.638/0001-72

Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem um grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado.
CARACTERISTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo inmetro: Sim Tipo de Selo inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar

Desclassificação: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.





30/07/2025 - 15:57:08	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem uma grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERÍSTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar
25/07/2025 - 08:33:52	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem uma grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERÍSTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar
Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem uma grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERÍSTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar
Desclassificação: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.			
06/11/2025 - 10:23:16	HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	Item 0014 - FERRO ELETTRICO Ferro de passar roupas a seco, VFA1110 1100W 220V Produto novo, original, com garantia de 2 anos e a pronta entrega! Base em alumínio polido. Desamassa os tecidos mais difíceis. 7 níveis de temperatura que ajusta de acordo com o tipo de tecido. Com design tradicional e cabo anatômico o Ferro Extra Leve vfa 1110 (a seco) tem uma grande área de base, poupa-botoes e controle de temperatura frontal, e o Ferro mais quente do Mercado. CARACTERÍSTICAS: Modelo: vfa 1110 Potencia: 1100 Watts Frequencia: 50/60 Hz Fio: 1,66 metros Dimensões Aproximadas: 13 x 25 x 13 cm (CxLxA) Peso Líquido Aproximado (kg): 0,880 Kg Peso Bruto Aproximado: 0,910 Kg Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Segurança Compulsória Garantia: Fabricante: 2 Anos ITENS INCLUSOS: 1 Ferro a Seco VF11101 Manual do usuário e garantia descrito na caixa. Black + Decker Clasic Retro - marca de referência ou similar
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0015 - FOCO CLINICO de led de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. pintura em epóxi a 250°c de alta resistência. altura variável entre 90 a 164 cm. pintura em epóxi a 250°c de alta resistência. base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. alimentação elétrica automática de 110 a 220 v. 50/60 hz. lampada de led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 lux a 50 cm do campo observado. peso líquido: 5 kg. projetado de acordo com as normas: nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2. certificado inmetro. garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. marca de referência: medpe ou similar.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0015 - FOCO CLINICO de led de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. pintura em epóxi a 250°c de alta resistência. altura variável entre 90 a 164 cm. pintura em epóxi a 250°c de alta resistência. base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. alimentação elétrica automática de 110 a 220 v. 50/60 hz. lampada de led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 lux a 50 cm do campo observado. peso líquido: 5 kg. projetado de acordo com as normas: nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2. certificado inmetro. garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. marca de referência: medpe ou similar.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0015 - FOCO CLINICO de led de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. pintura em epóxi a 250°c de alta resistência. altura variável entre 90 a 164 cm. pintura em epóxi a 250°c de alta resistência. base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. alimentação elétrica automática de 110 a 220 v. 50/60 hz. lampada de led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 lux a 50 cm do campo observado. peso líquido: 5 kg. projetado de acordo com as normas: nbr-iec 60.601-1 e nbr-iec 60.601-1-2. certificado inmetro. garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. marca de referência: medpe ou similar.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0016 - FOGÃO 4 bocas características acendimento automático total, forno limpa fácil, vidro total na porta do forno, vidro duplo na porta do forno, grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, queimadores esmaltados, tampa de vidro sem puxador, trempe mesa dupla, mesa lisa em aço inox sobreposta, manipuladores removíveis, válvula de segurança no forno a. especificações técnicas: 2 queimadores ramal 1,7 kw. 2 queimadores família 2,0 kw. dimensões: altura: 85,3 cm. largura: 48,9cm. profundidade: 57,3 cm. peso: 17,7 kg. marca de referência: atlas ou similar.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0016 - FOGÃO 4 bocas características acendimento automático total, forno limpa fácil, vidro total na porta do forno, vidro duplo na porta do forno, grade fixa no forno com 2 regulagens de altura, queimadores esmaltados, tampa de vidro sem puxador, trempe mesa dupla, mesa lisa em aço inox sobreposta, manipuladores removíveis, válvula de segurança no forno a. especificações técnicas: 2 queimadores ramal 1,7 kw. 2 queimadores família 2,0 kw. dimensões: altura: 85,3 cm. largura: 48,9cm. profundidade: 57,3 cm. peso: 17,7 kg. marca de referência: atlas ou similar.
Não enviou os documentos de habilitação.			





23/07/2025 - 14:24:57	HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	Item 0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S
Desclassificação: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.			
06/11/2025 - 10:23:16	HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	Item 0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S
Não enviou os documentos de habilitação.			
23/07/2025 - 14:57:38	DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	Item 0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S
Desclassificação: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.			
25/07/2025 - 08:36:54	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	Item 0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S
Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.			
30/07/2025 - 15:02:27	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	Item 0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S
Desclassificação: Após negociação não alcançou o preço médio do município.			
23/07/2025 - 15:06:50	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S
Desclassificação: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0017 - HAMPER HOSPITALAR COM SACO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR ROUPAS SUJAS, INFECTADAS E CONTAMINADAS SEM TER CONTATO COM OUTROS AMBIENTES. PROPORCIONA BOA RESISTENCIA MECANICA E OPACIDADE. CONTEM UM CADARCO QUE VEDA A BOCA EVITANDO A PERDA DO CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO. COMPOSICAO: SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME. SUPORTE DE HAMPER HOSPITALAR EM INOX. PINTURA EXPOX. DIMENSOES DO SACO HOSPITALAR PARA HAMPER : 580MM - 850MM (DIAMETRO). DIMENSOES DO HAMPER: CIRCUNFERENCIA: 0,53CM - ALTURA: 0,80 CM DE ALTURA. CAPACIDADE: 200 LITROS. MODELO: S1160S
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:16	HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	Item 0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aco carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courovin. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensoes com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensoes do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.
Não enviou os documentos de habilitação.			





06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvrim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensões com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensões do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.
Não enviou os documentos de habilitação.			
10/11/2025 - 13:15:24	D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda	10.921.809/0001-00	Item 0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvrim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensões com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensões do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 13:40:08	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	Item 0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvrim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensões com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensões do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
06/11/2025 - 10:37:57	DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	Item 0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvrim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensões com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensões do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.
Desclassificação: Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio.			
10/11/2025 - 13:56:44	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	Item 0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvrim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensões com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensões do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
10/11/2025 - 14:08:45	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	Item 0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvrim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensões com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensões do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0018 - MACA maca com cabeceira regulavel e grades laterais de abaixar em tubo de carbono (opcionais grades de inox). Estrutura em tubo de aço carbono redondo. Leito estofado, com espuma revestido em courvrim. Cabeceira reclinavel. Rodizios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal (opcional rodizios de 5). Dimensões com no maximo 2,00m de comprimento, 0,60m de largura e 0,80m de altura. Dimensões do leito: 1,85m de comprimento e 0,55m de altura. Acabamento em pintura epoxi, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de fabrica de 12 meses.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:16	HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	Item 0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aço redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aço redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:38:05	DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	Item 0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aço redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.
Desclassificação: Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio.			
10/11/2025 - 13:15:31	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	Item 0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aço redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8dedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 13:40:16 D3 Jf Empreendimentos 10.921.809/0001-00
Comerciais Ltda

Item 0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aco redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 13:56:51 Metalic Medical Produtos 05.788.117/0001-03
Hospitalares Ltda

Item 0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aco redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 14:08:53 MEDCOLI DISTRIBUIDOR 30.619.938/0001-55
DE PRODUTOS MEDICOS
COZINHA E LIMPEZA LTDA

Item 0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aco redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

06/11/2025 - 10:20:34 CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0019 - MACA FIXA Para exame clinico; Estrutura tubular em aco redondo; Leito estofado revestido em courvin; Cabeceira reclinavel em ate 4 posicoes atraves de cremalheira; Pes com ponteiras plastica; Pintura eletrostatica a po epoxi; Leito estofado com espuma D23; Pes com ponteiras; Suporta ate 150kg; na cor branca.

Não enviou os documentos de habilitação.

27/06/2025 - 11:14:44 HOLYMED PRODUTOS 10.696.551/0001-95
MEDICOS HOSPITALARES
EIRELI EPP

Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Desclassificação: Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média.

06/11/2025 - 10:23:16 HOLYMED PRODUTOS 10.696.551/0001-95
MEDICOS HOSPITALARES
EIRELI EPP

Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Não enviou os documentos de habilitação.

27/06/2025 - 11:29:06 DORAMEL LTDA 17.932.562/0001-76

Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Desclassificação: Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média.

23/07/2025 - 14:25:33 DORAMEL LTDA 17.932.562/0001-76

Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Desclassificação: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.

27/06/2025 - 11:37:53 OFFICE HOME SOLUCOES 45.685.333/0001-30
LTDA

Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Desclassificação: Respondeu negociação. Não conseguiu atingir o preço médio.

06/11/2025 - 10:23:53 OFFICE HOME SOLUCOES 45.685.333/0001-30
LTDA

Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Não enviou os documentos de habilitação.

27/06/2025 - 11:50:32 D3 Jf Empreendimentos 10.921.809/0001-00
Comerciais Ltda

Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressao). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas.1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartavel. Cuba em chapa de aco com pintura epoxi. Dimensoes externas aproximadas:1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura;Dimensao aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 KgCapacidade aprox.: Ate 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacao.

Desclassificação: Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8fdeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





23/07/2025 - 15:15:01	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	05.788.117/0001-03	Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 Kg Capacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
Desclassificação: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade			
25/07/2025 - 08:41:40	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	30.619.938/0001-55	Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 Kg Capacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.			
30/07/2025 - 15:03:05	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 Kg Capacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
Desclassificação: Após negociação não alcançou o preço médio do município.			
30/07/2025 - 15:34:11	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 Kg Capacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
Desclassificação: Após negociação não alcançou o preço médio do município.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 Kg Capacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
Não enviou os documentos de habilitação.			
30/07/2025 - 15:45:02	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 Kg Capacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
Desclassificação: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.			
30/07/2025 - 15:57:34	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 Kg Capacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.			
27/06/2025 - 14:18:31	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	Item 0021 - MESA MAYO para instrumentais, em aço inoxidável, armacão tubular em aço inox, rodízios 1.1/2, parte regulável cromado, bandeja em aço inox. altura mínima: 0,90 e máxima: 1,15.
Desclassificação: Valor inexequível			
06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUÇOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0021 - MESA MAYO para instrumentais, em aço inoxidável, armacão tubular em aço inox, rodízios 1.1/2, parte regulável cromado, bandeja em aço inox. altura mínima: 0,90 e máxima: 1,15.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:16	HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	Item 0021 - MESA MAYO para instrumentais, em aço inoxidável, armacão tubular em aço inox, rodízios 1.1/2, parte regulável cromado, bandeja em aço inox. altura mínima: 0,90 e máxima: 1,15.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0021 - MESA MAYO para instrumentais, em aço inoxidável, armacão tubular em aço inox, rodízios 1.1/2, parte regulável cromado, bandeja em aço inox. altura mínima: 0,90 e máxima: 1,15.
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:23:16	HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.696.551/0001-95	Item 0022 - MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfiis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pés em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza clara e prata; dispositivo de fixação do tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pés em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.
Não enviou os documentos de habilitação.			





06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0022 - MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.
Não enviou os documentos de habilitação.			
13/11/2025 - 11:11:34	CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	Item 0022 - MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.
Desclassificação: Não apresentou prospecto/pediu desclassificação.			
10/11/2025 - 13:27:54	CONVE COMÉRCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	Item 0022 - MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.
Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.			
19/11/2025 - 09:19:57	SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	Item 0022 - MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			
19/11/2025 - 09:49:04	FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26.204.948/0001-52	Item 0022 - MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.
Desclassificação: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.			
19/11/2025 - 09:05:51	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	07.086.548/0001-45	Item 0022 - MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.
Desclassificação: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.			
19/11/2025 - 09:34:02	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Item 0022 - MESA PARA ESCRITÓRIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pes em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pes em metal cromado, com regulagem nos pes, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pes em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.
Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.			





06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0022 - MESA PARA ESCRITORIO Medindo 1,20M X 0,60M, base em aço/ferro pintado, confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pés em aço tipo h; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pés em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. Tampo com 15 mm.

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:23:53

OFFICE HOME SOLUÇOES 45.685.333/0001-30
LTDA

Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pés em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo com 15 mm.

Não enviou os documentos de habilitação.

13/11/2025 - 11:12:14

CAZELE SPORT LTDA 30.579.577/0001-60

Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos; pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de 30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés, ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso, passagem para fios pelos pés em ambos os lados; almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo com 15 mm.

Desclassificação: Não apresentou prospecto/pediu desclassificação.





10/11/2025 - 13:27:54 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 53.438.403/0001-83 Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em
melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de
deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das
gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça
de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos;
pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de
30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda
em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de
tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés,
ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso,
passagem para fios pelos pés em ambos os lados;
almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela
retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo
com 15 mm.

Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.

19/11/2025 - 11:48:20 MHF MOVEIS LTDA 57.109.731/0001-97 Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em
melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de
deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das
gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça
de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos;
pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de
30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda
em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de
tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés,
ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso,
passagem para fios pelos pés em ambos os lados;
almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela
retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo
com 15 mm.

Desclassificação: Não apresentou prospecto.

25/11/2025 - 09:37:32 SUELY HUBNER DE MIRANDA 42.227.100/0001-03 Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em
melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de
deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das
gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça
de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos;
pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de
30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda
em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de
tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés,
ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso,
passagem para fios pelos pés em ambos os lados;
almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela
retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo
com 15 mm.

Desclassificação: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.





25/11/2025 - 10:04:50

FGI COMERCIO E
SERVICOS LTDA

26.204.948/0001-52

Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em
melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de
deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das
gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça
de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos;
pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de
30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda
em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de
tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés,
ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso,
passagem para fios pelos pés em ambos os lados;
almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela
retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo
com 15 mm.

Desclassificação: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.

25/11/2025 - 09:12:07

A P N NASCIMENTO
MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO

07.086.548/0001-45

Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em
melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de
deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das
gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça
de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos;
pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de
30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda
em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de
tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés,
ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso,
passagem para fios pelos pés em ambos os lados;
almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela
retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo
com 15 mm.

Desclassificação: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.

25/11/2025 - 09:25:05

SAO JOSE DISTRIBUICAO
LTDA

56.210.262/0001-35

Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em
melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de
deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das
gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça
de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos;
pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de
30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda
em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de
tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés,
ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso,
passagem para fios pelos pés em ambos os lados;
almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela
retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo
com 15 mm.

Desclassificação: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8edeb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





25/11/2025 - 09:51:31

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16

Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em
melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de
deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das
gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça
de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos;
pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de
30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda
em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de
tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés,
ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso,
passagem para fios pelos pés em ambos os lados;
almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela
retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo
com 15 mm.

Desclassificação: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.

06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0023 - MESA PARA ESCRITORIO Tamanho: 1,20m X 0,60m

Base em aço/ferro pintado,
confeccionada em mdf, composição simples com tampo em
melamínico (bp), na cor cinza, gaveteiros com sistema de
deslizamento em nylon; com duas gavetas; frente das
gavetas em melamínico na cor do tampo; puxador tipo alça
de sobrepor; perfis plásticos 30mm; ponteira ambos rígidos;
pés em aço tipo "h"; tubo superior 30x40mm; inferior de
30x50mm e central vertical oblongo 25x60mm; retaguarda
em aço na cor cinza claro e prata; dispositivo de fixação de
tampo nos pés em metal cromado, com regulagem nos pés,
ponteiras reguláveis para corrigir desnível de piso,
passagem para fios pelos pés em ambos os lados;
almofadas de encaixe na cor dos perfis, com saída pela
retaguarda ou pelo tampo, demais partes em aço. tampo
com 15 mm.

Não enviou os documentos de habilitação.

27/06/2025 - 14:18:56

SPEED TECNOLOGIA
EIRELI

34.289.656/0001-98

Item 0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas.LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm

Desclassificação: Valor inexequível

06/11/2025 - 10:23:53

OFFICE HOME SOLUCOES 45.685.333/0001-30
LTDA

Item 0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas.LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm

Não enviou os documentos de habilitação.





13/11/2025 - 11:12:33	TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.806.034/0001-06	Item 0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas.LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
19/11/2025 - 11:48:35	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas.LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
10/11/2025 - 13:31:57	MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	Item 0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas.LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm
Desclassificação: Não apresentou prospecto.			
10/11/2025 - 13:27:54	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	53.438.403/0001-83	Item 0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas.LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm
Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0024 - MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gas pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas.LARGURA : 390 mmCOMPRIMENTO : 480 mmALTURA MAXIMA DO ASSENTO : 540 mmALTURA MINIMA DO ASSENTO : 440 mm
Não enviou os documentos de habilitação.			
27/06/2025 - 14:19:22	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	Item 0025 - Monitor 19 polegadas Resolução máxima 1440x900 Tempo de resposta 5ms Brilho 220cd/m² Contraste dinâmico 5.000.000:1 Ângulo de visão (H x V) 178 graus Cor predominante Preto Tensão/Voltagem bivolt automático Conteúdo da embalagem Monitor, fonte de alimentação, cabo HDMI e manual do usuário Tamanho da tela 19.5" Widescreen sim Taxa de atualização de 75Hz, tempo de resposta de 5ms Tipo de Tela LED Conexão HDMI sim Garantia 01 ano
Desclassificação: Valor inexequível			
06/11/2025 - 10:26:09	FADINI SOLUCOES LTDA	48.658.655/0001-88	Item 0025 - Monitor 19 polegadas Resolução máxima 1440x900 Tempo de resposta 5ms Brilho 220cd/m² Contraste dinâmico 5.000.000:1 Ângulo de visão (H x V) 178 graus Cor predominante Preto Tensão/Voltagem bivolt automático Conteúdo da embalagem Monitor, fonte de alimentação, cabo HDMI e manual do usuário Tamanho da tela 19.5" Widescreen sim Taxa de atualização de 75Hz, tempo de resposta de 5ms Tipo de Tela LED Conexão HDMI sim Garantia 01 ano
Não enviou os documentos de habilitação.			
27/06/2025 - 14:19:40	NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	Item 0025 - Monitor 19 polegadas Resolução máxima 1440x900 Tempo de resposta 5ms Brilho 220cd/m² Contraste dinâmico 5.000.000:1 Ângulo de visão (H x V) 178 graus Cor predominante Preto Tensão/Voltagem bivolt automático Conteúdo da embalagem Monitor, fonte de alimentação, cabo HDMI e manual do usuário Tamanho da tela 19.5" Widescreen sim Taxa de atualização de 75Hz, tempo de resposta de 5ms Tipo de Tela LED Conexão HDMI sim Garantia 01 ano
Desclassificação: Valor inexequível			





23/07/2025 - 14:13:10	NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	Item 0025 - Monitor 19 polegadas Resolucao maxima1440x900Tempo de resposta 5msBrilho 220cd/m ² Contraste dinamico 5.000.000:1Angulo de visao (H x V)178 grausCor predominante PretoTensao/Voltagem bivolt automaticoConteudo da embalagem Monitor, fonte de alimentacao, cabo HDMI e manual do usuarioTamanho da tela19.5Widescreen simTaxa de atualizacao de 75Hz, tempo de resposta de 5msTipo de Tela LEDConexao HDMI simGarantia 01 ano
Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.			
06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0025 - Monitor 19 polegadas Resolucao maxima1440x900Tempo de resposta 5msBrilho 220cd/m ² Contraste dinamico 5.000.000:1Angulo de visao (H x V)178 grausCor predominante PretoTensao/Voltagem bivolt automaticoConteudo da embalagem Monitor, fonte de alimentacao, cabo HDMI e manual do usuarioTamanho da tela19.5Widescreen simTaxa de atualizacao de 75Hz, tempo de resposta de 5msTipo de Tela LEDConexao HDMI simGarantia 01 ano
Não enviou os documentos de habilitação.			
27/11/2025 - 11:14:32	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Item 0025 - Monitor 19 polegadas Resolucao maxima1440x900Tempo de resposta 5msBrilho 220cd/m ² Contraste dinamico 5.000.000:1Angulo de visao (H x V)178 grausCor predominante PretoTensao/Voltagem bivolt automaticoConteudo da embalagem Monitor, fonte de alimentacao, cabo HDMI e manual do usuarioTamanho da tela19.5Widescreen simTaxa de atualizacao de 75Hz, tempo de resposta de 5msTipo de Tela LEDConexao HDMI simGarantia 01 ano
Desclassificação: Prospecto reprovado conforme Sexta Ata em anexo.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0025 - Monitor 19 polegadas Resolucao maxima1440x900Tempo de resposta 5msBrilho 220cd/m ² Contraste dinamico 5.000.000:1Angulo de visao (H x V)178 grausCor predominante PretoTensao/Voltagem bivolt automaticoConteudo da embalagem Monitor, fonte de alimentacao, cabo HDMI e manual do usuarioTamanho da tela19.5Widescreen simTaxa de atualizacao de 75Hz, tempo de resposta de 5msTipo de Tela LEDConexao HDMI simGarantia 01 ano
Não enviou os documentos de habilitação.			
27/06/2025 - 14:19:55	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	Item 0026 - NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIODESCRICAO: Estrutura confeccionada em chapa de aco inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrilico branco translucido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aco inox. Iluminacao atraves de duas lampadas fluorescentes de 15 watts cada uma. Luminosidade de 1500 lumens, luz fria 6500K. Reator eletronico de partida rapida com frequencia de 50/60 Hz. Acionamento atraves de interruptor (botao) liga / desliga. Chave para selecao de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentacao tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 30 watts. Area de visualizacao: 0,35m largura x 0,42m altura. Garantia de 12 mesesDIMENSOES maximas: Largura: 0,38m Altura: 0,49m Profundidade (comprimento): 0,11m Peso; 4,0kg
Desclassificação: Valor inexequível			
23/07/2025 - 14:13:37	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0026 - NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIODESCRICAO: Estrutura confeccionada em chapa de aco inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrilico branco translucido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aco inox. Iluminacao atraves de duas lampadas fluorescentes de 15 watts cada uma. Luminosidade de 1500 lumens, luz fria 6500K. Reator eletronico de partida rapida com frequencia de 50/60 Hz. Acionamento atraves de interruptor (botao) liga / desliga. Chave para selecao de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentacao tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 30 watts. Area de visualizacao: 0,35m largura x 0,42m altura. Garantia de 12 mesesDIMENSOES maximas: Largura: 0,38m Altura: 0,49m Profundidade (comprimento): 0,11m Peso; 4,0kg
Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.			
06/11/2025 - 10:23:53	OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0026 - NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIODESCRICAO: Estrutura confeccionada em chapa de aco inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrilico branco translucido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aco inox. Iluminacao atraves de duas lampadas fluorescentes de 15 watts cada uma. Luminosidade de 1500 lumens, luz fria 6500K. Reator eletronico de partida rapida com frequencia de 50/60 Hz. Acionamento atraves de interruptor (botao) liga / desliga. Chave para selecao de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentacao tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 30 watts. Area de visualizacao: 0,35m largura x 0,42m altura. Garantia de 12 mesesDIMENSOES maximas: Largura: 0,38m Altura: 0,49m Profundidade (comprimento): 0,11m Peso; 4,0kg
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0026 - NEGATOSCOPIO NEGATOSCOPIODESCRICAO: Estrutura confeccionada em chapa de aco inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrilico branco translucido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aco inox. Iluminacao atraves de duas lampadas fluorescentes de 15 watts cada uma. Luminosidade de 1500 lumens, luz fria 6500K. Reator eletronico de partida rapida com frequencia de 50/60 Hz. Acionamento atraves de interruptor (botao) liga / desliga. Chave para selecao de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentacao tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 30 watts. Area de visualizacao: 0,35m largura x 0,42m altura. Garantia de 12 mesesDIMENSOES maximas: Largura: 0,38m Altura: 0,49m Profundidade (comprimento): 0,11m Peso; 4,0kg
Não enviou os documentos de habilitação.			





27/06/2025 - 14:20:35	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	Item 0027 - NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 Arquitetura 64 bits1.2 Suporte a instrucoes SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualizacao de CPU e I/O;1.4 Possuir no minimo 4 MB de cache L3 ou superior.1.5 O processador deve possuir no minimo 02 (dois) nucleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade minima do Clock de 2.2 Ghz por nucleo;1.7 Suporte ao conjunto de instrucoes AES;1.8 Velocidade minima do barramento: 4 GT/s DMI3;1.9 Nao sera permitido nenhum tipo de configuracao especial para operacao da CPU em velocidade superior a especificacao de fabrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memoria integrado ao processador;2. PLACA MAE2.1 Placa mae do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilizacao de todos os recursos de segurança e criptografia, atraves de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memoria tipo DDR4, permitindo a instalacao de ate 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memoria dual channel3. MEMORIA RAM3. Memoria RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes, operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois modulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os modulos (pentes) de memorias deverao ser identicos.4. INTERFACES4.1 Deve possuir: Leitor de cartao SD; 03 (tres). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone.5. BIOS5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e reprogramavel, e compativel com os padroes ACPI 3.0 e Plug-and-Play;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versao
-----------------------	-------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Valor inexequível

30/07/2025 - 16:30:09	NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	Item 0027 - NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 Arquitetura 64 bits1.2 Suporte a instrucoes SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualizacao de CPU e I/O;1.4 Possuir no minimo 4 MB de cache L3 ou superior.1.5 O processador deve possuir no minimo 02 (dois) nucleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade minima do Clock de 2.2 Ghz por nucleo;1.7 Suporte ao conjunto de instrucoes AES;1.8 Velocidade minima do barramento: 4 GT/s DMI3;1.9 Nao sera permitido nenhum tipo de configuracao especial para operacao da CPU em velocidade superior a especificacao de fabrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memoria integrado ao processador;2. PLACA MAE2.1 Placa mae do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilizacao de todos os recursos de segurança e criptografia, atraves de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memoria tipo DDR4, permitindo a instalacao de ate 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memoria dual channel3. MEMORIA RAM3. Memoria RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes, operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois modulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os modulos (pentes) de memorias deverao ser identicos.4. INTERFACES4.1 Deve possuir: Leitor de cartao SD; 03 (tres). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone.5. BIOS5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e reprogramavel, e compativel com os padroes ACPI 3.0 e Plug-and-Play;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versao
-----------------------	-------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Não apresentou o prospecto.

23/07/2025 - 14:14:11	bd informática Itda	32.109.914/0001-81	Item 0027 - NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 Arquitetura 64 bits1.2 Suporte a instrucoes SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualizacao de CPU e I/O;1.4 Possuir no minimo 4 MB de cache L3 ou superior.1.5 O processador deve possuir no minimo 02 (dois) nucleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade minima do Clock de 2.2 Ghz por nucleo;1.7 Suporte ao conjunto de instrucoes AES;1.8 Velocidade minima do barramento: 4 GT/s DMI3;1.9 Nao sera permitido nenhum tipo de configuracao especial para operacao da CPU em velocidade superior a especificacao de fabrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memoria integrado ao processador;2. PLACA MAE2.1 Placa mae do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilizacao de todos os recursos de segurança e criptografia, atraves de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memoria tipo DDR4, permitindo a instalacao de ate 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memoria dual channel3. MEMORIA RAM3. Memoria RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes, operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois modulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os modulos (pentes) de memorias deverao ser identicos.4. INTERFACES4.1 Deve possuir: Leitor de cartao SD; 03 (tres). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone.5. BIOS5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memoria nao volatil e reprogramavel, e compativel com os padroes ACPI 3.0 e Plug-and-Play;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versao
-----------------------	---------------------	--------------------	--

Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.





06/11/2025 - 10:26:09	FADINI SOLUÇÕES LTDA	48.658.655/0001-88	<p>Item 0027 - NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 Arquitetura 64 bits1.2 Suporte a instruções SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualização de CPU e I/O;1.4 Possuir no mínimo 4 MB de cache L3 ou superior;1.5 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade mínima do Clock de 2.2 Ghz por núcleo;1.7 Suporte ao conjunto de instruções AES;1.8 Velocidade mínima do barramento: 4 GT/s DMI;1.9 Não sera permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior a especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memória integrado ao processador;2. PLACA MAE2.1 Placa mãe do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memória dual channel3. MEMÓRIA RAM3. Memória RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes, operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois módulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os módulos (pentes) de memórias deverão ser idênticos;4. INTERFACES4.1 Deve possuir: Leitor de cartão SD; 03 (três). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone;5. BIOS5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versão</p>
Não enviou os documentos de habilitação.			
06/11/2025 - 10:20:34	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	<p>Item 0027 - NOTEBOOK COM GARANTIA ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;1. PROCESSADOR1.1 Arquitetura 64 bits1.2 Suporte a instruções SSE4 ou superior;1.3 Suporte a virtualização de CPU e I/O;1.4 Possuir no mínimo 4 MB de cache L3 ou superior;1.5 O processador deve possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento e 4 (quatro) threads;1.6 Velocidade mínima do Clock de 2.2 Ghz por núcleo;1.7 Suporte ao conjunto de instruções AES;1.8 Velocidade mínima do barramento: 4 GT/s DMI;1.9 Não sera permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior a especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking);Possuir controlador de memória integrado ao processador;2. PLACA MAE2.1 Placa mãe do mesmo fabricante do computador ou, sob regime de OEM;2.2 O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;2.3 Deve possuir chip de segurança TPM integrada, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança e criptografia, através de software desenvolvido ou homologado pelo fabricante ou em regime de OEM;2.4 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 16 (dezesseis) Gigabytes;2.5 Arquitetura de memória dual channel3. MEMÓRIA RAM3. Memória RAM tipo DDR4, com 8 (oito) Gigabytes, operando a 2400 MHz. Caso sejam fornecidos dois módulos de 4 (quatro) Gigabytes cada, os módulos (pentes) de memórias deverão ser idênticos;4. INTERFACES4.1 Deve possuir: Leitor de cartão SD; 03 (três). USB sendo pelo menos 01 (uma) 3.1 Gen 1; Slot de segurança em formato de cunha; 01 Saída HDMI; RJ45; Entrada de fones de ouvido e microfone;5. BIOS5.1 Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play;5.2 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000;5.3 Lancada ou que tenha versão</p>
Não enviou os documentos de habilitação.			
27/06/2025 - 14:21:03	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	34.289.656/0001-98	<p>Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensão de entrada: bivolt automático Tensão de saída: 120 V8 tomadas de saída2 baterias de 12 V 7 Ah 9 níveis de proteçãoReligamento automáticoEspecificações técnicas:Potência nominal de pico1200 VA / 600 WTopologia/InterativoEntrada:Tensão nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variação da tensão96-149 V~ / 176-264 V~(±20%)Frequência60 Hz ±3 HzFusível rearmável10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saída:Fator de potência,0,5Tensão nominal de saída110 V~Regulação da tensãoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferência8 msFrequência no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Proteções:Proteção contra sub/sobretençãoPassa a operar no modo BateriaProteção contra descarga da bateriaAté 20,4 VProteção contra sobrecarga na saídaModo Rede: fusível rearmávelModo Bateria: limitador de corrente internaBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansão para bateria(s) externa(s)-Cabo conexão bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente máxima de carga1 ATempo máximo de carga sem bateria externaAté 10 hDimensões (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso líquido10,4 kgTemperatura de operação0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensação)Garantia 01 ano</p>
Desclassificação: Valor inexequível			
06/11/2025 - 10:41:04	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001-58	<p>Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensão de entrada: bivolt automático Tensão de saída: 120 V8 tomadas de saída2 baterias de 12 V 7 Ah 9 níveis de proteçãoReligamento automáticoEspecificações técnicas:Potência nominal de pico1200 VA / 600 WTopologia/InterativoEntrada:Tensão nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variação da tensão96-149 V~ / 176-264 V~(±20%)Frequência60 Hz ±3 HzFusível rearmável10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saída:Fator de potência,0,5Tensão nominal de saída110 V~Regulação da tensãoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferência8 msFrequência no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Proteções:Proteção contra sub/sobretençãoPassa a operar no modo BateriaProteção contra descarga da bateriaAté 20,4 VProteção contra sobrecarga na saídaModo Rede: fusível rearmávelModo Bateria: limitador de corrente internaBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansão para bateria(s) externa(s)-Cabo conexão bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente máxima de carga1 ATempo máximo de carga sem bateria externaAté 10 hDimensões (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso líquido10,4 kgTemperatura de operação0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensação)Garantia 01 ano</p>
Desclassificação: Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio.			





19/09/2025 - 13:35:54

OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA 45.685.333/0001-30

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificação: Prospecto reprovado conforme Terceira Ata em anexo.

06/11/2025 - 10:23:53

OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA 45.685.333/0001-30

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Não enviou os documentos de habilitação.

10/11/2025 - 13:40:33

M.C. INFORMATICA LTDA 09.299.377/0001-68

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificação: Não respondeu negociação, valor acima da média.

23/07/2025 - 14:15:28

MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 07.354.555/0001-80

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.





10/11/2025 - 13:57:01

SUELY HUBNER DE
MIRANDA

42.227.100/0001-03

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internaBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 14:09:18

M&M IMPORTACAO E
ECOMMERCE DE
INFORMATICA LTDA - ME

27.414.128/0001-58

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internaBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 13:15:54

NERO COMERCIO E
SERVICOS LTDA

58.884.218/0001-36

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internaBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

06/11/2025 - 10:26:09

FADINI SOLUCOES LTDA

48.658.655/0001-88

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internaBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Não enviou os documentos de habilitação.





06/11/2025 - 10:54:45

AI SIM COMERCIO DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA

44.922.438/0001-00

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio.

26/08/2025 - 11:08:48

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo.

06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Não enviou os documentos de habilitação.

01/10/2025 - 09:12:20

27.133.528 ROBERTA
LOUZADA DE OLIVEIRA

27.133.528/0001-95

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não apresentou prospecto, conforme Quarta Ata em anexo.





10/11/2025 - 15:13:12

CARLOS HENRIQUE
SFORCA LTDA

55.268.986/0001-77

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Após negociação, não alcançou o preço médio do município.

10/11/2025 - 15:01:24

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-16

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 14:37:19

S & K INFORMATICA LTDA

03.655.629/0001-68

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 15:33:36

TECNOMED COMERCIO E
SERVICOS LTDA

45.806.034/0001-06

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





10/11/2025 - 14:49:57

GOLD COMERCIO LTDA

45.523.823/0001-30

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 14:23:41

NKSTECH SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

41.445.037/0001-00

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 15:44:22

B2 COMERCIAL LTDA

58.097.638/0001-72

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.

10/11/2025 - 15:59:20

A FRENTE SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA

36.489.366/0001-13

Item 0028 - Nobreak interativo bivolt 1200 va 1200 VA / 600 WTensao de entrada: bivolt automatico Tensao de saida: 120 V8 tomadas de saida2 baterias de 12 V 7 Ah 9 niveis de protecaoReligamento automaticoEspecificacoes tecnicas:Potencia nominal de pico1200 VA / 600 WTopologiaInterativoEntrada:Tensao nominal de entrada120 V~ / 220 V~Variacao da tensao96-149 V~ / 176-264 V~
(±20%)Frequencia60 Hz ±3 HzFusivel rearmavel10 AConsumo em modo Stand by11 WCabo de forçaCabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136Saida:Fator de potencia0,5Tensao nominal de saida1120 V~Regulacao da tensaoModo Rede: 120V~ ±10%Modo Bateria: 120V~ ±5%Tempo de transferencia8 msFrequencia no modo Bateria60 Hz ±1 HzForma de onda no modo BateriaSemissenoidal (retangular)Tomada (NBR 14136)8 tomadas de 10 A Protecoes:Protecao contra sub/sobretensoPassa a operar no modo BateriaProtecao contra descarga da bateriaAte 20,4 VProtecao contra sobrecarga na saidaModo Rede: fusivel rearmavelModo Bateria: limitador de corrente internoBaterias:Bateria internaSelada chumbo-acido (VRLA)Quantidade e capacidade2 × 12 V 7 AhConector para bateria(s) externa(s)-Expansao para bateria(s) externa(s)-Cabo conexao bateria(s) externa(s)-Barramento24 VCorrente maxima de carga1 ATempo maximo de carga sem bateria externaAte 10 hDimensoes (L × A × P)130 × 220 × 362 mmPeso liquido10,4 kgTemperatura de operacao0-40 °CUmidade ambiente0-90% (sem condensacao)Garantia 01 ano

Desclassificacao: Não respondeu negociação, valor acima da média.





23/07/2025 - 14:26:15

EMPREENDIMENTOS WG LTDA 52.994.933/0001-45

Item 0029 - PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA
PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE
38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE
CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE
6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS
E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V
AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO
SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO
DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO,
REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS
DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA;16 SONS
DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME
ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE
SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS
WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE
BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT
TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS
SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X
20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA
COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE
BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO
DE GARANTIA

Desclassificação: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.

26/08/2025 - 11:09:30

CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI 40.810.592/0001-21

Item 0029 - PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA
PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE
38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE
CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE
6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS
E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V
AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO
SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO
DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO,
REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS
DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA;16 SONS
DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME
ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE
SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS
WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE
BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT
TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS
SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X
20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA
COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE
BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO
DE GARANTIA

Desclassificação: Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo.

06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI 40.810.592/0001-21

Item 0029 - PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA
PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE
38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE
CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE
6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS
E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V
AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO
SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO
DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO,
REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS
DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA;16 SONS
DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME
ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE
SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS
WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE
BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT
TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS
SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X
20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA
COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE
BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO
DE GARANTIA

Não enviou os documentos de habilitação.

26/08/2025 - 11:20:41

TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA 45.806.034/0001-06

Item 0029 - PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA
PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE
38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE
CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE
6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS
E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V
AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO
SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO
DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO,
REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS
DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA;16 SONS
DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME
ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE
SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS
WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE
BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT
TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS
SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X
20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA
COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE
BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO
DE GARANTIA

Desclassificação: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.





29/08/2025 - 09:24:40

CORMED WINNER LTDA

52.890.701/0001-47

Item 0029 - PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO E KIT TIRA SENHA
 PAINEL ELETRONICO DE ATENDIMENTO SEQUENCIAL SENHA GUICHE
 38X14 CM CONTROLE SEM FIO + KIT TIRASENHA PEDESTAL DE
 CHAOPAINEL ELETRONICO VISOR 6 58X25 CM; VISOR: 4 DIGITOS DE
 6/15,24CM (276 LEDS SMD);KIT DE FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS
 E BUCHAS;FONTE BIVOLT 110/220CONSUMO: 12W (FONTE 110V/220V
 AUTOMATICO);MEMORIA PARA ATE 1000 CONTROLES;FUNCIONAMENTO
 SEQUENCIAL COM CONTROLE WI, OU ALTERNADO COM TECLADO
 DIGITADOR;FUNCOES ACIONADAS PELO CONTROLE: CHAMA PROXIMO,
 REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE E STAND BY;ATE 9 ATENDIMENTOS
 DIFERENTES;PERMITE INSERCAO DE LETRA JUNTO A SENHA;16 SONS
 DIFERENTES CONFIGURAVEIS INDIVIDUALMENTE CONFORME
 ATENDIMENTO;VOLUME DOS SONS AJUSTAVEL; TEMPO DE EXIBICAO DE
 SENHA CONFIGURAVEL;SAIDA PARA PAINEL ESCRAVO.ACESSORIOS
 WIRELESS TEM ALCANCE DE ATE 30M EM LOCAIS FECHADOS LIVRE DE
 BARREIRAS E ATE 80M AO AR LIVRE;INCLUSOS 4 CONTROLES SEM FIO.KIT
 TIRASENHA DE CHAO:DISPENSADOR C/ SUPORTE FIXACAO;PEDESTAL TS
 SENHA CHAO 120 CM PRETO;PLACA RETIRE SUA SENHA PVC 2,0 MM 30 X
 20 CM;KIT TIRA SENHA NA COR VERMELHA;6 BOBINAS SENHA NUMERADA
 COLORIDA 3 DIGITOS 000 - 999 C/ 2.000 SENHAS CADA ROLO DE
 BOBINA.EQUIPAMENTO JA DEVE VIR CONFIGURADO DE FABRICA01 ANO
 DE GARANTIA

Desclassificação: Não respondeu negociação.

23/07/2025 - 14:16:07

K2M MAQUINAS LTDA

50.445.599/0001-45

Item 0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao:
 tecnologia 3lcd de3 chipmodo de projecao: frontal / traseiro /etometodo de
 projecao: matriz ativa tft depolissiliconumero de pixels: 786,432 dots (1024 x
 768)x 3brilho em cores - saida da luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco -
 saida de luz branca:3.400 lumensrazo de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x
 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024
 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+);tipo de
 lampada: 210 w uhduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo
 normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom:
 tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de
 keystone:automatico: vertical: ±30 grauslider: horizontal: ±30 grausplug n play
 usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.razao de contraste: ate 15
 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decoresdesempenho do monitor:ntsc: 480
 linhaspal: 576 linhassinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 /
 secaminterfaces: 1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x
 saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido
 do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco
 manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmrazaao de zoom: zoom digital: 1.0
 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de
 cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de
 operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15
 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °creso: 2,7 kgseguranca:trava
 kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.

29/08/2025 - 09:26:41

CB ELETRONICA INFORMATICA LTDA

49.673.898/0001-58

Item 0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao:
 tecnologia 3lcd de3 chipmodo de projecao: frontal / traseiro /etometodo de
 projecao: matriz ativa tft depolissiliconumero de pixels: 786,432 dots (1024 x
 768)x 3brilho em cores - saida da luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco -
 saida de luz branca:3.400 lumensrazo de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x
 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024
 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+);tipo de
 lampada: 210 w uhduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo
 normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom:
 tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de
 keystone:automatico: vertical: ±30 grauslider: horizontal: ±30 grausplug n play
 usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.razao de contraste: ate 15
 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decoresdesempenho do monitor:ntsc: 480
 linhaspal: 576 linhassinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 /
 secaminterfaces: 1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x
 saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido
 do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco
 manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmrazaao de zoom: zoom digital: 1.0
 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de
 cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de
 operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15
 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °creso: 2,7 kgseguranca:trava
 kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Desclassificação: Pediu desclassificação/não apresentou o prospecto.

26/08/2025 - 11:10:24

CAZELE SPORT LTDA

30.579.577/0001-60

Item 0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao:
 tecnologia 3lcd de3 chipmodo de projecao: frontal / traseiro /etometodo de
 projecao: matriz ativa tft depolissiliconumero de pixels: 786,432 dots (1024 x
 768)x 3brilho em cores - saida da luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco -
 saida de luz branca:3.400 lumensrazo de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x
 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024
 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+);tipo de
 lampada: 210 w uhduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo
 normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom:
 tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de
 keystone:automatico: vertical: ±30 grauslider: horizontal: ±30 grausplug n play
 usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.razao de contraste: ate 15
 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decoresdesempenho do monitor:ntsc: 480
 linhaspal: 576 linhassinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 /
 secaminterfaces: 1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x
 saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido
 do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco
 manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmrazaao de zoom: zoom digital: 1.0
 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de
 cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de
 operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15
 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °creso: 2,7 kgseguranca:trava
 kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Desclassificação: Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8fbedb99dd
 Documentos Diversos Nº 012318/2025





09/09/2025 - 11:06:05

NERO COMERCIO E
SERVICOS LTDA

58.884.218/0001-36

Item 0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao: tecnologia 3lcd de3 chipsmodo de projecao: frontal / traseiro /tometodo de projecao: matriz ativa tft depolissiliconumero de pixels: 786.432 dots (1024 x 768)x 3brilho em cores - saida de luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco - saida de luz branca:3.400 lumensrazao de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+)tipo de lampada: 210 w uheduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom: tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de keystone:automatico: vertical: ±30 grausslider: horizontal: ±30 grausplug n play usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.raza de contraste: ate 15 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decorresdesempenho do monitor:ntsc: 480 linhaspal: 576 linhassinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 / secaminterfaces:1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmraza de zoom: zoom digital: 1.0 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °cpeso: 2,7 kgseguranca:trava kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Desclassificação: Não enviou prospecto.

06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA

40.810.592/0001-21

DARC EIRELI

Item 0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao: tecnologia 3lcd de3 chipsmodo de projecao: frontal / traseiro /tometodo de projecao: matriz ativa tft depolissiliconumero de pixels: 786.432 dots (1024 x 768)x 3brilho em cores - saida de luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco - saida de luz branca:3.400 lumensrazao de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+)tipo de lampada: 210 w uheduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom: tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de keystone:automatico: vertical: ±30 grausslider: horizontal: ±30 grausplug n play usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.raza de contraste: ate 15 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decorresdesempenho do monitor:ntsc: 480 linhaspal: 576 linhassinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 / secaminterfaces:1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmraza de zoom: zoom digital: 1.0 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °cpeso: 2,7 kgseguranca:trava kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:26:09

FADINI SOLUCOES LTDA

48.658.655/0001-88

Item 0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao: tecnologia 3lcd de3 chipsmodo de projecao: frontal / traseiro /tometodo de projecao: matriz ativa tft depolissiliconumero de pixels: 786.432 dots (1024 x 768)x 3brilho em cores - saida de luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco - saida de luz branca:3.400 lumensrazao de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+)tipo de lampada: 210 w uheduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom: tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de keystone:automatico: vertical: ±30 grausslider: horizontal: ±30 grausplug n play usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.raza de contraste: ate 15 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decorresdesempenho do monitor:ntsc: 480 linhaspal: 576 linhassinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 / secaminterfaces:1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmraza de zoom: zoom digital: 1.0 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °cpeso: 2,7 kgseguranca:trava kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:23:53

OFFICE HOME SOLUCOES
LTDA

45.685.333/0001-30

Item 0030 - PROJETOR MULTI MIDIA projetor multi midiasistema de projecao: tecnologia 3lcd de3 chipsmodo de projecao: frontal / traseiro /tometodo de projecao: matriz ativa tft depolissiliconumero de pixels: 786.432 dots (1024 x 768)x 3brilho em cores - saida de luz colorida:3.400 lumensbrilho em branco - saida de luz branca:3.400 lumensrazao de aspecto: 4:3resolucao nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768(wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900(wxga+)tipo de lampada: 210 w uheduracao da lampada:modo eco: ate 12.000 horasmodo normal: ate 6.000 horasalcance do throw-ratio: 1.44 (zoom:wide), 1.95 (zoom: tele)distancia de projecao/ tamanho da tela:30 a 350 (0,76 a 10,34 m)correcao de keystone:automatico: vertical: ±30 grausslider: horizontal: ±30 grausplug n play usb: projetor compativelcom computadores pc e mac.raza de contraste: ate 15 000:1reproducao de cor: ate 1,07 bilhao decorresdesempenho do monitor:ntsc: 480 linhaspal: 576 linhassinal de entrada: ntsc / ntsc4.43 / pal /m-pal / n-pal / pal60 / secaminterfaces:1x usb-b1x hdmi2x computador/componente1x video1x rs-232c1x saida de monitoraudio 1 2audio r l1x saida de audioalto-falante: 5 w (mono)ruido do ventilador:modo eco: 28 dbmodo normal: 37 dblente de projecao:tipo: foco manualnumero f: 1.44distancia focal: 16.7 mmraza de zoom: zoom digital: 1.0 1.35controle remoto:caracteristicas: a/v mute, congelar,dividir, aspecto, modo de cor,automatico, menu mhl, volumedistancia de operacao: 6 mangulo de operacao:direita / esquerda: ±30 grauspara cima/ para baixo: ±15 grausgeral:temperatura: 5 ° a 35 °cpeso: 2,7 kgseguranca:trava kensington@cadeadobarra de segurancaenergia:voltagem: 100

Não enviou os documentos de habilitação.





30/07/2025 - 16:31:07

M.C. INFORMATICA LTDA

09.299.377/0001-68

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Desclassificação: Não apresentou o prospecto.

23/07/2025 - 14:16:50

CAZELE SPORT LTDA

30.579.577/0001-60

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.

26/08/2025 - 11:11:49

SUELY HUBNER DE MIRANDA

42.227.100/0001-03

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Desclassificação: Não apresentou o prospecto, conforme a Segunda Ata em anexo.

29/08/2025 - 09:27:26

EMPREENDIMENTOS WG LTDA

52.994.933/0001-45

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra. utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Desclassificação: Não apresentou o prospecto.





01/10/2025 - 09:14:01

53.216.036 LUIZ ANTONIO
DA SILVA FELICIO 53.216.036/0001-73

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Quarta Ata em anexo.

19/09/2025 - 13:36:15

OFFICE HOME SOLUÇOES 45.685.333/0001-30
LTDA

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Desclassificação: Não enviou prospecto.

06/11/2025 - 10:23:53

OFFICE HOME SOLUÇOES 45.685.333/0001-30
LTDA

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Não enviou os documentos de habilitação.

09/09/2025 - 11:06:39

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-e-fecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 320c e agua a 270c. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Desclassificação: Não enviou prospecto.





06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-efecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 32oc e agua a 27oc. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:26:09

FADINI SOLUCOES LTDA 48.658.655/0001-88

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-efecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 32oc e agua a 27oc. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Não enviou os documentos de habilitação.

10/11/2025 - 13:27:54

CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 53.438.403/0001-83

Item 0031 - PURIFICADOR DE AGUA oferece agua pura e cristalina,livre de cloro, gostos, odores e impurezas. possui duplafiltracao com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, utilizacarvao ativado com prata coloidal para a reducao de clorolivre, odores e sabores, vida util, a qual varia de 9 a 12meses. rapidez e praticidade: e so girar a torneira dopurificador para ter uma agua pura e de qualidade. designmoderno, com linhas suaves. possui pingadeira e bicadagua removiveis. sistema de refrigeracao por compressor- baixo consumo de energia e alta eficiencia, pode serinstalado tanto em bancada quanto em parede. evita oabre-efecha da geladeira ou troca-troca de garrafoes.reservatorio de agua hermetico - evita a contaminacao daagua purificada com o ar ambiente. bico de saida de aguaremovivel para melhor higienizacao. botoes de agua (gelados natural) emborrachados para melhor aderencia.caracteristicas tecnicas: peso liquido: 13,5 kg. cor: painelfrontal branco e gabinete metalico branco. armazenamento de agua gelada: 2,0 litros. temperatura media de saida deagua: 80c. temperatura ambiente minima e maxima detrabalho: 5c a 42c. vida util do elemento filtrante: 4.000litros. pressao minima e maxima da rede hidraulica: 3 a 40mca metros de coluna de agua (0,029 a 0,392 mpa).pressao nominal: 0,196 mpa (20 metros de coluna de agua).vazao maxima recomendada : 0,75 litro/minuto. materiaisempregados: gabinete metalico, polipropileno, tubo de acoinoxidavel, poliacetal e carvao ativado com prata coloidal.aparelho para ponto de uso: (pou).tensao: 127v ou 220v 60hz. consumo: 140 w. capacidade de refrigeracao: 4,0litros/hora com ambiente a 32oc e agua a 27oc. marca dereferencia: soft abc ou similar.

Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.

23/07/2025 - 14:17:36

NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.884.218/0001-36

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmaeimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil, Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting da app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.





25/07/2025 - 08:43:48 SUELY HUBNER DE MIRANDA 42.227.100/0001-03

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmacimento UHD Realice de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

23/07/2025 - 15:19:09 FADINI SOLUCOES LTDA 48.658.655/0001-88

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmacimento UHD Realice de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.

06/11/2025 - 10:26:09 FADINI SOLUCOES LTDA 48.658.655/0001-88

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processor Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmacimento UHD Realice de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Não enviou os documentos de habilitação.

30/07/2025 - 15:35:33 EMPREENDIMENTOS WG LTDA 52.994.933/0001-45

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processor Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmacimento UHD Realice de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.





30/07/2025 - 15:46:37

OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA 45.685.333/0001-30

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Detecção de brilho e cor Detecção de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descrição de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Características Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

06/11/2025 - 10:23:53

OFFICE HOME SOLUÇÕES LTDA 45.685.333/0001-30

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Detecção de brilho e cor Detecção de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descrição de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multirroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Características Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Não enviou os documentos de habilitação.

23/07/2025 - 15:28:33

Via Lumens Audio Video e Informática 08.335.448/0001-78

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processor Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Detecção de brilho e cor Detecção de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descrição de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multirroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Características Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.

30/07/2025 - 16:10:12

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processor Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Detecção de brilho e cor Detecção de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descrição de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multirroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Características Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8f8edbd99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





30/07/2025 - 15:58:17

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realice de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

06/11/2025 - 10:20:34

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realice de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Não enviou os documentos de habilitação.

30/07/2025 - 15:21:02

GOLD COMERCIO LTDA 45.523.823/0001-30

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processor Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realice de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

30/07/2025 - 16:22:04

MACEDO & SANTOS
IMPORTACAO,
DISTRIBUICAO E
COMERCIO LTDA 22.533.778/0001-07

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processor Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realice de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting de app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

 Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025




30/07/2025 - 15:03:17

B2 COMERCIAL LTDA

58.097.638/0001-72

Item 0032 - TV SMART Produto TV SMART UHD 4K Tela Tamanho de tela 55 Frequencia de painel 60 Hz Resolucao 3,840 x 2,160 Video Processador Processador Crystal 4K HDR (High Dynamic Range) HDR HDR 10+ Sim HLG (Hybrid Log Gamma) Sim Contraste Mega Contraste Angulo de visao Pur Color Deteccao de brilho e cor Deteccao de brilho Micro Dimming Esmaecimento UHD Realce de contraste Sim Modo Filme Sim Modo Filmmaker Sim Audio Som adaptativo Som adaptativo Som em Movimento Som em Movimento Virtual Sincronia Sonora Sim Descricao de audio pre selecionado Nao Potencia (RMS) 20 W Canais de audio 2 Canais Multiroom Link Sim Bluetooth de audio Sim Smart Service Sistema operacional Tizen Smart TV Bixby Ingles americano, Ingles britanico, Ingles indiano, Coreano, Frances, Alemao, Italiano, Espanhol, Portugues do Brasil. Navegador (Web Browser) Sim SmartThings Sim Caracteristicas Espelhamento da TV para Mobile Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA Sim NFC na TV Nao Tap View Sim Comunicacao por Video Google Meet Configuracao facilitada Sim Casting da app Sim Bluetooth Low Energy Sim Sintonizador Transmissao Transmissao digital ISDB-T Sintonizador analogico Sim (Trinorma) Data Broadcasting GINGA Conectividade HDMI 2.1 3 USB 1 Ethernet (LAN) 1 ...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Após negociação não alcançou o preço médio do município.

30/07/2025 - 16:31:39

SUELY HUBNER DE MIRANDA

42.227.100/0001-03

Item 0033 - Tablet 10 Polegadas Processador Velocidade do Processador 2GHz Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 10.5 (266.9mm) Resolucao (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Camera Camera Traseira - Resolucao 8.0 MP Cameras Traseiras - Foco Automatico Sim Camera Frontal - Resolucao 5.0MP Camera Traseira - Flash Nao Resolucao de Gravacao de Videos*** FHD (1920 x 1080) @30fps Armazenamento/Memoria Memoria_(GB) 4 GB Armazenamento (GB) 64 GB Armazenamento Disponivel (GB) 47.5 GB Armazenamento Externo Suportado MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) Conectividade Versao de USB USB 2.0 Localizacao GPS, Glonass, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ouvido Conexao 3.5mm Estereo (Padrao P2) Versao de MHL Nao Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versao de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Nao Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versao para PC) Sistema Operacional Android sistema operacional 11.0 (ou superior) Informacoes Gerais Cor Cinza Formato Tablet Sensores Acelerometro, Giroscopio, Geo Magnetico, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz Especificacoes Fisicas Dimensoes (AxLxP, mm) 161.9 x 246.8 x 6.9 Peso (g) 508 Bateria Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 7040...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Não apresentou o prospecto.

23/07/2025 - 14:18:04

MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA

15.838.111/0001-49

Item 0033 - Tablet 10 Polegadas Processador Velocidade do Processador 2GHz Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 10.5 (266.9mm) Resolucao (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Camera Camera Traseira - Resolucao 8.0 MP Cameras Traseiras - Foco Automatico Sim Camera Frontal - Resolucao 5.0MP Camera Traseira - Flash Nao Resolucao de Gravacao de Videos*** FHD (1920 x 1080) @30fps Armazenamento/Memoria Memoria_(GB) 4 GB Armazenamento (GB) 64 GB Armazenamento Disponivel (GB) 47.5 GB Armazenamento Externo Suportado MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) Conectividade Versao de USB USB 2.0 Localizacao GPS, Glonass, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ouvido Conexao 3.5mm Estereo (Padrao P2) Versao de MHL Nao Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versao de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Nao Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versao para PC) Sistema Operacional Android sistema operacional 11.0 (ou superior) Informacoes Gerais Cor Cinza Formato Tablet Sensores Acelerometro, Giroscopio, Geo Magnetico, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz Especificacoes Fisicas Dimensoes (AxLxP, mm) 161.9 x 246.8 x 6.9 Peso (g) 508 Bateria Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 7040...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Desclassificação: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.

06/11/2025 - 10:26:09

FADINI SOLUCOES LTDA

48.658.655/0001-88

Item 0033 - Tablet 10 Polegadas Processador Velocidade do Processador 2GHz Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 10.5 (266.9mm) Resolucao (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Camera Camera Traseira - Resolucao 8.0 MP Cameras Traseiras - Foco Automatico Sim Camera Frontal - Resolucao 5.0MP Camera Traseira - Flash Nao Resolucao de Gravacao de Videos*** FHD (1920 x 1080) @30fps Armazenamento/Memoria Memoria_(GB) 4 GB Armazenamento (GB) 64 GB Armazenamento Disponivel (GB) 47.5 GB Armazenamento Externo Suportado MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) Conectividade Versao de USB USB 2.0 Localizacao GPS, Glonass, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ouvido Conexao 3.5mm Estereo (Padrao P2) Versao de MHL Nao Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versao de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Nao Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versao para PC) Sistema Operacional Android sistema operacional 11.0 (ou superior) Informacoes Gerais Cor Cinza Formato Tablet Sensores Acelerometro, Giroscopio, Geo Magnetico, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz Especificacoes Fisicas Dimensoes (AxLxP, mm) 161.9 x 246.8 x 6.9 Peso (g) 508 Bateria Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 7040...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Página 154 de 196





Não enviou os documentos de habilitação.

06/11/2025 - 10:20:34 CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0033 - Tablet 10 Polegadas Processador Velocidade do Processador 2GHz Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 10.5 (266.9mm) Resolucao (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Camera Camera Traseira - Resolucao 8.0 MP Cameras Traseiras - Foco Automatico Sim Camera Frontal - Resolucao 5.0MP Camera Traseira - Flash Nao Resolucao de Gravacao de Videos*** FHD (1920 x 1080) @30fps Armazenamento/Memoria Memoria_(GB) 4 GB Armazenamento (GB) 64 GB Armazenamento Disponivel (GB) 47.5 GB Armazenamento Externo Suportado MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) Conectividade Versao de USB USB 2.0 Localizacao GPS, Glonass, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ouvido Conexao 3.5mm Estereo (Padrao P2) Versao de MHL Nao Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versao de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Nao Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versao para PC) Sistema Operacional Android sistema operacional 11.0 (ou superior) Informacoes Gerais Cor Cinza Formato Tablet Sensores Acelerometro, Giroscopio, Geo Magnetico, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz Especificacoes Fisicas Dimensoes (AxLxP, mm) 161.9 x 246.8 x 6.9 Peso (g) 508 Bateria Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 7040...

(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL...)

Não enviou os documentos de habilitação.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/06/2025 - 13:15:39	DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	Item 0020 - MACA GINECOLOGICA COM GABINETE Construida em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito estofado em espuma Densidade 28. Gabinete com 2 portas 3 gavetas. 1 par de porta coxas. Suporte para lencol descartável. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20m comp. x 0,60 larg. x 0,80 altura; Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comp Peso: 60 Kg Capacidade aprox.: Até 180 Kg. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
27/06/2025 - 14:48:56	NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.884.218/0001-36	Item 0025 - Monitor 19 polegadas Resolução máxima 1440x900 Tempo de resposta 5ms Brilho 220cd/m² Contraste dinâmico 5.000.000:1 Ângulo de visão (H x V) 178 graus Cor predominante Preto Tensão/Voltagem bivolt automático Conteúdo da embalagem Monitor, fonte de alimentação, cabo HDMI e manual do usuário Tamanho da tela 19.5 Widescreen sim Taxa de atualização de 75Hz, tempo de resposta de 5ms Tipo de Tela LED Conexão HDMI sim Garantia 01 ano

Foi desclassificado equivocadamente.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/12/2025 - 16:43	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
27/02/2025 - 15:32:28	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
27/02/2025 - 15:32:28	Sistema	Motivo: Após impugnação e pedido de esclarecimento será necessário alterar o edital e republicar.
27/02/2025 - 16:02:50	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta Impugnação MKR e Esclarecimentos.pdf) em 27/02/2025 às 16:02.
09/04/2025 - 09:00	Sistema	O processo foi republicado em 09/04/2025 às 09:00.
09/04/2025 - 09:00:05	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
09/04/2025 - 09:00:05	Sistema	Motivo: Após alterações no edital, foi marcada nova data.
09/04/2025 - 09:06:41	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pregão Eletrônico 001-2024 FMS Republicado 2 - Ata de Registro de Preços para possíveis aquisições de materiais com o objetivo futuro de instalação de Câmeras de Videomonitoramento para promover a segurança.pdf) em 09/04/2025 às 09:06.
09/04/2025 - 09:55:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda assinado.pdf) em 09/04/2025 às 09:55.
09/04/2025 - 09:56:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda assinado.pdf) em 09/04/2025 às 09:56.
09/04/2025 - 10:01:19	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda assinado.pdf) em 09/04/2025 às 10:01.





09/04/2025 - 10:02:19	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda assinado.pdf) em 09/04/2025 às 10:02.
25/04/2025 - 10:52:40	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
25/04/2025 - 10:52:40	Sistema	Motivo: Por motivo de impugnação, para publicação de nova data.
29/04/2025 - 09:47:59	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
29/04/2025 - 09:47:59	Sistema	Motivo: Após suspensão foi marcada a nova data.
29/04/2025 - 09:48	Sistema	O processo foi republicado em 29/04/2025 às 09:48.
29/04/2025 - 09:50:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado 2 - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda assinado.pdf) em 29/04/2025 às 09:50.
12/05/2025 - 16:43:28	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
12/05/2025 - 16:43:28	Sistema	Motivo: Após análise de um pedido de esclarecimento faz-se necessário alteração da especificação do lote 01, e também a suspensão faz-se necessária para responder um pedido de impugnação impetrado.
05/06/2025 - 08:23:43	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta Impugnação - AMENA CLIMATICAÇÃO - Lote 07.pdf) em 05/06/2025 às 08:23.
10/06/2025 - 10:41	Sistema	O processo foi republicado em 10/06/2025 às 10:41.
10/06/2025 - 10:41:19	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
10/06/2025 - 10:41:19	Sistema	Motivo: Após alteração no edital, foi marcada nova data de abertura.
11/06/2025 - 11:31:36	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Pregão Eletrônico 013-2024 FMS - Republicado 3 - Aquisição de Materiais Permanente, Informática, Móveis, Eletrodomésticos e Médico Hospitalar para equipar e estruturar as Unidades Básicas de Saúde de Emenda.pdf) em 11/06/2025 às 11:31.
27/06/2025 - 08:38:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/06/2025 - 08:51:23	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:51:23	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:52:02	Sistema	O item 0002 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:52:02	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:53:08	Sistema	O item 0003 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:53:08	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:54:28	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:54:28	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:54:53	Sistema	O item 0005 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:54:53	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:55:37	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:55:37	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:55:54	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:55:54	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:56:50	Sistema	O item 0008 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:56:50	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:58:03	Sistema	O item 0011 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:58:03	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:58:39	Sistema	O item 0012 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:58:39	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:59:18	Sistema	O item 0013 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:59:18	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 08:59:39	Sistema	O item 0014 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 08:59:39	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 09:00:25	Sistema	O item 0017 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 09:00:25	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 09:00:42	Sistema	O item 0018 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 09:00:42	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 09:00:58	Sistema	O item 0019 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 09:00:58	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 09:01:17	Sistema	O item 0020 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 09:01:17	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 09:02:11	Sistema	O item 0015 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 09:02:11	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 09:04:43	Sistema	O item 0009 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/06/2025 - 09:04:43	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 09:06:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto





Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b61d-4aeafedbb99dc
Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 09:31:01	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:31:10	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:32:06	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:32:08	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:32:09	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:32:12	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:33:26	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 449,00 para o item 0012 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
27/06/2025 - 09:35:33	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 449,00 para o item 0012 foi rejeitado pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:35:33	Sistema	Motivo: Valor próximo dos demais licitantes.
27/06/2025 - 09:36:23	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:37:05	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:37:29	Pregoeiro	Senhores licitantes informamos que os valores dos lotes 22 e 23 estão acima da nossa média. Dêem seus lances!
27/06/2025 - 09:38:14	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:39:42	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:39:57	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:40:09	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:40:28	Pregoeiro	Senhores licitantes dêem seus lances no lote 22 a partir do segundo colocado , pois o primeiro está com o valor inexequível
27/06/2025 - 09:41:25	Pregoeiro	Senhores licitantes dêem seus lances no lote 24 a partir do segundo colocado , pois o primeiro está com o valor inexequível
27/06/2025 - 09:42:06	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:42:42	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:43:07	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:43:08	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:43:12	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:43:15	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:43:24	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:43:26	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:45:32	Pregoeiro	Senhores licitantes dêem seus lances no lote 25, 26, 27 e 28 a partir do segundo colocado , pois o primeiro está com o valor inexequível!
27/06/2025 - 09:46:49	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:46:52	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:51:08	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:51:10	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:51:11	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 09:53:02	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:53:08	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:53:26	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
27/06/2025 - 09:54:38	Pregoeiro	Senhores licitantes informamos que o valor do lote 32 está acima da nossa média. Dêem seus lances!
27/06/2025 - 09:57:58	Pregoeiro	Senhores licitantes informamos que o valor do lote 32 está acima da nossa média. Dêem seus lances!
27/06/2025 - 10:00:09	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:01:54	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:02:01	Pregoeiro	Senhores licitantes informamos que o valor do lote 32 continua com o valor acima da nossa média. Dêem seus lances!
27/06/2025 - 10:02:06	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:02:33	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:02:57	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:03:25	Pregoeiro	Senhores licitantes informamos que o valor do lote 32 está acima da nossa média. Dêem seus lances!
27/06/2025 - 10:06:13	Pregoeiro	Senhores licitantes informamos que o valor do lote 32 continua com o valor acima da nossa média. Dêem seus lances!
27/06/2025 - 10:08:46	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:13:55	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 10:13:57	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 10:13:59	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 10:14:01	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 10:16:19	Pregoeiro	Senhores licitantes informamos que o valor do lote 20 está acima da nossa média. Dêem seus lances!
27/06/2025 - 10:21:48	Pregoeiro	Senhores licitantes informamos que o valor do lote 20 está acima da nossa média. Dêem seus lances!
27/06/2025 - 10:23:57	Sistema	O item 0017 foi encerrado.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 10:24:03	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:24:03	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:24:10	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:47:31	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.000,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0002 teve como arrematante CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA - ME com lance de R\$ 650,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0003 teve como arrematante CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA - ME com lance de R\$ 700,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0004 teve como arrematante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 7.750,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0005 teve como arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI - ME com lance de R\$ 150,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0006 teve como arrematante HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EPP/SS com lance de R\$ 480,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0007 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 150,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0008 teve como arrematante CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA - ME com lance de R\$ 125,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0009 teve como arrematante CAZELE SPORT LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 349,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0010 teve como arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 17.800,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0011 teve como arrematante F5 DISTRIBUIDORA LTDA - ME com lance de R\$ 2.050,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0012 teve como arrematante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 439,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0013 teve como arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 202,90.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0014 teve como arrematante SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME com lance de R\$ 83,92.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0015 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 300,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0016 teve como arrematante CAZELE SPORT LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 669,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0017 teve como arrematante HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EPP/SS com lance de R\$ 290,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0018 teve como arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI - ME com lance de R\$ 1.750,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0019 teve como arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 627,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0020 teve como arrematante HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EPP/SS com lance de R\$ 2.016,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0021 teve como arrematante SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME com lance de R\$ 1,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0022 teve como arrematante CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA - ME com lance de R\$ 360,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0023 teve como arrematante CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA - ME com lance de R\$ 360,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0024 teve como arrematante SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME com lance de R\$ 1,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0025 teve como arrematante SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME com lance de R\$ 1,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0026 teve como arrematante SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME com lance de R\$ 1,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0027 teve como arrematante SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME com lance de R\$ 1,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0028 teve como arrematante SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME com lance de R\$ 1,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0029 teve como arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA - ME com lance de R\$ 1.200,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0030 teve como arrematante K2M MAQUINAS LTDA - ME com lance de R\$ 1.799,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0031 teve como arrematante CAZELE SPORT LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 674,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0032 teve como arrematante NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.900,00.
27/06/2025 - 10:48:02	Sistema	O item 0033 teve como arrematante MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.140,00.
27/06/2025 - 10:56:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 11:10 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 10:56:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 11:10 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 10:56:18	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas para negociação dos lotes 20 e 32, pois os valores ofertados estão acima da nossa média. Informaremos os valores no chat.
27/06/2025 - 10:57:28	Pregoeiro	Lote 20 valor R\$ 1.982,38
27/06/2025 - 10:58:53	Pregoeiro	Lote 32 valor R\$ 2.719,86
27/06/2025 - 10:59:57	Sistema	O Item 0032 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.719,86.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.





27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 11:12 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:02:54	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes para negociação, conforme item 7.30 do edital.
27/06/2025 - 11:04:23	F. HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	Negociação Item 0020: Estamos no nosso melhor valor.
27/06/2025 - 11:04:42	F. HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	Negociação Item 0017: Estamos no nosso melhor valor.
27/06/2025 - 11:04:48	F. HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	Negociação Item 0006: Estamos no nosso melhor valor.
27/06/2025 - 11:05:50	F. NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Estamos no nosso melhor valor.
27/06/2025 - 11:06:01	F. NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0032: Estamos no nosso melhor valor.
27/06/2025 - 11:07:16	F. CAZELE SPORT LTDA	Negociação Item 0009: SRA PREGOEIRA EST/MOS NO NOSSO LIMITE
27/06/2025 - 11:07:58	F. AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	Negociação Item 0010: Bom dia Sr. Pregoeiro, ja estamos no nosso melhor valor ofertado.
27/06/2025 - 11:08:02	F. F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Negociação Item 0011: Bom dia prezado pregoeiro(a), estamos no nosso melhor valor já.
27/06/2025 - 11:10:07	F. EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	Negociação Item 0012: Bom dia, já ofertamos nosso melhor valor
27/06/2025 - 11:14:44	Sistema	O fornecedor HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 11:14:44	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média.
27/06/2025 - 11:14:44	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante DORAMEL LTDA com lance de R\$ 2.144,99.
27/06/2025 - 11:18:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 11:28 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:18:17	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa para negociação do lote 20, pois o valor ofertado está acima da nossa média. Informaremos o valor no chat.
27/06/2025 - 11:19:18	Pregoeiro	Lote 20 valor R\$ 1.982,38
27/06/2025 - 11:29:06	Sistema	O fornecedor DORAMEL LTDA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 11:29:06	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média.
27/06/2025 - 11:29:06	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 2.145,00.
27/06/2025 - 11:32:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 11:42 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:32:03	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa para negociação do lote 20, pois o valor ofertado está acima da nossa média. Informaremos o valor no chat.
27/06/2025 - 11:32:29	Pregoeiro	Lote 20 valor R\$ 1.982,38
27/06/2025 - 11:34:39	F. OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0020: Prezado(a), informamos que não conseguimos chegar no valor sugerido, pois já ofertamos o nosso melhor preço durante a disputa.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8fbedb99dd
Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 11:36:21	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0020.
27/06/2025 - 11:36:21	Sistema	Motivo: Respondeu negociação.
27/06/2025 - 11:37:53	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 11:37:53	Sistema	Motivo: Respondeu negociação. Não conseguiu atingir o preço médio.
27/06/2025 - 11:37:53	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda com lance de R\$ 3.000,00.
27/06/2025 - 11:40:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 11:50 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 11:40:10	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa para negociação do lote 20, pois o valor ofertado está acima da nossa média. Informaremos o valor no chat.
27/06/2025 - 11:40:49	Pregoeiro	Lote 20 valor R\$ 1.982,38
27/06/2025 - 11:50:32	Sistema	O fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 11:50:32	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação. Valor acima da nossa média.
27/06/2025 - 11:50:32	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 3.500,00.
27/06/2025 - 11:52:58	Pregoeiro	Estamos suspendendo essa sessão para horário de almoço e retornaremos às 13h para continuar a negociar o lote 20 e dar demais andamentos nas fases do certame.
27/06/2025 - 13:06:05	Pregoeiro	Boa tarde, Senhores Licitantes! vamos retomar nossa sessão
27/06/2025 - 13:13:12	Pregoeiro	A empresa Doramel entrou em contato conosco via e-mail (anexo) informando que aceita a negociação do lote 20, mas que não conseguiu responder a tempo devido a instabilidade da internet, dessa forma vamos retomar a negociação com a empresa
27/06/2025 - 13:14:55	Sistema	O Pregoeiro adicionou um arquivo (E-mail Doramed Negociação - ITEM 20.pdf) em 27/06/2025 às 13:14.
27/06/2025 - 13:15:39	Sistema	O fornecedor DORAMEL LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0020.
27/06/2025 - 13:15:39	Sistema	Motivo: A empresa Doramel entrou em contato conosco via e-mail (anexo) informando que aceita a negociação do lote 20, mas que não conseguiu responder a tempo devido a instabilidade da internet, dessa forma vamos retomar a negociação com a empresa.
27/06/2025 - 13:15:39	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante DORAMEL LTDA com lance de R\$ 2.144,99.
27/06/2025 - 13:16:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 13:26 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 13:16:56	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa para negociação do lote 20, pois o valor ofertado está acima da nossa média. Informaremos o valor no chat.
27/06/2025 - 13:17:25	Pregoeiro	Lote 20 valor R\$ 1.982,38
27/06/2025 - 13:22:16	Sistema	O Item 0020 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.982,38.
27/06/2025 - 13:22:34	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
27/06/2025 - 13:22:53	F. DORAMEL LTDA	Negociação Item 0020: ok, negociado em 1.982,38
27/06/2025 - 13:22:56	Sistema	O fornecedor CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
27/06/2025 - 13:23:10	Sistema	O fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
27/06/2025 - 13:23:34	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
27/06/2025 - 13:23:48	Sistema	O fornecedor HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP teve sua proposta aceita no item 0006.
27/06/2025 - 13:24:08	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve sua proposta aceita no item 0007.
27/06/2025 - 13:24:23	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA teve sua proposta aceita no item 0009.
27/06/2025 - 13:24:41	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0010.
27/06/2025 - 13:25:15	Sistema	O fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0011.
27/06/2025 - 13:25:30	Sistema	O fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0012.
27/06/2025 - 13:25:42	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0013.
27/06/2025 - 13:25:49	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA teve sua proposta aceita no item 0014.
27/06/2025 - 13:26:00	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve sua proposta aceita no item 0015.
27/06/2025 - 13:26:12	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA teve sua proposta aceita no item 0016.
27/06/2025 - 13:26:22	Sistema	O fornecedor HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP teve sua proposta aceita no item 0017.
27/06/2025 - 13:26:32	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0019.
27/06/2025 - 13:26:43	Sistema	O fornecedor DORAMEL LTDA teve sua proposta aceita no item 0020.
27/06/2025 - 13:27:18	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI teve sua proposta aceita no item 0021.
27/06/2025 - 13:27:29	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI teve sua proposta aceita no item 0024.
27/06/2025 - 13:27:39	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI teve sua proposta aceita no item 0025.
27/06/2025 - 13:27:47	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI teve sua proposta aceita no item 0026.
27/06/2025 - 13:28:10	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI teve sua proposta aceita no item 0027.
27/06/2025 - 13:28:46	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI teve sua proposta aceita no item 0028.
27/06/2025 - 13:29:05	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA teve sua proposta aceita no item 0029.
27/06/2025 - 13:29:25	Sistema	O fornecedor K2M MAQUINAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0030.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a83-22b67d4ae8fdebd99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 13:29:45	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA teve sua proposta aceita no item 0031.
27/06/2025 - 13:29:57	Sistema	O fornecedor MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA teve sua proposta aceita no item 0033.
27/06/2025 - 13:36:42	Pregoeiro	Prezados licitantes, por um equívoco aceitamos as propostas dos lotes 21, 24, 25, 26, 27 e 28, porém foi ofertado o valor de R\$1,00 que é inexequível
27/06/2025 - 13:38:49	Pregoeiro	desta forma ao término do prazo de manifestação de recurso, vamos desclassificar a primeira colocada nos referidos lotes
27/06/2025 - 13:42:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:42:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:42.
27/06/2025 - 13:43:23	Pregoeiro	Fica aberto prazo para manifestação motivada de intenção de recurso quanto as propostas, nos termos do item 11.1 do edital, portanto, até às 14:42 de hoje 13/27/06/25.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





27/06/2025 - 13:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/06/2025 às 14:15.
27/06/2025 - 13:44:47	Pregoeiro	Fica aberto prazo para manifestação motivada de intenção de recurso quanto as propostas, nos termos do item 11.1 do edital, portanto, até às 14h15 de hoje 27/06/25.
27/06/2025 - 13:52:38	Sistema	O fornecedor TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0027.
27/06/2025 - 14:01:45	Sistema	O fornecedor MHM DO COUTO - COMERCIAL ME - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
27/06/2025 - 14:08:06	Sistema	O fornecedor JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA - ME declarou intenção de recurso para o item 0033.
27/06/2025 - 14:18:31	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:18:31	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 14:18:31	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 120,00.
27/06/2025 - 14:18:56	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:18:56	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 14:18:56	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 283,78.
27/06/2025 - 14:19:22	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:19:22	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 14:19:22	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 339,00.
27/06/2025 - 14:19:40	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:19:40	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 14:19:40	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante FADINI SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 340,00.
27/06/2025 - 14:19:55	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:19:55	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 14:19:55	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 399,00.
27/06/2025 - 14:20:35	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:20:35	Sistema	Motivo: Valor inexequível





27/06/2025 - 14:20:35	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante bd informática Ita com lance de R\$ 3.412,65.
27/06/2025 - 14:21:03	Sistema	O fornecedor SPEED TECNOLOGIA EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:21:03	Sistema	Motivo: Valor inexequível
27/06/2025 - 14:21:03	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI com lance de R\$ 670,00.
27/06/2025 - 14:25:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 14:36 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 14:25:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 14:36 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 14:25:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 14:36 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 14:25:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 14:36 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 14:25:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 14:36 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 14:25:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 14:36 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 14:25:44	Sistema	Motivo: Fica aberto prazo para manifestação motivada de intenção de recurso quanto as propostas, nos termos do item 11.1 do edital, portanto, até às 14h e 36min de hoje - 27/06/25
27/06/2025 - 14:29:00	F. AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	Negociação Item 0026: Boa tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor ofertado.
27/06/2025 - 14:29:33	F. MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	Negociação Item 0028: Boa tarde, já estamos no melhor valor possível.
27/06/2025 - 14:38:22	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes para anexação dos PROSPECTOS dos bens ofertados conforme exigido no item 8.9 do edital, sendo prazo até às 15h do dia 30/06/2025
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:40:36	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes para anexação dos PROSPECTOS dos bens ofertados conforme exigido no item 8.9 do edital, sendo prazo até às 15h do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:41:38	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:41:47	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:41:56	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:42:08	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:42:14	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos no certame e desejamos uma Boa Tarde!
27/06/2025 - 14:42:17	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.





27/06/2025 - 14:43:47	F. NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde! Fomos desclassificados injustamente 025
27/06/2025 - 14:44:15	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:45:01	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:47:06	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:47:57	Pregoeiro	Empresa NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA , pedimos desculpas pelo equívoco, vamos retornar o Lote 25 para vocês.
27/06/2025 - 14:48:37	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FADINI SOLUCOES LTDA no item 0025.
27/06/2025 - 14:48:37	Sistema	Motivo: O segundo colocado (NERO) foi desclassificado equivocadamente, a FADINI está em 3 ^a
27/06/2025 - 14:48:56	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0025.
27/06/2025 - 14:48:56	Sistema	Motivo: Foi desclassificado equivocadamente.
27/06/2025 - 14:48:56	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 339,00.
27/06/2025 - 14:49:09	Sistema	A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:49:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 15:00 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 14:49:39	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA para negociação do lote 25, conforme edital.
27/06/2025 - 14:49:45	F. NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Solicito desclassificação deste item, foi cotado erroneamente, Peço desculpas!
27/06/2025 - 14:50:32	F. NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0025: Boa tarde! Estamos no nosso melhor preço.
27/06/2025 - 14:50:42	Pregoeiro	O que está errado, empresa NERO?? Pois o valor está próximo dos demais.
27/06/2025 - 14:51:59	Pregoeiro	Não podemos aceitar pedido de desclassificação sem motivo plausível.
27/06/2025 - 14:52:24	F. NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: O setor responsável não cotou o produto com a instalação inclusa.
27/06/2025 - 14:52:50	F. SUELY HUBNER DE MIRANDA	Documentação Item 0014: Senhor pregoeiro(a), após análise da especificação do item, foi identificado um erro de cotação e por isso solicitamos a desclassificação de nossa proposta. Desde já agradecemos a compreensão.
27/06/2025 - 14:52:57	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0025. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:52:57	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 20 para anexação do PROSPECTO do bem ofertado conforme exigido no item 8.9 do edital, sendo prazo até às 15h do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 14:54:47	F. SUELY HUBNER DE MIRANDA	Documentação Item 0014: Senhor pregoeiro(a), após análise da especificação do item 14, foi identificado um erro de cotação e por isso solicitamos a desclassificação de nossa proposta. Desde já agradecemos a compreensão.
27/06/2025 - 14:55:00	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0001.
27/06/2025 - 14:55:00	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação no item.
27/06/2025 - 14:56:20	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:56:20	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação informando que: o setor responsável não cotou o produto com a instalação inclusa.
27/06/2025 - 14:56:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FADINI SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 2.025,00.
27/06/2025 - 14:56:51	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0025 foi enviado ao processo.
27/06/2025 - 14:57:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:07 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 14:57:09	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa FADINI SOLUCOES LTDA para negociação do lote 01, conforme edital.
27/06/2025 - 14:58:04	Sistema	A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:58:15	Sistema	A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:58:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA no item 0014.
27/06/2025 - 14:58:30	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação.
27/06/2025 - 14:58:32	Sistema	A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:59:04	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 14:59:04	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação informando que foi identificado um erro de cotação.
27/06/2025 - 14:59:04	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante FADINI SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 155,00.
27/06/2025 - 14:59:23	Sistema	A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 14:59:58	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 15:01:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:11 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 15:01:12	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa FADINI SOLUCOES LTDA para negociação do lote 14, pois o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,00.
27/06/2025 - 15:01:48	F. FADINI SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0014: Infelizmente não conseguimos alcançar o valor da média solicitada.
27/06/2025 - 15:02:21	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0014.
27/06/2025 - 15:02:21	Sistema	Motivo: Respondeu negociação.
27/06/2025 - 15:02:39	Sistema	O fornecedor FADINI SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 15:02:39	Sistema	Motivo: Após negociação não alcançou o preço médio.
27/06/2025 - 15:02:39	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante B2 COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 159,20.
27/06/2025 - 15:03:18	Pregoeiro	Vamos encerrar esta sessão.





27/06/2025 - 15:03:39	F. FADINI SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Já estamos no limite máximo de desconto.
27/06/2025 - 15:03:52	Pregoeiro	E abriremos negociação concedendo prazo de 24h úteis para ver se alguma empresa, na ordem de classificação, consegue atender ao preço médio do lote 14.
27/06/2025 - 15:04:24	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 15:04:24	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 1 para anexação do PROSPECTO do bem ofertado conforme exigido no item 8.9 do edital, sendo prazo até às 15h do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 15:05:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 15:05:47	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa B2 COMERCIAL LTDA para negociação do lote 14, pois o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,00.
27/06/2025 - 15:06:01	Pregoeiro	Convocamos a empresa B2 COMERCIAL LTDA para negociação do lote 14, pois o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,00. O prazo é até às 15:00 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 - 15:06:07	Pregoeiro	Boa tarde!
27/06/2025 - 15:06:32	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 15:08:15	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Documentação Item 0005: SEGURO DOC
27/06/2025 - 15:10:13	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 15:16:08	Sistema	A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 15:16:25	Sistema	A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 15:19:48	Sistema	A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.
27/06/2025 - 15:20:32	Sistema	A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 08:08:53	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 08:18:13	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 08:18:25	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 10:08:07	F. FADINI SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Solicito, gentilmente, a desclassificação da nossa proposta referente ao item 01. Após análise detalhada, verifiquei que o item ofertado não foi contemplado o valor de INSTALAÇÃO ao nosso custo, conforme é mencionado no item 5.16.7 do edital e não na descrição do item 01, ocorrendo um equívoco. Com isso, buscamos contribuir para a celeridade e regularidade do processo.
30/06/2025 - 10:44:12	Sistema	A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 10:45:19	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 10:47:02	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 11:32:52	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 12:29:18	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 12:29:27	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 12:29:36	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
22/07/2025 - 13:49:33	Pregoeiro	Boa tarde prezados licitantes. Informamos que fica agendada a retomada deste certame para amanhã, dia 23/07/25 às 14 horas.
23/07/2025 - 14:06:02	Pregoeiro	Boa tarde prezados licitantes.
23/07/2025 - 14:06:17	Pregoeiro	Conforme avisado vamos retomar nossa sessão.
23/07/2025 - 14:08:05	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Primeira Ata de Análise dos Prospectos - Pregão Eletrônico 013-2024.pdf) em 23/07/2025 às 14:08.
23/07/2025 - 14:08:54	Pregoeiro	Considerando a ata em anexo, vamos proceder com as desclassificações das empresas cujos prospectos foram reprovados ou não foram apresentadas
23/07/2025 - 14:11:24	Sistema	O fornecedor CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:11:24	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:11:24	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante MHF MOVEIS LTDA com lance de R\$ 679,00.
23/07/2025 - 14:12:13	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:12:13	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:12:13	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP com lance de R\$ 156,50.
23/07/2025 - 14:13:10	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:13:10	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:13:10	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante FADINI SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 340,00.
23/07/2025 - 14:13:37	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:13:37	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:13:37	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 400,00.
23/07/2025 - 14:14:11	Sistema	O fornecedor bd informática ltda foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:14:11	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:14:11	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 3.420,00.
23/07/2025 - 14:15:28	Sistema	O fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:15:28	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.





23/07/2025 - 14:15:28	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI com lance de R\$ 677,00.
23/07/2025 - 14:16:07	Sistema	O fornecedor K2M MAQUINAS LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:16:07	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:16:07	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R\$ 1.800,00.
23/07/2025 - 14:16:50	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:16:50	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:16:50	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante M.C. INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 675,00.
23/07/2025 - 14:17:36	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:17:36	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:17:36	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante FADINI SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 2.985,00.
23/07/2025 - 14:18:04	Sistema	O fornecedor MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:18:04	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:18:04	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante SUELY HUBNER DE MIRANDA com lance de R\$ 1.150,11.
23/07/2025 - 14:21:59	Sistema	O fornecedor FADINI SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:21:59	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:21:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA com lance de R\$ 2.049,00.
23/07/2025 - 14:22:15	Sistema	O fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:22:15	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:22:15	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 7.788,00.
23/07/2025 - 14:23:14	Sistema	O fornecedor HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:23:14	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:23:14	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 516,00.
23/07/2025 - 14:24:13	Sistema	O fornecedor B2 COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:24:13	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:24:13	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER com lance de R\$ 169,00.
23/07/2025 - 14:24:57	Sistema	O fornecedor HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:24:57	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:24:57	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante DORAMEL LTDA com lance de R\$ 577,49.
23/07/2025 - 14:25:33	Sistema	O fornecedor DORAMEL LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:25:33	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:25:33	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 3.500,00.
23/07/2025 - 14:26:15	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:26:15	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto, conforme a Primeira Ata em anexo.
23/07/2025 - 14:26:15	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI com lance de R\$ 1.500,00.
23/07/2025 - 14:40:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 14:45 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 14:40:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 14:45 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 14:40:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 14:45 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 14:40:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 14:45 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 14:40:33	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 14, 17, 20 e 32 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da média. Sendo o prazo até 24/07/25 às 14:45
23/07/2025 - 14:40:58	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 14, 17, 20 e 32 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da média. Sendo o prazo até 24/07/25 às 14:45
23/07/2025 - 14:41:27	Pregoeiro	Lote 14: R\$ 122,23
23/07/2025 - 14:41:54	Pregoeiro	Lote 17: 395,60
23/07/2025 - 14:42:12	Pregoeiro	Lote 20: R\$ 1.982,38
23/07/2025 - 14:42:33	Pregoeiro	Lote 32: R\$ 2.719,86
23/07/2025 - 14:44:20	F. DORAMEL LTDA	Negociação Item 0017: Prezados, Boa tarde! Estamos em nosso melhor valor.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.





23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 15:00 do dia 23/07/2025.
23/07/2025 - 14:46:04	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 01, 02, 04, 06, 07, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 para negociação, conforme o edital.
23/07/2025 - 14:46:48	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 01, 02, 04, 06, 07, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 para negociação, conforme o edital.
23/07/2025 - 14:53:00	F. CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Negociação Item 0001: Sr Pregoeiro estamos em nosso melhor valor
23/07/2025 - 14:56:50	F. MIHF MOVEIS LTDA	Negociação Item 0002: Sr. pregoeiro, boa tarde. Informo que estou no meu melhor valor.
23/07/2025 - 14:56:55	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Negociação Item 0028: melhor valor para todos os itens
23/07/2025 - 14:57:17	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0017.
23/07/2025 - 14:57:17	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 14:57:38	Sistema	O fornecedor DORAMEL LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 14:57:38	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 14:57:38	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI com lance de R\$ 600,00.
23/07/2025 - 15:01:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:10 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:01:46	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI para negociação do lote 17, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 395,60. Conseguem alcançar? Prazo até 15h10 do dia 24/07/25.
23/07/2025 - 15:02:05	Pregoeiro	Convocamos a empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI para negociação do lote 17, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 395,60. Conseguem alcançar? Prazo até 15h10 do dia 24/07/25.
23/07/2025 - 15:02:49	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Negociação Item 0017: melhor valor
23/07/2025 - 15:06:25	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0017.
23/07/2025 - 15:06:25	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade
23/07/2025 - 15:06:50	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 15:06:50	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:06:50	Sistema	O item 0017 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 15:08:19	Pregoeiro	um momento.
23/07/2025 - 15:08:34	F. Metalic Medical Produtos Hospitalares	Negociação Item 0020: Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia, mas podemos baixar um pouquinho caso tenham interesse.
23/07/2025 - 15:09:30	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2025 às 15:29.
23/07/2025 - 15:09:30	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 800,00 para o item 0017 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 23/07/2025 às 15:29.
23/07/2025 - 15:14:02	F. FADINI SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0032: Já estamos no limite máximo de desconto.
23/07/2025 - 15:14:33	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0020.
23/07/2025 - 15:14:33	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade
23/07/2025 - 15:15:01	Sistema	O fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 15:15:01	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade
23/07/2025 - 15:15:01	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA com lance de R\$ 3.675,00.
23/07/2025 - 15:17:36	F. 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER	Negociação Item 0014: Boa Tarde, infelizmente ja estamos no nosso melhor valor
23/07/2025 - 15:18:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:20 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:18:05	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA para negociação do lote 20, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 1.982,38. Conseguem alcançar? Prazo até 15h20 do dia 24/07/25.
23/07/2025 - 15:18:54	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0032.
23/07/2025 - 15:18:54	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:19:09	Sistema	O fornecedor FADINI SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 15:19:09	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:19:09	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante Vía Lumens Audio Video e Informática com lance de R\$ 3.449,00.
23/07/2025 - 15:21:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 15:20 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:21:13	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa Vía Lumens Audio Video e Informática para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 15h20 do dia 24/07/25.
23/07/2025 - 15:22:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0014.





23/07/2025 - 15:22:12	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:22:26	Sistema	O fornecedor 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 15:22:26	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:22:26	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 170,00.
23/07/2025 - 15:23:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:25 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:23:44	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA para negociação do lote 14, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,23. Conseguem alcançar? Prazo até 15h25 do dia 24/07/25.
23/07/2025 - 15:25:53	F. Via Lumens Audio Video e Informática	Negociação Item 0032: BOA TARDE. NÃO PODEMOS CHEGAR NO SEU VALOR DE REFERENCIA.
23/07/2025 - 15:28:19	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0032.
23/07/2025 - 15:28:19	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:28:33	Sistema	O fornecedor Via Lumens Audio Video e Informática foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 15:28:33	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:28:33	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante SUELY HUBNER DE MIRANDA com lance de R\$ 3.617,28.
23/07/2025 - 15:29:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0017.
23/07/2025 - 15:29:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 15:30 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:29:42	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa SUELY HUBNER DE MIRANDA para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 15h30 do dia 24/07/25.
23/07/2025 - 15:30:20	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0017 foi D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda.
23/07/2025 - 15:31:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:35 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:31:49	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda para negociação do lote 17, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 395,60. Conseguem alcançar? Prazo até 15h35 do dia 24/07/25.
23/07/2025 - 15:39:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:39:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:39:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:39:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:39:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:39:19	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 01, 02, 04, 06 e 07 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 16 horas do dia 24/07/25, conforme item 8.9 do edital.
23/07/2025 - 15:40:03	F. TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0014: Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia, estamos no nosso melhor valor
23/07/2025 - 15:40:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:40:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:40:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:40:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:40:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:40:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:40:38	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 25, 26, 27, 28, 29 e 30 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 16 horas do dia 24/07/25, conforme item 8.9 do edital.
23/07/2025 - 15:41:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:41:43	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 33 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 16 horas do dia 24/07/25, conforme item 8.9 do edital.
23/07/2025 - 15:43:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 15:43:55	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 31 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 16 horas do dia 24/07/25, conforme item 8.9 do edital.
23/07/2025 - 15:45:07	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 01, 02, 04, 06, 07, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 16 horas do dia 24/07/25, conforme item 8.9 do edital.
23/07/2025 - 15:46:10	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0014.
23/07/2025 - 15:46:10	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:46:26	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 15:46:26	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não alcançou o preço médio da municipalidade.
23/07/2025 - 15:46:26	Sistema	O item 0014 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
23/07/2025 - 15:47:21	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2025 às 16:00.
23/07/2025 - 15:47:21	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 200,00 para o item 0014 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 23/07/2025 às 16:00.
23/07/2025 - 15:56:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/07/2025 - 16:00:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0014.
23/07/2025 - 16:04:31	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0014 foi CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI.
23/07/2025 - 16:05:40	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.





23/07/2025 - 16:06:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 16:10 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 - 16:06:05	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI para negociação do lote 14, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,23. Conseguem alcançar? Prazo até 16h10 do dia 24/07/25.
23/07/2025 - 16:06:21	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão, boa tarde!
23/07/2025 - 16:19:12	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Negociação Item 0014: melhor valor
23/07/2025 - 16:36:18	F. SUELY HUBNER DE MIRANDA	Negociação Item 0032: Boa tarde senhores, nesse valor não tem como nossa empresa ficar com o item pois esta rente ao meu custo, desde já eu agradeço
23/07/2025 - 16:36:51	F. SUELY HUBNER DE MIRANDA	Documentação Item 0033: Senhores, venho por meio deste pedir a minha declassificação pois observando a descrição
23/07/2025 - 16:37:37	F. SUELY HUBNER DE MIRANDA	Documentação Item 0033: descrição não atende o item, pois a menina cotou de 9 polegadas e o que pede é maior sendo assim peço a desclassificação
24/07/2025 - 10:05:18	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
24/07/2025 - 10:44:10	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
24/07/2025 - 11:02:26	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
24/07/2025 - 11:07:03	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
24/07/2025 - 11:11:54	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
24/07/2025 - 11:50:42	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
24/07/2025 - 13:10:42	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
24/07/2025 - 14:23:24	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
25/07/2025 - 08:33:52	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
25/07/2025 - 08:33:52	Sistema	Motivo: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
25/07/2025 - 08:33:52	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA com lance de R\$ 200,00.
25/07/2025 - 08:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 08:40 do dia 28/07/2025.
25/07/2025 - 08:36:00	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA para negociação do lote 14, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,23. Conseguem alcançar? Prazo até 08h40 do dia 28/07/25.
25/07/2025 - 08:36:09	Pregoeiro	Convocamos a empresa 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA para negociação do lote 14, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,23. Conseguem alcançar? Prazo até 08h40 do dia 28/07/25.
25/07/2025 - 08:36:54	Sistema	O fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
25/07/2025 - 08:36:54	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
25/07/2025 - 08:36:54	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 800,00.
25/07/2025 - 08:39:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 08:40 do dia 28/07/2025.
25/07/2025 - 08:39:04	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para negociação do lote 17, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 395,60 . Conseguem alcançar? Prazo até 08h40 do dia 28/07/25.
25/07/2025 - 08:39:36	Pregoeiro	Convocamos a empresa METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para negociação do lote 17, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 395,60 . Conseguem alcançar? Prazo até 08h40 do dia 28/07/25.
25/07/2025 - 08:41:40	Sistema	O fornecedor MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
25/07/2025 - 08:41:40	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
25/07/2025 - 08:41:40	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 3.690,00.
25/07/2025 - 08:42:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 08:45 do dia 28/07/2025.
25/07/2025 - 08:42:44	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS para negociação do lote 20, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 1.982,38. Conseguem alcançar? Prazo até 08h45 do dia 28/07/25.
25/07/2025 - 08:42:56	Pregoeiro	Convocamos a empresa MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS para negociação do lote 20, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 1.982,38. Conseguem alcançar? Prazo até 08h45 do dia 28/07/25.
25/07/2025 - 08:43:48	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
25/07/2025 - 08:43:48	Sistema	Motivo: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
25/07/2025 - 08:43:48	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante B2 COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 3.801,83.
25/07/2025 - 08:45:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 08:45 do dia 28/07/2025.
25/07/2025 - 08:45:09	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa B2 COMERCIAL LTDA para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 08h45 do dia 28/07/25.
25/07/2025 - 08:45:34	Pregoeiro	Convocamos a empresa B2 COMERCIAL LTDA para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 08h45 do dia 28/07/25.
25/07/2025 - 08:57:58	F. B2 COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0032: Sr Pregoeiro, estamos no nosso melhor valor.
25/07/2025 - 08:58:32	F. MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	Negociação Item 0020: Declinamos lote 20, pois não conseguimos chegar na média de preços solicitada!
25/07/2025 - 09:22:53	F. Metalic Medical Produtos Hospitalares	Negociação Item 0017: Bom dia, não conseguimos chegar no valor de referência.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8fdeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





25/07/2025 - 14:50:29	F. 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA	Negociação Item 0014: Bom dia, infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
29/07/2025 - 14:41:01	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
29/07/2025 - 14:44:52	Pregoeiro	Informamos que fica MARCADA para amanhã, dia 30/07/25 às 15 horas a SESSÃO PARA NEGOCIAÇÃO COM TODAS AS EMPRESAS QUE ESTÃO CLASSIFICADAS NOS LOTES 14, 17, 20 e 32.
29/07/2025 - 14:45:18	Pregoeiro	A negociação será realizada na ordem de classificação com cada empresa nos lotes, sendo concedido o prazo de 10 minutos para resposta, não havendo resposta a proponente será desclassificada no lote e a negociação seguirá com a licitante classificada na sequência, e assim sucessivamente.
29/07/2025 - 14:46:12	Pregoeiro	As empresas que não estiverem na sessão na fase de negociação e tiverem ofertado valor superior ao do município serão desclassificadas no lote, conforme item 8.4 do edital.
29/07/2025 - 14:47:16	Pregoeiro	Ao final de todas as negociações, ainda durante aquela sessão, abriremos diligência solicitando a apresentação dos prospectos de todos os lotes que estão nesta fase, concedendo o prazo de 24 horas para envio conforme edital.
29/07/2025 - 14:47:28	Pregoeiro	Até amanhã. Boa tarde!
30/07/2025 - 15:00:51	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
30/07/2025 - 15:00:59	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado.
30/07/2025 - 15:01:54	Sistema	O fornecedor 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:01:54	Sistema	Motivo: Após negociação não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:01:54	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO com lance de R\$ 250,00.
30/07/2025 - 15:02:27	Sistema	O fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/07/2025 - 15:02:27	Sistema	Motivo: Após negociação não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:03:05	Sistema	O fornecedor MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:03:05	Sistema	Motivo: Após negociação não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:03:05	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI com lance de R\$ 3.900,00.
30/07/2025 - 15:03:17	Sistema	O fornecedor B2 COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:03:17	Sistema	Motivo: Após negociação não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:03:17	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante GOLD COMERCIO LTDA com lance de R\$ 3.820,94.
30/07/2025 - 15:04:01	Pregoeiro	Conforme avisado vamos iniciar as negociações no lotes 14, 20 e 32 (o 17 já foi fracassado).
30/07/2025 - 15:04:20	Pregoeiro	Será concedido o prazo de 10 minutos para resposta, não havendo resposta a proponente será desclassificada no lote e a negociação seguirá com a licitante classificada na sequência, e assim sucessivamente.
30/07/2025 - 15:05:00	Pregoeiro	As empresas que não responderem a negociação no tempo concedido serão desclassificadas no lote, conforme item 8.4 do edital.
30/07/2025 - 15:06:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:16 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:06:15	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO para negociação do lote 14, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,23. Conseguem alcançar? Prazo até às 15h16 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:07:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:17 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:07:18	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI para negociação do lote 20, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 1.982,38. Conseguem alcançar? Prazo até 15h17 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:08:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 15:18 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:08:21	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa GOLD COMERCIO LTDA para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 15h08 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:13:20	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Negociação Item 0020: so um momento, estou vendendo com o meu fornecedor se consigo chegar a este valor
30/07/2025 - 15:17:31	Sistema	O fornecedor 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:17:31	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:17:31	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 251,80.
30/07/2025 - 15:18:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:28 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:18:20	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa EMPREENDIMENTOS WG LTDA para negociação do lote 14, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,23. Conseguem alcançar? Prazo até às 15h28 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:19:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:29 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:19:39	Sistema	Motivo: Considerando o pedido da empresa prorrogamos o prazo de negociação até hoje - 30/07/25 às 15h29
30/07/2025 - 15:21:02	Sistema	O fornecedor GOLD COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:21:02	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:21:02	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 3.898,40.
30/07/2025 - 15:21:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 15:31 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:21:35	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa EMPREENDIMENTOS WG LTDA para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 15h31 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:24:57	Sistema	O Item 0020 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.719,86.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





30/07/2025 - 15:32:24	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:32:24	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:32:24	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante NNEW SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 300,00.
30/07/2025 - 15:33:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:42 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:33:02	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa NNEW SOLUCOES LTDA para negociação do lote 14, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,23. Conseguem alcançar? Prazo até às 15h42 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:34:11	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:34:11	Sistema	Motivo: Após negociação não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:34:11	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 4.170,00.
30/07/2025 - 15:34:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:44 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:34:43	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA para negociação do lote 20, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 1.982,38. Conseguem alcançar? Prazo até 15h44 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:35:33	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:35:33	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:35:33	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 4.052,57.
30/07/2025 - 15:35:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 15:45 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:35:58	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa OFFICE HOME SOLUCOES LTDA para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 15h45 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:41:46	F. TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0020: Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia, estamos no nosso melhor valor
30/07/2025 - 15:43:25	F. OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0032: Prezado(a) Pregoeiro, boa tarde. Informamos que não conseguimos chegar no valor sugerido de R\$ 2.719,86 pois já estamos no nosso melhor preço para este item, sendo o valor de R\$ 4.052,57
30/07/2025 - 15:43:34	Sistema	O fornecedor NNEW SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:43:34	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:43:34	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 340,00.
30/07/2025 - 15:44:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:54 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:44:12	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO para negociação do lote 14, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 122,23. Conseguem alcançar? Prazo até às 15h54 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:45:02	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:45:02	Sistema	Motivo: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:45:02	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 5.760,00.
30/07/2025 - 15:45:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:55 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:45:42	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO para negociação do lote 20, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 1.982,38. Conseguem alcançar? Prazo até 15h55 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:46:37	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:46:37	Sistema	Motivo: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:46:37	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI com lance de R\$ 4.500,00.
30/07/2025 - 15:47:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 15:56 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:47:04	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 15h56 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 15:53:50	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Negociação Item 0032: melhor valor
30/07/2025 - 15:57:08	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/07/2025 - 15:57:08	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:57:34	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/07/2025 - 15:57:34	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:58:17	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 15:58:17	Sistema	Motivo: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 15:58:17	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 5.400,00.
30/07/2025 - 15:59:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 16:09 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 15:59:12	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 16h09 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 16:10:12	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 16:10:12	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/Chave/>
 Documentos Diversos Nº 012318/2025
 fdf832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edbb99dd





30/07/2025 - 16:10:12	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 10.000,00.
30/07/2025 - 16:10:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 16:20 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 16:10:47	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDAL para negociação do lote 32, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.719,86. Conseguem alcançar? Prazo até 16h20 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 16:22:04	Sistema	O fornecedor MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/07/2025 - 16:22:04	Sistema	Motivo: Não respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
30/07/2025 - 16:28:19	Pregoeiro	Encerrada a fase de negociação, vamos proceder com as desclassificações das empresas cujos prospectos não foram apresentados, e convocaremos as próximas arrematantes para negociação e em seguida para apresentação dos prospectos.
30/07/2025 - 16:28:52	Sistema	O fornecedor MHF MOVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 16:28:52	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto.
30/07/2025 - 16:28:52	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R\$ 768,00.
30/07/2025 - 16:30:09	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 16:30:09	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto.
30/07/2025 - 16:30:09	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI com lance de R\$ 3.500,00.
30/07/2025 - 16:31:07	Sistema	O fornecedor M.C. INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 16:31:07	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto.
30/07/2025 - 16:31:07	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante SUELY HUBNER DE MIRANDA com lance de R\$ 987,53.
30/07/2025 - 16:31:39	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
30/07/2025 - 16:31:39	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto.
30/07/2025 - 16:31:39	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA com lance de R\$ 1.429,00.
30/07/2025 - 16:33:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:44 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 16:33:42	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 02 para negociação, conforme o edital.
30/07/2025 - 16:34:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 16:44 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 16:34:08	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 27 para negociação, conforme o edital.
30/07/2025 - 16:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 16:44 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 16:34:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 16:44 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 16:34:54	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 31 e 33 para negociação, conforme o edital.
30/07/2025 - 16:35:51	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 02, 27, 31 e 33 para negociação, conforme o edital. Prazo até 16h44 de hoje - 30/07/25.
30/07/2025 - 16:36:36	F. MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	Negociação Item 0027: Boa tarde ja estamos no melhor preço possivel
30/07/2025 - 16:47:25	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 16:47:25	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 02 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 17 horas do dia 31/07/25, conforme item 8.9 do edital.
30/07/2025 - 16:47:52	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2025.
30/07/2025 - 16:47:52	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 27 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 17 horas do dia 31/07/25, conforme item 8.9 do edital.
30/07/2025 - 16:48:41	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA no item 0002.
30/07/2025 - 16:48:41	Sistema	Motivo: Data do prazo informada equívocadamente.
30/07/2025 - 16:49:04	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2025.
30/07/2025 - 16:49:04	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 02 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 17 horas do dia 31/07/25, conforme item 8.9 do edital.
30/07/2025 - 16:49:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2025.
30/07/2025 - 16:49:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2025.
30/07/2025 - 16:49:53	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 31 e 32 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 17 horas do dia 31/07/25, conforme item 8.9 do edital.
30/07/2025 - 16:51:54	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 02, 27, 31 e 32 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 17 horas do dia 31/07/25, conforme item 8.9 do edital.
30/07/2025 - 16:53:28	Pregoeiro	Obrigada pela compreensão de todos e estamos encerrando esta sessão. Boa tarde!
30/07/2025 - 17:26:50	Sistema	A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.
31/07/2025 - 07:43:59	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0027 foi enviado ao processo.
31/07/2025 - 11:05:35	Sistema	A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.
31/07/2025 - 14:13:36	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0002 foi enviado ao processo.
31/07/2025 - 14:21:58	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0002 foi enviado ao processo.
25/08/2025 - 10:52:50	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
25/08/2025 - 10:54:38	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame amanhã, dia 26/08/25 às 11 horas.
26/08/2025 - 11:01:23	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes.
26/08/2025 - 11:02:13	Pregoeiro	Conforme avisado vamos retomar nossa sessão.





26/08/2025 - 11:03:48	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Segunda Ata de Análise 1 - Pregão Eletrônico 013-2024 FMS.pdf) em 26/08/2025 às 11:03.
26/08/2025 - 11:04:18	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Segunda Ata de Análise 2 - Pregão Eletrônico 013-2024 FMS.pdf) em 26/08/2025 às 11:04.
26/08/2025 - 11:04:43	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Segunda Ata de Análise dos lotes 02 e 29 - Pregão Eletrônico 013-2024 FMS.pdf) em 26/08/2025 às 11:04.
26/08/2025 - 11:06:09	Pregoeiro	Considerando a Segunda Ata em anexo, vamos proceder com as desclassificações das empresas cujos prospectos foram reprovados ou não foram apresentados.
26/08/2025 - 11:07:51	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 11:07:51	Sistema	Motivo: Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo.
26/08/2025 - 11:07:51	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 7.900,00.
26/08/2025 - 11:08:48	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 11:08:48	Sistema	Motivo: Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo.
26/08/2025 - 11:08:48	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 709,50.
26/08/2025 - 11:09:30	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 11:09:30	Sistema	Motivo: Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo.
26/08/2025 - 11:09:30	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 2.070,00.
26/08/2025 - 11:10:24	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 11:10:24	Sistema	Motivo: Prospecto Reprovado, conforme a Segunda Ata em anexo.
26/08/2025 - 11:10:24	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante CB ELETRO E INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 2.500,00.
26/08/2025 - 11:11:49	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 11:11:49	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto, conforme a Segunda Ata em anexo.
26/08/2025 - 11:11:49	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 1.118,00.
26/08/2025 - 11:14:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 11:15 do dia 27/08/2025.
26/08/2025 - 11:14:32	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 29 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da média.
26/08/2025 - 11:16:49	Pregoeiro	Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA para negociação do lote 29, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 1.748,36. Conseguem alcançar? Prazo até 11h15 de amanhã - 27/08/25
26/08/2025 - 11:18:09	F. TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0029: Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia, estamos no nosso melhor valor
26/08/2025 - 11:18:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 11:28 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:18:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 11:28 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:18:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 11:28 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:18:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 11:28 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:18:50	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 04, 28, 30 e 31 para negociação, conforme o edital.
26/08/2025 - 11:19:01	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 04, 28, 30 e 31 para negociação, conforme o edital.
26/08/2025 - 11:20:22	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0029.
26/08/2025 - 11:20:22	Sistema	Motivo: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
26/08/2025 - 11:20:41	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
26/08/2025 - 11:20:41	Sistema	Motivo: Respondeu a negociação e não alcançou o preço médio do município.
26/08/2025 - 11:20:41	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante CORMED WINNER LTDA com lance de R\$ 2.800,00.
26/08/2025 - 11:21:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 11:20 do dia 27/08/2025.
26/08/2025 - 11:21:54	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 29 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da média.
26/08/2025 - 11:22:32	Pregoeiro	Convocamos a empresa CORMED WINNER LTDA para negociação do lote 29, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 1.748,36. Conseguem alcançar? Prazo até 11h20 de amanhã - 27/08/25
26/08/2025 - 11:32:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 27/08/2025.
26/08/2025 - 11:32:06	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 04 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 11h40min do dia 27/08/25, conforme item 8.9 do edital.
26/08/2025 - 11:33:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 27/08/2025.
26/08/2025 - 11:33:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 27/08/2025.
26/08/2025 - 11:33:16	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 28 e 30 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 11h40min do dia 27/08/25, conforme item 8.9 do edital.
26/08/2025 - 11:33:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 27/08/2025.
26/08/2025 - 11:33:55	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 31 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 11h40min do dia 27/08/25, conforme item 8.9 do edital.
26/08/2025 - 11:34:47	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 04, 28, 30 e 31 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 11h40min do dia 27/08/25, conforme item 8.9 do edital.
26/08/2025 - 11:36:06	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão, bom dia!





26/08/2025 - 11:50:00	F. CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	Documentação Item 0030: Bom dia Sr. Pregoeiro. Venho, respeitosamente, por meio desta, solicitar a desclassificação de nossa proposta relativa ao Item 30 (PROJETOR). Informamos que, por um equívoco interno no momento da formulação da proposta, foi oferecido um equipamento diverso do solicitado, especificamente, uma impressora Epson, em vez do item corretamente requisitado no edital. Reconhecemos o erro e pedimos desculpas pelo transtorno eventualmente causado. Reiteramos nosso compromisso com a lisura e a boa-fé nos processos públicos dos quais participamos, razão pela qual optamos por solicitar formalmente nossa desclassificação quanto ao referido item, a fim de não comprometer o andamento regular da licitação.
28/08/2025 - 08:17:15	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes.
28/08/2025 - 08:17:41	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame para amanhã, dia 29/08/25 às 09 horas
29/08/2025 - 09:03:40	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes
29/08/2025 - 09:03:51	Pregoeiro	Conforme avisado vamos retomar nossa sessão.
29/08/2025 - 09:06:51	Pregoeiro	Vamos desclassificar as empresas que não apresentaram os prospectos.
29/08/2025 - 09:07:22	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
29/08/2025 - 09:07:22	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto.
29/08/2025 - 09:07:22	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI com lance de R\$ 9.800,00.
29/08/2025 - 09:11:07	Pregoeiro	Com relação ao Lote 28 a empresa OFFICE HOME encaminhou o e-mail no dia 26/08/2025 às 12h20min, conforme anexaremos nesta plataforma.
29/08/2025 - 09:12:19	Pregoeiro	A empresa explicou no e-mail que não foi possível fazer o envio do prospecto via sistema, pelos seguintes motivos: Informo que a indisponibilidade de acesso ao Portal de Compras é devida à liberação da plataforma após o pagamento mensal. Uma vez que o pagamento mensal é realizado via boleto, a plataforma juntamente com algumas funções, é liberada em até 3 dias úteis.
29/08/2025 - 09:14:01	Pregoeiro	Considerando que o envio do e-mail foi feito tempestivamente no prazo do envio do prospecto, considerando o princípio da razoabilidade foi aceito o prospecto por e-mail.
29/08/2025 - 09:19:00	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (E-mail e Prospecto do lote 28 - OFFICE HOME.pdf) em 29/08/2025 às 09:19.
29/08/2025 - 09:21:27	Pregoeiro	Vamos dar seguimento nas desclassificações e convocando as próximas empresas arrematantes para negociação.
29/08/2025 - 09:24:40	Sistema	O fornecedor CORMED WINNER LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
29/08/2025 - 09:24:40	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação.
29/08/2025 - 09:26:41	Sistema	O fornecedor CB ELETRO E INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
29/08/2025 - 09:26:41	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação/não apresentou o prospecto.
29/08/2025 - 09:26:41	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 3.350,00.
29/08/2025 - 09:27:26	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
29/08/2025 - 09:27:26	Sistema	Motivo: Não apresentou o prospecto.
29/08/2025 - 09:27:26	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 1.200,00.
29/08/2025 - 09:31:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 09:41 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 09:31:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 09:41 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 09:31:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 09:41 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 09:31:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 09:41 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 09:31:02	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 04, 28, 30 e 31 para negociação, conforme o edital.
29/08/2025 - 09:32:37	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Negociação Item 0004: qual o valor de referencia
29/08/2025 - 09:33:35	Pregoeiro	Lote 04: R\$ 22.929,58
29/08/2025 - 09:45:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/09/2025.
29/08/2025 - 09:45:17	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 04 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 10 horas do dia 01/09/25, conforme item 8.9 do edital.
29/08/2025 - 09:46:01	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0030. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/09/2025.
29/08/2025 - 09:46:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 30 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 10 horas do dia 01/09/25, conforme item 8.9 do edital.
29/08/2025 - 09:46:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/09/2025.
29/08/2025 - 09:46:46	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 31 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 10 horas do dia 01/09/25, conforme item 8.9 do edital.
29/08/2025 - 09:48:20	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 04, 30 e 31 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 10 horas do dia 01/09/25, conforme item 8.9 do edital.
29/08/2025 - 09:51:40	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão, bom dia!
08/09/2025 - 10:54:06	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes.
08/09/2025 - 10:56:16	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame para amanhã dia 09/09/25 às 11 horas.
09/09/2025 - 11:00:50	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
09/09/2025 - 11:00:58	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado.
09/09/2025 - 11:04:28	Pregoeiro	As empresas arrematantes dos lotes 04, 30 e 31 não fizeram o envio dos prospectos.
09/09/2025 - 11:04:37	Pregoeiro	Desta forma, serão desclassificadas nos lotes.
09/09/2025 - 11:04:57	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/Chave:0fd832e9-4d8b-4a83-22-b67d-d4ae8f8edeb99dd>

Documentos Diversos Nº 012318/2025





09/09/2025 - 11:04:57	Sistema	Motivo: Não enviou prospecto.
09/09/2025 - 11:04:57	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 19.000,00.
09/09/2025 - 11:06:05	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
09/09/2025 - 11:06:05	Sistema	Motivo: Não enviou prospecto.
09/09/2025 - 11:06:05	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA com lance de R\$ 3.399,00.
09/09/2025 - 11:06:39	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
09/09/2025 - 11:06:39	Sistema	Motivo: Não enviou prospecto.
09/09/2025 - 11:06:39	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 1.288,20.
09/09/2025 - 11:08:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 11:18 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 11:08:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 11:18 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 11:08:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 11:18 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 11:08:02	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 04, 30 e 31 para negociação conforme edital.
09/09/2025 - 11:08:10	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 04, 30 e 31 para negociação conforme edital.
09/09/2025 - 11:08:59	F. SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Negociação Item 0004: Bom dia, estamos em nosso melhor valor, obrigado!
09/09/2025 - 11:19:57	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 10/09/2025.
09/09/2025 - 11:19:57	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 04 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 11h20 do dia 10/09/25, conforme item 8.9 do edital.
09/09/2025 - 11:20:47	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0030. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 10/09/2025.
09/09/2025 - 11:20:47	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 30 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 11h20 do dia 10/09/25, conforme item 8.9 do edital.
09/09/2025 - 11:21:09	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0031. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 10/09/2025.
09/09/2025 - 11:21:09	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 31 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 11h20 do dia 10/09/25, conforme item 8.9 do edital.
09/09/2025 - 11:21:44	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 04, 30 e 31 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 11h20 do dia 10/09/25, conforme item 8.9 do edital.
09/09/2025 - 11:22:00	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão. Bom dia!
09/09/2025 - 12:02:03	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0030 foi enviado ao processo.
09/09/2025 - 14:06:39	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0004 foi enviado ao processo.
16/09/2025 - 10:35:05	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
16/09/2025 - 10:35:38	Pregoeiro	Informarmos que fica agendada a retomada deste certame para o dia 19/09/25 às 13 horas.
19/09/2025 - 13:07:08	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
19/09/2025 - 13:07:18	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
19/09/2025 - 13:07:24	Pregoeiro	Nossa internet está lenta
19/09/2025 - 13:07:31	Pregoeiro	Desculpem o atraso
19/09/2025 - 13:07:38	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado
19/09/2025 - 13:08:53	Pregoeiro	A empresa Office Home não enviou o prospecto do Lote 31.
19/09/2025 - 13:12:03	Pregoeiro	Vamos anexar a Terceira Ata de Análise dos Prospectos
19/09/2025 - 13:15:01	Pregoeiro	As Terceiras Atas (são duas).
19/09/2025 - 13:19:16	Pregoeiro	Estamos baixando o pdf das atas
19/09/2025 - 13:19:21	Pregoeiro	Está muito lento aqui
19/09/2025 - 13:31:05	Pregoeiro	Assim que conseguirmos, vamos anexar
19/09/2025 - 13:34:35	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Terceiras Atas de Análise dos Prospectos.pdf) em 19/09/2025 às 13:34.
19/09/2025 - 13:35:30	Pregoeiro	O prospecto apresentado para o lote 28 foi aprovado
19/09/2025 - 13:35:54	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
19/09/2025 - 13:35:54	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado conforme Terceira Ata em anexo.
19/09/2025 - 13:35:54	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA com lance de R\$ 789,99.
19/09/2025 - 13:36:15	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
19/09/2025 - 13:36:15	Sistema	Motivo: Não enviou prospecto.
19/09/2025 - 13:36:15	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO com lance de R\$ 1.300,00.
19/09/2025 - 13:37:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 13:47 do dia 19/09/2025.
19/09/2025 - 13:37:04	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO para negociação do lote 31 conforme edital.
19/09/2025 - 13:37:14	Pregoeiro	Convocamos a empresa 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO para negociação do lote 31 conforme edital.
19/09/2025 - 13:38:28	Pregoeiro	Considerando que o valor ofertado pela empresa ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA no lote 28 está acima da nossa média, vamos convocar a empresa para negociação, concedendo o prazo de 24h para resposta.
19/09/2025 - 13:39:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 13:40 do dia 22/09/2025.





19/09/2025 - 13:39:48	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA arrematante do lote 28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 769,68. Consegue alcançar o nosso valor?
19/09/2025 - 13:40:38	Pregoeiro	Convocamos a empresa ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA arrematante do lote 28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 769,68. Consegue alcançar o nosso valor?
19/09/2025 - 13:52:03	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0031. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/09/2025.
19/09/2025 - 13:52:03	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO arrematante do lote 31 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 14 horas do dia 22/09/25, conforme item 8.9 do edital.
19/09/2025 - 13:52:22	Pregoeiro	Convocamos a empresa 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO arrematante do lote 31 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 14 horas do dia 22/09/25, conforme item 8.9 do edital.
19/09/2025 - 13:52:51	Pregoeiro	E fica convocada a empresa 53.216.036 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA arrematante do lote 28 para responder a negociação.
19/09/2025 - 13:52:56	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão. Boa tarde!
19/09/2025 - 13:54:34	F. 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELI	Documentação Item 0031: boa tarde, já estou no meu menor valor
19/09/2025 - 14:13:14	F. 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIR	Negociação Item 0028: Senhor pregoeiro, boa tarde!estamos avaliando, um momento.
19/09/2025 - 14:45:18	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0031 foi enviado ao processo.
19/09/2025 - 16:25:02	F. 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIR	Negociação Item 0028: Conseguimos atender pelo valor ofertado.
23/09/2025 - 10:27:18	Pregoeiro	Bom dia, considerando que a empresa ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA relatou no chat que consegue atingir o valor da nossa média e não registrou o seu preço no sistema, vamos conceder um novo prazo de 24 h. Portanto fica concedido o prazo até amanhã às 10:30h.
23/09/2025 - 10:30:38	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:30 do dia 24/09/2025.
23/09/2025 - 10:30:38	Sistema	Motivo: Bom dia, considerando que a empresa ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA relatou no chat que consegue atingir o valor da nossa média e não registrou o seu preço no sistema, vamos conceder um novo prazo de 24 h. Portanto fica concedido o prazo até amanhã às
23/09/2025 - 10:57:09	Sistema	O Item 0028 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 769,68.
23/09/2025 - 11:34:40	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 24/09/2025.
23/09/2025 - 11:34:40	Sistema	Motivo: Solicitamos anexação de prospectos.
23/09/2025 - 11:37:01	Pregoeiro	Em tempo: Solicitamos a empresa ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA anexação do prospecto do lote 28 até amanhã dia 24/09/2025 até às 11:35h
23/09/2025 - 11:40:53	Pregoeiro	Solicitamos tornar sem efeito essa mensagem que enviamos por um equívoco. Foram solicitados documentos anexos para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 24/09/2025.
23/09/2025 - 15:01:21	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0028 foi enviado ao processo.
23/09/2025 - 15:01:37	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0028 foi enviado ao processo.
29/09/2025 - 13:30:29	Pregoeiro	Boa tarde prezados licitantes!
29/09/2025 - 13:32:00	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame para o dia 01/10/25 às 09 horas.
01/10/2025 - 09:03:48	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes
01/10/2025 - 09:04:22	Pregoeiro	Conforme avisado vamos retomar nossa sessão.
01/10/2025 - 09:07:52	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (QUARTA ATA ANÁLISE PROSPECTO LOTE 31 - PE 13-2024..pdf) em 01/10/2025 às 09:07.
01/10/2025 - 09:09:39	Pregoeiro	Considerando a ata em anexo, vamos proceder com a desclassificação da empresa cujo prospecto foi reprovado ou não foi apresentado.
01/10/2025 - 09:12:20	Sistema	O fornecedor 27.133.528 ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
01/10/2025 - 09:12:20	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto, conforme Quarta Ata em anexo.
01/10/2025 - 09:12:20	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante FADINI SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 790,00.
01/10/2025 - 09:14:01	Sistema	O fornecedor 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
01/10/2025 - 09:14:01	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado, conforme Quarta Ata em anexo.
01/10/2025 - 09:14:01	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante FADINI SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 1.670,00.
01/10/2025 - 09:23:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 09:25 do dia 02/10/2025.
01/10/2025 - 09:23:43	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da média.
01/10/2025 - 09:24:52	Pregoeiro	Lote 03 13 R\$ 769,00.
01/10/2025 - 09:26:30	Pregoeiro	RETIFICANDO: Lote 28 13 R\$ 769,00.
01/10/2025 - 09:29:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 09:39 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 09:29:17	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 31 para negociação, conforme o edital.
01/10/2025 - 09:54:15	Sistema	O Item 0028 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 769,00.
01/10/2025 - 09:57:30	F. FADINI SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0028: Bom dia, conseguimos reduzir o valor de venda conforme o estimado mínimo.
01/10/2025 - 09:59:27	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0028.
01/10/2025 - 09:59:27	Sistema	Motivo: Respondeu negociação.
01/10/2025 - 10:02:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 02/10/2025.
01/10/2025 - 10:02:23	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 28 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 10:05 horas do dia 02/10/25, conforme item 8.9 do edital.
01/10/2025 - 10:02:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 02/10/2025.





01/10/2025 - 10:02:55	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 31 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 10:05 horas do dia 02/10/25, conforme item 8.9 do edital.
01/10/2025 - 10:03:47	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão, bom dia!
01/10/2025 - 10:10:21	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
01/10/2025 - 10:14:06	Sistema	A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.
07/10/2025 - 14:15:40	Pregoeiro	Boa tarde prezados licitantes!
07/10/2025 - 14:16:11	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame para o dia 08/10/25 às 15 horas.
08/10/2025 - 15:04:21	Pregoeiro	Boa tarde prezados licitantes!
08/10/2025 - 15:04:48	Pregoeiro	Conforme avisado vamos retomar nossa sessão.
08/10/2025 - 15:06:27	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Quinta Ata análise de prospectos.pdf) em 08/10/2025 às 15:06.
08/10/2025 - 15:08:58	Pregoeiro	Informamos que a fase de análise de prospectos está encerrada.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:14:57	Sistema	Motivo: Convocamos as arrematantes dos lotes para anexação dos documentos de habilitação e proposta readequada conforme exigido nos itens 9.2 e 10.1 do edital.
08/10/2025 - 15:15:41	Pregoeiro	Convocamos as arrematantes dos lotes para anexação dos documentos de habilitação e proposta readequada conforme exigido nos itens 9.2 e 10.1 do edital.
08/10/2025 - 15:18:25	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão, boa tarde!
08/10/2025 - 15:23:37	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
08/10/2025 - 15:29:09	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
08/10/2025 - 15:30:38	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
08/10/2025 - 15:31:02	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
08/10/2025 - 15:31:14	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
08/10/2025 - 15:37:22	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
09/10/2025 - 10:05:25	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
09/10/2025 - 10:29:14	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
09/10/2025 - 10:29:21	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
09/10/2025 - 10:29:37	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
09/10/2025 - 11:48:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 16:17:15	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
04/11/2025 - 16:17:56	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame para o dia 06/11/25 às 09 horas.
06/11/2025 - 09:02:19	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!





06/11/2025 - 09:02:30	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado.
06/11/2025 - 09:05:45	Pregoeiro	Informamos que concluímos as análises dos documentos de habilitação enviados pelas empresas arrematantes dos lotes.
06/11/2025 - 09:06:53	Pregoeiro	As empresas CIRURGICA SANTA JOANA DARC, FADINI SOLUCOES, HOLYMED e OFFICE HOME não enviaram os documentos de habilitação, desta forma, serão desclassificadas.
06/11/2025 - 09:07:34	Pregoeiro	As empresas MAQFORT, F5 DISTRIBUIDORA e EQUIMED enviaram toda a documentação conforme solicitado, estando, portanto, HABILITADAS.
06/11/2025 - 09:13:27	Pregoeiro	As empresas AMB, CAZELE, CH3, CONVE, JONAS, M CARREGA, SUPRIMEDICE e VIVAMED enviaram a documentação, porém, identificamos a necessidade de promoção de diligências para complementação/atualização dos documentos.
06/11/2025 - 09:17:13	Pregoeiro	Desta forma, promoveremos diligência junto referidas empresas.
06/11/2025 - 09:17:17	Pregoeiro	Favor atentarem a mensagem que registraremos nos lotes arrematados, nela constará os documentos que solicitaremos o envio.
06/11/2025 - 09:17:22	Pregoeiro	A promoção de diligências está respaldada no Art 64 da Lei 14.133/21 e no Acórdão 1211/2021 - Plenário: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessário para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 'PAR' 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
06/11/2025 - 09:17:30	Pregoeiro	Acórdão 1211/2021 - Plenário: Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea h; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, 'PAR' 3º, da Lei 8.666/1993 e no... (CONTINUA)
06/11/2025 - 09:17:30	Pregoeiro	(CONT. 1) art 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 09:31:51	Pregoeiro	Com relação a habitação da empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, será necessário apresentar as seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 17.800,00 e Certidão de Falência ou Concordata atualizada.
06/11/2025 - 09:33:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 09:35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:33:23	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS para apresentação dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 17.800,00 e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até 09h35 do dia 07/11/25.
06/11/2025 - 09:34:07	Pregoeiro	Convocamos a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS para apresentação dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 17.800,00 e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até 09h35 do dia 07/11/25.
06/11/2025 - 09:46:06	Pregoeiro	Com relação a habitação da empresa CAZELE SPORT será necessário apresentar as seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 12.810,00; e Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX conforme edital.
06/11/2025 - 09:52:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:55 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:52:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 09:55 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:52:26	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CAZELE SPORT para apresentação dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 12.810,00; e Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX conforme edital. Prazo até às 09h55 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:52:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 09:55 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:52:50	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CAZELE SPORT para apresentação dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 12.810,00; e Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX conforme edital. Prazo até às 09h55 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:55:53	Pregoeiro	Convocamos a empresa CAZELE SPORT para apresentação dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 12.810,00; e Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX conforme edital. Prazo até às 09h55 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:56:52	Pregoeiro	Com relação a habitação da empresa CH3 ELETRO, será necessário apresentar a Certidão de Falência ou Concordata atualizada.
06/11/2025 - 09:58:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:58:17	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CH3 ELETRO para envio da Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até 10 horas do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 09:58:49	Pregoeiro	Convocamos a empresa CH3 ELETRO para envio da Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até 10 horas do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:00:05	Pregoeiro	Com relação a habitação da empresa CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES, será necessário apresentar as seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 4.095,00; Certidão Estadual atualizada; e Certidão de Falência ou Concordata atualizada.
06/11/2025 - 10:03:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:03:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:03:07	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CONVE COMERCIO para envio dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 4.095,00; Certidão Estadual atualizada; e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até 10h05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:03:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:03:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 07/11/2025.





06/11/2025 - 10:03:21	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CONVE COMERCIO para envio dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 4.095,00; Certidão Estadual atualizada; e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até 10h05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:04:20	Pregoeiro	Convocamos a empresa CONVE COMERCIO para envio dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 4.095,00; Certidão Estadual atualizada; e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até 10h05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:04:44	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA no item 0024.
06/11/2025 - 10:04:44	Sistema	Motivo: Diligência registrada equivocadamente.
06/11/2025 - 10:05:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:05:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CONVE COMERCIO para envio dos seguintes documentos: Proposta no valor total de R\$ 4.095,00; Certidão Estadual atualizada; e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até 10h05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:07:17	Pregoeiro	Com relação a habitação da empresa JONAS BALDIN SILVEIRA, será necessário apresentar as seguintes documentos: Certidão Estadual atualizada e Certidão de Falência ou Concordata atualizada.
06/11/2025 - 10:08:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:08:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa JONAS BALDIN SILVEIRA para envio dos seguintes documentos: Certidão Estadual atualizada e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até às 10h10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:08:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:08:28	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa JONAS BALDIN SILVEIRA para envio dos seguintes documentos: Certidão Estadual atualizada e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até às 10h10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:08:48	Pregoeiro	Convocamos a empresa JONAS BALDIN SILVEIRA para envio dos seguintes documentos: Certidão Estadual atualizada e Certidão de Falência ou Concordata atualizada. Prazo até às 10h10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:09:33	Pregoeiro	Com relação da empresa M CARREGA, os documentos de habilitação estão completos, estando a empresa também HABILITADA, porém, está faltando enviar a proposta readequada.
06/11/2025 - 10:10:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:10:40	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa M CARREGA COMERCIO para anexação da proposta readequada no valor total de R\$ 1.120,00. Prazo até às 10h10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:11:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:11:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:11:00	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa M CARREGA COMERCIO para anexação da proposta readequada no valor total de R\$ 1.120,00. Prazo até às 10h10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:11:07	Pregoeiro	Convocamos a empresa M CARREGA COMERCIO para anexação da proposta readequada no valor total de R\$ 1.120,00. Prazo até às 10h10 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:13:16	Pregoeiro	Com relação a habitação da empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES, será necessário apresentar as seguintes documentos: Certidão de Falência ou Concordata atualizada; e Anexos IV, VIII e IX conforme modelos do edital.
06/11/2025 - 10:14:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:14:22	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES para envio dos seguintes documentos: Certidão de Falência ou Concordata atualizada; e Anexos IV, VIII e IX conforme modelos do edital. Prazo até 10h15 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:14:28	Pregoeiro	Convocamos a empresa SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES para envio dos seguintes documentos: Certidão de Falência ou Concordata atualizada; e Anexos IV, VIII e IX conforme modelos do edital. Prazo até 10h15 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:16:29	Pregoeiro	Com relação a habitação da empresa VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, será necessário apresentar os Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX conforme modelos do edital, pois as declarações enviadas estão citando as Leis 10.520 e 8.666.
06/11/2025 - 10:17:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:17:29	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS para envio dos Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX conforme modelos do edital, pois as declarações enviadas estão citando as Leis 10.520 e 8.666. Prazo até às 10h20 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:18:38	Pregoeiro	Encerrados os registros das diligências, vamos dar andamento inabilitando as empresas que não fizeram envio da habilitação, e convocamos os próximos colocados para negociação e envio de prospecto.
06/11/2025 - 10:20:34	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado no processo.
06/11/2025 - 10:20:34	Sistema	Motivo: Não enviou os documentos de habilitação.
06/11/2025 - 10:20:34	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:20:34	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 157,80.
06/11/2025 - 10:20:34	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:20:34	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP com lance de R\$ 1.799,00.
06/11/2025 - 10:23:16	Sistema	O fornecedor HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP foi inabilitado no processo.
06/11/2025 - 10:23:16	Sistema	Motivo: Não enviou os documentos de habilitação.
06/11/2025 - 10:23:16	Sistema	O fornecedor HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:23:16	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 157,80.
06/11/2025 - 10:23:16	Sistema	O fornecedor HOLYMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:23:16	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 1.947,00.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	Motivo: Não enviou os documentos de habilitação.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4d8b-4a32-b67d-4ae8fbedb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 338,78.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante DORAMEL LTDA com lance de R\$ 2.499,99.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante DORAMEL LTDA com lance de R\$ 999,99.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:23:53	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante MHF MOVEIS LTDA com lance de R\$ 320,00.
06/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O fornecedor FADINI SOLUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
06/11/2025 - 10:26:09	Sistema	Motivo: Não enviou os documentos de habilitação.
06/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O fornecedor FADINI SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA com lance de R\$ 380,00.
06/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O fornecedor FADINI SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante CB ELETRO E INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 800,00.
06/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O fornecedor FADINI SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:26:09	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA com lance de R\$ 1.680,00.
06/11/2025 - 10:29:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:40 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 10:29:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:40 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 10:29:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:40 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 10:29:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 10:40 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 10:29:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:40 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 10:29:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 10:40 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 - 10:29:24	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 05, 07, 13, 24, 25 e 31 para negociação conforme edital.
06/11/2025 - 10:29:42	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 05, 07, 13, 24, 25 e 31 para negociação conforme edital.
06/11/2025 - 10:32:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:32:30	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa DORAMEL LTDA para negociação do Lote 18, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.297,80. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:32:36	Pregoeiro	Convocamos a empresa DORAMEL LTDA para negociação do Lote 18, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.297,80. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:32:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:32:56	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa DORAMEL LTDA para negociação do Lote 19, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 816,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:33:05	Pregoeiro	Convocamos a empresa DORAMEL LTDA para negociação do Lote 18, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.297,80. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:33:33	Pregoeiro	E
06/11/2025 - 10:33:37	Pregoeiro	Convocamos a empresa DORAMEL LTDA para negociação do Lote 19, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 816,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:34:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:34:21	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CB ELETRO E INFORMATICA LTDA para negociação do Lote 28, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 769,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:34:28	Pregoeiro	Convocamos a empresa CB ELETRO E INFORMATICA LTDA para negociação do Lote 28, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 769,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h35 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:36:07	F. DORAMEL LTDA	Negociação Item 0018: Prezado Pregoeiro, Bom dia! estamos no nosso melhor valor, não conseguimos atender no preço estimado.
06/11/2025 - 10:36:51	F. DORAMEL LTDA	Negociação Item 0019: Prezado Pregoeiro, Bom dia! estamos no nosso melhor valor, não conseguimos atender no preço estimado.
06/11/2025 - 10:36:58	Pregoeiro	Agradecemos a resposta da negociação.
06/11/2025 - 10:37:32	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0018.
06/11/2025 - 10:37:32	Sistema	Motivo: Respondeu negociação
06/11/2025 - 10:37:48	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0019.
06/11/2025 - 10:37:48	Sistema	Motivo: Respondeu negociação.
06/11/2025 - 10:37:57	Sistema	O fornecedor DORAMEL LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:37:57	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio.
06/11/2025 - 10:37:57	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda com lance de R\$ 2.500,00.
06/11/2025 - 10:38:05	Sistema	O fornecedor DORAMEL LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:38:05	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio.





06/11/2025 - 10:38:05	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.371,80.
06/11/2025 - 10:38:22	F. CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	Negociação Item 0028: Bom dia, este é o melhor valor que podemos alcançar.
06/11/2025 - 10:38:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:38:58	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda para negociação do Lote 18, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.297,80. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:39:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:39:39	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA para negociação do Lote 19, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 816,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:40:00	Pregoeiro	Agradecemos também a empresa CB ELETRO por responder a negociação.
06/11/2025 - 10:40:50	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0028.
06/11/2025 - 10:40:50	Sistema	Motivo: Respondeu negociação.
06/11/2025 - 10:41:04	Sistema	O fornecedor CB ELETRO E INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:41:04	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio.
06/11/2025 - 10:41:04	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 852,00.
06/11/2025 - 10:41:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:41:31	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA para negociação do Lote 28, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 769,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:42:06	Pregoeiro	Convocamos a empresa D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda para negociação do Lote 18, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 2.297,80. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:42:12	Pregoeiro	Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA para negociação do Lote 19, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 816,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:42:17	Pregoeiro	Convocamos a empresa AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA para negociação do Lote 28, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 769,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h40 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:43:51	F. AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM	Negociação Item 0028: Bom dia!
06/11/2025 - 10:46:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:46:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:46:20	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante dos lotes 05 e 07 para apresentação do prospecto dos bens ofertados, até às 10h50 horas do dia 07/11/25, conforme item 8.9 do edital.
06/11/2025 - 10:47:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:47:21	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 13 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 10h50 horas do dia 07/11/25, conforme item 8.9 do edital.
06/11/2025 - 10:47:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:47:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:47:55	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante dos lotes 24 e 25 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 10h50 horas do dia 07/11/25, conforme item 8.9 do edital.
06/11/2025 - 10:48:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:48:44	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 31 para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 10h50 horas do dia 07/11/25, conforme item 8.9 do edital.
06/11/2025 - 10:49:22	Pregoeiro	Convocamos a empresa arrematante dos lotes 05, 07, 13, 24, 25 e 31 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 10h50 horas do dia 07/11/25, conforme item 8.9 do edital.
06/11/2025 - 10:50:01	Pregoeiro	Empresa AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM, vcs foram convocados para responder negociação que está acima da média no lote 28.
06/11/2025 - 10:51:07	F. AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM	Negociação Item 0028: Nossa melhor valor fica em R\$ 828,00
06/11/2025 - 10:52:33	Pregoeiro	Agradecemos por responderem a negociação, porém, não podemos comprar acima da nossa média.
06/11/2025 - 10:52:47	Pregoeiro	Realmente não conseguem chegar no valor de R\$ 769,00???
06/11/2025 - 10:53:27	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 05, 07, 13, 24, 25 e 31 para apresentação dos prospectos dos bens ofertados, até às 10h50 horas do dia 07/11/25, conforme item 8.9 do edital.
06/11/2025 - 10:53:35	F. AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM	Negociação Item 0028: Impossível, custo do equipamento + imposto + frete, ficaria inexequível.
06/11/2025 - 10:54:00	Pregoeiro	Agradecemos pelo retorno AI SIM COMERCIO.
06/11/2025 - 10:54:22	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0028.
06/11/2025 - 10:54:22	Sistema	Motivo: Respondeu negociação.
06/11/2025 - 10:54:45	Sistema	O fornecedor AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 10:54:45	Sistema	Motivo: Respondeu negociação e não conseguiu alcançar o preço médio.
06/11/2025 - 10:54:45	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 875,00.
06/11/2025 - 10:55:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:55 do dia 07/11/2025.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8fdeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





06/11/2025 - 10:55:21	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA para negociação do Lote 28, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 769,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h55 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:55:30	Pregoeiro	Convocamos a empresa NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA para negociação do Lote 28, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 769,00. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 10h55 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 10:56:35	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão, e ficamos no aguardo do envio dos prospectos solicitados, e das respostas das negociações. Bom dia!
06/11/2025 - 11:10:26	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 11:41:28	F. VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	Documentação Item 0006: Bom dia Sr. Pregoeiro! Solicito desclassificação do lote 6, devido ao reajuste no valor do item.
06/11/2025 - 11:44:33	Pregoeiro	Bom dia!
06/11/2025 - 11:45:03	Pregoeiro	Considerando que o prazo de validade da proposta expirou, aceitamos o pedido da empresa VIVAMED.
06/11/2025 - 11:45:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA no item 0006.
06/11/2025 - 11:45:31	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação do item.
06/11/2025 - 11:46:03	Sistema	O fornecedor VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
06/11/2025 - 11:46:03	Sistema	Motivo: Considerando que o prazo de validade da proposta expirou, aceitamos o pedido de desclassificação do item feito pela empresa VIVAMED via chat.
06/11/2025 - 11:46:03	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA com lance de R\$ 840,00.
06/11/2025 - 11:47:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:50 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 11:47:49	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA para negociação do Lote 06, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 664,60. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 11h50 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 11:49:59	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 664,00.
06/11/2025 - 13:03:11	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:05 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 13:03:11	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 06 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA - para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 13h05 do dia 07/11/25, conforme item 8.9 do edital.
06/11/2025 - 13:03:16	Pregoeiro	Convocamos a empresa arrematante do lote 06 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA - para apresentação do prospecto do bem ofertado, até às 13h05 do dia 07/11/25, conforme item 8.9 do edital.
06/11/2025 - 13:20:06	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 13:20:17	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 13:20:29	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 13:47:00	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 14:03:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 17:45:24	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 19:20:12	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 19:20:46	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 19:21:19	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 20:19:04	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
06/11/2025 - 20:20:21	F. SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Negociação Item 0006: Boa Noite, Infelizmente cotamos errado, pede Biombo Triplo, nós cotamos o duplo, por isso peço desclassificação do item
07/11/2025 - 08:05:21	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 08:05:33	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 11:41:19	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
07/11/2025 - 11:41:38	Pregoeiro	Aceitamos o pedido da empresa SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA para o Lote 06.
07/11/2025 - 11:41:53	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA no item 0006.
07/11/2025 - 11:41:53	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação.
07/11/2025 - 11:42:36	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0006.
07/11/2025 - 11:42:36	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação.
07/11/2025 - 11:44:28	Sistema	O fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/11/2025 - 11:44:28	Sistema	Motivo: Pediu desclassificação informando que o Biombo solicitado é Triplo, e foi ofertado na proposta o duplo.
07/11/2025 - 11:44:28	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA com lance de R\$ 870,00.
07/11/2025 - 11:45:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:45 do dia 10/11/2025.
07/11/2025 - 11:45:34	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS para negociação do Lote 06, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 664,60. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 11h45 do dia 10/11/25.
07/11/2025 - 11:45:40	Pregoeiro	Convocamos a empresa MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS para negociação do Lote 06, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média que é R\$ 664,60. Consegue alcançar o nosso valor? Prazo até às 11h45 do dia 10/11/25.
07/11/2025 - 11:58:50	Pregoeiro	Fica agendada a retomada deste certame para o dia 10/11/25 às 13 horas.
07/11/2025 - 11:59:14	Pregoeiro	Nesta sessão do dia 10/11 faremos a negociação dos lotes 06, 18, 19,





07/11/2025 - 12:01:13	Pregoeiro	Nesta sessão do dia 10/11, dentre outros andamentos, faremos a negociação dos lotes 06, 18, 19 e 28 com as empresas classificadas, ficando todas convocadas para participação.
07/11/2025 - 12:01:18	Pregoeiro	A negociação se dará com as empresas na ordem de classificação no lote 04, sendo concedido o prazo de 10min para responder a negociação. Caso a empresa não responda no prazo a mesma será desclassificada no lote, que passará para a próxima colocada e assim sucessivamente.
07/11/2025 - 12:01:58	Pregoeiro	RETIFICANDO: A negociação se dará com as empresas na ordem de classificação nos lotes 06, 18, 19 e 28, sendo concedido o prazo de 10min para responder a negociação. Caso a empresa não responda no prazo a mesma será desclassificada no lote, que passará para a próxima colocada e assim sucessivamente.
07/11/2025 - 12:02:15	Pregoeiro	Após o término da referida sessão, faremos a CONVOCAÇÃO das arrematantes para anexação dos PROSPECTOS do lotes que estão nesta fase, concedendo o prazo conforme edital.
07/11/2025 - 12:03:03	Pregoeiro	Portanto, fica agendada a retomada deste certame para o dia 10/11/25 às 13 horas.
10/11/2025 - 13:01:09	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
10/11/2025 - 13:01:16	Pregoeiro	Vamos retomar
10/11/2025 - 13:01:25	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão.
10/11/2025 - 13:09:54	Pregoeiro	Vamos desclassificar as empresas que não responderam as negociações.
10/11/2025 - 13:15:06	Sistema	O fornecedor MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:15:06	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:15:06	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante D3 JF Empreendimentos Comerciais Ltda com lance de R\$ 900,00.
10/11/2025 - 13:15:24	Sistema	O fornecedor D3 JF Empreendimentos Comerciais Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:15:24	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:15:24	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 2.526,00.
10/11/2025 - 13:15:31	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:15:31	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:15:31	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante D3 JF Empreendimentos Comerciais Ltda com lance de R\$ 1.400,00.
10/11/2025 - 13:15:54	Sistema	O fornecedor NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:15:54	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:15:54	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante M.C. INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 945,00.
10/11/2025 - 13:17:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:27 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:17:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 13:27 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:17:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 13:27 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:17:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 13:27 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:17:02	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 18, 19 e 28 para negociação considerando que os valores ofertados estão acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 13:17:12	Pregoeiro	LOTE 06 - R\$ 664,60
10/11/2025 - 13:17:20	Pregoeiro	LOTE 18 - R\$ 2.297,80
10/11/2025 - 13:17:26	Pregoeiro	LOTE 19 - R\$ 816,00
10/11/2025 - 13:17:39	Pregoeiro	LOTE 28 - R\$ 769,00
10/11/2025 - 13:17:49	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 18, 19 e 28 para negociação considerando que os valores ofertados estão acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 13:19:42	Pregoeiro	Vamos também informar os resultados das diligências promovidas junto a algumas arrematantes.
10/11/2025 - 13:20:59	Pregoeiro	As empresas AMB, CAZELE, CH3, JONAS, M CARREGA e SUPRIMEDICE atenderam integralmente ao solicitado, estando, portanto, habilitadas.
10/11/2025 - 13:21:22	Pregoeiro	A empresa VIVAMED pediu desclassificação do Lote 06.
10/11/2025 - 13:22:10	Pregoeiro	E a empresa CONVE não respondeu a diligência promovida, desta forma, será desclassificada.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O fornecedor CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA foi inabilitado no processo.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	Motivo: Não respondeu a diligência promovida para complementar seus documentos de habilitação.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O fornecedor CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MHF MOVEIS LTDA com lance de R\$ 719,00.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O fornecedor CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R\$ 129,00.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O fornecedor CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R\$ 369,00.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O fornecedor CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R\$ 369,00.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O fornecedor CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:27:54	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI com lance de R\$ 1.720,00.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8fdeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





10/11/2025 - 13:30:01	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:30:01	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
10/11/2025 - 13:30:01	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA com lance de R\$ 162,93.
10/11/2025 - 13:30:29	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:30:29	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
10/11/2025 - 13:30:29	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda com lance de R\$ 300,00.
10/11/2025 - 13:31:09	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:31:09	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
10/11/2025 - 13:31:09	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 680,00.
10/11/2025 - 13:31:57	Sistema	O fornecedor MHF MOVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:31:57	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
10/11/2025 - 13:31:57	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 400,00.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 13:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 13:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 13:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 13:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 13:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 13:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:34:11	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes para negociação conforme edital, objetivando obter melhor proposta.
10/11/2025 - 13:37:34	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 03, 05, 08, 13, 22, 23, 24 e 31 para negociação conforme edital, objetivando obter melhor proposta.
10/11/2025 - 13:39:24	F. MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	Negociação Item 0031: Boa tarde, já estamos no melhor valor possível.
10/11/2025 - 13:39:50	Sistema	O fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:39:50	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:39:50	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 980,00.
10/11/2025 - 13:40:08	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:40:08	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:40:08	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 3.000,00.
10/11/2025 - 13:40:16	Sistema	O fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:40:16	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:40:16	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 1.800,00.
10/11/2025 - 13:40:33	Sistema	O fornecedor M.C. INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:40:33	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:40:33	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante SUELY HUBNER DE MIRANDA com lance de R\$ 1.022,51.
10/11/2025 - 13:41:28	Pregoeiro	Vamos realizar a negociação com as empresas classificadas no lote 07 também.
10/11/2025 - 13:42:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:52 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:42:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 13:52 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:42:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 13:52 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:42:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 13:52 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:42:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 13:52 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:42:35	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 07, 18, 19 e 28 para negociação considerando que os valores ofertados estão acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 13:42:42	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 07, 18, 19 e 28 para negociação considerando que os valores ofertados estão acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 13:42:47	Pregoeiro	LOTE 06 - R\$ 664,60
10/11/2025 - 13:42:56	Pregoeiro	LOTE 07 - R\$ 234,00
10/11/2025 - 13:43:03	Pregoeiro	LOTE 18 - R\$ 2.297,80
10/11/2025 - 13:43:15	Pregoeiro	LOTE 19 - R\$ 816,00
10/11/2025 - 13:43:19	Pregoeiro	LOTE 28 - R\$ 769,00
10/11/2025 - 13:43:53	F. SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Negociação Item 0005: Boa Tarde, infelizmente ja estou no meu melhor valor
10/11/2025 - 13:46:39	Pregoeiro	Agradecemos as empresas MAQFORT e SAO JOSE por responderem a negociação.
10/11/2025 - 13:54:00	Pregoeiro	Vamos convocar as empresas arrematantes dos lotes que NÃO estão em negociação para convocação do prospecto.





10/11/2025 - 13:56:25	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:56:25	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:56:25	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.040,00.
10/11/2025 - 13:56:34	Sistema	O fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:56:34	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:56:34	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA com lance de R\$ 345,00.
10/11/2025 - 13:56:44	Sistema	O fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:56:44	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:56:44	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA com lance de R\$ 3.375,00.
10/11/2025 - 13:56:51	Sistema	O fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:56:51	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:56:51	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA com lance de R\$ 2.250,00.
10/11/2025 - 13:57:01	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 13:57:01	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 13:57:01	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA - ME com lance de R\$ 1.077,00.
10/11/2025 - 13:58:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 14:08 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:58:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 14:08 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:58:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 14:08 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:58:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 14:08 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:58:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 14:08 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 13:58:01	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 07, 18, 19 e 28 para negociação considerando que os valores ofertados estão acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 13:58:25	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 07, 18, 19 e 28 para negociação considerando que os valores ofertados estão acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 13:58:30	Pregoeiro	LOTE 06 - R\$ 664,60
10/11/2025 - 13:58:34	Pregoeiro	LOTE 07 - R\$ 234,00
10/11/2025 - 13:58:38	Pregoeiro	LOTE 18 - R\$ 2.297,80
10/11/2025 - 13:58:44	Pregoeiro	LOTE 19 - R\$ 816,00
10/11/2025 - 13:58:48	Pregoeiro	LOTE 28 - R\$ 769,00
10/11/2025 - 14:00:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:00:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:00:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:00:25	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 03, 05 e 08 para envio do prospecto do bem ofertado, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 14 horas do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:00:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:00:51	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 13 para envio do prospecto do bem ofertado, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 14 horas do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:01:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:01:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:01:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:01:24	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 22, 23 e 24 para envio do prospecto do bem ofertado, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 14 horas do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:01:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:01:52	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 31 para envio do prospecto do bem ofertado, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 14 horas do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:02:21	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 03, 05, 08, 13, 22, 23, 24 e 31 para envio dos prospectos dos bens ofertados, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 14 horas do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 14:08:26	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:08:26	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:08:26	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 1.200,00.
10/11/2025 - 14:08:37	Sistema	O fornecedor MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:08:37	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:08:37	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 385,00.
10/11/2025 - 14:08:45	Sistema	O fornecedor MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracionado.
10/11/2025 - 14:08:45	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.





10/11/2025 - 14:08:53	Sistema	O fornecedor MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/11/2025 - 14:08:53	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:09:18	Sistema	O fornecedor M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA - ME foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:09:18	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:09:18	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA com lance de R\$ 1.098,35.
10/11/2025 - 14:11:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:21 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 14:11:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:21 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 14:11:04	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 07 e 28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 14:11:10	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 07 e 28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 14:11:15	Pregoeiro	LOTE 06 - R\$ 664,60
10/11/2025 - 14:11:18	Pregoeiro	LOTE 07 - R\$ 234,00
10/11/2025 - 14:11:21	Pregoeiro	LOTE 28 - R\$ 769,00
10/11/2025 - 14:23:24	Sistema	O fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:23:24	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:23:24	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 10.000,00.
10/11/2025 - 14:23:31	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:23:31	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:23:31	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 500,00.
10/11/2025 - 14:23:41	Sistema	O fornecedor NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:23:41	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:23:41	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante S & K INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 1.199,90.
10/11/2025 - 14:24:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 14:34 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 14:24:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 14:34 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 14:24:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 14:34 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 14:24:15	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 07 e 28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 14:24:24	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 06, 07 e 28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 14:29:05	Sistema	A diliggência do item 0031 foi anexada ao processo.
10/11/2025 - 14:36:50	Sistema	O fornecedor MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/11/2025 - 14:36:50	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:36:57	Sistema	O fornecedor Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:36:57	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:36:57	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 1.000,00.
10/11/2025 - 14:37:19	Sistema	O fornecedor S & K INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:37:19	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:37:19	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante GOLD COMERCIO LTDA com lance de R\$ 1.199,99.
10/11/2025 - 14:38:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 14:48 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 14:38:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 14:48 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 14:38:02	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 07 e 28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 14:38:10	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 07 e 28 para negociação, considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, conforme preços médios informados no chat.
10/11/2025 - 14:38:46	Pregoeiro	LOTE 07 - R\$ 234,00
10/11/2025 - 14:38:49	Pregoeiro	LOTE 28 - R\$ 769,00
10/11/2025 - 14:49:34	Sistema	O fornecedor MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/11/2025 - 14:49:34	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:49:57	Sistema	O fornecedor GOLD COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 14:49:57	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 14:49:57	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 1.200,00.
10/11/2025 - 14:51:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 15:01 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 14:51:15	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?





10/11/2025 - 14:51:25	Pregoeiro	Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:01:24	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 15:01:24	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 15:01:24	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA com lance de R\$ 1.500,00.
10/11/2025 - 15:02:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 15:12 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 15:02:00	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:02:06	Pregoeiro	Convocamos a empresa CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:11:31	F. CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA	Negociação Item 0028: Boa tarde, Sr(a). Pregoeiro(a), já estamos no nosso melhor valor.
10/11/2025 - 15:13:12	Sistema	O fornecedor CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 15:13:12	Sistema	Motivo: Após negociação, não alcançou o preço médio do município.
10/11/2025 - 15:13:12	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.530,00.
10/11/2025 - 15:14:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 15:24 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 15:14:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:14:07	Pregoeiro	Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:33:36	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 15:33:36	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 15:33:36	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante B2 COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 4.600,00.
10/11/2025 - 15:34:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 15:44 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 15:34:03	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa B2 COMERCIAL LTDA, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:35:15	Pregoeiro	Convocamos a empresa B2 COMERCIAL LTDA, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:44:22	Sistema	O fornecedor B2 COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 15:44:22	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 15:44:22	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA com lance de R\$ 10.000,00.
10/11/2025 - 15:45:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 15:55 do dia 10/11/2025.
10/11/2025 - 15:45:08	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:45:22	Pregoeiro	Convocamos a empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, arrematante do lote 28, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 769,00. Consegue alcançar?
10/11/2025 - 15:49:44	F. CAZELE SPORT LTDA	Documentação Item 0008: SRA PREG ESTAMOS NO NOSSO MENOR VALOR
10/11/2025 - 15:52:06	F. CAZELE SPORT LTDA	Documentação Item 0022: SRA PREG ESTAMOS NO NOSSO MENOR VALOR
10/11/2025 - 15:52:09	Pregoeiro	Agradecemos a resposta da negociação.
10/11/2025 - 15:52:48	Pregoeiro	A empresa CAZELE solicitamos o envio dos prospectos dos lotes 08, 22 e 23.
10/11/2025 - 15:52:50	F. CAZELE SPORT LTDA	Documentação Item 0022: sr pregoeiro, estamos em nosso melhor valor
10/11/2025 - 15:53:17	F. CAZELE SPORT LTDA	Documentação Item 0023: sr pregoeiro, estamos em nosso melhor valor
10/11/2025 - 15:59:20	Sistema	O fornecedor A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/11/2025 - 15:59:20	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
10/11/2025 - 15:59:36	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão.
10/11/2025 - 16:00:47	Pregoeiro	Lembramos que foi feita a convocação pra envio dos prospectos dos lotes 03, 05, 08, 13, 22, 23, 24 e 31 até às 14h de amanhã.
10/11/2025 - 16:00:49	Pregoeiro	Boa tarde!
11/11/2025 - 08:53:35	F. CAZELE SPORT LTDA	Documentação Item 0023: SR PREGOEIRO(A) INFELIZMENTE OBSERVEI QUE A MESA COTADA NÃO TEM PES CROMADO AGRADECERIA ME DESCALSSIFICAR NESTE ITEM ATT CARLOS
11/11/2025 - 09:48:31	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 16:20:57	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
11/11/2025 - 16:23:36	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame para o dia 13/11/25 às 11 horas.
13/11/2025 - 11:00:31	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
13/11/2025 - 11:00:42	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado.
13/11/2025 - 11:04:01	Pregoeiro	Vamos desclassificar as empresas que não apresentaram prospectos.
13/11/2025 - 11:08:53	Sistema	O fornecedor MHF MOVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 11:08:53	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.





13/11/2025 - 11:08:53	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R\$ 809,00.
13/11/2025 - 11:09:23	Sistema	O fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 11:09:23	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
13/11/2025 - 11:09:23	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 180,00.
13/11/2025 - 11:10:56	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 11:10:56	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
13/11/2025 - 11:10:56	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 10.000,00.
13/11/2025 - 11:11:34	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 11:11:34	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto/pediu desclassificação.
13/11/2025 - 11:11:34	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO com lance de R\$ 448,00.
13/11/2025 - 11:12:14	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 11:12:14	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto/pediu desclassificação.
13/11/2025 - 11:12:14	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante MHF MOVEIS LTDA com lance de R\$ 377,28.
13/11/2025 - 11:12:33	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 11:12:33	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
13/11/2025 - 11:12:33	Sistema	O item 0024 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
13/11/2025 - 11:13:25	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 13/11/2025 às 11:30.
13/11/2025 - 11:13:25	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 500,00 para o item 0024 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 13/11/2025 às 11:30.
13/11/2025 - 11:13:44	Pregoeiro	Agora, vamos registrar as negociações no sistema.
13/11/2025 - 11:18:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:28 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 11:18:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 11:28 do dia 13/11/2025.
13/11/2025 - 11:18:01	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 05 e 23 para negociação conforme edital.
13/11/2025 - 11:18:12	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 05 e 23 para negociação conforme edital.
13/11/2025 - 11:19:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:20 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:19:13	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CAZELE SPORT LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar? Prazo até às 11h20 do dia 14/11/25.
13/11/2025 - 11:19:18	Pregoeiro	Convocamos a empresa CAZELE SPORT LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar? Prazo até às 11h20 do dia 14/11/25.
13/11/2025 - 11:19:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 11:20 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:19:51	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, arrematante do lote 13, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 729,00. Consegue alcançar? Prazo até às 11h20 do dia 14/11
13/11/2025 - 11:20:00	Pregoeiro	Convocamos a empresa MACEDO SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, arrematante do lote 13, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 729,00. Consegue alcançar? Prazo até às 11h20 do dia 14/11/25.
13/11/2025 - 11:21:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 11:20 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:21:35	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, arrematante do lote 22, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar? Prazo até às 11h20 do dia 14/11/2
13/11/2025 - 11:21:57	Pregoeiro	Convocamos a empresa A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, arrematante do lote 22, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar? Prazo até às 11h20 do dia 14/11/25.
13/11/2025 - 11:23:38	Pregoeiro	Agora, vamos registrar uma diligência junto a empresa CAZELE, que mandou o prospecto de forma incompleta para o lote 08, pois foi enviada somente um foto do produto, faltando as especificações do que foi ofertado.
13/11/2025 - 11:25:41	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:25:41	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa CAZELE SPORT LTDA para enviar o prospecto que conste a especificação do produto ofertado para o lote 08, pois foi enviada somente uma foto sem especificações. Prazo até às 11h25 do dia 14/11/25.
13/11/2025 - 11:30:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0024.
13/11/2025 - 11:38:45	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0024 foi AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
13/11/2025 - 11:39:13	Pregoeiro	Convocamos a empresa CAZELE SPORT LTDA para enviar o prospecto que conste a especificação do produto ofertado para o lote 08, pois foi enviada somente uma foto sem especificações. Prazo até às 11h25 do dia 14/11/25.
13/11/2025 - 11:41:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:41:23	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 05 para envio do prospecto do bem ofertado, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 11h45 horas do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:42:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:42:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:42:06	Sistema	Motivo: Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 23 e 24 para envio dos prospectos dos bens ofertados, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 11h45 do dia 14/11/2025.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8fdeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





13/11/2025 - 11:43:05	Pregoeiro	Convocamos as empresas arrematantes dos lotes 05,23 e 24 para envio dos prospectos dos bens ofertados, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 11h45 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 11:43:20	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão. Bom dia!
13/11/2025 - 11:50:58	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 12:57:53	F. CAZELE SPORT LTDA	Negociação Item 0003: sra pregoeira, nosso valor está no limite.
13/11/2025 - 15:38:34	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0008 foi enviado ao processo.
13/11/2025 - 15:39:08	F. CAZELE SPORT LTDA	Negociação Item 0003: SR PREGOEIRO (a) INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIMOS
13/11/2025 - 16:11:25	F. A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTO	Negociação Item 0022: Boa tarde sr(a) pregoeiro (a). Não consigo atender pelo valor proposto. Peço desclassificação para o item.
17/11/2025 - 13:23:40	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
17/11/2025 - 13:24:05	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame para o dia 19/11/25 às 09 horas.
17/11/2025 - 13:25:48	Pregoeiro	Nesta mesma sessão, dentre outras procedimentos, faremos a NEGOCIAÇÃO COM TODAS AS EMPRESAS QUE ESTÃO CLASSIFICADAS NOS LOTES 03 E 22.
17/11/2025 - 13:25:54	Pregoeiro	A negociação será realizada na ordem de classificação com cada empresa nos lotes, sendo concedido o prazo de 10 minutos para resposta, não havendo resposta a proponente será desclassificada no lote e a negociação seguirá com a licitante classificada na sequência, e assim sucessivamente.
17/11/2025 - 13:26:15	Pregoeiro	As empresas que não estiverem na sessão na fase de negociação e tiverem ofertado valor superior ao do município serão desclassificadas no lote, conforme item 8.4 do edital.
17/11/2025 - 13:26:30	Pregoeiro	Ao final de todas as negociações, ainda durante aquela sessão, abriremos diligência solicitando a apresentação dos prospectos de todos os lotes que ainda estão nesta fase, concedendo o prazo de 24 horas para envio conforme edital.
19/11/2025 - 09:03:27	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
19/11/2025 - 09:03:39	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado.
19/11/2025 - 09:04:40	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 09:04:40	Sistema	Motivo: Após negociação não conseguiu alcançar o preço medio.
19/11/2025 - 09:04:40	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante M.C. INFORMATICA LTDA com lance de R\$ 990,00.
19/11/2025 - 09:05:09	Sistema	O fornecedor MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/11/2025 - 09:05:09	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 09:05:51	Sistema	O fornecedor A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 09:05:51	Sistema	Motivo: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.
19/11/2025 - 09:05:51	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante SUELY HUBNER DE MIRANDA com lance de R\$ 804,00.
19/11/2025 - 09:08:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:18 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 09:08:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa M.C. INFORMATICA LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:08:07	Pregoeiro	Convocamos a empresa M.C. INFORMATICA LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:09:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 09:19 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 09:09:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa SUELY HUBNER DE MIRANDA, arrematante do lote 22, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:09:11	Pregoeiro	Convocamos a empresa SUELY HUBNER DE MIRANDA, arrematante do lote 22, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:19:46	Sistema	O fornecedor M.C. INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 09:19:46	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 09:19:46	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO com lance de R\$ 1.100,00.
19/11/2025 - 09:19:57	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 09:19:57	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 09:19:57	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 870,00.
19/11/2025 - 09:20:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:30 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 09:20:25	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:20:32	Pregoeiro	Convocamos a empresa A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:21:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 09:31 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 09:21:00	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO, arrematante do lote 22, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:21:08	Pregoeiro	Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO, arrematante do lote 22, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:33:51	Sistema	O fornecedor A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 09:33:51	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 09:33:51	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI com lance de R\$ 1.180,00.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





19/11/2025 - 09:34:02	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 09:34:02	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 09:34:02	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 904,00.
19/11/2025 - 09:35:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:45 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 09:35:03	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:36:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 09:46 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 09:36:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 22, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:36:06	Pregoeiro	Convocamos a empresa MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:36:11	Pregoeiro	Convocamos a empresa FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 22, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:44:26	F. MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	Negociação Item 0003: Bom dia, já estamos no melhor valor possível.
19/11/2025 - 09:45:40	F. FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0022: Bom dia estamos no nosso melhor valor
19/11/2025 - 09:48:50	Sistema	O fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 09:48:50	Sistema	Motivo: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.
19/11/2025 - 09:48:50	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA com lance de R\$ 1.200,00.
19/11/2025 - 09:49:04	Sistema	O fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/11/2025 - 09:49:04	Sistema	Motivo: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.
19/11/2025 - 09:50:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:00 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 09:50:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 09:50:15	Pregoeiro	Convocamos a empresa D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:00:20	Sistema	O fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 10:00:20	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 10:00:20	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.306,00.
19/11/2025 - 10:02:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:12 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 10:02:03	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:06:47	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.304,00.
19/11/2025 - 10:07:25	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.302,00.
19/11/2025 - 10:08:22	Pregoeiro	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA nossa média é R\$ 791,00, não consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:13:00	Sistema	O fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 10:13:00	Sistema	Motivo: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.
19/11/2025 - 10:13:00	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.340,00.
19/11/2025 - 10:13:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:23 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 10:13:21	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:13:21	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0003. O prazo é até às 10:23 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 10:13:21	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:15:52	Pregoeiro	Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:24:50	Sistema	O fornecedor TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 10:24:50	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 10:24:50	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 1.436,00.
19/11/2025 - 10:25:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:35 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 10:25:11	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:25:21	Pregoeiro	Convocamos a empresa TECNOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?





19/11/2025 - 10:35:34	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 10:35:34	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 10:35:34	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda com lance de R\$ 1.600,00.
19/11/2025 - 10:36:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:46 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 10:36:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:40:09	Pregoeiro	Convocamos a empresa D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:47:51	Sistema	O fornecedor D3 Jf Empreendimentos Comerciais Ltda foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 10:47:51	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 10:47:51	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS com lance de R\$ 1.900,00.
19/11/2025 - 10:48:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:58 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 10:48:12	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 10:59:28	Sistema	O fornecedor A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 10:59:28	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 10:59:28	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante SUELY HUBNER DE MIRANDA com lance de R\$ 1.938,00.
19/11/2025 - 11:00:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:10 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 11:00:02	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa SUELY HUBNER DE MIRANDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:00:30	Pregoeiro	Convocamos a empresa SUELY HUBNER DE MIRANDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:13:58	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 11:13:58	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 11:13:58	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 2.100,00.
19/11/2025 - 11:14:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:24 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 11:14:22	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:14:28	Pregoeiro	Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:25:51	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 11:25:51	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 11:25:51	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante B2 COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 3.968,00.
19/11/2025 - 11:26:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:36 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 11:26:14	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa B2 COMERCIAL LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:26:22	Pregoeiro	Convocamos a empresa B2 COMERCIAL LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:33:14	F. B2 COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0003: Infelizmente não, R\$ 791,00 é abaixo dos custos praticado pelos fabricantes.
19/11/2025 - 11:35:12	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
19/11/2025 - 11:35:12	Sistema	Motivo: Respondeu negociação.
19/11/2025 - 11:35:50	Sistema	O fornecedor B2 COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 11:35:50	Sistema	Motivo: Após negociação não conseguiu alcançar o preço médio.
19/11/2025 - 11:35:50	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 10.000,00.
19/11/2025 - 11:36:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:46 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 - 11:36:13	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:36:22	Pregoeiro	Convocamos a empresa MACEDO SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, arrematante do lote 03, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 791,00. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:46:15	Sistema	O fornecedor MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/11/2025 - 11:46:15	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação, valor acima da média.
19/11/2025 - 11:47:01	Pregoeiro	Encerradas as negociações, vamos convocar as empresas para envio dos prospectos dos lotes 23 e 24.
19/11/2025 - 11:48:20	Sistema	O fornecedor MHF MOVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
19/11/2025 - 11:48:20	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
19/11/2025 - 11:48:20	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO com lance de R\$ 448,00.
19/11/2025 - 11:48:35	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8f8edeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





19/11/2025 - 11:48:35	Sistema	Motivo: Não apresentou prospecto.
19/11/2025 - 11:48:35	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 500,00.
19/11/2025 - 11:51:08	Pregoeiro	O lote 24 está acima média, desta forma, vamos registrar negociação.
19/11/2025 - 11:53:51	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0024. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 21/11/2025.
19/11/2025 - 11:53:51	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa arrematante do lote 24 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - para envio do prospecto do bem ofertado, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 12 horas do dia 21/11/2025.
19/11/2025 - 11:54:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 12:00 do dia 21/11/2025.
19/11/2025 - 11:54:28	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, arrematante do lote 23, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:54:47	Pregoeiro	Convocamos a empresa arrematante do lote 24 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - para envio do PROSPECTO do bem ofertado, conforme item 8.9 do edital. Prazo até às 12 horas do dia 21/11/2025.
19/11/2025 - 11:54:58	Pregoeiro	Convocamos a empresa A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, arrematante do lote 23, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
19/11/2025 - 11:57:53	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão. Boa tarde!
21/11/2025 - 08:35:32	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0024 foi enviado ao processo.
24/11/2025 - 10:39:44	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
24/11/2025 - 10:44:42	Pregoeiro	Informamos que fica AGENDADA para o dia 25/11/25 às 09 horas a SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO do Lote 23 (com todas as empresas classificadas no lote).
24/11/2025 - 10:45:13	Pregoeiro	A negociação se dará com as empresas na ordem de classificação no lote 23, sendo concedido o prazo de 10min para responder a negociação. Caso a empresa não responda no prazo a mesma será desclassificada no lote, que passará para a próxima colocada e assim sucessivamente.
24/11/2025 - 10:45:33	Pregoeiro	Portanto, ficam CONVOCADAS TODAS as empresas classificadas no Lote 23 para a SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO, no dia 25/11/25 às 09 horas.
24/11/2025 - 10:45:59	Pregoeiro	Após o término da referida sessão, caso o lote não seja julgado fracassado, faremos a CONVOCAÇÃO da arrematante para anexação do PROSPECTO, concedendo o prazo conforme edital.
24/11/2025 - 10:46:24	Pregoeiro	Até lá, bom dia!
25/11/2025 - 09:05:27	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
25/11/2025 - 09:05:36	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado.
25/11/2025 - 09:12:07	Sistema	O fornecedor A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
25/11/2025 - 09:12:07	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.
25/11/2025 - 09:12:59	Pregoeiro	O item 0023 tem como novo arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA com lance de R\$ 810,00.
25/11/2025 - 09:12:59	Pregoeiro	Vamos iniciar as negociações conforme informado.
25/11/2025 - 09:14:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 09:24 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 09:14:03	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA, arrematante do lote 23, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
25/11/2025 - 09:14:23	Pregoeiro	Convocamos a empresa SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA, arrematante do lote 23, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
25/11/2025 - 09:25:05	Sistema	O fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
25/11/2025 - 09:25:05	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.
25/11/2025 - 09:25:05	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante SUELY HUBNER DE MIRANDA com lance de R\$ 820,00.
25/11/2025 - 09:26:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 09:36 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 09:26:01	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa SUELY HUBNER DE MIRANDA, arrematante do lote 23, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
25/11/2025 - 09:26:07	Pregoeiro	Convocamos a empresa SUELY HUBNER DE MIRANDA, arrematante do lote 23, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
25/11/2025 - 09:37:32	Sistema	O fornecedor SUELY HUBNER DE MIRANDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
25/11/2025 - 09:37:32	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.
25/11/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R\$ 870,00.
25/11/2025 - 09:38:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 09:48 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 09:38:25	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO, arrematante do lote 23, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
25/11/2025 - 09:51:31	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
25/11/2025 - 09:51:31	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.
25/11/2025 - 09:51:31	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 904,00.
25/11/2025 - 09:52:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 10:02 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 09:52:05	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do lote 23, para negociação considerando que o valor ofertado está acima da nossa média, que é R\$ 425,90. Consegue alcançar?
25/11/2025 - 10:04:50	Sistema	O fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
25/11/2025 - 10:04:50	Sistema	Motivo: Não respondeu negociação. O valor ofertado está acima da média.





25/11/2025 - 10:05:15	Pregoeiro	Encerradas as negociações do lote 23, considerando que nenhuma empresa alcançou o preço médio, o lote foi julgado fracassado.
25/11/2025 - 10:05:41	Pregoeiro	Agora, vamos aguardar a análise pela secretaria, dos prospectos enviados para os lotes 05, 08, 24, 25 e 31.
25/11/2025 - 10:06:14	Pregoeiro	Assim que recebermos a ata de análise, vamos avisar neste chat com no mínimo 24h de antecedência sobre a retomada do certame.
25/11/2025 - 10:06:33	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão. Bom dia!
26/11/2025 - 10:12:42	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
26/11/2025 - 10:15:50	Pregoeiro	Informamos que fica agendada a retomada deste certame para amanhã, dia 27/11/25 às 11 horas.
27/11/2025 - 11:01:59	Pregoeiro	Bom dia prezados licitantes!
27/11/2025 - 11:02:19	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado.
27/11/2025 - 11:07:55	Pregoeiro	Vamos anexar as Sextas Atas de Análise dos prospectos que recebemos da secretaria.
27/11/2025 - 11:12:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Sextas Atas de Análise dos Prospectos.pdf) em 27/11/2025 às 11:12.
27/11/2025 - 11:13:39	Pregoeiro	Conforme atas em anexo, os prospectos dos lotes 05, 08, 24 e 31 foram aprovados.
27/11/2025 - 11:13:49	Pregoeiro	Somente o prospecto do Lote 25 foi reprovado.
27/11/2025 - 11:14:32	Sistema	O fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
27/11/2025 - 11:14:32	Sistema	Motivo: Prospecto reprovado conforme Sexta Ata em anexo.
27/11/2025 - 11:14:32	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI com lance de R\$ 385,00.
27/11/2025 - 11:15:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 11:25 do dia 27/11/2025.
27/11/2025 - 11:15:17	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI para negociação conforme edital.
27/11/2025 - 11:15:26	Pregoeiro	Convocamos a empresa MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI para negociação conforme edital.
27/11/2025 - 11:29:29	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0025. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 28/11/2025.
27/11/2025 - 11:29:29	Sistema	Motivo: Convocamos a empresa MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI para anexação do PROSPECTO do produto oferecido no lote 25. Prazo até às 11h30 do dia 28/11/25.
27/11/2025 - 11:29:52	Pregoeiro	Convocamos a empresa MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI para anexação do PROSPECTO do produto oferecido no lote 25. Prazo até às 11h30 do dia 28/11/25.
27/11/2025 - 11:30:24	Pregoeiro	Estamos encerrando esta sessão. Bom dia!
27/11/2025 - 14:44:32	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0025 foi enviado ao processo.
08/12/2025 - 16:27:16	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
08/12/2025 - 16:28:34	Pregoeiro	Fica agendada a retomada deste certame para o dia amanhã, dia 09/12/25 às 16 horas.
09/12/2025 - 16:00:34	Pregoeiro	Boa tarde, prezados licitantes!
09/12/2025 - 16:00:45	Pregoeiro	Vamos retomar nossa sessão conforme avisado.
09/12/2025 - 16:02:18	Pregoeiro	Vamos anexar a Sétima Ata de Análise dos Prospectos que recebemos da secretaria.
09/12/2025 - 16:03:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Sétima Ata de Análise dos Prospectos.pdf) em 09/12/2025 às 16:03.
09/12/2025 - 16:08:48	Pregoeiro	O prospecto do lote 25 foi aprovado.
09/12/2025 - 16:09:03	Pregoeiro	Desta forma, concluímos novamente a fase de prospectos do pregão.
09/12/2025 - 16:09:12	Pregoeiro	Dando andamento
09/12/2025 - 16:09:56	Pregoeiro	Informamos que todas as empresas arrematantes dos lotes, que tiveram seus prospectos aprovados, estão HABILITADAS.
09/12/2025 - 16:11:09	Pregoeiro	Vamos realizar o julgamento da habilitação no sistema e abrir o prazo para manifestação de recurso.
09/12/2025 - 16:11:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA.
09/12/2025 - 16:11:23	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
09/12/2025 - 16:11:23	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
09/12/2025 - 16:11:23	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
09/12/2025 - 16:11:23	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
09/12/2025 - 16:11:31	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
09/12/2025 - 16:11:40	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
09/12/2025 - 16:11:40	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
09/12/2025 - 16:11:40	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
09/12/2025 - 16:11:40	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
09/12/2025 - 16:11:40	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
09/12/2025 - 16:11:47	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
09/12/2025 - 16:11:55	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA.
09/12/2025 - 16:12:01	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 0fd832e9-4db8-4a32-b67d-4ae8fdeb99dd Documentos Diversos Nº 012318/2025





09/12/2025 - 16:12:13	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
09/12/2025 - 16:12:13	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
09/12/2025 - 16:12:13	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
09/12/2025 - 16:12:20	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA.
09/12/2025 - 16:12:20	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2025 às 16:43.
09/12/2025 - 16:13:34	Pregoeiro	Fica aberto prazo para manifestação motivada de intenção de recurso quanto a habilitação, nos termos do item 11.1 do edital, portanto, até às 16h43 de hoje - 09/12/25.
09/12/2025 - 16:14:50	Pregoeiro	Vamos fazer o julgamento das intenções registradas na sessão de abertura (quanto as propostas).
09/12/2025 - 16:17:45	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
09/12/2025 - 16:17:45	Sistema	Intenção: Equipamento ofertado não atende solicitado em edital;
09/12/2025 - 16:17:45	Sistema	Justificativa: A intenção manifestada foi quanto a proposta da empresa que estava classificada provisoriamente em primeiro lugar, porém, a empresa vencedora do lote foi outra.
09/12/2025 - 16:24:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0027.
09/12/2025 - 16:24:54	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que a arrematante não atende integralmente às exigências do edital, indo contra ao vínculo do instrumento convocatório, conforme demonstraremos em nosso recurso.
09/12/2025 - 16:24:54	Sistema	Justificativa: A intenção manifestada foi quanto a proposta da empresa que estava classificada provisoriamente em primeiro lugar, porém, a empresa vencedora do lote foi outra.
09/12/2025 - 16:29:21	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0033.
09/12/2025 - 16:29:21	Sistema	Intenção: O primeiro e segundo colocado não atendem as especificações do edital.
09/12/2025 - 16:29:21	Sistema	Justificativa: Os prospectos do primeiro e do segundo colocados foram reprovados ou não foram apresentados. A vencedora do lote foi a terceira colocada, que foi a própria manifestante da intenção.
09/12/2025 - 16:45:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.





09/12/2025 - 16:45:06

Pregoeiro

Estamos encerrando esta sessão, considerando que nenhuma empresa manifestou recurso, daremos andamento no processo encaminhando para parecer jurídico para fins de adjudicação e homologação.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
Thamiris Mayer Lampier Santanna	10/06/2025 - 10:39:53
Edna Modolo	11/06/2025 - 11:20:17

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Emanuele Ferreira Paiva	10/06/2025 - 10:39:53
Nadia Amelia Uliana Rosa	10/06/2025 - 10:39:53
Paulo Sergio Reetz	10/06/2025 - 10:39:53
Emanuele Ferreira Paiva	11/06/2025 - 11:20:17
Nadia Amelia Uliana Rosa	11/06/2025 - 11:20:17
Paulo Sergio Reetz	11/06/2025 - 11:20:17
Emanuele Ferreira Paiva	10/12/2025 - 13:01:10
Nadia Amelia Uliana Rosa	10/12/2025 - 13:01:10
Paulo Sergio Reetz	10/12/2025 - 13:01:10

Thamiris Mayer Lampier Santanna

Pregoeiro

Nadia Amelia Uliana Rosa

Apoio

Paulo Sergio Reetz

Apoio

