



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 011/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Autoridade Competente, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de bombas hidráulicas destinadas ao bombeamento de água limpa e esgoto sanitário para atender as necessidades operacionais do SAAE de Governador Lindenberg-ES,*

Fornecedor : MENDELI REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -
23.075.030/0001-62

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UN	SCHNEI DER	BC-92S 1C 3CV	R\$ 2.395,00	R\$ 2.395,00	R\$ 3.663,18	R\$ 3.663,18	--	R\$ 1.268,18
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco horizontal, para agua limpa/levemente turva, motor trifasico 3 CV, 22 motobomba centrifuga monobloco horizontal, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, transferencia ou drenagem.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico de 3 CV, tensao 220/380 V, frequencia 60										
1	1,00	UN	THEBE	TH-16 AL 2CV	R\$ 2.344,00	R\$ 2.344,00	R\$ 3.581,31	R\$ 3.581,31	--	R\$ 1.237,31
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, para agua limpa/levemente turva, motor trifasico 2 CV, 220/380V, cor motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, pressurizacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico de 2 CV, tensao 220/380 V, frequen										
1	1,00	UN	DANCO R	CAM-W4 1/2CV	R\$ 1.454,00	R\$ 1.454,00	R\$ 2.225,56	R\$ 2.225,56	--	R\$ 771,56
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor trifasico 0,5 CV, corpo em ferro fundido, rotor em termoplasti motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, pressurizacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico de 0,5 CV, tensao 220/380 V, frequ										
1	1,00	UN	DANCO R	CAM- W6C 2CV	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 4.735,02	R\$ 4.735,02	--	R\$ 1.635,02
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor monofasico 2 CV, 127/220V, corpo em aluminio, rotor termoplast motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, pressurizacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico monofasico de 2 CV, tensao 127/220 V, freque										
1	1,00	UN	KSB	MEGABL OC 065- 040-160 12,5CV 162MM	R\$ 11.226,00	R\$ 11.226,00	R\$ 17.172,83	R\$ 17.172,83	--	R\$ 5.946,83
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor trifasico 12,5 CV, corpo e rotor em ferro fundido, ponto de op motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, recirculacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico de 12,5cv, tensao 220/380/440 V, fr										
					Subtotal Adjudicado	Subtotal Orçado: R\$	37,1673 %	R\$ 70.391,92		
					R\$ 119.000,00	189.391,92				

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	2,00	UN	KSB	ROTOR 162MM MEGABL OC 65- 40-160	R\$ 962,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.744,93	R\$ 3.489,86	--	R\$ 782,93
Descrição: Rotor para bomba KSB Megabloc 065-040-160, diametro 162 mm, em ferro fundido. rotor para bomba ksb megabloc 065-040-160 (item 05), diametro: 162mm; material: ferro fundido										
1	8,00	UN	EBARA	3BPS2/07 0,33CV	R\$ 740,00	R\$ 5.920,00	R\$ 1.373,83	R\$ 10.990,64	--	R\$ 633,83
Descrição: Motobomba submersa, motor monofasico 220V, 7 estagios, corpo em inox, vazao ate 2,5 m3/h e altura at motobomba centrifuga submersa, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva em pocos, reservatorios ou sistemas de abastecimento.O equipamento devera possuir motor eletrico submersivel monofasico, tensao 220 V, frequencia 60 Hz, com rotacao										
1	1,00	UN	FAMAC	FN-T 7,5CV 175MM	R\$ 5.708,00	R\$ 5.708,00	R\$ 9.426,45	R\$ 9.426,45	--	R\$ 3.718,45
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor trifasico, rotor 175 mm em ferro fundido, operacao 20,9 m3/h a motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, recirculacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico, tensao 220/380/440 V, frequencia 6										
1	1,00	UN	FAMAC	FN1B-T 10CV 170MM	R\$ 7.694,00	R\$ 7.694,00	R\$ 12.377,75	R\$ 12.377,75	--	R\$ 4.683,75
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor trifasico, rotor 170 mm, operacao 34,4 m3/h a 54 m.c.a., conex motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, recirculacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico, tensao 220/380/440 V, frequencia 6										
1	3,00	UN	SCHNEI DER	BC-92S R2.1/2 2CV	R\$ 2.085,00	R\$ 6.255,00	R\$ 3.190,00	R\$ 9.570,00	--	R\$ 1.105,00
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor trifasico 2 CV, corpo em ferro fundido, rotor em aluminio, vaz motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, transferencia ou pressurizacao de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico de 2 CV, tensao 220/380 V, frequen										
1	2,00	UN	SCHNEI DER	ME-BR 2350V 5CV	R\$ 8.030,00	R\$ 16.060,00	R\$ 12.288,94	R\$ 24.577,88	--	R\$ 4.258,94
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor trifasico, rotores em bronze, vazao ate 19,9 m3/h e altura ate motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, pressurizacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico, tensao 220/380 V, frequencia 60 H										
1	1,00	UN	DANCO R	CAM- W21 2CV	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00	R\$ 3.834,38	R\$ 3.834,38	--	R\$ 1.324,38
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor trifasico 2 CV, corpo e rotor em aluminio, operacao 20 m3/h a motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, pressurizacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico de 2 CV, tensao 220/380 V, frequen										
1	1,00	UN	KSB	MEGABL OC 065- 040-160 7,5CV	R\$ 7.910,00	R\$ 7.910,00	R\$ 12.099,67	R\$ 12.099,67	--	R\$ 4.189,67
					Subtotal Adjudicado	Subtotal Adjudicado		Subtotal Orçado: R\$	37,1673 %	R\$ 70.391,92
					R\$ 119.000,00			189.391,92		

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: Motobomba centrifuga monobloco, motor trifasico 7,5 CV, rotor em ferro fundido, vazao ate 72 m3/h e motobomba centrifuga monobloco, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, recirculacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico de 7,5cv, tensao 220/380/440 V, fre										
1	1,00	UN	THEBE	P15/3 F 5CV	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	R\$ 11.623,30	R\$ 11.623,30	--	R\$ 4.023,30
Descrição: Motobomba centrifuga multiestagio (3 estagios), motor trifasico, rotores em bronze, vazao ate 17,7 m motobomba centrifuga multiestagio, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, pressurizacao ou transferencia de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico, tensao 220/380/440 V, frequenc										
1	2,00	UN	DANCO R	CHS-17 1/2CV	R\$ 1.368,00	R\$ 2.736,00	R\$ 2.089,45	R\$ 4.178,90	--	R\$ 721,45
Descrição: Motobomba centrifuga para produtos quimicos, motor monofasico 0,5 CV, corpo em termoplastico, vazao motobomba centrifuga centrifuga, destinado ao bombeamento de Produtos Quimicos.O equipamento devera possuir motor eletrico monofasico de 0,5 CV, tensao 220 V, frequencia 60 Hz, com rotacao aproximada de 3.500 rpm. Corpo da bomba e rotor em Termoplastico										
1	3,00	UN	FAMAC	FN2-T 12,5CV 175MM	R\$ 9.388,00	R\$ 28.164,00	R\$ 15.507,65	R\$ 46.522,95	--	R\$ 6.119,65
Descrição: Motobomba centrifuga horizontal, motor trifasico 12,5 CV, rotor 175 mm, operacao 72 m3/h a 35 m.c.a. motobomba centrifuga horizontal, destinado ao bombeamento de agua limpa ou levemente turva para sistemas de abastecimento, transferencia ou circulacao de liquidos.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico de 12,5 CV, 220/380/440V, frequencia										
1	1,00	UN	SULZER	ROBUST A 400T	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 9.322,24	R\$ 9.322,24	--	R\$ 3.322,24
Descrição: Motobomba submersivel para esgoto, com motor trifasico (220/380/440 V, 60 Hz), grau de protecao IP68 motobomba submersivel para esgoto, destinado ao bombeamento de esgoto sanitario, aguas residuarias e efluentes em estacoes elevatorias de esgoto ou sistemas de drenagem.O equipamento devera possuir motor eletrico trifasico, tensao 220/380/440 V, frequen										
								Subtotal Lote R\$ 119.000,00		
						Subtotal Adjudicado R\$ 119.000,00	Subtotal Orçado: R\$ 189.391,92		37,1673 %	R\$ 70.391,92

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 119.000,00	R\$ 189.391,92	37,1673 %	70.391,92

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Governador Lindenberg-ES , 02 de Junho de 2026

KARINA BRUNORO
Autoridade Competente

Assine aqui