

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Fis.: \_\_\_\_\_  
Ass.: \_\_\_\_\_

Endereço: Rua Adelino Lubiana, Centro - Governador Lindenberg - ES - CEP.: 29.720-00

Telefone (27) 3604-1010

CNPJ: 04.217.786/0001-54

**Autorização de Fornecimento/Execução N° 000185/2026**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				Processo	118524/2025		
Origem	Pregão Eletrônico N° 000010/2025				ATA SRP	000019/2025		
Dotação	00909.0412200152.052.33903000000.172000000000				Ficha	00482-172000000000		
Fornecedor	AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ	36.353.555/0001-64		
Endereço	Rua Florencio Julio da Silva, 33 - Centro - Governador Lindenberg - ES - CEP: 29720000				Telefone	(27) 3744-5158		
Nº Banco		Nº Agência			Empenho	187/2026		
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00041468	AREIA LAVADA FINA (1156103) - Areia lavada Fina - de origem natural]] areia lavada fina (1156103) - areia lavada fina - de origem natural seus grãos são constituídos de minerais duros, compactos, duráveis e limpos (ausência de materiais orgânicos e demais impurezas), sua constituição ocorre a partir do britamento de rochas estáveis, ou misturas de ambas. utilizada em argamassas e concretos etc. não contendo impurezas e materiais orgânicos, o que comprometerá sua resistência na mistura. nbr 7211 - agregado para concreto e ao estabelecido para determinadas obras, em casos especiais.	AREIAL DAS GRAÇAS	M³	10,000	105,7600	1.057,60
00009	00066	00042206	ASSENTO SANITARIO(1156103) - Assento sanitário com base e tampa em polietileno]] assento sanitario(1156103) - assento sanitário com base e tampa em polietileno	ASTRA	UN	2,000	46,2300	92,46
00016	00066	00042207	BACIA SINFONADA DE LOUÇA BRANCA VASO SANITÁRIO(1156103) - Bacia sifonada de louça branca]] bacia sifonada de louça branca vaso sanitário(1156103) - bacia sifonada de louça branca (vaso sanitário)	LOGASA	UN	2,000	195,4700	390,94
00006	00015	00041669	BLOCO CERAMICO TIPO ESTRUTURAL FURO VERTICAL 14 CM LARGURA, 19 CM ALTURA E 29 CM COMP(1156103))) bloco cerâmico tipo estrutural furo vertical 14 cm largura, 19 cm altura e 29 cm comp(1156103) - bloco cerâmico tipo estrutural, furo vertical, dimensões nominais: 14cm de largura, 19 cm de altura e 29 cm de comprimento, resistência mínima de 4,5 mpa, fabricado com argila, conformado em extrusão ou prensagem, queimado a temperatura adequada sem vitrificação apresentando dimensões uniformes. suas dimensões deverão ser verificadas com precisão de 1mm, tolerando-se variação mínima de +/- 3mm. a espessura das paredes internas e externas do bloco deverá ser, no mínimo, igual a 10mm. deve apresentar uniformidades na cor e não possuir defeitos sistemáticos de trincas, quebras, superfícies irregulares e deformações.	CERAMICA FINCO	UN	2.000,000	3,0400	6.080,00
00002	00003	00041476	BRITA 0 (1156103) - Brita 0 - Material proveniente do britamento de rochas estáveis]] brita 0 (1156103) - brita 0 - material proveniente do britamento de rochas estáveis, cujos grãos possuem dimensões menores que 12,5mm e maiores que 2,4mm. deverá ser composto por grãos de minerais duros, compactos, duráveis e limpos. material utilizado em base para pavimentação. não deverão conter substâncias	BRITACOL	M³	4,000	306,5300	1.226,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Endereço: Rua Adelino Lubiana, Centro - Governador Lindenberg - ES - CEP.: 29.720-00

Telefone (27) 3604 -1010

CNPJ: 04.217.786/0001-54

**Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000185/2026**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				Processo	118524/2025		
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000010/2025				ATA SRP	000019/2025		
Doação	00909.0412200152.052.33903000000.172000000000				Ficha	00482-172000000000		
Fornecedor	AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ	36.353.555/0001-64		
Endereço	Rua Florencio Julio da Silva, 33 - Centro - Governador Lindenberg - ES - CEP: 29720000				Telefone	(27) 3744-5158		
Nº Banco			Nº Agência			Empenho	187/2026	
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010	00069	00042287	<p>minerais em quantidade que possa afetar a hidratação e o endurecimento da pasta de cimento, a proteção da armadura contra corrosão, a durabilidade ou, quando requerido, o aspecto visual do produto final tomado-se o cuidado de não haver contaminação por materiais estranhos.nbr 7211 - agregados para concreto outras recomendações especiais, quando prevista nas especificações da obra.</p> <p>CABO FEXIVEL ANTICHAMA SECÇÃO NOMINAL DE 16 MM<sup>2</sup>(1156103) - Cabo fexivel, antichama, secção nominal] cabo fexivel antichama secção nominal de 16 mm<sup>2</sup>(1156103) - cabo fexivel, antichama, secção nominal de 16 mm<sup>2</sup>, para tensões nominais até 0,6/1kv, formado por fios cobre nu; témpera mole, encordamento classe 5 (extra flexivel) isolado com cloreto de polivinila (pvc), tipo pvc/a para 70°C antichama, (bwf-b), cobertura de cloreto de polivinila (pvc) tipo st1 antichama (bwf-b). norma básica aplicável: nbr 7288 e nbr 6251 da abnt:</p>	CORFIO	M	250,000	7,3700	1.842,50
00011	00069	00042293	<p>CABO PARALELO 2 X 1.50MM(1156103) - Cabo paralelo 2 x 1.50 mm, com isolação em PVC 300V 70°C BWF] cabo paralelo 2 x 1.50mm(1156103) - cabo paralelo 2 x 1.50 mm, com isolação em pvc 300v 70°C bwf, classe de encordoamento 4, nbr 13249 , utilizados na alimentação de aparelhos de iluminação e em ligações visíveis abrigadas.</p>	CORFIO	M	250,000	2,1400	535,00
00017	00069	00042294	<p>CABO PARALELO 2 X 2.50MM(1156103) - Cabo paralelo 2 x 2.50 mm, com isolação em PVC 300V 70°C BWF] cabo paralelo 2 x 2.50mm(1156103) - cabo paralelo 2 x 2.50 mm, com isolação em pvc 300v 70°C bwf, classe de encordoamento 4, nbr 13249 , utilizados na alimentação de aparelhos de iluminação e em ligações visíveis abrigadas.</p>	CORFIO	M	300,000	3,6100	1.083,00
00003	00004	00041481	<p>CIMENTO PORTLAND - CP III- 40 RS (1156103) - Cemento Portland - CP III- 40) cimento portland - cp iii- 40 rs (1156103) - cimento portland - cp iii- 40 rs - cimento portland resistente a sulfatos e com resistência à compressão de, respectivamente 40 de compressão aos 28 dias - aglomerante hidráulico que atenda à condição de resistência dos sulfatos, obtida pela mistura homogênea de clinquer portland e escória granulada de alto-forno, molde em conjunto ou em separado. durante a moagem é permitido adicionar uma ou mais formas de sulfato de cálcio e materiais carbonáticos. nbr 5735 (eb 208) - cimento portland de alto-forno nbr 5736 (eb 758) cimento portland de alto-forno - tipo iii - sua composição</p>	MIZU	SC	50,000	29,1300	1.456,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**


Endereço: Rua Adelino Lubiana, Centro - Governador Lindenberg - ES - CEP.: 29.720-00

Telefone (27) 3604-1010

CNPJ: 04.217.786/0001-54

**Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000185/2026**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				Processo	118524/2025		
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000010/2025				ATA SRP	000019/2025		
Dotação	00909.0412200152.052.33903000000.172000000000				Ficha	00482-172000000000		
Fornecedor	AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ	36.353.555/0001-64		
Endereço	Rua Florencio Julio da Silva, 33 - Centro - Governador Lindenberg - ES - CEP: 29720000				Telefone	(27) 3744-5158		
Nº Banco		Nº Agência			Empenho	187/2026		
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00004	00005	00041483	<p>inicial inclui a adição de escória granulada de alto-forno em teores maiores que no caso do cp i-s e cp ii-e, utilizado em obras comuns, marítimas e barragens cimento portland (aglomerante); cimento artificial obtido do cozimento de uma mistura íntima, em proporções rigorosas, de materiais calcários e materiais argilosos previamente moidos, até fusão parcial - cerca de 1.4500C - seguida de fina moagem e de pequena adição de gesso para regularizar a pega. os sacos de cimento devem ter 50 kg líquidos, ter impresso na sigla, a denominação normalizada e a marca do fabricante.</p> <p>CONJUNTO DE DOBRADIÇAS DE FERRO ZINCADO 3" X 2 1/2"(1156103) - Conjunto de dobradiças de ferro zinca]] conjunto de dobradiças de ferro zinado 3 x 2 1/2(1156103) - conjunto de dobradiças de ferro zinado, 3 x 2 1/2, com 3 peças inclusive parafusos</p>	SOLUFER	UN	6,000	7,7900	46,74
00012	00070	00042319	<p>DISJUNTOR RESIDENCIAL LINHA TQC DE 1 POLO EM CAIXA MOLDADA CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES(1156103) -] disjuntor residencial linha tqc de 1 polo em caixa moldada corrente nominal de 40 amperes(1156103) - disjuntor residencial linha tqc, de 1 pólo, em caixa moldada, com elementos de proteção térmico e magnético fixos, corrente nominal de 40 amperes, tensão máxima de serviço de 415 vca (600vca de tensão de isolamento) são fabricados de acordo com as normas ul 489 e nbr 5361), ultrapassando as 10.000 operações mecânicas (liga/desliga) exigidas em norma, fabricados com uma barra de disparo interna que assegura a abertura de todos os pólos do disjuntor, mesmo que a falha não afete todos os pólo.</p>	ELGIN	UN	10,000	81,0800	810,80
00005	00005	00041484	<p>FECHADURA EXTERNA COM MAÇANETA(1156103) - Fechadura externa com maçaneta, acabamento em aço inox pol]] fechadura externa com maçaneta(1156103) - fechadura externa com maçaneta, acabamento em aço inox polido, acompanhada de duas chaves</p>	ALIANCA	UN	7,000	39,3500	275,45
00013	00072	00042337	<p>LAMPADA LED BULBO POTENCIA DE 75W 127V]] lampada led bulbo potencia de 75w 127v</p>	AVANT	UN	30,000	64,6400	1.939,20
00014	00072	00042348	<p>REFLETOR DE LED TIPO HOLOFOTE(1156103) - Refletor de LED tipo holofote, mínimo 30W, Bivolt]] refletor de led tipo holofote(1156103) - refletor de led tipo holofote, mínimo 30w, bivolt, temperatura de cor 6000K, e ip-65 (uso externo), com carcaça em alumínio na cor cinza ou preto, fator de potência &gt;=0,95, mínimo de 2700 lumens e vida útil</p>	AVANT	UN	10,000	22,9900	229,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Adelino Lubiana, Centro - Governador Lindenberg - ES - CEP.: 29.720-00

Telefone (27) 3604 -1010

CNPJ: 04.217.786/0001-54

**Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000185/2026**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			Processo	118524/2025			
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000010/2025			ATA SRP	000019/2025			
Datação	00909.0412200152.052.3390300000.172000000000			Ficha	00482-172000000000			
Fornecedor	AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ	36.353.555/0001-64			
Endereço	Rua Florencio Júlio da Silva, 33 - Centro - Governador Lindenberg - ES - CEP: 29720000			Telefone	(27) 3744-5158			
Nº Banco		Nº Agência		Empenho	187/2026			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00015	00072	00042349	de 50.000 horas. REFLETOR LED 100W BRANCO 6000K(1156103) - Refletor led 100w branco 6000k]] refletor led 100w branco 6000k(1156103) - refletor led 100w branco 6000k	AVANT	UN	15,000	51,3600	770,40
00007	00016	00041712	TRELICA(1156103) - Vigas para laje pré-moldada padrão trelíca]] trelíca(1156103) - vigas para laje pré-moldada padrão trelíca	COMETA	UN	3,000	132,5600	397,68
00008	00060	00042152	TUBO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL NA BITOLA 100 MM(1156103) - Tubo de PVC esgoto, serie normal]] tubo de pvc esgoto serie normal na bitola 100 mm(1156103) - tubo de pvc esgoto, serie normal na bitola 100 mm, na cor branco, com 06 metros, conforme norma nbr - 5688 da abnt	FORTLEV	UN	10,000	43,3000	433,00
<b>Total Geral</b>								<b>18.667,29</b>

O presente documento tem por objetivo a formalização de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, elétrico, hidráulico, artefatos de cimento, ferragens, madeiras e ferramentas manuais e elétricas em geral em atendimento as secretarias municipais da Prefeitura de Governador Lindenberg. EM CASO DE MATERIAL DE CONSUMO FAVOR IMPORTAR O Nº DO PROCESSO, DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO, DA NOTA DE EMPENHO E DA CONTA PARA DEPÓSITO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA NF-E.

**Observação:** Enviar juntamente com a ordem assinada, a nota fiscal e as certidões negativas do FGTS, INSS, Municipal Estadual, Receita Federal conjunta com a União e Certidão negativa de débito trabalhistas.

**Prazo de Entrega/Execução conforme estabelecido nas clausulas dos Contratos e Termos**

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 15/01/26: Ass:

**Local de Entrega** RODOVIA DARIO SALVADOR , Nº 0 - Zona Rural - Governador Lindenberg - ES - CEP: 29720-000

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO** DAS 11 ÀS 17 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA E NAS SEXTAS-FEIRAS DAS 7 ÀS 13 HORAS.

Governador Lindenberg, 15/1/2026.

**36.353.555/0001-64**  
**081.481.60-8**  
AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
Rua: Florencio Júlio da Silva, Nº 33 - Centro  
Cap: 29.720-000 - Governador Lindenberg - ES  
Tel: (27) 3744-5158

Responsável pelo Setor