



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

Ata de Registro de Preços Nº 000011/2025	
Vigência: 12 Meses	Vigência: 17/07/2025 à 15/10/2025
da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	
Processo (s) nº:	Processo: 006062/2025
Data da Sessão:	0
Pregoeiro:	Ronaldo dos Santos Pimenta
Objeto:	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2024, oriunda do Pregão Presencial nº 002/2024, da Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, visando a contratação de empresa prestação de serviço de locação montagem de estruturas temporárias, incluindo som, lumi
Fornecedor:	ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA
CNPJ	114.160.630-00140

Os preços e as especificações do objeto registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

Secretaria		00000044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Item	Lote	Especificação	Quantidade	Preço Ofertado	Valor Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

000001	<p>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE COM P A sistema de sonorização de grande porte com p.a especificações mínimas: 01 console digital 56 canais, 24 auxiliares/ matrix, 08 dcas, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 multi efeitos, 24 equalizadores gráficos de 31 bandas, com resolução mínima de 48khz. 01 multi cabo 48 vias para atender aos canais da mesa e mais 12 canais para auxiliares, com splitter, de 60 metros ou mais, 01 analisador de espectro ou computador com programa de análise, 01 pré- amplificador valvulado com compressor e equalização, 01 processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas, 02 equalizadores 31 bandas para o sistema de pa, 32 caixas de sub woofer com 2 falantes de 18", 1600w rms, 32 caixas acústicas tipo line array industrializadas com sistema fly, que reproduza no mínimo 110 dba a 35 metros do palco, com cobertura horizontal de no mínimo 90 graus. amplificação compatível com o sistema. cabeção de ac com 50 metros, no mínimo, 01 aparelho de cd que reproduza mp3 ou um aparelho de dvd, 01 aparelho de md, 01 notebook, 01 intercomunicador entre as mesas de pa e de monitor. fios e cabos para a ligação do sistema, 1 kit para dj contendo 2 cds-js e um mixer. monitor: console digital 48 canais, 24 auxiliares/matrix, 08 matrix, 08 dcas, 04 bandas de equalização paramétricas, gates e compressores por canal e 04 multiefeitos, com resolução mínima de 48khz, 10 canais de equalizadores com 31 bandas digitais com memória. processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas para o side fill, 02 side fills com 02 sub woofer com 2 falantes de 18" e 02 caixas de 3 vias (graves, médio graves e media altas). 12 caixas de monitor (02 falantes de 12" ou 15" + driver de 2") ou similar. amplificação compatível com o sistema. 02 caixas de sub 2x18"02 sistemas de monitores in ear sem fio incluindo fones auriculares. sistemas de monitores com fio de 4 canais incluindo cabos longos e headfones. 160 cabos de microfones, 70 pedestais, 16 garras e 08 sub multicabos de 12vias. microfones dinâmicos, 20 microfones condensadores, 02 microfones sem fio uhf com frequência fixa, 02 microfones uhf com frequências variáveis. 20 direct box ativas e passivas. fios e cabos para ligação do sistema, distribuição de energia com aterramento. equipamento de palco (back line):bateria com: bumbo de 22", caixa 14", tons de 12"13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de chimbau, 01 banco, 03 estantes de pratos. 01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb e 100 watts. 01 amplificador para guitarra tipo combo, valvulados, com reverb, 70 watts. 01 amplificador para guitarra tipo combo, transistorizado, com reverb e chorus e 120 watts. 1 caixa industrializada para guitarra com 04 falantes de12". 02 amplificadores para contra baixo com compressor de 200watts. 02 caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10". 18 (dezoito) praticáveis articulados em alumínio medindo 2,00m por 1,00m. LOC -</p>	8,000	10.250,000	82.000,000
--------	---	-------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

000002	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE P A DE MEDIO PORTE sistema de sonorização de p.a de médio porte especificações mínimas: doze (12) caixas aéreas (high: 1x driver de 3, titânio e low-mid: 2x alto-falantes de 8ou um (01) de 12). caso o sistema não for ativo, deverá ter amplificadores compatíveis no caso de uso de sistema passivo. doze subwoofer (dois (02) alto-falantes de 18°), amplificadores compatíveis no caso de uso de sistema passivo. dois (02) bampers de sustentação do sistema aéreo com talhas; dois (02) consoles digitais de no mínimo 48 canais com 24 auxiliares, pa e monitor com multicabo de 30 metros. um (01) sistema de side composto porquatro (04) subs e quatro (04) caixas l/r. um (01) processador digital com seis (06) saídas. um equalizador gráfico de 31 bandas para monitor. seis (06) monitores de palco ativo com um (01) alto falante de 12 e um (01) drive de 1.um (01) subgrave de 18 para bateria. um (01) amplificador de guitarra com 100 watts, alto falantes de 12. um (01) amplificador de baixo co 140 watts, um (01) alto falante de 15. um (01) microfone sem fio para vocal. três (03) microfones com fio para vocal. vinte(20) microfones para instrumentos (conforme rider da banda contratada). dez (10) direct box. seis (06) garras lp. dezoito (18) pedestais de microfone. um (01) sistema power play oito (08) via com cabos e fones. um (01) sistema de intercom pa / monitor. uma (01) central de distribuição de energia 220. uma (01) central de distribuição energia 110. uma(1) bateria completa, um(1) notebook com programas para gravações. SERV -	12,000	6.690,000	80.280,000
000003	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE COM ESPECIFICAÇÕES sistema de iluminação de grande porte com especificações mínimas: trinta e seis (36) par led acima de 8wats rgbw. trinta e seis (36) refletores par 64 (foco da lâmpada de acordo com o rider da banda). quatro (04) mini bruts quatro (04) lâmpadas. dezesseis (16) moving head 575w. dezesseis (16) moving beam 7r. oito (8) elipsoidais. dois (2) moving sky walker. oito (8)strob atomics 3.000. 24 acsls. um (01) canhão seguidor. uma (01) máquina de fumaça 01 ventilador. um (01) rack de iluminação compatível com a iluminação e quantidade de itens. uma (01) mesa digital dmx - quatro (04) universos dmx, 2048 canais, 240 canais para mixer de dimmer, monitor de 8 colorido, tensão 110/220v, quinze (15) master playbacks mixando 450 memórias, chases ou cuelists, shape generator para criação instantânea de modelos e efeitos, conexão usb original, não pode ser genérica. vinte e seis (26) gelatinas de correção ou com cor. um (01) mainpower com: um (01) splitter, um (01) módulo dimmer com 12 canais, módulo de disjuntores doze (12) canais e módulo fonte com voltímetro e amperímetro digital. um (01) gride de alumínio de 12 x 10 com 04 linhas e seis colunas de 5m. cabos necessários para funcionamento de todos os equipamentos interligados com comandos dmx. todo equipamento de lâmpadas deverá ser içado através de box truss q30 ou q50 em quantidade compatível com o sistema DIÁRI -	8,000	10.250,000	82.000,000
000004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE COM ESPECIFICAÇÕES sistema de iluminação de médio porte com especificações mínimas: dezoito (18) par led acima de 8wats rgbw. dezoito (18) refletores par 64 (foco da lâmpada de acordo com o rider da banda). quatro (04) mini bruts quatro (04) lâmpadas. oito (08) moving head 575w. oito (08) moving beam 7r. quatro (04) elipsoidais. quatro (04) strob atomics 3.000. 12 acsls. um (01) canhão seguidor. uma (01) máquina de fumaça 01 ventilador. um (01) rack de iluminação compatível com a iluminação e quantidade de itens. uma (01) mesa digital dmx - quatro (04) universos dmx, 2048 canais, 240 canais para mixer de dimmer, monitor de 8 colorido, tensão 110/220v, quinze (15) master playbacks mixando 450 memórias, chases ou cuelists, shape generator para criação instantânea de modelos e efeitos, conexão usb original, não pode ser genérica. vinte e quatro (24) gelatinas de correção ou com cor. um (01) mainpower com: um (01) splitter, um (01) módulo dimmer com 12 canais, módulo de disjuntores doze (12) canais e módulo fonte com voltímetro e amperímetro digital. um (01) gride de alumínio de 08 x 06 com 03 linhas e quatro colunas com altura de 5m DIÁRI -	12,000	4.600,000	55.200,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

000005	GERADOR DE ENERGIA BLIMPADO 180 KVAS gerador de energia blimpado 180 kvas - motor diesel arrefecido a água, filtro de óleo combustível separados de água e válvula de dreno de óleo lubrificante incorporado. motor de partida elétrico e alternador vcc, bateria montada na base do grupo gerador. DIÁRI -	8,000	5.150,000	41.200,000
000006	GERADOR DE ENERGIA BLIMPADO 280 KVAS gerador de energia blimpado 280 kvas - motor diesel arrefecido a água, filtro de óleo combustível separados de água e válvula de dreno de óleo lubrificante incorporado. motor de partida elétrico e alternador vcc, bateria montada na base do grupo gerador. DIÁRI -	4,000	5.600,000	22.400,000
000007	CAMARIM OCTANORM 04M X 04M camarim octanorm 04m x 04m - composto de piso tablado em moldura com carpete tipo fadeal, paredes com painéis ts dupla face branca 4mm de espessura, emoldurados com perfis octogonais, cobertura em pergolado de alumínio, anodizado, instalação elétrica com lâmpadas de 100 watts e tomadas de 110v, frigobar, ar condicionado, sofá 2 lugares, mesa com 04 cadeiras, cabideiro tipo arara e espelho. DIÁRI -	5,000	3.300,000	16.500,000
000010	PALCO COM COBERTURA MEDINDO 16 M X 14 M EM ALUMINIO palco com cobertura medindo 16 m x 14 m em alumínio - palco com estrutura metálica em box struss, medindo 16m x 14m com piso em até 2,00m do chão e duas torres laterais para fly, incluindo escada com corrimão, guarda corpo, uma house mix coberta com armação metálica e lona branca medindo 3,00m x 3,00m. acabamento 224m2 de carpete para o piso, tnt preto e sombrites para lateral e fundo. DIÁRI -	6,000	8.300,000	49.800,000
000011	PALCO COM COBERTURA MEDINDO 12 M X 10 M EM ALUMINIO palco com cobertura medindo 12 m x 10 m em alumínio - palco com estrutura metálica em box struss, medindo 12m x 10m com piso em até 2,00m do chão e duas torres laterais para fly, incluindo escada com corrimão, guarda corpo, uma house mix coberta com armação metálica e lona branca medindo 3,00m x 3,00m. acabamento 120m2 de carpete para o piso, tnt preto e sombrites para lateral e fundo. DIÁRI -	12,000	6.200,000	74.400,000
000012	BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTATIL banheiro químico individual - portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10m altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, incluindo transporte, limpeza e higienização diária. DIÁRI -	70,000	370,000	25.900,000
000013	BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL PORTATIL PARA DEFICIENTE FISICO banheiro químico individual - portátil, para deficientes físicos, usuários de cadeiras de roda, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes, incluindo transporte, limpeza e higienização diária DIÁRI -	10,000	420,000	4.200,000
000014	PALCO COM COBERTURA MEDINDO 10 M X 08 M EM ALUMINIO palco com cobertura medindo 10 m x 08 m em alumínio - palco com estrutura metálica em box struss, medindo 10m x 08m com piso em até 2,00m do chão e duas torres laterais para fly, incluindo escada com corrimão, guarda corpo, uma house mix coberta com armação metálica e lona branca medindo 3,00m x 3,00m. acabamento 80m2 de carpete para o piso, tnt preto e sombrites para lateral e fundo. DIÁRI -	12,000	5.450,000	65.400,000
000015	PAINEL P6 INDOOR AREA COBERTA painel p6 indoor (área coberta), devidamente processado, com notebook com software resolume, estrutura p30 ou p50, sistema de elevação por sleev e talhas. sistema de gerenciamento de energia independente, devidamente aterrado, art antes do início da montagem. MET -	50,000	455,000	22.750,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

000016		PAINEL P5 OUTDOOR AREA SEM COBERTURA E COM COBERTURA painel p5 outdoor (área sem cobertura e com cobertura), devidamente processado, com notebook com software resolume , estrutura p30 ou p50, sistema de elevação por sleeve e talhas. sistema de gerenciamento de energia independente, devidamente aterrado, art antes do início da montagem. MET -	30,000	550,000	16.500,000
000017		MONITOR DE EVENTOS DE ATE 8 HORAS UND -	300,000	300,000	90.000,000
000018		GRADE DE ISOLAMENTO grades de isolamento: fabricadas em grade de aço galvanizado medindo 1,30m x 2,00m de comprimento, possuem modelo único com cantos arredondados e travas de encaixe que facilitam na montagem e desmontagem. UND -	500,000	41,000	20.500,000
000019		PORTICO/BACK DROP ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30 10M pórtico/back drop: estrutura de alumínio, q30, treliçado na medida 30cm x30cm com vão de 10m com até 6m de altura. DIÁRIO -	10,000	3.280,000	32.800,000
000020		PORTICO/BACK DROP ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30 6M portico/back drop: estrutura de alumínio, q30, treliçado na medida 30cm x30cm com vão de 06m com até 3m de altura. MET -	10,000	2.180,000	21.800,000
				Valor Total:	803.630,00