


PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

04/09/2025 08:03:29

Pesquisa de Preços Nº 000114/2025 - 02/09/2025 - Processo Nº 005357/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001812		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO banheiro químico unidade de locação de sanitários químicos em poliestireno, 2,40 mts de altura - diaria - 60361: com teto translúcido, porta indicadora de livre/ocupado, masculino e feminino LOCAÇÃO DE BANHEIROS banheiro químico banheiro químico pne com manutenção rampa de acesso no mesmo nível do piso; altura mínima: 2,30 m; largura mínima: 1,60 m; comprimento mínimo: 1,60 m; com barras de apoio nas laterais; capacidade mínima da caixa de dejetos: 125	UN	201,00	368,130	73.994,13
00002	00002221		BOX TRUS box truss q 30 LOCAÇÃO DE GERADOR locação de gerador de 260 kva gerador, potência mínima de 260 kva silenciado - diaria - 60374: com container de isolamento acústico blindagem de ruídos de até 70 decibéis na distância de 04 m (quatro metros) chave de distribuição de força trifásica (220 volts + neutro), aterrado chave reversora trifásica de 300 amperes mínimo, regulador automático de tensão e frequência (60 hz) constante, painel de controle com fácil visualização dos comandos voltímetro, amperímetro, frequencímetro, contador de horas e demais	UN	12,00	381,880	4.582,56
00003	00002169		MOSTRADORES mostradores do conjunto sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 m (cinquenta metros), que atenda a capacidade de fornecimento de corrente, sem emendas e dentro das normas da abnt caixa intermediária com proteção para acoplamento das cargas/equipamentos extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação cabo flexível de 4x60 mm com 100 m (cem metros) de extensão mínima 01 técnico responsável pelo equipamento. equipamento com motor diesel, turbinado, revisado e em bom estado de funcionamento. PLACA DE FECHAMENTO locação de placas de fechamento placas de fechamento de 2,25 m (dois metros - diaria - 60363: vinte e cinco centímetros) de largura por 2,25 m (dois metros e vinte e cinco centímetros) de altura, fechamento alto em placas sanfonadas, pintadas e em bom estado de conservação. contorno em metalon enrijecido, suporte de travamento, escoramento em vergalhão resistente a contenção de invasão fixação em estaca de 2 m (dois metros)	M	1.250,00	54,380	67.975,00
00004	00002217		GRADE locação de grade de contenção em aço galvanizado com 2 metros (l) por 1,20 - diaria - 60364: metros (a) com encaixe macho e femea entre elas, de acordo com normas e exigências dos órgãos de fiscalização e segurança. a empresa responsável pelo fornecimento deverá disponibilizar funcionários para a montagem do equipamento em local determinado no projeto do evento. bem como disponibilizar mão de obra durante a realização do evento para atendimento de eventualidades que possam ocorrer com o material	UN	6,00	7.332,500	43.995,00
00005	00003155		PLACA DE FECHAMENTO locação de placas de fechamento placas de fechamento de 2,25 m (dois metros - diaria - 60363: vinte e cinco centímetros) de largura por 2,25 m (dois metros e vinte e cinco centímetros) de altura, fechamento alto em placas sanfonadas, pintadas e em bom estado de conservação. contorno em metalon enrijecido, suporte de travamento, escoramento em vergalhão resistente a contenção de invasão fixação em estaca de 2 m (dois metros)	UN	249,00	62,500	15.562,50
00006	00002312		GRADE locação de grade de contenção em aço galvanizado com 2 metros (l) por 1,20 - diaria - 60364: metros (a) com encaixe macho e femea entre elas, de acordo com normas e exigências dos órgãos de fiscalização e segurança. a empresa responsável pelo fornecimento deverá disponibilizar funcionários para a montagem do equipamento em local determinado no projeto do evento. bem como disponibilizar mão de obra durante a realização do evento para atendimento de eventualidades que possam ocorrer com o material	UN	249,00	57,750	14.379,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRACU

Prefeitura Municipal de Ibiraçu




PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRACU

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

04/09/2025 08:03:29

Pesquisa de Preços Nº 000114/2025 - 02/09/2025 - Processo Nº 005357/2025

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00007	00002187		<p>PALCO MEDINDO 16 X 14 M</p> <p>locação de palco profissional de grande porte dimensão 16,00 m x 14,00 m - diária - 60348: cobertura com 2 águas, montada com torres q-50 em alumínio, altura total de 8 m, com sistema de drenagem de água pluvial piso montado em plataformas telescópicas em alumínio estrutural com tampo em compensado naval forrado com material antiderrapante na cor cinza ou preta, com pés telescópicos com regulagem de altura em milímetros de 10 cm à 1,60 m, deverá ter a possibilidade de se fazer até 3 níveis distintos de altura (degraus) considerando medidas de 8 m de altura sendo, 1,80 m- piso ao chão e 6,20 m piso ao teto livre. capacidade de carga 300 kg/m² acesso2 (duas) escada com corrimão e regulável entre 40 cm e 1,60 m layout retangular, com guarda-corpo em alumínio na parte traseira e nas laterais, possuir saia frontal em lona preta antichama, as colunas do palco deverão ser montadas com torres r-30 (mínimo de 3 lados treliçados), teto com lona branca com revestimento sintético blackout antioxidante e antichama fechamento traseiro e lateral em sannetpreto (não será aceito fechamento com sombrите, material altamente inflamável) praticáveis 10 praticáveis telescópicos de 2,00 m x 1,00 m com altura regulável entre 20 cm e 1,00 m torre fly 02 torres fly, nas dimensões de 2,00 m de largura por 7,00 m de altura, montadas com torres q-30 (mínimo de 3 lados treliçados). 02 camarins cobertos e fechados nas medidas 5x5 m mínimo, ao mesmo nível do piso do palco, composto de acabamento em carpete ou tapete em boas condições, fechamento lateral em lona branca anti-chamas, contendo iluminação, extintor e placas de segurança. guarda- corpo em estrutura metálica de gradis com 1,10 m de altura mínima e intervalo de 15 cm máximo, fixado com segurança em volta de toda área do piso, camarins e área de serviço. 01 área de serviço coberta medindo 5,00 m de largura x 3,00 m de profundidade, no mesmo nível do piso do palco, com guarda corpo house mix 4,00 m x 3,00 m, com 2,50 m entre o piso e o teto, cobertura com uma águas nas dimensões medindo 4,00 m x 3,00 m, com pé direito nas laterais da cobertura com altura frontal de 2,50 m e lateral de 2,00 m, montada com torres em alumínio estrutural q30, q25, q20 ou q15 e lona com certificação antichamas na cor branca, piso montado em plataformas telescópicas em alumínio estrutural com tampo em compensado naval forrado com material antiderrapante, com pés telescópicos com regulagem de altura em milímetros (para corrigir eventuais desniveis no piso), com altura de 40 cm, a estrutura deverá ser fechada em todos lados com guardacorpos em alumínio, com apenas o acesso livre</p> <p>LOCAÇÃO DE TENDA</p> <p>locação de tenda com as dimensões de 3 metros (l) por 3 metros (c) modelo - diaria - 60365: chapeu de bruxa ou piramidal, calhadas, com lona tensionada na cor branca, anti chamas, com pé direito de no minimo 2,80 mts. estrutura em aço galvanizado, com travas de segurança, de acordo com normas e</p>	UN	3,00	19.892,500	59.677,50
00008	00000424			UN	81,00	472,500	38.272,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRACU

Prefeitura Municipal de Ibiraçu



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRACU

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

04/09/2025 08:03:29

Pesquisa de Preços Nº 000114/2025 - 02/09/2025 - Processo Nº 005357/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009	00000332		<p>exigencias dos orgãos de fiscalização e segurança. a empresa responsavel pelo fornecimento deverá disponibilizar funcionários para a montagem do equipamento em local determinado no projeto do evento, bem como disponibilizar mão de obra durante a realização do evento para atendimento de eventualidades que possam ocorrer com o materia</p> <p>LOCAÇÃO DE TENDA 6X6</p> <p>locação de tenda lona vinílica medindo 6,00m x 6,00m, modelo chapéu de bruxa, - diaria - 60368: confecionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com pvc. pigmentado em ambas as faces, black out, auto extingüivel, antimofa, anti fungos e anti raios u.v e i.v, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequênci nas emendas, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas, na cor branca, fixação ao solo com estacas de vergalhão 1 em pisos de asfalto ou terra batida e parabol's em pisos de concreto e fixação ao solo através de fita catraca de 2 ton. estrutura metálica aço carbono galvanizado a fogo,ou, pintado com perfis em alumínio, vão livre 100% aproveitável, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo, sendo compactado e nivelado</p> <p>LOCAÇÃO DE PALCO</p> <p>locação de palco profissional de pequeno porte palco coberto no tamanho de - diaria - 60346: 8,0 m x 6,0 mts x08,0 m (largura x profundidade x altura), com estrutura em alumínio ou aço galvanizado treliçada, teto com cobertura duas águas ou côncavo. piso em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 18 mm, com tamanho correspondente ao da cobertura, com capacidade para suportar até 200kg/m². guarda-corpo em estrutura metálica de gradis com 1,10 m. de altura mínima e intervalo de 15 cm máximo, fixado com segurança em volta de toda área do piso, camarins e áreas de serviço. fechamento nas laterais e no fundo do palco em lona tipo sombrite. escada de acesso segura, com 02 corrimões de acordo com as normas técnicas do corpo de bombeiros militar de minas gerais. saia de fechamento em madeira ou material apropriado, para fechamento do piso ao chão em todo contorno da estrutura do palco. grades de contenção em ferro maciço para isolamento em todo contorno do palco, medindo 1,10 m de altura x 2,20 m de comprimento.</p> <p>LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10</p> <p>locação de tenda lona vinílica medindo 10,00m x 10,00m, modelo chapéu - diaria - 60371: de bruxa, confecionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com pvc. pigmentado em ambas as faces, black out, auto extingüivel, anti mofo , anti fungos e anti raios u.v e i.v, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequênci nas emendas, fixada na estrutura com cordas trançadas de polipropileno, ganchos e argolas, na cor branca, fixação ao solo com estacas de vergalhão 1 em pisos de asfalto ou terra batida e parabol's em pisos de concreto e fixação ao solo através de fita</p>	UN	39,00	923,250	36.006,75
00010	00000062			UN	3,00	6.413,750	19.241,25
00011	00003156			UN	6,00	2.131,250	12.787,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRACU

Prefeitura Municipal de Ibiraçu



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRACU

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

04/09/2025 08:03:29

Pesquisa de Preços Nº 000114/2025 - 02/09/2025 - Processo Nº 005357/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			catraca de 2 ton. estrutura metálica aço carbono galvanizado a fogo, ou, pintado com perfis em alumínio, vão livre 100% aproveitável, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo, sendo compactado e nivelado				
00012		00003157	TENDA ABERTA tenda aberta, piramidal, em vinilona cor padrão branca e estrutura tubular em alumínio, dimensões 5 x 5 m	UN	15,00	802,500	12.037,50
00013		00002325	LOCAÇÃO DE CARPETO serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos	M2	552,00	95,500	52.716,00
							451.227,94