

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 000017/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
01/07/2025 07:47	02/07/2025 12:00	10/07/2025 23:59	15/07/2025 08:00	15/07/2025 08:05

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/07/2025 - 10:12:17	Esclarecimento - item 01	14/07/2025 - 10:12:17

Dúvida: 1º) Em relação a comprovação de ISO 9001, Logística Reversa e IBAMA, ressaltamos que conforme Art. 11º da Nova Lei de Licitações, temos que:

Resposta: Considerando o disposto no art. 11 da Lei 14.133/2021, que trata dos princípios que regem a contratação pública especialmente os da legalidade, impessoalidade, isonomia, proporcionalidade e vinculação ao instrumento convocatório, entende-se que a exigência da certificação ISO 9001, embora reconhecida como parâmetro de gestão da qualidade não foi incluída na especificação técnica por não ser imprescindível à adequada execução do objeto.

A exigência de certificações como a ISO 9001 deve estar devidamente justificada no projeto básico ou termo de referência, demonstrando sua necessidade técnica e aderência ao objeto da contratação de forma a não restringir injustificadamente a competitividade do certame, conforme também orientam os princípios da isonomia e da ampla concorrência.

Dessa forma a não inclusão da ISO 9001 visa evitar restrições indevidas à participação de potenciais fornecedores, especialmente quando a certificação não é essencial para garantir a qualidade, segurança ou conformidade do item licitado. Ressalta-se que todos os demais requisitos técnicos e de desempenho foram devidamente especificados, assegurando o atendimento às finalidades públicas com observância dos princípios legais que regem a contratação.

09/07/2025 - 11:22:16 Pedido de Esclarecimento - Capacidade de Peso de Cadeira de Rodas 14/07/2025 - 10:11:40

Dúvida: Prezados(as) Senhores(as) da Comissão de Licitação,

Com referência ao item "Cadeira de Rodas" constante no edital, e especificamente sobre a especificação "Capacidade Máxima de Peso: Até 120 kg (para garantir robustez e durabilidade do produto)", solicitamos, por gentileza, um esclarecimento adicional.

Embora a capacidade máxima tenha sido definida, o termo "Até 120 kg" abrange uma ampla gama de capacidades de peso disponíveis no mercado (como 75 kg, 80 kg, 85 kg, 100 kg, etc.). Para que possamos apresentar uma proposta precisa e adequada às reais necessidades do município, gostaríamos de saber qual é a capacidade de peso mínima exigida para as cadeiras de rodas a serem fornecidas, até porque os dizeres "no máximo" e "até 120kg", abrem margem para o fornecimento de produto com capacidade inferior ao peso aparentemente pretendido por esta municipalidade.

Agradecemos a atenção e aguardamos o breve retorno.

Resposta: Bom Dia, ao entrarmos em contato com a secretaria requisitante obtivemos a seguinte resposta:
Verificou-se que, no Termo de Referência, consta a especificação de que a cadeira deve ter "peso de no máximo 120kg". No entanto, o correto seria informar que a cadeira deve suportar peso de, no mínimo 120kg.

Esclarece-se que, caso as empresas participantes apresentem propostas com especificações divergentes, especialmente no que se refere ao peso suportado, poderá haver variações significativas nos preços ofertados, comprometendo a isonomia entre as licitantes e a competitividade do certame.

Dante disso, recomenda-se que a especificação do item referente à cadeira de rodas, para que conste claramente a exigência de suporte de peso mínimo de 120kg. Ressalta-se que, caso não haja proposta compatível com esse requisito técnico, o item poderá ser cancelado em razão da inviabilidade do valor apresentado.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	<p>ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL: EQUIPAMENTO PARA REGISTRO E ANALISE DO SINAL ELETTRICO CARDIACO, COM ALTA RESOLUCAO E PRECISAO.MODELO: ELETROCARDIOGRAFO COM 6 A 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, IDEAL PARA DIAGNOSTICOS COMPLETOS DE ARRITMIAS E OUTRAS CONDICOES CARDIACAS.1.TELA E INTERFACE:TELA DE EXIBICAO: TELA LCD COLORIDA DE NO MINIMO 7 POLEGADAS, COM ALTA DEFINICAO E CONTRASTE PARA VISUALIZACAO CLARA DAS ONDAS CARDIACAS.RESOLUCAO DA TELA: RESOLUCAO MINIMA DE 800X600 PIXELS, PROPORCIONANDO DETALHES NITIDOS NAS MEDICOES.TOUCHSCREEN (OPCIONAL): TELA SENSIVEL AO TOQUE PARA NAVEGACAO MAIS INTUITIVA E RAPIDA, PERMITINDO O AJUSTE DIRETO DE PARAMETROS.2.FUNCOES E CAPACIDADE DE MONITORAMENTO:ELETROCARDIOGRAMA EM TEMPO REAL: EXIBICAO E GRAVACAO DE ECG EM TEMPO REAL, COM POSSIBILIDADE DE REALIZAR ATE 12 DERIVACOES SIMULTANEAS.ANALISE AUTOMATICA: SOFTWARE DE ANALISE AUTOMATICA DE ECG QUE AJUDA A IDENTIFICAR ARRITMIAS, BLOQUEIOS CARDIACOS, INFARTO DO MIOCARDIO, ENTRE OUTRAS CONDICOES, COM POSSIBILIDADE DE IMPRIMIR OU SALVAR OS RESULTADOS.MEMORIA INTERNA: CAPACIDADE DE ARMAZENAR PELO MENOS 100 EXAMES PARA VISUALIZACAO POSTERIOR E PARA A CRIACAO DE HISTORICOS DE PACIENTES IMPRESSAO RAPIDA: IMPRESSORA TERMICA INTEGRADA OU CONECTADA PARA IMPRESSAO DE LAUDOS, COM CAPACIDADE DE GERAR RELATORIOS RAPIDOS E PRECISOS.3.CONECTIVIDADE E ARMAZENAMENTO:CONECTIVIDADE USB OU WI-FI PARA TRANSFERIR OS RESULTADOS PARA OUTROS DISPOSITIVOS, COMO COMPUTADORES OU SISTEMAS DE GESTAO HOSPITALAR.ARMAZENAMENTO DE DADOS: POSSIBILIDADE DE ARMAZENAR DADOS EM CARTAO SD OU MEMORIA INTERNA, PARA CONSULTA POSTERIOR E BACKUP DE EXAMES REALIZADOS.SOFTWARE DE ANALISE: O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL COM SOFTWARE DE INTERPRETACAO E LAUDOS, PODENDO SER INSTALADO EM PC OU NOTEBOOK, GERANDO RELATORIOS AUTOMATICOS COM LAUDO IMPRESSO.4.QUALIDADE DE SINAL E PRECISAO:AMPLA FAIXA DE FREQUENCIA: FA</p>	9.060,00	1,00 UN	Homologado
------	---	----------	---------	------------



0002	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO- ANALOGICO, COM MOSTRADOR CIRCULAR PARA LEITURA DA PRESSAO SISTOLICA E DIASTOLICA. FAIXA DE MEDICAO: A MEDICAO DEVE SER CAPAZ DE REGISTRAR PRESSOES DE MINIMO DE 0 A 300 MMHG OU CONFORME NORMA TECNICA. PRECISAO: A PRECISAO DO MANOMETRO DEVE SER DE ± 3 MMHG, CONFORME AS NORMAS INTERNACIONAIS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS.ESCALA: O MOSTRADOR DEVE POSSUIR ESCALA DE FACIL LEITURA, COM NUMERACAO CLARA E GRADUADA EM MILIMETROS DE MERCURIO (MMHG).PONTEIRO: O PONTEIRO DEVERA SER ROBUSTO, DE ALTA DURABILIDADE, COM DESIGN QUE PERMITA FACIL VISUALIZACAO DOS RESULTADOS.MATERIAL DE CONFECCAO DA BRACADEIRA:MATERIAL: BRACADEIRA CONFECIONADA EM NYLON OU TECIDO DE ALGODAO, COM ACABAMENTO INTERNO CONFORTAVEL, EVITANDO IRRITACOES NA PELE DURANTE O USO.DIMENSOES: BRACADEIRA AJUSTAVEL PARA ADULTOS, COM LARGURA E COMPRIMENTO COMPATIVEIS PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS DE BRACO TIPICAS DE ADULTOS (GERALMENTE, DE 22 CM A 42 CM DE CIRCUNFERENCIA).FECHAMENTO: FECHO EM VELCRO OU OUTRO SISTEMA SEGURO, GARANTINDO QUE A BRACADEIRA SEJA FACILMENTE AJUSTADA E FIRME DURANTE A MEDICAO DA PRESSAO.CONFORTO: O MATERIAL DA BRACADEIRA DEVE SER HIPOALERGENICO, RESISTENTE E PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O USO.3. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:BULBO DE INFLACAO: BULBO DE INFLACAO COM VALVULA DE CONTROLE DE LIBERACAO DE AR, FACILITANDO A DESINFLACAO GRADUAL E PRECISA.TUBOS: TUBOS DE CONEXAO ENTRE A BRACADEIRA E O MANOMETRO DEVEM SER RESISTENTES, FLEXIVEIS E DE ALTA DURABILIDADE.FACILIDADE DE MANUTENCAO: O ESFIGMOMANOMETRO DEVE SER FACIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR, COM COMPONENTES QUE SUPORTAM ESTERILIZACAO, SE NECESSARIO.PESO: LEVE E PORTATIL, FACILITANDO O TRANSPORTE E A UTILIZACAO EM AMBIENTES CLINICOS.CONFORMIDADE E CERTIFICACOES: CERTIFICACAO: O ESFI	143,00	7,00 UN	Homologado
------	--	--------	---------	------------



0003	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL1.TIPO DE APARELHO:ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE (MANUAL), ADEQUADO PARA USO EM CRIANÇAS, COM MANOMETRO DE FACIL LEITURA.USO PEDIATRICO: PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA MEDICOES DE PRESSAO ARTERIAL EM CRIANÇAS, COM MANGUEIRA E CUFF (BRACADEIRA) DIMENSIONADOS PARA O TAMANHO ADEQUADO DA CRIANÇA.2.MANOMETRO:ESCALA DE LEITURA: MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, IDEAL PARA MEDICAO DE PRESSAO EM PACIENTES DE TODAS AS IDADES, COM DESTAQUE PARA A FAIXA PEDIATRICA.VISOR: MOSTRADOR GRANDE E FACIL DE LER, COM NUMEROS VISIVEIS E CONTRASTANTES PARA MELHOR VISUALIZACAO.PRECISAO: PRECISAO DE ± 3 MMHG OU MELHOR, PARA GARANTIR A MEDICAO CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL.PROTECAO: MANOMETRO PROTEGIDO CONTRA IMPACTOS, COM CAPA DE PROTECAO PARA MAIOR DURABILIDADE.3.BRACADEIRA (CUFF):TAMANHO INFANTIL: BRACADEIRA DE TAMANHO PEDIATRICO (GERALMENTE DE 15 CM A 23 CM DE CIRCUNFERENCIA DE BRACO), PROJETADA PARA GARANTIR UM AJUSTE ADEQUADO EM CRIANÇAS.MATERIAL DA BRACADEIRA: FABRICADA EM NYLON OU ALGODAO COM ACABAMENTO REFORCADO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTENCIA.FECHAMENTO: FECHAMENTO DE VELCRO FORTE, AJUSTAVEL, PARA FACIL USO E ENCAIXE ADEQUADO NO BRACO DA CRIANÇA.4.BOMBA DE INSUFLACAO:BOMBA DE COMPRESSAO: BOMBA MANUAL DE FACIL MANUSEIO, COM VALVULA DE LIBERACAO DE PRESSAO (VALVULA DE EVAZIAMENTO) AJUSTAVEL, PERMITINDO UM CONTROLE SUAVE E PRECISO DA PRESSAO DURANTE A MEDICAO.MATERIAL DA BOMBA: FABRICADA EM BORRACHA OU PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, GARANTINDO CONFORTO E DURABILIDADE NO USO DIARIO.5.MANGUEIRA:MANGUEIRA FLEXIVEL: FABRICADA EM BORRACHA OU PVC DE ALTA QUALIDADE, COM COMPRIMENTO ADEQUADO (GERALMENTE DE 50 CM A 60 CM) PARA FACILITAR O MOVIMENTO DO PROFISSIONAL DURANTE O PROCESSO DE MEDICAO.CONEXOES: CONEXOES DE FACIL ENCAIXE E VEDACAO EFICIENTE PARA EVITAR VAZAMENTOS.6.DESIGN E ERGONOMIA:COMPACTO E LEVE: O ESFIGMOMAN	106,00	1,00 UN	Homologado
------	--	--------	---------	------------



0004	BISTURI ELETRICO BISTURI ELETRICO (CAUTERIO): EQUIPAMENTO CIRURGICO UTILIZADO PARA CORTAR E COAGULAR TECIDOS SIMULTANEAMENTE, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS QUE EXIGEM ALTA PRECISAO E CONTROLE.MODO DE OPERACAO: EQUIPAMENTO COM MODOS DE CORTE E COAGULACAO AJUSTAVEIS, PERMITINDO AO PROFISSIONAL ESCOLHER A INTENSIDADE DO CORTE OU COAGULACAO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. POTENCIA E MODOS DE OPERACAO:POTENCIA AJUSTAVEL: O BISTURI ELETRICO DEVE TER POTENCIA REGULAVEL DE 30 W A 300 W, PERMITINDO AJUSTES FINOS PARA DIFERENTES TIPOS DE CORTES, DESDE OS MAIS DELICADOS ATÉ OS MAIS PROFUNDOS.MODOS DE CORTE:CORTE PURO: PARA CORTES RÁPIDOS E PRECISOS, COM MÍNIMA COAGULACAO.CORTE COM COAGULACAO: PARA CORTE COM CONTROLE SIMULTANEO DE SANGRAMENTOS.COAGULACAO CONTINUA E PULSADA: PARA COAGULACAO EFICIENTE SEM CAUSAR DANOS AOS TECIDOS CIRCUNDANTES.VARIOS TIPOS DE ONDAS: EQUIPAMENTO COM ONDAS BIPOLARES E MONOFASICAS PARA PROPORCIONAR MAIOR CONTROLE SOBRE A ÁREA DE CORTE E COAGULACAO. DISPLAY E CONTROLE:TELA DIGITAL LCD/LED: EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL DE FACIL LEITURA, MOSTRANDO INFORMACOES SOBRE A POTENCIA SELECCIONADA, MODOS DE OPERACAO E STATUS DO APARELHO.PAINEL DE CONTROLE: BOTÕES INTUITIVOS OU TELA SENSIVEL AO TOQUE PARA FACIL AJUSTE DE POTENCIA E MODOS, PERMITINDO RAPIDO CONTROLE DURANTE A OPERACAO.INDICADORES DE SEGURANCA: O APARELHO DEVE POSSUIR INDICADORES CLAROS DE ALERTA PARA CONDIÇOES DE ERRO OU NECESSIDADE DE MANUTENCAO (EX.: SOBREAQUECIMENTO, FALHA NA CONEXAO DO CABO).CABOS E ACESSORIOS:CABO ATIVO: CABO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE AO DESGASTE E COM ISOLAMENTO TERMICO PARA EVITAR ACIDENTES. O CABO DEVE SER COMPATIVEL COM OS ELETRODOS DE CORTE E COAGULACAO.CABO DE RETORNO (BIPOLAR): CABO DE RETORNO (NEUTRO) DE ALTA QUALIDADE, COM ISOLAMENTO ADEQUADO PARA EVITAR QUALQUER TIPO DE FALHA DE ENERGIA DURANTE A OPERACAO.PEDAL DE ACI	11.783,33	2,00 UN	Homologado
------	---	-----------	---------	------------



0005	<p>LASER DE BAIXA POTENCIA LASER DE BAIXA POTENCIA: 1.TIPO DE EQUIPAMENTO:LASER DE BAIXA POTENCIA (LASERTERAPIA): EQUIPAMENTO UTILIZADO EM TERAPIAS DE FOTOBIMODULACAO PARA ESTIMULAR A CICATRIZACAO, REDUCAO DE DOR, INFLAMACAO E ACCELERACAO DE PROCESSOS REGENERATIVOS NO CORPO HUMANO.INDICACAO DE USO: UTILIZADO EM TRATAMENTOS DE DOR CRONICA, LESOES MUSCULARES, ARTICULARES, REABILITACAO DE TECIDOS MOLES, E RECUPERACAO POS-CIRURGICA, ENTRE OUTROS.2.COMPRIMENTO DE ONDA:FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: O LASER DEVE OPERAR EM COMPRIMENTOS DE ONDA ENTRE 600 NM E 950 NM, QUE SAO COMUMENTE UTILIZADOS PARA TRATAMENTOS TERAPEUTICOS DE BAIXA POTENCIA.ESPECIFICACOES DAS FAIXAS:LASER VERMELHO: ENTRE 600 NM E 650 NM PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COMO REGENERACAO DE PELE E CICATRIZACAO.LASER INFRAVERMELHO: ENTRE 800 NM E 950 NM PARA TRATAMENTO MAIS PROFUNDO DE TECIDOS MUSCULARES, ARTICULARES E OSSEOS.3.POTENCIA DE SAIDA:POTENCIA DE SAIDA: A POTENCIA DE SAIDA DEVE SER REGULAVEL, VARIANDO ENTRE 30 MW A 500 MW, COM CONTROLE DE INTENSIDADE ADEQUADO PARA TRATAR DIFERENTES CONDICOES DE FORMA SEGURA.ENERGIA DE DOSE CONTROLADA: EQUIPAMENTO COM CONTROLE PRECISO DE DOSE, PERMITINDO A ENTREGA DE ENERGIA EM AREAS ESPECIFICAS PARA OTIMIZAR OS EFEITOS TERAPEUTICOS SEM RISCO DE SOBRECARGA.4.MODOS DE EMISSAO:MODO CONTINUO: PARA TRATAMENTOS QUE EXIGEM APLICACAO CONSTANTE DE ENERGIA, PROPORCIONANDO UMA ACAO UNIFORME E CONTINUA SOBRE OS TECIDOS.MODO PULSADO: PARA TRATAMENTOS QUE VISAM REDUZIR O RISCO DE AQUECIMENTO EXCESSIVO DOS TECIDOS, IDEAL PARA TERAPIAS MAIS PROLONGADAS OU MAIS PROFUNDAS.5.APLICACOES CLINICAS:INDICACAO TERAPEUTICA: INDICADO PARA A REDUCAO DE DOR, ACCELERACAO DE PROCESSOS DE CICATRIZACAO, TRATAMENTO DE LESOES MUSCULARES, ARTICULARES, REDUCAO DE INFLAMACOES, E REABILITACAO DE TECIDOS MOLES E Duros.USOS COMUNS: FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, DERMATOLOGIA, MEDICINA ESPORTIVA, E REA</p>	4.703,33	1,00 UN	Homologado
------	--	----------	---------	------------



0006	ESCALA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCALA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUSA ESCALA PARA DEDOS ARKTUS, E UM DISPOSITIVO MUITO UTILIZADO DA MECANOTERAPIA, IDEAL PARA TRATAMENTOS DE REABILITACAO DE MEMBROS SUPERIORES, PARA AUMENTO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE OMBRO E DEDOS, MANUTENCAO DA MOBILIDADE ARTICULAR DE DEDOS, PUNHO E OMBRO, ALEM DE SERVIR PARA EVITAR BLOQUEIOS DOS MUSCULOS DO OMBRO. PRODUZIDA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO, GARANTINDO ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO, POSSUI AINDA UMA CAMADA DE VERNIZ, QUE ALEM DE PROPORCIONAR IMPERMEABILIZACAO DA MADEIRA, ELIMINA POROSIDADE, ISOLA A UMIDADE DO MEIO E REALCA SUA BELEZA. DE USO VERTICAL, FIXAVEL EM PAREDE, ACOMPANHA ITENS PARA FIXACAO. A ESCALA PARA DEDOS ARKTUS E O PRODUTO QUE NAO PODE FALTAR NA SUA CLINICA DE REABILITACAO, POSSUI 33 DEGRAUS QUE PROPORCIONAM EFETIVIDADE NO USO, TORNANDO-O DINAMICO, DIFERENCIAIS E BENEFICIOS. PRATICA: E DE FACIL FIXACAO, ACOMPANHA ITENS E MANUAL DE INSTRUICOES SIMPLES E ILUSTRATIVO; VERSATIL: OFERECE MUITAS OPCOES DE EXERCICIOS E E UTILIZADO EM VARIAS TECNICAS DAS AREAS DA FISIOTERAPIA; SEGURA: DE FIXACAO VERTICAL EM PAREDE, A FIM PARA GARANTIR AINDA MAIS ESTABILIDADE NO USO, E MAXIMO DE ERGONOMIA; RESISTENTE: TODA A ESTRUTURA E PRODUZIDA EM MADEIRA NATURAL MACICA DE EUCALIPTO, COM GARANTIA ESTRUTURAL DE 12 MESES; EFICIENTE: DETEM 33 DEGRAUS QUE AUXILIAM NO AUMENTO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE OMBRO, DEDOS E PUNHOS, ALEM DA MANUTENCAO DA MOBILIDADE ARTICULAR; DESIGN: CONTA COM UMA COBERTURA EM VERNIZ QUE GARANTE A IMPERMEABILIZACAO DA MADEIRA ELIMINANDO A POROSIDADE, ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALCA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTENCIA AO CALOR. INDICACOES: IDEAL PARA REABILITACAO DE MEMBROS SUPERIORES, PARA: AUMENTO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE OMBRO; MANUTENCAO DA MOBILIDADE DAS ARTICULACOES; EVITAR BLOQUEIO DOS MUSCULOS DOS OMBROS; FEEDBACK VISUAL SOBRE A ALTURA A SER ATINGIDA. INFOR	186,00	1,00 UN	Fracassado
------	--	--------	---------	------------



0007	<p>APARELHO RAIOS X ODONTOLOGICO APARELHO RAIOS X ODONTOLOGICO APARELHO RADIOLOGICO (RAIO-X): EQUIPAMENTO MEDICO UTILIZADO PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM POR RADIACAO IONIZANTE PARA DIAGNOSTICO MEDICO, PERMITINDO A VISUALIZACAO DE ESTRUTURAS INTERNAS DO CORPO HUMANO, COMO OSSOS E ORGÃOS. APLICACAO: INDICADO PARA USO EM CONSULTORIOS MEDICOS, CLINICAS ODONTOLOGICAS, E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA EXAMES RAPIDOS E EFICIENTES. 1. ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO DE OPERACAO: 0 APARELHO DEVE OPERAR EM TENSÕES DE 110V OU 220V, CONFORME A CONFIGURACAO DA INSTALACAO ELETTRICA LOCAL. POTENCIA: A POTENCIA DO APARELHO DEVE SER COMPATIVEL PARA GERAR RAIOS-X DE BAIXA INTENSIDADE PARA EXAMES DIAGNOSTICOS, COM CAPACIDADE DE ATÉ 100 MA (MILIAMPERES). TEMPO DE EXPOSICAO: O TEMPO DE EXPOSICAO DEVE SER AJUSTAVEL, COM INTERVALO ENTRE 0,1S A 1,0S, PERMITINDO UMA PERSONALIZACAO PARA DIFERENTES TIPOS DE EXAMES. CONTROLE DE EXPOSICAO: O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A AJUSTE DA EXPOSICAO, COM CONTROLE DE MA (INTENSIDADE DE CORRENTE) E KV (TENSAO), PARA OTIMIZAR A QUALIDADE DA IMAGEM E A SEGURANCA DO PACIENTE. 2. CARACTERISTICAS DE IMAGEM: RESOLUCAO DA IMAGEM: O APARELHO DEVE GERAR IMAGENS NITIDAS E DE ALTA QUALIDADE, ADEQUADAS PARA DIAGNOSTICOS, COM RESOLUCAO MINIMA DE 2,0 LP/MM (LINHAS POR MILIMETRO). TIPO DE IMAGEM: O APARELHO DEVE GERAR IMAGENS DIGITAIS OU CONVENCIONAIS, COM POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO A SISTEMAS DE RADIAÇÃO DIGITAL PARA CAPTURAR, PROCESSAR E ARMAZENAR IMAGENS. 3. SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRAGEM DE RADIAÇÃO: EQUIPAMENTO COM FILTRO DE ALUMINIO PARA REDUZIR A RADIAÇÃO DISPERSA E GARANTIR QUE O PACIENTE RECEBA A MENOR DOSE POSSIVEL DE RADIAÇÃO DURANTE O EXAME. 4. TELA E CONTROLE: CONTROLE DIGITAL OU ANALOGICO: O APARELHO PODE TER PAINEL DE CONTROLE DIGITAL OU ANALOGICO, PERMITINDO A CONFIGURACAO DE PARAMETROS COMO KV, MA, TEMPO DE EXPOSICAO E OUTRAS VARIAVEIS PARA OS EXAMES. TELA LCD/LED:</p>	8.430,00	1,00 UN	Homologado
0008	<p>COMPRESSOR ODONTOLOGICO. COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, CAPACIDADE DO RESERVATORIO MINIMO DE 30 LITROS, DESLOCAMENTO TEORICO: 6PCM / 170L/MIN, PRESSAO DE OPERACAO: MAXIMA: 120LBF/POL2 (8,3BAR); MINIMA: 80LBF/POL2 (5,5BAR); UNIDADE COMPRESSORA: NUMERO DE ESTAGIOS: 1; NUMERO DE PISTOES: 2; POTENCIA DO MOTOR: MINIMO DE 1HP / 0,75KW; NUMERO DE POLOS: 4. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, 127V, FABRICACAO NACIONAL.</p>	4.333,33	1,00 UN	Homologado



0009	<p>DESTILADOR DE AGUA DESTILADOR DE AGUA: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA PURIFICAR A AGUA, REMOVENDO IMPUREZAS E MINERAIS ATRAVES DO PROCESSO DE DESTILACAO, GERANDO AGUA DE ALTA PUREZA, IDEAL PARA USO EM AUTOCLAVES, EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E OUTROS FINS INDUSTRIAIS. APLICACAO: INDICADO PARA CLINICAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS, HOSPITAIS, LABORATORIOS E ESTABELECIMENTOS QUE NECESSITAM DE AGUA DESTILADA PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS, ESTERILIZACAO E EXPERIMENTOS CIENTIFICOS. 1. CAPACIDADE DE PRODUCAO: PRODUCAO DE AGUA: O DESTILADOR DEVE SER CAPAZ DE PRODUZIR ENTRE 3 A 4 LITROS DE AGUA DESTILADA POR HORA, ADEQUANDO-SE AO CONSUMO MEDIO DE CLINICAS E CONSULTORIOS. CAPACIDADE DO RESERVATORIO: O DESTILADOR DEVE POSSUIR UM RESERVATORIO DE AGUA DE 4 A 6 LITROS, COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA OPERAR POR LONGOS PERIODOS SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO FREQUENTE. 2. SISTEMA DE DESTILACAO: PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO: O DESTILADOR FUNCIONA POR AQUECIMENTO DA AGUA, GERANDO VAPOR QUE E CONDENSAO PARA FORMAR AGUA PURIFICADA. O PROCESSO ELIMINA IMPUREZAS, SAIS MINERAIS, METAIS PESADOS, CLORO E OUTROS CONTAMINANTES. MATERIAL DE CONSTRUCAO: O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO COM ACO INOXIDAVEL DE ALTA QUALIDADE PARA GARANTIR DURABILIDADE, RESISTENCIA A CORROSAO E FACILIDADE DE LIMPEZA. O RECIPIENTE DE DESTILACAO TAMBEM DEVE SER DE ACO INOXIDAVEL PARA EVITAR CONTAMINACOES E GARANTIR A PUREZA DA AGUA. SISTEMA DE REFRIGERACAO: O DESTILADOR DEVE CONTAR COM UM SISTEMA DE RESFRIAMENTO EFICIENTE, COM SERPENTINA OU CONDENSAO QUE AJUDE A RESFRIAR O VAPOR E CONDENSA-LO EM AGUA LIQUIDA DE MANEIRA RAPIDA E EFICAZ. 3. SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRO DE CARVAO ATIVADO: O DESTILADOR DEVE INCLUIR UM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA ELIMINAR IMPUREZAS QUE NAO POSSAM SER REMOVIDAS PELO PROCESSO DE DESTILACAO, COMO CLORO E COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS. SUBSTITUICAO DE FILTROS: O FILTRO DE CARVAO DEVE SER FACILMENTE</p>	1.193,00	1,00 UN	Homologado
------	--	----------	---------	------------



0010	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ODONTOLOGICAS 1.IPO DE EQUIPAMENTO:FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ODONTOLOGICAS: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ATIVAR O PROCESSO DE POLIMERIZACAO DE MATERIAIS RESINOSOS ODONTOLOGICOS, ATRAVES DE EMISSAO DE LUZ DE ALTA INTENSIDADE. O FOTOPOLIMERIZADOR E ESSENCIAL PARA FIXACAO DE RESTAURACOES, SELANTES, CIMENTACAO DE LENTES DE CONTATO, ENTRE OUTROS TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS.APLICACAO: INDICADO PARA USO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E CLINICAS, ADEQUADO PARA TRATAMENTOS DE RESTAURACOES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, APLICACAO DE RESINAS COMPOSTAS, ADESIVOS E SELANTES DENTAIS.2.CARACTERISTICAS TECNICAS:TIPO DE LUZ: O FOTOPOLIMERIZADOR DEVE UTILIZAR LUZ DE LED (LIGHT EMITTING DIODE), QUE OFERECE ALTA INTENSIDADE E EFICIENCIA NO PROCESSO DE POLIMERIZACAO DE RESINAS, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E LONGA VIDA UTIL.COMPRIMENTO DE ONDA: A LUZ EMITIDA DEVE TER UM COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 430 NM A 490 NM, QUE E O INTERVALO IDEAL PARA A ATIVACAO DE RESINAS ODONTOLOGICAS. RESINAS COMPOSTAS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES GERALMENTE REQUEREM ESSA FAIXA DE LUZ.INTENSIDADE LUMINOSA: O FOTOPOLIMERIZADOR DEVE OFERECER INTENSIDADE DE LUZ DE 1000 A 1500 MW/CM2, GARANTINDO A POLIMERIZACAO RAPIDA E EFICAZ DOS MATERIAIS RESINOSOS, COM TEMPO DE CURA AJUSTAVEL PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS.DURABILIDADE DA LAMPADA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR LAMPADAS DE LED DE LONGA DURACAO, COM UMA VIDA UTIL MINIMA DE 10.000 HORAS, PARA GARANTIR DURABILIDADE E CUSTO-BENEFICIO.3.MODOS DE FUNCIONAMENTO:MODOS DE INTENSIDADE: O FOTOPOLIMERIZADOR DEVE TER DIFERENTES MODOS DE INTENSIDADE (EXEMPLO: NORMAL, RAMPING, E MODO PULSANTE), PERMITINDO AJUSTES PARA DIFERENTES NECESSIDADES DE FOTOPOLIMERIZACAO: ?MODO NORMAL: PARA FOTOPOLIMERIZACAO RAPIDA E EFICAZ.?MODO GRADUAL OU RAMPING: PARA POLIMERIZACAO SUAVE, MINIMIZANDO O RISCO DE PROBLEMAS COMO	1.256,67	1,00 UN	Homologado
------	---	----------	---------	------------



0011	ULTRASSOM ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA PROFILAXIA E REMOCAO DE CALCULO DENTARIO (TARTARO).MODELO COMPACTO E PORTATIL PARA USO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.1.TECNOLOGIA:TECNOLOGIA PIEZOELETTRICA (MAIS COMUM E EFICAZ NO CONTEXTO ODONTOLOGICO), ONDE O TRANSDUTOR CONVERTE A ENERGIA ELETTRICA EM MOVIMENTO ULTRASSONICO DE ALTA FREQUENCIA.FREQUENCIA DE OPERACAO: ENTRE 28 KHZ E 32 KHZ, PADRAO PARA APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO EFICAZES NA REMOCAO DE DEPOSITOS DE CALCULOS DENTARIOS E BIOFILMES.2.POTENCIA E DESEMPENHOS:POTENCIA AJUSTAVEL: ENTRE 10 E 30 WATTS, AJUSTAVEL PARA DIFERENTES INTENSIDADES DE TRATAMENTO, COMO PROFILAXIA OU REMOCAO DE TARTARO DE AREAS MAIS DIFICEIS.SISTEMA DE CONTROLE ELETTRONICO: PERmite AJUSTE DE INTENSIDADE DE FORMA PRECISA E FACIL DURANTE O PROCEDIMENTO.AMPLA GAMA DE AJUSTES: VARIACAO DE POTENCIA E FREQUENCIA PARA SE ADEQUAR A DIFERENTES TIPOS DE TRATAMENTO E NECESSIDADES DOS PACIENTES.3.PONTA E LAMINA:PONTA ULTRASSONICA REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL.PONTA DE DIAMANTE OU TUNGSTENIO PARA MAIOR DURABILIDADE E EFICACIA NA REMOCAO DO TARTARO.DESIGN ERGONOMICO: PONTA PROJETADA PARA FACILITAR O ACESSO A TODAS AS AREAS DA CAVIDADE BUCAL, INCLUINDO OS DENTES POSTERIORES E REGIOES INTERPROXIMAS.4.SISTEMA DE RESFRIAMENTO:RESFRIAMENTO POR AGUA: SISTEMA INTEGRADO PARA RESFRIAMENTO CONTINUO DA PONTA E PREVENCAO DE AQUECIMENTO EXCESSIVO DURANTE OS PROCEDIMENTOS, GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE E LONGEVIDADE DO EQUIPAMENTO.5.CONTROLE DE VIBRACAO:CONTROLE DE VIBRACAO: TECNOLOGIA PARA MINIMIZAR A SENSACAO DE DESCONFORTO NO PACIENTE, COM CONTROLE DE FREQUENCIA E INTENSIDADE DA VIBRACAO DURANTE O PROCEDIMENTO.6.DESIGN E ERGONOMIA:CORPO LEVE E COMPACTO: DESIGN ERGONOMICO PARA FACIL MANUSEIO E OPERACAO PROLONGADA SEM DESCONFORTO.PESO: APROXIMADAMENTE 1,5 A 2 KG, ADEQUADO PARA USO PORTATIL E INSTALACAO EM CONSULTORIOS COM ESPAÇO LIMITADO.	3.890,00	1,00 UN	Homologado
------	---	----------	---------	------------



0012	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E ESTABILIDADE PARA O PACIENTE E PERMITINDO AO DENTISTA REALIZAR PROCEDIMENTOS COM ERGONOMIA E EFICIENCIA.APLICACAO: IDEAL PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CLINICAS E HOSPITAIS QUE REALIZAM ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ROTINEIROS, DESDE PROCEDIMENTOS SIMPLES ATE COMPLEXOS, COM FOCO EM CONFORTO E PRATICIDADE. ESTRUTURA E MATERIAIS:ESTRUTURA: A BASE DA CADEIRA DEVE SER CONSTRUIDA EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA, GARANTINDO DURABILIDADE, ROBUSTEZ E RESISTENCIA A CORROSAO. A ESTRUTURA DEVE SER ESTAVEL E SUPORTAR CARGAS DE ATE 180 KG SEM COMPROMETER A SEGURANCA E O CONFORTO.REVESTIMENTO: O ESTOFADO DA CADEIRA DEVE SER EM MATERIAL ANTI- MICROBIANO, COMO COURVIN OU TECIDO SINTETICO DE ALTA QUALIDADE, QUE SEJA IMPERMEAVEL, RESISTENTE AO DESGASTE E FACIL DE LIMPAR. O REVESTIMENTO DEVE SER DE FACIL MANUTENCAO E NAO ACUMULAR SUJEIRAS OU BACTERIAS. AJUSTES DE POSICAO E MOVIMENTACAO:AJUSTE DE ALTURA: O SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DEVE SER HIDRAULICO OU ELETTRICO, PERMITINDO QUE A CADEIRA SEJA AJUSTADA DE 40 CM A 80 CM DO CHAO PARA ATENDER A DIFERENTES NECESSIDADES DO DENTISTA E DO PACIENTE.RECLINAMENTO DO ENCOSTO: A CADEIRA DEVE PERMITIR AJUSTE DE INCLINACAO DO ENCOSTO ATE 90° A 180° (POSICAO DE TREDELENBURG), PROPORCIONANDO O MELHOR ANGULO PARA OS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS E GARANTINDO CONFORTO PARA O PACIENTE.AJUSTE DO ASSENTO: O ASSENTO DA CADEIRA DEVE SER AJUSTAVEL EM PROFUNDIDADE E INCLINACAO, PERMITINDO ADAPTACOES PARA DIFERENTES TIPOS DE CORPO E AUMENTANDO O CONFORTO DO PACIENTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS.MOVIMENTO LATERAL: A CADEIRA DEVE PERMITIR MOVIMENTO LATERAL, OFERECENDO MAIOR FLEXIBILIDADE AO PROFISSIONAL PARA ACESSAR FACILMENTE TODAS AS AREAS DA BOCA DO PACIENTE.CONFORTO E ER	19.500,00	1,00 UN	Fracassado
------	---	-----------	---------	------------



0013	REFLETOR ODONTOLOGICO REFLETOR ODONTOLOGICO: EQUIPAMENTO USADO PARA FORNECER ILUMINACAO FOCADA E INTESA DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PROPORCIONANDO MELHOR VISIBILIDADE DA CAVIDADE BUCAL E GARANTINDO PRECISAO NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTOS. APlicacao: IDEAL PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CLINICAS E HOSPITAIS, EM TODOS OS TIPOS DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS QUE EXIGEM ILUMINACAO CLARA E DIRETA. CARACTERISTICAS TECNICAS: FONTE DE LUZ: O REFLETOR ODONTOLOGICO DEVE UTILIZAR LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA, GARANTINDO ILUMINACAO INTESA, EFICIENTE E DE LONGA DURACAO, COM EMISSAO DE LUZ FRIA (SEM AQUECER A AREA DE TRABALHO). TEMPERATURA DE COR: A TEMPERATURA DA LUZ DEVE SER EM TORNO DE 5.000 A 6.000 KELVIN, GARANTINDO UMA ILUMINACAO FRIA E NATURAL, SEMELHANTE A LUZ DO DIA, QUE PROPORCIONA UMA MELHOR VISIBILIDADE E EVITA FADIGA OCULAR DURANTE O PROCEDIMENTO. INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC): O REFLETOR DEVE TER UM IRC SUPERIOR A 90, GARANTINDO CORES PRECISAS E SEM DISTORCOES, O QUE E ESSENCIAL PARA O DIAGNOSTICO E REALIZACAO DE TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. POTENCIA DE ILUMINACAO: O REFLETOR DEVE PROPORCIONAR INTENSIDADE LUMINOSA ENTRE 25.000 E 60.000 LUX, COM CONTROLE DE INTENSIDADE AJUSTAVEL, PERMITINDO VARIACAO CONFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. AJUSTES DE ILUMINACAO: CONTROLE DE INTENSIDADE: O REFLETOR DEVE TER UM SISTEMA DE CONTROLE DE INTENSIDADE (DIMMER), PERMITINDO AJUSTAR A LUMINOSIDADE PARA ATENDER DIFERENTES TIPOS DE PROCEDIMENTOS, SEM CAUSAR DESCONFORTO OU OFUSCAMENTO. FOCO DE ILUMINACAO: O REFLETOR DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE AJUSTE DE FOCO, POSSIBILITANDO A CONCENTRACAO OU DISPERSAO DA LUZ, PERMITINDO QUE O DENTISTA TENHA PRECISA NA AREA ILUMINADA. ANGULO DE ILUMINACAO: A ILUMINACAO DEVE SER AJUSTAVEL EM ANGULOS DE ATÉ 360° HORIZONTALMENTE E 120° VERTICALMENTE, PERMITINDO AO PROFISSIONAL DIRECIONAR A LUZ EXATAMENTE ONDE FOR NECESSARIO DURAN	7.280,00	1,00 UN	Deserto
------	---	----------	---------	---------



0014	<p>MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADO PARA USO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PROPORCIONANDO UMA POSICAO CONFORTAVEL E ERGONOMICA PARA O DENTISTA OU PROFISSIONAL DE SAUDE DURANTE OS ATENDIMENTOS.APLICACAO: PROJETADO PARA USO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E CLINICAS, DESTINADO AO CONFORTO E A SAUDE DO PROFISSIONAL, OFERECENDO SUPORTE DURANTE LONGOS PERIODOS DE TRABALHO.1. ESTRUTURA E MATERIAIS: BASE: A BASE DO MOCHO DEVE SER FEITA DE ACO OU ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM CONSTANTE EXPOSICAO A PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFETANTES.PES E RODAS: O MOCHO DEVE TER RODIZIOS COM MECANISMO DE BLOQUEIO, PERMITINDO QUE ELE SEJA FACILMENTE MOVIDO DURANTE OS ATENDIMENTOS E GARANTINDO ESTABILIDADE QUANDO NECESSARIO. A BASE DEVE SER EM FORMATO DE ESTRELA OU CIRCULAR, PROPORCIONANDO EQUILIBRIO E SEGURANCA.REVESTIMENTO: O ESTOFAMENTO DEVE SER FEITO DE MATERIAL SINTETICO (COURVIN) OU TECIDO RESISTENTE A ABRASAO, FACIL DE LIMPAR E DE ALTA DURABILIDADE. O MATERIAL DEVE SER IMPERMEAVEL, RESISTENTE A DESINFETANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA, E TAMBEM POSSUIR PROPRIEDADES ANTI- MICROBIANAS.2. AJUSTES E ERGONOMIA:AJUSTE DE ALTURA: O MOCHO DEVE TER UM SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, SENDO OPERADO POR PISTAO A GAS, PERMITINDO VARIACAO DE ALTURA DE 45 CM A 70 CM APROXIMADAMENTE, PARA QUE O PROFISSIONAL POSSA TRABALHAR EM POSICOES CONFORTAVEIS E AJUSTADAS AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO.ENCOSTO: ALGUNS MODELOS PODEM INCLUIR UM ENCOSTO OPCIONAL OU FIXO, AJUSTAVEL, QUE OFERECE SUPORTE LOMBAR, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO PARA O DENTISTA DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO. NO ENTANTO, E OPCIONAL, VISTO QUE MUITOS PROFISSIONAIS PREFEREM MOCHOS SEM ENCOSTO PARA MAIOR MOBILIDADE.ASSENTO: O ASSENTO DEVE SER ERGONOMICAMENTE MOLDADO PARA GARANTIR CONFORTO AO USUARIO, COM ESPESSURA E DENSIDADE ADEQUADAS, DE FORMA</p>	655,00	1,00 UN	Homologado
------	---	--------	---------	------------



0015	<p>NO-BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)TIPO DE EQUIPAMENTO: NO-BREAK (TAMBEM CONHECIDO COMO UPS - UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY): EQUIPAMENTO ELETRONICO QUE FORNECE ENERGIA DE EMERGENCIA PARA COMPUTADORES E IMPRESSORAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA, GARANTINDO QUE OS DISPOSITIVOS POSSAM SER DESLIGADOS CORRETAMENTE E SEM DANOS. APLICACAO: PROJETADO PARA USO EM ESCRITORIOS, CONSULTORIOS, LABORATORIOS OU PEQUENOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE PROTECAO DE EQUIPAMENTOS SENSIVEIS COMO COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ROTEADORES, E OUTROS DISPOSITIVOS ELETRONICOS. CARACTERISTICAS TECNICAS: POTENCIA NOMINAL (VA): O NO-BREAK DEVE TER UMA POTENCIA NOMINAL DE PELO MENOS 600VA A 800VA, O QUE E SUFICIENTE PARA FORNECER AUTONOMIA DE APROXIMADAMENTE 10 A 30 MINUTOS EM UMA CARGA DE ATE 80% DA CAPACIDADE, DEPENDENDO DO CONSUMO DOS DISPOSITIVOS CONECTADOS. POTENCIA EM WATTS (W): A POTENCIA EM WATTS DEVE SER APROXIMADAMENTE 300W A 480W, COMPATIVEL PARA SUPORTAR A CARGA DE UM COMPUTADOR DESKTOP E UMA IMPRESSORA SIMULTANEAMENTE, OU APENAS UM DE FORMA MAIS EFICIENTE. TIPO DE SAIDA: O NO-BREAK DEVE TER SAIDAS TOMADAS PADRAO 10A, COM PADRAO DE 3 PINOS (PARA EQUIPAMENTOS DE 110V OU 220V, DEPENDENDO DA CONFIGURACAO DO MODELO), GARANTINDO QUE OS DISPOSITIVOS POSSAM SER CONECTADOS FACILMENTE E DE FORMA SEGURA. TECNOLOGIA E TIPOS DE NO-BREAK: TECNOLOGIA DO NO-BREAK: O MODELO PODE SER DE TECNOLOGIA INTERATIVA (LINE-INTERACTIVE) OU DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA. A TECNOLOGIA INTERATIVA AJUSTA AUTOMATICAMENTE A VOLTAGEM DE ENTRADA E OFERECE PROTECAO CONTRA PICOS DE TENSAO E QUEDAS DE ENERGIA. ONDA DE SAIDA: ONDA SENOIDAL APROXIMADA (NAO PURA), O QUE E ADEQUADO PARA A MAIORIA DOS DISPOSITIVOS DE ESCRITORIO, COMO COMPUTADORES E IMPRESSORAS, SEM COMPROMETER A EFICIENCIA OU A VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS. FREQUENCIA DE OPERACAO: O NO-BREAK DEVE OPERAR EM FREQUENCIA</p>	1.091,00	3,00 UN	Homologado
0016	<p>AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE: 12.000 BTUS CICLO: QUENTE E FRIA (FUNCAO REVERSO), POSSIBILITANDO CLIMATIZACAO DURANTE TODAS AS ESTACOES DO ANO) TECNOLOGIA: SISTEMA INVERTER (PARA MAIOR EFICIENCIA ENERGETICA E MENOR CONSUMO DE ENERGIA) TENSAO: 220V MODELO: SPLIT PISO TETO CONTROLE: CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, VELOCIDADE DO VENTILADOR, E MODOS DE OPERACAO. 2. GARANTIA: EVAPORADORA/CONDENSADORA: GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. COMPRESSOR: GARANTIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS. 4. REQUISITOS DE DESEMPENHOS: EFICIENCIA ENERGETICA: O SISTEMA DEVE POSSUIR ALTA EFICIENCIA ENERGETICA, COM CLASSIFICACAO DE EFICIENCIA SUPERIOR, VISANDO MENOR CONSUMO DE ENERGIA. NIVEL DE RUIDO: O NIVEL DE RUIDO DO SISTEMA DEVE SER CONFORME AS NORMAS DE CONFORTO E SEGURANCA, COM UM MAXIMO DE (20) DB PARA A UNIDADE INTERNA E (60) DB PARA A UNIDADE EXTERNA. FILTROS: FILTROS DE AR LAVAVEIS, COM TECNOLOGIA DE REMOCAO DE POEIRA E IMPUREZAS, GARANTINDO AMBIENTE MAIS SAUDAVEL. 5. CONDICOES DE USO E OPERACAO: TEMPERATURA DE OPERACAO: O AR-CONDICIONADO DEVERA OPERAR DE MANEIRA EFICAZ EM TEMPERATURAS EXTERNAS DE (16) °C A (43) °C.</p>	2.958,33	11,00 BD	Homologado



0017	COMPUTADOR DESKTOP BASICA COMPUTADOR DESKTOP BASICO MODELO: INTEL CORE I5 (OU EQUIVALENTE AMD RYZEN 5) VELOCIDADE: FREQUENCIA DE BASE ENTRE 2,5 GHZ E 3,0 GHZ, COM TURBO ATE 4,0 GHZ OU MAIS PARA GARANTIR DESEMPENHO EM TAREFAS COTIDIANAS E PROGRAMAS MAIS EXIGENTES. NUCLEOS E THREADS: 4 A 6 NUCLEOS E 8 THREADS, PERMITINDO MULTITAREFAS DE FORMA EFICIENTE. CAPACIDADE: 8 GB DDR4, IDEAL PARA A MAIORIA DAS ATIVIDADES DIARIAS, COMO NAVEGACAO NA WEB, USO DE APLICATIVOS DE PRODUTIVIDADE E EDICAO DE DOCUMENTOS. EXPANSAO: SUPORTE PARA EXPANSAO ATÉ 16 GB, CASO SEJA NECESSARIO EM FUTURAS ATUALIZACOES. HD (DISCO RIGIDO): 1 TB HDD PARA ARMAZENAMENTO DE GRANDES VOLUMES DE DADOS, COMO DOCUMENTOS, VIDEOS E ARQUIVOS. SSD: 240 GB SSD PARA INICIALIZACAO MAIS RAPIDA DO SISTEMA OPERACIONAL E EXECUCAO MAIS AGIL DE PROGRAMAS, AUMENTANDO O DESEMPENHO DO COMPUTADOR. CHIPSET: CHIPSET DA SERIE INTEL H410 OU EQUIVALENTE AMD B450, OFERECENDO BOA ESTABILIDADE E CONECTIVIDADE. PORTAS: PELO MENOS 4 PORTAS USB (2 X USB 3.0 E 2 X USB 2.0), 1 PORTA HDMI, PORTA ETHERNET PARA REDE COM FIO E SAIDA DE AUDIO. EXPANSAO: SLOT PCI EXPRESS PARA FUTURA ADICAO DE PLACAS DE VIDEO, CASO NECESSARIO. INTEGRADA: PLACA DE VIDEO INTEL UHD 630 (OU AMD VEGA INTEGRADA), QUE E ADEQUADA PARA TAREFAS BASICAS COMO NAVEGACAO, EDICAO DE DOCUMENTOS E REPRODUCAO DE VIDEOS. DISCRETA (OPCIONAL): CASO PRECISE DE MAIS POTENCIA GRAFICA, O COMPUTADOR PODE VIR COM UMA PLACA GRAFICA DEDICADA DE ENTRADA COMO A NVIDIA GT 1030 OU AMD RADEON RX 550. POTENCIA: FONTE DE 300W A 400W, SUFICIENTE PARA ALIMENTAR OS COMPONENTES E GARANTIR ESTABILIDADE, COM CERTIFICACAO 80 PLUS PARA EFICIENCIA ENERGETICA. TIPO: GABINETE ATX OU MICRO ATX COM DESIGN SIMPLES E BEM VENTILADO, POSSIBILITANDO UMA BOA CIRCULACAO DE AR. EXPANSAO: COMPARTIMENTO SUFICIENTE PARA EXPANSAO DE DISCO RIGIDO, SSD ADICIONAL OU UPGRADES FUTUROS. WINDOWS 10 HOME (VE	4.954,33	4,00 UN	Homologado
0018	CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA ALTURA TOTAL: 79 CM (MEDIDO DO CHAO ATE O TOPO DA CADEIRA) ALTURA DO ASSENTO: 44 CM (DO CHAO ATE A PARTE SUPERIOR DO ASSENTO) LARGURA LATERAL (LARGURA DO ASSENTO): 40 CM (MEDIDA DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA DO ASSENTO) PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, O QUE OFERECE CONFORTO E SUPORTE ADEQUADO AO USUARIO. ASSENTO: O ASSENTO DEVE TER UM DESIGN CONFORTAVEL, COM UMA SUPERFICIE ERGONOMICAMENTE MOLDADA PARA PROPORCIONAR O MINIMO DE DESCONFORTO AO USUARIO, IDEAL PARA LONGOS PERIODOS DE USO. ENCOSTO: ENCOSTO RETO OU CURVADO, PROPORCIONANDO APOIO PARA AS COSTAS SEM SACRIFICAR O ESTILO. ESTRUTURA REFORCADA PARA GARANTIR RESISTENCIA AO USO CONTINUO E EVITAR DESGASTE PREMATURO. BASE: A CADEIRA DE BASE ESTAVEL, COM 4 PERNAS (EM FORMATO DE PIRAMIDE OU COM PES ARREDONDADOS), PROJETADA PARA OFERECER EQUILIBRIO E ESTABILIDADE DURANTE O USO. A ESTRUTURA DA BASE E FEITA DE FERRO FUNDIDO OU FERRO GALVANIZADO, PROPORCIONANDO ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. PESO DA CADEIRA: GERALMENTE ENTRE 2 KG A 4 KG, DEVIDO AO MATERIAL PLASTICO LEVE. PESO SUPORTADO: ENTRE ATE 100 KG A 120 KG DE PESO, DEPENDENDO DO DESIGN E DA ESPESSURA DO MATERIAL.	265,67	1,00 UN	Fracassado



0019	MESA DE ESCRITORIO MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF RETANGULAR POSSUI. MESA COM 3 GAVETAS 1,50 X 0,60 - CINZA MESA PARA ESCRITORIO COM BORDA ABS COM 3 GAVETAS 150 X 58 CM E UM CLÁSSICO QUANDO FALAMOS EM MOVEIS PARA ESCRITORIO. COM UM DESIGN RETO E DISCRETO, ELA DEIXA O AMBIENTE PROFISSIONAL E MUITO ELEGANTE. MATERIAL: ESTRUTURA EM ACO CARBONO E TAMPO EM MDP. ALTURA: 76 CM. LARGURA: 150 CM. PROFUNDIDADE: 60 CM. GARANTIA: 3 MESES. AMBIENTES: ESCRITORIO, HOME OFFICE. MODELO: MESA PARA ESCRITORIO COM BORDA ABS. NECESSITA MONTAGEM? SIM. POREM JA VEM COM FERRAGENS PARA MONTAGEM. NAO OFERECEMOS SERVICO DE MONTAGEM. LIMPEZA E CONSERVACAO: NAO UTILIZAR PRODUTO QUIMICO NA LIMPEZA. USAR SOMENTE UM PANO UMEDECIDO. EVITE PRODUTOS A BASE DE ALCOOL E SOLVENTES. OBS.: MONTAGEM EXECUTADA PELA VENCEDORA DO CERTAME.	689,67	4,00 UN	Homologado
0020	ARMARIO ARMARIO: MATERIAL: ACO DE ALTA RESISTENCIA- DIMENSOES: (INSERIR DIMENSOES, POR EXEMPLO, 180 CM DE ALTURA X 90 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE)- PORTAS: DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE;- ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, DISPONIVEL EM DIVERSAS; CORES- PRATELEIRAS: (INSERIR NUMERO DE PRATELEIRAS, 2 PRATELEIRAS; AJUSTAVEIS)- CAPACIDADE DE CARGA: POR ATE 100 KG POR PRATELEIRA)SISTEMA DE BLOQUEIO COM CHAVE PARA MAIOR PROTECAO DOS ITENS ARMAZENADOS.	1.176,67	2,00 UN	Homologado
0021	CADEIRA PARA OBESO ESPECIFICACAO TECNICA PARA Cadeira DE RODAS OBESO1. TIPO DE Cadeira: Cadeira DE RODAS MANUAL, COM OU SEM PROPULSAO MANUAL.2. ESTRUTURA: MATERIAL: ESTRUTURA DE ACO CARBONO OU ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA.ACABAMENTO: PINTURA EPOXI OU ANODIZADA, GARANTINDO RESISTENCIA A CORROSAO E MAIOR DURABILIDADE.PESO DA Cadeira: NAO SUPERIOR A 18 KG.LARGURA TOTAL: APROXIMADAMENTE 60 CM (PARA FACILITAR A LOCOMOCAO EM AMBIENTES INTERNOS).3. ASSENTO:TIPO DE ASSENTO: ALMOFADADO E COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL, REMOVIVEL E LAVAVEL.DIMENSOES DO ASSENTO: LARGURA DE 40 CM A 46 CM E PROFUNDIDADE AJUSTAVEL DE 40 CM A 45 CM.ENCOSTO: ALMOFADADO, REMOVIVEL E AJUSTAVEL, COM ALTURA DE 40 CM A 50 CM.4. RODAS: RODAS DIANTEIRAS: RODAS GIRATORIAS DE 6 A 8, COM PNEUS EM BORRACHA SOLIDA (SEM CAMARA DE AR) PARA MAIOR DURABILIDADE.RODAS TRASEIRAS: DE 24, COM PNEUS SOLIDOS E ARO DE ALUMINIO, COM OU SEM RAIOS.RODAS TRASEIRAS COM CATRACA (SE APPLICAVEL); SISTEMA DE BLOQUEIO PARA MAIOR SEGURANCA.5. BRACOS E APOIOS:BRACOS: REMOVIVEIS E AJUSTAVEIS EM ALTURA, COM APOIO ANATOMICO PARA OS COTOVELOS.APOIOS DE PE: REMOVIVEIS E AJUSTAVEIS EM ALTURA, COM APOIO LATERAL REGULAVEL.PEDAIS: AJUSTAVEIS E DE FACIL REMOCAO, COM DESCANSO PARA OS PES.6. FREIOS:FREIOS: SISTEMA DE FREIOS MANUAIS, ACIONAVEIS PELO USUARIO (PREFERENCIALMENTE COM MANOPLA DE BORRACHA PARA FACIL MANUSEIO).FREIO ADICIONAL: SISTEMA DE FREIO AUXILIAR PARA ACOMPANHANTES OU PROFISSIONAIS.7. RECLINACAO:RECLINAVEL (OPCIONAL); SISTEMA DE RECLINACAO MANUAL (DE 0° A 30°) PARA AUMENTAR O CONFORTO DO USUARIO DURANTE O USO PROLONGADO.8. CAPACIDADE DE PESO:CAPACIDADE MAXIMA DE PESO: ATE 120 KG (PARA GARANTIR ROBUSTEZ E DURABILIDADE DO PRODUTO).9. ACESSORIOS (OPCIONAIS):ENCOSTO DE CABECA (OPCIONAL): AJUSTAVEL, ALMOFADADO, PARA MAIOR CONFORTO E SUPORTE.CINTO DE SEGURANCA	3.292,33	1,00 UN	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0001	<p>ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisa. Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardiacas. 1. Tela e Interface: Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardiacas. Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes. Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegacao mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros. 2. Funcoes e Capacidade de Monitoramento: Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas. Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados. Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criacao de historicos de pacientes. Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos. 3. Conectividade e Armazenamento: Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar. Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados. Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao e laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso. 4. Qualidade de Sinal e Precisao: Ampla faixa de frequencia: Fa</p>	Conforme Edital
0002	<p>ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO- analogico, com mostrador circular para leitura da pressao sistolica e diastolica. Faixa de Medicao: A medicao deve ser capaz de registrar pressoes de minimo de 0 a 300 mmHg) ou conforme norma tecnica. Precisao: A precisao do manometro deve ser de ± 3 mmHg, conforme as normas internacionais para equipamentos medicos. Escala: O mostrador deve possuir escala de facil leitura, com numeracao clara e graduada em milimetros de mercurio (mmHg). Ponteiro: O ponteiro devera ser robusto, de alta durabilidade, com design que permita facil visualizacao dos resultados. Material de Confeccao da Bracadeira: Material: Bracadeira confeccionada em nylon ou tecido de algodao, com acabamento interno confortavel, evitando irritacoes na pele durante o uso. Dimensoes: Bracadeira ajustavel para adultos, com largura e comprimento compativeis para medir circunferencias de braco tipicas de adultos (geralmente, de 22 cm a 42 cm de circunferencia). Fechamento: Fecho em velcro ou outro sistema seguro, garantindo que a bracadeira seja facilmente ajustada e firme durante a medicao da pressao. Conforto: O material da bracadeira deve ser hipoalergenico, resistente e proporcionar conforto ao paciente durante o uso. 3. Caracteristicas Adicionais: Bulbo de Inflacao: Bulbo de inflacao com valvula de controle de liberacao de ar, facilitando a desinflacao gradual e precisa. Tubos: Tubos de conexao entre a bracadeira e o manometro devem ser resistentes, flexiveis e de alta durabilidade. Facilidade de Manutencao: O esfigmomanometro deve ser facil de limpar e higienizar, com componentes que suportam esterilizacao, se necessario. Peso: Leve e portatil, facilitando o transporte e a utilizacao em ambientes clinicos. Conformidade e Certificacoes: Certificacao: O esfi</p>	Conforme Edital



0003	<p>ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL1.Tipo de Aparelho:Esfigmanometro aneroide (manual), adequado para uso em crianças, com manometro de facil leitura.Uso pediatrico: Projetado especificamente para medicoes de pressao arterial em crianças, com mangueira e cuff (bracadeira) dimensionados para o tamanho adequado da criança.2.Manometro:Escala de leitura: Manometro com escala de 0 a 300 mmHg, ideal para medicao de pressao em pacientes de todas as idades, com destaque para a faixa pediatrica.Visor: Mostrador grande e facil de ler, com numeros visiveis e contrastantes para melhor visualizacao.Precisao: Precisao de ± 3 mmHg ou melhor, para garantir a medicao correta da pressao arterial.Protecao: Manometro protegido contra impactos, com capa de protecao para maior durabilidade.3.Bracadeira (Cuff):Tamanho infantil: Bracadeira de tamanho pediatrico (geralmente de 15 cm a 23 cm de circunferencia de braco), projetada para garantir um ajuste adequado em crianças.Material da bracadeira: Fabricada em nylon ou algodao com acabamento reforçado, garantindo durabilidade e resistencia.Fechamento: Fechamento de velcro forte, ajustavel, para facil uso e encaixe adequado no braco da criança.4.Bomba de insuflacao:BOMBA DE COMPRESSAO: Bomba manual de facil manuseio, com valvula de liberacao de pressao (valvula de esvaziamento) ajustavel, permitindo um controle suave e preciso da pressao durante a medicao.Material da bomba: Fabricada em borracha ou plastico de alta resistencia, garantindo conforto e durabilidade no uso diario.5.Mangueira:Mangueira flexivel: Fabricada em borracha ou PVC de alta qualidade, com comprimento adequado (geralmente de 50 cm a 60 cm) para facilitar o movimento do profissional durante o processo de medicao.Conexoes: Conexoes de facil encaixe e vedacao eficiente para evitar vazamentos.6.Design e Ergonomia:Compacto e leve: O esfigmoman</p>	Conforme Edital
0004	<p>BISTURI ELETTRICO BISTURI ELETTRICO (Cauterio): Equipamento cirurgico utilizado para cortar e coagular tecidos simultaneamente, indicado para procedimentos que exigem alta precisao e controle.Modos de operacao: Equipamento com modos de corte e coagulacao ajustaveis, permitindo ao profissional escolher a intensidade do corte ou coagulacao, conforme a necessidade do procedimento. Potencia e Modos de Operacao:Potencia ajustavel: O bisturi eletrico deve ter potencia regulavel de 30 W a 300 W, permitindo ajustes finos para diferentes tipos de cortes, desde os mais delicados ate os mais profundos.Modos de corte:Corte puro: Para cortes rapidos e precisos, com minima coagulacao.Corte com coagulacao: Para corte com controle simultaneo de sangramentos.Coagulacao continua e pulsada: Para coagulacao eficiente sem causar danos aos tecidos circundantes.Varios tipos de ondas: Equipamento com ondas bipolares e monofasicas para proporcionar maior controle sobre a area de corte e coagulacao. Display e Controle:Tela digital LCD/LED: Equipamento com display digital de facil leitura, mostrando informacoes sobre a potencia selecionada, modos de operacao e status do aparelho.Painel de controle: Botoes intuitivos ou tela sensivel ao toque para facil ajuste de potencia e modos, permitindo rapido controle durante a operacao.Indicadores de segurança: O aparelho deve possuir indicadores claros de alerta para condicoes de erro ou necessidade de manutencao (ex.: sobreaquecimento, falha na conexao do cabo).Cabos e Acessorios:Cabo ativo: Cabo de alta qualidade, resistente ao desgaste e com isolamento termico para evitar acidentes. O cabo deve ser compativel com os eletrodos de corte e coagulacao.Cabo de retorno (bipolar): Cabo de retorno (neutro) de alta qualidade, com isolamento adequado para evitar qualquer tipo de falha de energia durante a operacao.Pedal de aco</p>	Conforme Edital



0005	LASER DE BAIXA POTENCIA LASER DE BAIXA POTENCIA: 1.Tipo de Equipamento:Laser de baixa potencia (Laserterapia): Equipamento utilizado em terapias de fotobiomodulacao para estimular a cicatrizacao, reducao de dor, inflamacao e aceleracao de processos regenerativos no corpo humano.Indicacao de uso: Utilizado em tratamentos de dor cronica, lesoes musculares, articulares, reabilitacao de tecidos moles, e recuperacao pos-cirurgica, entre outros.2.Comprimento de Onda:Faixa de comprimento de onda: O laser deve operar em comprimentos de onda entre 600 nm e 950 nm, que sao comumente utilizados para tratamentos terapeuticos de baixa potencia.Especificacoes das faixas:Laser vermelho: Entre 600 nm e 650 nm para tratamentos superficiais, como regeneracao de pele e cicatrizacao.Laser infravermelho: Entre 800 nm e 950 nm para tratamento mais profundo de tecidos musculares, articulares e osseos.3.Potencia de Saída:Potencia de saida: A potencia de saida deve ser regulavel, variando entre 30 mW a 500 mW, com controle de intensidade adequado para tratar diferentes condicoes de forma segura.Energia de dose controlada: Equipamento com controle preciso de dose, permitindo a entrega de energia em areas especificas para otimizar os efeitos terapeuticos sem risco de sobrecarga.4.Modos de Emissao:Modo continuo: Para tratamentos que exigem aplicacao constante de energia, proporcionando uma acao uniforme e continua sobre os tecidos.Modos pulsado: Para tratamentos que visam reduzir o risco de aquecimento excessivo dos tecidos, ideal para terapias mais prolongadas ou mais profundas.5.Aplicacoes Clinicas:Indicacao terapeutica: Indicado para a reducao de dor, aceleracao de processos de cicatrizacao, tratamento de lesoes musculares, articulares, reducao de inflamacoes, e reabilitacao de tecidos moles e duros.Usos comuns: Fisioterapia, odontologia, dermatologia, medicina esportiva, e rea	Conforme Edital
0006	ESCALA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCALA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS Escada para Dedos Arktus, é um dispositivo muito utilizado da mechanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitacao de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutencao da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, alem de servir para evitar bloqueios dos musculos do ombro. Produzida em madeira natural de eucalipto, garantindo alta resistencia e durabilidade ao produto, possui ainda uma camada de verniz, que alem de proporcionar impermeabilizacao da madeira, elimina porosidade, isola a umidade do meio e realca sua beleza. De uso vertical, fixavel em parede, acompanha itens para fixacao. A Escada para Dedos Arktus é o produto que nao pode faltar na sua clinica de reabilitacao, possui 33 degraus que proporcionam efetividade no uso, tornando-o dinamico.Diferenciais e Beneficios:Pratica: e de facil fixacao, acompanha itens e manual de instrucoes simples e ilustrativo;Versatil: oferece muitas opcoes de exercicios e e utilizado em varias tecnicas das areas da Fisioterapia;Segura: de fixacao vertical em parede, a fim para garantir ainda mais estabilidade no uso, e maximo de ergonomia;Resistente: toda a estrutura e produzida em madeira natural macica de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses;Eficiente: detem 33 degraus que auxiliam no aumento de amplitude de movimento de ombro, dedos e punhos, alem da manutencao da mobilidade articular;Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilizacao da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realca a sua beleza, amplia a resistencia ao calor.Indicacoes:ideal para Reabilitacao de membros superiores, para:Aumento da amplitude de movimento de ombro;Manutencao da mobilidade das articulacoes;Evitar bloqueio dos musculos dos ombros;Feedback visual sobre a altura a ser atingida.Infor	Conforme Edital



0007	APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO Aparelho Radiologico (Raio-X): Equipamento medico utilizado para realizar exames de imagem por radiação ionizante para diagnóstico medico, permitindo a visualização de estruturas internas do corpo humano, como ossos e órgãos. Aplicação: Indicado para uso em consultórios médicos, clínicas odontológicas, e outros estabelecimentos de saúde para exames rápidos e eficientes. 1. Especificações Técnicas: Tensão de operação: O aparelho deve operar em tensões de 110V ou 220V, conforme a configuração da instalação elétrica local. Potência: A potência do aparelho deve ser compatível para gerar raios-X de baixa intensidade para exames diagnósticos, com capacidade de até 100 mA (miliamperes). Tempo de exposição: O tempo de exposição deve ser ajustável, com intervalo entre 0,1s a 1,0s, permitindo uma personalização para diferentes tipos de exames. Controle de exposição: O equipamento deve permitir a ajuste da exposição, com controle de mA (intensidade de corrente) e kV (tensão), para otimizar a qualidade da imagem e a segurança do paciente. 2. Características de Imagem: Resolução da imagem: O aparelho deve gerar imagens nítidas e de alta qualidade, adequadas para diagnósticos, com resolução mínima de 2,0 LP/mm (linhas por milímetro). Tipo de imagem: O aparelho deve gerar imagens digitais ou convencionais, com possibilidade de acoplamento a sistemas de radiación digital para capturar, processar e armazenar imagens. 3. Sistema de Filtragem: Filtragem de radiação: Equipamento com filtro de alumínio para reduzir a radiação dispersa e garantir que o paciente receba a menor dose possível de radiação durante o exame. 4. Tela e Controle: Controle digital ou analógico: O aparelho pode ter painel de controle digital ou analógico, permitindo a configuração de parâmetros como kV, mA, tempo de exposição e outras variáveis para os exames. Tela LCD/LED:	Conforme Edital
0008	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Compressor Odontológico isento de óleo, capacidade do reservatório mínimo de 30 litros, Deslocamento teórico: 6cm ³ / 170/min, Pressão de operação: Máxima: 120lbf/pol2 (8,3bar); Mínima: 80lbf/pol2 (5,5bar); Unidade compressor: Número de estágios: 1; Número de pistões: 2; Potência do motor: Mínimo de 1hp / 0,75kW; Número de polos: 4. Garantia mínima de 12 meses, 127v, Fabricação Nacional.	Conforme Edital
0009	DESTILADOR DE AGUA DESTILADOR DE Água: Equipamento utilizado para purificar a água, removendo impurezas e minerais através do processo de destilação, gerando água de alta pureza, ideal para uso em autoclaves, equipamentos médicos, odontológicos e outros fins industriais. Aplicação: Indicado para clínicas médicas e odontológicas, hospitais, laboratórios e estabelecimentos que necessitam de água destilada para procedimentos médicos, esterilização e experimentos científicos. 1. Capacidade de Produção: Produção de água: O destilador deve ser capaz de produzir entre 3 a 4 litros de água destilada por hora, adequando-se ao consumo médio de clínicas e consultórios. Capacidade do reservatório: O destilador deve possuir um reservatório de água de 4 a 6 litros, com capacidade suficiente para operar por longos períodos sem necessidade de reabastecimento frequente. 2. Sistema de Destilação: Princípio de funcionamento: O destilador funciona por aquecimento da água, gerando vapor que é condensado para formar água purificada. O processo elimina impurezas, sais minerais, metais pesados, cloro e outros contaminantes. Material de construção: O equipamento deve ser fabricado com aço inoxidável de alta qualidade para garantir durabilidade, resistência a corrosão e facilidade de limpeza. O recipiente de destilação também deve ser de aço inoxidável para evitar contaminações e garantir a pureza da água. Sistema de refrigeração: O destilador deve contar com um sistema de resfriamento eficiente, com serpentina ou condensador que ajuda a resfriar o vapor e condensá-lo em água líquida de maneira rápida e eficaz. 3. Sistema de Filtragem: Filtro de carvão ativado: O destilador deve incluir um filtro de carvão ativado para eliminar impurezas que não possam ser removidas pelo processo de destilação, como cloro e compostos orgânicos voláteis. Substituição de filtros: O filtro de carvão deve ser facilmente	Conforme Edital



0010	<p>FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR Conforme Edital de resinas odontologicas 1.ipo de Equipamento:Fotopolimerizador de Resinas Odontologicas: Equipamento utilizado para ativar o processo de polimerizacao de materiais resinosos odontologicos, atraves de emissao de luz de alta intensidade. O fotopolimerizador e essencial para fixacao de restauracoes, selantes, cimentacao de lentes de contato, entre outros tratamentos odontologicos.Aplicacao: Indicado para uso em consultorios odontologicos e clinicas, adequado para tratamentos de restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, aplicacao de resinas compostas, adesivos e selantes dentais.2.Caracteristicas Tecnicas:Tipo de luz: O fotopolimerizador deve utilizar luz de LED (Light Emitting Diode), que oferece alta intensidade e eficiencia no processo de polimerizacao de resinas, com baixo consumo de energia e longa vida util.Comprimento de onda: A luz emitida deve ter um comprimento de onda entre 430 nm a 490 nm, que e o intervalo ideal para a ativacao de resinas odontologicas. Resinas compostas para dentes anteriores e posteriores geralmente requerem essa faixa de luz.Intensidade luminosa: O fotopolimerizador deve oferecer intensidade de luz de 1000 a 1500 mW/cm², garantindo a polimerizacao rapida e eficaz dos materiais resinosos, com tempo de cura ajustavel para diferentes tipos de materiais.Durabilidade da lampada: O equipamento deve possuir lampadas de LED de longa duracao, com uma vida util minima de 10.000 horas, para garantir durabilidade e custo-beneficio.3.Modos de Funcionamento:Modos de intensidade: O fotopolimerizador deve ter diferentes modos de intensidade (exemplo: normal, ramping, e modo pulsante), permitindo ajustes para diferentes necessidades de fotopolimerizacao:?Modo normal: Para fotopolimerizacao rapida e eficaz.?Modo gradual ou ramping: Para polimerizacao suave, minimizando o risco de problemas como</p>	
0011	<p>ULTRASSOM ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO para profilaxia e remocao de calculo dentario (tartaro).Modelo compacto e portatil para uso em consultorios odontologicos.1.Tecnologia:Tecnologia piezoelétrica (mais comum e eficaz no contexto odontológico), onde o transdutor converte a energia elétrica em movimento ultrassônico de alta frequência.Frequência de operação: Entre 28 kHz e 32 kHz, padrão para aparelhos de ultrassom odontológico eficazes na remoção de depósitos de cálculos dentários e biofilmes.2.Potência e Desempenho:Potencia ajustavel: Entre 10 e 30 watts, ajustavel para diferentes intensidades de tratamento, como profilaxia ou remocao de tartaro de areas mais dificeis.Sistema de controle eletronico: Permite ajuste de intensidade de forma precisa e facil durante o procedimento.Ampla gama de ajustes: Variacao de potencia e frequencia para se adequar a diferentes tipos de tratamento e necessidades dos pacientes.3.Ponta e Lâmina:Ponta ultrassônica removível e autoclavável.Ponta de diamante ou tungstênio para maior durabilidade e eficácia na remoção do tartaro.Design ergonômico: Ponta projetada para facilitar o acesso a todas as áreas da cavidade bucal, incluindo os dentes posteriores e regiões interproximais.4.Sistema de Resfriamento:Resfriamento por agua: Sistema integrado para resfriamento contínuo da ponta e prevenção do aquecimento excessivo durante os procedimentos, garantindo conforto ao paciente e longevidade do equipamento.5.Controle de Vibração:Controle de vibração: Tecnologia para minimizar a sensação de desconforto no paciente, com controle de frequência e intensidade da vibração durante o procedimento.6.Design e Ergonomia:Corpo leve e compacto: Design ergonômico para fácil manuseio e operação prolongada sem desconforto.Peso: Aproximadamente 1,5 a 2 kg, adequado para uso portátil e instalação em consultórios com espaço limitado.</p>	Conforme Edital



0012	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacteiras. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er	Conforme Edital
0013	REFLETOR ODONTOLOGICO REFLETOR ODONTOLOGICO: Equipamento usado para fornecer iluminacao focada e intensa durante os procedimentos odontologicos, proporcionando melhor visibilidade da cavidade bucal e garantindo precisao no diagnostico e tratamentos.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais, em todos os tipos de procedimentos odontologicos que exigem iluminacao clara e direta. Caracteristicas Tecnicas:Fonte de luz: O refletor odontologico deve utilizar lampadas LED de alta potencia, garantindo iluminacao intensa, eficiente e de longa duracao, com emissao de luz fria (sem aquecer a area de trabalho).Temperatura de cor: A temperatura da luz deve ser em torno de 5.000 a 6.000 Kelvin, garantindo uma iluminacao fria e natural, semelhante a luz do dia, que proporciona uma melhor visibilidade e evita fadiga ocular durante o procedimento.Indice de reproducao de cor (IRC): O refletor deve ter um IRC superior a 90, garantindo cores precisas e sem distorcoes, o que e essencial para o diagnostico e realizacao de tratamentos odontologicos.Potencia de iluminacao: O refletor deve proporcionar intensidade luminosa entre 25.000 e 60.000 lux, com controle de intensidade ajustavel, permitindo variacao conforme a necessidade do procedimento. Ajustes de iluminacao:Controle de intensidade: O refletor deve ter um sistema de controle de intensidade (dimmer), permitindo ajustar a luminosidade para atender diferentes tipos de procedimentos, sem causar desconforto ou ofuscamento.Foco de iluminacao: O refletor deve possuir um sistema de ajuste de foco, possibilitando a concentracao ou dispersao da luz, permitindo que o dentista tenha precisao na area iluminada.Angulo de iluminacao: A iluminacao deve ser ajustavel em angulos de ate 360° horizontalmente e 120° verticalmente, permitindo ao profissional direcionar a luz exatamente onde for necessario duran	Conforme Edital



0014

MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA
MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA
especializado para uso em consultorios
odontologicos, proporcionando uma posicao
confortavel e ergonomicas para o dentista ou
profissional de saude durante os
atendimentos.Aplicacao: Projetado para uso em
consultorios odontologicos e clinicas, destinado ao
conforto e a saude do profissional, oferecendo
suporte durante longos periodos de
trabalho.1.Estrutura e Materiais:Base: A base do
mocho deve ser feita de aco ou alumínio de alta
resistencia, garantindo durabilidade e resistencia a
corrosao, especialmente em ambientes com
constante exposicao a produtos de limpeza e
desinfetantes.Pes e Rodas: O mocho deve ter
rodizios com mecanismo de bloqueio, permitindo
que ele seja facilmente movido durante os
atendimentos e garantindo estabilidade quando
necessario. A base deve ser em formato de estrela
ou circular, proporcionando equilibrio e
seguranca.Revestimento: O estofamento deve ser
feito de material sintetico (courvin) ou tecido
resistente a abrasao, facil de limpar e de alta
durabilidade. O material deve ser impermeavel,
resistente a desinfetantes e produtos de limpeza, e
tambem possuir propriedades anti-
microbianas.2.Ajustes e Ergonomia:Ajuste de
altura: O mocho deve ter um sistema de ajuste de
altura, sendo operado por pistao a gas, permitindo
variacao de altura de 45 cm a 70 cm
aproximadamente, para que o profissional possa
trabalhar em posicoes confortaveis e ajustadas as
necessidades do atendimento.Encosto: Alguns
modelos podem incluir um encosto opcional ou
fixo, ajustavel, que oferece suporte lombar,
proporcionando mais conforto para o dentista
durante periodos prolongados de uso. No entanto,
e opcional, visto que muitos profissionais preferem
mochos sem encosto para maior
mobilitade.Assento: O assento deve ser
ergonomicamente moldado para garantir conforto
ao usuario, com espessura e densidade
adequadas, de forma

Conforme Edital

0015

NO-BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA
NO-BREAK (PARA
COMPUTADOR/IMPRESSORA)Tipo de
Equipamento:No-Break (tambem conhecido como
UPS - Uninterruptible Power Supply):
Equipamento eletronico que fornece energia de
emergencia para computadores e impressoras em
caso de falta de energia eletrica, garantindo que
os dispositivos possam ser desligados
corretamente e sem danos.Aplicacao: Projetado
para uso em escritorios, consultorios, laboratorios
ou pequenos estabelecimentos comerciais que
necessitam de protecao de equipamentos
sensiveis como computadores, impressoras,
roteadores, e outros dispositivos
eletronicos.Caracteristicas Tecnicas:Potencia
nominal (VA): O no-break deve ter uma potencia
nominal de pelo menos 600VA a 800VA, o que e
suficiente para fornecer autonomia de
aproximadamente 10 a 30 minutos em uma carga
de ate 80% da capacidade, dependendo do
consumo dos dispositivos conectados.Potencia em
Watts (W): A potencia em watts deve ser
aproximadamente 300W a 480W, compativel para
suportar a carga de um computador desktop e
uma impressora simultaneamente, ou apenas um
de forma mais eficiente.Tipo de saida: O no-break
deve ter saidas tomadas padrao 10A, com padrao
de 3 pinos (para equipamentos de 110V ou 220V,
dependendo da configuracao do modelo),
garantindo que os dispositivos possam ser
conectados facilmente e de forma
segura.Tecnologia e Tipos de No-
Break:Tecnologia do No-Break: O modelo pode
ser de tecnologia Interativa (line-interactive) ou de
onda senoidal aproximada. A tecnologia interativa
ajusta automaticamente a voltagem de entrada e
oferece protecao contra picos de tensao e quedas
de energia.Onda de saida: Onda senoidal
aproximada (nao pura), o que e adequado para a
maioria dos dispositivos de escritorio, como
computadores e impressoras, sem comprometer a
eficiencia ou a vida util dos
equipamentos.Frequencia de operacao: O no-
break deve operar em frequencia



0016	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT Capacidade: 12.000 BTUs Ciclo: Quente e Frio (funcão reverso, possibilitando climatização durante todas as estações do ano)Tecnologia: Sistema Inverter (para maior eficiência energética e menor consumo de energia)Tensão: 220VModelo: Split Piso TetoControle: Controle remoto para ajuste de temperatura, velocidade do ventilador, e modos de operação.2. Garantia:Evaporadora/Condensadora: Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.Compressor: Garantia mínima de 3 (três) anos.4. Requisitos de Desempenho:Eficiência Energética: O sistema deve possuir alta eficiência energética, com classificação de eficiência superior, visando menor consumo de energia.Nível de Ruido: O nível de ruído do sistema deve ser conforme as normas de conforto e segurança, com um máximo de (20) dB para a unidade interna e (60) dB para a unidade externa.Filtros: Filtros de ar laváveis, com tecnologia de remoção de poeira e impurezas, garantindo ambiente mais saudável.5. Condições de Uso e Operação:Temperatura de Operação: O ar-condicionado deverá operar de maneira eficaz em temperaturas externas de (16) °C a (43) °C.	Conforme Edital
0017	COMPUTADOR DESKTOP BASICA Computador Desktop Básico Modelo: Intel Core i5 (ou equivalente AMD Ryzen 5)Velocidade: Frequência de base entre 2.5 GHz e 3.0 GHz, com turbo até 4.0 GHz ou mais para garantir desempenho em tarefas cotidianas e programas mais exigentes.Núcleos e Threads: 4 a 6 núcleos e 8 threads, permitindo multitarefas de forma eficiente.Capacidade: 8 GB DDR4, ideal para a maioria das atividades diárias, como navegação na web, uso de aplicativos de produtividade e edição de documentos.Expansão: Suporte para expansão até 16 GB, caso seja necessário em futuras atualizações.HD (Disco rígido): 1 TB HDD para armazenamento de grandes volumes de dados, como documentos, vídeos e arquivos.SSD: 240 GB SSD para inicialização mais rápida do sistema operacional e execução mais ágil de programas, aumentando o desempenho do computador.Chipset: Chipset da série Intel H410 ou equivalente AMD B450, oferecendo boa estabilidade e conectividade.Portas: Pelo menos 4 portas USB (2 x USB 3.0 e 2 x USB 2.0), 1 porta HDMI, porta Ethernet para rede com fio e saída de áudio.Expansão: Slot PCI Express para futura adição de placas de vídeo, caso necessário.Integrada: Placa de vídeo Intel UHD 630 (ou AMD Vega integrada), que é adequada para tarefas básicas como navegação, edição de documentos e reprodução de vídeos.Discreta (opcional): Caso precise de mais potência gráfica, o computador pode vir com uma placa gráfica dedicada de entrada como a NVIDIA GT 1030 ou AMD Radeon RX 550.Potência: Fonte de 300W a 400W, suficiente para alimentar os componentes e garantir estabilidade, com certificação 80 Plus para eficiência energética.Tipo: Gabinete ATX ou Micro ATX com design simples e bem ventilado, possibilitando uma boa circulação de ar.Expansão: Compartimento suficiente para expansão de disco rígido, SSD adicional ou upgrades futuros.Windows 10 Home (ve	Conforme Edital
0018	CADEIRA PLÁSTICA CADEIRA PLÁSTICA Altura Total: 79 cm (medido do chão até o topo da cadeira)Altura do Assento: 44 cm (do chão até a parte superior do assento)Largura Lateral (largura do assento): 40 cm (medida de uma extremidade a outra do assento)Profundidade do Assento: 45 cm, o que oferece conforto e suporte adequado ao usuário.Assento: O assento deve ter um design confortável, com uma superfície ergonomicamente moldada para proporcionar o mínimo de desconforto ao usuário, ideal para longos períodos de uso.Encosto: Encosto reto ou curvado, proporcionando apoio para as costas sem sacrificar o estilo.Estrutura reforçada para garantir resistência ao uso contínuo e evitar desgaste prematuro.Base: A cadeira de base estável, com 4 pernas (em formato de pirâmide ou com pés arredondados), projetada para oferecer equilíbrio e estabilidade durante o uso.A estrutura da base é feita de ferro fundido ou ferro galvanizado, proporcionando alta resistência e durabilidade.Peso da Cadeira: Geralmente entre 2 kg a 4 kg, devido ao material plástico leve. Peso Suportado: Entre até 100 kg a 120 kg de peso, dependendo do design e da espessura do material.	Conforme Edital



0019	MESA DE ESCRITORIO MESA DE ESCRITORIO material de confeccao formato gavetas madeira ou mdf retangular possui. mesa com 3 gavetas 1,50 x 0,60 - cinzaa mesa para escritorio com borda abs com 3 gavetas 150 x 58 cm e um classico quando falamos em moveis para escritorio. com um design reto e discreto, ela deixa o ambiente profissional e muito elegante.material: estrutura em aco carbono e tampo em mdp.altura: 76 cm.largura: 150 cm.profundidade: 60 cm.garantia: 3 meses.ambientes: escritorio, home office.modelo: mesa para escritorio com borda abs.necessita montagem? sim, porem ja vem com ferragens para montagem. nao oferecemos servico de montagem.limpeza e conservacao: nao utilizar produto quimico na limpeza. usar somente um pano umelecido. evite produtos a base de alcool e solventes.obs.: montagem executada pela vencedora do certame.	Conforme Edital
0020	ARMARIO ARMARIO: Material: Aco de alta resistencia. Dimensoes: (inserir dimensoes, por exemplo, 180 cm de altura x 90 cm de largura x 45 cm de profundidade)- Portas: Duas portas com sistema de fechamento por chave;- Acabamento: Pintura eletrostatica, disponivel em diversas; cores- Prateleiras: (inserir numero de prateleiras, 2 prateleiras; ajustaveis)- Capacidade de Carga: por ate 100 kg por prateleira)Sistema de bloqueio com chave para maior protecao dos itens armazenados.	Conforme Edital
0021	CADEIRA PARA OBESO Especificacao Tecnica para Cadeira de Rodas OBESO1. Tipo de Cadeira:Cadeira de Rodas Manual, com ou sem propulsao manual.2. Estrutura:Material: Estrutura de aco carbono ou aluminio de alta resistencia.Acabamento: Pintura epoxi ou anodizada, garantindo resistencia a corrosao e maior durabilidade.Peso da Cadeira: Nao superior a 18 kg.Largura Total: Aproximadamente 60 cm (para facilitar a locomocao em ambientes internos).3. Assento:Tipo de Assento: Almofadado e com revestimento impermeavel, removivel e lavavel.Dimensoes do Assento: Largura de 40 cm a 46 cm e profundidade ajustavel de 40 cm a 45 cm.Encosto: Almofadado, removivel e ajustavel, com altura de 40 cm a 50 cm.4. Rodas:Rodas Dianteiras: Rodas giratorias de 6 a 8, com pneus em borracha solida (sem camara de ar) para maior durabilidade.Rodas Traseiras: De 24, com pneus solidos e aro de aluminio, com ou sem raios.Rodas Traseiras com Catraca (se aplicavel): Sistema de bloqueio para maior segurança.5. Bracos e Apoios:Bracos: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio anatomico para os cotovelos.Apoios de Pe: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio lateral regulavel.Pedais: Ajustaveis e de facil remocao, com descanso para os pes.6. Freios:Freios: Sistema de freios manuais, acionaveis pelo usuario (preferencialmente com manopla de borracha para facil manuseio).Freio Adicional: Sistema de freio auxiliar para acompanhantes ou profissionais.7. Reclinacao:Reclinavel (opcional): Sistema de reclinacao manual (de 0° a 30°) para aumentar o conforto do usuario durante o uso prolongado.8. Capacidade de Peso:Capacidade Maxima de Peso: Até 120 kg (para garantir robustez e durabilidade do produto).9. Acessorios (opcionais):Encosto de Cabeca (opcional): Ajustavel, almofadado, para maior conforto e suporte.Cinto de Seguranca	Conforme Edital

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/07/2025 - 07:46	EDITAL PE 017 - 2025 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - SEMUS - Proc 1770 - Emenda Parlamentar.pdf
18/08/2025 - 09:18	RESPOSTA RECURSO MATERIAL PERMANENTE SAUDE - EQUIMED EQUIPAMENTOS - DEFERIDO - CERTIDÃO 1.pdf
18/08/2025 - 09:45	RESPOSTA RECURSO MATERIAL PERMANENTE SAUDE - ODONTOMASTER EQUIP. - DEFERIDO - CERTIDÃO 12.pdf
18/08/2025 - 10:05	PARECER TÉCNICO PE 017 - RECURSO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/07/2025 - 10:06:48	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,16 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 10:06:48	Negociação aberta para o processo000017/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,5,14 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





15/07/2025 - 12:13:00	Envio de Propostas Readequadas000017/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,10,11 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:13:02	Envio de Propostas Readequadas000017/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:13:02	Envio de Propostas Readequadas000017/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:13:03	Envio de Propostas Readequadas000017/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:13:03	Envio de Propostas Readequadas000017/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 19 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:13:04	Envio de Propostas Readequadas000017/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:13:04	Envio de Propostas Readequadas000017/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:21:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:55:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0019 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 12:55:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0019 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:01:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:02:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:02:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:09:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0020 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:09:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0020 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:30:31		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0007 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:45:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0017 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:46:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 13:51:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0004 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 14:01:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/07/2025 - 14:01:52		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:35	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,5,14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:35	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:36	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 7,8 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:37	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 9,10,11 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:40	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 12 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:40	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 15 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



28/07/2025 - 09:47:41	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 16 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:41	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 17 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:41	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 19,20 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:47:42	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 21 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:53:23	RESULTADO HABILITAÇÃO - DILIGÊNCIA	Bom Dia Senhores Licitantes, Favor verificar resultado da documentação habilitatória referente ao PE nº 017/2025, Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, Plataforma Portal Nacional de Compras Públicas pois algumas empresas precisam anexar documentações faltantes.
28/07/2025 - 09:58:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 10:16:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 10:17:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 10:17:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 11:01:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 13:00:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 13:00:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0020 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 15:01:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 09:16:05	Envio de Propostas Readequadas 000017/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA no item 0015. O prazo de envio é até às 10:17 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:17:26	Envio de Propostas Readequadas 000017/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA no item 0019. O prazo de envio é até às 10:19 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:18:46	Envio de Propostas Readequadas 000017/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Redalmus Comercial Ltda no item 0021. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:19:16	Envio de Propostas Readequadas 000017/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA no item 0019. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:50:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0021 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 11:34:12	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 12:34:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:35:58	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:35:58	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,5,14 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:35:59	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:35:59	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 7,8 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:01	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 9,10,11 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



01/09/2025 - 08:36:03	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 15 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:04	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 16 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:04	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 17 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:04	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 19,20 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:04	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 21 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:05	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:05	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,5,14 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:06	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:06	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 7,8 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:08	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 9,10,11 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:10	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 15 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:11	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 16 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:11	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 17 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:11	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 19,20 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 08:36:11	Documentos solicitados para o processo 000017/2025	Foram solicitadas diligências no item 21 do processo 000017/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total



0001	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisao. Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardiacas.1.Tela e Interface:Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardiacas.Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes.Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegacao mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros.2.Funcoes e Capacidade de Monitoramento:Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas.Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados.Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criacao de historicos de pacientes.Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos.3.Conectividade e Armazenamento:Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar.Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados.Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao de laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso.4.Qualidade de Sinal e Precisao:Ampla faixa de frequencia: Fa	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ECG-5503B/ 80901119003	3RAY/ GUANGZHOU 3RAY ELECTR. CO., LTD-CH	5.299,00	1,00	5.299,00
------	--	--	---------------------------	--	----------	------	----------



0002	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO- analogico, com mostrador circular para leitura da pressao sistolica e diastolica. Faixa de Medicao: A medicao deve ser capaz de registrar pressoes de minimo de 0 a 300 mmHg) ou conforme norma tecnica. Precisao: A precisao do manometro deve ser de ± 3 mmHg, conforme as normas internacionais para equipamentos medicos. Escala: O mostrador deve possuir escala de facil leitura, com numeracao clara e graduada em milimetros de mercurio (mmHg). Ponteiro: O ponteiro devera ser robusto, de alta durabilidade, com design que permita facil visualizacao dos resultados. Material de Confeccao da Bracadeira: Material: Bracadeira confeccionada em nylon ou tecido de algodao, com acabamento interno confortavel, evitando irritacoes na pele durante o uso. Dimensoes: Bracadeira ajustavel para adultos, com largura e comprimento compativeis para medir circunferencias de braco tipicas de adultos (geralmente, de 22 cm a 42 cm de circunferencia). Fechamento: Fecho em velcro ou outro sistema seguro, garantindo que a bracadeira seja facilmente ajustada e firme durante a medicao da pressao. Conforto: O material da bracadeira deve ser hipoolergenico, resistente e proporcionar conforto ao paciente durante o uso.3. Caracteristicas Adicionais: Bulbo de Inflacao: Bulbo de inflacao com valvula de controle de liberacao de ar, facilitando a desinflacao gradual e precisa. Tubos: Tubos de conexao entre a bracadeira e o manometro devem ser resistentes, flexiveis e de alta durabilidade. Facilidade de Manutencao: O esfigmomanometro deve ser facil de limpar e higienizar, com componentes que suportam esterilizacao, se necessario. Peso: Leve e portatil, facilitando o transporte e a utilizacao em ambientes clinicos. Conformidade e Certificacoes: Certificacao: O esfi	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ADULTO	PREMIUM	60,00	7,00	420,00
------	--	--	--------	---------	-------	------	--------



0003	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL1.Tipo de Aparelho:Esfigmomanometro aneroide (manual), adequado para uso em criancas, com manometro de facil leitura.Uso pediatrico: Projetado especificamente para medicoes de pressao arterial em criancas, com mangueira e cuff (bracadeira) dimensionados para o tamanho adequado da crianca.2.Manometro:Escala de leitura: Manometro com escala de 0 a 300 mmHg, ideal para medicao de pressao em pacientes de todas as idades, com destaque para a faixa pediatrica.Visor: Mostrador grande e facil de ler, com numeros visiveis e contrastantes para melhor visualizacao.Precisao: Precisao de ± 3 mmHg ou melhor, para garantir a medicao correta da pressao arterial.Protecao: Manometro protegido contra impactos, com capa de protecao para maior durabilidade.3.Bracadeira (Cuff):Tamanho infantil: Bracadeira de tamanho pediatrico (geralmente de 15 cm a 23 cm de circunferencia de braco), projetada para garantir um ajuste adequado em criancas.Material da bracadeira: Fabricada em nylon ou algodao com acabamento reforcado, garantindo durabilidade e resistencia.Fechamento: Fechamento de velcro forte, ajustavel, para facil uso e encaixe adequado no braco da crianca.4.Bomba de insuflacao:BOMBA DE COMPRESSAO: Bomba manual de facil manuseio, com valvula de liberacao de pressao (valvula de esvaziamento) ajustavel, permitindo um controle suave e preciso da pressao durante a medicao.Material da bomba: Fabricada em borracha ou plastico de alta resistencia, garantindo conforto e durabilidade no uso diario.5.Mangueira:Mangueira flexivel: Fabricada em borracha ou PVC de alta qualidade, com comprimento adequado (geralmente de 50 cm a 60 cm) para facilitar o movimento do profissional durante o processo de medicao.Conecoes: Conecoes de facil encaixe e vedacao eficiente para evitar vazamentos.6.Design e Ergonomia:Compacto e leve: O esfigmoman	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	INFANTIL	PREMIUM	60,00	1,00	60,00
------	---	---	----------	---------	-------	------	-------



0004	BISTURI ELETTRICO BISTURI ELETTRICO (Cauterio): Equipamento cirurgico utilizado para cortar e coagular tecidos simultaneamente, indicado para procedimentos que exigem alta precisao e controle.Modos de operacao: Equipamento com modos de corte e coagulacao ajustaveis, permitindo ao profissional escolher a intensidade do corte ou coagulacao, conforme a necessidade do procedimento. Potencia e Modos de Operacao:Potencia ajustavel: O bisturi eletrico deve ter potencia regulavel de 30 W a 300 W, permitindo ajustes finos para diferentes tipos de cortes, desde os mais delicados ate os mais profundos.Modos de corte:Corte puro: Para cortes rapidos e precisos, com minima coagulacao.Corte com coagulacao: Para corte com controle simultaneo de sangramentos.Caogulacao continua e pulsada: Para coagulacao eficiente sem causar danos aos tecidos circundantes.Varios tipos de ondas: Equipamento com ondas bipolares e monofasicas para proporcionar maior controle sobre a area de corte e coagulacao. Display e Controle:Tela digital LCD/LED: Equipamento com display digital de facil leitura, mostrando informacoes sobre a potencia selecionada, modos de operacao e status do aparelho.Painel de controle: Botoes intuitivos ou tela sensivel ao toque para facil ajuste de potencia e modos, permitindo rapido controle durante a operacao.Indicadores de segurança: O aparelho deve possuir indicadores claros de alerta para condicoes de erro ou necessidade de manutencao (ex.: sobreaquecimento, falha na conexao do cabo).Cabos e Acessorios:Cabo ativo: Cabo de alta qualidade, resistente ao desgaste e com isolamento termico para evitar acidentes. O cabo deve ser compativel com os eletrodos de corte e coagulacao.Cabo de retorno (bipolar): Cabo de retorno (neutro) de alta qualidade, com isolamento adequado para evitar qualquer tipo de falha de energia durante a operacao.Pedal de aci	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	BP150	EMAI	11.780,00	2,00	23.560,00
------	---	--	-------	------	-----------	------	-----------



0005	<p>LASER DE BAIXA POTENCIA LASER DE BAIXA POTENCIA: 1.Tipo de Equipamento:Laser de baixa potencia (Laserterapia):</p> <p>Equipamento utilizado em terapias de fotobiomodulacao para estimular a cicatrizacao, reducao de dor, inflamacao e aceleracao de processos regenerativos no corpo humano.Indicacao de uso: Utilizado em tratamentos de dor cronica, lesoes musculares, articulares, reabilitacao de tecidos moles, e recuperacao pos-cirurgica, entre outros.2.Comprimento de Onda:Faixa de comprimento de onda: O laser deve operar em comprimentos de onda entre 600 nm e 950 nm, que sao comumente utilizados para tratamentos terapeuticos de baixa potencia.Especificacoes das faixas:Laser vermelho: Entre 600 nm e 650 nm para tratamentos superficiais, como regeneracao de pele e cicatrizacao.Laser infravermelho: Entre 800 nm e 950 nm para tratamento mais profundo de tecidos musculares, articulares e osseos.3.Potencia de Saída:Potencia de saída: A potencia de saída deve ser regulavel, variando entre 30 mW a 500 mW, com controle de intensidade adequado para tratar diferentes condicoes de forma segura.Energia de dose controlada: Equipamento com controle preciso de dose, permitindo a entrega de energia em areas especificas para otimizar os efeitos terapeuticos sem risco de sobrecarga.4.Modos de Emissao:Modo continuo: Para tratamentos que exigem aplicacao constante de energia, proporcionando uma acao uniforme e continua sobre os tecidos.Modos pulsado: Para tratamentos que visam reduzir o risco de aquecimento excessivo dos tecidos, ideal para terapias mais prolongadas ou mais profundas.5.Aplicacoes Clinicas:Indicacao terapeutica: Indicado para a reducao de dor, aceleracao de processos de cicatrizacao, tratamento de lesoes musculares, articulares, reducao de inflamacoes, e reabilitacao de tecidos moles e duros.Usos comuns: Fisioterapia, odontologia, dermatologia, medicina esportiva, e rea</p>	<p>M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</p>	LASERPULSE	IBRAMED	2.900,00	1,00	2.900,00
------	---	--	------------	---------	----------	------	----------





0007	APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO Radiologico (Raio-X): Equipamento medico utilizado para realizar exames de imagem por radiacao ionizante para diagnostico medico, permitindo a visualizacao de estruturas internas do corpo humano, como ossos e orgaos.Aplicacao: Indicado para uso em consultorios medicos, clinicas odontologicas, e outros estabelecimentos de saude para exames rapidos e eficientes.1.Especificacoes Tecnicas:Tensao de operacao: O aparelho deve operar em tensoes de 110V ou 220V, conforme a configuracao da instalacao eletrica local.Potencia: A potencia do aparelho deve ser compativel para gerar raios-X de baixa intensidade para exames diagnosticos, com capacidade de ate 100 mA (miliamperes).Tempo de exposicao: O tempo de exposicao deve ser ajustavel, com intervalo entre 0,1s a 1,0s, permitindo uma personalizacao para diferentes tipos de exames.Controle de exposicao: O equipamento deve permitir a ajuste da exposicao, com controle de mA (intensidade de corrente) e kV (tensao), para optimizar a qualidade da imagem e a segurança do paciente.2.Caracteristicas de Imagem:Resolucao da imagem: O aparelho deve gerar imagens nitidas e de alta qualidade, adequadas para diagnosticos, com resolucao minima de 2.0 LP/mm (linhas por milimetro).Tipo de imagem: O aparelho deve gerar imagens digitais ou convencionais, com possibilidade de acoplamento a sistemas de radiacao digital para capturar, processar e armazenar imagens.3.Sistema de Filtragem:Filtragem de radiacao: Equipamento com filtro de aluminio para reduzir a radiacao dispersa e garantir que o paciente receba a menor dose possivel de radiacao durante o exame.4.Tela e Controle:Controle digital ou analogico: O aparelho pode ter painel de controle digital ou analogico, permitindo a configuracao de parametros como kV, mA, tempo de exposicao e outras variaveis para os exames.Tela LCD/LED:	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS APARELHO HOSPITALARES LTDA	PROX / STANDARD	PROX / STANDARD	7.500,00	1,00	7.500,00
------	---	--	-----------------	-----------------	----------	------	----------



0008	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Compressor Odontologico isento de oleo, capacidade do reservatorio minimo de 30 litros, Deslocamento teorico: 6pcm / 170l/min, Pressao de operacao: Maxima: 120lbf/pol2 (8,3bar); Minima: 80lbf/pol2 (5,5bar); Unidade compressora: Numero de estagios: 1; Numero de pistoes: 2; Potencia do motor: Minimo de 1hp / 0,75kW; Numero de polos: 4. Garantia minima de 12 meses, 127v, Fabricacao Nacional.	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	COMPBRASIL /50L - 220V	COMPBRASIL /50L - 220V	2.145,00	1,00	2.145,00
------	--	---	---------------------------	---------------------------	----------	------	----------



0009	DESTILADOR DE AGUA DESTILADOR de Agua: Equipamento utilizado para purificar a agua, removendo impurezas e minerais atraves do processo de destilacao, gerando agua de alta pureza, ideal para uso em autoclaves, equipamentos medicos, odontologicos e outros fins industriais.Aplicacao: Indicado para clinicas medicas e odontologicas, hospitais, laboratorios e estabelecimentos que necessitam de agua destilada para procedimentos medicos, esterilizacao e experimentos cientificos.1.Capacidade de Producao:Producao de agua: O destilador deve ser capaz de produzir entre 3 a 4 litros de agua destilada por hora, adequando-se ao consumo medio de clinicas e consultorios.Capacidade do reservatorio: O destilador deve possuir um reservatorio de agua de 4 a 6 litros, com capacidade suficiente para operar por longos periodos sem necessidade de reabastecimento frequente.2.Sistema de Destilacao:Princípio de funcionamento: O destilador funciona por aquecimento da agua, gerando vapor que é condensado para formar agua purificada. O processo elimina impurezas, sais minerais, metais pesados, cloro e outros contaminantes.Material de construcao: O equipamento deve ser fabricado com aco inoxidavel de alta qualidade para garantir durabilidade, resistencia a corrosao e facilidade de limpeza. O recipiente de destilacao tambem deve ser de aco inoxidavel para evitar contaminacoes e garantir a pureza da agua.Sistema de refrigeracao: O destilador deve contar com um sistema de resfriamento eficiente, com serpentina ou condensador que ajude a resfriar o vapor e condensa-lo em agua liquida de maneira rapida e eficaz.3.Sistema de Filtragem:Filtro de carvao ativado: O destilador deve incluir um filtro de carvao ativado para eliminar impurezas que nao possam ser removidas pelo processo de destilacao, como cloro e compostos organicos volaveis.Substituicao de filtros: O filtro de carvao deve ser facilmente	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	DESTILADORA PRIME WHITE - 220V	DENTEMED/DENTEMED	650,00	1,00	650,00
------	--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------	------	--------



0010	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR de resinas odontologicas 1.ipo de Equipamento:Fotopolimerizador de Resinas Odontologicas: Equipamento utilizado para ativar o processo de polimerizacao de materiais resinosos odontologicos, atraves de emissao de luz de alta intensidade. O fotopolimerizador e essencial para fixacao de restauracoes, selantes, cimentacao de lentes de contato, entre outros tratamentos odontologicos.Aplicacao: Indicado para uso em consultorios odontologicos e clinicas, adequado para tratamentos de restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, aplicacao de resinas compostas, adesivos e selantes dentais.2.Caracteristicas Tecnicas:Tipo de luz: O fotopolimerizador deve utilizar luz de LED (Light Emitting Diode), que oferece alta intensidade e eficiencia no processo de polimerizacao de resinas, com baixo consumo de energia e longa vida util.Comprimento de onda: A luz emitida deve ter um comprimento de onda entre 430 nm a 490 nm, que e o intervalo ideal para a ativacao de resinas odontologicas. Resinas compostas para dentes anteriores e posteriores geralmente requerem essa faixa de luz.Intensidade luminosa: O fotopolimerizador deve oferecer intensidade de luz de 1000 a 1500 mW/cm ² , garantindo a polimerizacao rapida e eficaz dos materiais resinosos, com tempo de cura ajustavel para diferentes tipos de materiais.Durabilidade da lampada: O equipamento deve possuir lampadas de LED de longa duracao, com uma vida util minima de 10.000 horas, para garantir durabilidade e custo-beneficio.3.Modos de Funcionamento:Modos de intensidade: O fotopolimerizador deve ter diferentes modos de intensidade (exemplo: normal, ramping, e modo pulsante), permitindo ajustes para diferentes necessidades de fotopolimerizacao:Modo normal: Para fotopolimerizacao rapida e eficaz.?Modo gradual ou ramping: Para polimerizacao suave, minimizando o risco de problemas como	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PRIME LED -ANVISA: 80349609018	DENTEMED/DENTEMED	480,00	1,00	480,00
------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------	--------	------	--------



0011	ULTRASSOM ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO para profilaxia e remocao de calculo dentario (tartaro).Modelo compacto e portatil para uso em consultorios odontologicos.1.Tecnologia:Tecnologia piezoelectrica (mais comum e eficaz no contexto odontologico), onde o transdutor converte a energia elétrica em movimento ultrassonico de alta frequencia.Frequencia de operacao: Entre 28 kHz e 32 kHz, padrao para aparelhos de ultrassom odontologico efficazes na remocao de depositos de calculos dentarios e biofilmes.2.Potencia e Desempenho:Potencia ajustavel: Entre 10 e 30 watts, ajustavel para diferentes intensidades de tratamento, como profilaxia ou remocao de tartaro de areas mais dificeis.Sistema de controle eletronico: Permite ajuste de intensidade de forma precisa e facil durante o procedimento.Ampla gama de ajustes: Variacao de potencia e frequencia para se adequar a diferentes tipos de tratamento e necessidades dos pacientes.3.Ponta e Lamina:Ponta ultrassonica removivel e autoclavavel.Ponta de diamante ou tungstenio para maior durabilidade e eficacia na remocao do tartaro.Design ergonomico: Ponta projetada para facilitar o acesso a todas as areas da cavidade bucal, incluindo os dentes posteriores e regioes interproximais.4.Sistema de Resfriamento:Resfriamento por agua: Sistema integrado para resfriamento continuo da ponta e prevencao de aquecimento excessivo durante os procedimentos, garantindo conforto ao paciente e longevidade do equipamento.5.Controle de Vibracao:Controle de vibracao: Tecnologia para minimizar a sensacao de desconforto no paciente, com controle de frequencia e intensidade da vibracao durante o procedimento.6.Design e Ergonomia:Corpo leve e compacto: Design ergonomico para facil manuseio e operacao prolongada sem desconforto.Peso: Aproximadamente 1,5 a 2 kg, adequado para uso portatil e instalacao em consultorios com espaco limitado.	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PRIME One SONIC PUMP -ANV80349609017	DENTEMED/DENTEMED	1.340,00	1,00	1.340,00
------	--	-----------------------------------	---	-------------------	----------	------	----------



0012	<p>CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti- microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacterias. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er</p>	0,00	1,00	0,00
------	---	------	------	------



0013	<p>REFLETOR ODONTOLOGICO REFLETOR ODONTOLOGICO: Equipamento usado para fornecer iluminacao focada e intensa durante os procedimentos odontologicos, proporcionando melhor visibilidade da cavidade bucal e garantindo preciso no diagnostico e tratamentos.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais, em todos os tipos de procedimentos odontologicos que exigem iluminacao clara e direta. Caracteristicas Tecnicas:Fonte de luz: O refletor odontologico deve utilizar lampadas LED de alta potencia, garantindo iluminacao intensa, eficiente e de longa duracao, com emissao de luz fria (sem aquecer a area de trabalho).Temperatura de cor: A temperatura da luz deve ser em torno de 5.000 a 6.000 Kelvin, garantindo uma iluminacao fria e natural, semelhante a luz do dia, que proporciona uma melhor visibilidade e evita fadiga ocular durante o procedimento.Indice de reproducao de cor (IRC): O refletor deve ter um IRC superior a 90, garantindo cores precisas e sem distorcoes, o que e essencial para o diagnostico e realizacao de tratamentos odontologicos.Potencia de iluminacao: O refletor deve proporcionar intensidade luminosa entre 25.000 e 60.000 lux, com controle de intensidade ajustavel, permitindo variacao conforme a necessidade do procedimento. Ajustes de iluminacao:Controle de intensidade: O refletor deve ter um sistema de controle de intensidade (dimmer), permitindo ajustar a luminosidade para atender diferentes tipos de procedimentos, sem causar desconforto ou ofuscamento.Foco de iluminacao: O refletor deve possuir um sistema de ajuste de foco, possibilitando a concentracao ou dispersao da luz, permitindo que o dentista tenha preciso na area iluminada.Angulo de iluminacao: A iluminacao deve ser ajustavel em angulos de ate 360° horizontalmente e 120° verticalmente, permitindo ao profissional direcionar a luz exatamente onde for necessario duran</p>	0,00	1,00	0,00
------	---	------	------	------



0014	MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA especializado para uso em consultorios odontologicos, proporcionando uma posicao confortavel e ergonomica para o dentista ou profissional de saude durante os atendimentos. Aplicacao: Projetado para uso em consultorios odontologicos e clinicas, destinado ao conforto e a saude do profissional, oferecendo suporte durante longos periodos de trabalho. 1. Estrutura e Materiais: Base: A base do mocho deve ser feita de aco ou alumínio de alta resistencia, garantindo durabilidade e resistencia a corrosao, especialmente em ambientes com constante exposicao a produtos de limpeza e desinfetantes. Pés e Rodas: O mocho deve ter rodizios com mecanismo de bloqueio, permitindo que ele seja facilmente movido durante os atendimentos e garantindo estabilidade quando necessario. A base deve ser em formato de estrela ou circular, proporcionando equilibrio e segurança. Revestimento: O estofamento deve ser feito de material sintetico (courvin) ou tecido resistente a abrasao, facil de limpar e de alta durabilidade. O material deve ser impermeavel, resistente a desinfetantes e produtos de limpeza, e tambem possuir propriedades anti-microbianas. 2. Ajustes e Ergonomia: Ajuste de altura: O mocho deve ter um sistema de ajuste de altura, sendo operado por pistao a gas, permitindo variação de altura de 45 cm a 70 cm. aproximadamente, para que o profissional possa trabalhar em posicoes confortaveis e ajustadas as necessidades do atendimento. Encosto: Alguns modelos podem incluir um encosto opcional ou fixo, ajustavel, que oferece suporte lombar, proporcionando mais conforto para o dentista durante periodos prolongados de uso. No entanto, é opcional, visto que muitos profissionais preferem mochos sem encosto para maior mobilidade. Assento: O assento deve ser ergonomicamente moldado para garantir conforto ao usuario, com espessura e densidade adequadas, de forma	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MOCHO	RENAFLEX	420,00	1,00	420,00
------	--	---	-------	----------	--------	------	--------



0015	NO-BREAK PARA A FRENTE SOLUÇÕES COMPUTADOR/IMPRESSORAS INTEGRADAS LTDA NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)Tipo de Equipamento:No-Break (tambem conhecido como UPS - Uninterruptible Power Supply): Equipamento eletronico que fornece energia de emergencia para computadores e impressoras em caso de falta de energia eletrica, garantindo que os dispositivos possam ser desligados corretamente e sem danos.Aplicacao: Projetado para uso em escritorios, consultorios, laboratorios ou pequenos estabelecimentos comerciais que necessitam de protecao de equipamentos sensiveis como computadores, impressoras, roteadores, e outros dispositivos eletronicos.Características Técnicas:Potencia nominal (VA): O no-break deve ter uma potencia nominal de pelo menos 600VA a 800VA, o que e suficiente para fornecer autonomia de aproximadamente 10 a 30 minutos em uma carga de ate 80% da capacidade, dependendo do consumo dos dispositivos conectados.Potencia em Watts (W): A potencia em watts deve ser aproximadamente 300W a 480W, compativel para suportar a carga de um computador desktop e uma impressora simultaneamente, ou apenas um de forma mais eficiente.Tipo de saida: O no-break deve ter saidas tomadas padrao 10A, com padrao de 3 pinos (para equipamentos de 110V ou 220V, dependendo da configuracao do modelo), garantindo que os dispositivos possam ser conectados facilmente e de forma segura.Tecnologia e Tipos de No-Break:Tecnologia do No-Break: O modelo pode ser de tecnologia Interativa (line-interactive) ou de onda senoidal aproximada. A tecnologia interativa ajusta automaticamente a voltagem de entrada e oferece protecao contra picos de tensao e quedas de energia.Onda de saida: Onda senoidal aproximada (nao pura), o que e adequado para a maioria dos dispositivos de escritorio, como computadores e impressoras, sem comprometer a eficiencia ou a vida util dos equipamentos.Frequencia de operacao: O no-break deve operar em frequencia	600BS	CR ENERGIA	448,33	3,00	1.344,99
------	---	-------	------------	--------	------	----------



0016	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT Capacidade: 12.000 BTUs Ciclo: Quente e Frio (funcão reverso, possibilitando climatização durante todas as estações do ano)Tecnologia: Sistema Inverter (para maior eficiência energética e menor consumo de energia)Tensão: 220VModelo: Split Piso TetoControle: Controle remoto para ajuste de temperatura, velocidade do ventilador, e modos de operação.2. Garantia:Evaporadora/Condensadora: Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.Compressor: Garantia mínima de 3 (três) anos.4. Requisitos de Desempenho:Eficiência Energética: O sistema deve possuir alta eficiência energética, com classificação de eficiência superior, visando menor consumo de energia.Nível de Ruido: O nível de ruído do sistema deve ser conforme as normas de conforto e segurança, com um máximo de (20) dB para a unidade interna e (60) dB para a unidade externa.Filtros: Filtros de ar laváveis, com tecnologia de remoção de poeira e impurezas, garantindo ambiente mais saudável.5. Condições de Uso e Operação:Temperatura de Operação: O ar- condicionado deverá operar de maneira eficaz em temperaturas externas de (16) °C a (43) °C.	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.000 BTUS	ELGIN	2.170,00	11,00	23.870,00
------	---	--	-------------	-------	----------	-------	-----------



0017	<p>COMPUTADOR DESKTOP BASIC</p> <p>Computador Desktop Basico Modelo: Intel Core i5 (ou equivalente AMD Ryzen 5)Velocidade: Frequencia de base entre 2.5 GHz e 3.0 GHz, com turbo ate 4.0 GHz ou mais para garantir desempenho em tarefas cotidianas e programas mais exigentes.Nucleos e Threads: 4 a 6 nucleos e 8 threads, permitindo multitarefas de forma eficiente.Capacidade: 8 GB DDR4, ideal para a maioria das atividades diarias, como navegacao na web, uso de aplicativos de produtividade e edicao de documentos.Expansao: Suporte para expansao ate 16 GB, caso seja necessario em futuras atualizacoes.HD (Disco rígido): 1 TB HDD para armazenamento de grandes volumes de dados, como documentos, videos e arquivos.SSD: 240 GB SSD para inicializacao mais rapida do sistema operacional e execucao mais agil de programas, aumentando o desempenho do computador.Chipset: Chipset da serie Intel H410 ou equivalente AMD B450, oferecendo boa estabilidade e conectividade.Portas: Pelo menos 4 portas USB (2 x USB 3.0 e 2 x USB 2.0), 1 porta HDMI, porta Ethernet para rede com fio e saida de audio.Expansao: Slot PCI Express para futura adicao de placas de video, caso necessario.Integrada: Placa de video Intel UHD 630 (ou AMD Vega integrada), que e adequada para tarefas basicas como navegacao, edicao de documentos e reproducao de videos Discreta (opcional): Caso precise de mais potencia grafica, o computador pode vir com uma placa grafica dedicada de entrada como a NVIDIA GT 1030 ou AMD Radeon RX 550.Potencia: Fonte de 300W a 400W, suficiente para alimentar os componentes e garantir estabilidade, com certificacao 80 Plus para eficiencia energetica.Tipo: Gabinete ATX ou Micro ATX com design simples e bem ventilado, possibilitando uma boa circulacao de ar.Expansao: Compartimento suficiente para expansao de disco rígido, SSD adicional ou upgrades futuros.Windows 10 Home (ve</p>	Sandro Vilmar Pires Me	DT02	DEUTEL	2.420,00	4,00	9.680,00
------	--	------------------------	------	--------	----------	------	----------



0018	CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA Altura Total: 79 cm (medido do chao ate o topo da cadeira)Altura do Assento: 44 cm (do chao ate a parte superior do assento)Largura Lateral (largura do assento): 40 cm (medida de uma extremidade a outra do assento)Profundidade do Assento: 45 cm, o que oferece conforto e suporte adequado ao usuario.Assento: O assento deve ter um design confortavel, com uma superficie ergonomicamente moldada para proporcionar o minimo de desconforto ao usuario, ideal para longos periodos de uso.Encosto: Encosto reto ou curvado, proporcionando apoio para as costas sem sacrificar o estilo.Estrutura reforçada para garantir resistencia ao uso continuo e evitar desgaste prematuro.Base: A cadeira de base estavel, com 4 pernas (em formato de piramide ou com pes arredondados), projetada para oferecer equilibrio e estabilidade durante o uso.A estrutura da base e feita de ferro fundido ou ferro galvanizado, proporcionando alta resistencia e durabilidade.Peso da Cadeira: Geralmente entre 2 kg a 4 kg, devido ao material plastico leve. Peso Suportado: Entre ate 100 kg a 120 kg de peso, dependendo do design e da espessura do material.	0,00	1,00	0,00		
0019	MESA DE ESCRITORIO MESA DE ESCRITORIO material de confeccao formato gavetas madeira ou mdf retangular possui. mesa com 3 gavetas 1,50 x 0,60 - cinzaa mesa para escritorio com borda abs com 3 gavetas 150 x 58 cm e um classico quando falamos em moveis para escritorio. com um design reto e discreto, ela deixa o ambiente profissional e muito elegante.material: estrutura em aco carbono e tampo em mdp.altura: 76 cm.largura: 150 cm.profundidade: 60 cm.garantia: 3 meses.ambientes: escritorio, home office.modelo: mesa para escritorio com borda abs.necessita montagem? sim. porem ja vem com ferragens para montagem. nao oferecemos servico de montagem.limpeza e conservacao: nao utilizar produto quimico na limpeza. usar somente um pano umedecido. evite produtos a base de alcool e solventes.obs.: montagem executada pela vencedora do certame.	VITOFLEX FABRICACAO ROLL E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	KROLL	669,00	4,00	2.676,00



0020	ARMARIO ARMARIO: Material: Aco de alta resistencia- Dimensoes: (inserir dimensoes, por exemplo, 180 cm de altura x 90 cm de largura x 45 cm de profundidade)- Portas: Duas portas com sistema de fechamento por chave;- Acabamento: Pintura eletrostatica, disponivel em diversas; cores- Prateleiras: (inserir numero de prateleiras, 2 prateleiras; ajustaveis)- Capacidade de Carga: por ate 100 kg por prateleira)Sistema de bloqueio com chave para maior protecao dos itens armazenados.	VITOFLEX FABRICACAO AMAPÁ E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	AMAPÁ	1.165,00	2,00	2.330,00
------	--	--	-------	----------	------	----------



0021	CADEIRA PARA OBESO Especificacao Tecnica para Cadeira de Rodas OBESO1. Tipo de Cadeira:Cadeira de Rodas Manual, com ou sem propulsao manual.2. Estrutura:Material: Estrutura de aco carbono ou aluminio de alta resistencia.Acabamento: Pintura epoxi ou anodizada, garantindo resistencia a corrosao e maior durabilidade.Peso da Cadeira: Nao superior a 18 kg.Largura Total: Aproximadamente 60 cm (para facilitar a locomocao em ambientes internos).3. Assento:Tipo de Assento: Almofadado e com revestimento impermeavel, removivel e lavavel.Dimensoes do Assento: Largura de 40 cm a 46 cm e profundidade ajustavel de 40 cm a 45 cm.Encosto: Almofadado, removivel e ajustavel, com altura de 40 cm a 50 cm.4. Rodas:Rodas Dianteiras: Rodas giratorias de 6 a 8, com pneus em borracha solida (sem camara de ar) para maior durabilidade.Rodas Traseiras: De 24, com pneus solidos e aro de aluminio, com ou sem raios.Rodas Traseiras com Catraca (se aplicavel): Sistema de bloqueio para maior seguranca.5. Bracos e Apoyos:Bracos: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio anatomico para os cotovelos.Apoyos de Pe: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio lateral regulavel.Pedais: Ajustaveis e de facil remocao, com descanso para os pes.6. Freios:Freios: Sistema de freios manualis, acionaveis pelo usuario (preferencialmente com manopla de borracha para facil manuseio).Freio Adicional: Sistema de freio auxiliar para acompanhantes ou profissionais.7. Reclinacao:Reclinavel (opcional): Sistema de reclinacao manual (de 0° a 30°) para aumentar o conforto do usuario durante o uso prolongado.8. Capacidade de Peso:Capacidade Maxima de Peso: Até 120 kg (para garantir robustez e durabilidade do produto).9. Acessorios (opcionais):Encosto de Cabeça (opcional): Ajustavel, almofadado, para maior conforto e suporte.Cinto de Seguranca	Redalmus Comercial Ltda D500	DELLMED	2.490,00	1,00	2.490,00
------	--	------------------------------	---------	----------	------	----------

Itens marcados com *** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisao. Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardiacas.1. Tela e Interface: Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardiacas. Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes. Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegacao mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros.2. Funcoes e Capacidade de Monitoramento: Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas. Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados. Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criacao de historicos de pacientes. Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos.3. Conectividade e Armazenamento: Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar. Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados. Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao e laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso.4. Qualidade de Sinal e Precisao: Ampla faixa de frequencia: Fa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	10/07/2025 - 10:50:29	CARDIO 7	BIONET	1,00	R\$29.900,00	R\$ 29.900,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	10/07/2025 - 15:32:09	NOBREAK	UPS-SAFE	1,00	R\$640,00	R\$ 640,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	14/07/2025 - 14:59:33	digital	Contec	1,00	R\$10.690,00	R\$ 10.690,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:52:08	CONTEC	CONTEC	1,00	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	14/07/2025 - 14:19:04	Contec /ECG1200G	Contec /ECG1200G	1,00	R\$12.610,00	R\$ 12.610,00	Sim
Redalmus Comercial Ltda	27.347.244/0001-00	14/07/2025 - 15:07:03	r3	Mindray	1,00	R\$8.799,00	R\$ 8.799,00	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	14/07/2025 - 15:33:32	Cardio Touch	BIONET	1,00	R\$8.429,00	R\$ 8.429,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:11:48	ECG	CONTEC	1,00	R\$12.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	14/07/2025 - 16:20:15	CONTEC 1200G	CONTEC 1200G	1,00	R\$12.600,00	R\$ 12.600,00	Sim
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	19.001.659/0001-90	14/07/2025 - 16:48:41	S120	LEPU	1,00	R\$9.000,00	R\$ 9.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:51:59	ecg	CONTEC	1,00	R\$10.500,00	R\$ 10.500,00	Sim
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	26.527.362/0001-29	14/07/2025 - 17:55:12	OF. MOD. CARDIO 7 DICOM	BIONET	1,00	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim

Página 51 de 113



EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	14/07/2025 - 18:01:20	ECG-5503B/ 80901119003	3RAY/ GUANGZHOU 3RAY ELECTR. CO., LTD-CH	1,00	R\$13.100,00	R\$ 13.100,00	Sim
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	14/07/2025 - 18:03:25	ECG 1200	Contec Medical Systems Co., LTD	1,00	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	15/07/2025 - 00:44:10	5512G	3RAY	1,00	R\$34.000,00	R\$ 34.000,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	15/07/2025 - 07:22:57	CARDIO7	BIONET	1,00	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	15/07/2025 - 07:57:38	Contec ECG 1200G	Contec ECG 1200G	1,00	R\$12.900,00	R\$ 12.900,00	Sim

0002 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO- analogico, com mostrador circular para leitura da pressao sistolica e diastolica. Faixa de Medicao: A medicao deve ser capaz de registrar pressoes de minimo de 0 a 300 mmHg) ou conforme norma tecnica. Precisao: A precisao do manometro deve ser de ± 3 mmHg, conforme as normas internacionais para equipamentos medicos. Escala: O mostrador deve possuir escala de facil leitura, com numeracao clara e graduada em milimetros de mercurio (mmHg). Ponteiro: O ponteiro devera ser robusto, de alta durabilidade, com design que permita facil visualizacao dos resultados. Material de Confeccao da Bracadeira: Material: Bracadeira confeccionada em nylon ou tecido de algodao, com acabamento interno confortavel, evitando irritacoes na pele durante o uso. Dimensoes: Bracadeira ajustavel para adultos, com largura e comprimento compativeis para medir circunferencias de braco tipicas de adultos (geralmente, de 22 cm a 42 cm de circunferencia). Fechamento: Fecho em velcro ou outro sistema seguro, garantindo que a bracadeira seja facilmente ajustada e firme durante a medicao da pressao. Conforto: O material da bracadeira deve ser hipoalergenico, resistente e proporcionar conforto ao paciente durante o uso. 3. Caracteristicas Adicionais: Bulbo de Inflacao: Bulbo de inflacao com valvula de controle de liberacao de ar, facilitando a desinflacao gradual e precisa. Tubos: Tubos de conexao entre a bracadeira e o manometro devem ser resistentes, flexiveis e de alta durabilidade. Facilidade de Manutencao: O esfigmomanometro deve ser facil de limpar e higienizar, com componentes que suportam esterilizacao, se necessario. Peso: Leve e portatil, facilitando o transporte e a utilizacao em ambientes clinicos. Conformidade e Certificacoes: Certificacao: O esfi

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	10/07/2025 - 10:51:24	2006	PA MED	7,00	R\$400,00	R\$ 2.800,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	11/07/2025 - 15:30:34	ESFIGMOMANOMETRO PREMIUM ADULTO ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	7,00	R\$79,90	R\$ 559,30	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:52:22	PREMIUM	PREMIUM	7,00	R\$300,00	R\$ 2.100,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	14/07/2025 - 14:19:22	PREMIUM / ADULTO	PREMIUM / ADULTO	7,00	R\$141,00	R\$ 987,00	Sim
Redalmus Comercial Ltda	27.347.244/0001-00	14/07/2025 - 15:07:03	PREMIUM	PREMIUM	7,00	R\$110,00	R\$ 770,00	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	14/07/2025 - 15:35:39	ADULTO	PREMIUM	7,00	R\$83,00	R\$ 581,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:12:08	ADULTO	PREMIUM	7,00	R\$350,00	R\$ 2.450,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:52:36	BR20D	PREMIUM	7,00	R\$126,00	R\$ 882,00	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	15/07/2025 - 00:44:10	ADULTO	PREMIUM	7,00	R\$130,00	R\$ 910,00	Sim

0003 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL1.Tipo de Aparelho:Esfigmomanometro aneroide (manual), adequado para uso em criancas, com manometro de facil leitura.Uso pediatrico: Projetado especificamente para medicoes de pressao arterial em criancas, com mangueira e cuff (bracadeira) dimensionados para o tamanho adequado da criancas.2. Manometro:Escala de leitura: Manometro com escala de 0 a 300 mmHg, ideal para medicao de pressao em pacientes de todas as idades, com destaque para a faixa pediatrica.Visor: Mostrador grande e facil de ler, com numeros visiveis e contrastantes para melhor visualizacao.Precisao: Precisao de ± 3 mmHg ou melhor, para garantir a medicao correta da pressao arterial.Protecao: Manometro protegido contra impactos, com capa de protecao para maior durabilidade.3. Bracadeira (Cuff):Tamanho infantil: Bracadeira de tamanho pediatrico (geralmente de 15 cm a 23 cm de circunferencia de braco), projetada para garantir um ajuste adequado em criancas.Material da bracadeira: Fabricada em nylon ou algodao com acabamento



reforcado, garantindo durabilidade e resistencia.Fechamento: Fechamento de velcro forte, ajustavel, para facil uso e encaixe adequado no braco da criancas.4.Bomba de insuflacao:BOMBA DE COMPRESSAO: Bomba manual de facil manuseio, com valvula de liberacao de pressao (valvula de esvaziamento) ajustavel, permitindo um controle suave e preciso da pressao durante a medicaao.Material da bomba: Fabricada em borracha ou plastico de alta resistencia, garantindo conforto e durabilidade no uso diario.5.Mangueira:Mangueira flexivel: Fabricada em borracha ou PVC de alta qualidade, com comprimento adequado (geralmente de 50 cm a 60 cm) para facilitar o movimento do profissional durante o processo de medicaao.Conexoes: Conexoes de facil encaixe e vedacao eficiente para evitar vazamentos.6.Design e Ergonomia:Compacto e leve: O esfigmoman

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	10/07/2025 - 10:55:18	1702	PA MED	1,00	R\$400,00	R\$ 400,00	Sim
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	11/07/2025 - 15:31:51	ESFIGMOMANOMETRE PREMIUM INFANTIL	ESFIGMOMANOMET	1,00	R\$88,76	R\$ 88,76	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:52:34	PREMIUM	PREMIUM	1,00	R\$250,00	R\$ 250,00	Sim
Redalmus Comercial Ltda	27.347.244/0001-00	14/07/2025 - 15:07:03	PREMIUM	PREMIUM	1,00	R\$110,00	R\$ 110,00	Sim
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	14/07/2025 - 15:37:28	INFANTIL	PREMIUM	1,00	R\$83,00	R\$ 83,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:12:28	INFANTIL	PREMIUM	1,00	R\$350,00	R\$ 350,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:52:57	BR20D	PREMIUM	1,00	R\$126,00	R\$ 126,00	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	15/07/2025 - 00:44:11	INFANTIL	PREMIUM	1,00	R\$180,00	R\$ 180,00	Sim

0004 - BISTURI ELETTRICO BISTURI ELETTRICO (Cauterio): Equipamento cirurgico utilizado para cortar e coagular tecidos simultaneamente, indicado para procedimentos que exigem alta precisao e controle.Modo de operacao: Equipamento com modos de corte e coagulacao ajustaveis, permitindo ao profissional escolher a intensidade do corte ou coagulacao, conforme a necessidade do procedimento. Potencia e Modos de Operacao:Potencia ajustavel: O bisturi eletrico deve ter potencia regulavel de 30 W a 300 W, permitindo ajustes finos para diferentes tipos de cortes, desde os mais delicados ate os mais profundos.Modos de corte:Corte puro: Para cortes rapidos e precisos, com minima coagulacao.Corte com coagulacao: Para corte com controle simultaneo de sangramentos.Coagulacao continua e pulsada: Para coagulacao eficiente sem causar danos aos tecidos circundantes.Varios tipos de ondas: Equipamento com ondas bipolares e monofasicas para proporcionar maior controle sobre a area de corte e coagulacao. Display e Controle:Tela digital LCD/LED: Equipamento com display digital de facil leitura, mostrando informacoes sobre a potencia selecionada, modos de operacao e status do aparelho.Painel de controle: Botoes intuitivos ou tela sensivel ao toque para facil ajuste de potencia e modos, permitindo rapido controle durante a operacao.Indicadores de segurança: O aparelho deve possuir indicadores claros de alerta para condicoes de erro ou necessidade de manutencao (ex.: sobreaquecimento, falha na conexao do cabo).Cabos e Acessorios:Cabo ativo: Cabo de alta qualidade, resistente ao desgaste e com isolamento termico para evitar acidentes. O cabo deve ser compativel com os eletrodos de corte e coagulacao.Cabo de retorno (bipolar): Cabo de retorno (neutro) de alta qualidade, com isolamento adequado para evitar qualquer tipo de falha de energia durante a operacao.Pedal de aco

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	10/07/2025 - 10:56:41	PRECISION TC3 + KIT A ACESSORIOS	DELTRONIX	2,00	R\$59.000,00	R\$ 118.000,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:53:30	HOSPICENTER	HOSPICENTER	2,00	R\$15.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:12:58	BP 400	EMAI	2,00	R\$50.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:53:27	BP400	TRANSMAI	2,00	R\$72.000,00	R\$ 144.000,00	Sim
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	26.527.362/0001-29	14/07/2025 - 17:56:12	OF. MOD. PRECISION TS 3 C/ KIT ACESSORTI	DELTRONIX	2,00	R\$50.000,00	R\$ 100.000,00	Sim
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	14/07/2025 - 18:04:04	Incision Master WS400p	Wise Surgeon	2,00	R\$35.000,00	R\$ 70.000,00	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	15/07/2025 - 00:44:12	TC3	DELTRONIX	2,00	R\$80.000,00	R\$ 160.000,00	Sim



EQUIPSUL COMERCIO 36.999.842/0001- 15/07/2025 - BP150 EMAI 2,00 R\$15.000,00 R\$ 30.000,00 Sim
E ASSISTENCIA 46 07:23:55
TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI

0005 - LASER DE BAIXA POTENCIA LASER DE BAIXA POTENCIA: 1. Tipo de Equipamento: Laser de baixa potencia (Laserterapia): Equipamento utilizado em terapias de fotobiomodulacao para estimular a cicatrizacao, reducao de dor, inflamacao e aceleracao de processos regenerativos no corpo humano. Indicacao de uso: Utilizado em tratamentos de dor cronica, lesoes musculares, articulares, reabilitacao de tecidos moles, e recuperacao pos-cirurgica, entre outros. 2. Comprimento de Onda: Faixa de comprimento de onda: O laser deve operar em comprimentos de onda entre 600 nm e 950 nm, que sao comumente utilizados para tratamentos terapeuticos de baixa potencia. Especificacoes das faixas: Laser vermelho: Entre 600 nm e 650 nm para tratamentos superficiais, como regeneracao de pele e cicatrizacao. Laser infravermelho: Entre 800 nm e 950 nm para tratamento mais profundo de tecidos musculares, articulares e osseos. 3. Potencia de Saida: Potencia de saida: A potencia de saida deve ser regulavel, variando entre 30 mW a 500 mW, com controle de intensidade adequado para tratar diferentes condicoes de forma segura. Energia de dose controlada: Equipamento com controle preciso de dose, permitindo a entrega de energia em areas especificas para otimizar os efeitos terapeuticos sem risco de sobrecarga. 4. Modos de Emissao: Modo continuo: Para tratamentos que exigem aplicacao constante de energia, proporcionando uma acao uniforme e continua sobre os tecidos. Modo pulsado: Para tratamentos que visam reduzir o risco de aquecimento excessivo dos tecidos, ideal para terapias mais prolongadas ou mais profundas. 5. Aplicacoes Clinicas: Indicacao terapeutica: Indicado para a reducao de dor, aceleracao de processos de cicatrizacao, tratamento de lesoes musculares, articulares, reducao de inflamacoes, e reabilitacao de tecidos moles e duros. Usos comuns: Fisioterapia, odontologia, dermatologia, medicina esportiva, e rea

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETTERSON JOSE BERNARDO LTDA	52.469.209/0001-00	05/07/2025 - 09:41:44	Recover ilib	MMOptics	1,00	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	10/07/2025 - 10:58:57	RECOVER	MM OPTICS	1,00	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	14/07/2025 - 10:42:02	digital	Ibramed	1,00	R\$5.950,00	R\$ 5.950,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:53:57	IBRAMED	IBRAMED	1,00	R\$5.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:13:27	LASERPULSE	IBRAMED	1,00	R\$5.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:53:53	ILASERPULSE	IBRAMED	1,00	R\$6.792,00	R\$ 6.792,00	Sim
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	26.527.362/0001-29	14/07/2025 - 17:56:53	OF. MOD. LASER PULSE PORTABLE + PROBE 3	IBRAMED	1,00	R\$7.000,00	R\$ 7.000,00	Sim

0006 - ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUSA Escada para Dedos Arktus, e um dispositivo muito utilizado da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitacao de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutencao da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, alem de servir para evitar bloqueios dos musculos do ombro. Produzida em madeira natural de eucalipto, garantindo alta resistencia e durabilidade ao produto, possui ainda uma camada de verniz, que alem de proporcionar impermeabilizacao da madeira, elimina porosidade, isola a umidade do meio e realca sua beleza. De uso vertical, fixavel em parede, acompanha itens para fixacao. A Escada para Dedos Arktus e o produto que nao pode faltar na sua clinica de reabilitacao, possui 33 degraus que proporcionam efetividade no uso, tornando-o dinamico. Diferenciais e Beneficios: Pratica: e de facil fixacao, acompanha itens e manual de instrucoes simples e ilustrativo; Versatil: oferece muitas opcoes de exercicios e e utilizado em varias tecnicas das areas da Fisioterapia; Segura: de fixacao vertical em parede, a fim para garantir ainda mais estabilidade no uso, e maximo de ergonomia; Resistente: toda a estrutura e produzida em madeira natural macica de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses; Eficiente: tem 33 degraus que auxiliam no aumento de amplitude de movimento de ombro, dedos e punhos, alem da manutencao da mobilidade articular; Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilizacao da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realca a sua beleza, amplia a resistencia ao calor. Indicacoes: Ideal para Reabilitacao de membros superiores, para: Aumento da amplitude de movimento de ombro; Manutencao da mobilidade das articulacoes; Evitar bloqueio dos musculos dos ombros; Feedback visual sobre a altura a ser atingida. Infor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	11/07/2025 - 15:28:34	ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS	ARKTUS	1,00	R\$340,92	R\$ 340,92	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:54:31	ARKTUS	ARKTUS	1,00	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	Sim
Redalmus Comercial Ltda	27.347.244/0001-00	14/07/2025 - 15:07:03	ARKTUS	ARKTUS	1,00	R\$680,00	R\$ 680,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:54:31	IP0026A	ARKTUS	1,00	R\$390,00	R\$ 390,00	Sim



0007 - APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO Aparelho Radiologico (Raio-X):
 Equipamento medico utilizado para realizar exames de imagem por radiacao ionizante para diagnostico medico, permitindo a visualizacao de estruturas internas do corpo humano, como ossos e orgaos. Aplicacao: Indicado para uso em consultorios medicos, clinicas odontologicas, e outros estabelecimentos de saude para exames rapidos e eficientes. 1. Especificacoes Tecnicas: Tensao de operacao: O aparelho deve operar em tensoes de 110V ou 220V, conforme a configuracao da instalacao eletrica local. Potencia: A potencia do aparelho deve ser compativel para gerar raios-X de baixa intensidade para exames diagnosticos, com capacidade de ate 100 mA (miliampères). Tempo de exposicao: O tempo de exposicao deve ser ajustavel, com intervalo entre 0,1s a 1,0s, permitindo uma personalizacao para diferentes tipos de exames. Controle de exposicao: O equipamento deve permitir a ajuste da exposicao, com controle de mA (intensidade de corrente) e kV (tensao), para optimizar a qualidade da imagem e a segurança do paciente. 2. Caracteristicas de Imagem: Resolucao da imagem: O aparelho deve gerar imagens nitidas e de alta qualidade, adequadas para diagnosticos, com resolucao minima de 2.0 LP/mm (linhas por milimetro). Tipo de imagem: O aparelho deve gerar imagens digitais ou convencionais, com possibilidade de acoplamento a sistemas de radiacao digital para capturar, processar e armazenar imagens. 3. Sistema de Filtragem: Filtragem de radiacao: Equipamento com filtro de aluminio para reduzir a radiacao dispersa e garantir que o paciente receba a menor dose possivel de radiacao durante o exame. 4. Tela e Controle: Controle digital ou analogico: O aparelho pode ter painel de controle digital ou analogico, permitindo a configuracao de parametros como kV, mA, tempo de exposicao e outras variaveis para os exames. Tela LCD/LED:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	09/07/2025 - 14:05:14	coluna	xdent	1,00	R\$11.900,00	R\$ 11.900,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:55:13	XDENT	XDENT	1,00	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	14/07/2025 - 14:19:49	PROX / STANDARD	PROX / STANDARD	1,00	R\$14.298,00	R\$ 14.298,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:13:54	COLUNA MÓVEL	PRO X	1,00	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	14/07/2025 - 16:21:10	PRO X STANDARD	PRO X STANDARD	1,00	R\$14.000,00	R\$ 14.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:54:54	X70	XDENT	1,00	R\$20.400,00	R\$ 20.400,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI	33.246.555/0001-77	15/07/2025 - 07:21:52	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	1,00	R\$8.430,00	R\$ 8.430,00	Sim

0008 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Compressor Odontologico isento de oleo, capacidade do reservatorio minimo de 30 litros, Deslocamento teorico: 6pcm / 170l/min, Pressao de operacao: Maxima: 120lbf/pol2 (8,3bar); Minima: 80lbf/pol2 (5,5bar); Unidade compressora: Numero de estagios: 1; Numero de pistoes: 2; Potencia do motor: Minimo de 1hp / 0,75kW; Numero de polos: 4. Garantia minima de 12 meses, 127v, Fabricacao Nacional.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	14/07/2025 - 10:43:09	50 litros	Motomil	1,00	R\$6.590,00	R\$ 6.590,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:56:04	SCHULZ	SCHULZ	1,00	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	14/07/2025 - 14:20:05	COMPBRASIL /50L - 220V	COMPBRASIL /50L - 220V	1,00	R\$4.198,00	R\$ 4.198,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:14:16	50L	MOTOMIL	1,00	R\$5.000,00	R\$ 5.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:55:26	XC250	FIAC	1,00	R\$14.000,00	R\$ 14.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	15/07/2025 - 06:41:06	PRIME AIR 50 - 220V	DENTEMED/DENTEMED	1,00	R\$7.000,00	R\$ 7.000,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	15/07/2025 - 07:16:03	CMO - 8/50	MOTOMIL	1,00	R\$3.000,00	R\$ 3.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI	33.246.555/0001-77	15/07/2025 - 07:18:23	D700/40 LITROS	D700/40 LITROS	1,00	R\$4.333,33	R\$ 4.333,33	Sim



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA	51.659.136/0001-49	15/07/2025 - 07:29:20	CMO8/50 BR	Motomil	1,00	R\$4.333,33	R\$ 4.333,33	Sim
---	--------------------	-----------------------	------------	---------	------	-------------	--------------	-----

0009 - DESTILADOR DE AGUA DESTILADOR de Agua: Equipamento utilizado para purificar a agua, removendo impurezas e minerais atraves do processo de destilacao, gerando agua de alta pureza, ideal para uso em autoclaves, equipamentos medicos, odontologicos e outros fins industriais. Aplicacao: Indicado para clinicas medicas e odontologicas, hospitais, laboratorios e estabelecimentos que necessitam de agua destilada para procedimentos medicos, esterilizacao e experimentos cientificos. 1. Capacidade de Producao: Producao de agua: O destilador deve ser capaz de produzir entre 3 a 4 litros de agua destilada por hora, adequando-se ao consumo medio de clinicas e consultorios. Capacidade do reservatorio: O destilador deve possuir um reservatorio de agua de 4 a 6 litros, com capacidade suficiente para operar por longos periodos sem necessidade de reabastecimento frequente. 2. Sistema de Destilacao: Princípio de funcionamento: O destilador funciona por aquecimento da agua, gerando vapor que e condensado para formar agua purificada. O processo elimina impurezas, sais minerais, metais pesados, cloro e outros contaminantes. Material de construcao: O equipamento deve ser fabricado com aco inoxidavel de alta qualidade para garantir durabilidade, resistencia a corrosao e facilidade de limpeza. O recipiente de destilacao tambem deve ser de aco inoxidavel para evitar contaminacoes e garantir a pureza da agua. Sistema de refrigeracao: O destilador deve contar com um sistema de resfriamento eficiente, com serpentina ou condensador que ajude a resfriar o vapor e condensa-lo em agua liquida de maneira rapida e eficaz. 3. Sistema de Filtragem: Filtro de carvao ativado: O destilador deve incluir um filtro de carvao ativado para eliminar impurezas que nao possam ser removidas pelo processo de destilacao, como cloro e compostos organicos volaveis. Substituicao de filtros: O filtro de carvao deve ser facilmente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	12/07/2025 - 01:05:41	84194010	BIOTRON	1,00	R\$1.193,00	R\$ 1.193,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:56:33	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	1,00	R\$3.000,00	R\$ 3.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	14/07/2025 - 14:20:22	SolidSteel / SSDEST5 LITROS	SolidSteel / SSDEST5 LITROS	1,00	R\$4.238,00	R\$ 4.238,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:56:04	AQUATECH	KONDETECH	1,00	R\$1.350,00	R\$ 1.350,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	15/07/2025 - 06:41:46	DESTILADORA PRIME WHITE - 220V	DENTEMED/DENTEMED	1,00	R\$1.100,00	R\$ 1.100,00	Sim

0010 - FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR de resinas odontologicas 1.ipo de Equipamento: Fotopolimerizador de Resinas Odontologicas: Equipamento utilizado para ativar o processo de polimerizacao de materiais resinosos odontologicos, atraves de emissao de luz de alta intensidade. O fotopolimerizador e essencial para fixacao de restauracoes, selantes, cimentacao de lentes de contato, entre outros tratamentos odontologicos. Aplicacao: Indicado para uso em consultorios odontologicos e clinicas, adequado para tratamentos de restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, aplicacao de resinas compostas, adesivos e selantes dentais. 2. Caracteristicas Tecnicas: Tipo de luz: O fotopolimerizador deve utilizar luz de LED (Light Emitting Diode), que oferece alta intensidade e eficiencia no processo de polimerizacao de resinas, com baixo consumo de energia e longa vida util. Comprimento de onda: A luz emitida deve ter um comprimento de onda entre 430 nm a 490 nm, que e o intervalo ideal para a ativacao de resinas odontologicas. Resinas compostas para dentes anteriores e posteriores geralmente requerem essa faixa de luz. Intensidade luminosa: O fotopolimerizador deve oferecer intensidade de luz de 1000 a 1500 mW/cm2, garantindo a polimerizacao rapida e eficaz dos materiais resinosos, com tempo de cura ajustavel para diferentes tipos de materiais. Durabilidade da lampada: O equipamento deve possuir lampadas de LED de longa duracao, com uma vida util minima de 10.000 horas, para garantir durabilidade e custo-beneficio. 3. Modos de Funcionamento: Modos de intensidade: O fotopolimerizador deve ter diferentes modos de intensidade (exemplo: normal, ramping, e modo pulsante), permitindo ajustes para diferentes necessidades de fotopolimerizacao. ?Modo normal: Para fotopolimerizacao rapida e eficaz. ?Modo gradual ou ramping: Para polimerizacao suave, minimizando o risco de problemas como

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	10/07/2025 - 11:00:26	EMITTER G	SCHUSTER	1,00	R\$1.900,00	R\$ 1.900,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:56:55	SCHUSTER	SCHUSTER	1,00	R\$3.000,00	R\$ 3.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	14/07/2025 - 14:20:36	SCHUSTER /Emitter C	SCHUSTER /Emitter C	1,00	R\$1.838,00	R\$ 1.838,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:56:33	LED6	KONDETECH	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	15/07/2025 - 06:43:51	PRIME LED - ANVISA: 80349609018	DENTEMED/DENTEMED	1,00	R\$1.100,00	R\$ 1.100,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	15/07/2025 - 07:17:13	Emitter NOW	SCHUSTER	1,00	R\$1.383,75	R\$ 1.383,75	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	15/07/2025 - 07:19:03	SAEVO/ORBIS	SAEVO/ORBIS	1,00	R\$1.256,67	R\$ 1.256,67	Sim



0011 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO para profilaxia e remocao de calculo dentario (tartaro).Modelo compacto e portatil para uso em consultorios odontologicos.1.Tecnologia:Tecnologia piezoeletrica (mais comum e eficaz no contexto odontologico), onde o transdutor converte a energia eletrica em movimento ultrassonico de alta frequencia.Frequencia de operacao: Entre 28 kHz e 32 kHz, padrao para aparelhos de ultrassom odontologico eficazes na remocao de depositos de calculos dentarios e biofilmes.2.Potencia e Desempenho:Potencia ajustavel: Entre 10 e 30 watts, ajustavel para diferentes intensidades de tratamento, como profilaxia ou remocao de tartaro de areas mais dificeis.Sistema de controle eletronico: Permite ajuste de intensidade de forma precisa e facil durante o procedimento.Ampla gama de ajustes: Variacao de potencia e frequencia para se adequar a diferentes tipos de tratamento e necessidades dos pacientes.3.Ponta e Lamina:Ponta ultrassonica removivel e autoclavavel.Ponta de diamante ou tungstenio para maior durabilidade e eficacia na remocao do tartaro.Design ergonomico: Ponta projetada para facilitar o acesso a todas as areas da cavidade bucal, incluindo os dentes posteriores e regioes interproximais.4.Sistema de Resfriamento:Resfriamento por agua: Sistema integrado para resfriamento continuo da ponta e prevencao de aquecimento excessivo durante os procedimentos, garantindo conforto ao paciente e longevidade do equipamento.5.Controle de Vibracao:Controle de vibracao: Tecnologia para minimizar a sensacao de desconforto no paciente, com controle de frequencia e intensidade da vibracao durante o procedimento.6.Design e Ergonomia:Corpo leve e compacto: Design ergonomico para facil manuseio e operacao prolongada sem desconforto.Peso: Aproximadamente 1,5 a 2 kg, adequado para uso portatil e instalacao em consultorios com espaco limitado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	10/07/2025 - 11:01:29	JETLAX SONIC BP II LED	SCHUSTER	1,00	R\$9.800,00	R\$ 9.800,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:57:33	SCHUSTER	SCHUSTER	1,00	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	14/07/2025 - 14:20:59	DENTMED /OneSonic Pump	DENTMED /OneSonic Pump	1,00	R\$2.978,00	R\$ 2.978,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:15:06	BIOSCALER	ORTUS	1,00	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:57:17	SCALERJET	KONDENTECH	1,00	R\$3.300,00	R\$ 3.300,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	15/07/2025 - 06:44:54	PRIME One SONIC PUMP - ANV80349609017	DENTMED/DENTMED	1,00	R\$3.100,00	R\$ 3.100,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	15/07/2025 - 07:13:49	Jetlax Sonic LED	SCHUSTER	1,00	R\$4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	15/07/2025 - 07:19:39	SAEVO/ SONIC DUO	SAEVO/ SONIC DUO	1,00	R\$3.890,00	R\$ 3.890,00	Sim

0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacterias. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:58:19	DENTMED	DENTMED	1,00	R\$50.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	14/07/2025 - 14:21:18	DENTMED / ONEFLEX	DENTMED / ONEFLEX	1,00	R\$32.150,00	R\$ 32.150,00	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	14/07/2025 - 14:29:52	SANTAREM I	SANTAREM I	1,00	R\$25.600,00	R\$ 25.600,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:57:54	CX800	PRIMEWELT	1,00	R\$45.000,00	R\$ 45.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	15/07/2025 - 06:51:19	Consultório Odontológico CX ONE CX-8900	CX PRIME WELT/FOSHAN CHUANGXIN	1,00	R\$55.000,00	R\$ 55.000,00	Sim



0013 - REFLETOR ODONTOLOGICO REFLETOR ODONTOLOGICO: Equipamento usado para fornecer iluminacao focada e intensa durante os procedimentos odontologicos, proporcionando melhor visibilidade da cavidade bucal e garantindo precisao no diagnostico e tratamentos. Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais, em todos os tipos de procedimentos odontologicos que exigem iluminacao clara e direta. Caracteristicas Tecnicas: Fonte de luz: O refletor odontologico deve utilizar lampadas LED de alta potencia, garantindo iluminacao intensa, eficiente e de longa duracao, com emissao de luz fria (sem aquecer a area de trabalho). Temperatura de cor: A temperatura da luz deve ser em torno de 5.000 a 6.000 Kelvin, garantindo uma iluminacao fria e natural, semelhante a luz do dia, que proporciona uma melhor visibilidade e evita fadiga ocular durante o procedimento. Indice de reproducao de cor (IRC): O refletor deve ter um IRC superior a 90, garantindo cores precisas e sem distorcoes, o que e essencial para o diagnostico e realizacao de tratamentos odontologicos. Potencia de iluminacao: O refletor deve proporcionar intensidade luminosa entre 25.000 e 60.000 lux, com controle de intensidade ajustavel, permitindo variacao conforme a necessidade do procedimento. Ajustes de iluminacao: Controle de intensidade: O refletor deve ter um sistema de controle de intensidade (dimmer), permitindo ajustar a luminosidade para atender diferentes tipos de procedimentos, sem causar desconforto ou ofuscamento. Foco de iluminacao: O refletor deve possuir um sistema de ajuste de foco, possibilitando a concentracao ou dispersao da luz, permitindo que o dentista tenha precisao na area iluminada. Angulo de iluminacao: A iluminacao deve ser ajustavel em angulos de ate 360° horizontalmente e 120° verticalmente, permitindo ao profissional direcionar a luz exatamente onde for necessario durante o procedimento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0014 - MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA especializado para uso em consultorios odontologicos, proporcionando uma posicao confortavel e ergonomica para o dentista ou profissional de saude durante os atendimentos. Aplicacao: Projetado para uso em consultorios odontologicos e clinicas, destinado ao conforto e a saude do profissional, oferecendo suporte durante longos periodos de trabalho. 1. Estrutura e Materiais: Base: A base do mocho deve ser feita de aco ou alumínio de alta resistencia, garantindo durabilidade e resistencia a corrosao, especialmente em ambientes com constante exposicao a produtos de limpeza e desinfetantes. Pés e Rodas: O mocho deve ter rodizios com mecanismo de bloqueio, permitindo que ele seja facilmente movido durante os atendimentos e garantindo estabilidade quando necessario. A base deve ser em formato de estrela ou circular, proporcionando equilibrio e segurança. Revestimento: O estofamento deve ser feito de material sintetico (courvin) ou tecido resistente a abrasao, facil de limpar e de alta durabilidade. O material deve ser impermeavel, resistente a desinfetantes e produtos de limpeza, e tambem possuir propriedades anti-microbianas. 2. Ajustes e Ergonomia: Ajuste de altura: O mocho deve ter um sistema de ajuste de altura, sendo operado por pistao a gas, permitindo variação de altura de 45 cm a 70 cm aproximadamente, para que o profissional possa trabalhar em posicoes confortaveis e ajustadas as necessidades do atendimento. Encosto: Alguns modelos podem incluir um encosto opcional ou fixo, ajustavel, que oferece suporte lombar, proporcionando mais conforto para o dentista durante periodos prolongados de uso. No entanto, é opcional, visto que muitos profissionais preferem mochos sem encosto para maior mobilidade. Assento: O assento deve ser ergonomicamente moldado para garantir conforto ao usuario, com espessura e densidade adequadas, de forma

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:58:54	LORENZO	LORENZO	1,00	R\$1.200,00	R\$ 1.200,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	14/07/2025 - 16:15:36	MOCHO	RENAFLEX	1,00	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	14/07/2025 - 17:58:34	NCMGB	NGM	1,00	R\$600,00	R\$ 600,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	15/07/2025 - 06:53:44	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD CROMADO	DENTEMED/DENTEMED	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	33.246.555/0001-77	15/07/2025 - 07:21:17	SAEVO/ MOCHO CONFORT	SAEVO/ MOCHO CONFORT	1,00	R\$655,00	R\$ 655,00	Sim

0015 - NO-BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Tipo de Equipamento: No-Break (tambem conhecido como UPS - Uninterruptible Power Supply): Equipamento eletronico que fornece energia de emergencia para computadores e impressoras em caso de falta de energia eletrica, garantindo que os dispositivos possam ser desligados corretamente e sem danos. Aplicacao: Projetado para uso em escritorios, consultorios, laboratorios ou pequenos estabelecimentos comerciais que necessitam de protecao de equipamentos sensiveis como computadores, impressoras, roteadores, e outros dispositivos eletronicos. Caracteristicas Tecnicas: Potencia nominal (VA): O no-break deve ter uma potencia nominal de pelo menos 600VA a 800VA, o que e suficiente para fornecer autonomia de aproximadamente 10 a 30 minutos em uma carga de ate 80% da capacidade, dependendo do consumo dos dispositivos conectados. Potencia em Watts (W): A potencia em watts deve ser aproximadamente 300W a 480W, compativel para suportar a carga de um computador desktop e uma impressora simultaneamente, ou apenas um de forma mais eficiente. Tipo de saida: O no-break deve ter saidas tomadas padrao 10A, com padrao de 3 pinos (para equipamentos de 110V ou 220V, dependendo da configuracao do modelo), garantindo que os dispositivos possam ser conectados facilmente e de forma segura. Tecnologia e Tipos de No-Break: Tecnologia do No-Break: O modelo pode ser de tecnologia Interativa (line-interactive) ou de onda senoidal aproximada. A tecnologia interativa ajusta automaticamente a voltagem de entrada e oferece protecao contra picos de tensao e quedas de energia. Onda de saida: Onda senoidal aproximada (nao pura), o que e adequado para a maioria dos dispositivos de escritorio, como computadores e impressoras, sem comprometer a eficiencia ou a vida util dos equipamentos. Frequencia de operacao: O no-break deve operar em frequencia



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:59:25	JBR	JBR	3,00	R\$3.000,00	R\$ 9.000,00	Sim
A FRENTE SOLUOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	15/07/2025 - 06:26:02	600BS	CR ENERGIA	3,00	R\$1.091,00	R\$ 3.273,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	15/07/2025 - 07:40:28	Guard 600VA	JBR	3,00	R\$1.091,00	R\$ 3.273,00	Sim

0016 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT Capacidade: 12.000 BTUs Ciclo: Quente e Frio (função reverso, possibilitando climatização durante todas as estações do ano)Tecnologia: Sistema Inverter (para maior eficiência energética e menor consumo de energia)Tensão: 220VModelo: Split Piso TetoControle: Controle remoto para ajuste de temperatura, velocidade do ventilador, e modos de operação.2. Garantia: Evaporadora/Condensadora: Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.Compressor: Garantia mínima de 3 (tres) anos.4. Requisitos de Desempenho:Eficiência Energetica: O sistema deve possuir alta eficiência energética, com classificação de eficiência superior, visando menor consumo de energia.Nível de Ruido: O nível de ruído do sistema deve ser conforme as normas de conforto e segurança, com um máximo de (20) dB para a unidade interna e (60) dB para a unidade externa.Filtros: Filtros de ar laváveis, com tecnologia de remoção de poeira e impurezas, garantindo ambiente mais saudável.5. Condicionamento de Uso e Operação:Temperatura de Operação: O ar-condicionado deverá operar de maneira eficaz em temperaturas externas de (16) °C a (43) °C.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL MERLO LTDA	35.011.492/0001-03	10/07/2025 - 08:51:30	HJQ -12.000	ELGIN	11,00	R\$2.958,33	R\$ 32.541,63	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	10/07/2025 - 09:16:16	ECO INVERTER 12.000 BTUS QF	ELGIN	11,00	R\$2.900,00	R\$ 31.900,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	10/07/2025 - 15:32:09	12.000 BTUS	ELGIN	11,00	R\$3.600,00	R\$ 39.600,00	Sim
PRIME WORKS SOLUOES E NEGOCIOS LTDA	56.026.118/0001-43	14/07/2025 - 06:23:56	pac12000btusqfrm15 philco		11,00	R\$3.500,00	R\$ 38.500,00	Sim
REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	30.545.263/0001-47	14/07/2025 - 09:45:21	PAC12000ITQFM12VPHILCO		11,00	R\$3.500,00	R\$ 38.500,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 10:59:47	TCL	TCL	11,00	R\$7.000,00	R\$ 77.000,00	Sim
ALCANCE VIBE LTDA	20.819.329/0001-96	14/07/2025 - 11:12:37	Eco Inverter II - HJQ	ELGIN	11,00	R\$5.000,00	R\$ 55.000,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	14/07/2025 - 13:32:54	HQ INV12000QFA	HQ INV12000QFA	11,00	R\$6.800,00	R\$ 74.800,00	Sim
HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM	38.476.082/0001-18	14/07/2025 - 16:47:27	AR CONDICIONADO ECO INV II 12K QF 220V 1	Elgin	11,00	R\$2.958,33	R\$ 32.541,63	Sim
56.975.009 MARCOS VINICIUS PERES BOTELHO	56.975.009/0001-72	14/07/2025 - 22:30:28	INV12000QFA	HQ	11,00	R\$2.950,00	R\$ 32.450,00	Sim
58.536.468 GIDEONI SOUZA PEREIRA	58.536.468/0001-85	14/07/2025 - 23:00:36	Split Hi Wall Inverter Liv Quente e Frio	AGRATTO/AGRATTO	11,00	R\$2.958,00	R\$ 32.538,00	Sim
A FRENTE SOLUOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	15/07/2025 - 06:26:02	12K; QF; INV; 220	VIX	11,00	R\$2.958,33	R\$ 32.541,63	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	15/07/2025 - 07:29:31	VTS-L12QF INV	AGRATTO	11,00	R\$2.958,33	R\$ 32.541,63	Sim
NOVA MIX LTDA	49.949.246/0001-01	15/07/2025 - 07:33:22	AR 12000 - INVERTER - QF - SEM INSTAL	VENTISOL / AGRATTO	11,00	R\$2.958,00	R\$ 32.538,00	Sim
WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	39.436.640/0001-84	15/07/2025 - 07:36:32	HQ	INV12000QFA	11,00	R\$2.264,00	R\$ 24.904,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	15/07/2025 - 07:40:47	ACST12F-02	Agratto	11,00	R\$2.958,33	R\$ 32.541,63	Sim

0017 - COMPUTADOR DESKTOP BASICA Computador Desktop Básico Modelo: Intel Core i5 (ou equivalente AMD Ryzen 5)Velocidade: Frequência de base entre 2.5 GHz e 3.0 GHz, com turbo até 4.0 GHz ou mais para garantir desempenho em tarefas cotidianas e programas mais exigentes.Núcleos e Threads: 4 a 6 núcleos e 8 threads, permitindo multitarefas de forma eficiente.Capacidade: 8 GB DDR4, ideal para a maioria das atividades diárias, como navegação na web, uso de aplicativos de produtividade e edição de documentos.Expansão: Suporte para expansão até 16 GB, caso seja necessário em futuras atualizações.HD (Disco rígido): 1 TB HDD para armazenamento de grandes volumes de dados, como documentos, vídeos e arquivos.SSD: 240 GB SSD para inicialização mais rápida do sistema operacional e execução mais ágil de programas, aumentando o desempenho do computador.Chipset: Chipset da série Intel H410 ou equivalente AMD B450, oferecendo boa estabilidade e conectividade.Portas: Pelo menos 4 portas USB (2 x USB 3.0 e 2 x USB 2.0), 1 porta HDMI, porta Ethernet para rede com fio e saída de áudio.Expansão: Slot PCI Express para futura adição de placas de vídeo, caso necessário.Integrada: Placa de vídeo Intel UHD 630 (ou AMD Vega integrada), que é adequada para tarefas básicas como navegação, edição de documentos e reprodução de vídeos.Discreta (opcional): Caso precise de mais potência gráfica, o computador pode vir com uma placa gráfica dedicada de entrada como a NVIDIA GT 1030 ou AMD Radeon RX 550.Potência: Fonte de 300W a 400W, suficiente



para alimentar os componentes e garantir estabilidade, com certificacao 80 Plus para eficiencia energetica.Tipo: Gabinete ATX ou Micro ATX com design simples e bem ventilado, possilitando uma boa circulacao de ar.Expansao: Compartimento suficiente para expansao de disco rigido, SSD adicional ou upgrades futuros.Windows 10 Home (ve

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Sandro Vilmar Pires Me	09.253.952/0001-91	08/07/2025 - 09:40:21	DT02	DEUTEL	4,00	R\$3.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	10/07/2025 - 15:32:09	PCM + MONITOR	MANCER	4,00	R\$4.680,00	R\$ 18.720,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 11:00:08	INTEL	INTEL	4,00	R\$10.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	57.231.460/0001-48	14/07/2025 - 11:30:24	AIOX G200	AIOX	4,00	R\$5.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	44.798.010/0001-90	14/07/2025 - 13:46:41	BR200	Techno	4,00	R\$4.990,00	R\$ 19.960,00	Sim
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	15/07/2025 - 07:41:08	Corporate	Brazil PC	4,00	R\$4.954,33	R\$ 19.817,32	Sim

0018 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA Altura Total: 79 cm (medido do chao ate o topo da cadeira)Altura do Assento: 44 cm (do chao ate a parte superior do assento)Largura Lateral (largura do assento): 40 cm (medida de uma extremidade a outra do assento)Profundidade do Assento: 45 cm, o que oferece conforto e suporte adequado ao usuario.Assento: O assento deve ter um design confortavel, com uma superficie ergonomicamente moldada para proporcionar o minimo de desconforto ao usuario, ideal para longos periodos de uso.Encosto: Encosto reto ou curvado, proporcionando apoio para as costas sem sacrificar o estilo.Estrutura reforçada para garantir resistencia ao uso continuo e evitar desgaste prematuro.Base: A cadeira de base estavel, com 4 pernas (em formato de piramide ou com pes arredondados), projetada para oferecer equilibrio e estabilidade durante o uso.A estrutura da base e feita de ferro fundido ou ferro galvanizado, proporcionando alta resistencia e durabilidade.Peso da Cadeira: Geralmente entre 2 kg a 4 kg, devido ao material plastico leve. Peso Suportado: Entre ate 100 kg a 120 kg de peso, dependendo do design e da espessura do material.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 11:00:57	TRAMONTINA	TRAMONTINA	1,00	R\$300,00	R\$ 300,00	Sim

0019 - MESA DE ESCRITORIO MESA DE ESCRITORIO material de confeccao formato gavetas madeira ou mdf retangular possui. mesa com 3 gavetas 1,50 x 0,60 - cinzaa mesa para escritorio com borda abs com 3 gavetas 150 x 58 cm e um classico quando falamos em moveis para escritorio. com um design reto e discreto, ela deixa o ambiente profissional e muito elegante.material: estrutura em aco carbono e tampo em mdp.altura: 76 cm.largura: 150 cm.profundidade: 60 cm.garantia: 3 meses.ambientes: escritorio, home office.modelo: mesa para escritorio com borda abs.necessita montagem? sim. porem ja vem com ferragens para montagem. nao oferecemos servico de montagem.limpeza e conservacao: nao utilizar produto quimico na limpeza. usar somente um pano umeedecido. evite produtos a base de alcool e solventes.obs.: montagem executada pela vencedora do certame.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	02/07/2025 - 14:02:27	MESA DE ESCRITÓRIO	MOBILAN	4,00	R\$689,67	R\$ 2.758,68	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 11:01:12	PANDIN	PANDIN	4,00	R\$2.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	14/07/2025 - 13:03:49	KROLL	KROLL	4,00	R\$689,00	R\$ 2.756,00	Sim

0020 - ARMARIO ARMARIO: Material: Aco de alta resistencia- Dimensoes: (inserir dimensoes, por exemplo, 180 cm de altura x 90 cm de largura x 45 cm de profundidade)- Portas: Duas portas com sistema de fechamento por chave;- Acabamento: Pintura eletrostatica, disponivel em diversas; cores- Prateleiras: (inserir numero de prateleiras, 2 prateleiras; ajustaveis)- Capacidade de Carga: por ate 100 kg por prateleira)Sistema de bloqueio com chave para maior protecao dos itens armazenados.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	02/07/2025 - 14:03:10	ARMÁRIO DE AÇO	AMAPÁ	2,00	R\$1.176,67	R\$ 2.353,34	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	10/07/2025 - 10:01:07	A402/45	PROPRIA	2,00	R\$20.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	10/07/2025 - 15:32:09	ARMARIO	AMAPA	2,00	R\$1.780,00	R\$ 3.560,00	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 11:01:35	PANDIN	PANDIN	2,00	R\$2.000,00	R\$ 4.000,00	Sim



VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	14/07/2025 - 13:04:42	AMAPÁ	AMAPÁ	2,00	R\$1.176,00	R\$ 2.352,00	Sim
---	--------------------	-----------------------	-------	-------	------	-------------	--------------	-----

0021 - CADEIRA PARA OBESO Especificacao Tatica para Cadeira de Rodas OBESO1. Tipo de Cadeira:Cadeira de Rodas Manual, com ou sem propulsao manual.2. Estrutura:Material: Estrutura de aco carbono ou aluminio de alta resistencia.Acabamento: Pintura epoxi ou anodizada, garantindo resistencia a corrosao e maior durabilidade.Peso da Cadeira: Nao superior a 18 kg.Largura Total: Aproximadamente 60 cm (para facilitar a locomocao em ambientes internos).3. Assento:Tipo de Assento: Almofadado e com revestimento impermeavel, removivel e lavavel.Dimensoes do Assento: Largura de 40 cm a 46 cm e profundidade ajustavel de 40 cm a 45 cm.Encosto: Almofadado, removivel e ajustavel, com altura de 40 cm a 50 cm.4. Rodas:Rodas Dianteras: Rodas giratorias de 6 a 8, com pneus em borracha solida (sem camara de ar) para maior durabilidade.Rodas Traseiras: De 24, com pneus solidos e aro de aluminio, com ou sem raios.Rodas Traseiras com Catraca (se aplicavel): Sistema de bloqueio para maior seguranca.5. Bracos e Apoios:Bracos: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio anatomico para os cotovelos.Apoios de Pe: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio lateral regulavel.Pedais: Ajustaveis e de facil remocao, com descanso para os pes.6. Freios:Freios: Sistema de freios manuais, acionaveis pelo usuario (preferencialmente com manopla de borracha para facil manuseio).Freio Adicional: Sistema de freio auxiliar para acompanhantes ou profissionais.7. Reclinacao:Reclinavel (opcional): Sistema de reclinacao manual (de 0° a 30°) para aumentar o conforto do usuario durante o uso prolongado.8. Capacidade de Peso:Capacidade Maxima de Peso: Ate 120 kg (para garantir robustez e durabilidade do produto).9. Acessorios (opcionais):Encosto de Cabeça (opcional): Ajustavel, almofadado, para maior conforto e suporte.Cinto de Seguranca

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	11/07/2025 - 15:42:45	CADEIRA PARA OBESO Especificacao Tatica	MM CADEIRA DE RODAS	1,00	R\$1.368,30	R\$ 1.368,30	Sim
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	14/07/2025 - 11:02:46	M&M	M&M	1,00	R\$3.000,00	R\$ 3.000,00	Sim
Redalmus Comercial Ltda	27.347.244/0001-00	14/07/2025 - 15:07:03	D500	DELLMED	1,00	R\$2.490,00	R\$ 2.490,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Redalmus Comercial Ltda	27.347.244/0001-00	90 dias
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	60 dias
Sandro Vilmar Pires Me	09.253.952/0001-91	60 dias
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	26.527.362/0001-29	60 dias
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	60 dias
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	120 dias
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	60 dias
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	60 dias
S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	60 dias
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	60 dias
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	60 dias
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	19.001.659/0001-90	60 dias
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	090 dias
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	60 dias
HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM	38.476.082/0001-18	60 dias
TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	44.798.010/0001-90	360 dias
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	60 dias
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	60 dias
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.708.186/0001-33	060 dias
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	60 dias
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	90 dias
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	120 dias
NOVA MIX LTDA	49.949.246/0001-01	60 dias
A FRENTE SOLUOES INTEGRADAS LTDA	36.489.366/0001-13	60 dias
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	120 dias
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	60 dias
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	90 dias
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	60 dias
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	51.659.136/0001-49	60 dias



WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	39.436.640/0001-84	60 dias
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	120 dias
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	350 dias
PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	52.469.209/0001-00	60 dias
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	56.026.118/0001-43	60 dias
COMERCIAL MERLO LTDA	35.011.492/0001-03	60 dias
56.975.009 MARCOS VINICIUS PERES BOTELHO	56.975.009/0001-72	60 dias
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	60 dias
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	60 dias
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	60 dias
PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	57.231.460/0001-48	60 dias
REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	30.545.263/0001-47	60 dias
ALCANCE VIBE LTDA	20.819.329/0001-96	060 dias
58.536.468 GIDEONI SOUZA PEREIRA	58.536.468/0001-85	60 dias

Lances Enviados

0001 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisao. Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardiacas. 1. Tela e Interface: Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardiacas. Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes. Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegacao mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros. 2. Funcoes e Capacidade de Monitoramento: Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas. Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados. Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criacao de historicos de pacientes. Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos. 3. Conectividade e Armazenamento: Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar. Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados. Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao e laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso. 4. Qualidade de Sinal e Precisao: Ampla faixa de frequencia: Fa

Data	Valor	CNPJ	Situacao
10/07/2025 - 10:50:29	29.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
10/07/2025 - 15:32:09	640,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAGFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - Empresa solicitou desclassificacao. item cotado erroneamente. 15/07/2025 14:39:25
14/07/2025 - 10:52:08	15.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercicios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”. Portanto, por se tratar de omissao de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 14:19:04	12.610,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 14:59:33	10.690,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 15:07:03	8.799,00 (proposta)	27.347.244/0001-00 - Redalmus Comercial Ltda	Válido
14/07/2025 - 15:33:32	8.429,00 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
14/07/2025 - 16:11:48	12.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do editorial. 18/08/2025 09:19:27
14/07/2025 - 16:20:15	12.600,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido



14/07/2025 - 16:48:41	9.000,00 (proposta)	19.001.659/0001-90 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
14/07/2025 - 17:51:59	10.500,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
14/07/2025 - 17:55:12	20.000,00 (proposta)	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
14/07/2025 - 18:01:20	13.100,00 (proposta)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 18:03:25	6.000,00 (proposta)	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 00:44:10	34.000,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:22:57	20.000,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 07:57:38	12.900,00 (proposta)	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03
15/07/2025 - 08:14:20	14.999,99	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:14:42	5.990,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03
15/07/2025 - 08:15:03	12.000,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 08:15:07	8.300,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:17:13	14.000,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
15/07/2025 - 08:18:59	8.299,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:19:39	17.001,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:20:32	8.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:20:41	5.800,00	27.347.244/0001-00 - Redalmus Comercial Ltda	Válido
15/07/2025 - 08:20:53	11.500,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 08:21:14	5.799,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03
15/07/2025 - 08:23:16	16.900,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:25:29	5.790,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:25:49	5.798,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:26:29	5.780,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03
15/07/2025 - 08:26:43	5.770,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido



15/07/2025 - 08:26:47	5.779,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:27:35	5.700,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03
15/07/2025 - 08:27:39	3.800,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:19:27
15/07/2025 - 08:28:14	8.380,00	19.001.659/0001-90 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:28:24	5.500,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:28:28	5.699,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:28:50	5.499,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:29:07	5.400,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03
15/07/2025 - 08:29:31	5.399,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:29:48	5.300,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03
15/07/2025 - 08:30:12	5.299,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:30:24	5.250,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03
15/07/2025 - 08:30:55	5.249,00 (lance oculto)	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital. 18/08/2025 09:20:03

0002 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO- analogico, com mostrador circular para leitura da pressao sistolica e diastolica. Faixa de Medicao: A medicao deve ser capaz de registrar pressoes de minimo de 0 a 300 mmHg ou conforme norma tecnica. Precisao: A precisao do manometro deve ser de ± 3 mmHg, conforme as normas internacionais para equipamentos medicos. Escala: O mostrador deve possuir escala de facil leitura, com numeracao clara e graduada em milimetros de mercurio (mmHg). Ponteiro: O ponteiro devera ser robusto, de alta durabilidade, com design que permita facil visualizacao dos resultados. Material de Confeccao da Bracadeira: Material: Bracadeira confeccionada em nylon ou tecido de algodao, com acabamento interno confortavel, evitando irritacoes na pele durante o uso. Dimensoes: Bracadeira ajustavel para adultos, com largura e comprimento compativeis para medir circumferencias de braco tipicas de adultos (geralmente, de 22 cm a 42 cm de circumferencia). Fechamento: Fecho em velcro ou outro sistema seguro, garantindo que a bracadeira seja facilmente ajustada e firme durante a medicao da pressao. Conforto: O material da bracadeira deve ser hipoalergenico, resistente e proporcionar conforto ao paciente durante o uso. 3. Caracteristicas Adicionais: Bulbo de Inflacao: Bulbo de inflacao com valvula de controle de liberacao de ar, facilitando a desinflacao gradual e precisa. Tubos: Tubos de conexao entre a bracadeira e o manometro devem ser resistentes, flexiveis e de alta durabilidade. Facilidade de Manutencao: O esfigmomanometro deve ser facil de limpar e higienizar, com componentes que suportam esterilizacao, se necessario. Peso: Leve e portatil, facilitando o transporte e a utilizacao em ambientes clinicos. Conformidade e Certificacoes: Certificacao: O esfi

Data	Valor	CNPJ	Situacao
10/07/2025 - 10:51:24	400,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
11/07/2025 - 15:30:34	79,90 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
14/07/2025 - 10:52:22	300,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercicios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercicios sociais conforme solicitado no ite 8 - Habilitacao Economico- Financeira, letra "b". Portanto, por se tratar de omissao de documentacao exigida no rol de documentos obrigatorios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 14:19:22	141,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 15:07:03	110,00 (proposta)	27.347.244/0001-00 - Redalmus Comercial Ltda	Válido



14/07/2025 - 15:35:39	83,00 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
14/07/2025 - 16:12:08	350,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
14/07/2025 - 17:52:36	126,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 00:44:10	130,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:14:52	85,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 08:15:24	72,15	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:17:37	85,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
15/07/2025 - 08:19:39	79,36	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:27:46	70,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 08:27:48	77,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:34:20	60,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 08:35:02	65,00 (lance oculto)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0003 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL1.Tipo de Aparelho:Esfigmomanometro aneroide (manual), adequado para uso em criancas, com manometro de facil leitura.Uso pediatrico: Projetado especificamente para medicoes de pressao arterial em criancas, com mangueira e cuff (bracadeira) dimensionados para o tamanho adequado da criancas.2.Manometro:Escala de leitura: Manometro com escala de 0 a 300 mmHg, ideal para medicao de pressao em pacientes de todas as idades, com destaque para a faixa pediatrica.Visor: Mostrador grande e facil de ler, com numeros visiveis e contrastantes para melhor visualizacao.Precisao: Precisao de ± 3 mmHg ou melhor, para garantir a medicao correta da pressao arterial.Protecao: Manometro protegido contra impactos, com capa de protecao para maior durabilidade.3.Bracadeira (Cuff):Tamanho infantil: Bracadeira de tamanho pediatrico (geralmente de 15 cm a 23 cm de circunferencia de braco), projetada para garantir um ajuste adequado em criancas.Material da bracadeira: Fabricada em nylon ou algodao com acabamento reforrado, garantindo durabilidade e resistencia.Fechamento: Fechamento de velcro forte, ajustavel, para facil uso e encaixe adequado no braco da criancas.4.Bomba de insuflacao:BOMBA DE COMPRESSAO: Bomba manual de facil manuseio, com valvula de liberacao de pressao (valvula de esvaziamento) ajustavel, permitindo um controle suave e preciso da pressao durante a medicao.Material da bomba: Fabricada em borracha ou plastico de alta resistencia, garantindo conforto e durabilidade no uso diario.5.Mangueira:Mangueira flexivel: Fabricada em borracha ou PVC de alta qualidade, com comprimento adequado (geralmente de 50 cm a 60 cm) para facilitar o movimento do profissional durante o processo de medicao.Conecoes: Conecoes de facil encaixe e vedacao eficiente para evitar vazamentos.6.Design e Ergonomia:Compacto e leve: O esfigmomanometro deve ser facil de transportar e de uso, com design aerodinamico e ergonomico para facilitar a medicao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/07/2025 - 10:55:18	400,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
11/07/2025 - 15:31:51	88,76 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
14/07/2025 - 10:52:34	250,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 15:07:03	110,00 (proposta)	27.347.244/0001-00 - Redalmus Comercial Ltda	Válido
14/07/2025 - 15:37:28	83,00 (proposta)	16.740.031/0001-19 - S2 SAUDE LTDA	Válido
14/07/2025 - 16:12:28	350,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
14/07/2025 - 17:52:57	126,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 00:44:11	180,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



15/07/2025 - 08:15:11	85,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 08:17:46	85,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
15/07/2025 - 08:19:39	91,30	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:27:52	80,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 08:27:53	90,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:31:54	60,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0004 - BISTURI ELETTRICO BISTURI ELETTRICO (Cauterio): Equipamento cirurgico utilizado para cortar e coagular tecidos simultaneamente, indicado para procedimentos que exigem alta precisao e controle. Modo de operacao: Equipamento com modos de corte e coagulacao ajustaveis, permitindo ao profissional escolher a intensidade do corte ou coagulacao, conforme a necessidade do procedimento. Potencia e Modos de Operacao: Potencia ajustavel: O bisturi eletrico deve ter potencia regulavel de 30 W a 300 W, permitindo ajustes finos para diferentes tipos de cortes, desde os mais delicados ate os mais profundos. Modos de corte: Corte puro: Para cortes rapidos e precisos, com minima coagulacao. Corte com coagulacao: Para corte com controle simultaneo de sangramentos. Coagulacao continua e pulsada: Para coagulacao eficiente sem causar danos aos tecidos circundantes. Varios tipos de ondas: Equipamento com ondas bipolares e monofasicas para proporcionar maior controle sobre a area de corte e coagulacao. Display e Controle: Tela digital LCD/LED: Equipamento com display digital de facil leitura, mostrando informacoes sobre a potencia selecionada, modos de operacao e status do aparelho. Painel de controle: Botoes intuitivos ou tela sensivel ao toque para facil ajuste de potencia e modos, permitindo rapido controle durante a operacao. Indicadores de segurança: O aparelho deve possuir indicadores claros de alerta para condicoes de erro ou necessidade de manutencao (ex.: sobreaquecimento, falha na conexao do cabo). Cabos e Acessorios: Cabo ativo: Cabo de alta qualidade, resistente ao desgaste e com isolamento termico para evitar acidentes. O cabo deve ser compativel com os eletrodos de corte e coagulacao. Cabo de retorno (bipolar): Cabo de retorno (neutro) de alta qualidade, com isolamento adequado para evitar qualquer tipo de falha de energia durante a operacao. Pedal de aci

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/07/2025 - 10:56:41	59.000,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
14/07/2025 - 10:53:30	15.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 16:12:58	50.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
14/07/2025 - 17:53:27	72.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
14/07/2025 - 17:56:12	50.000,00 (proposta)	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
14/07/2025 - 18:04:04	35.000,00 (proposta)	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 00:44:12	80.000,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:23:55	15.000,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:20:39	49.999,99	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:20:39	46.974,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:20:41	46.973,99	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:20:45	46.973,98	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:20:47	46.973,97	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido



15/07/2025 - 08:20:50	46.973,96	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:20:53	46.973,95	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:20:57	46.973,94	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:20:59	46.973,93	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:01	46.973,92	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:04	46.973,91	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:06	46.973,90	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:09	46.973,89	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:12	46.973,88	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:14	46.973,87	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:17	46.973,86	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:20	46.973,85	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:22	46.973,84	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:27	46.973,83	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:28	46.973,82	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:31	46.973,81	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:33	46.973,80	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:35	46.973,79	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:39	46.973,78	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:41	46.973,77	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:44	46.973,76	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:46	46.973,75	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:49	46.973,74	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:51	46.973,73	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:54	46.973,72	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:56	46.973,71	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:59	46.973,70	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:02	46.973,69	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:04	46.973,68	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:07	46.973,67	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:10	46.973,66	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:20	46.973,65	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:23	34.000,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
15/07/2025 - 08:22:23	46.973,64	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:25	46.973,63	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:28	46.973,62	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:30	46.973,61	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido



15/07/2025 - 08:22:33	46.973,60	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:35	46.973,59	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:38	46.973,58	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:40	46.973,57	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:43	46.973,56	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:45	46.973,55	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:48	46.973,54	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:50	46.973,53	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:53	46.973,52	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:56	46.973,51	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:59	46.973,50	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:01	46.973,49	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:04	46.973,48	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:06	46.973,47	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:10	46.973,46	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:12	46.973,45	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:15	46.973,44	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:17	46.973,43	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:20	46.973,42	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:22	46.973,41	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:25	46.973,40	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:29	46.973,39	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:31	46.973,38	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:34	46.973,37	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:37	46.973,36	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:39	46.973,35	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:41	46.973,34	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:44	46.973,33	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:46	46.973,32	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:50	46.973,31	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:53	46.973,30	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:57	46.973,29	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:23:59	46.973,28	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:24:01	46.973,27	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:24:04	46.973,26	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:24:07	46.973,25	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido



15/07/2025 - 08:24:08	14.900,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:26:00	31.000,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:34:35	19.500,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 08:37:40	28.000,00	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:46:40	11.780,00 (lance oculto)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido

0005 - LASER DE BAIXA POTENCIA LASER DE BAIXA POTENCIA: 1. Tipo de Equipamento: Laser de baixa potencia (Laserterapia): Equipamento utilizado em terapias de fotobiomodulacao para estimular a cicatrizacao, reducao de dor, inflamacao e aceleracao de processos regenerativos no corpo humano. Indicacao de uso: Utilizado em tratamentos de dor cronica, lesoes musculares, articulares, reabilitacao de tecidos moles, e recuperacao pos-cirurgica, entre outros. 2. Comprimento de Onda: Faixa de comprimento de onda: O laser deve operar em comprimentos de onda entre 600 nm e 950 nm, que sao comumente utilizados para tratamentos terapeuticos de baixa potencia. Especificacoes das faixas: Laser vermelho: Entre 600 nm e 650 nm para tratamentos superficiais, como regeneracao de pele e cicatrizacao. Laser infravermelho: Entre 800 nm e 950 nm para tratamento mais profundo de tecidos musculares, articulares e osseos. 3. Potencia de Saída: Potencia de saida: A potencia de saida deve ser regulavel, variando entre 30 mW a 500 mW, com controle de intensidade adequado para tratar diferentes condicoes de forma segura. Energia de dose controlada: Equipamento com controle preciso de dose, permitindo a entrega de energia em areas especificas para otimizar os efeitos terapeuticos sem risco de sobrecarga. 4. Modos de Emissao: Modo continuo: Para tratamentos que exigem aplicacao constante de energia, proporcionando uma acao uniforme e continua sobre os tecidos. Modo pulsado: Para tratamentos que visam reduzir o risco de aquecimento excessivo dos tecidos, ideal para terapias mais prolongadas ou mais profundas. 5. Aplicacoes Clinicas: Indicacao terapeutica: Indicado para a reducao de dor, aceleracao de processos de cicatrizacao, tratamento de lesoes musculares, articulares, reducao de inflamacoes, e reabilitacao de tecidos moles e duros. Usos comuns: Fisioterapia, odontologia, dermatologia, medicina esportiva, e rea

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/07/2025 - 09:41:44	6.000,00 (proposta)	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
10/07/2025 - 10:58:57	15.000,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
14/07/2025 - 10:42:02	5.950,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 10:53:57	5.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão da documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 16:13:27	5.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
14/07/2025 - 17:53:53	6.792,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
14/07/2025 - 17:56:53	7.000,00 (proposta)	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:20:42	5.050,00	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:21:48	4.700,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:21:49	4.747,00	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:22:39	4.900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
15/07/2025 - 08:26:06	4.690,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:26:10	4.736,90	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:27:21	4.690,01	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:34:44	4.600,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 08:34:47	4.646,00	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:36:34	4.600,01	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido



15/07/2025 - 08:37:07	4.600,01	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:44:33	4.190,00 (lance oculto)	26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:45:02	3.169,60 (lance oculto)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:45:28	2.900,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 08:48:04	4.300,00 (lance oculto)	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido

0006 - ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUSA Escada para Dedos Arktus, é um dispositivo muito utilizado da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitação de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutenção da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, além de servir para evitar bloqueios dos músculos do ombro. Produzida em madeira natural de eucalipto, garantindo alta resistência e durabilidade ao produto, possui ainda uma camada de verniz, que além de proporcionar impermeabilização da madeira, elimina porosidade, isola a umidade do meio e realça sua beleza. De uso vertical, fixável em parede, acompanha itens para fixação. A Escada para Dedos Arktus é o produto que não pode faltar na sua clínica de reabilitação, possui 33 degraus que proporcionam efetividade no uso, tornando-o dinâmico. Diferenciais e Benefícios: Prática: é de fácil fixação, acompanha itens e manual de instruções simples e ilustrativo; Versátil: oferece muitas opções de exercícios e é utilizado em várias técnicas das áreas da Fisioterapia; Segura: de fixação vertical em parede, a fim de garantir ainda mais estabilidade no uso, e máximo de ergonomia; Resistente: toda a estrutura é produzida em madeira natural macia de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses; Eficiente: tem 33 degraus que auxiliam no aumento da amplitude de movimento de ombro, dedos e punhos, além da manutenção da mobilidade articular; Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilização da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realça a sua beleza, amplia a resistência ao calor. Indicações: Ideal para Reabilitação de membros superiores, para: Aumento da amplitude de movimento de ombro; Manutenção da mobilidade das articulações; Evitar bloqueio dos músculos dos ombros; Feedback visual sobre a altura a ser atingida. Informações:

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/07/2025 - 15:28:34	340,92 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Valor acima do estimado. 22/07/2025 08:57:04
14/07/2025 - 10:54:31	1.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Empresa solicitou desclassificação. item cotado erroneamente.item não atende edital. 15/07/2025 14:40:12
14/07/2025 - 15:07:03	680,00 (proposta)	27.347.244/0001-00 - Redalmus Comercial Ltda	Cancelado - Valor acima do estimado. 22/07/2025 08:58:04
14/07/2025 - 17:54:31	390,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Valor acima do estimado. 22/07/2025 08:57:44
15/07/2025 - 08:29:11	186,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Empresa solicitou desclassificação. item cotado erroneamente.item não atende edital. 15/07/2025 14:40:12

0007 - APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO Aparelho Radiológico (Raio-X):
Equipamento médico utilizado para realizar exames de imagem por radiação ionizante para diagnóstico médico, permitindo a visualização de estruturas internas do corpo humano, como ossos e órgãos. Aplicação: Indicado para uso em consultórios médicos, clínicas odontológicas, e outros estabelecimentos de saúde para exames rápidos e eficientes. 1. Especificações Técnicas: Tensão de operação: O aparelho deve operar em tensões de 110V ou 220V, conforme a configuração da instalação elétrica local. Potência: A potência do aparelho deve ser compatível para gerar raios-X de baixa intensidade para exames diagnósticos, com capacidade de até 100 mA (miliamperes). Tempo de exposição: O tempo de exposição deve ser ajustável, com intervalo entre 0,1s a 1,0s, permitindo uma personalização para diferentes tipos de exames. Controle de exposição: O equipamento deve permitir a ajuste da exposição, com controle de mA (intensidade de corrente) e kV (tensão), para otimizar a qualidade da imagem e a segurança do paciente. 2. Características de Imagem: Resolução da imagem: O aparelho deve gerar imagens nítidas e de alta qualidade, adequadas para diagnósticos, com resolução mínima de 2.0 LP/mm (linhas por milímetro). Tipo de imagem: O aparelho deve gerar imagens digitais ou convencionais, com possibilidade de acoplamento a sistemas de radiografia digital para capturar, processar e armazenar imagens. 3. Sistema de Filtração: Filtração de radiação: Equipamento com filtro de alumínio para reduzir a radiação dispersa e garantir que o paciente receba a menor dose possível de radiação durante o exame. 4. Tela e Controle: Controle digital ou analógico: O aparelho pode ter painel de controle digital ou analógico, permitindo a configuração de parâmetros como kV, mA, tempo de exposição e outras variáveis para os exames. Tela LCD/LED:

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/07/2025 - 14:05:14	11.900,00 (proposta)	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 10:55:13	15.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresas: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no item 8 - Habilitação Econômico-Financeira, letra "b". Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 14:19:49	14.298,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 16:13:54	15.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido



14/07/2025 - 16:21:10	14.000,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
14/07/2025 - 17:54:54	20.400,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:21:52	8.430,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:36:22	14.999,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	<p>Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.</p> <p>28/07/2025 09:42:44</p>
15/07/2025 - 08:37:44	8.450,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:39:57	8.430,01	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:40:00	8.449,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:46:05	8.400,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 08:46:09	8.429,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:49:53	11.899,99	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:53:35	8.400,01	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:56:34	7.500,00 (lance oculto)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:57:02	7.857,14 (lance oculto)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:59:19	8.075,00 (lance oculto)	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:59:32	8.000,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0008 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Compressor Odontológico isento de óleo, capacidade do reservatório mínimo de 30 litros, Deslocamento teórico: 6pcm / 170l/min, Pressão de operação: Máxima: 120lbf/pol2 (8,3bar); Mínima: 80lbf/pol2 (5,5bar); Unidade compressor: Número de estágios: 1; Número de pistões: 2; Potência do motor: Mínimo de 1hp / 0,75kW; Número de polos: 4. Garantia mínima de 12 meses, 127v, Fabricação Nacional.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/07/2025 - 10:43:09	6.590,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 10:56:04	10.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	<p>Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.</p> <p>28/07/2025 09:42:44</p>
14/07/2025 - 14:20:05	4.198,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 16:14:16	5.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
14/07/2025 - 17:55:26	14.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 06:41:06	7.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:16:03	3.000,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE EIRELI	Válido



15/07/2025 - 07:18:23	4.333,33 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 07:29:20	4.333,33 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:34:54	4.197,99	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:36:16	2.900,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:38:06	2.910,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:39:44	2.890,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:40:02	2.890,01	54.647.123/0001-48 - JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:44:31	3.077,85	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:46:14	2.900,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 08:55:54	2.739,00 (lance oculto)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:56:15	2.329,00 (lance oculto)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:56:43	2.145,00 (lance oculto)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido

0009 - DESTILADOR DE AGUA DESTILADOR de Água: Equipamento utilizado para purificar a água, removendo impurezas e minerais através do processo de destilação, gerando água de alta pureza, ideal para uso em autoclaves, equipamentos médicos, odontológicos e outros fins industriais. Aplicação: Indicado para clínicas médicas e odontológicas, hospitais, laboratórios e estabelecimentos que necessitam de água destilada para procedimentos médicos, esterilização e experimentos científicos. 1. Capacidade de Produção: Produção de água: O destilador deve ser capaz de produzir entre 3 a 4 litros de água destilada por hora, adequando-se ao consumo médio de clínicas e consultórios. Capacidade do reservatório: O destilador deve possuir um reservatório de água de 4 a 6 litros, com capacidade suficiente para operar por longos períodos sem necessidade de reabastecimento frequente. 2. Sistema de Destilação: Princípio de funcionamento: O destilador funciona por aquecimento da água, gerando vapor que é condensado para formar água purificada. O processo elimina impurezas, sais minerais, metais pesados, cloro e outros contaminantes. Material de construção: O equipamento deve ser fabricado com aço inoxidável de alta qualidade para garantir durabilidade, resistência a corrosão e facilidade de limpeza. O recipiente de destilação também deve ser de aço inoxidável para evitar contaminações e garantir a pureza da água. Sistema de refrigeração: O destilador deve contar com um sistema de resfriamento eficiente, com serpentina ou condensador que ajude a resfriar o vapor e condensá-lo em água líquida de maneira rápida e eficaz. 3. Sistema de Filtração: Filtro de carvão ativado: O destilador deve incluir um filtro de carvão ativado para eliminar impurezas que não possam ser removidas pelo processo de destilação, como cloro e compostos orgânicos voláteis. Substituição de filtros: O filtro de carvão deve ser facilmente

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/07/2025 - 01:05:41	1.193,00 (proposta)	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
14/07/2025 - 10:56:33	3.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresas: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no item 8 - Habilidações Econômico-Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão da documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 14:20:22	4.238,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 17:56:04	1.350,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 06:41:46	1.100,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:40:11	1.100,01	54.647.123/0001-48 - JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:50:40	2.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido



15/07/2025 - 08:59:14	650,00 (lance oculto)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:59:38	1.112,50 (lance oculto)	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:02:51	800,00 (lance oculto)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido

0010 - FOTOPOLIMERIZADOR **FOTOPOLIMERIZADOR** de resinas odontologicas 1.ipo de Equipamento:Fotopolimerizador de Resinas Odontologicas: Equipamento utilizado para ativar o processo de polimerizacao de materiais resinosos odontologicos, atraves de emissao de luz de alta intensidade. O fotopolimerizador e essencial para fixacao de restauracoes, selantes, cimentacao de lentes de contato, entre outros tratamentos odontologicos.Aplicacao: Indicado para uso em consultorios odontologicos e clinicas, adequado para tratamentos de restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, aplicacao de resinas compostas, adesivos e selantes dentais.2.Caracteristicas Tecnicas:Tipo de luz: O fotopolimerizador deve utilizar luz de LED (Light Emitting Diode), que oferece alta intensidade e eficiencia no processo de polimerizacao de resinas, com baixo consumo de energia e longa vida util.Comprimento de onda: A luz emitida deve ter um comprimento de onda entre 430 nm a 490 nm, que e o intervalo ideal para a ativacao de resinas odontologicas. Resinas compostas para dentes anteriores e posteriores geralmente requerem essa faixa de luz.Intensidade luminosa: O fotopolimerizador deve oferecer intensidade de luz de 1000 a 1500 mW/cm2, garantindo a polimerizacao rapida e eficaz dos materiais resinosos, com tempo de cura ajustavel para diferentes tipos de materiais.Durabilidade da lampada: O equipamento deve possuir lampadas de LED de longa duracao, com uma vida util minima de 10.000 horas, para garantir durabilidade e custo-beneficio.3.Modos de Funcionamento:Modos de Intensidade: O fotopolimerizador deve ter diferentes modos de intensidade (exemplo: normal, ramping, e modo pulsante), permitindo ajustes para diferentes necessidades de fotopolimerizacao:Modo normal: Para fotopolimerizacao rapida e eficaz.?Modo gradual ou ramping: Para polimerizacao suave, minimizando o risco de problemas como

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/07/2025 - 11:00:26	1.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
14/07/2025 - 10:56:55	3.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão da documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 14:20:36	1.838,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 17:56:33	900,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 06:43:51	1.100,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:17:13	1.383,75 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 07:19:03	1.256,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:34:57	990,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:36:30	800,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:36:32	880,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:39:32	1.200,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:40:56	900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
15/07/2025 - 08:42:07	800,10	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:51:11	920,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:53:59	800,02	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:59:32	480,00 (lance oculto)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:03:12	500,00 (lance oculto)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido



0011 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO para profilaxia e remocao de calculo dentario (tartaro).Modelo compacto e portatil para uso em consultorios odontologicos.1.Tecnologia:Tecnologia piezoeletrica (mais comum e eficaz no contexto odontologico), onde o transdutor converte a energia eletrica em movimento ultrassonico de alta frequencia.Frequencia de operacao: Entre 28 kHz e 32 kHz, padrao para aparelhos de ultrassom odontologico eficazes na remocao de depositos de calculos dentarios e biofilmes.2.Potencia e Desempenho:Potencia ajustavel: Entre 10 e 30 watts, ajustavel para diferentes intensidades de tratamento, como profilaxia ou remocao de tartaro de areas mais dificeis.Sistema de controle eletronico: Permite ajuste de intensidade de forma precisa e facil durante o procedimento.Ampla gama de ajustes: Variacao de potencia e frequencia para se adequar a diferentes tipos de tratamento e necessidades dos pacientes.3.Ponta e Lamina:Ponta ultrassonica removivel e autoclavavel.Ponta de diamante ou tungstenio para maior durabilidade e eficacia na remocao do tartaro.Design ergonomico: Ponta projetada para facilitar o acesso a todas as areas da cavidade bucal, incluindo os dentes posteriores e regioes interproximais.4.Sistema de Resfriamento:Resfriamento por agua: Sistema integrado para resfriamento continuo da ponta e prevencao de aquecimento excessivo durante os procedimentos, garantindo conforto ao paciente e longevidade do equipamento.5.Controle de Vibracao:Controle de vibracao: Tecnologia para minimizar a sensacao de desconforto no paciente, com controle de frequencia e intensidade da vibracao durante o procedimento.6.Design e Ergonomia:Corpo leve e compacto: Design ergonomico para facil manuseio e operacao prolongada sem desconforto.Peso: Aproximadamente 1,5 a 2 kg, adequado para uso portatil e instalacao em consultorios com espaco limitado.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/07/2025 - 11:01:29	9.800,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
14/07/2025 - 10:57:33	6.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”. Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 14:20:59	2.978,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
14/07/2025 - 16:15:06	10.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
14/07/2025 - 17:57:17	3.300,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 06:44:54	3.100,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:13:49	4.500.000,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 07:19:39	3.890,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:52:35	3.275,80	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:52:55	2.900,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:52:57	3.190,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 08:53:08	2.978,01	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 08:53:40	4.400,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
15/07/2025 - 09:03:23	2.900,02	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:06:39	2.800,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 09:06:40	3.080,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:06:57	2.780,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:06:58	3.058,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:07:23	2.700,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 09:07:26	2.970,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido



15/07/2025 - 09:07:53	2.750,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:08:57	2.600,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:00	2.860,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:09:25	2.500,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 09:09:29	2.795,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:09:39	2.450,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:25	2.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:38	2.300,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 09:11:12	2.250,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:17	3.970,35	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:11:54	2.300,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:16:47	1.340,00 (lance oculto)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:17:07	1.650,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 09:17:12	1.755,00 (lance oculto)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido

0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacterias. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/07/2025 - 10:58:19	50.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 14:21:18	32.150,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital. 18/08/2025 09:47:08
14/07/2025 - 14:29:52	25.600,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital. 18/08/2025 09:47:18
14/07/2025 - 17:57:54	45.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Valor acima do estimado. 19/08/2025 15:13:03
15/07/2025 - 06:51:19	55.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Valor acima do estimado. 19/08/2025 15:12:44



15/07/2025 - 07:20:48	19.500,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital. 18/08/2025 09:46:55
15/07/2025 - 08:53:03	19.450,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - 15/07/2025 09:01:20
15/07/2025 - 08:58:50	40.000,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 08:59:47	19.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital. 18/08/2025 09:47:08
15/07/2025 - 09:01:33	40.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Valor acima do estimado. 19/08/2025 15:12:44
15/07/2025 - 09:07:42	19.499,99	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital. 18/08/2025 09:47:18
15/07/2025 - 09:09:08	30.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Valor acima do estimado. 19/08/2025 15:12:44
15/07/2025 - 09:13:44	16.900,00 (lance oculto)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital. 18/08/2025 09:47:08
15/07/2025 - 09:14:31	17.900,00 (lance oculto)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital. 18/08/2025 09:47:18
15/07/2025 - 09:14:33	13.357,14 (lance oculto)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Cancelado - Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital. 18/08/2025 09:46:55

0014 - MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA especializado para uso em consultórios odontológicos, proporcionando uma posição confortável e ergonómica para o dentista ou profissional de saúde durante os atendimentos. Aplicação: Projeto para uso em consultórios odontológicos e clínicas, destinado ao conforto e à saúde do profissional, oferecendo suporte durante longos períodos de trabalho. 1. Estrutura e Materiais: Base: A base do mocho deve ser feita de aço ou alumínio de alta resistência, garantindo durabilidade e resistência a corrosão, especialmente em ambientes com constante exposição a produtos de limpeza e desinfetantes. Pés e Rodas: O mocho deve ter rodízios com mecanismo de bloqueio, permitindo que ele seja facilmente movido durante os atendimentos e garantindo estabilidade quando necessário. A base deve ser em formato de estrela ou circular, proporcionando equilíbrio e segurança. Revestimento: O estofamento deve ser feito de material sintético (courvin) ou tecido resistente à abrasão, fácil de limpar e de alta durabilidade. O material deve ser impermeável, resistente a desinfetantes e produtos de limpeza, e também possuir propriedades anti-microbianas. 2. Ajustes e Ergonomia: Ajuste de altura: O mocho deve ter um sistema de ajuste de altura, sendo operado por pistão a gás, permitindo variação de altura de 45 cm a 70 cm aproximadamente, para que o profissional possa trabalhar em posições confortáveis e ajustadas às necessidades do atendimento. Encosto: Alguns modelos podem incluir um encosto opcional ou fixo, ajustável, que oferece suporte lombar, proporcionando mais conforto para o dentista durante períodos prolongados de uso. No entanto, é opcional, visto que muitos profissionais preferem mochos sem encosto para maior mobilidade. Assento: O assento deve ser ergonomicamente moldado para garantir conforto ao usuário, com espessura e densidade adequadas, de forma

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/07/2025 - 10:58:54	1.200,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 16:15:36	1.500,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
14/07/2025 - 17:58:34	600,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 06:53:44	900,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:21:17	655,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:02:34	590,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:02:39	649,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Válido



15/07/2025 - 09:03:24	580,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 09:03:27	638,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:03:28	580,02	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:20	579,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:21	636,90	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:19:08	575,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
15/07/2025 - 09:19:15	632,50	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:21:56	428,57 (lance oculto)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:24:06	420,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0015 - NO-BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) **Tipo de Equipamento:** No-Break (também conhecido como UPS - Uninterruptible Power Supply): Equipamento eletrônico que fornece energia de emergência para computadores e impressoras em caso de falta de energia elétrica, garantindo que os dispositivos possam ser desligados corretamente e sem danos. **Aplicação:** Projetado para uso em escritórios, consultórios, laboratórios ou pequenos estabelecimentos comerciais que necessitam de proteção de equipamentos sensíveis como computadores, impressoras, roteadores, e outros dispositivos eletrônicos. **Características Técnicas:** Potência nominal (VA): O no-break deve ter uma potência nominal de pelo menos 600VA a 800VA, o que é suficiente para fornecer autonomia de aproximadamente 10 a 30 minutos em uma carga de até 80% da capacidade, dependendo do consumo dos dispositivos conectados. Potência em Watts (W): A potência em watts deve ser aproximadamente 300W a 480W, compatível para suportar a carga de um computador desktop e uma impressora simultaneamente, ou apenas um de forma mais eficiente. **Tipo de saída:** O no-break deve ter saídas tomadas padrão 10A, com padrão de 3 pinos (para equipamentos de 110V ou 220V, dependendo da configuração do modelo), garantindo que os dispositivos possam ser conectados facilmente e de forma segura. **Tecnologia e Tipos de No-Break:** Tecnologia do No-Break: O modelo pode ser de tecnologia Interativa (line-interactive) ou de onda senoidal aproximada. A tecnologia interativa ajusta automaticamente a voltagem de entrada e oferece proteção contra picos de tensão e quedas de energia. Onda de saída: Onda senoidal aproximada (não pura), o que é adequado para a maioria dos dispositivos de escritório, como computadores e impressoras, sem comprometer a eficiência ou a vida útil dos equipamentos. **Frequência de operação:** O no-break deve operar em frequência

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/07/2025 - 10:59:25	3.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 06:26:02	1.091,00 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:40:28	1.091,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo. 05/08/2025 11:31:20
15/07/2025 - 09:03:56	1.000,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 09:17:19	999,99	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo. 05/08/2025 11:31:20
15/07/2025 - 09:17:21	1.090,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:20:09	368,75 (lance oculto)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo. 05/08/2025 11:31:20



15/07/2025 - 09:20:12	799,00 (lance oculto)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 09:20:13	448,33 (lance oculto)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido

0016 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT Capacidade: 12.000 BTUs Ciclo: Quente e Frio (função reverso, possibilitando climatização durante todas as estações do ano) Tecnologia: Sistema Inverter (para maior eficiência energética e menor consumo de energia) Tensão: 220V Modelo: Split Piso Teto Controle: Controle remoto para ajuste de temperatura, velocidade do ventilador, e modos de operação. 2. Garantia: Evaporadora/Condensadora: Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. Compressor: Garantia mínima de 3 (tres) anos. 4. Requisitos de Desempenho: Eficiência Energética: O sistema deve possuir alta eficiência energética, com classificação de eficiência superior, visando menor consumo de energia. Nível de Ruido: O nível de ruído do sistema deve ser conforme as normas de conforto e segurança, com um máximo de (20) dB para a unidade interna e (60) dB para a unidade externa. Filtros: Filtros de ar laváveis, com tecnologia de remoção de poeira e impurezas, garantindo ambiente mais saudável. 5. Condicionamento de Uso e Operação: Temperatura de Operação: O ar-condicionado deverá operar de maneira eficaz em temperaturas externas de (16) °C a (43) °C.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/07/2025 - 08:51:30	2.958,33 (proposta)	35.011.492/0001-03 - COMERCIAL MERLO LTDA	Válido
10/07/2025 - 09:16:16	2.900,00 (proposta)	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:32:09	3.600,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
14/07/2025 - 06:23:56	3.500,00 (proposta)	56.026.118/0001-43 - PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	Válido
14/07/2025 - 09:45:21	3.500,00 (proposta)	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Válido
14/07/2025 - 10:59:47	7.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 11:12:37	5.000,00 (proposta)	20.819.329/0001-96 - ALCANCE VIBE LTDA	Válido
14/07/2025 - 13:32:54	6.800,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
14/07/2025 - 16:47:27	2.958,33 (proposta)	38.476.082/0001-18 - HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM	Válido
14/07/2025 - 22:30:28	2.950,00 (proposta)	56.975.009/0001-72 - 56.975.009 MARCOS VINICIUS PERES BOTELHO	Válido
14/07/2025 - 23:00:36	2.958,00 (proposta)	58.536.468/0001-85 - 58.536.468 GIDEONI SOUZA PEREIRA	Válido
15/07/2025 - 06:26:02	2.958,33 (proposta)	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:29:31	2.958,33 (proposta)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:33:22	2.958,00 (proposta)	49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:36:32	2.264,00 (proposta)	39.436.640/0001-84 - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:40:47	2.958,33 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo. 05/08/2025 11:31:20
15/07/2025 - 09:08:48	2.949,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:01	2.411,16	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:03	2.899,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:04	2.899,98	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:09	2.899,97	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:12	2.899,96	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:15	2.899,95	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido



15/07/2025 - 09:09:19	2.899,94	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:21	2.899,93	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:24	2.899,92	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:26	2.899,91	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:27	2.400,00	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:30	2.899,90	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:09:35	2.899,89	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:15	2.899,88	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:16	2.899,87	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:18	2.899,86	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:19	2.899,85	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:21	2.899,84	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:25	2.899,83	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:31	2.899,82	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:33	2.899,81	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:34	2.899,80	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:40	2.899,79	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:42	2.899,78	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:46	2.899,77	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:47	2.899,76	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:49	2.899,75	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:52	2.899,74	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:55	2.899,73	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:56	2.899,72	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:58	2.899,71	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:10:59	2.899,70	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:04	2.899,69	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:04	2.899,68	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:16	2.899,67	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:16	2.899,66	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:21	2.899,65	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:22	2.899,64	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:25	2.899,63	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:29	2.899,62	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:34	2.899,61	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:37	2.899,60	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:40	2.899,59	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido



15/07/2025 - 09:11:44	2.899,58	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:52	2.899,57	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:55	2.899,56	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:57	2.899,55	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:11:59	2.899,54	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:01	2.899,53	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:02	2.899,52	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:06	2.899,51	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:08	2.899,50	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:10	2.899,49	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:15	2.899,48	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:23	2.899,47	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:26	2.899,46	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:28	2.899,45	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:33	2.899,44	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:36	2.899,43	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:40	2.899,42	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:41	2.899,41	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:42	2.899,40	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:44	2.899,39	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:46	2.899,38	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:47	2.899,37	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:50	2.899,36	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:50	2.899,35	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:52	2.899,34	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:54	2.899,33	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:58	2.899,32	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:00	2.899,31	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:04	2.899,30	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:07	2.899,29	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:07	2.263,00	38.476.082/0001-18 - HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM	Válido
15/07/2025 - 09:13:09	2.899,28	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:13	2.899,27	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:15	2.899,26	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:17	2.899,25	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:18	2.899,24	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido



15/07/2025 - 09:13:20	2.899,23	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:21	2.899,22	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:22	2.410,09	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:25	2.899,21	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:26	2.899,20	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:29	2.899,19	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:32	2.570,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:13:33	2.569,99	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:35	2.569,98	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:38	2.569,97	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:42	2.569,96	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:44	2.569,95	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:45	2.569,94	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:47	2.569,93	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:48	2.569,92	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:53	2.569,91	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:54	2.569,90	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:56	2.569,89	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:57	2.569,88	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:13:59	2.569,87	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:03	2.569,86	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:07	2.569,85	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:09	2.569,84	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:12	2.569,83	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:14	2.569,82	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:20	2.569,81	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:30	2.569,80	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:37	2.569,79	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:47	2.569,78	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:14:51	2.569,77	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:15:00	2.569,76	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:15:03	2.569,75	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:15:06	2.450,00	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:15:06	2.569,74	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:16:19	2.263,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido



15/07/2025 - 09:17:19	2.262,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:17:34	2.409,03	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:17:47	2.560,00	20.819.329/0001-96 - ALCANCE VIBE LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:17:50	2.300,00	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:17:51	2.559,99	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:17:58	2.261,00	38.476.082/0001-18 - HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA EMPORIUM	Válido
15/07/2025 - 09:18:02	2.407,96	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:18:27	2.260,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:18:50	2.406,90	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:23:48	2.259,99	56.975.009/0001-72 - 56.975.009 MARCOS VINICIUS PERES BOTELHO	Válido
15/07/2025 - 09:23:53	2.406,88	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:23:54	2.399,99	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo. 05/08/2025 11:31:20
15/07/2025 - 09:24:02	2.259,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:24:03	2.258,99	56.975.009/0001-72 - 56.975.009 MARCOS VINICIUS PERES BOTELHO	Válido
15/07/2025 - 09:24:07	2.405,83	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:24:12	2.405,82	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:24:24	2.258,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:24:26	2.257,99	56.975.009/0001-72 - 56.975.009 MARCOS VINICIUS PERES BOTELHO	Válido
15/07/2025 - 09:24:31	2.404,75	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:26:02	2.529,00	49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:26:24	2.170,00 (lance oculto)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:26:26	2.250,00 (lance oculto)	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:27:12	2.255,61 (lance oculto)	51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:27:19	2.246,54 (lance oculto)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo. 05/08/2025 11:31:20

0017 - COMPUTADOR DESKTOP BASICA Computador Desktop Basico Modelo: Intel Core i5 (ou equivalente AMD Ryzen 5)Velocidade: Frequencia de base entre 2.5 GHz e 3.0 GHz, com turbo ate 4.0 GHz ou mais para garantir desempenho em tarefas cotidianas e programas mais exigentes.Nucleos e Threads: 4 a 6 nucleos e 8 threads, permitindo multitarefas de forma eficiente.Capacidade: 8 GB DDR4, ideal para a maioria das atividades diarias, como navegacao na web, uso de aplicativos de produtividade e edicao de documentos.Expansao: Suporte para expansao ate 16 GB, caso seja necessario em futuras atualizacoes.HD (Disco rígido): 1 TB HDD para armazenamento de grandes volumes de dados, como documentos, videos e arquivos.SSD: 240 GB SSD para inicializacao mais rapida do sistema operacional e execucao mais agil de programas, aumentando o desempenho do computador.Chipset: Chipset da serie Intel H410 ou equivalente AMD B450, oferecendo boa estabilidade e conectividade.Portas: Pelo menos 4 portas USB (2 x USB 3.0 e 2 x USB 2.0), 1 porta HDMI, porta Ethernet para rede com fio e saida de audio.Expansao: Slot PCI Express para futura adicao de placas de video, caso necessario.Integrada: Placa de video Intel UHD 630 (ou AMD Vega integrada), que e adequada para tarefas basicas como navegacao, edicao de documentos e reproducao de videos.Discreta (opcional): Caso precise de mais potencia grafica, o computador pode vir com uma placa grafica dedicada de entrada como a NVIDIA GT 1030 ou AMD Radeon RX 550.Potencia: Fonte de 300W a 400W, suficiente para alimentar os componentes e garantir estabilidade, com certificacao 80 Plus para eficiencia energetica.Tipo: Gabinete ATX ou Micro ATX com design simples e bem ventilado, possibilizando uma boa circulacao de ar.Expansao: Compartimento suficiente para expansao de disco rígido, SSD adicional ou upgrades futuros.Windows 10 Home (ve



Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 09:40:21	3.000,00 (proposta)	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
10/07/2025 - 15:32:09	4.680,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
14/07/2025 - 11:00:08	10.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresas: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 11:30:24	5.000,00 (proposta)	57.231.460/0001-48 - PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/07/2025 - 13:46:41	4.990,00 (proposta)	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	Válido
15/07/2025 - 07:41:08	4.954,33 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo. 05/08/2025 11:31:20
15/07/2025 - 09:10:44	2.990,00	44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:12:50	2.980,00	57.231.460/0001-48 - PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:16:53	3.340,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:17:46	3.120,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
15/07/2025 - 09:23:54	4.679,99	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Cancelado - Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo. 05/08/2025 11:31:20
15/07/2025 - 09:25:02	2.564,38 (lance oculto)	57.231.460/0001-48 - PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:25:46	2.420,00 (lance oculto)	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido

0018 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA Altura Total: 79 cm (medido do chao ate o topo da cadeira)Altura do Assento: 44 cm (do chao ate a parte superior do assento)Largura Lateral (largura do assento): 40 cm (medida de uma extremidade a outra do assento)Profundidade do Assento: 45 cm, o que oferece conforto e suporte adequado ao usuario.Assento: O assento deve ter um design confortavel, com uma superficie ergonomicamente moldada para proporcionar o minimo de desconforto ao usuario, ideal para longos periodos de uso.Encosto: Encosto reto ou curvado, proporcionando apoio para as costas sem sacrificar o estilo.Estrutura reforçada para garantir resistencia ao uso continuo e evitar desgaste prematuro.Base: A cadeira de base estavel, com 4 pernas (em formato de piramide ou com pes arredondados), projetada para oferecer equilibrio e estabilidade durante o uso.A estrutura da base e feita de ferro fundido ou ferro galvanizado, proporcionando alta resistencia e durabilidade.Peso da Cadeira: Geralmente entre 2 kg a 4 kg, devido ao material plastico leve. Peso Suportado: Entre ate 100 kg a 120 kg de peso, dependendo do design e da espessura do material.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/07/2025 - 11:00:57	300,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Empresa solicitou desclassificação. item cotado erroneamente. 15/07/2025 14:41:10
15/07/2025 - 09:27:04	265,67	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Empresa solicitou desclassificação. item cotado erroneamente. 15/07/2025 14:41:10

0019 - MESA DE ESCRITORIO MESA DE ESCRITORIO material de confeccao formato gavetas madeira ou mdf retangular possui. mesa com 3 gavetas 1,50 x 0,60 - cinzaa mesa para escritorio com borda abs com 3 gavetas 150 x 58 cm e um classico quando falamos em moveis para escritorio. com um design reto e discreto, ela deixa o ambiente profissional e muito elegante.material: estrutura em aco carbono e tampo em mdp.altura: 76 cm.largura: 150 cm.profundidade: 60 cm.garantia: 3 meses.ambientes: escritorio, home office.modelo: mesa para escritorio com borda abs.necessita montagem? sim. porem ja vem com ferragens para montagem. nao oferecemos servico de montagem.limpeza e conservacao: nao utilizar produto quimico na limpeza. usar somente um pano umedecido. evite produtos a base de alcool e solventes.obs.: montagem executada pela vencedora do certame.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/07/2025 - 14:02:27	689,67 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresas: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercicio social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico-Financeira, letra “b” (apresentou balanço apenas do exercicio de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercicio de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata do documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10



14/07/2025 - 11:01:12	2.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
14/07/2025 - 13:03:49	689,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:20:00	688,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b” (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10
15/07/2025 - 09:26:09	669,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:30:37	668,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b” (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10
15/07/2025 - 09:43:17	667,00 (lance oculto)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b” (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10

0020 - ARMARIO ARMARIO: Material: Aco de alta resistencia- Dimensoes: (inserir dimensoes, por exemplo, 180 cm de altura x 90 cm de largura x 45 cm de profundidade)- Portas: Duas portas com sistema de fechamento por chave;- Acabamento: Pintura eletrostatica, disponivel em diversas; cores- Prateleiras: (inserir numero de prateleiras, 2 prateleiras; ajustaveis)- Capacidade de Carga: por ate 100 kg por prateleira)Sistema de bloqueio com chave para maior protecao dos itens armazenados.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/07/2025 - 14:03:10	1.176,67 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b” (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10
10/07/2025 - 10:01:07	20.000,00 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Cancelado - A empresa D.S.E. INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra “g” e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:50
10/07/2025 - 15:32:09	1.780,00 (proposta)	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
14/07/2025 - 11:01:35	2.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44



14/07/2025 - 13:04:42	1.176,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:20:30	1.175,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico-Financeira, letra "b" (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10
15/07/2025 - 09:21:37	1.176,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Cancelado - A empresa D.S.E INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra "g" e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:50
15/07/2025 - 09:21:43	1.174,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico-Financeira, letra "b" (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10
15/07/2025 - 09:22:00	1.173,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico-Financeira, letra "b" (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10
15/07/2025 - 09:24:15	1.173,10	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Cancelado - A empresa D.S.E INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra "g" e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:50
15/07/2025 - 09:26:16	1.270,00	07.354.555/0001-80 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Cancelado - 15/07/2025 09:30:19
15/07/2025 - 09:26:20	1.165,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
15/07/2025 - 09:27:14	1.160,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:42:44
15/07/2025 - 09:28:55	1.160,02	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Cancelado - A empresa D.S.E INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra "g" e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:50
15/07/2025 - 09:30:46	1.159,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico-Financeira, letra "b" (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10
15/07/2025 - 09:32:51	1.159,01	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Cancelado - A empresa D.S.E INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra "g" e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:50



15/07/2025 - 09:43:13	1.070,00 (lance oculto)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Cancelado - A empresa D.S.E INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra “g” e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:50
15/07/2025 - 09:43:49	1.158,00 (lance oculto)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico-Financeira, letra “b” (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada. 28/07/2025 09:40:10

0021 - CADEIRA PARA OBESO Especificacao Técnica para Cadeira de Rodas OBESO1. Tipo de Cadeira:Cadeira de Rodas Manual, com ou sem propulsao manual.2. Estrutura:Material: Estrutura de aco carbono ou aluminio de alta resistencia.Acabamento: Pintura epoxi ou anodizada, garantindo resistencia a corrosao e maior durabilidade.Peso da Cadeira: Nao superior a 18 kg.Largura Total: Aproximadamente 60 cm (para facilitar a locomoçao em ambientes internos).3. Assento:Tipo de Assento: Almofadado e com revestimento impermeavel, removivel e lavavel.Dimensoes do Assento: Largura de 40 cm a 46 cm e profundidade ajustavel de 40 cm a 45 cm.Encosto: Almofadado, removivel e ajustavel, com altura de 40 cm a 50 cm.4. Rodas:Rodas Dianteiras: Rodas giratorias de 6 a 8, com pneus em borracha solida (sem camara de ar) para maior durabilidade.Rodas Traseiras: De 24, com pneus solidos e aro de aluminio, com ou sem raios.Rodas Traseiras com Catraca (se aplicavel): Sistema de bloqueio para maior seguranca.5. Bracos e Apoios:Bracos: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio anatomico para os cotovelos.Apoios de Pe: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio lateral regulavel.Pedais: Ajustaveis e de facil remocao, com descanso para os pes.6. Freios:Freios: Sistema de freios manuais, acionaveis pelo usuario (preferencialmente com manopla de borracha para facil manuseio).Freio Adicional: Sistema de freio auxiliar para acompanhantes ou profissionais.7. Reclinacao:Reclinavel (opcional): Sistema de reclinacao manual (de 0° a 30°) para aumentar o conforto do usuario durante o uso prolongado.8. Capacidade de Peso:Capacidade Maxima de Peso: Ate 120 kg (para garantir robustez e durabilidade do produto).9. Acessorios (opcionais):Encosto de Cabeca (opcional): Ajustavel, almofadado, para maior conforto e suporte.Cinto de Segurança

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/07/2025 - 15:42:45	1.368,30 (proposta)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Empresa solicitou Desclassificação do item. 22/07/2025 09:00:32
14/07/2025 - 11:02:46	3.000,00 (proposta)	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Empresa solicitou desclassificação do item. 22/07/2025 10:09:41
14/07/2025 - 15:07:03	2.490,00 (proposta)	27.347.244/0001-00 - Redalmus Comercial Ltda	Válido
15/07/2025 - 09:50:58	1.200,00	40.810.592/0001-21 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Cancelado - Empresa solicitou desclassificação do item. 22/07/2025 10:09:41
15/07/2025 - 09:51:30	1.199,99	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Empresa solicitou Desclassificação do item. 22/07/2025 09:00:32
15/07/2025 - 09:55:40	1.015,00 (lance oculto)	23.708.186/0001-33 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Empresa solicitou Desclassificação do item. 22/07/2025 09:00:32

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	28/07/2025 - 09:58:54	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	25-07-2025 HABILITACAO EQUIPSUL.pdf
0009	28/07/2025 - 10:16:41	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	BALANÇO SOLICITADO.rar
0010	28/07/2025 - 10:17:02	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	BALANÇO SOLICITADO.rar
0011	28/07/2025 - 10:17:17	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	BALANÇO SOLICITADO.rar
0021	28/07/2025 - 11:01:06	27.347.244/0001-00 - Redalmus Comercial Ltda	PE - 035 - PM PINHEIRO - 22-07-2025.rar
0019	28/07/2025 - 13:00:21	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PROPOSTA - DOCUMENTOS.zip
0020	28/07/2025 - 13:00:37	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PROPOSTA - DOCUMENTOS.zip
0012	04/08/2025 - 15:01:56	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI	Documentos EGR.zip
0015	05/08/2025 - 12:34:37	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA	DOCUMENTOS.rar



0015	05/08/2025 - 12:34:37	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	600bs (1) (3).pdf
0015	05/08/2025 - 12:34:37	36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	000017_2025_401265_proposta (4).pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/07/2025 - 13:57	Fabio Getulio Coutinho da Silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Sandro Vilmar Pires Me	08/07/2025 - 09:40	sandro vilmar pires	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	10/07/2025 - 09:59	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10/07/2025 - 14:53	Alexsandro dos Santos Sousa	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	14/07/2025 - 10:52	JOANA PAULA FONSECA ASSIS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	14/07/2025 - 13:20	luciano pereira costa	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14/07/2025 - 14:18	Cleiton Dos Santos	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	14/07/2025 - 14:26	JOAO RIBEIRO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Redalmus Comercial Ltda	14/07/2025 - 15:07	Jackson Medeiros Cruz Silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	14/07/2025 - 15:47	ROSEMARY KIMIYO ENOMOTO BERTHO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14/07/2025 - 16:11	ALINE SILVESTRE GONÇALVES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14/07/2025 - 16:57	GRACIELI CHAGAS RAMOS	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14/07/2025 - 18:03	Sergio Edelberto Valerio Junior	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
A FRENTE SOLUOES INTEGRADAS LTDA	15/07/2025 - 06:26	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATA	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	15/07/2025 - 07:11	Cesar Dinardi	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2025 - 07:12	Sofia Melo	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	15/07/2025 - 07:39	EMANUEL	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUOES EIRELI	15/07/2025 - 07:55	EVELINNE BORGES DE SOUZA	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/07/2025 - 09:42:44	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0001 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisa.Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardicas.1.Tela e Interface:Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardicas.Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes.Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegação mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros.2.Funcoes e Capacidade de Monitoramento:Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas.Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados.Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criação de históricos de pacientes.Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos.3.Conectividade e Armazenamento:Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar.Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados.Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao e laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso.4.Qualidade de Sinal e Precisao:Ampla faixa de frequencia: Fa

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.



18/08/2025 - 09:20:03	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	Item 0001 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisao.Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardicas.1.Tela e Interface:Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardicas.Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes.Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegação mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros.2.Funcoes e Capacidade de Monitoramento:Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas.Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados.Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criacao de historicos de pacientes.Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos.3.Conectividade e Armazenamento:Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar.Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados.Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao e laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso.4.Qualidade de Sinal e Precisao:Ampla faixa de frequencia: Fa
			Desclassificação: Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital.
18/08/2025 - 09:19:27	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0001 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisao.Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardicas.1.Tela e Interface:Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardicas.Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes.Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegação mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros.2.Funcoes e Capacidade de Monitoramento:Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas.Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados.Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criacao de historicos de pacientes.Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos.3.Conectividade e Armazenamento:Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar.Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados.Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao e laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso.4.Qualidade de Sinal e Precisao:Ampla faixa de frequencia: Fa
			Desclassificação: Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital.
15/07/2025 - 14:39:25	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	07.354.555/0001-80	Item 0001 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisao.Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardicas.1.Tela e Interface:Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardicas.Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes.Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegação mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros.2.Funcoes e Capacidade de Monitoramento:Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas.Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados.Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criacao de historicos de pacientes.Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos.3.Conectividade e Armazenamento:Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar.Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados.Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao e laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso.4.Qualidade de Sinal e Precisao:Ampla faixa de frequencia: Fa
			Desclassificação: Empresa solicitou desclassificação, item cotado erroneamente.

Desclassificação: Empresa solicitou desclassificação, item cotado erroneamente.



28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0002 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO-analogico, com mostrador circular para leitura da pressao sistolica e diastolica. Faixa de Medicao: A medicao deve ser capaz de registrar pressoes de minimo de 0 a 300 mmHg) ou conforme norma tecnica. Preciso: A preciso do manometro deve ser de ± 3 mmHg, conforme as normas internacionais para equipamentos medicos. Escala: O mostrador deve possuir escala de facil leitura, com numeracao clara e graduada em milimetros de mercurio (mmHg). Pontoiro: O ponteiro devera ser robusto, de alta durabilidade, com design que permita facil visualizacao dos resultados. Material de Confeccao da Bracadeira: Material: Bracadeira confeccionada em nylon ou tecido de algodao, com acabamento interno confortavel, evitando irritacoes na pele durante o uso. Dimensoes: Bracadeira ajustavel para adultos, com largura e comprimento compatíveis para medir circunferencias de braco tipicas de adultos (geralmente, de 22 cm a 42 cm de circunferencia). Fechamento: Fecho em velcro ou outro sistema seguro, garantindo que a bracadeira seja facilmente ajustada e firme durante a medicao da pressao. Conforto: O material da bracadeira deve ser hipotergenico, resistente e proporcionar conforto ao paciente durante o uso.3. Caracteristicas Adicionais: Bulbo de Inflacao: Bulbo de inflacao com valvula de controle de liberacao de ar, facilitando a desinflacao gradual e precisa. Tubos: Tubos de conexao entre a bracadeira e o manometro devem ser resistentes, flexiveis e de alta durabilidade. Facilidade de Manutencao: O esfigmomanometro deve ser facil de limpar e higienizar, com componentes que suportam esterilizacao, se necessario. Peso: Leve e portatil, facilitando o transporte e a utilizacao em ambientes clinicos. Conformidade e Certificacoes: Certificacao: O esfi

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0003 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 1. Tipo de Aparelho: Esfigmomanometro aneroide (manual), adequado para uso em criancas, com manometro de facil leitura. Uso pediatrico: Projeto especificamente para medicoes de pressao arterial em criancas, com mangueira e cuff (bracadeira) dimensionados para o tamanho adequado da criancas. 2. Manometro: Escala de leitura: Manometro com escala de 0 a 300 mmHg, ideal para medicoes de pressao em pacientes de todas as idades, com destaque para a faixa pediatrica. Visor: Mostrador grande e facil de ler, com numeros visiveis e contrastantes para melhor visualizacao. Preciso: Preciso de ± 3 mmHg ou melhor, para garantir a medicao correta da pressao arterial. Protecao: Manometro protegido contra impactos, com capa de protecao para maior durabilidade. 3. Bracadeira (Cuff): Tamanho infantil: Bracadeira de tamanho pediatrico (geralmente de 15 cm a 23 cm de circunferencia de braco), projetada para garantir um ajuste adequado em criancas. Material da bracadeira: Fabricada em nylon ou algodao com acabamento reforçado, garantindo durabilidade e resistencia. Fechamento: Fechamento de velcro forte, ajustavel, para facil uso e encaixe adequado no braco da criancas. 4. Bomba de insuflacao: BOMBA DE COMPRESSAO: Bomba manual de facil manuseio, com valvula de liberacao de pressao (valvula de esvaziamento) ajustavel, permitindo um controle suave e preciso da pressao durante a medicao. Material da bomba: Fabricada em borracha ou plastico de alta resistencia, garantindo conforto e durabilidade no uso diario. 5. Mangueira: Mangueira flexivel: Fabricada em borracha ou PVC de alta qualidade, com comprimento adequado (geralmente de 50 cm a 60 cm) para facilitar o movimento do profissional durante o processo de medicao. Conexoes: Conexoes de facil encaixe e vedacao eficiente para evitar vazamentos. 6. Design e Ergonomia: Compacto e leve: O esfigmoman

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0004 - BISTURI ELETTRICO BISTURI ELETTRICO (Cauterio): Equipamento cirurgico utilizado para cortar e coagular tecidos simultaneamente, indicado para procedimentos que exigem alta preciso e controle. Modo de operacao: Equipamento com modos de corte e coagulacao ajustaveis, permitindo ao profissional escolher a intensidade do corte ou coagulacao, conforme a necessidade do procedimento. Potencia e Modos de Operacao: Potencia ajustavel: O bisturi eletrico deve ter potencia regulavel de 30 W a 300 W, permitindo ajustes finos para diferentes tipos de cortes, desde os mais delicados ate os mais profundos. Modos de corte: Corte puro: Para cortes rapidos e precisos, com minima coagulacao. Corte com coagulacao: Para corte com controle simultaneo de sangramentos. Coagulacao continua e pulsada: Para coagulacao eficiente sem causar danos aos tecidos circundantes. Varios tipos de ondas: Equipamento com ondas bipolares e monofasicas para proporcionar maior controle sobre a area de corte e coagulacao. Display e Controle: Tela digital LCD/LED: Equipamento com display digital de facil leitura, mostrando informacoes sobre a potencia selecionada, modos de operacao e status do aparelho. Painel de controle: Botoes intuitivos ou tela sensivel ao toque para facil ajuste de potencia e modos, permitindo rapido controle durante a operacao. Indicadores de segurança: O aparelho deve possuir indicadores claros de alerta para condicoes de erro ou necessidade de manutencao (ex.: sobreaquecimento, falha na conexao do cabo). Cabos e Acessorios: Cabo ativo: Cabo de alta qualidade, resistente ao desgaste e com isolamento termico para evitar acidentes. O cabo deve ser compativel com os eletrodos de corte e coagulacao. Cabo de retorno (bipolar): Cabo de retorno (neutro) de alta qualidade, com isolamento adequado para evitar qualquer tipo de falha de energia durante a operacao. Pedal de aci

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.



28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0005 - LASER DE BAIXA POTENCIA LASER DE BAIXA POTENCIA: 1.Tipo de Equipamento:Laser de baixa potencia (Laserterapia): Equipamento utilizado em terapias de fotobiomodulacao para estimular a cicatrizacao, reducao de dor, inflamacao e aceleracao de processos regenerativos no corpo humano.Indicacao de uso: Utilizado em tratamentos de dor cronica, lesoes musculares, articulares, reabilitacao de tecidos moles, e recuperacao pos-cirurgica, entre outros.2.Comprimento de Onda:Faixa de comprimento de onda: O laser deve operar em comprimentos de onda entre 600 nm e 950 nm, que sao comumente utilizados para tratamentos terapeuticos de baixa potencia.Especificacoes das faixas:Laser vermelho: Entre 600 nm e 650 nm para tratamentos superficiais, como regeneracao de pele e cicatrizacao.Laser infravermelho: Entre 800 nm e 950 nm para tratamento mais profundo de tecidos musculares, articulares e osseos.3.Potencia de Saída:Potencia de saida: A potencia de saida deve ser regulavel, variando entre 30 mW a 500 mW, com controle de intensidade adequado para tratar diferentes condicoes de forma segura.Energia de dose controlada: Equipamento com controle preciso de dose, permitindo a entrega de energia em areas especificas para ottimizar os efeitos terapeuticos sem risco de sobrecarga.4.Modos de Emissao:Modo continuo: Para tratamentos que exigem aplicacao constante de energia, proporcionando uma acao uniforme e continua sobre os tecidos.Modos pulsado: Para tratamentos que visam reduzir o risco de aquecimento excessivo dos tecidos, ideal para terapias mais prolongadas ou mais profundas.5.Aplicacoes Clinicas:Indicacao terapeutica: Indicado para a reducao de dor, aceleracao de processos de cicatrizacao, tratamento de lesoes musculares, articulares, reducao de inflamacoes, e reabilitacao de tecidos moles e duros.Usos comuns: Fisioterapia, odontologia, dermatologia, medicina esportiva, e rea

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

15/07/2025 - 14:40:12

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0006 - ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUSA Escada para Dedos Arktus, e um dispositivo muito utilizado da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitacao de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutencao da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, alem de servir para evitar bloqueios dos musculos do ombro. Produzida em madeira natural de eucalipto, garantindo alta resistencia e durabilidade ao produto, possui ainda uma camada de verniz, que alem de proporcionar impermeabilizacao da madeira, fixavel em parede, acompanha itens para fixacao. A Escada para Dedos Arktus e o produto que nao pode faltar na sua clinica de reabilitacao, possui 33 degraus que proporcionam efetividade no uso, tornando-o dinamico.Diferenciais e Beneficios:Pratica: e de facil fixacao, acompanha itens e manual de instrucoes simples e ilustrativo;Versatil: oferece muitas opcoes de exercicios e e utilizado em varias tecnicas das areas da Fisioterapia;Segura: de fixacao vertical em parede, a fim para garantir ainda mais estabilidade no uso, e maximo de ergonomia;Resistente: toda a estrutura e produzida em madeira natural macica de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses;Eficiente: detem 33 degraus que auxiliam no aumento de amplitude de movimento do ombro, dedos e punhos, alem da manutencao da mobilidade articular;Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilizacao da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realca a sua beleza, amplia a resistencia ao calor.Indicacoes:Ideal para Reabilitacao de membros superiores, para:Aumento da amplitude de movimento de ombro;Manutencao da mobilidade das articulacoes;Evitar bloqueio dos musculos dos ombros;Feedback visual sobre a altura a ser atingida.Infor

Desclassificacao: Empresa solicitou desclassificacao. item cotado erroneamente.item não atende edital.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0006 - ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUSA Escada para Dedos Arktus, e um dispositivo muito utilizado da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitacao de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutencao da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, alem de servir para evitar bloqueios dos musculos do ombro. Produzida em madeira natural de eucalipto, garantindo alta resistencia e durabilidade ao produto, possui ainda uma camada de verniz, que alem de proporcionar impermeabilizacao da madeira, elimina porosidade, isolando a umidade do meio e realca sua beleza. De uso vertical, fixavel em parede, acompanha itens para fixacao. A Escada para Dedos Arktus e o produto que nao pode faltar na sua clinica de reabilitacao, possui 33 degraus que proporcionam efetividade no uso, tornando-o dinamico.Diferenciais e Beneficios:Pratica: e de facil fixacao, acompanha itens e manual de instrucoes simples e ilustrativo;Versatil: oferece muitas opcoes de exercicios e e utilizado em varias tecnicas das areas da Fisioterapia;Segura: de fixacao vertical em parede, a fim para garantir ainda mais estabilidade no uso, e maximo de ergonomia;Resistente: toda a estrutura e produzida em madeira natural macica de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses;Eficiente: detem 33 degraus que auxiliam no aumento de amplitude de movimento do ombro, dedos e punhos, alem da manutencao da mobilidade articular;Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilizacao da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realca a sua beleza, amplia a resistencia ao calor.Indicacoes:Ideal para Reabilitacao de membros superiores, para:Aumento da amplitude de movimento de ombro;Manutencao da mobilidade das articulacoes;Evitar bloqueio dos musculos dos ombros;Feedback visual sobre a altura a ser atingida.Infor

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.



22/07/2025 - 08:58:04 Redalmus Comercial Ltda 27.347.244/0001-00

Item 0006 - ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUSA Escada para Dedos Arktus, e um dispositivo muito utilizado da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitacao de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutencao da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, alem de servir para evitar bloqueios dos musculos do ombro. Produzida em madeira natural de eucalipto, garantindo alta resistencia e durabilidade ao produto, possui ainda uma camada de verniz, que alem de proporcionar impermeabilizacao da madeira, elimina porosidade, isola a umidade do meio e realca sua beleza. De uso vertical, fixavel em parede, acompanha itens para fixacao. A Escada para Dedos Arktus e o produto que nao pode faltar na sua clinica de reabilitacao, possui 33 degraus que proporcionam efetividade no uso, tornando-o dinamico. Diferenciais e Beneficios: Pratica: e de facil fixacao, acompanha itens e manual de instrucoes simples e ilustrativo; Versatil: oferece muitas opcoes de exercicios e e utilizado em varias tecnicas das areas da Fisioterapia; Segura: de fixacao vertical em parede, a fim para garantir ainda mais estabilidade no uso, e maximo de ergonomia; Resistente: toda a estrutura e produzida em madeira natural macica de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses; Eficiente: detem 33 degraus que auxiliam no aumento da amplitude de movimento de ombro, dedos e punhos, alem da manutencao da mobilidade articular; Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilizacao da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realca a sua beleza, amplia a resistencia ao calor. Indicacoes: Ideal para Reabilitacao de membros superiores, para: Aumento da amplitude de movimento de ombro; Manutencao da mobilidade das articulacoes; Evitar bloqueio dos musculos dos ombros; Feedback visual sobre a altura a ser atingida. Infor

Desclassificacao: Valor acima do estimado.

22/07/2025 - 08:57:44 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 54.647.123/0001-48

Item 0006 - ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUSA Escada para Dedos Arktus, e um dispositivo muito utilizado da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitacao de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutencao da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, alem de servir para evitar bloqueios dos musculos do ombro. Produzida em madeira natural de eucalipto, garantindo alta resistencia e durabilidade ao produto, possui ainda uma camada de verniz, que alem de proporcionar impermeabilizacao da madeira, elimina porosidade, isola a umidade do meio e realca sua beleza. De uso vertical, fixavel em parede, acompanha itens para fixacao. A Escada para Dedos Arktus e o produto que nao pode faltar na sua clinica de reabilitacao, possui 33 degraus que proporcionam efetividade no uso, tornando-o dinamico. Diferenciais e Beneficios: Pratica: e de facil fixacao, acompanha itens e manual de instrucoes simples e ilustrativo; Versatil: oferece muitas opcoes de exercicios e e utilizado em varias tecnicas das areas da Fisioterapia; Segura: de fixacao vertical em parede, a fim para garantir ainda mais estabilidade no uso, e maximo de ergonomia; Resistente: toda a estrutura e produzida em madeira natural macica de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses; Eficiente: detem 33 degraus que auxiliam no aumento da amplitude de movimento de ombro, dedos e punhos, alem da manutencao da mobilidade articular; Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilizacao da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realca a sua beleza, amplia a resistencia ao calor. Indicacoes: Ideal para Reabilitacao de membros superiores, para: Aumento da amplitude de movimento de ombro; Manutencao da mobilidade das articulacoes; Evitar bloqueio dos musculos dos ombros; Feedback visual sobre a altura a ser atingida. Infor

Desclassificacao: Valor acima do estimado.

22/07/2025 - 08:57:04 VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23.708.186/0001-33

Item 0006 - ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUS ESCADA DIGITAL PARA MECANOTERAPIA ARKTUSA Escada para Dedos Arktus, e um dispositivo muito utilizado da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitacao de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutencao da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, alem de servir para evitar bloqueios dos musculos do ombro. Produzida em madeira natural de eucalipto, garantindo alta resistencia e durabilidade ao produto, possui ainda uma camada de verniz, que alem de proporcionar impermeabilizacao da madeira, elimina porosidade, isola a umidade do meio e realca sua beleza. De uso vertical, fixavel em parede, acompanha itens para fixacao. A Escada para Dedos Arktus e o produto que nao pode faltar na sua clinica de reabilitacao, possui 33 degraus que proporcionam efetividade no uso, tornando-o dinamico. Diferenciais e Beneficios: Pratica: e de facil fixacao, acompanha itens e manual de instrucoes simples e ilustrativo; Versatil: oferece muitas opcoes de exercicios e e utilizado em varias tecnicas das areas da Fisioterapia; Segura: de fixacao vertical em parede, a fim para garantir ainda mais estabilidade no uso, e maximo de ergonomia; Resistente: toda a estrutura e produzida em madeira natural macica de eucalipto, com garantia estrutural de 12 meses; Eficiente: detem 33 degraus que auxiliam no aumento da amplitude de movimento de ombro, dedos e punhos, alem da manutencao da mobilidade articular; Design: conta com uma cobertura em verniz que garante a impermeabilizacao da madeira eliminando a porosidade, isolando a umidade do meio, realca a sua beleza, amplia a resistencia ao calor. Indicacoes: Ideal para Reabilitacao de membros superiores, para: Aumento da amplitude de movimento de ombro; Manutencao da mobilidade das articulacoes; Evitar bloqueio dos musculos dos ombros; Feedback visual sobre a altura a ser atingida. Infor

Desclassificacao: Valor acima do estimado.



28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0007 - APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO
Aparelho Radiologico (Raio-X): Equipamento medico utilizado para realizar exames de imagem por radiação ionizante para diagnóstico médico, permitindo a visualização de estruturas internas do corpo humano, como ossos e órgãos. Aplicação: Indicado para uso em consultórios médicos, clínicas odontológicas, e outros estabelecimentos de saúde para exames rápidos e eficientes. 1. Especificações Técnicas: Tensão de operação: O aparelho deve operar em tensões de 110V ou 220V, conforme a configuração da instalação elétrica local. Potência: A potência do aparelho deve ser compatível para gerar raios-X de baixa intensidade para exames diagnósticos, com capacidade de até 100 mA (miliamperes). Tempo de exposição: O tempo de exposição deve ser ajustável, com intervalo entre 0,1s a 1,0s, permitindo uma personalização para diferentes tipos de exames. Controle de exposição: O equipamento deve permitir a ajuste da exposição, com controle de mA (intensidade de corrente) e kV (tensão), para otimizar a qualidade da imagem e a segurança do paciente. 2. Características de Imagem: Resolução da imagem: O aparelho deve gerar imagens nítidas e de alta qualidade, adequadas para diagnósticos, com resolução mínima de 2,0 LP/mm (linhas por milímetro). Tipo de imagem: O aparelho deve gerar imagens digitais ou convencionais, com possibilidade de acoplamento a sistemas de radiação digital para capturar, processar e armazenar imagens. 3. Sistema de Filtração: Filtração de radiação: Equipamento com filtro de alumínio para reduzir a radiação dispersa e garantir que o paciente receba a menor dose possível de radiação durante o exame. 4. Tela e Controle: Controle digital ou analógico: O aparelho pode ter painel de controle digital ou analógico, permitindo a configuração de parâmetros como kV, mA, tempo de exposição e outras variáveis para os exames. Tela LCD/LED:

As empresas: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0008 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Compressor Odontológico isento de óleo, capacidade do reservatório mínimo de 30 litros. Deslocamento teórico: 6pcm / 170l/min, Pressão de operação: Máxima: 120lbf/pol2 (8,3bar); Mínima: 80lbf/pol2 (5,5bar); Unidade compressor: Número de estágios: 1; Número de pistões: 2; Potência do motor: Mínimo de 1hp / 0,75kW; Número de polos: 4. Garantia mínima de 12 meses, 127V, Fabricação Nacional.

As empresas: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0009 - DESTILADOR DE AGUA DESTILADOR de Água: Equipamento utilizado para purificar a água, removendo impurezas e minerais através do processo de destilação, gerando água de alta pureza, ideal para uso em autoclaves, equipamentos médicos, odontológicos e outros fins industriais. Aplicação: Indicado para clínicas médicas e odontológicas, hospitais, laboratórios e estabelecimentos que necessitam de água destilada para procedimentos médicos, esterilização e experimentos científicos. 1. Capacidade de Produção: Produção de água: O destilador deve ser capaz de produzir entre 3 a 4 litros de água destilada por hora, adequando-se ao consumo médio de clínicas e consultórios. Capacidade do reservatório: O destilador deve possuir um reservatório de água de 4 a 6 litros, com capacidade suficiente para operar por longos períodos sem necessidade de reabastecimento frequente. 2. Sistema de Destilação: Princípio de funcionamento: O destilador funciona por aquecimento da água, gerando vapor que é condensado para formar água purificada. O processo elimina impurezas, sais minerais, metais pesados, cloro e outros contaminantes. Material de construção: O equipamento deve ser fabricado com aço inoxidável de alta qualidade para garantir durabilidade, resistência a corrosões e facilidade de limpeza. O recipiente de destilação também deve ser de aço inoxidável para evitar contaminações e garantir a pureza da água. Sistema de refrigeração: O destilador deve contar com um sistema de resfriamento eficiente, com serpentina e condensador que ajuda a resfriar o vapor e condensá-lo em água líquida de maneira rápida e eficaz. 3. Sistema de Filtração: Filtro de carvão ativado: O destilador deve incluir um filtro de carvão ativado para eliminar impurezas que não possam ser removidas pelo processo de destilação, como cloro e compostos orgânicos voláteis. Substituição de filtros: O filtro de carvão deve ser facilmente

As empresas: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0010 - FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR de resinas odontológicas 1.ipo de Equipamento: Fotopolimerizador de Resinas Odontológicas: Equipamento utilizado para ativar o processo de polimerização de materiais resinosos odontológicos, através de emissão de luz de alta intensidade. O fotopolimerizador é essencial para fixação de restaurações, selantes, cimentação de lentes de contato, entre outros tratamentos odontológicos. Aplicação: Indicado para uso em consultórios odontológicos e clínicas, adequado para tratamentos de restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, aplicação de resinas compostas, adesivos e selantes dentais. 2. Características Técnicas: Tipo de luz: O fotopolimerizador deve utilizar luz de LED (Light Emitting Diode), que oferece alta intensidade e eficiência no processo de polimerização de resinas, com baixo consumo de energia e longa vida útil. Comprimento de onda: A luz emitida deve ter um comprimento de onda entre 430 nm a 490 nm, que é o intervalo ideal para a ativação de resinas odontológicas. Resinas compostas para dentes anteriores e posteriores geralmente requerem essa faixa de luz. Intensidade luminosa: O fotopolimerizador deve oferecer intensidade de luz de 1000 a 1500 mW/cm², garantindo a polimerização rápida e eficaz dos materiais resinosos, com tempo de cura ajustável para diferentes tipos de materiais. Durabilidade da lâmpada: O equipamento deve possuir lâmpadas de LED de longa duração, com uma vida útil mínima de 10.000 horas, para garantir durabilidade e custo-benefício. 3. Modos de Funcionamento: Modos de intensidade: O fotopolimerizador deve ter diferentes modos de intensidade (exemplo: normal, ramping, e modo pulsante), permitindo ajustes para diferentes necessidades de fotopolimerização. ?Modo normal: Para fotopolimerizar rápida e eficaz. ?Modo gradual ou ramping: Para polimerização suave, minimizando o risco de problemas como

As empresas: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.



28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0011 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO ULTRASSOM ODONTOLOGICO para profilaxia e remocao de calculo dentario (tartaro).Modelo compacto e portatil para uso em consultorios odontologicos.1.Tecnologia:Tecnologia piezoeletrica (mais comum e eficaz no contexto odontologico), onde o transdutor converte a energia eletrica em movimento ultrassonico de alta frequencia.Frequencia de operacao: Entre 28 kHz e 32 kHz, padrao para aparelhos de ultrassom odontologico eficazes na remocao de depositos de calculos dentarios e biofilmes.2.Potencia e Desempenho:Potencia ajustavel: Entre 10 e 30 watts, ajustavel para diferentes intensidades de tratamento, como profilaxia ou remocao de tartaro de areas mais dificeis.Sistema de controle eletronico: Permite ajuste de intensidade de forma precisa e facil durante o procedimento.Ampla gama de ajustes: Variacao de potencia e frequencia para se adequar a diferentes tipos de tratamento e necessidades dos pacientes.3.Ponta e Lamina:Ponta ultrassonica removivel e autoclavavel.Ponta de diamante ou tungsteno para maior durabilidade e eficacia na remocao do tartaro.Design ergonomico: Ponta projetada para facilitar o acesso a todas as areas da cavidade bucal, incluindo os dentes posteriores e regioes interproximais.4.Sistema de Resfriamento:Resfriamento por agua: Sistema integrado para resfriamento continuo da ponta e prevencao de aquecimento excessivo durante os procedimentos, garantindo conforto ao paciente e longevidade do equipamento.5.Controle de Vibracao:Controle de vibracao: Tecnologia para minimizar a sensacao de desconforto no paciente, com controle de frequencia e intensidade da vibracao durante o procedimento.6.Design e Ergonomia:Corpo leve e compacto: Design ergonomico para facil manuseio e operacao prolongada sem desconforto.Peso: Aproximadamente 1,5 a 2 kg, adequado para uso portatil e instalacao em consultorios com espaco limitado.

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercicios anteriores (2021, 2022 e 2023) porrm não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

19/08/2025 - 15:12:44

ODONTOMASTER
EQUIPAMENTOS LTDA 54.860.907/0001-50

Item 0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacterias. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er

Desclassificacao: Valor acima do estimado.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacterias. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercicios anteriores (2021, 2022 e 2023) porrm não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.



19/08/2025 - 15:13:03	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacterias. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er
Desclassificacao: Valor acima do estimado.			
18/08/2025 - 09:47:08	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacterias. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er
Desclassificacao: Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital.			
18/08/2025 - 09:47:18	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	Item 0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacterias. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er
Desclassificacao: Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital.			

Desclassificacao: Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital.



18/08/2025 - 09:46:55

EGR EQUIPAMENTOS E
SOLUÇÕES EIRELI

33.246.555/0001-77

Item 0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Cadeira Odontologica Completa: Equipamento essencial para a realizacao de tratamentos odontologicos, proporcionando conforto e estabilidade para o paciente e permitindo ao dentista realizar procedimentos com ergonomia e eficiencia.Aplicacao: Ideal para consultorios odontologicos, clinicas e hospitais que realizam atendimentos odontologicos rotineiros, desde procedimentos simples ate complexos, com foco em conforto e praticidade.Estrutura e Materiais:Estrutura: A base da cadeira deve ser construida em aco inoxidavel de alta resistencia, garantindo durabilidade, robustez e resistencia a corrosao. A estrutura deve ser estavel e suportar cargas de ate 180 kg sem comprometer a segurança e o conforto.Revestimento: O estofado da cadeira deve ser em material anti-microbiano, como courvin ou tecido sintetico de alta qualidade, que seja impermeavel, resistente ao desgaste e facil de limpar. O revestimento deve ser de facil manutencao e nao acumular sujeiras ou bacteiras. Ajustes de Posicao e Movimentacao:Ajuste de altura: O sistema de ajuste de altura deve ser hidraulico ou eletrico, permitindo que a cadeira seja ajustada de 40 cm a 80 cm do chao para atender a diferentes necessidades do dentista e do paciente.Reclinamento do encosto: A cadeira deve permitir ajuste de inclinacao do encosto ate 90° a 180° (posicao de Trendelenburg), proporcionando o melhor angulo para os procedimentos odontologicos e garantindo conforto para o paciente.Ajuste do assento: O assento da cadeira deve ser ajustavel em profundidade e inclinacao, permitindo adaptacoes para diferentes tipos de corpo e aumentando o conforto do paciente durante os procedimentos.Movimento lateral: A cadeira deve permitir movimento lateral, oferecendo maior flexibilidade ao profissional para acessar facilmente todas as areas da boca do paciente.Conforto e Er

Desclassificação: Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0014 - MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA MOCHO PARA SALA DE ODONTOLOGIA especializado para uso em consultorios odontologicos, proporcionando uma posicao confortavel e ergonomica para o dentista ou profissional de saude durante os atendimentos.Aplicacao: Projetado para uso em consultorios odontologicos e clinicas, destinado ao conforto e a saude do profissional, oferecendo suporte durante longos periodos de trabalho.1.Estrutura e Materiais:Base: A base do mocho deve ser feita de aco ou alumínio de alta resistencia, garantindo durabilidade e resistencia a corrosao, especialmente em ambientes com constante exposicao a produtos de limpeza e desinfetantes.Pes e Rodas: O mocho deve ter rodizios com mecanismo de bloqueio, permitindo que ele seja facilmente movido durante os atendimentos e garantindo estabilidade quando necessario. A base deve ser em formato de estrela ou circular, proporcionando equilibrio e segurança.Revestimento: O estofamento deve ser feito de material sintetico (courvin) ou tecido resistente a abrasao, facil de limpar e de alta durabilidade. O material deve ser impermeavel, resistente a desinfetantes e produtos de limpeza, e tambem possuir propriedades anti-microbianas.2.Ajustes e Ergonomia:Ajuste de altura: O mocho deve ter um sistema de ajuste de altura, sendo operado por pistao a gas, permitindo variacao de altura de 45 cm a 70 cm aproximadamente, para que o profissional possa trabalhar em posicoes confortaveis e ajustadas as necessidades do atendimento.Encosto: Alguns modelos podem incluir um encosto opcional ou fixo, ajustavel, que oferece suporte lombar, proporcionando mais conforto para o dentista durante periodos prolongados de uso. No entanto, e opcional, visto que muitos profissionais preferem mochos sem encosto para maior mobilidade.Assento: O assento deve ser ergonomicamente moldado para garantir conforto ao usuario, com espessura e densidade adequadas, de forma

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

28/07/2025 - 09:42:44

CIRURGICA SANTA JOANA 40.810.592/0001-21
DARC EIRELI

Item 0015 - NO-BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)Tipo de Equipamento:No-Break (tambem conhecido como UPS - Uninterruptible Power Supply): Equipamento eletronico que fornece energia de emergencia para computadores e impressoras em caso de falta de energia eletrica, garantindo que os dispositivos possam ser desligados corretamente e sem danos.Aplicacao: Projetado para uso em escritorios, consultorios, laboratorios ou pequenos estabelecimentos comerciais que necessitam de protecao de equipamentos sensiveis como computadores, impressoras, roteadores, e outros dispositivos eletronicos.Caracteristicas Tecnicas:Potencia nominal (VA): O no-break deve ter uma potencia nominal de pelo menos 600VA a 800VA, o que e suficiente para fornecer autonomia de aproximadamente 10 a 30 minutos em uma carga de ate 80% da capacidade, dependendo do consumo dos dispositivos conectados.Potencia em Watts (W): A potencia em watts deve ser aproximadamente 300W a 480W, compativel para suportar a carga de um computador desktop e uma impressora simultaneamente, ou apenas um de forma mais eficiente.Tipo de saida: O no-break deve ter saidas tomadas padrao 10A, com padrao de 3 pinos (para equipamentos de 110V ou 220V, dependendo da configuracao do modelo), garantindo que os dispositivos possam ser conectados facilmente e de forma segura.Tecnologia e Tipos de No-Break:Tecnologia do No-Break: O modelo pode ser de tecnologia Interativa (line-interactive) ou de onda senoidal aproximada. A tecnologia interativa ajusta automaticamente a voltagem de entrada e oferece protecao contra picos de tensao e quedas de energia.Onda de saida: Onda senoidal aproximada (nao pura), o que e adequado para a maioria dos dispositivos de escritorio, como computadores e impressoras, sem comprometer a eficiencia ou a vida util dos equipamentos.Frequencia de operacao: O no-break deve operar em frequencia

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.



05/08/2025 - 11:31:20	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	<p>Item 0015 - NO-BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)Tipo de Equipamento:No-Break (tambem conhecido como UPS - Uninterruptible Power Supply): Equipamento eletronico que fornece energia de emergencia para computadores e impressoras em caso de falta de energia eletrica, garantindo que os dispositivos possam ser desligados corretamente e sem danos.Aplicacao: Projetado para uso em escritorios, consultorios, laboratorios ou pequenos estabelecimentos comerciais que necessitam de protecao de equipamentos sensiveis como computadores, impressoras, roteadores, e outros dispositivos eletronicos.Caracteristicas Tecnicas:Potencia nominal (VA): O no-break deve ter uma potencia nominal de pelo menos 600VA a 800VA, o que e suficiente para fornecer autonomia de aproximadamente 10 a 30 minutos em uma carga de ate 80% da capacidade, dependendo do consumo dos dispositivos conectados.Potencia em Watts (W): A potencia em watts deve ser aproximadamente 300W a 480W, compativel para suportar a carga de um computador desktop e uma impressora simultaneamente, ou apenas um de forma mais eficiente.Tipo de saida: O no-break deve ter saidas tomadas padrao 10A, com padrao de 3 pinos (para equipamentos de 110V ou 220V, dependendo da configuracao do modelo), garantindo que os dispositivos possam ser conectados facilmente e de forma segura.Tecnologia e Tipos de No-Break:Tecnologia do No-Break: O modelo pode ser de tecnologia Interativa (line-interactive) ou de onda senoidal aproximada. A tecnologia interativa ajusta automaticamente a voltagem de entrada e oferece protecao contra picos de tensao e quedas de energia.Onda de saida: Onda senoidal aproximada (não pura), o que e adequado para a maioria dos dispositivos de escritorio, como computadores e impressoras, sem comprometer a eficiencia ou a vida util dos equipamentos.Frequencia de operacao: O no-break deve operar em frequencia</p>
-----------------------	-------------------------	--------------------	--

Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo.

28/07/2025 - 09:42:44	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	<p>Item 0016 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT Capacidade: 12.000 BTUs Ciclo: Quente e Frio (funcao reverso, possibilizando climatizacao durante todas as estações do ano)Tecnologia: Sistema Inverter (para maior eficiencia energetica e menor consumo de energia)Tensao: 220VModelo: Split Piso TetoControle: Controle remoto para ajuste de temperatura, velocidade do ventilador, e modos de operacao.2. Garantia:Evaporadora/Condensadora: Garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricacao.Compressor: Garantia minima de 3 (tres) anos.4. Requisitos de Desempenho:Eficiencia Energetica: O sistema deve possuir alta eficiencia energetica, com classificacao de eficiencia superior, visando menor consumo de energia Nivel de Ruido: O nivel de ruido do sistema deve ser conforme as normas de conforto e seguranca, com um maximo de (20) dB para a unidade interna e (60) dB para a unidade externa.Filtros: Filtros de ar lavaveis, com tecnologia de remocao de poeira e impurezas, garantindo ambiente mais saudavel.5. Condicoes de Uso e Operacao:Temperatura de Operacao: O ar-condicionado devera operar de maneira eficaz em temperaturas extemas de (16) °C a (43) °C.</p>
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	--

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilidades Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatorios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

05/08/2025 - 11:31:20	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	<p>Item 0016 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT Capacidade: 12.000 BTUs Ciclo: Quente e Frio (funcao reverso, possibilizando climatizacao durante todas as estações do ano)Tecnologia: Sistema Inverter (para maior eficiencia energetica e menor consumo de energia)Tensao: 220VModelo: Split Piso TetoControle: Controle remoto para ajuste de temperatura, velocidade do ventilador, e modos de operacao.2. Garantia:Evaporadora/Condensadora: Garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricacao.Compressor: Garantia minima de 3 (tres) anos.4. Requisitos de Desempenho:Eficiencia Energetica: O sistema deve possuir alta eficiencia energetica, com classificacao de eficiencia superior, visando menor consumo de energia.Nivel de Ruido: O nivel de ruido do sistema deve ser conforme as normas de conforto e seguranca, com um maximo de (20) dB para a unidade interna e (60) dB para a unidade externa.Filtros: Filtros de ar lavaveis, com tecnologia de remocao de poeira e impurezas, garantindo ambiente mais saudavel.5. Condicoes de Uso e Operacao:Temperatura de Operacao: O ar-condicionado devera operar de maneira eficaz em temperaturas extemas de (16) °C a (43) °C.</p>
-----------------------	-------------------------	--------------------	--

Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo.

28/07/2025 - 09:42:44	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	<p>Item 0017 - COMPUTADOR DESKTOP BASICA Computador Desktop Basico Modelo: Intel Core i5 (ou equivalente AMD Ryzen 5)Velocidade: Frequencia de base entre 2.5 GHz e 3.0 GHz, com turbo ate 4.0 GHz ou mais para garantir desempenho em tarefas cotidianas e programas mais exigentes.Nucleos e Threads: 4 a 6 nucleos e 8 threads, permitindo multitarefas de forma eficiente.Capacidade: 8 GB DDR4, ideal para a maioria das atividades diárias, como navegacao na web, uso de aplicativos de produtividade e edicao de documentos.Expansao: Suporte para expansao ate 16 GB, caso seja necessario em futuras atualizacoes.HD (Disco rígido): 1 TB HDD para armazenamento de grandes volumes de dados, como documentos, videos e arquivos.SSD: 240 GB SSD para inicializacao mais rapida do sistema operacional e execucao mais agil de programas, aumentando o desempenho do computador.Chipset: Chipset da serie Intel H410 ou equivalente AMD B450, oferecendo boa estabilidade e conectividade.Portas: Pelo menos 4 portas USB (2 x USB 3.0 e 2 x USB 2.0), 1 porta HDMI, porta Ethernet para rede com fibra e saida de audio.Expansao: Slot PCI Express para futura adicao de placas de video, caso necessario.Integrada: Placa de video Intel UHD 630 (ou AMD Vega integrada), que e adequada para tarefas basicas como navegacao, edicas de documentos e reproducao de videos.Discreta (opcional): Caso precise de mais potencia grafica, o computador pode vir com uma placa grafica dedicada de entrada como a NVIDIA GT 1030 ou AMD Radeon RX 550.Potencia: Fonte de 300W a 400W, suficiente para alimentar os componentes e garantir estabilidade, com certificacao 80 Plus para eficiencia energetica.Tipo: Gabinete ATX ou Micro ATX com design simples e bem ventilado, possibilitando uma boa circulacao de ar.Expansao: Compartimento suficiente para expansao de disco rígido, SSD adicional ou upgrades futuros.Windows 10 Home (ve)</p>
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	---

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanco Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanco do exercicio de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilidades Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatorios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.



05/08/2025 - 11:31:20	EMPREENDIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	Item 0017 - COMPUTADOR DESKTOP BASICA Computador Desktop Basico Modelo: Intel Core i5 (ou equivalente AMD Ryzen 5)Velocidade: Frequencia de base entre 2.5 GHz e 3.0 GHz, com turbo ate 4.0 GHz ou mais para garantir desempenho em tarefas cotidianas e programas mais exigentes.Nucleos e Threads: 4 a 6 nucleos e 8 threads, permitindo multitarefas de forma eficiente.Capacidade: 8 GB DDR4, ideal para a maioria das atividades diárias, como navegação na web, uso de aplicativos de produtividade e edição de documentos.Expansão: Suporte para expansão ate 16 GB, caso seja necessário em futuras atualizações.HD (Disco rígido): 1 TB HDD para armazenamento de grandes volumes de dados, como documentos, vídeos e arquivos.SSD: 240 GB SSD para inicialização mais rápida do sistema operacional e execução mais ágil de programas, aumentando o desempenho do computador.Chipset: Chipset da série Intel H410 ou equivalente AMD B450, oferecendo boa estabilidade e conectividade.Portas: Pelo menos 4 portas USB (2 x USB 3.0 e 2 x USB 2.0), 1 porta HDMI, porta Ethernet para rede com fio e saída de áudio.Expansão: Slot PCI Express para futura adição de placas de vídeo, caso necessário.Integrada: Placa de vídeo Intel UHD 630 (ou AMD Vega integrada), que é adequada para tarefas básicas como navegação, edição de documentos e reprodução de vídeos.Discreta (opcional): Caso precise de mais potência gráfica, o computador pode vir com uma placa gráfica dedicada de entrada como a NVIDIA GT 1030 ou AMD Radeon RX 550.Potência: Fonte de 300W a 400W, suficiente para alimentar os componentes e garantir estabilidade, com certificação 80 Plus para eficiência energética.Tipo: Gabinete ATX ou Micro ATX com design simples e bem ventilado, possibilitando uma boa circulação de ar.Expansão: Compartimento suficiente para expansão de disco rígido, SSD adicional ou upgrades futuros.Windows 10 Home (ve)
Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo.			
15/07/2025 - 14:41:10	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0018 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA Altura Total: 79 cm (medido do chão ate o topo da cadeira)Altura do Assento: 44 cm (do chão ate a parte superior do assento)Largura Lateral (largura do assento): 40 cm (medida de uma extremidade a outra do assento)Profundidade do Assento: 45 cm, o que oferece conforto e suporte adequado ao usuário.Assento: O assento deve ter um design confortável, com uma superfície ergonomicamente moldada para proporcionar o mínimo de desconforto ao usuário, ideal para longos períodos de uso.Encosto: Encosto reto ou curvado, proporcionando apoio para as costas sem sacrificar o estilo.Estrutura reforçada para garantir resistência ao uso contínuo e evitar desgaste prematuro.Base: A cadeira de base estável, com 4 pernas (em formato de pirâmide ou com pés arredondados), projetada para oferecer equilíbrio e estabilidade durante o uso.A estrutura da base é feita de ferro fundido ou ferro galvanizado, proporcionando alta resistência e durabilidade.Peso da Cadeira: Geralmente entre 2 kg a 4 kg, devido ao material plástico leve. Peso Suportado: Entre ate 100 kg a 120 kg de peso, dependendo do design e da espessura do material.
Desclassificação: Empresa solicitou desclassificação, item cotado erroneamente.			
28/07/2025 - 09:42:44	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0018 - CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA Altura Total: 79 cm (medido do chão ate o topo da cadeira)Altura do Assento: 44 cm (do chão ate a parte superior do assento)Largura Lateral (largura do assento): 40 cm (medida de uma extremidade a outra do assento)Profundidade do Assento: 45 cm, o que oferece conforto e suporte adequado ao usuário.Assento: O assento deve ter um design confortável, com uma superfície ergonomicamente moldada para proporcionar o mínimo de desconforto ao usuário, ideal para longos períodos de uso.Encosto: Encosto reto ou curvado, proporcionando apoio para as costas sem sacrificar o estilo.Estrutura reforçada para garantir resistência ao uso contínuo e evitar desgaste prematuro.Base: A cadeira de base estável, com 4 pernas (em formato de pirâmide ou com pés arredondados), projetada para oferecer equilíbrio e estabilidade durante o uso.A estrutura da base é feita de ferro fundido ou ferro galvanizado, proporcionando alta resistência e durabilidade.Peso da Cadeira: Geralmente entre 2 kg a 4 kg, devido ao material plástico leve. Peso Suportado: Entre ate 100 kg a 120 kg de peso, dependendo do design e da espessura do material.
As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.			
28/07/2025 - 09:42:44	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0019 - MESA DE ESCRITORIO MESA DE ESCRITORIO material de confeccao formato gavetas madeira ou mdf retangular possui. mesa com 3 gavetas 1,50 x 0,60 - cincas mesa para escritorio com borda abs com 3 gavetas 150 x 58 cm e um classic quando falamos em moveis para escritorio, com um design reto e discreto, ela deixa o ambiente profissional e muito elegante.material: estrutura em aço carbono e tampo em mdp.altura: 76 cm.largura: 150 cm.profundidade: 60 cm.garantia: 3 meses.ambientes: escritorio, home office.modelo: mesa para escritorio com borda abs.necessita montagem? sim. porem ja vem com ferragens para montagem. nao oferecemos serviço de montagem.limpeza e conservacao: nao utilizar produto químico na limpeza, usar somente um pano umedecido. evite produtos a base de álcool e solventes.obs.: montagem executada pela vencedora do certame.
As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b", Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.			
28/07/2025 - 09:40:10	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	Item 0019 - MESA DE ESCRITORIO MESA DE ESCRITORIO material de confeccao formato gavetas madeira ou mdf retangular possui. mesa com 3 gavetas 1,50 x 0,60 - cincas mesa para escritorio com borda abs com 3 gavetas 150 x 58 cm e um classic quando falamos em moveis para escritorio, com um design reto e discreto, ela deixa o ambiente profissional e muito elegante.material: estrutura em aço carbono e tampo em mdp.altura: 76 cm.largura: 150 cm.profundidade: 60 cm.garantia: 3 meses.ambientes: escritorio, home office.modelo: mesa para escritorio com borda abs.necessita montagem? sim. porem ja vem com ferragens para montagem. nao oferecemos serviço de montagem.limpeza e conservacao: nao utilizar produto químico na limpeza, usar somente um pano umedecido. evite produtos a base de álcool e solventes.obs.: montagem executada pela vencedora do certame.
As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra "b" (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada.			



28/07/2025 - 09:40:50	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	Item 0020 - ARMARIO ARMARIO: Material: Aco de alta resistencia- Dimensoes: (inserir dimensoes, por exemplo, 180 cm de altura x 90 cm de largura x 45 cm de profundidade)- Portas: Ducas portas com sistema de fechamento por chave;- Acabamento: Pintura eletrostatica, disponivel em diversas; cores- Prateleiras: (inserir numero de prateleiras, 2 prateleiras; ajustaveis)- Capacidade de Carga: por ate 100 kg por prateleira)Sistema de bloqueio com chave para maior protecao dos itens armazenados.
-----------------------	---	--------------------	---

A empresa D.S.E INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra “g” e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada.

28/07/2025 - 09:42:44	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0020 - ARMARIO ARMARIO: Material: Aco de alta resistencia- Dimensoes: (inserir dimensoes, por exemplo, 180 cm de altura x 90 cm de largura x 45 cm de profundidade)- Portas: Ducas portas com sistema de fechamento por chave;- Acabamento: Pintura eletrostatica, disponivel em diversas; cores- Prateleiras: (inserir numero de prateleiras, 2 prateleiras; ajustaveis)- Capacidade de Carga: por ate 100 kg por prateleira)Sistema de bloqueio com chave para maior protecao dos itens armazenados.
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	---

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.

28/07/2025 - 09:40:10	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	Item 0020 - ARMARIO ARMARIO: Material: Aco de alta resistencia- Dimensoes: (inserir dimensoes, por exemplo, 180 cm de altura x 90 cm de largura x 45 cm de profundidade)- Portas: Ducas portas com sistema de fechamento por chave;- Acabamento: Pintura eletrostatica, disponivel em diversas; cores- Prateleiras: (inserir numero de prateleiras, 2 prateleiras; ajustaveis)- Capacidade de Carga: por ate 100 kg por prateleira)Sistema de bloqueio com chave para maior protecao dos itens armazenados.
-----------------------	------------------------------	--------------------	---

As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b” (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada.

22/07/2025 - 10:09:41	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0021 - CADEIRA PARA OBESO Especificacao Tecnica para Cadeira de Rodas OBESO1. Tipo de Cadeira:Cadeira de Rodas Manual, com ou sem propulsao manual.2. Estrutura:Material: Estrutura de aco carbono ou alumínio de alta resistencia.Acabamento: Pintura epoxi ou anodizada, garantindo resistencia a corrosao e maior durabilidade.Peso da Cadeira: Nao superior a 18 kg.Largura Total: Aproximadamente 60 cm (para facilitar a locomocao em ambientes internos).3. Assento:Tipo de Assento: Almofadado e com revestimento impermeavel, removivel e lavavel.Dimensoes do Assento: Largura de 40 cm a 46 cm e profundidade ajustavel de 40 cm a 45 cm.Encosto: Almofadado, removivel e ajustavel, com altura de 40 cm a 50 cm.4. Rodas:Rodas Dianteiros: Rodas giratorias de 6 a 8, com pneus em borracha solidia (sem camara de ar) para maior durabilidade.Rodas Traseiras: De 24, com pneus solidos e aro de alumínio, com ou sem raios.Rodas Traseiras com Catraca (se aplicavel): Sistema de bloqueio para maior seguranca.5. Bracos e Apoios:Bracos: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio anatomico para os cotovelos.Apoios de Pe: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio lateral regulavel.Pedais: Ajustaveis e de facil remocao, com descanso para os pes.6. Freios:Freios: Sistema de freios manuais, acionaveis pelo usuario (preferencialmente com manopla de borracha para facil manuseio).Freio Adicional: Sistema de freio auxiliar para acompanhantes ou profissionais.7. Reclinacao:Reclinavel (opcional): Sistema de reclinacao manual (de 0° a 30°) para aumentar o conforto do usuario durante o uso prolongado.8. Capacidade de Peso:Capacidade Maxima de Peso: Ate 120 kg (para garantir robustez e durabilidade do produto).9. Acessorios (opcionais):Encosto de Cabeca (opcional): Ajustavel, almofadado, para maior conforto e suporte.Cinto de Seguranca
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Empresa solicitou desclassificação do item.

28/07/2025 - 09:42:44	CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	40.810.592/0001-21	Item 0021 - CADEIRA PARA OBESO Especificacao Tecnica para Cadeira de Rodas OBESO1. Tipo de Cadeira:Cadeira de Rodas Manual, com ou sem propulsao manual.2. Estrutura:Material: Estrutura de aco carbono ou alumínio de alta resistencia.Acabamento: Pintura epoxi ou anodizada, garantindo resistencia a corrosao e maior durabilidade.Peso da Cadeira: Nao superior a 18 kg.Largura Total: Aproximadamente 60 cm (para facilitar a locomocao em ambientes internos).3. Assento:Tipo de Assento: Almofadado e com revestimento impermeavel, removivel e lavavel.Dimensoes do Assento: Largura de 40 cm a 46 cm e profundidade ajustavel de 40 cm a 45 cm.Encosto: Almofadado, removivel e ajustavel, com altura de 40 cm a 50 cm.4. Rodas:Rodas Dianteiros: Rodas giratorias de 6 a 8, com pneus em borracha solidia (sem camara de ar) para maior durabilidade.Rodas Traseiras: De 24, com pneus solidos e aro de alumínio, com ou sem raios.Rodas Traseiras com Catraca (se aplicavel): Sistema de bloqueio para maior seguranca.5. Bracos e Apoios:Bracos: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio anatomico para os cotovelos.Apoios de Pe: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio lateral regulavel.Pedais: Ajustaveis e de facil remocao, com descanso para os pes.6. Freios:Freios: Sistema de freios manuais, acionaveis pelo usuario (preferencialmente com manopla de borracha para facil manuseio).Freio Adicional: Sistema de freio auxiliar para acompanhantes ou profissionais.7. Reclinacao:Reclinavel (opcional): Sistema de reclinacao manual (de 0° a 30°) para aumentar o conforto do usuario durante o uso prolongado.8. Capacidade de Peso:Capacidade Maxima de Peso: Ate 120 kg (para garantir robustez e durabilidade do produto).9. Acessorios (opcionais):Encosto de Cabeca (opcional): Ajustavel, almofadado, para maior conforto e suporte.Cinto de Seguranca
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	---

As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.



22/07/2025 - 09:00:32

VIVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAL HOSPITALAR
LTDA

23.708.186/0001-33

Item 0021 - CADEIRA PARA OBESO Especificacao Tecnica para Cadeira de Rodas OBESO1. Tipo de Cadeira:Cadeira de Rodas Manual, com ou sem propulsao manual.2. Estrutura:Material: Estrutura de aco carbono ou aluminio de alta resistencia.Acabamento: Pintura epoxi ou anodizada, garantindo resistencia a corrosao e maior durabilidade.Peso da Cadeira: Nao superior a 18 kg.Largura Total: Aproximadamente 60 cm (para facilitar a locomocao em ambientes internos).3. Assento:Tipo de Assento: Almofadado e com revestimento impermeavel, removivel e lavavel.Dimensoes do Assento: Largura de 40 cm a 46 cm e profundidade ajustavel de 40 cm a 45 cm.Encosto: Almofadado, removivel e ajustavel, com altura de 40 cm a 50 cm.4. Rodas:Rodas Dianteiras: Rodas giratorias de 6 a 8, com pneus em borracha solida (sem camara de ar) para maior durabilidade.Rodas Traseiras: De 24, com pneus solidos e aro de aluminio, com ou sem raios.Rodas Traseiras com Catraca (se aplicavel). Sistema de bloqueio para maior segurança.5. Bracos e Apoios:Bracos: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio anatomico para os cotovelos.Apoios de Pe: Removiveis e ajustaveis em altura, com apoio lateral regulavel.Pedais: Ajustaveis e de facil remocao, com descanso para os pes.6. Freios: Sistema de freios manuais, acionaveis pelo usuario (preferencialmente com manopla de borracha para facil manuseio).Freio Adicional: Sistema de freio auxiliar para acompanhantes ou profissionais.7. Reclinacao:Reclinavel (opcional): Sistema de reclinacao manual (de 0° a 30°) para aumentar o conforto do usuario durante o uso prolongado.8. Capacidade de Peso:Capacidade Maxima de Peso: Até 120 kg (para garantir robustez e durabilidade do produto).9. Acessorios (opcionais):Encosto de Cabeca (opcional): Ajustavel, almofadado, para maior conforto e suporte.Cinto de Seguranca

Desclassificacao: Empresa solicitou Desclassificacao do item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/09/2025 - 08:32	08/08/2025 - 23:59	13/08/2025 - 23:59

0001 - ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO digital: Equipamento para registro e analise do sinal eletrico cardiaco, com alta resolucao e precisao. Modelo: Eletrocardiografo com 6 a 12 derivacoes simultaneas, ideal para diagnosticos completos de arritmias e outras condicoes cardiacas.1.Tela e Interface:Tela de exibicao: Tela LCD colorida de no minimo 7 polegadas, com alta definicao e contraste para visualizacao clara das ondas cardiacas.Resolucao da tela: Resolucao minima de 800x600 pixels, proporcionando detalhes nitidos nas medicoes.Touchscreen (opcional): Tela sensivel ao toque para navegacao mais intuitiva e rapida, permitindo o ajuste direto de parametros.2.Funcoes e Capacidade de Monitoramento:Eletrocardiograma em tempo real: Exibicao e gravacao de ECG em tempo real, com possibilidade de realizar ate 12 derivacoes simultaneas.Analise automatica: Software de analise automatica de ECG que ajuda a identificar arritmias, bloqueios cardiacos, infarto do miocardio, entre outras condicoes, com possibilidade de imprimir ou salvar os resultados. Memoria interna: Capacidade de armazenar pelo menos 100 exames para visualizacao posterior e para a criacao de historicos de pacientes.Impressao rapida: Impressora termica integrada ou conectada para impressao de laudos, com capacidade de gerar relatorios rapidos e precisos.3.Conectividade e Armazenamento:Conectividade USB ou Wi-Fi para transferir os resultados para outros dispositivos, como computadores ou sistemas de gestao hospitalar. Armazenamento de dados: Possibilidade de armazenar dados em cartao SD ou memoria interna, para consulta posterior e backup de exames realizados. Software de analise: O equipamento deve ser compativel com software de interpretacao e laudos, podendo ser instalado em PC ou notebook, gerando relatorios automaticos com laudo impresso.4.Qualidade de Sinal e Precisao:Ampla faixa de frequencia: Fa

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	28/07/2025 - 09:18:36	Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	07/08/2025 - 17:53:59	Segue Recurso.pdf.	Arquivado

Chat

Data	Apelido	Frase
15/07/2025 - 08:07:33	Pregoeiro	Bom Dia Senhores Licitantes!
15/07/2025 - 08:07:54	Pregoeiro	Favor aguardar análise das propostas
15/07/2025 - 08:07:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/07/2025 - 08:13:00	Sistema	O item 0013 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:13:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/07/2025 - 08:13:00	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/07/2025 - 08:13:00	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
15/07/2025 - 08:13:00	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
15/07/2025 - 08:13:34	Pregoeiro	Seguiremos para fase de disputa de preços.
15/07/2025 - 08:14:12	Pregoeiro	Favor considerar melhor valor de oferta!
15/07/2025 - 08:14:19	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:14:30	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:14:32	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:15:56	Pregoeiro	Atenção participantes do item 01 com valor de proposta R\$ 640,00, favor verificar valor ofertado.
15/07/2025 - 08:20:33	Pregoeiro	Atenção participantes dos itens 04, 05 e 06; valor acima do estimado. Favor ofertar novo lance, caso contrário os itens serão fracassados.
15/07/2025 - 08:20:37	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:20:39	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:20:40	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:29:19	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:29:31	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:29:34	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:30:28	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 08:35:28.
15/07/2025 - 08:30:28	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 3.800,00, R\$ 5.250,00, R\$ 5.299,00
15/07/2025 - 08:31:19	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 08:36:20.
15/07/2025 - 08:33:29	Pregoeiro	Atenção participante do item 04: valor acima do estimado. Favor ofertar novo lance, caso contrário o item será fracassado.
15/07/2025 - 08:33:56	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 08:38:56.
15/07/2025 - 08:34:49	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:34:51	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:34:52	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:34:53	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:35:29	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 15/07/2025 às 08:35:28.
15/07/2025 - 08:35:29	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/07/2025 - 08:35:38	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:35:41	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:35:41	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:36:20	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 15/07/2025 às 08:36:20.
15/07/2025 - 08:36:20	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
15/07/2025 - 08:38:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 15/07/2025 às 08:38:56.
15/07/2025 - 08:38:56	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
15/07/2025 - 08:39:39	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 08:44:39.



15/07/2025 - 08:39:39	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 340,92, R\$ 390,00, R\$ 680,00
15/07/2025 - 08:44:15	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 08:49:16.
15/07/2025 - 08:44:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 15/07/2025 às 08:44:39. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
15/07/2025 - 08:45:16	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 08:50:16.
15/07/2025 - 08:45:16	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 19.500,00, R\$ 28.000,00, R\$ 31.000,00
15/07/2025 - 08:45:58	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
15/07/2025 - 08:49:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 15/07/2025 às 08:49:16.
15/07/2025 - 08:49:16	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
15/07/2025 - 08:49:49	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:49:52	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:49:52	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:49:55	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 08:50:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 15/07/2025 às 08:50:16.
15/07/2025 - 08:50:16	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
15/07/2025 - 08:52:33	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:52:34	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 08:55:05	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:00:05.
15/07/2025 - 08:55:56	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:00:57.
15/07/2025 - 08:58:33	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:03:33.
15/07/2025 - 08:58:36	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:03:36.
15/07/2025 - 09:00:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:00:05.
15/07/2025 - 09:00:06	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:00:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:00:57.
15/07/2025 - 09:00:57	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:01:03	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 19.450,00 para o item 0012 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/07/2025 - 09:01:20	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 19.450,00 para o item 0012 foi aprovado pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:02:08	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:02:11	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:03:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:03:33.
15/07/2025 - 09:03:33	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:03:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:03:36.
15/07/2025 - 09:03:36	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:07:34	Sistema	O item 0011 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:07:34	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:08:42	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:08:42	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:13:26	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:18:26.
15/07/2025 - 09:16:11	Sistema	Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:21:12.
15/07/2025 - 09:17:08	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:17:12	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:18:27	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:18:26.
15/07/2025 - 09:18:27	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:18:49	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:18:50	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:18:51	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:19:00	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:24:00.
15/07/2025 - 09:20:45	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:25:46.
15/07/2025 - 09:21:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:21:12.
15/07/2025 - 09:21:12	Sistema	O item 0011 foi encerrado.



15/07/2025 - 09:23:43	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:23:43	Sistema	O item 0017 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:24:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:24:00.
15/07/2025 - 09:24:01	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:24:34	Sistema	Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:29:34.
15/07/2025 - 09:25:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:25:46.
15/07/2025 - 09:25:46	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:26:07	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:31:07.
15/07/2025 - 09:26:45	Pregoeiro	Atenção participante do item 18: valor acima do estimado. Favor ofertar novo lance, caso contrário o item será fracassado.
15/07/2025 - 09:27:04	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.270,00 para o item 0020 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
15/07/2025 - 09:29:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:29:34.
15/07/2025 - 09:29:34	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:30:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.270,00 para o item 0020 foi aprovado pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:31:08	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:31:07.
15/07/2025 - 09:31:08	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:31:32	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 09:33:50	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:33:50	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:33:53	Sistema	O item 0020 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:35:51	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:40:52.
15/07/2025 - 09:40:54	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:40:52. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
15/07/2025 - 09:42:30	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:47:31.
15/07/2025 - 09:42:30	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.000,00
15/07/2025 - 09:42:45	Sistema	Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:47:46.
15/07/2025 - 09:45:40	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:46:34	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.
15/07/2025 - 09:47:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:47:31.
15/07/2025 - 09:47:31	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:47:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:47:46.
15/07/2025 - 09:47:46	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
15/07/2025 - 09:54:57	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/07/2025 às 09:59:57.
15/07/2025 - 09:54:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.490,00
15/07/2025 - 09:59:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 15/07/2025 às 09:59:57.
15/07/2025 - 09:59:57	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME com lance de R\$ 640,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0002 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 60,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0003 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 60,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0004 teve como arrematante EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 11.780,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0005 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 2.900,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0006 teve como arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI - ME com lance de R\$ 186,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0007 teve como arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.500,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0008 teve como arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.145,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0009 teve como arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 650,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0010 teve como arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 480,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0011 teve como arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.340,00.



15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0012 teve como arrematante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 13.357,14.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0014 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 420,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0015 teve como arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA - ME com lance de R\$ 368,75.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0016 teve como arrematante MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME com lance de R\$ 2.170,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0017 teve como arrematante Sandro Vilmar Pires Me - ME com lance de R\$ 2.420,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0018 teve como arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI - ME com lance de R\$ 265,67.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0019 teve como arrematante FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME com lance de R\$ 667,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0020 teve como arrematante D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.070,00.
15/07/2025 - 10:04:04	Sistema	O item 0021 teve como arrematante VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 1.015,00.
15/07/2025 - 10:06:17	Pregoeiro	Após término da fase de disputa de preços, seguiremos para fase de negociação. Duração da fase 2h. Informo ainda que será aberto prazo para anexar proposta readequada posteriormente.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:06:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 12:10 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 10:07:34	F. AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	Negociação Item 0007: Estamos no nosso melhor valor para todos os itens arrematados
15/07/2025 - 10:07:47	F. D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS	Negociação Item 0020: Bom dia Sr.(a). Pregoeiro(a), já estamos no nosso valor limite para fornecimento ok. Obrigado
15/07/2025 - 10:08:02	F. FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Negociação Item 0019: Bom dia, estamos no nosso melhor valor
15/07/2025 - 10:10:36	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Negociação Item 0006: peço desclassificação dos itens 6 e 18. ambos intens não atendem as exigências do edital
15/07/2025 - 10:11:41	F. MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	Negociação Item 0016: Bom dia, já estamos no melhor valor possível.
15/07/2025 - 10:16:13	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0009: PREZADO PREGOEIRO, JÁ CHEGAMOS EM NOSSO MÍNIMO.
15/07/2025 - 10:16:30	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0010: PREZADO PREGOEIRO, JÁ CHEGAMOS EM NOSSO MÍNIMO.
15/07/2025 - 10:17:33	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0010: PREZADO PREGOEIRO, JÁ CHEGAMOS EM NOSSO MÍNIMO.
15/07/2025 - 10:17:47	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0011: PREZADO PREGOEIRO, JÁ CHEGAMOS EM NOSSO MÍNIMO.
15/07/2025 - 10:18:40	F. MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL	Negociação Item 0001: Peço desclassificação do item, motivo valor digitado divergente
15/07/2025 - 10:23:59	Pregoeiro	Obrigada pelo retorno. Os itens solicitados serão desclassificados.
15/07/2025 - 10:33:29	F. EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNI	Negociação Item 0004: Bom dia Sr. (a) Pregoeiro, já estamos em nosso lance mínimo para este item.
15/07/2025 - 11:27:45	F. EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	Negociação Item 0012: Bom dia! Infelizmente não conseguimos negociação estamos no nosso valor limite.
15/07/2025 - 11:53:45	F. Sandro Vilmar Pires Me	Negociação Item 0017: bom dia, já estamos no melhor valor
15/07/2025 - 12:06:56	Pregoeiro	Obrigada pelo retorno.
15/07/2025 - 12:12:26	Pregoeiro	Após negociação dos itens, favor anexar propostas readequadas a plataforma no prazo de 2h. Caso alguma empresa arrematante ainda não tenha anexado as documentações solicitadas no item 8, favor anexar.



15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Sandro Vilmar Pires Me. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:41	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Sandro Vilmar Pires Me. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:12:56	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 12:21:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 12:55:07	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 12:55:11	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:01:28	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:02:08	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:02:22	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:09:05	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:09:24	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:30:31	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:45:18	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:46:57	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 13:51:49	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 14:01:49	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 14:01:52	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
15/07/2025 - 14:39:25	Sistema	O fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 14:39:25	Sistema	Motivo: Empresa solicitou desclassificação. item cotado erroneamente.
15/07/2025 - 14:39:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 3.800,00.
15/07/2025 - 14:40:12	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
15/07/2025 - 14:40:12	Sistema	Motivo: Empresa solicitou desclassificação. item cotado erroneamente. Item não atende edital.



15/07/2025 - 14:40:12	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 340,92.
15/07/2025 - 14:41:10	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
15/07/2025 - 14:41:10	Sistema	Motivo: Empresa solicitou desclassificação. item cotado erroneamente.
15/07/2025 - 14:42:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 16:45 do dia 15/07/2025.
15/07/2025 - 14:42:52	Pregoeiro	Atenção arrematante do item 06, consegue ofertar valor dentro do preço estimado?
15/07/2025 - 14:43:57	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve suas propostas aceitas no processo.
15/07/2025 - 14:44:14	Sistema	O fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI teve sua proposta aceita no item 0004.
15/07/2025 - 14:44:27	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
15/07/2025 - 14:44:39	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
15/07/2025 - 14:44:54	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI teve sua proposta aceita no item 0012.
15/07/2025 - 14:45:05	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA teve sua proposta aceita no item 0015.
15/07/2025 - 14:45:13	Sistema	O fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0016.
15/07/2025 - 14:45:31	Sistema	O fornecedor Sandro Vilmar Pires Me teve sua proposta aceita no item 0017.
15/07/2025 - 14:45:44	Sistema	O fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0019.
15/07/2025 - 14:45:58	Sistema	O fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA teve sua proposta aceita no item 0020.
15/07/2025 - 14:50:23	Pregoeiro	Informo que a sessão está suspensa para análise da documentação habilitatória. Assim que possível, informaremos a data de reabertura da sessão
15/07/2025 - 14:50:32	Pregoeiro	Tenham todos uma ótima tarde
15/07/2025 - 15:47:30	F. VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	Negociação Item 0006: Boa tarde Sr. Pregoeiro! Estamos no nosso melhor valor.
15/07/2025 - 15:58:51	F. VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	Negociação Item 0006: Solicito desclassificação do lote 21, pois, o nosso produto só tem validade de 6 meses.
22/07/2025 - 08:57:04	Sistema	O fornecedor VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 08:57:04	Sistema	Motivo: Valor acima do estimado.
22/07/2025 - 08:57:04	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 390,00.
22/07/2025 - 08:57:44	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 08:57:44	Sistema	Motivo: Valor acima do estimado.
22/07/2025 - 08:57:44	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante Redalmus Comercial Ltda com lance de R\$ 680,00.
22/07/2025 - 08:58:04	Sistema	O fornecedor Redalmus Comercial Ltda foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
22/07/2025 - 08:58:04	Sistema	Motivo: Valor acima do estimado.
22/07/2025 - 09:00:32	Sistema	O fornecedor VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 09:00:32	Sistema	Motivo: Empresa solicitou Desclassificação do item.
22/07/2025 - 09:00:32	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI com lance de R\$ 1.200,00.
22/07/2025 - 09:36:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 11:40 do dia 22/07/2025.
22/07/2025 - 09:45:58	F. CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI	Negociação Item 0021: pedimos desclassificação do item 21. nosso produto não atende todas as exigencias do edital
22/07/2025 - 09:55:46	Pregoeiro	Obrigada pelo retorno.
22/07/2025 - 10:09:19	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0021.
22/07/2025 - 10:09:19	Sistema	Motivo: Empresa solicitou desclassificação do item.
22/07/2025 - 10:09:41	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 10:09:41	Sistema	Motivo: Empresa solicitou desclassificação do item.
22/07/2025 - 10:09:41	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante Redalmus Comercial Ltda com lance de R\$ 2.490,00.
22/07/2025 - 11:01:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 13:00 do dia 22/07/2025.
25/07/2025 - 13:31:08	Pregoeiro	Boa Tarde Senhores Licitantes!
25/07/2025 - 13:31:57	Pregoeiro	Informo que a sessão de reabertura fica marcada para dia 28/07/2025 as 09:00h.
28/07/2025 - 09:09:19	Pregoeiro	Bom Dia Senhores Licitantes!
28/07/2025 - 09:09:36	Pregoeiro	Desculpe pelo atraso!
28/07/2025 - 09:12:14	Pregoeiro	Seguiremos para fase de manifestação de recurso das propostas.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.



28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:12:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 09:30.
28/07/2025 - 09:18:36	Sistema	O fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/07/2025 - 09:34:57	Pregoeiro	Recebo manifestação de intenção de recursos apresentado, e informo que a mesma será avaliada posteriormente.
28/07/2025 - 09:35:44	Pregoeiro	Após análise da documentação habilitatória segue:
28/07/2025 - 09:36:22	Pregoeiro	As empresas: REDALMUS COMERCIAL, EGR EQUIPAMENTOS e FGI COMERCIO não apresentaram Declaração Conjunta 13 modelo Anexo III do edital. Porém, ao cadastrar a proposta de preços na Plataforma Digital Portal de Compras Públicas as referidas empresas declararam, via sistema, todos os itens constantes na Declaração Conjunta, o que possibilita sua aceitação no certame.
28/07/2025 - 09:36:39	Pregoeiro	As empresas: REDALMUS COMERCIAL não apresentou documento do sócio-administrador da empresa. A empresa ODONTO MASTER e EMPREENDIMENTOS WG apresentaram o Balanço Patrimonial apenas do ano de 2024 e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no item 8 13 Habilitação Econômico- Financeira, letra 1Cb 1D, porém conclui-se, que para apresentar o balanço do exercício de 2024 a empresa possui obrigatoriamente, o balanço de 2023. A empresa EGR EQUIPAMENTOS não apresentou documentação solicitada no item 8 13 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, letra 1Cf 1D (cálculo dos índices), porém de acordo com o Acórdão 1211/2021 13 Plenário; é passível 1CAdmitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus... (CONTINUA)
28/07/2025 - 09:36:39	Pregoeiro	(CONT. 1) documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). 1D
28/07/2025 - 09:38:26	Pregoeiro	As empresa: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 13 Habilitação Econômico- Financeira, letra 1Cb 1D (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada.
28/07/2025 - 09:38:50	Pregoeiro	A empresa D.S.E INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 13 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra 1Cg 1D e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada.
28/07/2025 - 09:40:10	Sistema	O fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
28/07/2025 - 09:40:10	Sistema	Motivo: As empresas: FGI COMERCIO apresentou o Balanço Patrimonial apenas de um exercício social e não dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b” (apresentou balanço apenas do exercício de 2023, não apresentou 2024), apresentou Certidão Negativa de Falência com validade vencida em 11/07/2025, Certidão Negativa Municipal com validade vencida em 02/07/2025, Certidão Negativa de FGTS com validade vencida em 10/07/2025. Portanto, a omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021 (balanço patrimonial do exercício de 2024) e a apresentação de Certidão N. Falência vencida (Certidão de Falência não trata de documento fiscal contemplado pela Lei 123/2006) a empresa encontra-se Inabilitada.
28/07/2025 - 09:40:10	Sistema	O fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 09:40:10	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 669,00.
28/07/2025 - 09:40:50	Sistema	O fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA foi inabilitado no processo.
28/07/2025 - 09:40:50	Sistema	Motivo: A empresa D.S.E INDUSTRIA não apresentou Certidão Negativa Estadual e Municipal conforme exigido item 8 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL OU TRABALHISTA, letra “g” e, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a mesma encontra-se Inabilitada.
28/07/2025 - 09:40:50	Sistema	O fornecedor D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 09:40:50	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI com lance de R\$ 1.160,00.
28/07/2025 - 09:42:30	Pregoeiro	As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 13 Habilitação Econômico- Financeira, letra 1Cb 1D, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.
28/07/2025 - 09:42:44	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado no processo.



28/07/2025 - 09:42:44	Sistema	Motivo: As empresa: CIRURGICA SANTA JOANA apresentou o Balanço Patrimonial de exercícios anteriores (2021, 2022 e 2023) porém não apresentou o balanço do exercício de 2024, não atendendo a solicitação dos 02 (dois) últimos exercícios sociais conforme solicitado no ite 8 – Habilitação Econômico- Financeira, letra “b”, Portanto, por se tratar de omissão de documentação exigida no rol de documentos obrigatórios da Lei 14.133/2021, a empresa encontra-se Inabilitada.
28/07/2025 - 09:42:44	Sistema	O fornecedor CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 09:42:44	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA com lance de R\$ 1.165,00.
28/07/2025 - 09:43:17	Pregoeiro	A empresa VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMERCIO, não anexou na plataforma item 8 13 Habilitação Jurídica, letra 1Cg 1D (Certidão Simplificada Junta Comercial), porém, por se tratar de empresa contemplada pela Lei nº 123/2006 e por se tratar de documentação não exigidas no rol de documentações obrigatórias da Lei 14.133/2021, será concedido a mesma o prazo de 05 (cinco) dias para regularização da documentação.
28/07/2025 - 09:45:22	Pregoeiro	Portanto, por se tratar de empresas contempladas pela Lei nº 123/2006, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as empresas citadas regularizarem sua documentação.
28/07/2025 - 09:45:42	Pregoeiro	As demais empresas seguem HABILITADAS.
28/07/2025 - 09:46:06	Pregoeiro	Fica marcada nova sessão para o dia 05/08/2025 as 09:00h.
28/07/2025 - 09:46:34	Pregoeiro	Tenham todos um ótimo dia.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:47:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/08/2025.
28/07/2025 - 09:58:54	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 10:16:32	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Documentação Item 0009: NOSSA EMPRESA FOI ABERTA EM 2024, LOGO, SÓ TEM DE 2024. GRATA
28/07/2025 - 10:16:41	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 10:17:00	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Documentação Item 0010: NOSSA EMPRESA FOI ABERTA EM 2024, LOGO, SÓ TEM DE 2024. GRATA
28/07/2025 - 10:17:02	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 10:17:13	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Documentação Item 0011: NOSSA EMPRESA FOI ABERTA EM 2024, LOGO, SÓ TEM DE 2024. GRATA
28/07/2025 - 10:17:17	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 10:37:13	F. Sandro Vilmar Pires Me	Documentação Item 0017: bom dia, qual seria os documentos para a empresa sandro ? POis não localizei no chat e não solicitaram diligencia
28/07/2025 - 11:01:06	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 13:00:21	Sistema	A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 13:00:37	Sistema	A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.
04/08/2025 - 10:27:31	Pregoeiro	A empresa Sandro Vilmar Pires Me não necessita anexar documentação de diligência.A mesma já se encontra Habilida.
04/08/2025 - 10:47:12	F. EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Documentação Item 0012: Bom dia, nossa documentação já foi encaminhada. Tem alguma em específico que não foi enviada? Não encontramos por aqui no chat.
04/08/2025 - 11:00:26	Pregoeiro	Conforme informado no chat dia 28/07/2025 às 09:36, segueA empresa EGR EQUIPAMENTOS não apresentou documentação solicitada no item 8 13 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, letra 1Cf 1D (cálculo dos índices)
04/08/2025 - 15:01:53	F. EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Documentação Item 0012: Boa tarde, documentação reenviada e atualizada juntamente com os índices.
04/08/2025 - 15:01:56	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
05/08/2025 - 09:00:35	Pregoeiro	Bom Dia Senhores Licitantes!
05/08/2025 - 09:05:09	Pregoeiro	Em resposta a diligência realizada segue: A empresa ODONTOMASTER e a empresa EMPREENDIMENTOS WG não apresentaram balanço do exercício de 2023 devido a data de abertura das mesmas. Esta comissão reavaliou a documentação e as mesmas seguem Habilidas
05/08/2025 - 09:05:53	Pregoeiro	As demais empresas apresentaram a documentação solicitada em diligência, estando assim, Habilidas.
05/08/2025 - 09:07:51	Pregoeiro	Seguiremos para fase de manifestação de intenção de recursos.



05/08/2025 - 09:08:34	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
05/08/2025 - 09:08:34	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
05/08/2025 - 09:08:34	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
05/08/2025 - 09:08:34	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
05/08/2025 - 09:08:34	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
05/08/2025 - 09:08:59	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI.
05/08/2025 - 09:10:04	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
05/08/2025 - 09:10:04	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
05/08/2025 - 09:10:26	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA.
05/08/2025 - 09:10:26	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA.
05/08/2025 - 09:10:26	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA.
05/08/2025 - 09:10:48	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI.
05/08/2025 - 09:16:05	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA no item 0015. O prazo de envio é até às 10:17 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:16:22	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
05/08/2025 - 09:16:35	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sandro Vilmar Pires Me.
05/08/2025 - 09:17:26	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA no item 0019. O prazo de envio é até às 10:19 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:18:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor Redalmus Comercial Ltda no item 0021. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:19:16	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA no item 0019. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:20:26	Pregoeiro	Iremos aguardar o envio da proposta readequada das empresas faltantes e logo após, iremos para fase de manifestação de recursos.
05/08/2025 - 09:50:34	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
05/08/2025 - 11:26:26	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
05/08/2025 - 11:26:26	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
05/08/2025 - 11:27:11	Sistema	O fornecedor Redalmus Comercial Ltda teve sua proposta aceita no item 0021.
05/08/2025 - 11:31:20	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado no processo.
05/08/2025 - 11:31:20	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou proposta readequada ao processo e tampouco solicitou dilação de prazo.
05/08/2025 - 11:31:20	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
05/08/2025 - 11:31:20	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante A FRENTE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA com lance de R\$ 448,33.
05/08/2025 - 11:33:46	Pregoeiro	Fica convocada a atual arrematante do item 15, A FRENTE SOLUÇÕES para apresentação de documentação habilitatória no prazo máximo de 2h, conforme previsto em edital.
05/08/2025 - 11:34:13	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 12:34:37	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0015 foi enviado ao processo.
05/08/2025 - 13:50:39	Pregoeiro	Favor aguardar conferência da documentação da empresa A FRENTE SOLUÇÕES.
05/08/2025 - 14:00:57	Pregoeiro	iINFORMAMOS QUE A EMPRESA ENCONTRA-SE hABILITADA
05/08/2025 - 14:01:22	Pregoeiro	Informamos que a empresa encontra-se Habilida.
05/08/2025 - 14:02:27	Pregoeiro	e que a mesma já anexou proposta readequada a plataforma.
05/08/2025 - 14:02:41	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A FRENTE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA.
05/08/2025 - 14:03:05	Pregoeiro	Seguiremos para fase de manifestação de recursos.
05/08/2025 - 14:03:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.



05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:03:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2025 às 14:25.
05/08/2025 - 14:19:38	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.
05/08/2025 - 14:27:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.
05/08/2025 - 14:27:06	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
05/08/2025 - 14:27:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/08/2025 - 14:27:37	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
05/08/2025 - 14:29:09	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 08/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 13/08/2025 às 23:59.
05/08/2025 - 14:29:09	Sistema	O prazo para recursos no item 0012 foi definido pelo pregoeiro para 08/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 13/08/2025 às 23:59.
05/08/2025 - 14:33:19	Pregoeiro	Sessão está suspensa para aguardar documentação.
06/08/2025 - 11:32:33	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0012.
07/08/2025 - 17:53:59	Sistema	O fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
18/08/2025 - 09:14:31	Pregoeiro	Bom Dia Senhores Licitantes!
18/08/2025 - 09:15:23	Pregoeiro	Segue resposta ao Recurso apresentado pela empresa EQUIMED EQUIP. MÉDICOS referente ao item 01.
18/08/2025 - 09:15:46	Pregoeiro	O arquivo será anexado ao processo.
18/08/2025 - 09:18:16	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
18/08/2025 - 09:18:16	Sistema	Motivo: Recurso Deferido.
18/08/2025 - 09:18:37	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
18/08/2025 - 09:18:37	Sistema	Motivo: Recurso Deferido.
18/08/2025 - 09:19:27	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 09:19:27	Sistema	Motivo: Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital.
18/08/2025 - 09:19:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 5.249,00.
18/08/2025 - 09:20:03	Sistema	O fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 09:20:03	Sistema	Motivo: Marca cotada pela empresa não atende as especificações do edital.
18/08/2025 - 09:20:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 5.299,00.
18/08/2025 - 09:20:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
18/08/2025 - 09:43:54	Pregoeiro	Segue resposta ao Recurso apresentado pela empresa ODONTOMASTER EQUIP. referente ao item 12.
18/08/2025 - 09:45:55	Sistema	A fase recursal do item 0012 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
18/08/2025 - 09:45:55	Sistema	Motivo: Recurso Deferido.
18/08/2025 - 09:46:23	Sistema	A habilitação do item 0012 foi revertida.
18/08/2025 - 09:46:23	Sistema	Motivo: Recurso deferido.
18/08/2025 - 09:46:55	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 09:46:55	Sistema	Motivo: Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital.
18/08/2025 - 09:46:55	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 16.900,00.
18/08/2025 - 09:47:08	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 09:47:08	Sistema	Motivo: Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital.
18/08/2025 - 09:47:08	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA com lance de R\$ 17.900,00.
18/08/2025 - 09:47:18	Sistema	O fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 09:47:18	Sistema	Motivo: Marca cotada pela empresa não atende especificações de edital.
18/08/2025 - 09:47:18	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 30.000,00.



18/08/2025 - 09:48:42	Pregoeiro	Solicitamos a atual arrematante do item 12 que oferte valor dentro do valor estimado, caso contrário o item será Fracassado.
18/08/2025 - 09:49:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 12:00 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 10:05:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO PE 017 - RECURSO.pdf) em 18/08/2025 às 10:05.
18/08/2025 - 10:06:29	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0012: Prezado Pregoeiro, o valor estimado está muito abaixo do valor praticado no mercado para o solicitado no edital. Exemplo: cadeira com apoio de pernas ajustáveis entre outros.
18/08/2025 - 10:22:55	Pregoeiro	Infelizmente é o valor máximo que conseguimos pagar pelo item.
18/08/2025 - 10:28:15	F. ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0012: Tem que alterar o descriptivo então. Pq no mercado não existe um consultório com esse descriptivo e nesse valor.
19/08/2025 - 15:12:44	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 15:12:44	Sistema	Motivo: Valor acima do estimado.
19/08/2025 - 15:12:44	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 45.000,00.
19/08/2025 - 15:13:03	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/08/2025 - 15:13:03	Sistema	Motivo: Valor acima do estimado.
01/09/2025 - 07:26:27	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Redalmus Comercial Ltda.
01/09/2025 - 07:30:23	Pregoeiro	Bom Dia Senhores Licitantes!
01/09/2025 - 07:31:14	Pregoeiro	Informamos que o prazo de intenção de recurso referente ao item 21 será aberto às 08:00h.
01/09/2025 - 08:01:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2025 às 08:16.
01/09/2025 - 08:17:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2025 às 08:32.
01/09/2025 - 08:17:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2025 às 08:32.
01/09/2025 - 08:19:10	Pregoeiro	Foi aberto prazo de intenção de recursos dos itens 01 e 12.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:35:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:36:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 08:37:37	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA no item 0001.
01/09/2025 - 08:37:37	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.



01/09/2025 - 08:37:50	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES no item 0002.
01/09/2025 - 08:37:50	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.
01/09/2025 - 08:38:16	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES no item 0003.
01/09/2025 - 08:38:16	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.
01/09/2025 - 08:38:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI no item 0004.
01/09/2025 - 08:38:29	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.
01/09/2025 - 08:38:45	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES no item 0005.
01/09/2025 - 08:38:45	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.
01/09/2025 - 08:39:01	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA no item 0007.
01/09/2025 - 08:39:01	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.
01/09/2025 - 08:39:18	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA no item 0008.
01/09/2025 - 08:39:18	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.
01/09/2025 - 08:39:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA no item 0009.
01/09/2025 - 08:39:29	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.
01/09/2025 - 08:39:46	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA no item 0010.
01/09/2025 - 08:39:46	Sistema	Motivo: Empresa já anexou documentação.
01/09/2025 - 08:56:28	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA no item 0011.
01/09/2025 - 08:56:28	Sistema	Motivo: Empresa já apresentou documentação.
01/09/2025 - 08:56:43	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES no item 0014.
01/09/2025 - 08:56:43	Sistema	Motivo: Empresa já apresentou documentação.
01/09/2025 - 08:56:57	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no item 0015.
01/09/2025 - 08:56:57	Sistema	Motivo: Empresa já apresentou documentação.
01/09/2025 - 08:57:08	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI no item 0016.
01/09/2025 - 08:57:08	Sistema	Motivo: Empresa já apresentou documentação.
01/09/2025 - 08:57:20	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Sandro Vilmar Pires Me no item 0017.
01/09/2025 - 08:57:20	Sistema	Motivo: Empresa já apresentou documentação.
01/09/2025 - 08:57:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA no item 0019.
01/09/2025 - 08:57:31	Sistema	Motivo: Empresa já apresentou documentação.
01/09/2025 - 08:57:41	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA no item 0020.
01/09/2025 - 08:57:41	Sistema	Motivo: Empresa já apresentou documentação.
01/09/2025 - 08:57:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Redalmus Comercial Ltda no item 0021.
01/09/2025 - 08:57:54	Sistema	Motivo: Empresa já apresentou documentação.
08/09/2025 - 09:51:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.



08/09/2025 - 10:23:08	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0001 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0002 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0003 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0004 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0005 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0007 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0008 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0009 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0010 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0011 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0014 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0015 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0016 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0017 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0019 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0020 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
02/10/2025 - 07:51:13	Sistema	O Item 0021 foi homologado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.

Luana Guasti
Pregoeiro

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Autoridade Competente

Livia Pessotti Bergamini
Apoio

Ludymilla Paola Gratz
Apoio

Marilene Coelho de Souza
Apoio

