



**REMUME**  
Relação Municipal de  
Medicamentos Essenciais

**4<sup>a</sup> EDIÇÃO**

**IRUPI/ES**  
**2022**



## PORTARIA Nº: 0126/2023

### **NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO MUNICIPAL DE FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA (CMFT), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CONSIDERANDO a necessidade de adotar-se uma política de assistência farmacêutica integrada às prioridades sanitárias;

CONSIDERANDO a necessidade de selecionar medicamentos, capazes de solucionar a maioria dos problemas de saúde da população mediante uma terapia medicamentosa eficaz, segura e com custos racionais;

CONSIDERANDO a realidade epidemiológica municipal;

CONSIDERANDO a complexidade crescente e multiplicidade dos produtos farmacêuticos disponíveis no mercado e os avanços técnico-científicos;

CONSIDERANDO o uso racional de medicamentos e a farmacoterapia baseada em evidências;

CONSIDERANDO a necessidade de instituir a Comissão Municipal de Farmacologia e Terapêutica (CMFT).

O Prefeito do Município de Irupi, Estado do Espírito Santo, **Edmilson Meireles de Oliveira** no uso de suas atribuições.

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear a equipe que irá compor a Comissão Municipal de Farmacologia e Terapêutica (CMFT):

- Fabiano Augusto Fontoura – Enfermeiro
- Jackson Batista Perfeito – Médico
- Lívia Alcure Furtado – Dentista
- Márlon Álex Smith Fulanete – Médico
- Raiane Campos Brites - Farmacêutica
- Raissa Brenda Moura Melo – Enfermeira
- Sabrina Rodrigues da Costa - Farmacêutica

**Art. 2º** - Compete à Comissão Municipal de Farmacologia e Terapêutica – CMFT, sujeito à aprovação do Exmº Senhor Prefeito Municipal de Irupi/ES:

- I – Estabelecer prazos e cronogramas para realização de tarefas;
- II – Estabelecer critérios para inclusão e exclusão de medicamentos na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Excepcionais - REMUME;



- III – Rever e atualizar elenco de medicamentos selecionados;
- IV – Relacionar, objetivamente, dados farmacológicos e clínicos relativos a novos medicamentos ou agentes terapêuticos propostos para o uso;
- V – Divulgar informações sobre os estudos e justificativas relativos a novos medicamentos incluídos e/ou excluídos da seleção;
- VI – Ser o órgão assessor técnico-normativo junto à clientela médica e à Administração em assuntos relacionados com medicamentos;
- VII – Estabelecer critérios de utilização de medicamentos e validar esquemas terapêuticos definidos em protocolos clínicos;
- VIII – Apreciar, aprovar e ratificar a seleção de medicamentos essenciais;
- IX – Apresentar o elenco atualizado da REMUME para aprovação e homologação do Exmº. Senhor Prefeito Municipal, de Irupi/ES.

**Art. 3º.** - Compete ao Presidente da Comissão:

- I – Convocar e presidir as reuniões;
- II – Dirigir os trabalhos;
- III – Indicar seu substituto eventual dentre os membros efetivos;
- IV – Representar a Comissão perante os órgãos superiores da SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde;
- V – Subscrever documentos e relações da Comissão;
- VI – Estabelecer pautas e datas para as reuniões ordinárias e extraordinárias;
- VII – Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, fazendo cumprir calendários e cronogramas;
- VIII – Distribuir tarefas para membros, observando sua execução dentro dos prazos pré-estabelecidos.

**Art. 4º.** - Compete aos membros da Comissão:

- I - Comparecer às reuniões convocadas;
- II - Colaborar com os trabalhos da Comissão, quando solicitados, independente de tarefas já programadas.

**Art. 5º.** - A Comissão Municipal de Farmacologia e Terapêutica – CMFT, ficará vinculada técnica e administrativamente à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

**Art. 6º.** Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Registre-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.  
Prefeitura Municipal de Irupi – ES, 03 de maio de 2023.*

**Edmilson Meireles de Oliveira  
Prefeito**



## DECRETO Nº 218/2022

### **HOMOLOGA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

Considerando o decreto nº 218/2022, que nomeia membros para comporem a Comissão Municipal de Farmacologia e Terapêutica, responsável pela elaboração da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME deste município;

Considerando que a REMUME representa o instrumento norteador da Política Farmacêutica no município de Irupi;

Considerando que a elaboração da REMUME é resultado de um trabalho multidisciplinar, descentralizado, orientado pelo perfil epidemiológico do município e fundamentado no paradigma das condutas baseadas em evidências científicas;

Considerando que a elaboração da REMUME também envolveu a participação dos profissionais da secretaria municipal de saúde;

O Prefeito em exercício do Município de Irupi, Estado do Espírito Santo, **Paulino Lourenço da Silva**, no uso de suas atribuições.

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Homologar a presente Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME que se constituirá no elenco oficial de medicamentos ofertados pela Rede Pública do município de Irupi;

**Art. 2º.** Revogam-se as disposições em contrário, entrando em vigor na data de sua publicação;

*Registre-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.  
Prefeitura Municipal de Irupi – ES, 04 de agosto de 2022.*

**Paulino Lourenço da Silva**  
**Prefeito em Exercício**



## SEÇÃO A

### MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

#### MEDICAMENTOS DE COMPETÊNCIA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

### **1. ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA ENXAQUECA**

#### **1.1. ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS**

| DCB             | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação |
|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Dipirona sódica | Comprimido 500mg        | Farmácia             |
|                 | Sol. Oral 500mg/mL      |                      |
|                 | Sol. injetável 500mg/mL |                      |
| Ibuprofeno      | Comprimido 600mg        | Farmácia             |
|                 | Gotas 50mg/mL           |                      |
| Paracetamol     | Comprimido 500mg        | Farmácia             |
|                 | Sol. Oral 200mg/mL      |                      |

#### **1.2. ANALGÉSICOS OPIOIDES**

| DCB                | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Fentanila, citrato | Sol. injetável 50mcg/mL | PA                   |
| Morfina            | Sol. injetável 1mg/mL   | PA                   |
| Petidina           | Sol. injetável 50mg/mL  | PA                   |
| Tramadol           | Sol. injetável 50mg/mL  | PA                   |

### **2. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DA GOTA**

#### **2.1. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDES**

| DCB                | Forma Farmacêutica                 | Local de Dispensação |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cetoprofeno        | Pó para sol. injetável IM 50mg/mL  | PA                   |
|                    | Pó para sol. injetável EV 100mg/mL |                      |
| Diclofenaco Sódico | Sol. injetável 25mg/mL             | PA                   |
| Ibuprofeno         | Comprimido 600mg                   | Farmácia             |
|                    | Susp. Oral 50mg/mL                 |                      |



|            |                  |          |
|------------|------------------|----------|
| Nimesulida | Comprimido 100mg | Farmácia |
|------------|------------------|----------|

## 2.2. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

| DCB                          | Forma Farmacêutica  | Local de Dispensação |
|------------------------------|---|----------------------|
| Beclometasona, dipropionato  | Aerossol oral, solução inalante<br>50mcg/dose                       | Farmácia             |
|                              | Aerossol oral, solução inalante<br>250mcg/dose                      |                      |
| Budesonida                   | Aerossol nasal 50mcg/dose   | Farmácia             |
| Dexametasona                 | Comprimido 4mg  | Farmácia             |
|                              | Elixir 0,1mg/mL   |                      |
|                              | Creme 1mg/g   |                      |
|                              | Sol. injetável 2mg/mL   | PA                   |
|                              | Sol. injetável 4mg/mL   |                      |
| Hidrocortisona, succinato    | Pó para sol. injetável 100mg  | PA                   |
|                              | Pó para sol. injetável 500mg  |                      |
| Prednisolona, fosfato sódico | Sol. Oral 4,02 mg/mL (equivalente a<br>3mg/mL de prednisolona base) | PA                   |
|                              | Sol. Oral 1,34mg/mL (equivalente a<br>1mg/mL de prednisolona base)  | Farmácia             |
| Prednisona                   | Comprimido 20 mg  | Farmácia             |

## 2.3. MEDICAMENTO UTILIZADO NO TRATAMENTO DA GOTA

| DCB        | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|------------|--------------------|----------------------|
| Alopurinol | Comprimido 100mg   | Farmácia             |

## 2.4. ANTI-REUMÁTICOS E ANALGÉSICO TÓPICO

| DCB                         | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| Diclofenaco<br>Dietilamônio | Gel creme 11,6mg/g | Fisioterapia         |

## 3. ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

| DCB                                       | Forma Farmacêutica    | Local de Dispensação |
|---|-----------------------|----------------------|
| Dexclorfeniramina, maleato                | Xarope 0,4 mg/mL      | Farmácia             |
| Epinefrina, hemitartrato ou<br>cloridrato | Sol. injetável 1mg/mL | PA                   |
| Loratadina                                | Comprimido 10mg       | Farmácia             |
|   | Susp. Oral 1mg/mL     |                      |



|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| Prednisolona, fosfato sódico | Sol. Oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3mg/mL de prednisolona base) | PA       |
|                              | Sol. Oral 1,34mg/mL (equivalente a 1mg/mL de prednisolona base)  | Farmácia |
| Prednisona                   | Comprimido 20mg  | Farmácia |
| Prometazina, cloridrato      | Comprimido 25mg  | Farmácia |
|                              | Sol. injetável 25mg/mL   | PA       |

## 4. ANTI-INFECCIOSOS

### 4.1. ANTIBACTERIANOS

#### 4.1.1. PENICILINAS

| DCB                                 | Forma Farmacêutica   | Local de Dispensação |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| Amoxicilina                         | Cápsula 500mg  | Farmácia             |
|                                     | Susp. Oral 250mg/5mL                                       |                      |
| Amoxicilina + Clavulanato potássico | Comprimido 500mg + 125mg <b>USO SOB RESTRIÇÃO</b>          | Farmácia             |
|                                     | Susp. Oral 250mg/5mL + 62,5mg/5mL <b>USO SOB RESTRIÇÃO</b> |                      |
| Benzilpenicilina benzatina          | Pó para sol. injetável 1.200.000 UI                        | PA                   |

#### 4.1.2. CEFALOSPORINAS

| DCB               | Forma Farmacêutica        | Local de Dispensação |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Cefalexina sódica | Cápsula 500mg             | Farmácia             |
|                   | Susp. Oral 250mg/5mL      |                      |
| Cefalotina sódica | Pó para sol. injetável 1g | PA                   |
| Ceftriaxona       | Pó para sol. injetável 1g | PA                   |

#### 4.1.3. AMINOGLICOSÍDEOS

| DCB                  | Forma Farmacêutica     | Local de Dispensação |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| Gentamicina, sulfato | Colírio 0,5%           | Farmácia             |
| Gentamicina, sulfato | Sol. injetável 40mg/mL | PA                   |

#### 4.1.4. SULFONAMÍDEOS

| DCB                         | Forma Farmacêutica           | Local de Dispensação |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Sulfametoxazol+trimetoprima | Comprimido 400mg+80mg        | Farmácia             |
|                             | Susp. Oral 40 mg/mL + 8mg/mL |                      |



#### 4.1.5. MACROLÍDEOS

| DCB          | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|--------------|--------------------|----------------------|
| Azitromicina | Comprimido 500mg   | Farmácia             |
|              | Susp. Oral 40mg/mL |                      |

#### 4.1.6. FLUORQUINOLONAS

| DCB                        | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Ciprofloxacino, cloridrato | Comprimido 500mg   | Farmácia             |
| Levofloxacino              | Comprimido 500mg   | Farmácia             |

#### 4.1.7. IMIDAZÓLICOS

| DCB          | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|--------------|--------------------|----------------------|
| Metronidazol | Comprimido 250mg   | Farmácia             |

#### 4.1.8. NITROFURANOS

| DCB             | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| Nitrofurantoína | Comprimido 100mg   | Farmácia             |

### 4.2. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

| DCB   | Forma Farmacêutica                      | Local de Dispensação   |
|---|---|------------------------|
| Rifampicina + Etambutol, cloridrato + Pirazinamida + Isoniazida | Comprimido 150mg + 275mg + 400mg + 75mg | Componente Estratégico |
| Isoniazida + Rifampicina  | Comprimido 75mg + 150mg                 | Componente Estratégico |

### 4.3. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA HANSENÍASE

| DCB         | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação   |
|-------------|--------------------|------------------------|
| Dapsona     | Comprimido 100mg   | Componente Estratégico |
| Rifampicina | Comprimido 300mg   | Componente Estratégico |
| Clofazimina | Comprimido 100mg   | Componente Estratégico |



#### 4.4. ANTIFÚNGICOS SISTÊMICOS

| DCB        | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|------------|--------------------|----------------------|
| Fluconazol | Cápsula 150mg      | Farmácia             |

#### 4.5. ANTIFÚNGICOS TÓPICOS

| DCB                | Forma Farmacêutica         | Local de Dispensação |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Miconazol, nitrato | Creme 2%                   | Farmácia             |
|                    | Creme vaginal 2%           |                      |
| Nistatina          | Susp. Oral 100.000 UI/mL   | Farmácia             |
|                    | Creme vaginal 100.000UI/4g |                      |

#### 4.6. ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

| DCB                  | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação   |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| Oseltamivir, fosfato | Cápsula 30mg       | Componente Estratégico |

#### 4.7. ANTIPARASITÁRIOS

| DCB          | Forma Farmacêutica          | Local de Dispensação   |
|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Albendazol   | Comprimido mastigável 400mg | Farmácia               |
|              | Susp. Oral 40mg/mL          |                        |
| Ivermectina  | Comprimido 6mg              | Farmácia               |
| Metronidazol | Comprimido 250mg            | Farmácia               |
|              | Susp. Oral 40mg/mL          |                        |
|              | Creme vaginal 100mg/g       |                        |
| Praziquantel | Comprimido 600mg            | Componente Estratégico |

#### 4.8. MEDICAMENTOS CONTRA LEISHMANÍASE

| DCB                      | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação   |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Antimoniato de meglumina | Sol. injetável 300mg/mL | Componente Estratégico |

### 5. IMUNOTERÁPICOS

#### 5.1. VACINAS

| DCB        | Forma Farmacêutica          | Local de Dispensação |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| Vacina BCG | Pó para suspensão injetável | Sala de Vacina       |



|   |                             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
| Vacina contra caxumba, rubéola e sarampo (TRÍPLICE VIRAL)   | Pó para suspensão injetável | Sala de Vacina |
| Vacina contra diarreia por Rotavírus humano   | Sol. Oral                   | Sala de Vacina |
| Vacina contra difteria e tétano   | Sol. injetável              | Sala de Vacina |
| Vacina contra difteria, tétano, coqueluche acelular   | Sol. injetável              | Sala de Vacina |
| Vacina contra difteria, tétano e coqueluche   | Sol. injetável              | Sala de Vacina |
| Vacina contra hepatite B, coqueluche, tétano, difteria conjugada com <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (PENTA) | Sol. injetável              | Sala de Vacina |
| Vacina contra febre amarela   | Pó para susp. injetável     | Sala de Vacina |
| Vacina contra hepatite B  | Sol. injetável              | Sala de Vacina |
| Vacina contra influenza   | Sol. injetável              | Sala de Vacina |
| Vacina Meningo C  | Pó para susp. injetável     | Sala de Vacina |
| Vacina Pneumocóccica 10 valente   | Sol. injetável              | Sala de Vacina |
| Vacina contra poliomielite atenuada   | Sol. Oral                   | Sala de Vacina |
| Vacina contra poliomielite inativada  | Sol. injetável              | Sala de Vacina |
| Vacina contra raiva humana  | Pó para susp. injetável     | Sala de Vacina |

## 6. SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE

| DCB                         | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Água destilada              | Frasco-ampola 10mL      | PA                   |
| Cloreto de potássio         | Sol. injetável 10% 10mL | PA                   |
| Glicose                     | Sol. injetável 25% 10mL | PA                   |
|                             | Sol. injetável 50% 10mL |                      |
| Sais para reidratação       | Pó para solução oral    | Farmácia             |
| Solução de ringer           | Sol. injetável 500mL    | PA                   |
| Solução de ringer + lactato | Sol. injetável 500mL    | PA                   |



|                       |                         |    |
|-----------------------|-------------------------|----|
| Soro Fisiológico 0,9% | Sol. injetável 100mL    | PA |
|                       | Sol. injetável 250mL    |    |
|                       | Sol. injetável 500mL    |    |
|                       | Sol. injetável 1000mL   |    |
| Soro Glicosado        | Sol. injetável 5% 250mL | PA |
|                       | Sol. injetável 5% 500mL |    |

## 7. VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS

| DCB                                  | Forma Farmacêutica   | Local de Dispensação |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Ácido ascórbico + Zinco              | Comprimido 1g + Citrato de zinco (tri – hidratado) (equivalente a 10mg de Zinco) | Farmácia             |
| Ácido ascórbico                      | Sol. injetável 100mg/mL 5mL  | PA                   |
| Ácido fólico                         | Comprimido 5mg   | Farmácia             |
| Carbonato de cálcio + Colecalciferol | Comprimido 500mg + 400UI   | Farmácia             |
| Complexo B                           | Comprimido caixa c/ 50 comp.   | Farmácia             |
|                                      | Sol. injetável 2mL   | PA                   |
| Sulfato ferroso                      | Comprimido revestido 40mg Fe ++  | Farmácia             |
|                                      | Gotas 125 mg/mL Fe ++  |                      |

I-Vitaminas B1, B2, B5, PP, C, E

## 8. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

### 8.1. ESPECÍFICOS

| DCB               | Forma Farmacêutica       | Local de Dispensação |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Atropina, sulfato | Sol. injetável 0,25mg/mL | PA                   |

### 8.2. ADSORVENTE

| DCB            | Forma Farmacêutica     | Local de Dispensação |
|----------------|------------------------|----------------------|
| Carvão ativado | Pó para susp. Oral 25g | PA                   |

### 8.3. ANTÍDOTO, AGENTE DIAGNÓSTICO, MUCOLÍTICO

| DCB                 | Forma Farmacêutica                 | Local de Dispensação |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Azul de metileno 1% | Sol. injetável 5mL                 | PA                   |
| N- Acetilcisteína   | Sol. injetável 100mg/mL            | PA                   |
|                     | Pó para sol. oral 600mg (sachê 5g) |                      |
| Nitrito de Sódio 3% | Sol. injetável 10mL                | PA                   |



|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
| Tiossulfato de Sódio<br>(Hipossulfito de sódio) 25% | Sol. injetável 10mL | PA |
|---|---------------------|----|

## 9. ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

### 9.1. ANESTÉSICO HIPNÓTICO DE CURTA AÇÃO

| DCB       | Forma Farmacêutica    | Local de Dispensação |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| Etomidato | Sol. injetável 2mg/mL | PA                   |

### 9.2. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR DESPOLARIZANTE

| DCB                           | Forma Farmacêutica           | Local de Dispensação |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Suxametônio ou succinilcolina | Pó para sol. injetável 100mg | PA                   |

### 9.3. ANESTÉSICOS LOCAIS

| DCB  | Forma Farmacêutica                              | Local de Dispensação |
|--|---|----------------------|
| Lidocaína, cloridrato + hemitartrato de epinefrina | Sol. injetável 2% + 1:80.000 com vasoconstritor | PA                   |
| Lidocaína, cloridrato                              | Sol. injetável 2% sem vasoconstritor            | PA                   |
|  | Gel 2%  | PA                   |

## SEÇÃO B

### MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

## 10. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL

### 10.1. ANTICONVULSIVANTES

| DCB              | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação |
|------------------|-------------------------|----------------------|
| Carbamazepina    | Comprimido 200mg        | Farmácia             |
| Fenitoína sódica | Comprimido 100mg        | Farmácia             |
|                  | Sol. injetável 50mg/mL  | PA                   |
| Fenobarbital     | Comprimido 100mg        | Farmácia             |
|                  | Sol. injetável 100mg/mL | PA                   |
| Oxcarbazepina    | Comprimido 300mg        | Farmácia             |
|                  | Comprimido 600mg        |                      |



|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| Valproato de sódio | Cápsula 288mg (equivalente a 250mg de ácido valpróico)    | Farmácia |
|                    | Comprimido 576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico) |          |

#### 10.2. ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DE HUMOR

| DCB                       | Forma Farmacêutica  | Local de Dispensação |
|---------------------------|---|----------------------|
| Amitriptilina, cloridrato | Comprimido 25mg   | Farmácia             |
| Carbamazepina             | Comprimido 200mg  | Farmácia             |
| Carbonato de lítio        | Comprimido 300mg  | Farmácia             |
| Clomipramina, cloridrato  | Comprimido 25mg   | Farmácia             |
| Fluoxetina                | Cápsula 20mg  | Farmácia             |
| Imipramina                | Comprimido 25mg   | Farmácia             |
| Nortriptilina, cloridrato | Cápsula de 25mg   | Farmácia             |
| Sertralina                | Comprimido 50mg   | Farmácia             |
| Valproato de sódio        | Cápsula 288mg (equivalente a 250mg de ácido valpróico)    | Farmácia             |
|                           | Comprimido 576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico) |                      |

#### 10.3. ANTIPARKINSONIANOS

| DCB                    | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Biperideno, cloridrato | Comprimido 2mg          | Farmácia             |
| Levodopa+ Benserazida  | Comprimido 200mg + 50mg | Farmácia             |

#### 10.4. ANTIPSICÓTICOS

| DCB                       | Forma Farmacêutica        | Local de Dispensação |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Clorpromazina, cloridrato | Comprimido 25mg           | Farmácia             |
|                           | Comprimido 100mg          |                      |
|                           | Sol. Oral 40mg/mL         |                      |
|                           | Sol. injetável 5mg/mL     | PA                   |
| Haloperidol               | Comprimido 5mg            | Farmácia             |
|                           | Sol. injetável 5mg/mL     | PA                   |
| Haloperidol, decanoato    | Sol. injetável 70,52mg/mL | Farmácia/PA          |



#### 10.5. ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS

| DCB        | Forma Farmacêutica    | Local de Dispensação |
|------------|-----------------------|----------------------|
| Clonazepam | Comprimido 0,5mg      | Farmácia             |
|            | Comprimido 2mg        |                      |
|            | Sol. Oral 2,5mg/mL    |                      |
| Diazepam   | Comprimido 10mg       | Farmácia             |
|            | Sol. injetável 5mg/mL | PA                   |
| Midazolam  | Sol. injetável 5mg/mL | PA                   |

#### 10.6. ELETRÓLITO

| DCB                 | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Sulfato de magnésio | Sol. injetável 10% 10mL | PA                   |
|                     | Sol. injetável 50% 10mL |                      |

#### 11. MEDICAMENTO ANTAGONISTA DOS BENZODIAZEPÍNICOS

| DCB        | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação |
|------------|-------------------------|----------------------|
| Flumazenil | Sol. injetável 0,1mg/mL | PA                   |

#### 12. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

##### 12.1. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

| DCB                    | FORMA FARMACÊUTICA         | LOCAL DE DISPENSAÇÃO |
|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Carvedilol             | Comprimido 3,125mg         | Farmácia             |
|                        | Comprimido 25mg            |                      |
| Digoxina               | Comprimido 0,25mg          | Farmácia             |
| Nitroprusseto de Sódio | Sol. injetável 25mg/mL 2mL | PA                   |

##### 12.2. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA

| DCB          | Forma Farmacêutica       | Local de Dispensação |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| Deslanosídeo | Sol. injetável 0,2g/mL   | PA                   |
| Dobutamina   | Sol. injetável 12,5mg/mL | PA                   |
| Hidralazina  | Sol. injetável 20mg/mL   | PA                   |



### 12.3. MEDICAMENTOS ANTIARRÍTMICOS

| DCB                    | Forma Farmacêutica     | Local de Dispensação |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| Amiodarona, cloridrato | Sol. injetável 50mg/mL | PA                   |
| Adenosina              | Sol. injetável 3mg/mL  | PA                   |

### 12.4. MEDICAMENTOS USADOS EM CARDIOPATIA ISQUÊMICA

| DCB                    | Forma Farmacêutica           | Local de Dispensação |
|------------------------|------------------------------|----------------------|
| Ácido acetilsalicílico | Comprimido 100mg             | Farmácia             |
| Anlodipino, besilato   | Comprimido 5mg               | Farmácia             |
| Heparina sódica        | Sol. injetável 5000UI/0,25mL | PA                   |
| Isossorbida, dinitrato | Comprimido sublingual 5mg    | PA                   |
| Sinvastatina           | Comprimido 20mg              | Farmácia             |
|                        | Comprimido 40mg              |                      |

### 12.5. ANTI-HIPERTENSIVOS

#### 12.5.1. DIURÉTICOS

| DCB               | Forma Farmacêutica       | Local de Dispensação |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Espironolactona   | Comprimido 25mg          | Farmácia             |
| Furosemida        | Comprimido 40mg          | Farmácia             |
|                   | Sol. injetável 10mg/mL   | PA                   |
| Hidroclorotiazida | Comprimido 25mg          | Farmácia             |
| Soro Manitol      | Sol. injetável 20% 250mL | PA                   |

#### 12.5.2. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS

| DCB                     | Forma Farmacêutica         | Local de Dispensação |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Atenolol                | Comprimido 50mg            | Farmácia             |
| Metildopa               | Comprimido revestido 250mg | Farmácia             |
| Metoprolol, succinato   | Comprimido 25mg            | Farmácia             |
| Propranolol, cloridrato | Comprimido 40mg            | Farmácia             |

#### 12.5.3. BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO

| DCB                  | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Anlodipino, besilato | Comprimido 5mg     | Farmácia             |
| Nifedipino           | Comprimido 10mg    | Farmácia/PA          |

#### 12.5.4. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA

| DCB       | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|-----------|--------------------|----------------------|
| Captopril | Comprimido 25 mg   | Farmácia             |



|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Enalapril, maleato | Comprimido 20mg | Farmácia |
|--------------------|-----------------|----------|

#### 12.5.5. ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA

| DCB                 | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| Losartana potássica | Comprimido 50mg    | Farmácia             |

#### 12.5.6. PURO AÇÃO-CENTRAL

| DCB                   | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Clonidina, cloridrato | Comprimido 0,100mg | PA                   |

#### 12.6. HIPOLIPEMIANTES

| DCB          | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|--------------|--------------------|----------------------|
| Sinvastatina | Comprimido 20mg    | Farmácia             |
|              | Comprimido 40mg    |                      |

#### 12.7. MEDICAMENTOS USADOS NO CHOQUE CARDIOVASCULAR

| DCB                  | Forma Farmacêutica    | Local de Dispensação |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dopamina, cloridrato | Sol. injetável 5mg/mL | PA                   |

#### 12.8. VASOCONSTRITORES

| DCB        | Forma Farmacêutica     | Local de Dispensação |
|------------|------------------------|----------------------|
| Etiléfrina | Sol. injetável 10mg/mL | PA                   |

#### 12.9. AGONISTA ADRENÉRGICO

| DCB                            | Forma Farmacêutica    | Local de Dispensação |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Noradrenalina ou norepinefrina | Sol. injetável 1mg/mL | PA                   |

### 13. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

#### 13.1. ANTI-SECRETORES

| DCB        | Forma Farmacêutica            | Local de Dispensação |
|------------|-------------------------------|----------------------|
| Cimetidina | Comprimido 200mg              | Farmácia             |
|            | Sol. injetável 150mg/mL       | PA                   |
| Omeprazol  | Cápsula 20mg                  | Farmácia             |
|            | Pó para sol. injetável 4mg/mL | PA                   |



### 13.2. ANTIMICROBIANOS (ERRADICAÇÃO DE *HELICOBACTER PYLORI*)

| DCB            | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|----------------|--------------------|----------------------|
| Amoxicilina    | Cápsula 500mg      | Farmácia             |
| Claritromicina | Cápsula 500mg      | Farmácia             |
| Metronidazol   | Comprimido 250mg   | Farmácia             |

### 13.3. ANTIEMÉTICOS E PROCINÉTICOS

| DCB                                    | Forma Farmacêutica               | Local de Dispensação |
|--|----------------------------------|----------------------|
| Bromoprida                             | Comprimido 10mg                  | Farmácia             |
|  | Sol. Oral 4mg/mL                 |                      |
|  | Sol. injetável 5mg/mL            | PA                   |
| Dimenidrinato + Piridoxina, cloridrato | Sol. injetável 50mg/mL + 50mg/mL | PA                   |
| Domperidona                            | Comprimido 10mg                  | Farmácia             |
| Ondansetrona                           | Sol. injetável 8mg/4mL           | PA                   |
| Metoclopramida                         | Comprimido 10mg                  | Farmácia             |
|  | Sol. injetável 5mg/mL            | PA                   |

### 13.4. ANTIESPASMÓDICO SINTOMÁTICO

| DCB   | Forma Farmacêutica                 | Local de Dispensação |
|---|------------------------------------|----------------------|
| Escopolamina, butilbrometo+ dipirona sódica | Comprimido revestido 10mg + 250mg  | Farmácia             |
|   | Sol. Oral 10mg/mL com 20mL         |                      |
|   | Sol. injetável 20mg/5mL + 2,5g/5mL | PA                   |
| Escopolamina, butilbrometo                  | Sol. injetável 20mg/5mL            | PA                   |

### 13.5. ANTIFISÉTICOS

| DCB                   | Forma Farmacêutica   | Local de Dispensação |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Simeticona/Dimeticona | Emulsão oral 75mg/mL | Farmácia             |

### 13.6. CONSTIPAÇÃO INTESTINAL OU OBSTIPAÇÃO

| DCB  | Forma Farmacêutica         | Local de Dispensação |
|--|----------------------------|----------------------|
| Fosfato de sódio monobásico + fosfato sódio bibásico | Solução 160mg/mL + 60mg/mL | PA                   |



## 14. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

### 14.1. ANTIASMÁTICOS

| DCB                          | Forma Farmacêutica   | Local de Dispensação |
|------------------------------|--|----------------------|
| Aminofilina                  | Sol. injetável 24mg/mL   | PA                   |
| Beclometasona, dipropionato  | Aerossol oral, solução inalante<br>50mcg/dose                                | Farmácia             |
|                              | Aerossol oral, solução inalante<br>250mcg/dose                               |                      |
| Fenoterol, bromidrato        | Sol. inalante 5mg/mL   | PA                   |
| Ipratrópio, brometo          | Sol. inalante 0,25mg/mL  | PA                   |
| Prednisona                   | Comprimido 20mg  | Farmácia             |
| Prednisolona, fosfato sódico | Sol. Oral 4,02 mg/mL (equivalente a<br>3mg/mL de prednisolona base)          | PA                   |
|                              | Sol. Oral 1,34mg/mL (equivalente a<br>1mg/mL de prednisolona base)           | Farmácia             |
| Salbutamol                   | Aerossol oral 120,5 mcg/dose<br>(equivalente a 100mcg/dose de<br>salbutamol) | Farmácia/PA          |
| Salbutamol                   | Sol. injetável 0,5mg/mL  | PA                   |

### 14.2. FLUIDIFICANTE

| DCB              | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|------------------|--------------------|----------------------|
| Cloreto de sódio | Solução nasal 0,9% | Farmácia             |

### 14.3. ANTITUSSÍGENO PERIFÉRICO

| DCB                  | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Ambroxol, cloridrato | Xarope 15mg/5mL    | Farmácia             |
|                      | Xarope 30mg/5mL    |                      |

### 14.4. DESCONGESTIONANTES E OUTRAS PREPARAÇÕES NASAIS PARA USO TÓPICO

#### 14.4.1. CORTICOSTERÓIDES

| DCB   | Forma Farmacêutica               | Local de Dispensação |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Budesonida  | Aerossol nasal 50mcg/dose        | Farmácia             |
| acetato de betametasona +<br>fosfato dissódico de<br>betametasona | Sol. injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL | Farmácia             |



#### 14.5. BRONCODILATADOR (BETA-2 AGONISTA SELETIVO)

| DCB         | Forma Farmacêutica      | Local de Dispensação |
|-------------|-------------------------|----------------------|
| Terbutalina | Sol. injetável 0,5mg/mL | PA                   |

### 15. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE OS SISTEMAS ENDÓCRINO E REPRODUTOR

#### 15.1. INSULINAS E ANTIIDIABÉTICOS ORAIS

| DCB                     | Forma Farmacêutica                   | Local de Dispensação |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Glibenclamida           | Comprimido 5mg                       | Farmácia             |
| Gliclazida              | Comprimido 30mg liberação prolongada | Farmácia             |
| Insulina humana NPH     | Susp. injetável 100UI/mL             | Farmácia             |
| Insulina humana regular | Susp. injetável 100UI/mL             | Farmácia             |
| Metformina, cloridrato  | Comprimido 500mg                     | Farmácia             |
|                         | Comprimido 850mg                     |                      |

#### 15.2. HORMÔNIOS SEXUAIS, ANTAGONISTAS E MEDICAMENTOS RELACIONADOS

##### 15.2.1. CONTRACEPTIVOS HORMONais ORAIS

| DCB                              | Forma Farmacêutica         | Local de Dispensação |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Etinilestradiol + levonorgestrel | Comprimido 0,03mg + 0,15mg | Farmácia             |
| Levonorgestrel                   | Comprimido 0,75mg          | Farmácia             |
| Noretisterona                    | Comprimido 0,35mg          | Farmácia             |

##### 15.2.2. CONTRACEPTIVOS HORMONais INJETÁVEIS

| DCB   | Forma Farmacêutica        | Local de Dispensação |
|---|---------------------------|----------------------|
| Medroxiprogesterona, acetato                  | Sol. injetável 150mg/mL   | Farmácia             |
| Noretisterona, enantato + estradiol, valerato | Sol. injetável 50mg + 5mg | Farmácia             |

#### 15.3. HORMÔNIO TIREOIDIANO

| DCB                 | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| Levotiroxina sódica | Comprimido 25mcg   | Farmácia             |
|                     | Comprimido 37,5mcg |                      |
|                     | Comprimido 50mcg   |                      |
|                     | Comprimido 100mcg  |                      |



## 16. MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS EM PELE, MUCOSAS E FÂNEROS

### 16.1. ANTI-INFECCIOSOS

| DCB                              | Forma Farmacêutica          | Local de Dispensação |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Aciclovir                        | Comprimido 200mg            | Farmácia             |
|                                  | Creme 50mg/g                |                      |
| Metronidazol                     | Creme vaginal 100mg/g       | Farmácia             |
| Miconazol, nitrato               | Creme 2%                    | Farmácia             |
|                                  | Creme vaginal 2%            |                      |
| Neomicina, sulfato + bacitracina | Pomada 5mg/g + 250UI/g      | Farmácia             |
| Nistatina                        | Suspensão 100.000 UI/mL     | Farmácia             |
|                                  | Creme vaginal 100.000 UI/4g |                      |
| Sulfadiazina de prata            | Creme 1% 30g                | Farmácia             |
|                                  | Creme 1% 400g               | PA                   |

FN – Formulário Nacional

### 16.2. ANTIPRURIGINOSOS E ANTIINFLAMATÓRIO

| DCB   | Forma Farmacêutica   | Local de Dispensação |
|---|--|----------------------|
| Dexametasona, acetato   | Creme 1mg/g  | Farmácia             |
| sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona acetonida + cloridrato de lidocaína | Sol. Otológica 10.000 ui/mL + 3,500 mg/mL + 0,250 mg/mL + 20 mg/mL | Farmácia             |

### 16.3. ESCABICIDA E PEDICULICIDA

| DCB        | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|------------|--------------------|----------------------|
| Permetrina | Loção 5%           | Farmácia             |

### 16.4. CICATRIZANTE E DESBRIDANTE TÓPICO

| DCB                   | Forma Farmacêutica   | Local de Dispensação |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Papaína               | Creme 10%            | PA                   |
| Colagenase            | Creme 0,6U/g com 30g | PA                   |
| Hidrogel com alginato | Creme 85g            | PA                   |
| Óleo de girassol      | Semi-sólido 200mL    | PA                   |



## 17. MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

| DCB                      | Forma Farmacêutica     | Local de Dispensação |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Dexametasona             | Sol. Oftálmica 0,1%    | Farmácia             |
| Gentamicina, sulfato     | Colírio 0,5%           | Farmácia             |
| Tetracaína + Fenilefrina | Colírio 1% + 0,1% 10mL | PA                   |

## 18. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

### 18.1. ANTIANÊMICOS

| DCB             | Forma Farmacêutica              | Local de Dispensação |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| Ácido fólico    | Comprimido 5mg                  | Farmácia             |
| Sulfato ferroso | Comprimido revestido 40mg Fe ++ | Farmácia             |
|                 | Gotas 125 mg/mL Fe ++           |                      |

### 18.2. ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS

| DCB             | Forma Farmacêutica           | Local de Dispensação |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Fitomenadiona   | Sol. injetável 10mg/mL       | PA                   |
| Heparina sódica | Sol. injetável 5000UI/0,25mL | PA                   |
| Varfarina       | Comprimido 5mg               | Farmácia             |

### 18.3. ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO

| DCB                    | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|------------------------|--------------------|----------------------|
| Ácido acetilsalicílico | Comprimido 100mg   | Farmácia             |
| Clopidogrel            | Comprimido 75mg    | PA                   |

### 18.4. ANTIFIBRINOLÍTICOS SINTÉTICOS

| DCB               | Forma Farmacêutica        | Local de Dispensação |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Ácido tranexâmico | Sol. injetável 5% 50mg/mL | PA                   |

## 19. REGULADORES DA HOMEOSTASE DO CALCIO

| DCB                  | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Alendronato de sódio | Comprimido 70mg    | Farmácia             |

## 20. FITOTERÁPICOS

| DCB     | Forma Farmacêutica | Local de Dispensação |
|---------|--------------------|----------------------|
| Papaína | Creme 10%          | PA                   |



**21. AGENTE ALCALINIZANTE, ANTIÁCIDO; REPOSITOR ELETROLÍTICO ORAL  
E PARENTERAL**

| DCB                  | Forma Farmacêutica             | Local de Dispensação |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Bicarbonato de Sódio | Sol. injetável 1 mEq/mL (8,4%) | PA                   |

---

***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
IRUPI/ES  
2022***