



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº HKRMT-/2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00001	00031996	ANDADOR ADULTO descrição: - andador adulto em alumínio com 7 níveis de regulagem e pegadores de borracha, dimensões: 54x46x97,5 cm (cxaxl). o produto deverá conter registro na anvisa.	UN	1	140,66	140,66
00002	00032707	ARMARIO EM ACO, 2 PORTAS com chaves, 04 prateleiras, toda a estrutura e prateleiras em chapa 22, possui puxadores, possui pés metálicos com sapatas de plástico reguláveis, altura de 180 a 210 cm, largura de 70 a 110 cm, capacidade mínima da prateleira 40 kg. isento de registro anvisa/inmetro.	UN	4	981,16	3.924,64
00003	00036504	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL modo de operação: digital capacidade máxima de pesagem: 200kg material de confecção: estrutura em aço peso líquido da balança: máximo 6kg possui display integrado e tara. o produto deverá conter registro no inmetro.	UN	2	1.366,67	2.733,34
00004	00033835	BANQUETA - MOCHO descrição: com regulagem de altura a gás, regulagem de altura de encosto independente e inclinação de encosto. assento e encosto estofado revestido em courvim, base com rodízios para melhor movimentação, pés confeccionados em material aço inoxidável. registro no inmetro. fornecimento: unidade	UN	1	380,00	380,00
00005	00033094	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO dimensoes: altura mínima: 1,80m; largura mínima: 1,80m. estrutura: aço inoxidável; pintura: eletrostática, atóxica, branca. painel: material: lonita plasticnpvc, lavável; autoportante; 06 rodas (mínimo 2 de diâmetro) de polietileno.	UN	1	666,00	666,00
00006	00030805	BRACADEIRA PARA INJECAO material de confecção: aço inoxidável; apoio do braço: aço inoxidável; tipo: pedestal altura regulável; o produto deverá conter registro na anvisa.	UN	1	183,67	183,67
00007	00030868	CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA descrição: base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto.	UN	3	214,52	643,56
00008	00036500	CARRO DE CURATIVOS material de confecção: aço inoxidável; armação tubular, varandas e suporte para balde e bacia inox; tampo e prateleira em chapa inox; pés com rodízios; acessórios: 01 balde de 5 litros e 01 bacia de 3 litros inox.	UN	1	869,41	869,41
00009	00036503	CARRO MACA SIMPLES estrutura em tubo de aço inoxidável redondo; leito estofado, com espuma revestido em courvim; cabeceira regulável através de cremalheira; grades laterais de abaixar em tubo de aço inox; suporte para soro com 02 ganchos (t); pára-choque tubular de proteção na cabeceira e peseira; rodízios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal.	UN	1	3.513,34	3.513,34
00010	00036502	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS tipo fechado, estrutura em aço inox, 2 portas laterais e base em chapa de aço inox. possui pés com rodízios. dimensões: alt. 70cm a 90cm x larg. 60cm a 70cm x comp. 70cm a 100cm.	UN	2	3.166,67	6.333,34
00011	00036684	ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS	UN	2	145,31	290,62



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº HKRMT-/2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		escada auxiliar com 2 degraus estrutura em cubo de aço pintado em epóxi na cor branca, degraus de polietileno na cor preta, revestidos de material antiderrapante. dimensões: 38x40x42,5 cm.				
00012	00036524	ESCADA DÍGITA DE MADEIRA PARA REABILITAÇÃO escada dígita de madeira para reabilitação escada dígita para reabilitação de membros superiores (ombros e dedos) estrutura em madeira natural de eucalipto; possui 33 degraus; para fixação em parede; dimensões aproximada: 137x25x80 cm (cxlxa); acompanha itens para fixação.	UN	2	157,15	314,30
00013	00030771	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO esfigmomanômetro aneróide para a medição da pressão arterial; contendo: braçadeira em nylon com fecho de velcro, na cor azul marinho de uso adulto, com manguito em pvc livres de látex e pêra livres de látex; manômetro com giro de 360º para fácil visualização; acompanhado de estojo para viagem; verificado e aprovado pelo inmetro.	UN	3	100,63	301,89
00014	00036507	ESPALDAR DE MADEIRA BARRA DE LING espaldar de madeira mdf, com 11 barras horizontais, sendo a distância entre as barras de aproximadamente 17cm. altura: 240 cm largura: 86 cm profundidade: 34 cm peso: 18kg (aproximadamente)	UN	1	860,49	860,49
00015	00033533	ESTETOSCOPIO ADULTO . tipo: duplo auscultador: aço inoxidável. o equipamento/material deverá conter registro no inmetro.	UN	2	116,33	232,66
00016	00036506	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UN	3	53,67	161,01
00017	00032073	LIXEIRA EM AÇO INOX A PEDAL 15 LITROS descrição: - lixeira em aço inox, com pedal e tampa, capacidade 15 litros.	UN	3	63,17	189,51
00018	00036918	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiros de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vínculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto.	UN	5	1.700,83	8.504,15



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº HKRMT-/2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00019	00036501	MESA DE EXAMES estrutura em mdf com bordas de pvc, 3 gavetas fabricadas em mdf com puxadores. 2 compartimentos com portas fabricados em mdf. leito acolchoado em espuma, revestimento em courvin. sistema de articulação da cabeceira através de cremalheiras. suporte para lençol de papel descartável.	UN	3	2.210,99	6.632,97
00020	00036505	MESA GINECOLÓGICA estrutura em tubos de aço, leito fixo estofado, com articulação para regulagem de altura manual da cabeceira e peseira por meio de cremalheiras, par de perneiras em zincadas revestidas, com espuma e corvim, com base cromada e regulagem de altura por meio de manipulós, mesa totalmente esmaltada, pés com ponteiros.	UN	2	1.449,08	2.898,16
00021	00030761	MESA MAYO mesa de mayo inox, base em tubo de aço inoxidável, com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, altura regulável (máxima: 130 cm / mínima: 85 cm). o equipamento/material deverá conter registro na anvisa.	UN	1	409,59	409,59
00022	00030870	MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com pintura époxi e tratamento anti ferrugem;	UN	1	607,51	607,51
00023	00032706	NO-BREAK especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potencial nominal de 1,2 kva; potencia real mínima de 600 w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	UN	3	759,46	2.278,38
00024	00034294	NOTEBOOK TIPO I descrições mínimas: notebook do tipo empresarial para ambiente de trabalho; processador com 4 núcleos e 8 threads, litografia 10nm; data de introdução do processador no mercado 2019 ou mais recente; frequência baseada em processador 1.00ghz, frequência turbo max 3.60 ghz; cache de 6mb; tdp 15w (não podendo ser superior); memória: de 8gb ram ddr4 ddr4, 2666mhz em apenas um único pente (1x8gb); expansível até 16gb (2 slots sodimm, 1 slot livre); armazenamento: interno ssd de 256gb pcie nvme m.2 com capacidade mínima de leitura dinâmica sequencial de 500 mb/s e capacidade de escrita sequencial de 400 mb/s; placa de vídeo: exibição e gráficos de vídeo integrada uhd graphics com memória gráfica compartilhada; tela full hd: de 15.6 (1920 x 1080), retroiluminada por led, borda fina e com antirreflexo; teclado padrão: em português (padrão abnt2); conexões e portas, possuir pelo menos 1 portas usb 3.2 de 1a geração, 1 porta usb 3.2 type-c, 1 porta usb 2.0 ou superior, 1 porta ethernet rj45 (10/100/1000) gigabit, 1 porta para headset (combinação de fones de ouvido e microfone), 1 porta hdmi 1.4, 1 porta adaptadora de energia;	UN	1	4.437,11	4.437,11



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº HKRMT-/2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		wireless: placa de rede 802.11ac, wifi 1x1 e bluetooth; câmera: possuir integrado ao notebook uma câmera com resolução mínima de 720p a 30 fps, e microfone integrado ao notebook para realizar videoconferências; touchpad multitoque: com movimento circular, rolamento de página, zoom, mudança de página; sistema operacional: windows 10 pro original com possibilidade já incluso licença de upgrade do windows 11 pro português do brasil; bateria: com no 04 horas de uso; garantia: 36 meses on-site, suporte técnico também via sistema de ligação gratuito (0800), própria do fabricante do equipamento;				
00025	00033875	TENS E FES 4 CANAIS aparelho tens/fes 4 canais, timer ajustável, bivolt. desligamento automático.	UN	1	1.425,33	1.425,33
00026	00036521	TENS ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO tens estimulador transcutâneo aparelho portátil tens - 2 canais material: metal e polipropileno voltagem: bivolt (automático) entrada: 100-240v frequência: 50-60hz saída: 09 volts garantia: 12 meses	UN	1	653,33	653,33
00027	00034915	VEICULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA descrição mínima: ano/modelo atual ou superior; cor branca; zero km; 04 portas; equipamentos obrigatórios exigidos pelo contran; cabine / carroceria: para 05 ocupantes, carroceria cabine dupla; dimensões: comprimento de 5.280 mm; largura de 1.820 mm; altura de 1.795 mm; entre-eixo 33°; ângulo 24°; altura livre do solo de 220 mm; tanque de combustível com capacidade de 76 litros; comprimento interno total da caçamba de 1.520 mm; largura total interna da caçamba de 1.470 mm; altura interna da caçamba de 475 mm; motor diesel ;4 cilindros e 16 válvulas, 2.442 cm³ de cilindrada; alimentação por injeção eletrônica direta com turbo compressor e intercooler; potência de 190 cve 3.500 erpm; torque de 43,9 kgf. me 2.500 rpm; rodas de aço 16"x7", pneus 265/70 r16; 6 marchas de transmissão manual; tração 4x2 traseira, 4x4 tempo parcial, 4x4 tempo parcial e reduzida; permissão para engate 4x2 e 4x4 a até 100 km/h; suspensão dianteira independentemente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidaise barra estabilizadora; suspensão traseira de eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados; capota marítima; luz de condução diurna halógena; engate traseiro com gancho de reboque e tomada elétrica integrada; faróis halógenos; grade dianteira; luzes indicadoras de direção laterais nos para-lamas; para-choque dianteiro e traseiro na cor do veículo; protetor de caçamba; retrovisores externos elétricos; abertura interna da tampa do tanque de combustível; ar condicionado manual; assoalho revestido em carpete; banco do motorista com ajuste de altura manual; banco traseiro inteiriço; banco sem tecido; sensor de estacionamento traseiro; sobre-tapete sem borracha; tomada 12 v no console; sistema de monitoramento de pressão dos pneus-tpms; vidros elétricos com travamento dos vidros traseiros no acionamento do motorista; volante com ajuste de altura e profundidade; controle ativo de estabilidade; controle ativo de tração; air bag frontal duplo; barra de proteção de impactos laterais; assistente de frenagem de emergência; assistente de frenagem de emergência - bas; luz auxiliar de freio integrado na tampa da caçamba; sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador - bos; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura e pré- tensionador; coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis; sinal de parada de emergência-ess; freios abs com ebd-anti-travamento com distribuição eletrônica de freios;	UN	1	201.130,00	201.130,00



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº HKRMT-/2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		assistente de partida em rampa; travamento automático das portas por meio de controle; protetor de cârter; assistente de condução trailer; assistente de condução com trailer; trava elétrica central automático com sensor de velocidade; seguro com cobertura de 100 % contra danos em nome da contratada de pelo menos 1 ano. garantia mínima do fabricante de 12meses				
						250.714,97