

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00001	00034279	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ADULTO E INFANTIL confeccionado com 100% de silicone. facilita procedimentos odontológicos. cores: diversas esterilização em autoclave a 134ºc. embalagem: kit com duas unidades, uma adulta e outra infantil.	KIT	8	6,69	53,52
00002	00034256	ABRIDOR MOUTH GAG especificações: material: aço inoxidável, tamanho: comprimento aprox. 14 cm/ 5,51 polegadas, abertura da mandíbula aprox. 4 cm/ 1,57 polegadas.	UND	25	111,40	2.785,00
00003	00037043	ADESIVO DENTINARIO MONOCOMPONENTE indicado para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental, reparo em porcelana e resina, cimentação de restaurações indiretas, quando utilizado com o rellyx acr - cimento resinoso adesivo (coroas, pinos intraradiculares, inlays, onlays), primer e adesivo em um só frasco. solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco, contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. rendimento: até 280 restaurações.	UND	25	85,27	2.131,75
00004	00030982	ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA FRASCO COM 6G descrição: - primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool, frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações, menor espessura de película, em torno de 7 um, sistema adesivo com nanotecnologia, cargas que proporcionam uma excelente adesão a dentina e ao esmalte, adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanometros), em virtude do pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes de uso, menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória, frasco com tampa flip top – frasco de 6 ml.	FR	30	63,97	1.919,10
00005	00037106	AFASTADOR DE MINESSOTA indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos, objeto não cortante, autoclavável, feito em aço inox.	UND	35	11,79	412,65
00006	00014418	AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZACAO - 5L descrição: água destilada para uso no processo de esterilização em autoclave, galão com 5 litros.	GAL	35	15,22	532,70
00007	00037169	AGULHA GENGIVAL LONGA. descartável, estéril, fabricada com polímeros especialmente formulados para este fim, indicado para aplicação de anestésicos injetáveis. padrão internacional de comprimento de cânulas, parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. confeccionadas em aço especial inoxidável de alta tecnologia, siliconizadas para suavizar a penetração da cânula no tecido. cânula comprimento de 0,4mm, siliconizadas e esterilizadas bisel trifacetado, aço inoxidável 30g longa: 38,1mm. caixa com 100 unidades	CX	30	31,55	946,50
00008	00033557	AGULHA ODONTOLOGICA descrição: material:aço inoxidável siliconizado, aplicação:gengival / anestesia, dimensão:30 g curta, tipo ponta :com bisel trifacetado, tipo conexão:conector p/ seringa carpule, tipo uso:estéril, descartável, apresentação:c/ protetor plástico código bps-br0442145	UND	6000	0,24	1.440,00

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00009	00033605	ALGODAO descrição: tipo:hidrófilo, apresentação:em rolete, material:alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade:não estéril pacote 100,00 un codigo bps - br0407961	PCT	60	5,10	306,00
00010	00031991	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G descrição: - composto de fibras 100% algodão, isento de impurezas, capacidade de alta absorção de líquidos; - 100% puro algodão: macio, e etra absorvente; - formato: rolo; cor branco; peso 500g. o produto deverá conter registro na anvisa.	RL	60	17,17	1.030,20
00011	00037119	ALTA ROTAÇÃO composto por turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça, potência mínima de 27w, deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C., possuir certificado do inmetro e certificado em nome do fabricante. deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	30	1.022,22	30.666,60
00012	00037120	ALTA ROTAÇÃO ODONTOPEDIATRICA composto por turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (11x12,5mm), possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça, deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C., potência mínima de 25w, possuir certificado do inmetro e certificado em nome do fabricante, possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	30	1.022,22	30.666,60
00013	00037045	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA ADRENALINA injetável c/ cloridrato de lidocaína 2% e adrenalina 1:100000 caixa c/ 50 tubetes de cristal contendo 1,8ml cada.	CX	100	171,33	17.133,00
00014	00035717	ANESTÉSICO ARTICAINE 4% 1:100.000 solução estéril injetável de cloridrato de articaína 4% (40mg/ml) com epinefrina 1:100.000, (10µg/ml), acondicionados em carpules (tubetes de vidro) com 1,8ml cada. embalagem: caixa com 50 tubetes.	CX	60	181,11	10.866,60
00015	00037046	ANESTÉSICO TÓPICO A 2% composição: benzocaína 20%, é absorvido de forma rápida através das mucosas. embalagem com 12g, gel 200mg/g, sabor tutti-frutti.	FR	50	15,48	774,00
00016	00037107	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos à bateria (sem fio), com potência é de 1250mw/cm ² , sem aquecimento dental e da resina, luz azul gerada por led de alta potência (1250 mw/cm ²), tempos de aplicação: 5, 10 e 20 segundos, bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação, tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos, profundidade de polimerização de 6 mm, bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100v – 240v (50/60 hz), desligamento automático ao final do tempo solicitado, radiometro interno automático manter estabilizada a potência de luz, peça de mão anatômica para melhor manuseio, alto tempo de vida útil do led emissor de luz. ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°.	UND	4	395,66	1.582,64
00017	00037118	APLICADOR DE HIDROXÍDO DE CALCIO aplicador fabricado em aço inoxidável, ideal para a aplicação de hidróxido	UND	25	7,50	187,50

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		de cálcio em casos de cavidades mais profundas, onde há proximidade com a polpa dentária, autoclavável.				
00018	00033568	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE Descrição: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina pacote 100,00 un código bps-br0410557	PCT	50	9,06	453,00
00019	00037127	AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSÃO EM AÇO INOX DE NO MÍNIMO 20L para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão, possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma nbr iso 13485. deve possuir registro no inmetro conforme portaria inmetro nº 255 de 29/05/2014. deve possuir display em lcd com no mínimo 4 programas de esterilização. possibilitar secagem eficiente com porta fechada, possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. a tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza, possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização, possuir desaeração e despressurização automáticas. possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. deve ser bivolt automática, consumo de energia de no máximo 800 watts por hora, consumo máximo de agua destilada de 300 ml por ciclo. deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no inmetro. potência mínima deve ser de 1500 watts. possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. a embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	5	7.269,00	36.345,00
00020	00025866	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO avental procedimento hospitalar; material: tecido não tecido sms, 100% polipropileno %; uso: descartável; manga: manga longa; tamanho: tamanho grande; cor: branco; gramatura: 30 g/m ² ; fechamento: para de amarrilhos costas e cintura; esterilidade: não esteril; embalagem: embalagem individual em saco plástico transparente; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados do fabricante/importador, número lote/serie, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução RDC nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores; características adicionais: barreira microbiana comprovada por laudo de BFE e VFE, hipóalergênico, manga punhos com elástico, sistema de ajuste e fixação através de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura; norma: NR 6 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; certificado de aprovação - CA: registro anvisa e certificado de aprovação - CA emitido pelo MTE; legislação: de acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: unidade. o produto deverá conter registro na anvisa.	UND	2700	3,59	9.693,00
00021	00037047	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico) branco, sem adesivo, alto potencial de absorção, dimensões: 30 x 40 cm. pacote com 100 unidades.	PCT	100	15,50	1.550,00
00022	00037048	BANDEJA INOX 22 X 12 X 1,0 CM fabricada com aço inox A31 304, possui 0,05mm de espessura, acabamento perfeito e polimento livre de rebarba.	UND	7	30,62	214,34
00023	00037109	BICARBONATO DE SÓDIO. indicado para profilaxia oral e remoção de placa bacteriana, granulometria: ultra fina. validade: 2 anos, embalagem com 15 sachês de 40g cada.	PCT	15	43,23	648,45
00024	00035711	BICARBONATO DE SÓDIO bicarbonato de sódio	FR	15	17,79	266,85

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		pó abrasivo de alta pureza, granulometria superfina, profilaxia bucal com remoção da placa bacteriana. embalagem: frasco de 500g. obs. sabor menta, morango e neutro.				
00025	00037128	BOMBA DE VÁCUO possuir capacidade de instalação em até 4 consultórios, construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência ao atrito, motor marca weg com eixo em aço inox de 1,0hp, filtro de detritos localizado no corpo da bomba com tela de aço inox, sistema de comando dos sugadores em 12 volts, dispositivo de proteção térmica no motor, câmara de recirculação de água, consumo de água máximo de 0,5 litros por minuto, vácuo de 500 mg/mm mais ou menos 5%, vazão de ar de 220 litros por minuto mais ou menos 5%. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	3	5.007,67	15.023,01
00026	00033572	BROCA ALTA ROTACAO descrição: material:carbide, formato:pêra, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, referência:ref. 329 código bps-br0404053	UND	30	15,07	452,10
00027	00033575	BROCA ALTA ROTACAO BR0403874 descrição: material:carbide, formato:cônica longa, característica adicional:topo arredondado, tipo haste:haste regular, tipo corte:zekrya, referência:ref. 151 código bps-br0403874	UND	30	15,07	452,10
00028	00034268	BROCA ALTA ROTAÇÃO 4138F material: aço inoxidável diamantada, formato:tronco cônica, característica adicional:topo arredondado, tipo haste:haste regular, tipo corte:corte médio, numeração americana:4138f	UND	25	15,07	376,75
00029	00037052	BROCA AR 1 CARBIDE diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	25	15,07	376,75
00030	00037049	BROCA AR 1011 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	60	15,07	904,20
00031	00037051	BROCA AR 1012 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	60	15,07	904,20
00032	00037050	BROCA AR 1013 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	60	15,07	904,20

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00033	00037053	BROCA AR 1014 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	60	15,07	904,20
00034	00037054	BROCA AR 1015 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	40	15,07	602,80
00035	00037055	BROCA AR 1016 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	60	15,07	904,20
00036	00037062	BROCA AR 1033 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	25	15,07	376,75
00037	00037056	BROCA AR 2112 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	30	15,07	452,10
00038	00037057	BROCA AR 245 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	20	15,07	301,40
00039	00037058	BROCA AR FG 6 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	60	15,07	904,20
00040	00037059	BROCA AR Nº 1/2 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes	UND	25	15,07	376,75

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.				
00041	00037060	BROCA AR Nº 1/4 diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	25	15,07	376,75
00042	00037063	BROCA AR Nº 2135 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	25	15,07	376,75
00043	00037065	BROCA AR Nº 3118 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	25	15,07	376,75
00044	00037064	BROCA AR Nº 3118 FF diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	25	15,07	376,75
00045	00037066	BROCA AR Nº 3168 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	25	15,07	376,75
00046	00037067	BROCA AR Nº 3195 F diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.	UND	25	15,07	376,75
00047	00037068	BROCA AR ZECRYA CIRURGICA LONGA (28MM) diamantada para preparo cavitário em aço carbono inoxidável ponta com granulações uniformes encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidação e rebarbas, esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro	UND	60	14,88	892,80

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		do produto trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e registro do ministério da saúde.				
00048	00037069	BROCA BR 1 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	25	15,47	386,75
00049	00037070	BROCA BR 1/2 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	20	15,47	309,40
00050	00037071	BROCA BR 1/4 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	20	15,47	309,40
00051	00037110	BROCA BR 2 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	50	15,47	773,50
00052	00037072	BROCA BR 3 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	30	15,47	464,10
00053	00037073	BROCA BR 4 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	50	15,47	773,50
00054	00037074	BROCA BR 5 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	40	15,47	618,80
00055	00037075	BROCA BR 6 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	50	15,47	773,50
00056	00037076	BROCA BR 7 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	25	15,47	386,75
00057	00037077	BROCA BR 8 broca de carboneto para contra-ângulo indicado para procedimentos odontológicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amálgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade.	UND	50	15,47	773,50
00058	00037078	BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA PONTA SCHOFU CONICA fabricada em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração, podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio, velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm. garantia: 1 ano contra defeito de fabricação. registro na anvisa.	UND	60	18,74	1.124,40

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00059	00037079	BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA PONTA SCHOFU ESFERICA fabricada em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração, podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio, velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm.	UND	60	18,74	1.124,40
00060	00037080	CABO DE BISTURI Nº 03 para lâminas nº 10 a 17; material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420; tamanho: 12,5cm.	UND	50	8,15	407,50
00061	00035713	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO fabricado em alumínio com formato anatômico, desenvolvido para auxiliar no manuseio e posicionamento de espelhos clínicos odontológicos. cores: bronze, prata, preto e azul. circunferência: 9,3 mm. comprimento: 135mm	UND	50	4,76	238,00
00062	00037115	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance, aço inox, autoclavável.	UND	40	4,17	166,80
00063	00037081	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO azul e vermelho, dupla face, resistente à tração e à umidade, recoberto por fina camada de parafina permite registros simultâneos das arcadas superior e inferior, permite dupla checagem da oclusão indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais, embalagem contendo 12 unidades.	CX	40	4,82	192,80
00064	00020581	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - KIT - kit com 01 pasta base e 01 pasta catalisadora	KIT	15	21,33	319,95
00065	00033652	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO tipo: resinoso. ativação: fotopolimerizável. apresentação: conjunto completo (pó + líquido).	UND	30	91,24	2.737,20
00066	00033562	CIMENTO ODONTOLOGICO descrição: tipo:tampão alveolar c/ ação cicatrizante, característica adicional:sem eugenol, aspecto físico:pasta frasco 10,00 g código bps-br0430905	FR	15	25,17	377,55
00067	00037146	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% clorexidina aquosa 0,2% concentração 0,2% é indicada principalmente para bochechos diários, auxiliando no controle da placa bacteriana, usada para desinfecção pré-operatória, enxágue pós- cirúrgico e profilaxia, para controle de microrganismos que possam ser dissipados via aerosol. frasco 1000 ml.	FR	60	25,57	1.534,20
00068	00032014	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM 400 PACOTES descrição: - compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, alvejada, inodora e insípida (isenta de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido); possui 8 camadas e 5 dobras, alta absorção; dimensão: 7,5cm x 7,5cm (dobrada) e 15cm x 30cm (aberta). esterilização: esterilizada a óxido de etileno; modelo: 11 ou 13 fios/cm ² ; indicação: para cirurgias na absorção de sangue e secreções, antisepsia da pele e/ou mucosas e para limpeza e cobertura de curativos em geral. fornecimento: caixa com 400 pacotes, cada pacote contendo 10 unidades. deverá conter registro na anvisa.	CX	100	172,23	17.223,00
00069	00033823	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO 60 LITROS descrição: capacidade do reservatório 60 litros; pressão máxima de trabalho 120 psi (0,83 mpa); reservatório com tratamento interno antioxidante; filtro de ar com regulador de pressão e dreno automático;	UND	2	4.449,67	8.899,34

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		nível de ruído 62 db; pressostato com chave geral; válvula de segurança; potência 2,26 cv; voltagem 110v ou 220v				
00070	00037124	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS isento de óleo, deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a nr13-asme viii; deve possuir no mínimo motor de 2hp. pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. deve possuir gabinete metálico com ventoinha, dispositivo de alívio do excesso de pressão, deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída, certificado do vaso de pressão, deve ter ruído máximo de 52 decibéis. deve ter no mínimo 9,5 pcm de deslocamento de ar. todo material de instalação será por conta do fornecedor. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	4	4.449,67	17.798,68
00071	00033653	CONDICIONADOR DENTAL BR0391585 descrição: tipo:ácido poliacrílico, concentração:11,5%, aspecto físico:gel frasco 10,00 ml código bps-br0391585	FR	30	50,67	1.520,10
00072	00037129	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .composto por: cadeira odontológica, com movimentos automáticos, acionada por moto-reduutor de corrente contínua, acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação de 200 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis, articulação única do encosto, base construída em aço e sem necessidade de fixação no piso, protegida por debrun antiderrapante. encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável, caixa de ligação integrada na base da cadeira, equipo odontológico equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. seleção automática das pontas, através de válvula pneumática. suporte das pontas individual construído em abs de alto impacto. sistema de assepsia das pontas através de agua clorada com válvula ant-refluxo para evitar contaminação cruzada. mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. pedal progressivo de acionamento das pontas. reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. composto por: uma seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com micro motor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360º de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360º no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. , um terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. deve ter potência mínima de 27 w, deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado e esterilizável a 135ºc . unidade auxiliar rebatível ,cuba da cuspidreira	UND	1	18.290,48	18.290,48

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		removível para assepsia construída em porcelana. corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de agua em toda rede municipal. corpo revestido em poliestireno de alto impacto abs. mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. composta por: um sugador venturi e um sugador a vácuo refletor odontológico, refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 lux com acionamento localizado no pedal da cadeira. cabeçote em material resistente, com no mínimo 5 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policarbonato e possibilitando duas cores de luz, branca e laranja giro de 620º. puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclavar. deve acompanhar dois fisiomochos com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. acabamento nas partes metálicas em cromo duro. cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em pu, encosto ensacado com espuma injetada e revestida por tecido sintético antibactericida. assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do do encosto através de mecanismo alavancáv				
00073	00037129	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO composto por: cadeira odontológica, com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua, acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação de 200kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis, articulação única do encosto, base construída em aço e sem necessidade de fixação no piso, protegida por debrum antiderrapante. encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável, caixa de ligação integrada na base da cadeira, equipo odontológico equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. seleção automática das pontas, através de válvula pneumática. suporte das pontas individual construído em abs de alto impacto. sistema de assepsia das pontas através de agua clorada com válvula ant-refluxo para evitar contaminação cruzada. mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. pedal progressivo de acionamento das pontas. reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. composto por: uma seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com micro motor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360º de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360º no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos10%, sistema push button e irrigação externa. , um terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. deve ter potência mínima de 27w, deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado e esterilizável a 135ºc. unidade auxiliar rebatível ,cuba da cuspideira removível para assepsia	UND	6	18.290,48	109.742,88

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		construída em porcelana. corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de agua em toda rede municipal. corpo revestido em poliestireno de alto impacto abs. mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. composta por: um sugador venturi e um sugador a vácuo refletor odontológico, refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 lux com acionamento localizado no pedal da cadeira. cabeçote em material resistente, com no mínimo 5 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policarbonato e possibilitando duas cores de luz, branca e laranja giro de 620°. puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclarvar. deve acompanhar dois fisiomochos com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. acabamento nas partes metálica sem cromo duro. cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60mm de diâmetro na cor cinza com banda empu, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do encosto através de mecanismo alavancável 35 grau				
00074	00037121	CONTRA ANGULO com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. deve possuir sistema de cabeça limpa, anti refluxo, suportar autoclavagem com temperatura de 135°C. deve possuir certificado do inmetro e certificado em nome do fabricante. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	40	1.711,18	68.447,20
00075	00033583	CUNHA ODONTOLÓGICA descrição: material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas código bps- br0338641	UND	1200	0,49	588,00
00076	00037082	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS é eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado, o único com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente, o iodoformio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico, sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar, embalagem com 10g.	UND	15	57,13	856,95
00077	00033837	DEIONIZADOR DE AGUA descrição: equipamento construído em polipropileno, possui resina catiônica e aniónica para deionizar a água, visor de nível e torneira, capacidade de armazenamento de água de 20 litros. equipamento acompanha condutivímetro para acompanhar a qualidade da água produzida. condutivímetro utilizado para testes de qualidade da água, possibilita aferir valores em duas unidades de medida: ppm (partes por milhão) e μ s/cm (microsimens por cm). equipamento leve e portátil, e já vem calibrado. possui desligamento automático após 10 minutos sem uso, o que evita descarga de bateria, compensação automática de temperatura e tecla	UND	5	1.021,06	5.105,30



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº FBTQT./2025

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		shift, para alternar a exibição entre as escalas. informações técnicas do condutivímetro intervalo de medição tds: de 0 a 5000 ppm / intervalo de medição ec: de 0 a 9990 μ s/cm intervalo de medição temperatura: 0,1-80,0 ° (celsius) 32,0-176,0 ° f (fahrenheit). registro na anvisa fornecimento: unidade				
00078	00033839	DESCOLADOR MOLT 9 descrição: aço inox, autoclavável, utilizado para deslocamento do periosteio em procedimentos cirúrgicos. registro na anvisa fornecimento: embalagem com 1 unidade.	UND	20	13,64	272,80
00079	00034322	DESINCROSTANTE composição: tensoativos não-iônico e acidulante, tipo:limpeza pesada, teor acidez:ph 1 a 3 ph, aspecto físico: líquido, princípio ativo: ácido fosfórico 25 a 35%, teor acidez: ph 1 a 3 ph, tipo: limpeza pesada, composição: tensoativos não-iônico e acidulante – catmat - 463127. frasco com 1 litro	FR	60	43,52	2.611,20
00080	00020575	DETERGENTE ENZIMATICO detergente enzimático - detergente enzimático, com ph neutro atóxico, não irritante para a pele e mucosas (comprovado por laudo de laboratórios oficiais ou credenciados), não corrosivo e biodegradável, com pelo menos 04 (quatro) enzimas - protease amilase, carbohidrase e lipase, utilizado para remover sangue e fluidos corpóreos de materiais de aço inoxidável, latex, silicone. pvc, vidraria, fibroscópios, etc, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos. registrado de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de 2012. devem possibilitar o uso manual e em lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções de diluição do fabricante embalagem resistente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde o fabricante deve declarar as concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho. o prazo de validade mínimo do detergente antes da diluição deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. o produto ofertado deverá ser embalado conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade com o uso. rotulado de acordo com a legislação em vigor embalado em frascos de 5 litros com diluição proporcional a 1 ml por litro de água.	UND	15	24,58	368,70
00081	00037112	ELASTICO SEPARADOR indicado para promover abertura do espaço interproximal, processados e manufaturados a partir da matéria prima poliuretano, elastômero termoplástico (tpu), radiopaco. validade mínima de 02 anos. embalagem com 1.000 unidades.	PCT	3	13,85	41,55
00082	00037083	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 (1/2) fabricado em aço inox, autoclavável, comprimento: 16cm, também conhecido como colher de dentina. garantia: 1 ano contra defeito de fabricação. registro na anvisa	UND	30	20,23	606,90
00083	00037084	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 fabricado em aço inox, autoclavável, comprimento: 16cm, também conhecido como colher de dentina. garantia: 1 ano contra defeito de fabricação. registro na anvisa	UND	30	19,75	592,50

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00084	00037085	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS cerdas em aço, tubo e cabo de plástico, alta durabilidade e resistência.	UND	20	10,78	215,60
00085	00033585	ESCOVA DE ROBSON descrição: tipo ponta:taça, uso:contra-ângulo, cor:branca código bps-br0404894	UND	120	0,94	112,80
00086	00034251	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 1 composição: aço inox, tamanho nº 1: 159,5 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UND	15	18,92	283,80
00087	00034252	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 2 composição: aço inox, tamanho nº 2: 159,5 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UND	15	18,92	283,80
00088	00034253	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 3 composição: aço inox, tamanho nº 3: 153,1 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UND	15	18,92	283,80
00089	00034254	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 4 composição: aço inox, tamanho nº 4: 153,3 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UND	15	18,92	283,80
00090	00034255	ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL Nº 5 composição: aço inox, tamanho nº 5: 158 x ø8 mm; espátula flexível utilizada para espalhar resinas compostas empregadas na reconstrução e restauração dentária.	UND	15	54,43	816,45
00091	00034270	ESPATULA PARA RESINA Nº 9 DE TITANIO aço inox. tamanho: 18cm. garantia: 1 ano contra defeito de fabricação. registro na anvisa	UND	30	36,38	1.091,40
00092	00037086	ESPELHO CLINICO SEM AUMENTO Nº 05 produzido sob avançada tecnologia e com materiais de primeira qualidade, possui uma camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho. indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras.	UND	120	3,96	475,20
00093	00035718	ESPELHO DE MÃO RETANGULAR espelho de mão, indicado para visualização do rosto e da pele com maior facilidade e praticidade. composição: espelho e plástico tamanho total: 18,5 cm x 26 cm tamanho espelho: 13 cm x 16,5 cm embalagem: unidade	UND	20	12,31	246,20
00094	00037087	ESPONJA HEMOSTATICA obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário, feito de 100% gelatina porcina, dimensões: 1cmx1cm, esterilizado por irradiação, embalagem com 10 unidades.	CX	20	33,18	663,60
00095	00037089	EUGENOL fenol obtido através do óleo de cravo, cor do líquido: amarelo claro, escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar, aroma de cravo, utilizado em reação com o óxido de zinco, em várias operações dentárias, tais como: proteção do complexo dentina-polpa (forramento), curativo	RL	15	10,17	152,55

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		anódino auxiliar da recuperação da polpa inflamada, restaurações provisórias, obturações de canais radiculares, agente de cimentação temporária ou permanente de incrustações, coroas ou pontes fixas, cimentos cirúrgicos, material de impressão, embalagem com 20ml.				
00096	00033587	FIO DE SUTURA descrição: material:nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril código bps- br0281343	UND	1700	1,57	2.669,00
00097	00033588	FIO DE SUTURA 3-0 descrição: material:seda, tipo fio:3-0, cor:preto trançado, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:1,70 cm, esterilidade:estéril código bps-br0281554	UND	700	1,56	1.092,00
00098	00031907	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 MT descrição: fio de sutura agulhado nylon 3.0 mt 1/2 agulha 1.5 cm – triangular – embalagem individual – caixa com 24 unidades.	CX	30	36,23	1.086,90
00099	00037223	FIO DENTAL COM 50 M indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana, cor branca, encerado, sabor menta; ativo: poliamida; promotor de aderência: parafina; lubrificante e aromatizante: óleo essencial de menta; embalagem com 50m.	UND	150	3,21	481,50
00100	00020576	FIO DENTAL COM 500 METROS	UND	20	19,13	382,60
00101	00037131	FISIOMOCHO com regulagem de altura do assento através de pistão cromado, regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. acabamento nas partes metálicas em cromo duro, cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em pu, encosto ensacado com espuma injetada e revestida por tecido sintético antibactericida. assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus.	UND	8	1.980,60	15.844,80
00102	00027098	FITA MATRIZ METALICA ROLO - TAMANHO 7X0,07X5M	RL	30	1,38	41,40
00103	00020582	FITA MATRIZ METALICA TAMANHO 7 X 0,05 X 5M	RL	40	1,38	55,20
00104	00037091	FLUOR GEL NEUTRO CONTENDO FLOURETO DE SODIO A 2% TIXOTROPICO indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após condicionamento ácido e remineralização dos dentes após branqueamento, flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. flúor neutro: fluoreto de sódio 2%, não tem corantes, gel neutro transparente e com agradável sabor menta, além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia, seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer, sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais, composição: fluoreto de sódio, sacarina sódica, celozine qp 100, propilenoglicol, glicedrina, água desmineralizada, embalagem com 200ml.	UND	50	9,57	478,50
00105	00037092	FORMOCRESOL. a formulação obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica, sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a	FR	15	5,88	88,20

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		conservação do dente deciduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia), possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodonticos, frasco com 10ml.				
00106	00037126	FOTOPOLIMERIZADOR deve possuir potência de até 2500 mw/cm ² , possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potência de acordo com o procedimento necessário. ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. o led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia, não deve ter fibra optica visando evitar quebras e custos para o município, acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. a bateria deve ser de li-ion de no mínimo 1300mah, o led deve ser de no mínimo 5w de potência, o peso máximo deve ser de 300g. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	5	1.706,19	8.530,95
00107	00037093	GEL CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE contém 37% de ácido fosfórico, o que proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina, apresentado como gel tixotrópico, assegurando uma fácil aplicação, embalagem c/ 3 seringas de 2,5ml cada. ataque ácido em esmalte e /ou dentina a fim de promover a exposição da trama de colágeno presente na dentina, assim como uma maior retenção micro-mecânica em restaurações diretas com materiais resinosos, também indicado em tratamentos preventivos de selamento de fóssulas e fissuras.	UND	70	8,72	610,40
00108	00033601	HEMOSTATICO TOPICO descrição: princípio ativo:cloreto de alumínio, aspecto físico:líquido frasco 10 ml código bps- br0422554	FR	30	15,68	470,40
00109	00033606	HIDROXIDO DE CALCIO descrição: aspecto físico:pó frasco 10 gramas código bps- br0404585	FR	15	4,29	64,35
00110	00032811	INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE indicador biológico para monitorização de processo de esterilização a vapor; adequado para temperatura de 121 °c a 134 °c; resultado de 8 a 24 horas; validade de 2 anos a partir da data de fabricação; disco de papel contendo população microbiana; etiqueta com campo de identificação e indicador que muda de cor após o processo; ampola de vidro contendo meio de cultura; tampa permeável ao vapor com filtro hidrofóbico; embalagem com 10 unidades.	CX	80	23,48	1.878,40
00111	00037117	INDICADOR BIOLÓGICO C/ 10 UNIDADES para vapor (do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 24 horas, para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo, a tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutritivo próprio para o cultivo dos microorganismos, a ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico, cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não-processadas, composição: cada tubo contém uma população de esporos de <i>geobacillus stearothermophilus</i> embebidos em uma tira de papel, possui, além disso, um meio indicador de crescimento de cor púrpura contido na ampola de vidro. classificação: (atcc7953 - iso 11138) parâmetros: ciclos de 121°C a 134°C. validade: 2 anos, tempo de resposta: 24 horas, temperatura de incubação: 56°C +/- 2°C.	CX	70	28,00	1.960,00
00112	00037116	INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 do tipo integrador, possui uma tinta indicadora que muda de cor e	UND	300	0,33	99,00

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização: vapor, tempo e temperatura/pressão, proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados, contém tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura, sua precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do geobacillus stearothermophilus, proporcionando segurança e confiança total ao profissional, ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado conforme padrão internacional de qualidade iso - 11140-1, sua cor inicial muda para preto após o processo e não altera com o tempo, devendo ser arquivadas como prova legal do sucesso do ciclo, classe 5, ciclos de 121°C e 134°C; isento de chumbo;				
00113	00034269	IODOFORMIO características: possui 96% de iodo, quando liberado, exerce efeito antimicrobiano, altamente radiopaco, promove discreta analgesia. indicado para tratamento das lesões periapicais refratárias. embalagem com 10g.	UND	15	24,16	362,40
00114	00036131	IONOMERO DE VIDRO CIMENTACAO ionômero de vidro cimentação composição química que permite alta adesão em esmalte e dentina, apresentação opaca universal, possibilitando restaurações esteticamente favoráveis. baixa elevação de temperatura durante a fotoativação. embalagem kit com 1 seringa de 2,5g e 5 ponteiras.	KIT	30	35,34	1.060,20
00115	00036130	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR material restaurador radiopaco, autopolimerizável a base de ionômero de vídeo (cimento dental a base de água), libera flúor, possui alta resistência à compressão e pode ser usado em varios casos clínicos. embalagem: kit com 10g de pó + 6ml de líquido + acessórios.	KIT	20	37,97	759,40
00116	00037145	KIT CUNHAS PLÁSTICAS ANATÔMICAS SORTIDAS kit cunhas plásticas anatômicas sortidas confeccionadas em plástico, não desfiam, não expandem em contato com fluidos e são resistentes ao condicionamento ácido prévio necessário para o preparo restaurador. mantém a matriz parcial em posição, evitando degraus na restauração, não solta farpas ou pigmentos, disponível em 4 tamanhos, descartável. embalagem: 100 cunhas plásticas	KIT	35	46,08	1.612,80
00117	00034266	KIT DISCO DE LIXA os discos para polimento e acabamento são fabricados em poliéster flexível e impregnados com óxido de alumínio. sua superfície sem metal exposto permite um trabalho mais fácil e seguro. 4 discos granulação extra-grossa (preto) com abrasivo na parte externa. 4 discos granulação extra-grossa (preto) com abrasivo na parte interna. 4 discos granulação grossa (verde) com a brasivo na parte externa. 4 discos granulação grossa (verde) com abrasivo na parte interna. 4 discos granulação fina (azul) com abrasivo na parte externa. 4 discos granulação extra-fina (amarelo) com abrasivo na parte externa. 4 discos granulação ultra extra-fina (laranja) com abrasivo na parte externa.	KIT	20	55,51	1.110,20
00118	00031914	KIT ODONTOLOGICO ADULTO descrição: escova dental adulto + creme dental de 90 gramas com flúor + fio dental de 25 metros.	KIT	10000	4,73	47.300,00

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		embalagem: sacolas com nome da prefeitura municipal de iúna/es e arte final a definir com a secretaria municipal de saúde.				
00119	00031915	KIT ODONTOLOGICO INFANTIL descrição: escova dental infantil + creme dental de 90 gramas com flúor + fio dental de 25 metros. embalagem: sacolas com nome da prefeitura municipal de iúna/es e arte final a definir com a secretaria municipal de saúde.	KIT	10000	5,20	52.000,00
00120	00034272	KIT PARA BOMBA A VACUO 2 suctores de ø6mm (saliva) e ø11mm (sangue) – sem filtro. com pintura eletrostática de alta resistência. suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiras cromadas removíveis e autoclaváveis. design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. suas ponteiras cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. características técnicas peso líquido: 1,270 kg peso bruto c/ embalagem: 1,760 kg comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60m comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60m comprimento mangueira corrugada: 3,00m	KIT	6	715,25	4.291,50
00121	00037113	KIT PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA indicado para acabamento e polimento, broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, contendo 12 peças, nos formatos: 3 ogivas sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 torpedos sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 taças sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 lentiilhas sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso).	KIT	20	143,49	2.869,80
00122	00033621	LAMINA BISTURI Nº 12 descrição: aço inoxidável, nº 12, descartável, estéril caixa 100,00 unidades código bps- br0239056	CX	5	31,01	155,05
00123	00033622	LAMINA BISTURI Nº 15 descrição: lamina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, estéril caixa 100,00 un código bps- br0239065	CX	15	33,42	501,30
00124	00037130	LASER DE BAIXA POTÊNCIA tipo: portátil, sem fio; modelo: com laser vermelho e infravermelho, aplicação: uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; comprimento de ondas laser vermelho (nm): 660; comprimento de ondas laser infravermelho (nm): 808; potência (watts): 100 no mínimo; tipo de bateria: de li-ion com no mínimo 600 ma; autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso; área de saída no bico da caneta laser (mm2): 3 complementos do kit laser: 01 óculos de proteção para o profissional (660nm/808nm), 01 óculos de segurança bloqueador para o paciente, 01 kit de fibras composto de 10 fibras (para uso endodôntico), 02 pontas em metal não ferroso com lente autoclavável, 01ponta de acupuntura, 01 pulseira ilib, 01 carregador de bateria.	UND	2	4.670,00	9.340,00
00125	00035710	LAVADORA ULTRASSÔNICA 06 LITROS reservatório com capacidade de 06 litros, visor led digital de tempo de funcionamento, ajuste de diferentes tempos de funcionamento, opção de lavagem com água aquecida, painel indicador da temperatura da água, iluminação led interna na cuba. equipamento para higienização profunda e eficiente de acessórios e instrumentais odontológicos, médicos e clínicos.	UND	2	3.070,10	6.140,20

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		peso aproximado: 7,2 kg. dimensões: 52,5 x 36,5 x 32cm. voltagem 127v, 220v				
00126	00037141	LIDOCAÍNA CLORIDRATO lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem 2% + 1:100.000. apresentação: injetável. tubete de vidro 1,80 ml. embalagem: caixa com 50 tubetes	CX	60	138,13	8.287,80
00127	00036856	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 100ML. descrição: composição básica: óleo mineral; apresentação: spray com adaptador; aplicação: caneta de alta e baixa rotação; características adicionais: sem cfc frasco: 100 ml	FR	20	13,11	262,20
00128	00033624	LUVA CIRURGICA descrição: material:latex natural, tamanho:7, esterilidade:estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma ab código bps- br0269839	PAR	150	1,45	217,50
00129	00009090	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 o produto deverá conter registro na anvisa.	PAR	300	1,45	435,00
00130	00033628	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO descrição: material:latex natural íntegro e uniforme, tamanho:extrapequeno, características adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:forma caixa 100,00 un código bps- br0269891	CX	300	22,13	6.639,00
00131	00033346	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO MÉDIO material: latex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.	CX	500	22,13	11.065,00
00132	00033345	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO PEQUENO material: latex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração, caixa com 100 unidades.	CX	500	22,13	11.065,00
00133	00033348	MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso: descartável., caixa com 50 unidades. deverá conter na embalagem o registro na anvisa.	CX	300	5,22	1.566,00
00134	00037105	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO para uso odontológico, permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos. material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama, durabilidade dos curativos, alta resistência à compressão, indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatría, é um produto ideal devido a rapidez, à facilidade de manipulação e às propriedades sedativas, composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol, embalagem com 38g de pó + 15ml de líquido.	KIT	15	19,70	295,50

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00135	00033643	MATRIZ ODONTOLÓGICA BR0406147 descrição: material:poliéster, tipo:pré-cortada, formato:fita, apresentação:envelope 50 folhas de 10cm, largura:10 mm, tipo uso:descartável código bps-br0406147	PCT	30	13,80	414,00
00136	00033566	MEPIVACAINA CLORIDRATO descrição: concentração:3%, forma farmacêutica:solução injetável tubete 1,80 ml código bps-br0357788	TB	1500	3,14	4.710,00
00137	00037122	MICRO MOTOR com rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360º de peças acopladas e encaixe borden. corpo deve ser em aço inoxidável, deve possuir certificado do inmetro e certificado em nome do fabricante. deve suportar autoclavagem com temperatura de 135ºc. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	25	1.114,00	27.850,00
00138	00037170	MICROBRUSH. aplicador descartável, possui um design exclusivo que facilita a aplicação em áreas de difícil acesso em preparos cavitários e condutos radiculares, possui 2 pontos de dobra, permite a dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180º, extra fino, embalagem contendo 100 unidades, instruções de uso na própria embalagem.	CX	40	12,44	497,60
00139	00037140	MINI INCUBADORA BIVOLT tampa protetora colorida. com 6 cavidades. temperatura de incubação: 60ºc. tensão: 127/220v bivolt automático, não necessita mudar chave de voltagem. frequência: 50/60hz. potência: 10watts. composição: carenagem: plástico abs. tampa: poliestireno. bloco de aquecimento: alumínio. diâmetro do bloco: 1,5 polegada. dimensões: (a x l x c): 90 x 90 x 90 mm. peso: 0,400kg. garantia: 1 ano aplicação: indicado para incubar indicadores biológicos e conta com capacidade de até 6 indicadores simultaneamente através das suas cavidades. com câmara de incubação em alumínio, apresenta em sua estrutura quebra exclusiva de ampolas, além de contar com tampa protetora translúcida para proporcionar mais segurança e higiene aos profissionais.	UND	30	270,14	8.104,20
00140	00037147	MÁSCARA PROTETORA FACIAL FACE SHIELDS máscara protetora facial face shields confortável com a maioria dos óculos e respiradores; 100% dielétrico (sem partes metálicas); atende aos padrões ansi z87 e csa z94.3 grande área da testa ao queixo para proteção contra agressões externas, proteção facial total contra gotículas, saliva, respingos, óleo e poeira. material principal: poliacrilico + silicone tamanho do item: 9 x 17,5 x 190cm	UND	35	23,06	807,10
00141	00037095	OBTURADOR PROVISÓRIO indicado para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos endodônticos prevenindo contaminações, apresenta adesão às paredes da cavidade e um vedamento marginal satisfatório, sendo de suma importância durante os procedimentos endodônticos, em especial quando se realiza o curativo de demora e após obturações dos canais radiculares, sem flúor, composição: óxido de zinco, sulfato de cálcio,	UND	40	9,13	365,20

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		óxido de ferro amarelo, espessante, sulfato de zinco, óleo de silicone, aromatizante.				
00142	00027120	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTACAO com bico borden – frasco com 200ml	FR	30	18,51	555,30
00143	00037111	OXIDO DE ZINCO usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico, seu ph é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos, estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade, efeito isolante, possui contração mínima, ótimo vedamento marginal, efeito anódino, matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza, embalagem com 50g.	UND	12	11,71	140,52
00144	00037096	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do conteúdo, pode ser utilizado com instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de estética, indicado para esterilização á vapor, gás óxido de etileno (eto) e raio gama, é fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno, disponível em rolo para facilitar o uso; impressão fora da área de contato com os produtos a serem esterilizados; indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em contato com o agente esterilizante; direcionamento do corte; maior eficiência; selagem tripla.	RL	40	106,28	4.251,20
00145	00037097	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100M mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do conteúdo, pode ser utilizado com instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de estética, indicado para esterilização á vapor, gás óxido de etileno (eto) e raio gama, é fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno, disponível em rolo para facilitar o uso; impressão fora da área de contato com os produtos a serem esterilizados; indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em contato com o agente esterilizante; direcionamento do corte; maior eficiência; selagem tripla.	RL	50	81,49	4.074,50
00146	00033641	PARAMONOCLOROFENOL descrição: associação:furacin, aspecto físico:líquido frasco 20,00 ml código bps- br0429901	FR	20	7,43	148,60
00147	00037098	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO possui ação bactericida de amplo espectro, quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular, frasco com 20ml.	FR	15	8,69	130,35
00148	00033642	PASTA PROFILATICA descrição: composição básica:pedra pomes, composição:lauril sulfato de sódio, características adicionais:com fluor bisenaga 90,00 g código bps- br0434931	BNG	50	4,24	212,00
00149	00037171	PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA; embalagem contendo 20 envelopes com 06 pastilhas evidenciadoras de placa bacteriana. contabilizando um total de 120 pastilhas evidenciadoras de placa bacteriana em cada embalagem.	CX	30	28,29	848,70
00150	00035715	PEDRA POMES EXTRA FINA características: massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. para uso em limpeza e polimento do esmalte dentário. registro na anvisa embalagem: frasco com 100g.	FR	30	3,83	114,90

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00151	00033556	PEROXIDO DE HIDROGENIO descrição: peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo:10 volumes embalagem de 1 litro código bps-br0277319	LT	30	7,40	222,00
00152	00035714	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 317 fabricada em aço inoxidável, possui pino guia, empregada para apreensão de objetos como gaze, algodão, fios e mais. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. embalagem: unidade	UND	70	11,37	795,90
00153	00020586	PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE CHAMA com mandril para polimento de resina - caixa com 8 unidades	CX	30	54,35	1.630,50
00154	00020587	PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE DISCO com mandril para polimento de resina - caixa com 08 unidades	CX	30	54,35	1.630,50
00155	00031920	PONTA DE ULTRASSOM UNIVERSAL N 5 descrição: com rosca externa, para aparelho removedor de tártaro sonic borden tipo kavo. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo kavo.	UND	25	64,28	1.607,00
00156	00027127	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1022	UND	40	7,59	303,60
00157	00030991	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1023	UND	40	7,59	303,60
00158	00027128	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1024	UND	40	7,59	303,60
00159	00027129	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1031	UND	40	7,59	303,60
00160	00027130	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1046	UND	40	7,59	303,60
00161	00032813	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 3118 F	UND	40	7,59	303,60
00162	00020559	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1034	UND	50	7,59	379,50
00163	00020560	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1045	UND	50	7,59	379,50
00164	00020571	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 4138	UND	50	7,59	379,50
00165	00025870	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1032	UND	40	7,59	303,60
00166	00037100	PONTA PARA ULTRASSOM (TIPS) PERIO SUPRA construídas em aço inoxidável de alta qualidade, possuem acabamento externo polido para aumentar sua resistência a corrosão, a rosca de encaixe possuem padrão iso m3.5x0.35 6g, permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrassom que possuam sistema de transdutor cerâmico, são autoclaváveis a uma temperatura máxima de 135ºc, é uma ponta universal, indicada para trabalhar todas as superfícies dos dentes.	UND	25	60,37	1.509,25
00167	00031927	PONTA PARA ULTRASSOM CAVFLEX 6000 - MODELO DENTFLEX descrição: ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo dentflex	UND	10	62,80	628,00
00168	00031925	PONTA PARA ULTRASSOM JET SONIC US - MODELO GNATUS descrição: ponta para ultrassom com rosca interna, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo gnatus.	UND	10	56,66	566,60

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00169	00031928	PONTA PARA ULTRASSOM PROFI NEO US - MODELO DABI descrição: ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e autoclavável. obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo dabi atlante	UND	10	59,76	597,60
00170	00035708	POR TA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA instrumental cirúrgico articulado e não cortante e pontas com aplicação de widea, produzido em aço inoxidável. produto autoclavável, utilizado para apreensão e manipulação de agulha e fios de sutura. tamanho: 14cm; modelo: reto. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. registro anvisa embalagem: unidade	UND	12	61,13	733,56
00171	00035709	POR TA AGULHA MAYO HEGAR COM WÍDEA 18 CM instrumental cirúrgico articulado e não cortante e pontas com aplicação de widea, produzido em aço inoxidável. produto autoclavável, utilizado para apreensão e manipulação de agulha e fios de sutura. tamanho: 18 cm; modelo: reto. garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. registro anvisa embalagem: unidade	UND	12	69,23	830,76
00172	00033838	POR TA ALGODAO descrição: porta algodão em inox 8x10 cm, servido sem mola. indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros. podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem. fornecimento: embalagem com 1 unidade.	UND	5	54,80	274,00
00173	00033849	POR TA AMALGAMA DE PLASTICO descrição: utilizado para transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária. esterilizável em autoclave a 121 ºc. registro na anvisa fornecimento: embalagem com 1 unidade.	UND	10	14,33	143,30
00174	00037114	RESINA BULK FILL é indicada para incremento único, até uma profundidade de 5 milímetros de cura usando 20 segundos através de um fotopolímerizador led ou durante 40 segundos através de um fotopolímerizador de luz halogênio, composição: udma; bisgma; bisema; tegdma. consistência: composta. preenchimento: 5mm, cor universal, não há contração devido ser pré polimerizada, baseada na estética natural e das cores de esmalte e dentina, técnica de estratificação simples para reproduzir as cores naturais dos dentes, alto polimento e facilidade de esculpir, alta resistência a compressão e flexão, mantém o brilho permanente.	UND	25	94,43	2.360,75
00175	00033634	RESINA COMPOSTA BR0390514 descrição: tipo:fotopolímerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:fluida seringa 2,00 g código bps-br0390514 obs.: cor e tipo (se dentina ou esmalte) - as cores serão definidas	UND	150	13,31	1.996,50

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		posteriormente pela secretaria na autorização de fornecimento				
00176	00034263	RESINA Z350 A1D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g; cor: a1d (dentina). registro na anvisa	UND	20	17,91	358,20
00177	00034260	RESINA Z350 A1E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g; cor: a1e (esmalte). registro na anvisa	UND	20	12,44	248,80
00178	00034264	RESINA Z350 A2D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g; cor: a2d (dentina). registro na anvisa	UND	50	16,69	834,50
00179	00034261	RESINA Z350 A2E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g; cor: a2e (esmalte). registro na anvisa	UND	50	16,69	834,50
00180	00037144	RESINA Z350 A3,5B (CORPO) resina z350 a3,5b (corpo) resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embalagem: 26g; cor: a3,5b (corpo). registro na anvisa	UND	30	19,30	579,00
00181	00034265	RESINA Z350 A3D resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g;	UND	30	17,26	517,80

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		cor: a3d (dentina). registro na anvisa				
00182	00034262	RESINA Z350 A3E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g; cor: a3e (esmalte). registro na anvisa	UND	30	19,07	572,10
00183	00034258	RESINA Z350 B1E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g; cor: b1e (esmalte). registro na anvisa	UND	20	13,69	273,80
00184	00034259	RESINA Z350 B2E resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g; cor: b2e (esmalte). registro na anvisa	UND	20	15,41	308,20
00185	00034257	RESINA Z350 WE resina 100% nanoparticulada (zircônia e sílica), fotopolimerizável, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. características: 1 seringa de z350 de 4g. dimensões de embalagem: 4,0 x 3,5 x 17,7 cm; peso com embag: 26g; cor: we (esmalte). registro na anvisa	UND	20	63,35	1.267,00
00186	00036978	ROLO DENTAL DE ALGODÃO Nº 1 confeccionado em fibras confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente, isento de amido e cloro, alta capacidade de absorver líquido; indicado para o afastamento da bochecha; em formato de cilindro compactado. pacote 100 unidades (rolos). referência de qualidade: cremer ou semelhante.	PCT	300	6,99	2.097,00
00187	00036979	ROLO DENTAL DE ALGODÃO Nº 2 confeccionado em fibras confeccionado em fibra 100% algodão, macio e absorvente, isento de amido e cloro, alta capacidade de absorver líquido; indicado para o afastamento da bochecha; em formato de cilindro compactado. pacote 100 unidades (rolos). referência de qualidade: cremer ou semelhante.	PCT	300	8,33	2.499,00
00188	00023806	ROLO ESTERILIZACAO TERMO SELANTE 150 MM X 100 M, embalagem tubular, para esterilização a vapor em autoclave e gás óxido de etileno, em papel grau cirúrgico e filme laminado. com indicador do	RL	40	60,79	2.431,60

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
		processo de esterilização e sistema triplo de selagem.				
00189	00032106	SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO LEITOSO descrição: - saco de lixo branco leitoso para material infectante, capacidade de 100l, pacote com 100 unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.	PCT	300	46,15	13.845,00
00190	00037142	SACO DE LIXO 60 LITROS BRANCO LEITOSO saco de lixo branco leitoso para material infectante, capacidade de 60 litros, pacote com 100 unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.	PCT	500	46,08	23.040,00
00191	00033627	SELANTE descrição: tipo:para fóssulas e fissuras, característica adicional:fotopolimerizável, componente adicional:flúor seringa 2,50 g código bps - br0390777	UND	25	13,36	334,00
00192	00037102	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente, não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula, não mancha tecidos duros e/ou moles, possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival, frasco com 10ml.	FR	12	14,11	169,32
00193	00033636	SUGADOR descrição: material:pvc, tipo:saliva, características adicionais:c/ arame, apresentação:pacote c/ 40 unidades, tipo uso:estéril, descartável código bps - br0406292	PCT	350	9,38	3.283,00
00194	00035712	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL fabricado em resina abs, descartável, com ponteira removível. possui pontas finas que se adaptam as cavidades, ideal para a sucção de sangue e fluidos biológicos. embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno. apresentação: caixa com 20 unidades.	CX	60	17,17	1.030,20
00195	00033843	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTÁVEL descrição: indicado para tratamento endodôntico, sugador endodôntico descartável, atóxico, colorido. fornecimento: embalagem pacote com 40 unidades	PCT	30	14,65	439,50
00196	00033840	TESOURA OURO RETA 10 CM PARA CORTE METAL descrição: produto confeccionado em aço inox, indicada para corte de pequenas laminas metálicas e fio de amarrilho em ortodontia. tesoura ouro reta registro na anvisa fornecimento: embalagem com 1 unidade	UND	3	26,63	79,89
00197	00033847	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12 CM EM ACO INOX descrição: tesoura íris para retirada de pontos, ponta reta, 12 cm de comprimento, fabricada em aço inox. embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. garantia: 1 ano contra defeito de fabricação. registro na anvisa.	UND	80	24,58	1.966,40
00198	00033639	TIRA ABRASIVA descrição: uso odontológico, material:aço inoxidável + óxido de alumínio, comprimento:cerca de 150 mm, largura:4 mm, apresentação:envelope c/ 12 unidades, tipo uso:estéril, descartável código bps - br0406285	ENV	40	7,90	316,00
00199	00037103	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMALGAMA utilizada para acabamento de restaurações interproximais, tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato, embalagem com 12 unidades.	CX	70	14,34	1.003,80

**Prefeitura Municipal de Iúna****Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO**Processo Nº FBTQT./2025**

Ítem(*)	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Unitário	Valor Total
00200	00037104	TIRA DE LIXA DE PAPEL PARA ACABAMENTO DE RESINA são flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais, seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio, seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes, utilizada na regularização em restaurações interproximais a base de resinas compostas, autoclavável, embalagem com 50 unidades de 2,5mm.	CX	30	11,96	358,80
00201	00027156	TIRAS DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA caixa com 150 unidades	CX	30	11,96	358,80
00202	00027157	TOUCA DESCARTAVEL GORRO SANFONADA descrição: - com elástico, - cor branca, - gramatura 30 gr, - com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou couro cabeludo - embalagem com 100 unidades	PCT	150	8,68	1.302,00
00203	00037125	ULTRASSOM de 28khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem, compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. estrutura construída em material resistente, acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões, deve possuir console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável . o transdutor deve ser construído em duro-alumínio, iluminação com no mínimo 5 leds, sistema de proteção dos leds visando maior vida útil ao conjunto, removível e autoclavável, suportando até 134ºc. deve possibilitar força de saída de até 2 niltons e potência de até 20w. acompanha pedal de acionamento equipado a prova de gotejamento. equipamento montado sobre carro construído em aço maciço com pintura epoxi, com duas prateleiras, dois suportes, equipado com tomadas e toda parte elétrica necessária ao funcionamento, quatro rodízios duplos sendo 2 com travas de segurança. deve vir acompanhado de sete pontas, uma chave de torque, chave endo, sistema de engates rápidos e reservatório de água, anéis impermeáveis e led. garantia mínima do fabricante de 1 ano.	UND	9	4.697,53	42.277,77
00204	00033824	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO descrição: vaselina ou gelatina de petróleo é uma parafina líquida, oleaginosa, límpida, incolor, não fluorescente, inodoro quando frio, (mas apresenta leve odor de petróleo quando aquecido) e insípido. insolúvel na água e no álcool, miscível com a exceção do óleo de rícino, solúvel no éter, clorofórmio, éter de petróleo e nos óleos essenciais. apresenta ponto de fusão não definido, observando-se um amolecimento perto dos 36 ºc e completando-se a passagem ao estado líquido acima dos 60 ºc. o ponto de ebulição é acima dos 350 ºc. é usada como base em muitos produtos cosméticos. embalagem: frasco de 01 litro	FR	15	29,74	446,10
00205	00033820	VASELINA SOLIDA descrição: parafina sólida pasta, petrolato branco; grupo químico: hidrocarboneto alifático; composição: é composta essencialmente de produtos derivados de petróleo. é constituída de hidrocarbonetos através de hidrogenação. natureza química: mistura complexa de hidrocarbonetos de petróleo, semi sólida. fórmula molecular: não se aplica peso molecular: não se aplica aspecto: massa untuosa branca, sólida à temperatura ambiente, inodora à temperatura ambiente. solubilidade: insolúvel na água e na glicerina, quase insolúvel no álcool frio	POTE	8	9,92	79,36



Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

ORÇAMENTO ESTIMADO

Processo Nº FBTQT./2025

<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Qtd</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
		ou quente; solúvel no clorofórmio, sulfeto de carbono, benzeno e essência de terebintina; é também solúvel no éter, benzina e na maioria dos óleos fixos e voláteis. viscosidade ssu a 98,9 °c: 36 a 44 ponto de fusão: máx. 69 °c embalagem: pote de 90g				
00206	00033650	VERNIZ DENTÁRIO BR0428166 descrição composição:c/ fluoreto de sódio frasco 15,00 ml código bps-br0428166	FR	30	20,34	610,20
						830.585,77