



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA
CNPJ	20.063.556/0001-34
Endereço	Rua HEITOR DE ANDRADE, 865 - JARDIM DAS AMÉRICAS - Curitiba - PR - CEP: 81530310
Contato	( ) -

Lote		00012	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Item	Código	Especificação						
00003	0036994	CÂMARA DE AR ARO 24 - BICO CENTRAL câmara de ar aro 24 – bico central- câmara de ar confeccionada em borracha natural e sintética de alta resistência, indicada para pneus montados em aro 24 polegadas, utilizados em veículos agrícolas, industriais ou fora de estrada. o modelo deve possuir bico metálico central reto (tipo tr218 ou equivalente), que proporciona vedação eficaz e facilidade no enchimento em rodas compatíveis com acesso axial. a estrutura da câmara deve garantir vedação hermética, resistência à pressão, altas temperaturas, abrasão e impactos severos, mesmo sob uso contínuo em ambientes agressivos. a câmara deve ser compatível com pneus nas medidas padrão de aro 24, como 14.00-24, 18.4-24, 19.5I-24, entre outros, respeitando a aplicação agrícola ou industrial.: aplicação: pneus para aro 24 polegadas tipo: com câmara (tt – tube type) válvula: metálica, bico central reto – tr218 ou equivalente material: borracha natural e sintética vulcanizada estrutura: parede uniforme, reforçada, sem emendas ou sinais de envelhecimento espessura mínima: 2 mm produto novo, de primeiro uso, sem dobras, rasgos, ressecamentos ou bolhas certificação obrigatória do inmetro conformidade com normas técnicas da abnt (ex.: nbr 8451) garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.	QBOM	UND	25	138,0000	3.450,00	

Total do Lote: 3.450,00

Lote		00028	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Item	Código	Especificação						
00063	0037021	PNEU 165/70-14 85T pneu 165/70-14 85t: pneu radial de perfil médio, indicado para veículos compactos, com alta capacidade de carga e velocidade segura, projetado para oferecer segurança, conforto e desempenho eficiente. índice de carga 85 (capacidade para 515 kg) e índice de velocidade t (velocidade máxima de 190 km/h); banda de rolagem simétrica com sulcos longitudinais e lamelas 3d, proporcionando excelente aderência em piso	CELIMO GP-6	UND	58	394,0000	22.852,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025							
Vencedor	AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA						
CNPJ	20.063.556/0001-34						
Endereço	Rua HEITOR DE ANDRADE, 865 - JARDIM DAS AMÉRICAS - Curitiba - PR - CEP: 81530310						
Contato	( ) -						
Lote	00028						
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		seco e molhado; composto enriquecido com sílica para reduzir resistência ao rolamento e aumentar a eficiência energética; flancos reforçados contra abrasão e deformações, garantindo maior durabilidade; baixa emissão sonora para maior conforto acústico. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; conforme normas técnicas abnt nbr 15376; atende integralmente ao programa brasileiro de etiquetagem veicular (pbet) com classificações mínimas: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: = 72 decibéis					

Total do Lote: 22.852,00

Total Geral do Fornecedor: 26.302,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA
CNPJ	61.406.204/0001-11
Endereço	RUA CALD OSNY GONCALVES, 11 - CENTRO - Rio do Sul - SC - CEP: 89160151
Contato	(37) +988-16993_

Lote		00010	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00039	0037031	CÂMARA DE AR 17,5X25 BICO CENTRAL CURVADO câmara de ar 17,5x25 bico central curvado - câmara de ar fabricada em borracha natural e sintética de alta resistência, projetada para uso em pneus de veículos pesados, especialmente máquinas agrícolas e de construção. possui bico central curvado, que facilita o enchimento e vedação segura em aros compatíveis, garantindo maior praticidade na manutenção e redução de vazamentos. produto certificado pelo inmetro e conforme normas técnicas abnt aplicáveis, garantindo durabilidade, elasticidade e resistência a perfurações e abrasões. indicado para aplicações severas, com garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação	XRUBBER	UND	8	219,0000	1.752,00
							Total do Lote: 1.752,00

Lote		00014	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00002	0036993	CÂMARA DE AR ARO 24 BICO LATERAL câmara de ar aro 24 bico lateral: câmara de ar aro 24 – bico lateral descrição técnica: câmara de ar fabricada com composto de borracha natural e sintética de alta qualidade, destinada ao uso em pneus de veículos agrícolas, industriais ou fora de estrada com aro 24 polegadas. o modelo deve possuir bico lateral metálico (padrão tr218 ou equivalente), que facilita o enchimento e a vedação segura, especialmente em rodas de grande porte com acesso lateral. a estrutura da câmara deve garantir vedação hermética, alta resistência à pressão interna, abrasão, impactos e altas temperaturas, assegurando durabilidade e confiabilidade mesmo em aplicações severas. a câmara deve ser compatível com pneus nas medidas usuais do aro 24, como 14.00-24, 19.5I-24, 18.4-24, entre outros, respeitando as recomendações técnicas do fabricante do pneu. aplicação: pneus com aro 24 polegadas tipo: com câmara (tt – tube type) válvula: metálica, bico lateral – tr218 ou equivalente material: borracha natural e sintética vulcanizada espessura: reforçada, resistente a pressão e impactos estrutura: vedação hermética, sem emendas ou deformações produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de envelhecimento,	XRUBBER	UND	25	160,0000	4.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA
CNPJ	61.406.204/0001-11
Endereço	RUA CALD OSNY GONCALVES, 11 - CENTRO - Rio do Sul - SC - CEP: 89160151
Contato	(37) +988-16993_

Lote		00014	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		dobras ou ressecamento certificação obrigatória do inmetro conformidade com normas técnicas da abnt (ex: nbr 8451) garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.					
							Total do Lote: 4.000,00

Lote		00038	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00022	0037013	PNEU 215/75 R17.5 - LISO pneu 215/75 r17.5 – liso: pneu radial reforçado, medida 215/75 r17.5, com banda lisa, indicado para eixos livres de veículos comerciais, proporcionando estabilidade direcional e resistência ao desgaste. banda de rodagem lisa com sulcos centrais de 8 mm de profundidade, para melhorar a estabilidade direcional e facilitar a dispersão de água; composto de borracha resistente e durável, desenvolvido para suportar condições severas de uso em eixos livres; construção robusta adequada para uso rodoviário intenso. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com a norma técnica abnt nbr 15376. o pneu deve apresentar, no mínimo: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.	XBRI	UND	34	720,0000	24.480,00
							Total do Lote: 24.480,00

Lote		00039	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00021	0037012	PNEU 215/75 R17.5 - BORRACHUDO TRATIVO 149/146M pneu 215/75 r17.5 – borrachudo trativo 149/146m - pneu radial reforçado, medida 215/75 r17.5, projetado para veículos comerciais de carga, com foco em tração, durabilidade e eficiência energética. banda de rodagem com blocos trativos de 10 mm de profundidade, garantindo excelente aderência em diferentes tipos de terreno; composto de borracha resistente a altas temperaturas, desenvolvido para otimizar a economia de combustível e prolongar a vida útil do pneu; reforço anticorte integrado para maior durabilidade e resistência a danos por impactos e objetos cortantes; estrutura robusta adequada para aplicações em uso intenso e condições severas.	XBRI	UND	28	739,0000	20.692,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA
CNPJ	61.406.204/0001-11
Endereço	RUA CALD OSNY GONCALVES, 11 - CENTRO - Rio do Sul - SC - CEP: 89160151
Contato	(37) +988-16993_

Lote		00039	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com a norma técnica abnt nbr 15376. eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.					
							Total do Lote: 20.692,00

Lote		00045	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00024	0037015	PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO TRATIVO EIXO LIVRE 149/146 pneu 275/80 r22.5 – borrachudo trativo eixo livre 149/146: pneu radial, medida 275/80 r22.5, destinado a eixo livre de veículos pesados, com foco em tração, resistência e durabilidade, ideal para uso em diversas condições de piso. banda de rodagem com blocos trativos de 12 mm de profundidade, garantindo excelente aderência, especialmente em pisos molhados; composto de borracha especial desenvolvido para resistência à aquaplanagem e maior segurança; reforço anticorte integrado para maior durabilidade e resistência a danos causados por impactos e objetos cortantes. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro e conforme normas técnicas da abnt; conformidade com a norma técnica abnt nbr 15376. eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.	XRUBBER	UND	42	1.550,0000	65.100,00
							Total do Lote: 65.100,00

Lote		00046	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00071	0037015	PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO TRATIVO EIXO LIVRE 149/146 .pneu 275/80 r22.5 – borrachudo trativo eixo livre 149/146: pneu radial, medida 275/80 r22.5, destinado a eixo livre de veículos pesados, com foco em tração, resistência e durabilidade, ideal para uso em diversas condições de piso. banda de rodagem com blocos trativos de 12 mm de profundidade, garantindo excelente aderência, especialmente em pisos molhados; composto de borracha especial desenvolvido para	XBRI	UND	14	1.630,0000	22.820,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000  
Telefone: (28) 3545- 1997 CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025							
Vencedor	XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA						
CNPJ	61.406.204/0001-11						
Endereço	RUA CALD OSNY GONCALVES, 11 - CENTRO - Rio do Sul - SC - CEP: 89160151						
Contato	(37) +988-16993_						
Lote	00046						
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		resistência à aquaplanagem e maior segurança; reforço anticorte integrado para maior durabilidade e resistência a danos causados por impactos e objetos cortantes. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro e conforme normas técnicas da abnt; conformidade com a norma técnica abnt nbr 15376. eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.					

Total do Lote: 22.820,00

Total Geral do Fornecedor: 138.844,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CNPJ	63.521.316/0001-49
Endereço	RUA Rua Otávio Bressan, 309 - Santa Felicidade - Curitiba - PR - CEP: 82020290
Contato	(41) +998-640699_

Lote		00018	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00029	0037037	PNEU 750 X16 BORRACHUDO 10 LONAS pneu 750 x16 borrachudo 10 lonas - pneu radial, medida 750 x 16, versão trativa com banda de rodagem "borrachudo" (tipo r1), ideal para aplicações agrícolas e industriais que demandam máxima tração em solos soltos e lamaçentos. banda de rodagem com blocos em formato de "v", garantindo tração superior em terrenos soltos e lama; construção reforçada com 10 lonas (de 8 a 10 lonas), proporcionando alta resistência mecânica e capacidade de carga elevada; carcaça em nylon resistente a impactos laterais; taões rígidos, garantindo boa fixação ao aro; compatível com uso com câmara de ar (tipo tt). produto novo, de primeiro uso, sem defeitos ou sinais de desgaste; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; conformidade com as normas técnicas da abnt nbr 8451. eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.	WESTLA KE CL830	UND	6	633,3000	3.799,80

Total do Lote: 3.799,80

Lote		00020	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00013	0037004	PNEU 1000 R20 RADIAL LOMBUDA pneu 1000 r20 radial lombuda: pneu radial para veículos de carga pesada, medida 1000 r20, com banda lisa e perfil lombado (lombuda), desenvolvido para aplicações rodoviárias em eixos livres ou de tração moderada, com excelente desempenho em durabilidade e resistência. banda de rodagem lisa, com 100% de borracha natural, ideal para aplicação em rodovias pavimentadas, promovendo menor resistência ao rolamento e maior rendimento quilométrico; construção radial composta por camadas de poliéster com cintas de aço para reforço estrutural, assegurando maior resistência e estabilidade mesmo sob altas cargas; estrutura otimizada com tecnologia de desgaste uniforme, prolongando a vida útil da banda e reduzindo irregularidades; perfil lombado, indicado para estabilidade e performance em linha reta, especialmente em veículos de transporte de longa distância; indicador de desgaste visível integrado para facilitar o monitoramento da condição do pneu. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste, ressecamento ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto com certificação obrigatória do inmetro;	JINYU JD727	UND	22	2.034,0000	44.748,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
CNPJ	63.521.316/0001-49
Endereço	RUA Rua Otávio Bressan, 309 - Santa Felicidade - Curitiba - PR - CEP: 82020290
Contato	(41) +998-640699_

Lote		00020	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		conformidade com as normas técnicas da abnt nbr 15376 (ou nbr 8451, quando aplicável a veículos comerciais). o pneu deve apresentar, no mínimo: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.					
							Total do Lote: 44.748,00

Lote		00043	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00056	0037003	PNEU 245/70 R16 LT A/T 113T pneu 245/70 r16 lt a/t 113t: pneu radial para uso misto (on-road e off-road) medida 245/70 r16 lt – 113t, indicado para veículos utilitários, suvs e caminhonetes, com desempenho robusto em diferentes tipos de terreno, incluindo lama, cascalho e asfalto. banda de rodagem com sulcos em zigue-zague e ombros abertos, favorecendo a autolimpeza e oferecendo excelente tração em terrenos irregulares ou soltos; composto de borracha reforçado com alta resistência à abrasão e cortes, garantindo maior durabilidade em aplicações severas; flancos com estrutura reforçada, projetados para absorver impactos laterais e proteger contra perfurações; lamelas multidirecionais que asseguram máxima tração em lama, terra e cascalho, com bom desempenho também em pista molhada; construção com talão e carcaça reforçados, adequada ao transporte de cargas moderadas e uso contínuo em condições variáveis. produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com a norma técnica abnt nbr 15376 (pneus para veículos de passeio e carga leve). o pneu deve apresentar, no mínimo: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.	GALLAN T AT5	UND	40	836,0000	33.440,00
							Total do Lote: 33.440,00

Total Geral do Fornecedor: 81.987,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00001					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00036	0037028	1000x20 (ARO 20) PROTETORES DE CÂMARA 1000x20 (aro 20) protetores de câmara: lona vulcanizada de alta resistência, fabricada em composto sintético reforçado que proporciona excelente durabilidade e resistência a solventes químicos, garantindo desempenho superior mesmo em ambientes agressivos. possui bordas duplas para maior proteção contra desgaste e rasgos nas áreas de maior flexão. conta com indicador de desgaste visível, facilitando a inspeção preventiva e manutenção. compatível com válvula tr218, atendendo às normas técnicas aplicáveis e com certificação inmetro. garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação, ideal para uso em veículos agrícolas e industriais que exigem confiabilidade e resistência aprimoradas.	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	8	38,0000	304,00
Total do Lote: 304,00							

Lote		00002					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00032	0037024	12.4 / 24 PROTETORES DE CÂMARA 12.4 / 24 protetores de câmara - lona vulcanizada com espessura de 2 mm, fabricada com material resistente a perfuração, abrasão e raios uv. bordas seladas para melhor vedação e durabilidade. compatibilidade com válvulas schrader e tr218. garantia mínima de 5 anos contra defeitos	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	2	90,0000	180,00
Total do Lote: 180,00							

Lote		00003					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00034	0037026	14.9 / 24 PROTETORES DE CÂMARA 14.9 / 24 protetores de câmara: - lona vulcanizada com espessura de 2 mm, fabricada com material resistente a perfuração, abrasão e raios uv.bordas seladas para melhor vedação e durabilidade. compatibilidade com válvulas schrader e tr218. garantia mínima de 5 anos contra defeitos, adaptado ao aro 14.9/24; espessura 2 mm; reforço de ombros.	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	2	85,0000	170,00
Total do Lote: 170,00							

Lote		00004					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00037	0037029	1400 x 24 (ARO 24) PROTETORES DE CÂMARA 1400 x 24 (aro 24) protetores de câmara - lona vulcanizada de alta resistência, com dupla selagem que assegura máxima proteção contra vazamentos e penetração de elementos externos. equipado com indicador de desgaste visível para facilitar a avaliação da necessidade de substituição preventiva. reforçada com tecnologia anti-rasgo, proporcionando maior durabilidade e segurança operacional. compatível com válvulas tr218, atendendo às normas técnicas vigentes e certificação inmetro. produto	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	10	85,0000	850,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00004					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		indicado para aplicações agrícolas, rodoviárias e industriais que exigem alto desempenho e confiabilidade. garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.					

Total do Lote: 850,00

Lote		00005					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00038	0037030	17,5 X 25 PROTETORES DE CÂMARA 17,5 x 25 protetores de câmara- lona vulcanizada de alta resistência, com dupla selagem que assegura máxima proteção contra vazamentos e penetração de elementos externos. equipado com indicador de desgaste visível para facilitar a avaliação da necessidade de substituição preventiva. reforçada com tecnologia anti-rasgo, proporcionando maior durabilidade e segurança operacional. compatível com válvulas tr218, atendendo às normas técnicas vigentes e certificação inmetro. produto indicado para aplicações agrícolas, rodoviárias e industriais que exigem alto desempenho e confiabilidade. garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	6	190,0000	1.140,00

Total do Lote: 1.140,00

Lote		00006					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00035	0037027	750 x1 6 (ARO 16) PROTETORES DE CÂMARA 750 x1 6 (aro 16) protetores de câmara - prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados da efetiva entrega. - todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das normas técnicas da abnt, e tendo certificado do inmetro.	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	2	27,0000	54,00

Total do Lote: 54,00

Lote		00007					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00030	0037019	CAMARA AR 1000x20 (ARO 20) camara ar 1000x20 (aro 20) -câmaras de ar em borracha natural vulcanizada, alta resistência a perfurações e abrasão	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	8	79,0000	632,00

Total do Lote: 632,00

Lote		00008					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00041	0037033	CÂMARA DE AR 12,5/80-18 BICO CENTRAL câmara de ar 12,5/80-18 bico central - a câmara de ar deverá ser confeccionada com composto de borracha natural e sintética de alta qualidade, assegurando resistência a perfurações, excelente elasticidade e durabilidade	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	10	100,0000	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00008	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		prolongada, mesmo sob condições severas de operação em ambientes rurais e industriais. o modelo deverá ser equipado com bico central metálico, que facilita o processo de enchimento, garante vedação eficiente e previne vazamentos em aros compatíveis. a estrutura deve favorecer a manutenção prática, assegurando confiabilidade no uso contínuo. indicada para uso em pneus de tratores, retroescavadeiras, implementos agrícolas e máquinas industriais de médio porte, respeitando as dimensões do aro e recomendações do fabricante. tipo: câmara com câmara de ar (tube type – tt) aplicação: pneus agrícolas e industriais de médio porte material: composto de borracha natural e sintética vulcanizada válvula: bico lateral metálico, compatível com aplicação agroindustrial estrutura: vedação hermética, resistência a cortes, perfurações, deformações e variações térmicas condição: produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos, dobras, ressecamentos ou sinais de envelhecimento certificação obrigatória do inmetro conformidade com as normas técnicas da abnt, especialmente nbr 8451 (uso agrícola e fora de estrada) garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação	tory				

Total do Lote: 1.000,00

Lote		00009	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00042	0037034	CÂMARA DE AR 12,5/80-18 BICO LATERAL câmara de ar 12,5/80-18 bico lateral: a câmara de ar deverá ser fabricada com composto de borracha natural e sintética de alta qualidade, oferecendo alta resistência a perfurações, excelente elasticidade e longa durabilidade mesmo sob condições severas de operação. o modelo deve contar com bico lateral metálico (padrão compatível com pneus agrícolas/industriais), que proporciona enchimento facilitado, vedação eficiente e manutenção prática e segura. o posicionamento lateral da válvula minimiza o risco de vazamentos e facilita o acesso durante a operação e a manutenção do equipamento.indicada para pneus de tratores, retroescavadeiras, implementos agrícolas e equipamentos industriais de médio porte, compatíveis com o uso de câmaras com bico lateral. especificações técnicas mínimas: aplicação: pneus agrícolas e industriais de médio porte tipo: câmara com bico lateral (tt – tube type). material: borracha natural e sintética vulcanizada, válvula: lateral, metálica, padrão compatível com aplicação industrial/agro	JABUTI/P ingdu Zihai Rubber Manufac tory	UND	4	100,0000	400,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00009	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		estrutura: reforçada, com vedação hermética e alta resistência a cortes, perfurações e deformações elasticidade: alta, com excelente retorno elástico mesmo em uso prolongado estado do produto: novo, de primeiro uso, livre de dobras, ressecamento ou sinais de envelhecimento produto com certificação obrigatória do inmetro conformidade com normas da abnt, em especial nbr 8451 (uso agrícola e fora de estrada) garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação					
Total do Lote: 400,00							

Lote		00011	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00040	0037032	CÂMARA DE AR 17,5X25 BICO LATERAL câmara de ar 17,5x25 bico lateral - câmara de ar fabricada com composto de borracha natural e sintética de alta qualidade, especialmente desenvolvida para uso em pneus de veículos pesados, como máquinas agrícolas, caminhões e equipamentos off-road. possui bico lateral para facilitar o enchimento e garantir vedação eficaz em aros compatíveis, prevenindo vazamentos e permitindo manutenção prática e segura. produto certificado pelo inmetro e em conformidade com as normas abnt aplicáveis, assegurando durabilidade, resistência a perfurações, elasticidade e confiabilidade em condições severas de operação. garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	8	210,0000	1.680,00
Total do Lote: 1.680,00							

Lote		00013	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00028	0037018	CÂMARA DE AR 750X16 câmara de ar 750x16: câmara de ar fabricada com composto de borracha natural e sintética de alta resistência, vulcanizada, com espessura mínima de 2 mm, projetada para uso em pneus de medida 750 x 16, utilizados em caminhões leves, tratores e reboques agrícolas. a estrutura deve garantir alta elasticidade, resistência à pressão, abrasão, impacto e variações térmicas, assegurando durabilidade mesmo em condições severas de uso. a câmara deve ser compatível com válvula metálica bico de cobre) tr15 ou tr75a (ou equivalente), permitindo vedação eficiente e enchimento seguro. o produto não pode apresentar emendas, deformações, bolhas, ressecamento ou sinais de envelhecimento.	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	8	60,0000	480,00
Total do Lote: 480,00							

Lote		00015	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00015	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00008	0033337	<p>PNEU 185/65 R15 - 84T pneu 185/65 r15 - 84t : pneu radial medida 185/65 r15 – 84t, destinado a veículos sedans de porte médio, adequado para uso urbano e rodoviário, com foco em segurança, durabilidade, eficiência e estabilidade, mesmo sob condições variadas de carga e pavimento.</p> <p>construção: estrutura radial reforçada com laminação dupla de aço, conferindo:</p> <p>maior estabilidade estrutural;</p> <p>resistência à deformação sob carga;</p> <p>desempenho consistente em diferentes condições de rodagem.</p> <p>composto de borracha: desenvolvido com nanocompostos de sílica de alta performance, proporcionando:</p> <p>elevada resistência a cortes e abrasão;</p> <p>excelente aderência em piso molhado;</p> <p>redução do risco de aquaplanagem;</p> <p>segurança em frenagens e curvas.</p> <p>banda de rodagem:</p> <p>lamelas auto-travantes, que garantem:</p> <p>estabilidade direcional;</p> <p>maior controle em curvas;</p> <p>desgaste uniforme da banda.</p> <p>desenho otimizado com sulcos longitudinais e transversais, para:</p> <p>eficiente escoamento da água;</p> <p>melhor desempenho em pistas molhadas.</p> <p>índice de carga: 84 – capacidade para 500 kg</p> <p>índice de velocidade: t – até 190 km/h</p>	SUNSET/ Golden Horse Rubber SND BHD	UN	30	250,0000	7.500,00

Total do Lote: 7.500,00

Lote		00022	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00015	0037006	<p>PNEU 12.4/24 – 8 LONAS G2 L2 pneu 12.4/24 – 8 lonas g2 l2: pneu com construção diagonal, medida 12.4/24 – 8 lonas – classificação g2/l2, destinado a máquinas agrícolas e equipamentos fora de estrada, ideal para terrenos irregulares e operações com alta exigência de tração, resistência e durabilidade.</p> <p>carcaça com 8 lonas em estrutura reforçada, adequada às classificações g2/l2, oferecendo elevada resistência a impactos, deformações e desgaste prematuro em aplicações severas;</p> <p>banda de rodagem com sulcos largos auto-escorvantes, com profundidade mínima de 12 mm, proporcionando tração eficiente em terrenos úmidos, argilosos ou accidentados;</p> <p>composto de borracha de alta resistência, com propriedades anti-corte e anti-abrasivas, indicado para operações contínuas em solo agressivo;</p> <p>ombros e flancos com reforço estrutural adicional para</p>	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	4	1.150,0000	4.600,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00022	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		maior durabilidade e proteção contra danos laterais produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com a norma técnica abnt nbr 8451 (uso agrícola e fora de estrada). o pneu deve apresentar, no mínimo: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.					

Total do Lote: 4.600,00

Lote		00023	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00016	0037007	PNEU 12.5 x 80 - 18, 16 LONAS G2 L2 pneu 12.5 x 80 - 18, 16 lonas g2 l2: pneu com construção diagonal reforçada, medida 12.5 x 80 - 18, com 16 lonas, classificação g2/l2, especialmente desenvolvido para uso agrícola pesado e fora de estrada, com excelente desempenho em tração, resistência e durabilidade em terrenos severos. construção diagonal com 16 lonas, adequada à classificação g2/l2, para alta resistência estrutural e operação sob cargas elevadas; banda de rodagem com sulcos largos autoescorvantes e lamelas multidirecionais, otimizadas para proporcionar tração superior e desempenho em solos úmidos, lamacentos ou accidentados; composto de borracha com alta resistência química, tolerante à exposição contínua a solventes agrícolas e agentes químicos comumente presentes em lavouras, prolongando a vida útil do pneu; flancos reforçados para maior proteção contra cortes, abrasões laterais e impactos em ambientes de operação severa. produto novo, de primeiro uso, isento de deformações, ressecamento, desgaste ou qualquer sinal de uso anterior; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com as normas técnicas da abnt nbr 8451 (uso agrícola e fora de estrada). o pneu deve apresentar, no mínimo: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	22	1.100,0000	24.200,00

Total do Lote: 24.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025							
Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA						
CNPJ	52.954.144/0001-80						
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000						
Contato	(48) +404-28480_						
Lote	00024						
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00017	0037008	PNEU 12/16.5 - 16 LONAS G2 L2 pneu 12/16.5 – 16 lonas g2 l2: - pneu com construção robusta, classificação g2/l2, desenvolvido para uso em terrenos agressivos, com excelente desempenho em resistência, tração e estabilidade. o modelo deve possuir: construção com 16 lonas, oferecendo alta resistência à carga, impactos e deformações; perfil liso, apropriado para utilização em eixos livres, contribuindo para menor resistência ao rolamento e desgaste uniforme; composto de borracha com alto índice de tração, garantindo aderência em terrenos irregulares; reforço estrutural, aplicado nos flancos, que proporciona proteção adicional contra cortes e impactos laterais, aumentando a durabilidade do pneu em condições severas de operação. indicado para máquinas e equipamentos fora de estrada, tratores, retroescavadeiras, minicarregadeiras, entre outros, em serviços industriais, agrícolas ou de construção civil. medida: 12/16.5 construção: 10 lonas classificação: g2/l2 (uso fora de estrada, tração e eixos livres) perfil: liso (para eixos livres) reforço estrutural nos flancos, com camada adicional de borracha de alta densidade, que proporciona maior resistência contra impactos laterais, cortes e abrasão, contribuindo para a durabilidade do pneu em condições severas de uso. composto: borracha de alta tração e resistência produto com certificação abnt conforme aplicação (ex: nbr 8451 para fora de estrada); classificação obrigatória no programa brasileiro de etiquetagem de pneus (pbet), com requisitos mínimos: rolamento: classe de a a g aderência: classe de a a g nível de ruído: = 72 db produto novo, de primeiro uso, sem remoldagem ou recondicionamento; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; validade mínima de 3 (três) anos a contar da data de entrega. não serão aceitos pneus remoldados, recapados, recauchutados, recondicionados ou similares.	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	4	700,0000	2.800,00
Total do Lote: 2.800,00							

Lote 00025							
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025	
Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00025					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00026	0037016	PNEU 1400/24 TT / TL - 16 PR TALÃO GROSSO pneu 1400/24 tt / tl - 16 pr talão grosso : pneu diagonal, medida 14.00/24, com 16 lonas e talão grosso, projetado para veículos agrícolas e máquinas pesadas, oferecendo alta resistência e excelente tração em solos difíceis. construção diagonal reforçada com 16 lonas, proporcionando resistência mecânica e durabilidade elevadas; talão grosso para melhor fixação no aro e maior resistência lateral contra impactos; banda de rodagem tipo r4 com sulcos profundos de no mínimo 18 mm, garantindo máxima aderência e tração em solo instável ou lamaçento; compatível para uso com ou sem câmara (tt/tl), conforme recomendação técnica do fabricante. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; em conformidade com as normas técnicas abnt nbr 8451 (uso agrícola) e abnt nbr 15370. eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	15	1.999,0000	29.985,00

Total do Lote: 29.985,00

Lote		00026					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00068	0037016	PNEU 1400/24 TT / TL - 16 PR TALÃO GROSSO .pneu 1400/24 tt / tl - 16 pr talão grosso : pneu diagonal, medida 14.00/24, com 16 lonas e talão grosso, projetado para veículos agrícolas e máquinas pesadas, oferecendo alta resistência e excelente tração em solos difíceis. construção diagonal reforçada com 16 lonas, proporcionando resistência mecânica e durabilidade elevadas; talão grosso para melhor fixação no aro e maior resistência lateral contra impactos; banda de rodagem tipo r4 com sulcos profundos de no mínimo 18 mm, garantindo máxima aderência e tração em solo instável ou lamaçento; compatível para uso com ou sem câmara (tt/tl), conforme recomendação técnica do fabricante. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; em conformidade com as normas técnicas abnt nbr 8451 (uso agrícola) e abnt nbr 15370. eficiência energética (rolamento): classe de a a g	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	5	1.999,0000	9.995,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00026					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis					Total do Lote: 9.995,00

Lote		00027					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027	0037017	PNEU 1400/24 TT / TL -1 6 PR TALÃO FINO pneu 1400/24 tt / tl -1 6 pr talão fino - pneu diagonal, medida 14.00/24, com 16 lonas e talão fino, desenvolvido para aplicações específicas que requerem aro com largura reduzida ou equipamentos com exigências técnicas particulares. mantém robustez estrutural e alta resistência à carga, garantindo durabilidade e segurança em operações severas. construção diagonal reforçada com 16 lonas, assegurando resistência e durabilidade; talão fino adequado para aros de largura reduzida, mantendo fixação segura e desempenho; banda de rodagem tipo r1-w com desenho trativo, ideal para uso agrícola, com alta resistência à abrasão e excelente tração em solos variados; compatível para uso com câmara de ar (tt) ou sistema tubeless (tl), conforme necessidade do equipamento. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro (certificado nº 750110) e conforme normas técnicas da abnt aplicáveis; eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	10	2.150,0000	21.500,00

Total do Lote: 21.500,00

Lote		00029					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00067	0036998	PNEU 17.5 - 25 - 16 LONAS G2,L2 (TALÃO LARGO - SEM CÂMARA) pneu 17.5 – 25 – 16 lonas g2,l2 (talão largo – sem câmara): pneu diagonal sem câmara de ar, medida 17.5-25, construção reforçada com 16 lonas, classificação g2/l2, com talão largo, destinado a máquinas pesadas industriais e agrícolas, para uso em terrenos irregulares e condições severas. medida: 17.5-25 construção: diagonal, múltiplas lonas (16 pr) tipo: sem câmara (tubeless – tl) classificação: g2/l2 (uso agrícola, industrial e fora de estrada) talão largo: maior área de contato, melhor estabilidade e distribuição de carga. banda de rodagem com sulcos largos e profundos para tração superior em solos difíceis;	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	7	2.600,0000	18.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00029	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		composto de borracha resistente à abrasão, cortes e calor; carcaça reforçada para suportar cargas pesadas e impactos; talão reforçado para vedação hermética em montagem sem câmara. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou envelhecimento; validade mínima de 3 anos a partir da entrega; garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; conforme norma abnt nbr 8451; vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados, recauchutados, recondicionados ou similares.					
							Total do Lote: 18.200,00

Lote		00030	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00018	0037009	PNEU 175/70 R13 82T pneu 175/70 r13 82t: pneu radial com perfil estreito, medida 175/70 r13 – 82t, desenvolvido para veículos leves utilizados em ambiente urbano e rodoviário, com foco em segurança, economia e desempenho em diferentes condições de pista. composto de borracha avançado, enriquecido com sílica de alta pureza e aditivos de desempenho, que proporcionam excelente aderência em piso seco e molhado, além de maior resistência ao desgaste prematuro; formulação voltada para a redução da resistência ao roolamento, promovendo economia de combustível e melhor eficiência energética; estrutura reforçada que assegura estabilidade direcional, resistência a deformações e segurança em curvas e frenagens; perfil otimizado para absorção de impacto e conforto na condução urbana. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de ressecamento, deformações ou desgaste; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com a norma técnica abnt nbr 15376. o pneu deve apresentar, no mínimo: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.	TORNEL/Compañía Hulera Tornel, S.A.	UND	20	275,0000	5.500,00

Lote		00031	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00031	0037020	PNEU 175/70 R14- 84T pneu 175/70 r14- 84t - pneu radial	LANDSPI	UND	132	300,0000	39.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00031	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		destinado a veículos compactos urbanos, equipado com carcaça reforçada e laminagem dupla de aço, proporcionando maior estabilidade e segurança durante a condução. composto avançado com nanocompostos de sílica, oferecendo alta aderência em piso molhado e excelente durabilidade contra desgaste prematuro; banda de rodagem com sulcos cruzados de no mínimo 4,5 mm e lamelas 3d que otimizam a tração e dispersam eficientemente a água, reduzindo o risco de aquaplanagem; ombros robustos que promovem desgaste uniforme e aumentam a vida útil do pneu; indicador de desgaste integrado para monitoramento visual prático do estado do pneu. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo immetro; conforme normas técnicas abnt nbr 15376; atende integralmente ao programa brasileiro de etiquetagem veicular (pbet) com classificações mínimas: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: = 72 decibéis.	DER/ Qingdao Landspid er Tire Corp				

Total do Lote: 39.600,00

Lote		00032	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00019	0037010	PNEU 18.4 - 34 - 16 LONAS pneu 18.4 – 34 – 16 lonas : pneu com construção diagonal, medida 18.4 – 34 – 16 lonas, indicado para tratores e equipamentos agrícolas, desenvolvido para tração eficiente em solos aráveis, com alto desempenho e resistência em condições de uso intenso no campo. construção reforçada com 12 lonas, adequada para suportar cargas elevadas e resistir a impactos em terrenos acidentados e irregulares; sulcos auto-escorvantes profundos, com no mínimo 18 mm, que proporcionam tração eficiente e constante mesmo em solos úmidos, argilosos ou soltos; composto de borracha agrícola de alta resistência, adequado para ambientes com exposição a agentes naturais, garantindo maior durabilidade e resistência ao desgaste; reforço de ombro para maior proteção contra cortes laterais, impactos e abrasão em uso contínuo. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de envelhecimento, desgaste ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	4	4.000,0000	16.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00032					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		produto com certificação obrigatória do inmetro;conformidade com a norma técnica abnt nbr 8451 (uso agrícola e fora de estrada).					

Total do Lote: 16.000,00

Lote		00033					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00020	0037011	PNEU 19.5 L/24 - 16 LONAS pneu 19.5 l/24 – 16 lonas - pneu com construção diagonal reforçada, medida 19.5l/24 – 16 lonas, indicado para uso em máquinas agrícolas, retroescavadeiras ou equipamentos fora de estrada, projetado para suportar cargas elevadas com alto desempenho em tração, estabilidade e resistência a cortes. construção sem câmara (tubeless – tl), com estrutura reforçada e carcaça de alta resistência, ideal para aplicações em solos irregulares ou compactados; composto de borracha premium com alta resistência a cortes, abrasão e impactos, indicado para uso em terrenos agressivos e operações severas; lamelas de estabilidade integradas à banda de rodagem, otimizando a aderência lateral e o controle do equipamento em aclives ou curvas fechadas; perfil projetado para equilibrar tração e conforto operacional, com boa autolimpeza da banda de rodagem e menor compactação do solo. produto novo, de primeiro uso, sem sinais de envelhecimento, deformações ou danos; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com a norma técnica abnt nbr 8451 (uso agrícola e fora de estrada). o pneu deve apresentar, no mínimo: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.	SPEEDR OAD/ Shandon g Huashen g Rubber Co.	UND	10	2.800,0000	28.000,00

Total do Lote: 28.000,00

Lote		00034					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009	0036999	PNEU 195/55 R16 87V pneu 195/55 r16 87v: pneu radial para veículos de passeio, medida 195/55 r16 – 87v, desenvolvido para proporcionar alto desempenho, conforto acústico, segurança e durabilidade. sistema integrado de redução de ruído, que diminui o ruído interno em até 3 decibéis, promovendo maior conforto acústico para condutor e passageiros; banda de rodagem assimétrica com ranhuras longitudinais de no mínimo 6 mm de profundidade, garantindo excelente desempenho em curvas, maior aderência e controle em	LANDSPI DER/ Qingdao Landspider Tire Corp	UND	25	315,0000	7.875,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00034	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		diversas condições de pista; composto de borracha de alta elasticidade, que assegura conforto ao rodar, melhor resposta dinâmica e alta performance em velocidades elevadas; flancos reforçados para resistência a impactos e maior durabilidade estrutural. produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações; garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação; produto certificado conforme norma abnt nbr 15376; atendimento integral aos critérios do programa brasileiro de etiquetagem veicular (pbet). o pneu deve possuir, no mínimo, classe de a a g para eficiência energética (rolamento), classe de a a g para aderência em pista molhada e nível de ruído igual ou inferior a 72 decibéis, conforme os requisitos estabelecidos pelo inmetro.					

Total do Lote: 7.875,00

Lote		00035	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00010	0037000	PNEU 195/60 R15 84V pneu 195/60 r15 84v: pneu radial para veículos de passeio, medida 195/60 r15 – 84v, projetado para proporcionar desempenho equilibrado, segurança e durabilidade em uso urbano e rodoviário. banda de rodagem simétrica com lamelas tridimensionais contínuas (3d) que garantem drenagem eficiente da água, reduzindo riscos de aquaplanagem; composto de borracha avançado, desenvolvido para alta resistência ao desgaste e maior durabilidade; tecnologia para baixa resistência ao rolamento, favorecendo a economia de combustível; reforço interno para maior estabilidade estrutural e segurança durante a condução. produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações; produto certificado conforme norma abnt nbr 15376; atendimento integral aos requisitos do programa brasileiro de etiquetagem veicular (pbet), garantindo segurança, eficiência energética e conforto. o pneu deve possuir, no mínimo, classe de a a g para eficiência energética (rolamento), classe de a a g para aderência em pista molhada e nível de ruído igual ou inferior a 72 decibéis, conforme os requisitos estabelecidos pelo inmetro.	SUNWID E/ Qingdao Sunwide Tyre Corp	UND	56	320,0000	17.920,00

Total do Lote: 17.920,00

Lote		00036	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00064	0037022	PNEU 205/60-16 pneu 205/60-16: - pneu radial de alta performance, indicado para sedans médios e suvs	SUNWID E/	UND	32	350,0000	11.200,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025							
Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA						
CNPJ	52.954.144/0001-80						
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000						
Contato	(48) +404-28480_						
Lote	00036						
Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		compactos, com banda de rodagem assimétrica que oferece equilíbrio entre conforto e segurança. composto avançado de polímeros e sílica, otimizado para alta resistência ao desgaste, excelente aderência em piso molhado e redução da resistência ao rolamento; banda de rodagem com sulcos profundos de no mínimo 5 mm e canais transversais, promovendo eficiente escoamento de água e minimizando o risco de aquaplanagem; estrutura reforçada com dupla malha de aço, garantindo maior estabilidade e durabilidade durante o uso; desenho assimétrico da banda para melhor desempenho em curvas e frenagens. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; conforme normas técnicas abnt nbr 15376; atende integralmente ao programa brasileiro de etiquetagem veicular (pbet) com classificações mínimas: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: = 72 decibéis.	Qingdao Sunwide Tyre Corp				
Total do Lote: 11.200,00							
Lote	00040						
Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00012	0037002	PNEU 225/60 R18 100V pneu 225/60 r18 100v: pneu radial para veículos de passeio, medida 225/60 r18 – 100v, projetado para alta aderência, durabilidade e segurança em alta velocidade, com tecnologia para redução de ruído e opções para uso emergencial. composto avançado com nano-sílica, garantindo alta aderência, durabilidade e resistência ao desgaste; sistema integrado para redução de ruído interno, proporcionando maior conforto acústico ao condutor e passageiros; tecnologia para uso emergencial, que permite rodar com o pneu furado por curta distância; lamelas densas na banda de rodagem para melhor estabilidade e tração; flancos reforçados para maior resistência a cortes e impactos; perfil direcional que assegura segurança e desempenho em alta velocidade. produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações; produto certificado conforme norma abnt nbr 15376; atendimento integral aos requisitos do programa brasileiro de etiquetagem veicular (pbet), garantindo segurança, eficiência energética e conforto.	SUNFUL L/ Shandon g Changfe ng Tyres Co., L	UND	12	600,0000	7.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00040					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		o pneu deve possuir, no mínimo, classe de a a g para eficiência energética (rolamento), classe de a a g para aderência em pista molhada e nível de ruído igual ou inferior a 72 decibéis, conforme os requisitos estabelecidos pelo inmetro.					
							Total do Lote: 7.200,00

Lote		00041					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00065	0037023	PNEU 225/65-16 C pneu 225/65-16 c - pneu radial reforçado, indicado para vans e veículos utilitários de carga, com construção robusta que oferece alta resistência a cargas elevadas e durabilidade em uso comercial intenso. carcaça composta por poliéster e cintas de aço, garantindo alta resistência estrutural e durabilidade; índice de carga 112/110, adequado para cargas pesadas e uso comercial intenso; banda de rodagem com blocos escalonados de no mínimo 8 mm, proporcionando excelente tração, desgaste uniforme e alta resistência ao calor e cortes; compostos especiais que asseguram durabilidade estendida em uso rodoviário e resistência à abrasão; compatível para uso com ou sem câmara (tt/tl), conforme especificação do equipamento. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; conforme normas técnicas abnt nbr 15376; atende integralmente ao programa brasileiro de etiquetagem veicular (pbet) com classificações mínimas: eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: = 72 decibéis.	DOUBLE KING/ Shandon g Shuang wang Rubber	UND	60	385,0000	23.100,00
							Total do Lote: 23.100,00

Lote		00042					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00066	0037036	PNEU 235/70-17,5 pneu 235/7-17,5: pneu com construção reforçada, projetado para suportar operações severas, oferecendo durabilidade, segurança e excelente desempenho em diversas condições de rodagem. o modelo deverá apresentar: estrutura radial com múltiplas lonas e cintas de aço, proporcionando alta resistência a cargas pesadas, impactos e deformações; banda de rodagem com quatro sulcos longitudinais profundos (mínimo de 12 mm), combinados com lamelas transversais que favorecem a evacuação da água,	SUNFUL L/ Shandon g Changfe ng Tyres Co., L	UND	50	670,0000	33.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00042	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		reduzindo o risco de aquaplanagem e aumentando a aderência em pisos molhados; compostos de borracha especiais, com alta resistência à abrasão e à delaminação, promovendo maior vida útil do pneu e redução da manutenção; design apropriado para eixos de tração passiva, promovendo menor desgaste e rodagem silenciosa. indicado para caminhões leves e médios, com utilização preferencial em eixos dianteiros (direcional) ou eixos livres, em atividades urbanas, rodoviárias e de logística. . especificações técnicas mínimas: tipo: pneu radial aplicação: eixos direcional e livre estrutura: múltiplas lonas + cintas de aço banda de rodagem: 4 sulcos longitudinais com profundidade mínima de 12 mm + lamelas transversais compostos: resistentes à abrasão, impacto e delaminação construção: reforçada, para operação com cargas elevadas produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com normas da abnt, em especial: nbr 15370 (pneus para veículos comerciais) nbr 8451 (uso fora de estrada, se aplicável) produto novo, de primeiro uso; validade mínima de 3 (três) anos a contar da data de entrega; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. é vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados, recauchutados, recondicionados ou similares.					

Total do Lote: 33.500,00

Lote		00044	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00023	0037014	PNEU 265/70 R16 BORRACHUDO pneu 265/70 r16 borrachudo- pneu com banda lisa, medida 265/70 r16, indicado para uso rodoviário em veículos comerciais, com foco em durabilidade e resistência estrutural. banda de rodagem lisa, projetada para uso em eixos livres, oferecendo baixa resistência ao rolamento e estabilidade direcional; flancos com reforço estrutural, com camada adicional de borracha de alta densidade para maior resistência a impactos e cortes, aumentando a durabilidade do pneu; composto de borracha de alta resistência, adequado para uso prolongado em rodovias e condições severas; produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou danos; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; conformidade com as normas técnicas da abnt nbr 15376.	LANDSPIDER/ Qingdao Landspider Tire Corp	UND	64	700,0000	44.800,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00044					
Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.					

Total do Lote: 44.800,00

Lote		00047					
Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025	0037038	PNEU 275/80 R22.5 – LISO/DIRECIONAL- EIXO LIVRE 149/146 pneu 275/80 r22.5 – liso/direcional- eixo livre 149/146 - pneu radial, medida 275/80 r22.5, indicado para eixo livre de veículos pesados, com perfil direcional e banda lisa para estabilidade, segurança e desempenho em alta velocidade. sulcos longitudinais com profundidade mínima de 7 mm, proporcionando eficiente evacuação de água e redução do risco de aquaplanagem; perfil direcional que assegura estabilidade e controle em altas velocidades; composto de borracha desenvolvido para baixa resistência ao rolamento, promovendo maior eficiência energética e economia de combustível; indicador de desgaste visível para monitoramento prático do estado do pneu. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos, sinais de envelhecimento ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; conformidade com a norma técnica abnt nbr 15376. eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis.	SAMSO N/ Guizhou Tyre Co., Ltd.	UND	39	1.261,9900	49.217,61

Total do Lote: 49.217,61

Lote		00048					
Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00069	0037038	PNEU 275/80 R22.5 – LISO/DIRECIONAL- EIXO LIVRE 149/146 .pneu 275/80 r22.5 – liso/direcional- eixo livre 149/146 - pneu radial, medida 275/80 r22.5, indicado para eixo livre de veículos pesados, com perfil direcional e banda lisa para estabilidade, segurança e desempenho em alta velocidade. sulcos longitudinais com profundidade mínima de 7 mm, proporcionando eficiente evacuação de água e redução do risco de aquaplanagem; perfil direcional que assegura estabilidade e controle em altas velocidades; composto de borracha desenvolvido para baixa resistência ao rolamento, promovendo maior eficiência energética e economia de combustível; indicador de desgaste visível para monitoramento prático	SAMSO N/ Guizhou Tyre Co., Ltd.	UND	13	1.592,0000	20.696,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

#### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00048	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
		do estado do pneu. produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos, sinais de envelhecimento ou deformações; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; produto certificado pelo inmetro; conformidade com a norma técnica abnt nbr 15376. eficiência energética (rolamento): classe de a a g aderência em pista molhada: classe de a a g nível de ruído: até 72 decibéis					
Total do Lote: 20.696,00							

Lote		00049	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Ítem	Código	Especificação					
00007	0036997	PNEU 750X16 - LISO pneu 750x16 -liso: pneu diagonal com câmara de ar, medida 7.50-16, com banda de rodagem lisa, destinado a veículos que operam em áreas pavimentadas, industriais, agrícolas mecanizadas ou serviços urbanos de apoio, onde se exige alta resistência, estabilidade e menor agressão ao solo. medida: 7.50-16 tipo de construção: diagonal, com câmara de ar (tt – tube type) banda de rodagem: lisa (sem sulcos), com composto resistente ao desgaste, oferecendo: maior área de contato com o solo; tração direta em superfícies firmes; menor vibração e rolamento mais suave. carcaça: fabricada com múltiplas lonas de poliéster ou nylon cruzado, conferindo: resistência a impactos e deformações; estabilidade lateral e estrutural; durabilidade em aplicações de carga ou movimentação constante. composto de borracha: de alta resistência à abrasão e temperatura, adequado para uso contínuo. flancos: reforçados para suportar impactos laterais e cargas elevadas, prevenindo danos por atrito com meio-fio ou obstáculos urbanos. produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de envelhecimento, dobras ou ressecamento; validade mínima de 3 (três) anos a contar da data de entrega; garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;	CHENGSHAN (Shandong)	UND	10	700,0000	7.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

## VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

### Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025

Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ	52.954.144/0001-80
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000
Contato	(48) +404-28480_

Lote		00049					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados, recauchutados, recondicionados ou similares; produto com certificação obrigatória do inmetro; conformidade com normas da abnt aplicáveis, como a nbr 8451 (uso agrícola e fora de estrada) ou nbr 15376 (veículos de carga leve), conforme a aplicação.					

Total do Lote: 7.000,00

Lote		00051					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00033	0037025	PROTETORES DE CÂMARA ARO 24 protetores de câmara aro 24: - lona vulcanizada de alta resistência, projetado para ser instalado entre o aro e a câmara de ar em pneus agrícolas, industriais ou fora de estrada de aro 24. deve possuir espessura mínima de 2 mm, assegurando proteção eficiente contra atritos, perfurações, dobras ou preensagens que possam comprometer a integridade da câmara de ar durante a operação. a construção do protetor deve permitir alta flexibilidade, resistência térmica e durabilidade, mesmo em condições severas de uso, como em solos irregulares, pedregosos, úmidos ou sob alta pressão de inflagem. as bordas devem ser seladas ou moldadas, para evitar o desgaste por atrito e garantir a estabilidade da peça dentro do conjunto pneu/câmara. especificações técnicas mínimas: aplicação: pneus de aro 24 (ex.: 14.00-24, 19.5I-24 etc.) material: lona vulcanizada de borracha sintética reforçada espessura: = 2 mm estrutura: bordas seladas, flexível, sem emendas ou trincas função: proteger a câmara de ar contra danos causados pelo aro ou dobras internas produto novo, de primeiro uso, sem sinais de envelhecimento ou deformação certificação inmetro obrigatória garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação conformidade com as normas técnicas da abnt, quando aplicável	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	10	80,0000	800,00

Total do Lote: 800,00

Lote		00052					
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00043	0037035	CÂMARA DE AR 18 PARA MOTOS câmara de ar 18 para motos: a câmara de ar deverá ser confeccionada em borracha sintética de alta elasticidade, com resistência superior à abrasão, deformações e cortes internos, assegurando desempenho em diferentes tipos de terreno e condições climáticas.	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	UND	3	19,0000	57,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000

Telefone: (28) 3545- 1997

CNPJ: 27.167.394/0001-23

### VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico Nº 000035/2025 - 27/11/2025 - Processo Nº 36C15-/2025							
Vencedor	RAVI E-COMMERCE LTDA						
CNPJ	52.954.144/0001-80						
Endereço	RUA Endereço: Rua Loteamento Costa Esmeralda, 466 - Santa Luzia - Tijucas - SC - CEP: 88200000						
Contato	(48) +404-28480_						
Lote	00052						
Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		a estrutura deverá possuir espessura mínima de 1,8 mm, oferecendo maior resistência a perfurações, impactos e atrito interno com o pneu. deverá ser equipada com válvula tipo schrader (bico grosso), com base reforçada e anel de vedação integrado, garantindo estanqueidade eficiente em diferentes níveis de pressão. o composto da borracha deverá conter agentes regenerativos e polímeros anti-ozônio, que aumentam sua durabilidade, evitando ressecamento, fissuras e degradação prematura. a câmara deve manter flexibilidade mesmo em baixas temperaturas, sem apresentar trincas ou deformações estruturais. compatível com pneus de aro 18 polegadas para motocicletas de diferentes cilindradas e modelos, observando sempre a compatibilidade dimensional indicada pelo fabricante do pneu. especificações técnicas mínimas: aplicação: pneus de motocicletas – aro 18 tipo: com câmara de ar (tt – tube type) válvula: tipo schrader (bico grosso), com base reforçada e anel de vedação material: borracha sintética com polímeros anti-ozônio espessura da parede: mínima de 1,8 mm estrutura: alta elasticidade, resistência à abrasão, perfurações e deformações condição: produto novo, de primeiro uso, livre de qualquer sinal de envelhecimento ou defeito conformidade com as normas da abnt, especialmente nbr 7370 (ou equivalente vigente); produto com certificação obrigatória do inmetro, quando aplicável.					

Total do Lote: 57,00

Total Geral do Fornecedor: 438.135,61

Total Geral: 685.269,41