



GRUPO ZENIZ & SBA

Planejamento comercial e estratégico

**ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

**AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, AOS DIGNÍSSIMOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E À  
AUTORIDADE SUPERIOR DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IÚNA - ES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025**

**PROCESSO DIGITAL Nº 2025-7922G**

**OBJETO: RECURSO CONTRA DECISÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA NO ITEM 22.**

A Empresa ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME, sede a Avenida dos trabalhadores, 1236 Vila Santa Cecília - Volta Redonda RJ CEP: 27.260-080 –, CNPJ 47.498.372/0001-53, na oportunidade representada por seu sócio - proprietário Thiago Martins Muniz, com endereço profissional idem à empresa e CPF 159.277.627-27, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/02, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO PREGOEIRO que decidiu por aceitar e habilitar a empresa **MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 22**, conforme as razões em anexo.

Requer seja recebido o presente recurso no seu efeito suspensivo, e que haja o devido juízo de retratação por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Não havendo retratação da decisão por parte da Comissão, requer seja o recurso remetido à Autoridade Superior, para o devido julgamento, nos termos da lei.

**I. DO CABIMENTO DO RECURSO**

Nos termos do art. 165 da Lei 14.133/2021, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa aos licitantes, permitindo a interposição de recurso contra atos que resultem na habilitação ou inabilitação de licitantes, julgamento das propostas, entre outros.

“Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei caberá:

I – recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata;  
[...]

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso à autoridade competente, devidamente informado.”

Dessa forma, o presente recurso é tempestivo e legítimo, cabendo sua regular tramitação e análise.

---

**AV DOS TRABALHADORES 1236**

**VILA SANTA CECILIA, VOLTA REDONDA – RJ CEP: 27.260-080**

**TELEFONE: (24) 999753700 / (24) 992214425**

**licitacao@zeniz.com.br**



GRUPO ZENIZ & SBA

Planejamento comercial e estratégico

### **ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

## **II. DOS FATOS**

Este recurso tem por fundamento a constatação de que a proposta apresentada pela empresa **MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência (ANEXO 01 - B – LOTES)**, comprometendo a legalidade, a isonomia e a vantajosidade do certame.

Constata-se que a proposta da empresa habilitada contempla o fornecimento de equipamento da fabricante CRISTAL AÇO, modelo Alta Pressão, que não possui as características mínimas exigidas pela Administração Pública, conforme disposto no edital.

O equipamento exigido pela Administração possui especificações técnicas claras e detalhadas, conforme a seguir transcrito:

**“DESCRIÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL; 4 BOCAS, QUEIMADORES FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS; QUEIMADORES TRASEIROS COM CHAMA DUPLA. MESA ESMALTADA, GRADES E QUEIMADORES DA MESA EM FERRO FUNDIDO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO, SEM FORNO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS E COM ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO. COR: CHUMBO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 90,0 (L) X 81,0 (A) X 90,0 (P) CM. MANUAL EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.”**

Ocorre que o modelo Alta Pressão da fabricante Cristal Aço, conforme catálogo oficial da própria empresa, não possui queimadores com chama tripla, tampouco oferece os controles individualizados das chamas internas e externas, sendo **dotado de queimadores do tipo “REAL”**, próprios para uso em **sistemas de alta pressão**, com características completamente distinta do exigido.

A discrepância entre as especificações técnicas do edital e o equipamento ofertado torna evidente a inadequação do produto proposto, sendo tecnicamente impossível sua aceitação, sob pena de grave afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 18, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021) e da isonomia entre os licitantes.

É oportuno destacar um fenômeno crescente e preocupante: múltiplas empresas vêm se utilizando da prática de “copiar e colar” as descrições constantes no Termo de Referência, com o único intuito de simular atendimento aos requisitos técnicos, sem que os equipamentos efetivamente atendam às exigências contratuais.

Tal fato revela, de forma inequívoca, a incompatibilidade do produto ofertado com as exigências do edital, além de evidenciar grave conduta irregular da licitante, que apresentou proposta contendo

---

**AV DOS TRABALHADORES 1236**

**VILA SANTA CECILIA, VOLTA REDONDA – RJ CEP: 27.260-080**

**TELEFONE: (24) 999753700 / (24) 992214425**

**licitacao@zeniz.com.br**

**ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**  
CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

especificações técnicas do edital e não do produto que ele ofertou.

**A manutenção da descrição inalterada na proposta, aliada à oferta de equipamento sabidamente incompatível com os requisitos do Termo de Referência, configura, em tese, tentativa deliberada de induzir a Administração em erro, infringindo os princípios da legalidade, boa-fé e isonomia previstos na Lei nº 14.133/2021, e podendo, inclusive, ensejar responsabilização administrativa, nos termos do art. 156 da referida norma.**

Requer-se, com fundamento no §3º do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, que esta Comissão Promotora do Certame realize a devida diligência junto ao catálogo da fabricante CRISTAL AÇO (**ANEXO I**), com o objetivo de confirmar, tecnicamente, que os queimadores do modelo ofertado pela MAQFORT não correspondem aos queimadores com chama tripla e duplas exigidos, tratando-se, portanto, de equipamento **totalmente distinto daquele especificado no edital, com funcionalidades distintas.**

Tal **DILIGÊNCIA** revela-se essencial para preservar a lisura do processo licitatório, assegurar a isonomia entre os participantes e evitar a contratação de **produtos inferiores ou incompatíveis com as reais necessidades da Administração**, o que **justifica plenamente a ocorrência de propostas com valores totalmente inexequíveis no certame.**

A persistência na aceitação da proposta irregular poderá acarretar graves prejuízos à Administração Pública e à coletividade, tais como:

- Recusa do recebimento da mercadoria por inadequação técnica;
- Necessidade de rescisão contratual e sanções administrativas;
- Retomada do processo licitatório, com dispêndio de tempo e recursos públicos;
- Comprometimento da finalidade pública, com risco à operação dos equipamentos.

### **III. DA INAPTIDÃO TÉCNICA E IRREGULARIDADE NO CNAE**

Ressalta-se, ainda, que a empresa MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA **não possui CNAE compatível com as atividades de comercialização ou distribuição de equipamentos industriais, tampouco com equipamentos voltados para operações de natureza comercial**, o que compromete sua habilitação técnica e jurídica. Ademais, observa-se uma condução inadequada e amadora no envio das propostas, em desacordo com a formalidade exigida em processos licitatórios.



GRUPO ZENIZ & SBA

Planejamento comercial e tributário

**ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente em seu artigo 63, inciso I, e artigo 67, §1º, é requisito essencial que os licitantes estejam regularmente constituídos e habilitados para o exercício da atividade econômica relacionada ao objeto licitado.

A apresentação de CNAE incompatível evidencia **desvio de finalidade empresarial**, tornando **irregular o fornecimento de bens que não estejam diretamente vinculados à atividade registrada da empresa**.

Além disso, conforme **jurisprudência consolidada** e entendimento dos órgãos de controle, **é vedado o fornecimento de produtos ou equipamentos por empresas que não detenham a devida habilitação legal e registro da atividade específica em seus atos constitutivos e no cadastro da Receita Federal**, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Permitir a contratação de empresas com CNAE incompatível **configura grave violação às normas legais e pode, inclusive, gerar responsabilização da Administração Pública, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, além de comprometer a segurança jurídica e a qualidade do fornecimento**.

#### **IV. DA OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROPOSTAS**

Constatou-se, com elevada preocupação, a ocorrência de omissão por parte do Pregoeiro e da equipe técnica na análise das propostas apresentadas no processo Nº 2025-7922G, especialmente no que se refere ao item 22 do certame, resultando em vícios que comprometem diretamente a legalidade, a transparência e a objetividade do processo licitatório.

Dentre as irregularidades observadas, destacam-se:

- Ausência de manifestação, conferência sobre a aderência dos equipamentos ofertados pelas empresas e as especificações técnicas exigidas, contrariando frontalmente o dever de motivação dos atos administrativos, previsto no art. 20 da Lei nº 14.133/2021.
- Verifica-se a ausência de análise quanto à compatibilidade entre os catálogos técnicos exigidos e as propostas apresentadas, bem como a falta de encaminhamento dessas informações ao setor requisitante para avaliação. Tal falha compromete significativamente a qualidade das propostas no processo licitatório e pode resultar na aquisição de equipamentos totalmente incompatíveis com a necessidade da Administração, acarretando recusas na entrega, dificuldades de adequação por parte do fornecedor por ofertar produto totalmente de custo inferior,

---

**AV DOS TRABALHADORES 1236**

**VILA SANTA CECILIA, VOLTA REDONDA – RJ CEP: 27.260-080**

**TELEFONE: (24) 999753700 / (24) 992214425**

**licitacao@zeniz.com.br**





GRUPO ZENIZ & SBA

Planejamento comercial e consultoria

### **ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

aplicação de sanções administrativas e, sobretudo, o uso inadequado de recursos públicos.

Tal conduta contraria expressamente o que dispõe o próprio edital, em seu item 6.3, in verbis:

6.3. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, **desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital**, que contenham vícios insanáveis ou que **não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.**

Dessa forma, evidencia-se omissão inaceitável na condução do julgamento, revelando falhas graves de verificação técnica, ausência de diligência e violação aos princípios da legalidade, motivação, julgamento objetivo e seleção da proposta mais vantajosa, todos previstos na Lei nº 14.133/2021.

## **V. DO DIREITO**

Vale lembrar que o edital vincula a Administração nos seus estritos termos, não podendo desviar-se ou desobedecê-los, em consonância ao art. 41 do Estatuto Legal das Licitações.

Assim, a deliberação atacada se apresenta em frontal desconformidade com os princípios de Direito Público que norteiam o instituto da Licitação, principalmente, o da Legalidade, Moralidade, do Julgamento Objetivo, e o da Vinculação ao Edital descritos, respectivamente, no caput e no § 1º do art. 3º, como também no art. 41 da lei supracitada. Sendo assim, trataremos distintamente da decisão que, a nosso ver e também aos olhos da doutrina e da jurisprudência, configuram-se ilegais.

A ilegalidade do ato atacado é flagrante e não comporta desenvolvimento especial ante a clareza do que dispõe o art. 41 do diploma legal, verbis:

Art. 41 - A Administração **NÃO PODE DESCUMPRIR** (grifo acrescentado) as **normas e condições do edital**, ao qual se acha **estritamente vinculada**.

Não são necessários maiores exercícios de hermenêutica para compreender a inteligência da norma, pois ela é clara. Em outro dizer, significa que o que está descrito no edital deve ser rigorosamente observado, como anota Pereira Júnior (2009, p. 63), vejamos:

[...] o descumprimento de disposição editalícia, pela Administração equivale à **violação do direito subjetivo dos licitantes de se submeterem ao certame segundo regras claras, previamente fixadas, estáveis e iguais para todos os interessados.**



GRUPO ZENIZ & SBA

Planejamento comercial e tributário

**ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

O Tribunal de Contas da União também já pacificou o entendimento segundo o qual as regras do edital devem ser cumpridas tanto pela Administração como pelos licitantes:

“Zeie para que não sejam adotados procedimentos que contrariem, direta ou indiretamente, o princípio básico da vinculação ao instrumento convocatório, e acordo com os arts. 3º e 41 da Lei no 8.666/1993. (TCU, Acórdão 2.387/2007 Plenário, Rel. Min. Augusto Sherman, julg. Em 14/11/2007)”

Vale ressaltar que a **VINCULAÇÃO AO EDITAL** foi trazida novamente pela Nova Lei de Licitações (14.133/2021) como princípio fundamental:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **DA VINCULAÇÃO AO EDITAL**, do **julgamento objetivo**, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

[...] II - a **vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;**

Ademais, não só pelo fato de desatender as especificações técnicas, mas também em razão do prejuízo que a Administração terá de suportar, **deve ser afastada a classificação da proposta do CONCORRENTE no item 22 e realizar apuração da conduta irregular da licitante.**

A aceitação da proposta da empresa citada afronta frontalmente diversos dispositivos da nova Lei de Licitações:

Art. 5º, incisos I, III, IV e VII – Legalidade, julgamento objetivo, motivação e segurança jurídica

- Art. 14 – Qualificação técnica obrigatória
- Art. 17 – Exigência de compatibilidade entre proposta e edital
- Art. 20 – Dever de fundamentação dos atos
- Art. 60, inciso II – Vedação à habilitação de empresas que não comprovem aptidão técnica

**ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**  
CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

- Art. 63, inciso I e IV – CNAE incompatível e falsidade de informações
- Art. 71 – Julgamento com base em critérios técnicos objetivo

Estas são as razões que tínhamos a aduzir.

## **VI. DO PEDIDO**

Diante de todo o exposto, requer-se:

1. O recebimento e provimento do presente recurso administrativo, com o consequente **RETORNO DO PROCESSO À FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**;
2. A **DESCCLASSIFICAÇÃO** da proposta apresentada pela empresa **MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, por descumprimento dos requisitos técnicos e jurídicos do edital;
3. A verificação da compatibilidade do CNAE das empresas participantes, e a **inabilitação daquelas que não estiverem legalmente aptas à atividade exigida**;
4. Caso **CONSTATADA MÁ-FÉ OU FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES**, que seja promovida a representação para **APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 155 E 156 DA LEI Nº 14.133/2021**.
5. **Caso este não seja o entendimento desta Autoridade Coordenadora, requer seja o presente apelo encaminhado à Autoridade Superior, ex vi art. 165, §2º da Lei 14.133/2021, para ser apreciada nos termos da lei...**

Essa medida se faz imprescindível para garantir que os equipamentos a serem adquiridos estejam de acordo com as especificações exigidas, evitando prejuízos à Administração e violação dos princípios da legalidade, vantajosidade e julgamento objetivo (arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021).

Além disso, é fundamental que esse tipo de comportamento por parte das licitantes – que visam ludibriar o certame com propostas tecnicamente incompatíveis – seja combatido com veemência.

A Administração deve atuar com maior rigidez, aplicando as sanções previstas em lei àquelas empresas que, de forma dolosa ou negligente, ofertam produtos sabidamente inferiores aos exigidos, apenas com o intuito de obter vantagem indevida sobre as demais participantes.

O aumento do número de empresas inabilitadas tecnicamente e despreparadas para o fornecimento de bens impõe à Administração uma responsabilidade maior na verificação detalhada



**ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**  
CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

das propostas, coibindo condutas desleais e garantindo a segurança e eficiência da contratação pública.

Volta Redonda 25 de julho de 2025

---

**THIAGO MARTINS MUNIZ – SÓCIO PROPRIETÁRIO**  
**ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**

---

**AV DOS TRABALHADORES 1236**  
**VILA SANTA CECILIA, VOLTA REDONDA – RJ CEP: 27.260-080**  
**TELEFONE: (24) 999753700 / (24) 992214425**  
**[licitacao@zeniz.com.br](mailto:licitacao@zeniz.com.br)**



GRUPO ZENIZ & SBA

Planejamento comercial e distribuição

**ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: 47.498.372/0001-53 Insc. Estadual: 12.580.860

## **ANEXO I - CATÁLOGO CRISTAL AÇO**



LINHA DE

FOGÕES



PRODUCTS CATALOG • CATALOGO DE PRODUCTOS





# Nossa Indústria

A **Cristal Aço** é uma indústria especializada na fabricação de fogões, gôndolas, checkouts, expositores e sistema de armazenagem.

Nossos fogões industriais são produzidos em aço com estruturas reforçadas que garantem maior durabilidade, além de queimadores e grelhas em ferro fundido para maior eficiência na hora de preparar os mais diversos pratos.

Composta por vários modelos e opções em alta e baixa pressão, nossas linhas se adequam a vários perfis de uso, como restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais, bares, sítios, chácaras, salões de eventos e residências.

**Conheça as soluções que a Cristal Aço tem para você e o seu negócio.**







# Linha Standard



Queimadores  
opcionais



Queimadores simples e  
duplos em baixa pressão



Queimadores simples  
em alta pressão



Forno opcional: com isolamento  
térmico, tampa em aço inox ou  
tampa de vidro







## CHAPA INDUSTRIAL

Para lanche a gás

### Medidas Totais

445 x 600mm

### ► Opcionais:

445x600mm - 1 queimador

445x800mm - 2 queimadores

445x1000mm - 3 queimadores

445x1200mm - 4 queimadores



## CHAPA INDUSTRIAL

Para lanche a gás

### Medidas Totais

445 x 800mm

### ► Opcionais:

445x600mm - 1 queimador

445x800mm - 2 queimadores

445x1000mm - 3 queimadores

445x1200mm - 4 queimadores



## FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

1 queimador duplo

2 queimadores simples

► Grelha 30x30 / Perfil 70mm

► Baixa pressão

### Medidas Totais

1.150 x 520 x 800mm





## FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

3 queimadores simples

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Alta pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.150 x 520 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplo  
2 queimadores simples

- Grelha 30x30 / Perfil 70mm
- Baixa Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 790 x 875 x 800mm |

## FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS

3 queimadores duplo  
2 queimadores simples

- 4 grelhas 30x30
- 1 grelha 40x40 / perfil 70mm
- Com forno Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.250 x 875 x 800mm |





## FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS

4 queimadores duplos  
4 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm

➤ Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.502 x 875 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS

4 queimadores duplos  
4 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm

➤ Com forno Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.502 x 875 x 800mm |

## FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Queimador real 111mm

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm Alta

➤ pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.150 x 875 x 800mm |







## FOGÃO INDUSTRIAL TIPO CERVEJEIRO

Queimador real 185mm

➤ Grelha 40x40 / Perfil 90mm

➤ Alta Pressão

### Medidas Totais

Módulo 1: 500mm Alt.  
Módulo 2: 900mm Alt.  
Módulo 3: 1.250mm Alt.



## FORNO INDUSTRIAL

Com cavalete e tampa de inox

➤ Baixa Pressão

### Medidas Totais

480mm x 330 x 310mm



## FORNO INDUSTRIAL

Com cavalete e tampa de inox

➤ Baixa Pressão

### Medidas Totais

480 x 590 x 310mm





## FORNO INDUSTRIAL

Com cavalete e tampa de vidro

▶ Baixa Pressão

### Medidas Totais

600 x 780 x 310mm



## FORNO INDUSTRIAL Á GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- ▶ Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- ▶ Revestimento interno em aço galvanizado
- ▶ Isolamento térmico

### Medidas Totais

Sem infravermelho: 400x600mm / 800x600mm / 950 x 950mm

Com infravermelho: 400x600mm / 800x600mm

## FORNO INDUSTRIAL Á GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- ▶ Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- ▶ Revestimento interno em aço galvanizado
- ▶ Isolamento térmico

### Medidas Totais

Sem infravermelho: 400x600mm / 800x600mm / 950 x 950mm

Com infravermelho: 400x600mm / 800x600mm







## FORNO PIZZA

De bancada em inox

- ▶ Com Infravermelho
- ▶ Baixa Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 465 x 420 x 155mm |



## FRITADOR INDUSTRIAL À GÁS

Queimador real com tacho esmaltado

- ▶ Pintado ou Inox
- ▶ Baixa Pressão

| Medidas Totais     |
|--------------------|
| 40cm / 50cm / 60cm |

## MESA AUTO SERVIÇO

Com estrutura em aço carbono

- ▶ Pintura Eletrostática
- ▶ Tampo em Aço Inox 430mm

| Medidas Totais       |
|----------------------|
| 700 x 700 x 850mm    |
| 700 x 1200 x 850mm   |
| 700 x 1500 x 850mm   |
| 700mm x 1800 x 850mm |
| 900mm x 1900 x 850mm |





# Acessórios linha Standard


> Banho Maria  
30x30cm



> Grelha em ferro fundido  
20cm x 20cm



> Grelha em ferro fundido  
30cm x 30cm



> Queimador da chapa  
bifeteira e banho  
maria em formato U



> Queimador do forno  
avulso para fogão  
Baixa pressão



> Queimador duplo em  
ferro fundido 600 gr.h  
Linha Standard/Luxo  
30x30cm



> Queimador simples em  
ferro fundido 300 gr.h  
Linha Standard/Luxo  
30x30cm (dianteiro)



> Queimador simples em  
ferro fundido 300 gr.h Linha  
Standard 30x30cm traseiro  
(direito e esquerdo)



> Queimador em ferro fundido  
111mm alta pressão traseiro  
(direito e esquerdo)



> Queimador em ferro  
fundido 111mm alta  
pressão dianteiro





# Medidas linha Standard

|                       |       |       |       | PERFIL 50 mm |       |       | PERFIL 70 mm |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| BAIXA PRESSÃO         | QD    | QS    | CHAPA | LARG.        | PROF. | ALT.  | LARG.        | PROF. | ALT.  |
| Fogão 01 boca         | 01 QD |       |       | 425mm        | 485mm | 800mm | 435mm        | 520mm | 800mm |
| Fogão 02 bocas        | 01 QD | 01 QS |       | 742mm        | 485mm | 800mm | 790mm        | 520mm | 800mm |
| Fogão 03 bocas        | 01 QD | 02 QS |       | 1.100mm      | 485mm | 800mm | 1.150mm      | 520mm | 800mm |
| Fogão 03 bocas        | 03 QD |       |       | 1.100mm      | 485mm | 800mm | 1.150mm      | 520mm | 800mm |
| Fogão 04 bocas        | 02 QD | 02 QS | CHAPA | 1.100mm      | 825mm | 800mm | 1.150mm      | 875mm | 800mm |
| Fogão 04 bocas        | 02 QD | 02 QS |       | 742mm        | 825mm | 800mm | 790mm        | 875mm | 800mm |
| Fogão 04 bocas linear | 04 QD |       |       | 1.420mm      | 485mm | 800mm | 1.502mm      | 520mm | 800mm |
| Fogão 05 bocas        | 03 QD | 02 QS |       | 1.250mm      | 875mm | 800mm | 1.250mm      | 875mm | 800mm |
| Fogão 06 bocas        | 03 QD | 03 QS |       | 1.100mm      | 825mm | 800mm | 1.150mm      | 875mm | 800mm |
| Fogão 06 bocas        | 03 QD | 03 QS | CHAPA | 1.420mm      | 825mm | 800mm | 1.502mm      | 875mm | 800mm |
| Fogão 08 bocas        | 04 QD | 04 QS |       | 1.420mm      | 825mm | 800mm | 1.502mm      | 875mm | 800mm |

| ALTA PRESSÃO          | QS    |  |  |  | LARGURA | PROFUNDIDADE | ALTURA |
|-----------------------|-------|--|--|--|---------|--------------|--------|
| Fogão 01 boca         | 01 QS |  |  |  | 435mm   | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 02 bocas        | 02 QS |  |  |  | 790mm   | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 03 QS |  |  |  | 1.150mm | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 04 QS |  |  |  | 790mm   | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas linear | 04 QS |  |  |  | 1.502mm | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 06 QS |  |  |  | 1.150mm | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 08 bocas        | 08 QS |  |  |  | 1.502mm | 875mm        | 800mm  |

# Opcionais linha Standard

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 300 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 111mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Forno opcional: com isolamento térmico, tampa em aço inox ou tampa vidro
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Pintura eletrostática com tratamento fosfatizado resultando em maior durabilidade e qualidade no produto
- Tubo condutor de gás ( 1 polegada )
- Controle individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionado no perfil 50mm e perfil 70mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno



Confira todos os produtos da Cristal Aço em [cristalaco.com.br](http://cristalaco.com.br)

# Linha Economy



Queimadores  
opcionais



Queimadores simples e  
duplos em baixa pressão



Queimadores simples  
em alta pressão



Forno opcional: com isolamento  
térmico, porta em aço inox





## FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

1 queimador duplo  
1 queimador simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Baixa Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 742 x 485 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

1 queimador duplo  
1 queimador simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm inox

➤ Com forno Baixa Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 742 x 485 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimador real 80mm

➤ Grelha 30x30

➤ Alta Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 742 x 485 x 800mm |





## FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

1 queimador duplo  
2 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.100 x 485 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplo  
2 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm Com

➤ chapa Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.100 x 825 x 800mm |

## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplo  
2 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Com forno Baixa Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 742 x 825 x 800mm |





## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplo  
2 queimadores simples

- Grelha 30x30 / Perfil 50mm inox
- Com forno Baixa Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 742 x 825 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

Queimador real 80mm

- Grelha 30x30 / perfil 50mm
- Alta Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 742 x 825 x 800mm |

## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

Queimador real 80mm linear

- Grelha 30x30
- Alta Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.420 x 485 x 800mm |







## FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores duplos  
3 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.100 x 825 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores duplos  
3 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm inox

➤ Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.100 x 825 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Queimador real 80mm

➤ Grelha 30x30 / Perfil 50mm

➤ Alta Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.100 x 825 x 800mm |







## FORNO INDUSTRIAL Á GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- Revestimento interno em aço galvanizado
- Isolamento térmico

| Medidas Totais                                         |
|--------------------------------------------------------|
| Sem infravermelho: 400x600mm / 800x600mm / 950 x 950mm |
| Com infravermelho: 400x600mm / 800x600mm               |



## FORNO INDUSTRIAL Á GÁS

Com porta guilhotina

Queimadores com sistema de gaveta

- Placas refratárias para maior armazenamento de calor
- Revestimento interno em aço galvanizado
- Isolamento térmico

| Medidas Totais                                         |
|--------------------------------------------------------|
| Sem infravermelho: 400x600mm / 800x600mm / 950 x 950mm |
| Com infravermelho: 400x600mm / 800x600mm               |



# Acessórios linha Economy

- Queimador da chapa bifeteira e banho maria em formato U



- Queimador do forno avulso para fogão Baixa pressão



- Queimador duplo em ferro fundido 350 gr.h Linha Economy 30x30



- Queimador em ferro fundido 80mm alta pressão traseiro (direito e Esquerdo)



- Queimador em ferro fundido 80mm alta pressão dianteiro



- Queimador infravermelho Baixa pressão



- Queimador infravermelho Baixa pressão



- Queimador simples em ferro fundido 260 gr.h Linha Economy 30x30 dianteiro





# Medidas linha Economy

| BAIXA PRESSÃO         | QD    | QS    | CHAPA | LARGURA | PROFUNDIDADE | ALTURA |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------|--------------|--------|
| Fogão 01 boca         | 01 QD |       |       | 425mm   | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 02 bocas        | 01 QD | 01 QS |       | 742mm   | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 01 QD | 02 QS |       | 1.100mm | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 03 QD |       |       | 1.100mm | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 02 QD | 02 QS |       | 742mm   | 825mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 02 QD | 02 QS | CHAPA | 1.100mm | 825mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas linear | 04 QD |       |       | 1.420mm | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 03 QD | 03 QS |       | 1.100mm | 825mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 03 QD | 03 QS | CHAPA | 1.420mm | 825mm        | 800mm  |
| Fogão 08 bocas        | 04 QD | 04 QS |       | 1.420mm | 825mm        | 800mm  |

| ALTA PRESSÃO          | QS    |  |  | LARGURA | PROFUNDIDADE | ALTURA |
|-----------------------|-------|--|--|---------|--------------|--------|
| Fogão 01 boca         | 01 QS |  |  | 425mm   | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 02 bocas        | 02 QS |  |  | 742mm   | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 03 QS |  |  | 1.100mm | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 04 QS |  |  | 742mm   | 825mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas linear | 04 QS |  |  | 1.420mm | 485mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 06 QS |  |  | 1.100mm | 825mm        | 800mm  |
| Fogão 08 bocas        | 08 QS |  |  | 1.420mm | 825mm        | 800mm  |

# Opcionais linha Economy

- Queimadores duplos em ferro fundido 350 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 260 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 80mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Pintura eletrostática com tratamento fosfatizado resultando em maior durabilidade e qualidade no produto
- Tubo condutor de gás ( 1 polegada )
- Controle individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionado no perfil 50mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno
- Estrutura opcional: pintado (preto texturizado) ou aço inox



## FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimador real

- 80mm 20x20
- Alta Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 655 x 410 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimador real 80mm 20x20

- Alta Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 742 x 825 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS DE MESA

Queimador real

- Grelha 20x20
- Alta Pressão / Baixa Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 510 x 370 x 110mm |





# Linha Master



Queimadores  
opcionais




Queimadores simples e  
duplos em baixa pressão



Queimadores simples  
em alta pressão



Forno opcional: com isolamento  
térmico, tampa em aço inox ou  
tampa de vidro





## FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS

Queimadores duplos

- ▶ Grelha 40x40
- ▶ Com forno Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.050 x 650 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS

3 queimadores duplos

- ▶ Grelha 40x40 / Perfil 90mm inox
- ▶ Com forno Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.530 x 650 x 800mm |

## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

- ▶ 40x40
- ▶ Baixa Pressão

| Medidas Totais        |
|-----------------------|
| 1.050 x 1.140 x 800mm |







## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

Queimadores duplos

- 40x40
- Com forno Baixa pressão

| Medidas Totais        |
|-----------------------|
| 1.050 x 1.140 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Queimadores duplos

- Grelha 40x40
- Baixa Pressão em inox

| Medidas Totais        |
|-----------------------|
| 1.530 x 1.140 x 800mm |






# Acessórios linha Master

> Banho Maria  
40x40cm



> Grelha em ferro fundido  
40x40cm




> Queimador duplo em ferro fundido  
600 gr.h Linha Master 40x40cm



> Queimador em ferro fundido  
185mm alta pressão dianteiro



> Queimador em ferro fundido 185mm  
alta pressão traseiro (direito e esquerdo)







# Medidas linha Master

| BAIXA PRESSÃO         | QD    | CHAPA | BANHO MARIA | LARGURA | PROFUNDIDADE | ALTURA |
|-----------------------|-------|-------|-------------|---------|--------------|--------|
| Fogão 01 boca         | 01 QD |       |             | 580mm   | 650mm        | 800mm  |
| Fogão 02 bocas        | 02 QD |       |             | 1.050mm | 650mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 03 QD |       |             | 1.530mm | 650mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 04 QD |       |             | 1.050mm | 1.140mm      | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 04 QD |       | BANHO MARIA | 1.530mm | 1.140mm      | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 04 QD | CHAPA |             | 1.530mm | 1.140mm      | 800mm  |
| Fogão 04 bocas linear | 04 QD |       |             | 2.000mm | 650mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 06 QD |       |             | 1.530mm | 1.140mm      | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 06 QD | CHAPA |             | 2.000mm | 1.140mm      | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 06 QD |       | BANHO MARIA | 2.000mm | 1.140mm      | 800mm  |
| Fogão 08 bocas        | 08 QD |       |             | 2.000mm | 1.140mm      | 800mm  |

| ALTA PRESSÃO          | QS    |  |  | LARGURA | PROFUNDIDADE | ALTURA |
|-----------------------|-------|--|--|---------|--------------|--------|
| Fogão 01 boca         | 01 QS |  |  | 580mm   | 650mm        | 800mm  |
| Fogão 02 bocas        | 02 QS |  |  | 1.050mm | 650mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 03 QS |  |  | 1.530mm | 650mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 04 QS |  |  | 1.050mm | 1.140mm      | 800mm  |
| Fogão 04 bocas linear | 04 QS |  |  | 2.000mm | 650mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 06 QS |  |  | 1.530mm | 1.140mm      | 800mm  |
| Fogão 08 bocas        | 08 QS |  |  | 2.000mm | 1.140mm      | 800mm  |

# Opcionais linha Master

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 185mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, tampa em aço inox ou tampa de vidro
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Pintura eletrostática com tratamento fosfatizado resultando em maior durabilidade e qualidade no produto
- Tubo condutor de gás ( 1 polegada )
- Controle individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 40cm x 40cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionado no perfil 90mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno
- Estrutura opcional: pintado (preto texturizado) ou aço inox



Confira todos os produtos da Cristal Aço em [cristalaco.com.br](http://cristalaco.com.br)

# Linha Luxo



Queimadores  
opcionais



Queimadores simples e  
duplos em baixa pressão



Queimadores simples  
em alta pressão



Forno opcional: com isolamento  
térmico, tampa em aço inox ou  
tampa de vidro



## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplos  
2 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm

➤ Inox Baixa Pressão

| Medidas Totais    |
|-------------------|
| 790 x 870 x 800mm |



## FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores duplos  
3 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm inox

➤ Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.150 x 870 x 800mm |

## FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

3 queimadores duplos  
3 queimadores simples

➤ Grelha 30x30 / Perfil 70mm inox

➤ Baixa Pressão com Forno

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.150 x 870 x 800mm |







## FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

2 queimadores duplos  
2 queimadores simples

- Grelha 30x30 / Inox
- Com banho maria Baixa Pressão

| Medidas Totais      |
|---------------------|
| 1.150 x 870 x 800mm |



## MESA AUTO SERVIÇO

Estrutura em aço inox 430

- Tampo aço inox 430

| Medidas Totais     |
|--------------------|
| 700 x 700 x 850mm  |
| 700 x 1200 x 850mm |
| 700 x 1500 x 850mm |
| 700 x 1800 x 850mm |
| 900 x 1900 x 850mm |



# Acessórios linha Luxo


> Banho Maria  
30x30cm



> Queimador infravermelho  
Baixa pressão



> Grelha em ferro fundido  
30cm x 30cm



> Queimador da chapa  
bifeteira e banho  
maria em formato U



> Queimador do forno  
avulso para fogão  
Baixa pressão



> Queimador duplo em  
ferro fundido 600 gr.h  
Linha Standard/Luxo  
30x30cm



> Queimador simples em  
ferro fundido 300 gr.h Linha  
Standard 30x30cm traseiro  
(direito e esquerdo)



> Queimador em ferro fundido  
111mm alta pressão traseiro  
(direito e esquerdo)



> Queimador em ferro  
fundido 111mm alta  
pressão dianteiro





## Medidas linha luxo

| BAIXA PRESSÃO         | QD    | QS    | CHAPA | BANHO MARIA | LARGURA | PROFUNDIDADE | ALTURA |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|---------|--------------|--------|
| Fogão 01 boca         | 01 QD |       |       |             | 435mm   | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 02 bocas        | 01 QD | 01 QS |       |             | 790mm   | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 01 QD | 02 QS |       |             | 1.150mm | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 03 QD |       |       |             | 1.150mm | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 02 QD | 02 QS |       |             | 790mm   | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 02 QD | 02 QS | CHAPA |             | 1.150mm | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 02 QD | 02 QS |       | BANHO MARIA | 1.150mm | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas linear | 04 QD |       |       |             | 1.502mm | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 05 bocas        | 03 QD | 01 QS |       |             | 1.250mm | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 03 QD | 03 QS |       |             | 1.150mm | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 03 QD | 03 QS | CHAPA |             | 1.502mm | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 03 QD | 03 QS |       | BANHO MARIA | 1.502mm | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 08 bocas        | 04 QD | 04 QS |       |             | 1.502mm | 875mm        | 800mm  |

| ALTA PRESSÃO          | QS    |  |  |  | LARGURA | PROFUNDIDADE | ALTURA |
|-----------------------|-------|--|--|--|---------|--------------|--------|
| Fogão 01 boca         | 01 QS |  |  |  | 435mm   | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 02 bocas        | 02 QS |  |  |  | 790mm   | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 03 bocas        | 03 QS |  |  |  | 1.150mm | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas        | 04 QS |  |  |  | 790mm   | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 04 bocas linear | 04 QS |  |  |  | 1.502mm | 520mm        | 800mm  |
| Fogão 06 bocas        | 06 QS |  |  |  | 1.150mm | 875mm        | 800mm  |
| Fogão 08 bocas        | 08 QS |  |  |  | 1.502mm | 875mm        | 800mm  |

## Opcionais linha luxo

- Queimadores duplos em ferro fundido 600 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 300 gr/h gás glp, baixa pressão
- Queimadores simples em ferro fundido 111mm gás glp, alta pressão
- Forno opcional: com isolamento térmico, porta em aço inox
- Quadro reforçado em sistema de pontaletes
- Estrutura confeccionado em aço inox tipo 430
- Tubo condutor de gás ( 1 polegada )
- Controle individuais de chamas (torneira tipo borboleta)
- Estrutura desmontável facilitando transporte e armazenamento
- Bandejas abaixo dos queimadores para coleta de resíduos
- Grelhas em ferro fundido medindo 30cm x 30cm
- Estrutura da mesa do fogão confeccionado no perfil 70mm
- Fogões em baixa pressão com registro de espera para forno

## FORNO AVULSO PARA FOGÃO

02 bocas 30x30

03 bocas 30x30

04 bocas linear 30x30

02 bocas 40x40


03 bocas 40x40

04 bocas linear 40x40

### ▶ Baixa Pressão

#### Medidas Totais

480 x 330 x 310mm



## FORNO AVULSO PARA FOGÃO

04 bocas 40x40

04 bocas 40x40 c/ Chapa/Banho Maria

06 bocas 40x40

06 bocas 40x40 c/ Chapa/Banho Maria

### ▶ Baixa Pressão

#### Medidas Totais

600 x 780 x 310mm



## FORNO AVULSO PARA FOGÃO

04 bocas 30x30

04 bocas 30x30 c/ Chapa/Banho Maria

06 bocas 30x30

06 bocas 30x30 c/ Chapa/Banho Maria

08 bocas 30x30

02 bocas 40x40

03 bocas 40x40

04 bocas linear 40x40

### ▶ Baixa Pressão

#### Medidas Totais

480 x 590 x 310mm

#### Opções

Forno pintado

Forno Inox

Tampa Aço Inox

Tampa em Vidro



