

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Iúna
Prefeitura Municipal de Iúna
Registro de Preços Eletrônico - 000035/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 1000×20 (aro 20) Protetores de Camara 1000×20 (aro 20) Protetores de Camara: Lona vulcanizada de alta resistencia, fabricada em composto sintetico reforçado que proporciona excelente durabilidade e resistencia a solventes quimicos, garantindo desempenho superior mesmo em ambientes agressivos. Possui bordas duplas para maior protecao contra desgaste e rasgos nas areas de maior flexao. Conta com indicador de desgaste visivel, facilitando a inspecao preventiva e manutencao. Compativel com valvula TR218, atendendo as normas tecnicas aplicaveis e com certificacao INMETRO. Garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricacao, ideal para uso em veiculos agricolas e industriais que exigem confiabilidade e resistencia aprimoradas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:21:15	.	XRUBBER	8,0000	R\$48,00	R\$ 384,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:24	SBN	SBN	8,0000	R\$1.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:05:31	JABUTI	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	8,0000	R\$48,00	R\$ 384,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:19:23	SBN	SBN	8,0000	R\$1.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	8,0000	R\$48,00	R\$ 384,00	Sim

0002 - 12.4 / 24 Protetores de Camara 12.4 / 24 Protetores de Camara - Lona vulcanizada com espessura de 2 mm, fabricada com material resistente a perfuracao, abrasao e raios UV.Bordas seladas para melhor vedacao e durabilidade. Compatibilidade com valvulas Schrader e TR218. Garantia minima de 5 anos contra defeitos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:21:39	.	XRUBBER	2,0000	R\$137,00	R\$ 274,00	Sim
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	04/11/2025 - 14:35:35	ARO 24 275 MM -	SBN	2,0000	R\$137,67	R\$ 275,34	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:24	SBN	SBN	2,0000	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim



RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:05:55	JABUTI	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	2,0000	R\$137,00	R\$ 274,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	2,0000	R\$110,00	R\$ 220,00	Sim

0003 - 14.9 / 24 Protetores de Camara 14.9 / 24 Protetores de Camara: - Lona vulcanizada com espessura de 2 mm, fabricada com material resistente a perfuracao, abrasao e raios UV.Bordas seladas para melhor vedacao e durabilidade. Compatibilidade com valvulas Schrader e TR218. Garantia minima de 5 anos contra defeitos, adaptado ao aro 14.9/24; espessura 2mm; reforco de ombros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:22:14	.	XRUBBER	2,0000	R\$137,00	R\$ 274,00	Sim
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	04/11/2025 - 14:35:39	ARO 24 275 MM -	SBN	2,0000	R\$137,67	R\$ 275,34	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:25	SBN	SBN	2,0000	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:06:14	JABUTI	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	2,0000	R\$137,00	R\$ 274,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:19:33	SBN	SBN	2,0000	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	2,0000	R\$110,00	R\$ 220,00	Sim

0004 - 1400 × 24 (aro 24) Protetores de Camara 1400 × 24 (aro 24) Protetores de Camara - Lona vulcanizada de alta resistencia, com dupla selagem que assegura maxima protecao contra vazamentos e penetracao de elementos externos. Equipado com indicador de desgaste visivel para facilitar a avaliacao da necessidade de substituiçao preventiva. Reforcada com tecnologia anti-rasgo, proporcionando maior durabilidade e seguranca operacional. Compativel com valvulas TR218, atendendo as normas tecnicas vigentes e certificacao INMETRO. Produto indicado para aplicacoes agricolas, rodoviaras e industriais que exigem alto desempenho e confiabilidade. Garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:22:35	.	XRUBBER	10,0000	R\$100,00	R\$ 1.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:26	SBN	SBN	10,0000	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:06:35	JABUTI	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	10,0000	R\$100,00	R\$ 1.000,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:19:43	SBN	SBN	10,0000	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	10,0000	R\$100,00	R\$ 1.000,00	Sim

0005 - 17,5 X 25 Protetores de Camara 17,5 X 25 Protetores de Camara- Lona vulcanizada de alta resistencia, com dupla selagem que assegura maxima protecao contra vazamentos e penetracao de elementos externos. Equipado com indicador de desgaste visivel para facilitar a avaliacao da necessidade de substituiçao preventiva. Reforcada com tecnologia anti-rasgo, proporcionando maior durabilidade e seguranca operacional. Compativel com valvulas TR218, atendendo as normas tecnicas vigentes e certificacao INMETRO. Produto indicado para aplicacoes agricolas, rodoviaras e industriais que exigem alto desempenho e confiabilidade. Garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:23:02	.	XRUBBER	6,0000	R\$216,00	R\$ 1.296,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:26	SBN	SBN	6,0000	R\$1.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:06:55	JABUTI	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	6,0000	R\$216,00	R\$ 1.296,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:19:55	SBN	SBN	6,0000	R\$1.000,00	R\$ 6.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	6,0000	R\$198,00	R\$ 1.188,00	Sim

0006 - 750 ×1 6 (aro 16) Protetores de Camara 750 ×1 6 (aro 16) Protetores de Camara - prazo de garantia 05 (cinco) anos



contra defeitos de fabricacao, contados da efetiva entrega. - todos os produtos deverao ser novos, estando dentro das normas tecnicas da abnt, e tendo certificado do inmetro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:27	SBN	SBN	2,0000	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:07:17	JABUTI	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	2,0000	R\$35,00	R\$ 70,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:20:03	SBN	SBN	2,0000	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	2,0000	R\$35,00	R\$ 70,00	Sim

0007 - CAMARA AR 1000×20 (aro 20) CAMARA AR 1000×20 (aro 20) -Camaras de ar em borracha natural vulcanizada, alta resistencia a perfuracoes e abrasao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:23:27	.	XRUBBER	8,0000	R\$131,00	R\$ 1.048,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:28	SBN	SBN	8,0000	R\$1.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:07:44	TR78A	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	8,0000	R\$131,00	R\$ 1.048,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:20:09	QBOM	QBOM	8,0000	R\$1.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	8,0000	R\$120,00	R\$ 960,00	Sim

0008 - CAMARA DE AR 12,5/80-18 BICO CENTRAL CAMARA DE AR 12,5/80-18 BICO CENTRAL - A camara de ar devera ser confeccionada com composto de borracha natural e sintetica de alta qualidade, assegurando resistencia a perfuracoes, excelente elasticidade e durabilidade prolongada, mesmo sob condicoes severas de operacao em ambientes rurais e industriais.O modelo devera ser equipado com bico central metalico, que facilita o processo de enchimento, garante vedacao eficiente e previne vazamentos em aros compatíveis. A estrutura deve favorecer a manutencao pratica, assegurando confiabilidade no uso continuo.Indicada para uso em pneus de tratores, retroescavadeiras, implementos agricolas e maquinas industriais de medio porte, respeitando as dimensoes do aro e recomendacoes do fabricante.Tipo: Camara com camara de ar (Tube Type TT)Aplicacao: Pneus agricolas e industriais de medio porteMaterial: Composto de borracha natural e sintetica vulcanizadaValvula: Bico lateral metalico, compativel com aplicacao agroindustrialEstrutura: Vedacao hermetica, resistencia a cortes, perfuracoes, deformacoes e variacoes termicasCondicao: Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos, dobras, ressecamentos ou sinais de envelhecimentoCertificacao obrigatoria do INMETROConformidade com as normas tecnicas da ABNT, especialmente NBR 8451 (uso agricola e fora de estrada)Garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:23:52	.	XRUBBER	10,0000	R\$157,00	R\$ 1.570,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:28	TORTUGA	TORTUGA	10,0000	R\$1.500,00	R\$ 15.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:08:04	TR15	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	10,0000	R\$157,00	R\$ 1.570,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:20:17	TORTUGA	TORTUGA	10,0000	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	10,0000	R\$155,00	R\$ 1.550,00	Sim

0009 - CAMARA DE AR 12,5/80-18 BICO LATERAL CAMARA DE AR 12,5/80-18 BICO LATERAL: A camara de ar devera ser fabricada com composto de borracha natural e sintetica de alta qualidade, oferecendo alta resistencia a perfuracoes, excelente elasticidade e longa durabilidade mesmo sob condicoes severas de operacao. O modelo deve contar com bico lateral metalico (padrao compativel com pneus agricolas/industriais), que proporciona enchimento facilitado, vedacao eficiente e manutencao pratica e segura. O posicionamento lateral da valvula minimiza o risco de vazamentos e facilita o acesso durante a operacao e a manutencao do equipamento.Indicada para pneus de tratores, retroescavadeiras, implementos agricolas e equipamentos industriais de medio porte, compatíveis com o uso de camaras com bico lateral. Especificacoes Tecnicas Minimas:Aplicacao: Pneus agricolas e industriais de medio porteTipo: Camara com bico lateral (TT Tube Type). Material: Borracha natural e sintetica vulcanizada, Valvula: Lateral, metalica, padrao compativel com aplicacao industrial/agro Estrutura: Reforcada, com vedacao hermetica e alta resistencia a cortes, perfuracoes e deformacoesElasticidade: Alta, com excelente retorno elastico mesmo em uso prolongado Estado do produto: Novo, de primeiro uso, livre de dobras, ressecamento ou sinais de envelhecimentoProduto com certificacao obrigatoria do INMETRO Conformidade com normas da ABNT, em especial NBR 8451 (uso agricola e fora de estrada) Garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacao



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:24:31	.	XRUBBER	4,0000	R\$157,00	R\$ 628,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:29	TORTUGA	TORTUGA	4,0000	R\$1.500,00	R\$ 6.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:08:22	TR15	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	4,0000	R\$157,00	R\$ 628,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:20:25	QBOM	QBOM	4,0000	R\$1.000,00	R\$ 4.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	4,0000	R\$155,00	R\$ 620,00	Sim

0010 - CAMARA DE AR 17,5X25 BICO CENTRAL CURVADO CAMARA DE AR 17,5X25 BICO CENTRAL CURVADO - Camara de ar fabricada em borracha natural e sintetica de alta resistencia, projetada para uso em pneus de veiculos pesados, especialmente maquinas agricolas e de construcao. Possui bico central curvado, que facilita o enchimento e vedacao segura em aros compatíveis, garantindo maior praticidade na manutencao e reducao de vazamentos. Produto certificado pelo INMETRO e conforme normas tecnicas ABNT aplicaveis, garantindo durabilidade, elasticidade e resistencia a perfuracoes e abrasoes. Indicado para aplicacoes severas, com garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:24:52	.	XRUBBER	8,0000	R\$336,00	R\$ 2.688,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:29	TORTUGA	TORTUGA	8,0000	R\$1.500,00	R\$ 12.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:08:46	TR220A	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	8,0000	R\$336,00	R\$ 2.688,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:20:35	TORTUGA	TORTUGA	8,0000	R\$1.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	8,0000	R\$335,00	R\$ 2.680,00	Sim

0011 - CAMARA DE AR 17,5X25 BICO LATERAL CAMARA DE AR 17,5X25 BICO LATERAL - Camara de ar fabricada com composto de borracha natural e sintetica de alta qualidade, especialmente desenvolvida para uso em pneus de veiculos pesados, como maquinas agricolas, caminhões e equipamentos off-road. Possui bico lateral para facilitar o enchimento e garantir vedacao eficaz em aros compatíveis, prevenindo vazamentos e permitindo manutencao pratica e segura. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas ABNT aplicaveis, assegurando durabilidade, resistencia a perfuracoes, elasticidade e confiabilidade em condicoes severas de operacao. Garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:25:18	.	XRUBBER	8,0000	R\$336,00	R\$ 2.688,00	Sim
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	04/11/2025 - 14:35:35	FEQ TR220 -	QBOM	8,0000	R\$336,33	R\$ 2.690,64	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:30	TORTUGA	TORTUGA	8,0000	R\$1.500,00	R\$ 12.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:09:16	TR220A	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	8,0000	R\$336,00	R\$ 2.688,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:20:51	TORTUGA	TORTUGA	8,0000	R\$1.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	8,0000	R\$335,00	R\$ 2.680,00	Sim

0012 - Camara de Ar Aro 24 - Bico Central Camara de Ar Aro 24 Bico Central- Camara de ar confeccionada em borracha natural e sintetica de altaresistencia, indicada para pneus montados em aro 24 polegadas,utilizados em veiculos agricolas, industriais ou fora de estrada.O modelo deve possuir bico metalico central reto (tipo TR218 ouequivalente), que proporciona vedacao eficaz e facilidade noenchimento em rodas compatíveis com acesso axial. A estrutura dacamara deve garantir vedacao hermetica, resistencia a pressao, altastemperaturas, abrasao e impactos severos, mesmo sob uso continuo emambientes agressivos.A camara deve ser compativel com pneus nas medidas padrao de aro24, como 14.00-24, 18.4-24, 19.5L-24, entre outros, respeitando aaplicacao agricola ou industrial.:Aplicacao: Pneus para aro 24 polegadasTipo: Com camara (TT Tube Type)Valvula: Metalica, bico central reto TR218 ou equivalenteMaterial: Borracha natural e sintetica vulcanizadaEstrutura: Parede uniforme, reforçada, sem emendas ou sinais deenvelhecimentoEspessura minima: 2 mmProduto novo, de primeiro uso, sem dobras, rasgos, ressecamentos oubolhasCertificacao obrigatoria do INMETROConformidade com normas tecnicas da ABNT (ex.: NBR 8451)Garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacao.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:25:48	.	XRUBBER	25,0000	R\$382,00	R\$ 9.550,00	Sim
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	04/11/2025 - 14:35:36	FEQ TR220 I -	QBOM	25,0000	R\$382,33	R\$ 9.558,25	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:31	TORTUGA	TORTUGA	25,0000	R\$1.500,00	R\$ 37.500,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:09:35	TR220A	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	25,0000	R\$382,00	R\$ 9.550,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:21:00	QBOM	QBOM	25,0000	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	25,0000	R\$350,00	R\$ 8.750,00	Sim

0013 - Camara de ar 750X16 Camara de ar 750X16: Camara de ar fabricada com composto de borracha natural e sintetica de alta resistencia, vulcanizada, com espessura minima de 2 mm, projetada para uso em pneus de medida 750 x 16, utilizados em caminhões leves, tratores e reboques agrícolas. A estrutura deve garantir alta elasticidade, resistencia a pressao, abrasao, impacto e variacoes termicas, assegurando durabilidade mesmo em condicoes severas de uso.A camara deve ser compativel com valvula metalica BICO DE COBRE) TR15 ou TR75A (ou equivalente), permitindo vedacao eficiente e enchimento seguro. O produto nao pode apresentar emendas, deformacoes, bolhas, ressecamento ou sinais de envelhecimento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:32	QBOM	QBOM	8,0000	R\$1.500,00	R\$ 12.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:09:53	TR75A	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	8,0000	R\$74,00	R\$ 592,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:21:16	QBOM	QBOM	8,0000	R\$1.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	8,0000	R\$74,00	R\$ 592,00	Sim

0014 - Camara de ar aro 24 bico lateral Camara de ar aro 24 bico lateral: Camara de Ar Aro 24 Bico LateralDescrição Técnica:Camara de ar fabricada com composto de borracha natural e sinteticade alta qualidade, destinada ao uso em pneus de veículos agrícolas,industriais ou fora de estrada com aro 24 polegadas.O modelo deve possuir bico lateral metalico (padrao TR218 ou equivalente), que facilita o enchimento e a vedacao segura,especialmente em rodas de grande porte com acesso lateral. A estruturada camara deve garantir vedacao hermetica, alta resistencia a pressao interna, abrasao, impactos e altas temperaturas, assegurandodurabilidade e confiabilidade mesmo em aplicacoes severas.A camara deve ser compativel com pneus nas medidas usuais do aro 24,como 14.00-24, 19.5L-24, 18.4-24, entre outros, respeitando asrecomendacoes tecnicas do fabricante do pneu.Aplicacao: Pneus com aro 24 polegadasTipo: Com camara (TT Tube Type)Valvula: Metalica, bico lateral TR218 ou equivalenteMaterial: Borracha natural e sintetica vulcanizadaEspessura: Reforcada, resistente a pressao e impactosEstrutura: Vedacao hermetica, sem emendas ou deformacoesProduto novo, de primeiro uso, livre de sinais de envelhecimento,dobras ou ressecamentoCertificacao obrigatoria do INMETROConformidade com normas tecnicas da ABNT (ex: NBR 8451)Garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:26:16	.	XRUBBER	25,0000	R\$382,00	R\$ 9.550,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:33	TORTUGA	TORTUGA	25,0000	R\$1.500,00	R\$ 37.500,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:10:12	TR220A	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	25,0000	R\$382,00	R\$ 9.550,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:21:24	QBOM	QBOM	25,0000	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	25,0000	R\$350,00	R\$ 8.750,00	Sim

0015 - PNEU 185/65 R15 - 84T PNEU 185/65 R15 - 84T : Pneu radial medida 185/65R15 84T, destinado a veiculos sedans de porte medio, adequado para uso urbano e rodoviario, com foco em seguranca, durabilidade, eficiencia e estabilidade, mesmo sob condicoes variadas de carga e pavimento.Construção: Estrutura radial reforçada com laminacao dupla de aço, conferindo: Maior estabilidade estrutural; Resistencia a deformacao sob carga; Desempenho consistente em diferentes condicoes de rodagem.Composto de borracha: Desenvolvido com nanocompostos de silica de alta performance, proporcionando: Elevada resistencia a cortes e abrasao; Excelente aderencia em piso molhado; Reducao do risco de aquaplanagem; Seguranca em frenagens e curvas.Banda de rodagem: Lamelas auto-travantes, que garantem: Estabilidade direcional; Maior controle em curvas; Desgaste uniforme da banda.Desenho otimizado com sulcos longitudinais e transversais, para: Eficiente escoamento da agua; Melhor desempenho em pistas molhadas.Índice de carga: 84 capacidade para 500 kgÍndice de velocidade: T ate 190 km/h



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	04/11/2025 - 14:35:36	88H RS-ZERO -	SUNWIDE	30,0000	R\$348,33	R\$ 10.449,90	Sim
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:19	Z108	WESTLAKE	30,0000	R\$550,00	R\$ 16.500,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:34	SUNWIDE RS-ZERO	SUNWIDE RS-ZERO	30,0000	R\$4.000,00	R\$ 120.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:10:38	ENZO B2	SUNSET/ Golden Horse Rubber Snd BHD	30,0000	R\$348,00	R\$ 10.440,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:21:33	OVATION VI-786	OVATION VI-786	30,0000	R\$1.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
MAGBA E-COMMERCE LTDA	55.695.599/0001-17	26/11/2025 - 18:43:11	185/65R15 88H MASSIMO OTTIMA PLUS	MASSIMO/Shandong Fengyuan Tire Man. Co	30,0000	R\$400,00	R\$ 12.000,00	Sim

0016 - PNEU 90X90-21 - PNEU 90X90-21 - Pneu diagonal com câmara de ar, destinado à aplicação dianteira em motocicletas de média e alta cilindrada. A estrutura interna deve ser composta por lona de poliéster reforçada com fibras têxteis, garantindo estabilidade direcional, resistência ao impacto e excelente desempenho em uso urbano e misto.

A banda de rodagem deve possuir desenho com sulcos longitudinais e transversais de profundidade mínima de 5 mm, permitindo eficiente escoamento de água, maior tração e segurança em pista molhada. O composto de borracha deverá conter sílica de alta pureza, oferecendo maior aderência, durabilidade e resistência à abrasão. Os flancos devem ser reforçados com camada anti-impacto e anti-corte, contribuindo para a integridade estrutural do pneu mesmo em condições adversas de uso. O talão deve ser compatível com aros padrão, e o pneu deve conter indicador de desgaste visível.

Especificações Mínimas:

Medida: 90/90-21

Tipo: Diagonal, com câmara de ar (TT)

Índice de carga: 54 (212 kg)

Símbolo de velocidade: H (210 km/h)

Classificação PBET: de A a G (eficiência energética), de A a G (aderência em piso

molhado), = 72 dB (nível de ruído)

Produto novo, com validade mínima de 3 anos a partir da entrega

Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação

Certificação obrigatória do INMETRO

Conformidade com a ABNT NBR 15370

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:35	MAGGION VIPER	MAGGION VIPER	2,0000	R\$4.000,00	R\$ 8.000,00	Sim

0017 - Pneu diagonal com câmara de ar, medida 90/90-18, destinado a aplicação traseira em motocicletas de baixa e média cilindrada, projetada para oferecer estabilidade estrutural, segurança e desempenho confiável em condições urbanas e mistas (asfaltar a estrada de chão). Tipo de construção: Diagonal (com câmara de ar - TT); Carcaça: Composta por lonas cruzadas de poliéster, reforçadas com fibras têxteis, proporcionando: Alta resistência ao impacto; Estabilidade em curvas e retas; Maior durabilidade em condições diversas de uso. Banda de rodagem: Com desenho multidirecional, com sulcos profundos de no mínimo 5 mm, que garantem: Eficiente drenagem da água; Tração segura em piso seco e molhado; Redução do risco de aquaplanagem. Composto de borracha: Contendo sílica de alta pureza, oferecendo: Excelente aderência em pista molhada; Resistência à abrasão; Maior vida útil. Flancos: Devem possuir reforço estrutural contra impactos e cortes laterais, garantindo proteção adicional em condições severas de rodagem. Indicador de desgaste visível; Baixo nível de ruído e resistência ao rolamento, conforme critérios do PBET. Índice de carga 57 (230 KG); Símbolo de velocidade: P (150 km/h) ou superior; Classificação mínima obrigatória no PBET- Programa Brasileiro de Etiquetagem de Pneu: Eficiência energética (rolamento): classe de A a G; Aderência em pista molhada: classe de A a G; Nível de ruído: = 72dB. Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos, ressecamentos ou deformações; Validade mínima de 3 (três) anos a partir da data de entrega; Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeito de fabricação; Vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados, recauchutados,



recondicionados ou similares; Produto com certificado obrigatória do INMETRO; Conformidade com a norma ABNT NBR 15370 (pneus para motocicletas).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:36	MAGGION PANDA	MAGGION PANDA	2,0000	R\$4.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:21:47	MAGGION RED PANDA	MAGGION RED PANDA	2,0000	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim

0018 - PNEU 750 X16 BORRACHUDO 10 LONAS - Pneu 750 X16

BORRACHUDO 10 LONAS - Pneu radial, medida 750 x 16, versão trativa com banda de rodagem "borrachudo" (tipo R1), ideal para aplicações agrícolas e industriais que demandam máxima tração em solos soltos e lamacentos.

Banda de rodagem com blocos em formato de "V", garantindo tração superior em terrenos soltos e lama;

Construção reforçada com 10 lonas (de 8 a 10 lonas), proporcionando alta resistência mecânica e capacidade de carga elevada;

Carcaça em nylon resistente a impactos laterais;

Taões rígidos, garantindo boa fixação ao aro;

Compatível com uso com câmara de ar (tipo TT).

Produto novo, de primeiro uso, sem defeitos ou sinais de desgaste;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto certificado pelo INMETRO;

Conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 8451.

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:36	WESTLAKE CL830	WESTLAKE CL830	6,0000	R\$6.000,00	R\$ 36.000,00	Sim

0019 - PNEU 1000 R20 DIRECIONAL - Pneu 1000 R20 direcional:

Pneu radial direcional para veículos de carga, medida 1000

R20, indicado para eixos direcionais em aplicações rodoviárias, com excelente desempenho em escoamento de água, estabilidade e economia de combustível.

Desenho direcional com 6 sulcos longitudinais auto-limpantes, proporcionando eficiente evacuação de água e maior resistência à aquaplanagem;

Composto de borracha à base de sílica e elastômeros de alta performance, garantindo excelente aderência, menor resistência ao rolamento e maior durabilidade;

Sistema interno de vedação que oferece proteção contra perda de pressão em caso de perfurações, mantendo a integridade do pneu em situações emergenciais;

Estrutura reforçada com camadas de poliéster e cintas de aço para estabilidade e resistência em condições severas de rodagem;

Desempenho otimizado em piso molhado, com maior segurança na condução e menor desgaste irregular.

Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto com certificação obrigatória do INMETRO;

Conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 15376

(ou norma específica para veículos de carga).

O pneu deve apresentar, no mínimo:

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:37	WESTLAKE CR942	WESTLAKE CR942	22,0000	R\$6.000,00	R\$ 132.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:11:06	JUH3+	JK/JK Tyre & Industries Limited	22,0000	R\$1.734,00	R\$ 38.148,00	Sim



AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:22:00	SUPERCARGO A270	SUPERCARGO A270	22,0000	R\$5.000,00	R\$ 110.000,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------	----------------	-----

0020 - PNEU 1000 R20 RADIAL LOMBUDA - Pneu 1000 R20 radial

lombuda: Pneu radial para veículos de carga pesada, medida 1000 R20, com banda lisa e perfil lombado (lombuda), desenvolvido para aplicações rodoviárias em eixos livres ou de tração moderada, com excelente desempenho em durabilidade e resistência.

Banda de rodagem lisa, com 100% de borracha natural, ideal para aplicação em rodovias pavimentadas, promovendo menor resistência ao rolamento e maior rendimento quilométrico;

Construção radial composta por camadas de poliéster com cintas de aço para reforço estrutural, assegurando maior resistência e estabilidade mesmo sob altas cargas; Estrutura otimizada com tecnologia de desgaste uniforme, prolongando a vida útil da banda e reduzindo irregularidades; Perfil lombado, indicado para estabilidade e performance em linha reta, especialmente em veículos de transporte de longa distância;

Indicador de desgaste visível integrado para facilitar o monitoramento da condição do pneu.

Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste, ressecamento ou deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto com certificação obrigatória do INMETRO;

Conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 15376 (ou NBR 8451, quando aplicável a veículos comerciais).

O pneu deve apresentar, no mínimo:

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:38	JINYU JD727	JINYU JD727	22,0000	R\$6.000,00	R\$ 132.000,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:22:13	SUPERCARGO A270	SUPERCARGO A270	22,0000	R\$5.000,00	R\$ 110.000,00	Sim

0021 - Pneu radial com câmara de ar, destinado à aplicação traseira em motocicletas de média cilindrada, como a Honda NXR 150 e modelos compatíveis. Construção com carcaça composta por camadas cruzadas de poliéster reforçado com nylon, assegurando:

Alta resistência mecânica; Estabilidade direcional em curvas e retas; Excelente desempenho em vias urbanas e estradas de terra ou asfalto. Banda de rodagem com composto à base de sílica de alta performance, garantindo: Excelente aderência em piso molhado; Maior durabilidade e resistência à abrasão; Redução do risco de aquaplanagem. Sulcos multidirecionais com profundidade mínima de 5 mm, proporcionando: Drenagem eficiente da água; Maior segurança em pistas irregulares e molhadas.

Flancos reforçados contra impactos e cortes laterais, com estrutura robusta para suportar uso severo. Talão resistente com vedação hermética. Equipado com indicador de desgaste integrado (TWI) para fácil monitoramento da condição do pneu.

Emissão sonora = 72 dB, conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Pneus (PBET). Medida: 110/90-19

Aplicação: Traseira Tipo: Radial com câmara de ar (TT – Tube Type) Índice de carga e velocidade: 65H (290 kg / 210 km/h)

Classificação PBET obrigatória: Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G Aderência em piso molhado: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 dB Produto novo, de primeiro uso, com validade mínima de 3 (três) anos a partir da data de entrega; Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; Vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados, recauchutados, recondicionados ou similares;

Certificação obrigatória do INMETRO; Conformidade com normas técnicas da ABNT: NBR 15370 – Pneus para motocicletas; NBR 5376 – Pneus para veículos de passeio e carga leve; NBR 8451 – Pneus para uso agrícola e fora de estrada (quando aplicável). Drenagem eficiente da água; Maior segurança em pistas irregulares e molhadas. Flancos reforçados contra impactos e cortes laterais, com estrutura rob

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:39	MAGGION VIPER	MAGGION VIPER	3,0000	R\$1.500,00	R\$ 4.500,00	Sim

0022 - Pneu 12.4/24 – 8 lonas G2 L2: Pneu com construção diagonal, medida 12.4/24 – 8 lonas – classificação G2/L2, destinado a máquinas agrícolas e equipamentos fora de estrada, ideal para terrenos irregulares e operações com alta exigência de tração, resistência e durabilidade.

Carcaça com 8 lonas em estrutura reforçada, adequada às classificações G2/L2, oferecendo elevada resistência a impactos, deformações e desgaste prematuro em aplicações severas;

Banda de rodagem com sulcos largos auto-escorvantes, com profundidade mínima de 12 mm, proporcionando tração eficiente em terrenos úmidos, argilosos ou acidentados;

Composto de borracha de alta resistência, com propriedades anti-corte e anti-abrasivas, indicado para operações contínuas em



solo agressivo;

Ombros e flancos com reforço estrutural adicional para maior durabilidade e proteção contra danos laterais

Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto com certificação obrigatória do INMETRO;

Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 8451 (uso agrícola e fora de estrada).

O pneu deve apresentar, no mínimo:

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:41	SUPERGUIDER R1	SUPERGUIDER R1	4,0000	R\$6.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:11:32	O1351	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	4,0000	R\$2.434,00	R\$ 9.736,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:24:59	FORERUNNER R1	FORERUNNER R1	4,0000	R\$5.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	MRL	4,0000	R\$1.206,00	R\$ 4.824,00	Sim
MAGBA E-COMMERCE LTDA	55.695.599/0001-17	26/11/2025 - 18:43:11	12.4-24 12PR FORERUNNER TT QH611	FORERUNNER/QINGDAO QILONG TYRE CO.,LTD.	4,0000	R\$2.000,00	R\$ 8.000,00	Sim

0023 - PNEU 12.5 x 80 - 18, 16 LONAS G2 L2 - Pneu 12.4/24 – 8

lonas G2 L2: Pneu com construção diagonal, medida 12.4/24 –

8 lonas – classificação G2/L2, destinado a máquinas agrícolas

e equipamentos fora de estrada, ideal para terrenos

irregulares e operações com alta exigência de tração,

resistência e durabilidade.

Carcaça com 8 lonas em estrutura reforçada, adequada às

classificações G2/L2, oferecendo elevada resistência a

impactos, deformações e desgaste prematuro em aplicações

severas;

Banda de rodagem com sulcos largos auto-escorvantes, com

profundidade mínima de 12 mm, proporcionando tração

eficiente em terrenos úmidos, argilosos ou acidentados;

Composto de borracha de alta resistência, com propriedades

anti-corte e anti-abrasivas, indicado para operações

contínuas em solo agressivo;

Ombros e flancos com reforço estrutural adicional para maior

durabilidade e proteção contra danos laterais

Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste,

ressecamento ou deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de

fabricação;

Produto com certificação obrigatória do INMETRO;

Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 8451 (uso

agrícola e fora de estrada).

O pneu deve apresentar, no mínimo:

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:19	R-4	WINWELL	22,0000	R\$2.500,00	R\$ 55.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:41	FORERUNNER R4	FORERUNNER R4	22,0000	R\$6.000,00	R\$ 132.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:12:02	O4510	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	22,0000	R\$2.923,00	R\$ 64.306,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:25:14	SUPERGUIDER R4	SUPERGUIDER R4	22,0000	R\$5.000,00	R\$ 110.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JK TIRE	22,0000	R\$1.900,00	R\$ 41.800,00	Sim

0024 - Pneu 12/16.5 – 16 lonas G2 L2: - Pneu com construção robusta, classificação G2/L2, desenvolvido para uso em terrenos agressivos, com excelente desempenho em resistência, tração e estabilidade.



O modelo deve possuir:

Construção com 16 lonas, oferecendo alta resistência à carga, impactos e deformações;

Perfil liso, apropriado para utilização em eixos livres, contribuindo para menor resistência ao rolamento e desgaste uniforme;

Composto de borracha com alto índice de tração, garantindo aderência em terrenos irregulares;

Reforço estrutural, aplicado nos flancos, que proporciona proteção adicional contra cortes e impactos laterais, aumentando a durabilidade do pneu em condições severas de operação.

Indicado para máquinas e equipamentos fora de estrada, tratores, retroescavadeiras, minicarregadeiras, entre outros, em serviços industriais, agrícolas ou de construção civil.

Medida: 12/16.5

Construção: 10 lonas

Classificação: G2/L2 (uso fora de estrada, tração e eixos livres)

Perfil: Liso (para eixos livres)

Reforço estrutural nos flancos, com camada adicional de borracha de alta densidade, que proporciona maior resistência contra impactos laterais, cortes e abrasão, contribuindo para a durabilidade do pneu em condições severas de uso.

Composto: Borracha de alta tração e resistência

Produto com certificação ABNT conforme aplicação (ex: NBR 8451 para fora de estrada);

Classificação obrigatória no Programa Brasileiro de Etiquetagem de Pneus (PBET), com requisitos mínimos:

Rolamento: Classe de A a G

Aderência: Classe de A a G

Nível de ruído: = 72 dB

Produto novo, de primeiro uso, sem remoldagem ou recondicionamento;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Validade mínima de 3 (três) anos a contar da data de entrega.

Não serão aceitos pneus remoldados, recapados, recauchutados ou similares.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:19	SKS	WINWELL	4,0000	R\$1.400,00	R\$ 5.600,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:42	FORERUNNER SKS-1	FORERUNNER SKS-1	4,0000	R\$6.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:12:21	O5410	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	4,0000	R\$2.195,00	R\$ 8.780,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:26:00	FORERUNNER SKS-1	FORERUNNER SKS-1	4,0000	R\$2.000,00	R\$ 8.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JK TIRE	4,0000	R\$1.400,00	R\$ 5.600,00	Sim

0025 - PNEU 1400/24 TT / TL - 16 PR TALÃO GROSSO - .Pneu

1400/24 TT / TL - 16 PR TALÃO GROSSO : Pneu diagonal, medida 14.00/24, com 16 lonas e talão grosso, projetado para veículos agrícolas e máquinas pesadas, oferecendo alta resistência e excelente tração em solos difíceis.

Construção diagonal reforçada com 16 lonas, proporcionando resistência mecânica e durabilidade elevadas;

Talão grosso para melhor fixação no aro e maior resistência lateral contra impactos;

Banda de rodagem tipo R4 com sulcos profundos de no mínimo 18 mm, garantindo máxima aderência e tração em solo instável ou lamacento;

Compatível para uso com ou sem câmara (TT/TL), conforme recomendação técnica do fabricante.

Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos ou deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto certificado pelo INMETRO;

Em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 8451 (uso agrícola) e ABNT NBR 15370.

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:19	G2-L2	WINWELL	15,0000	R\$4.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
Lagb Acessórios e Peças Ltda	02.678.428/0001-13	26/11/2025 - 07:39:27	BRANSALES G2/L2	BRANSALES G2/L2	15,0000	R\$2.349,00	R\$ 35.235,00	Não
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0001-01	26/11/2025 - 13:27:03	EARTHMAX HGA11	SPEEDMAX	15,0000	R\$4.888,00	R\$ 73.320,00	Não



JN PNEUS LTDA	44.472.217/0001-70	26/11/2025 - 15:11:57	QH808	SUPERGUIDER	15,0000	R\$4.888,67	R\$ 73.330,05	Não
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:42	FORERUNNER G2/L2	FORERUNNER G2/L2	15,0000	R\$9.000,00	R\$ 135.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:12:49	O9010	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	15,0000	R\$4.888,00	R\$ 73.320,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:26:21	MRL G2/L2	MRL G2/L2	15,0000	R\$5.000,00	R\$ 75.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	MARWELOES	15,0000	R\$3.200,00	R\$ 48.000,00	Sim
MAGBA E-COMMERCE LTDA	55.695.599/0001-17	26/11/2025 - 18:43:11	14.00-24 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808	FORERUNNER/QINGDAO TYRE CO.,LTD.	15,0000	R\$5.300,00	R\$ 79.500,00	Sim
FREDI PNEUS LTDA	80.934.631/0001-17	26/11/2025 - 18:47:35	14.00-24 LAVORATORE 16L SC MAGGION	MAGGION	15,0000	R\$4.880,00	R\$ 73.200,00	Não

0026 - .PNEU 1400/24 TT / TL - 16 PR TALÃO GROSSO - .Pneu

1400/24 TT / TL - 16 PR TALÃO GROSSO : Pneu diagonal, medida 14.00/24, com 16 lonas e talão grosso, projetado para veículos agrícolas e máquinas pesadas, oferecendo alta resistência e excelente tração em solos difíceis.

Construção diagonal reforçada com 16 lonas, proporcionando resistência mecânica e durabilidade elevadas;

Talão grosso para melhor fixação no aro e maior resistência lateral contra impactos;

Banda de rodagem tipo R4 com sulcos profundos de no mínimo 18 mm, garantindo máxima aderência e tração em solo instável ou lamacento;

Compatível para uso com ou sem câmara (TT/TL), conforme recomendação técnica do fabricante.

Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos ou deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto certificado pelo INMETRO;

Em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 8451 (uso agrícola) e ABNT NBR 15370.

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:19	G2-L2	WINWELL	5,0000	R\$4.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:43	FORERUNNER G2/L2	FORERUNNER G2/L2	5,0000	R\$6.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:13:34	O9010	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	5,0000	R\$4.888,00	R\$ 24.440,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:26:31	MRL G2/L2	MRL G2/L2	5,0000	R\$5.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	MARWELOES	5,0000	R\$3.200,00	R\$ 16.000,00	Sim
MAGBA E-COMMERCE LTDA	55.695.599/0001-17	26/11/2025 - 18:43:12	14.00-24 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808	FORERUNNER/QINGDAO TYRE CO.,LTD.	5,0000	R\$5.300,00	R\$ 26.500,00	Sim

0027 - PNEU 1400/24 TT / TL - 16 PR TALÃO FINO - Pneu 1400/24 TT

/ TL - 16 PR TALÃO FINO - Pneu diagonal, medida 14.00/24,

com 16 lonas e talão fino, desenvolvido para aplicações específicas que requerem aro com largura reduzida ou equipamentos com exigências técnicas particulares. Mantém robustez estrutural e alta resistência à carga, garantindo durabilidade e segurança em operações severas. Construção diagonal reforçada com 16 lonas, assegurando resistência e durabilidade;

Talão fino adequado para aros de largura reduzida, mantendo fixação segura e desempenho;

Banda de rodagem tipo R1-W com desenho trativo, ideal para



uso agrícola, com alta resistência à abrasão e excelente tração em solos variados;
 Compatível para uso com câmara de ar (TT) ou sistema tubeless (TL), conforme necessidade do equipamento.
 Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações;
 Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;
 Produto certificado pelo INMETRO (Certificado nº 750110) e conforme normas técnicas da ABNT aplicáveis;
 Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G
 Aderência em pista molhada: Classe de A a G
 Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	G2-L2	WINWELL	10,0000	R\$4.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:44	FORERUNNER G2/L2	FORERUNNER G2/L2	10,0000	R\$6.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:13:54	O9010	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	10,0000	R\$3.963,00	R\$ 39.630,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:26:41	FORERUNNER G2/L2	FORERUNNER G2/L2	10,0000	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	MARWELOES	10,0000	R\$2.900,00	R\$ 29.000,00	Sim

0028 - PNEU 165/70-14 85T - Pneu 165/70-14 85T: Pneu radial de perfil médio, indicado para veículos compactos, com alta capacidade de carga e velocidade segura, projetado para oferecer segurança, conforto e desempenho eficiente. Índice de carga 85 (capacidade para 515 kg) e índice de velocidade T (velocidade máxima de 190 km/h); Banda de rodagem simétrica com sulcos longitudinais e lamelas 3D, proporcionando excelente aderência em piso seco e molhado; Composto enriquecido com sílica para reduzir resistência ao rolamento e aumentar a eficiência energética; Flancos reforçados contra abrasão e deformações, garantindo maior durabilidade; Baixa emissão sonora para maior conforto acústico. Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações; Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; Produto certificado pelo INMETRO; Conforme normas técnicas ABNT NBR 15376; Atende integralmente ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBET) com classificações mínimas: Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G Aderência em pista molhada: Classe de A a G Nível de ruído: = 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:27:03	CELIMO GP-6	CELIMO GP-6	58,0000	R\$1.000,00	R\$ 58.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	spede max	58,0000	R\$395,00	R\$ 22.910,00	Sim

0029 - Pneu 17.5 - 25 - 16 lonas G2,L2 (Talao largo - sem camara) Pneu 17.5 25 16 lonas G2,L2 (Talao largo sem camara): Pneu diagonal sem camara de ar, medida 17.5-25, construcao reforcada com 16 lonas, classificacao G2/L2, com talao largo, destinado a maquinas pesadas industriais e agricolas, para uso em terrenos irregulares e condicoes severas.Medida: 17.5-25Construcao: Diagonal, multiplas lonas (16 PR)Tipo: Sem camara (Tubeless TL)Classificacao: G2/L2 (uso agricola, industrial e fora de estrada)Talao largo: maior area de contato, melhor estabilidade e distribuicao de carga.Banda de rodagem com sulcos largos e profundos para tracao superior em solos dificeis;Composto de borracha resistente a abrasao, cortes e calor;Carcaca reforcada para suportar cargas pesadas e impactos;Talao reforcado para vedacao hermetica em montagem sem camara.Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou envelhecimento;Validade minima de 3 anos a partir da entrega;Garantia minima de 5 anos contra defeitos de fabricacao;Produto certificado pelo INMETRO;Conforme norma ABNT NBR 8451;Vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados, recauchutados, recondicionados ou similares.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	04/11/2025 - 14:35:40	16PR G2 TL -	REDLION	7,0000	R\$3.993,33	R\$ 27.953,31	Sim
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	G2-L2	WINWELL	7,0000	R\$5.000,00	R\$ 35.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:44	REDLION G2/L2	REDLION G2/L2	7,0000	R\$9.000,00	R\$ 63.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:14:36	O9010	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	7,0000	R\$3.993,00	R\$ 27.951,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:27:27	REDLION G2/L2	REDLION G2/L2	7,0000	R\$5.000,00	R\$ 35.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	WESTLAKE	7,0000	R\$3.600,00	R\$ 25.200,00	Sim
MAGBA E-COMMERCE LTDA	55.695.599/0001-17	26/11/2025 - 18:43:12	17.5-25 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808	FORERUNNER/QINGDAO QILONG TYRE CO.,LTD.	7,0000	R\$6.000,00	R\$ 42.000,00	Sim

0030 - PNEU 175/70 R13 82T - Pneu 175/70 R13 82T: Pneu radial com perfil estreito, medida 175/70 R13 – 82T, desenvolvido para veículos leves utilizados em ambiente urbano e rodoviário, com foco em segurança, economia e desempenho em diferentes condições de pista.

Composto de borracha avançado, enriquecido com sílica de alta pureza e aditivos de desempenho, que proporcionam excelente aderência em piso seco e molhado, além de maior resistência ao desgaste prematuro;

Formulação voltada para a redução da resistência ao rolamento, promovendo economia de combustível e melhor eficiência energética;

Estrutura reforçada que assegura estabilidade direcional, resistência a deformações e segurança em curvas e frenagens;

Perfil otimizado para absorção de impacto e conforto na condução urbana.

Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de ressecamento, deformações ou desgaste;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto com certificação obrigatória do INMETRO;

Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15376.

O pneu deve apresentar, no mínimo:

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	ENZO	SUNSET	20,0000	R\$550,00	R\$ 11.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:45	IRONHEAD RH01	IRONHEAD RH01	20,0000	R\$6.000,00	R\$ 120.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:14:59	TURBO	TORNEL/ Compañía Hulera Tornel, S.A.	20,0000	R\$340,00	R\$ 6.800,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:27:38	ZEETEX ZT3000	ZEETEX ZT3000	20,0000	R\$1.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	onyx	20,0000	R\$330,00	R\$ 6.600,00	Sim

0031 - Pneu 175/70 R14- 84T - Pneu radial destinado a veículos compactos urbanos, equipado com carcaça reforçada e laminagem dupla de aço, proporcionando maior estabilidade e segurança durante a condução.

Composto avançado com nanocompostos de sílica, oferecendo alta aderência em piso molhado e excelente durabilidade contra desgaste prematuro;

Banda de rodagem com sulcos cruzados de no mínimo 4,5 mm e lamelas 3D que otimizam a tração e dispersam eficientemente a água, reduzindo o risco de aquaplanagem;

Ombros robustos que promovem desgaste uniforme e aumentam a vida útil do pneu;

Indicador de desgaste integrado para monitoramento visual prático do estado do pneu.

Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto certificado pelo INMETRO;

Conforme normas técnicas ABNT NBR 15376;



Atende integralmente ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBET) com classificações mínimas:
 Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G
 Aderência em pista molhada: Classe de A a G
 Nível de ruído: = 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	ENZO	SUNSET	132,0000	R\$600,00	R\$ 79.200,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:15:28	DURATRAXX VAN	LANDSPIDER/ Qingdao Landspider Tire Corp	132,0000	R\$387,00	R\$ 51.084,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:27:54	TOWIN TH56	TOWIN TH56	132,0000	R\$1.000,00	R\$ 132.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	magnum	132,0000	R\$385,00	R\$ 50.820,00	Sim

0032 - Pneu 18.4 - 34 - 16lonas Pneu 18.434 16lonas : Pneu com construçao diagonal, medida 18.4 34 16 lonas, indicado para tratores e equipamentos agrícolas, desenvolvido para tracao eficiente em solos araveis, com alto desempenho e resistencia em condicoes de uso intenso no campo.Construçao reforçada com 12 lonas, adequada para suportar cargas elevadas e resistir a impactos em terrenos acidentados e irregulares;Sulcos auto-escorvantes profundos, com no minimo 18 mm, que proporcionam tracao eficiente e constante mesmo em solos umidos, argilosos ou soltos;Composto de borracha agricola de alta resistencia, adequado para ambientes com exposicao a agentes naturais, garantindo maior durabilidade e resistencia ao desgaste;Reforço de ombro para maior protecao contra cortes laterais, impactos e abrasao em uso continuo.Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de envelhecimento, desgaste ou deformacoes;Garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacao;Produto com certificacao obrigatoria do INMETRO;Conformidade com a norma tecnica ABNT NBR 8451 (uso agricola e fora de estrada).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:15:50	O1351	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	4,0000	R\$7.445,00	R\$ 29.780,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:28:06	FORERUNNER R1	FORERUNNER R1	4,0000	R\$5.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	MRL	4,0000	R\$5.000,00	R\$ 20.000,00	Sim

0033 - Pneu 19.5 L/24 – 16 lonas - Pneu com construção diagonal reforçada, medida 19.5L/24 – 16 lonas, indicado para uso em máquinas agrícolas, retroescavadeiras ou equipamentos fora de estrada, projetado para suportar cargas elevadas com alto desempenho em tração, estabilidade e resistência a cortes.
 Construção sem câmara (Tubeless – TL), com estrutura reforçada e carcaça de alta resistência, ideal para aplicações em solos irregulares ou compactados;
 Composto de borracha premium com alta resistência a cortes, abrasão e impactos, indicado para uso em terrenos agressivos e operações severas;
 Lamelas de estabilidade integradas à banda de rodagem, otimizando a aderência lateral e o controle do equipamento em aclives ou curvas fechadas;
 Perfil projetado para equilibrar tração e conforto operacional, com boa autolimpeza da banda de rodagem e menor compactação do solo.
 Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de envelhecimento, deformações ou danos;
 Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;
 Produto com certificação obrigatória do INMETRO;
 Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 8451 (uso agrícola e fora de estrada).

O pneu deve apresentar, no mínimo:
 Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G
 Aderência em pista molhada: Classe de A a G
 Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	R4	WINWELL	10,0000	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:16:11	O4510	SPEEDROAD/ Shandong Huasheng Rubber Co.	10,0000	R\$4.092,00	R\$ 40.920,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:28:18	SUPERGUIDER R4	SUPERGUIDER R4	10,0000	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JK TIRE	10,0000	R\$3.600,00	R\$ 36.000,00	Sim

0034 - PNEU 195/55 R16 87V - Pneu 195/55 R16 87V: Pneu radial para veículos de passeio, medida 195/55 R16 – 87V,



desenvolvido para proporcionar alto desempenho, conforto acústico, segurança e durabilidade.
Sistema integrado de redução de ruído, que diminui o ruído interno em até 3 decibéis, promovendo maior conforto acústico para condutor e passageiros;
Banda de rodagem assimétrica com ranhuras longitudinais de no mínimo 6 mm de profundidade, garantindo excelente desempenho em curvas, maior aderência e controle em diversas condições de pista;
Composto de borracha de alta elasticidade, que assegura conforto ao rodar, melhor resposta dinâmica e alta performance em velocidades elevadas;
Flancos reforçados para resistência a impactos e maior durabilidade estrutural.
Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações;
Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação;
Produto certificado conforme norma ABNT NBR 15376;
Atendimento integral aos critérios do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBET).
O pneu deve possuir, no mínimo, Classe de A a G para eficiência energética (rolamento), Classe de A a G para aderência em pista molhada e nível de ruído igual ou inferior a 72 decibéis, conforme os requisitos estabelecidos pelo INMETRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:16:45	EUROTRAXX H/P	LANDSPIDER/ Qingdao Landspider Tire Corp	25,0000	R\$315,00	R\$ 7.875,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:28:27	OVATION VI-786	OVATION VI-786	25,0000	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim

0035 - PNEU 195/60 R15 84V - Pneu 195/60 R15 84V: Pneu radial para veículos de passeio, medida 195/60 R15 – 84V, projetado para proporcionar desempenho equilibrado, segurança e durabilidade em uso urbano e rodoviário.
Banda de rodagem simétrica com lamelas tridimensionais contínuas (3D) que garantem drenagem eficiente da água, reduzindo riscos de aquaplanagem;
Composto de borracha avançado, desenvolvido para alta resistência ao desgaste e maior durabilidade;
Tecnologia para baixa resistência ao rolamento, favorecendo a economia de combustível;
Reforço interno para maior estabilidade estrutural e segurança durante a condução.
Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações;
Produto certificado conforme norma ABNT NBR 15376;
Atendimento integral aos requisitos do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBET), garantindo segurança, eficiência energética e conforto. O pneu deve possuir, no mínimo, Classe de A a G para eficiência energética (rolamento), Classe de A a G para aderência em pista molhada e nível de ruído igual ou inferior a 72 decibéis, conforme os requisitos estabelecidos pelo INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	Z-108	WESTLAKE	56,0000	R\$600,00	R\$ 33.600,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:17:05	RS-ZERO	SUNWIDE/ Qingdao Sunwide Tyre Corp	56,0000	R\$390,00	R\$ 21.840,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:28:38	TRIANGLE TE307	TRIANGLE TE307	56,0000	R\$1.000,00	R\$ 56.000,00	Sim

0036 - PNEU 205/60-16 - Pneu 205/60-16: - Pneu radial de alta performance, indicado para sedans médios e SUVs compactos, com banda de rodagem assimétrica que oferece equilíbrio entre conforto e segurança.
Composto avançado de polímeros e sílica, otimizado para alta resistência ao desgaste, excelente aderência em piso molhado e redução da resistência ao rolamento;



Banda de rodagem com sulcos profundos de no mínimo 5 mm e canais transversais, promovendo eficiente escoamento de água e minimizando o risco de aquaplanagem;
Estrutura reforçada com dupla malha de aço, garantindo maior estabilidade e durabilidade durante o uso;
Desenho assimétrico da banda para melhor desempenho em curvas e frenagens.
Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações;
Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;
Produto certificado pelo INMETRO;
Conforme normas técnicas ABNT NBR 15376;
Atende integralmente ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBET) com classificações mínimas:
Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G
Aderência em pista molhada: Classe de A a G
Nível de ruído: = 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	ARGOS	ROADKING	32,0000	R\$800,00	R\$ 25.600,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:17:27	RS-ONE	SUNWIDE/ Qingdao Sunwide Tyre Corp	32,0000	R\$434,00	R\$ 13.888,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:28:48	OVATION VI-786	OVATION VI-786	32,0000	R\$1.000,00	R\$ 32.000,00	Sim

0037 - PNEU 215/65 R16 98H - Pneu 215/65 R16 98H: -Pneu radial
para veículos de passeio, medida 215/65 R16 – 98H,
desenvolvido para proporcionar alta segurança, durabilidade
e desempenho em condições urbanas:
Sulcos centrais contínuos e sulcos laterais em “V”, que
garantem ótima drenagem da água, reduzindo riscos de
aquaplanagem;
Sistema interno de proteção contra perfurações, aumentando
a segurança e durabilidade do pneu;
Composto híbrido avançado à base de sílica e elastômeros,
que proporciona resistência ao desgaste e excelente
aderência em piso seco e molhado;
Lamelas estruturadas para melhorar a tração e estabilidade;
Ombros reforçados para maior durabilidade e resistência a
impactos.
Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste,
ressecamento ou deformações;
Produto certificado conforme norma ABNT NBR 15376;
Atendimento integral aos requisitos do Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular (PBET), garantindo segurança, eficiência
energética e conforto. O pneu deve possuir, no mínimo, Classe de A a G para
eficiência energética (rolamento), Classe de A a G para
aderência em pista molhada e nível de ruído igual ou inferior a
72 decibéis, conforme os requisitos estabelecidos pelo
INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:28:56	KINGBOSS G521	KINGBOSS G521	12,0000	R\$1.000,00	R\$ 12.000,00	Sim

0038 - PPNEU 215/75 R17.5 - LISO - Pneu 215/75 R17.5 – liso: Pneu
radial reforçado, medida 215/75 R17.5, com banda lisa,
indicado para eixos livres de veículos comerciais,
proporcionando estabilidade direcional e resistência ao
desgaste.
Banda de rodagem lisa com sulcos centrais de 8 mm de
profundidade, para melhorar a estabilidade direcional e
facilitar a dispersão de água;
Composto de borracha resistente e durável, desenvolvido
para suportar condições severas de uso em eixos livres;
Construção robusta adequada para uso rodoviário intenso.
Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou
deformações;
Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação;



Produto com certificação obrigatória do INMETRO;
Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15376.
O pneu deve apresentar, no mínimo:
Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G
Aderência em pista molhada: Classe de A a G
Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:27:18	BORRACHUDO	XBRI	34,0000	R\$725,00	R\$ 24.650,00	Sim
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	CR960A	WESTLAKE	34,0000	R\$1.400,00	R\$ 47.600,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:29:04	GALLANT GL111	GALLANT GL111	34,0000	R\$1.000,00	R\$ 34.000,00	Sim

0039 - PNEU 215/75 R17.5 - BORRACHUDO TRATIVO 149/146M -

Pneu 215/75 R17.5 – borrachudo trativo 149/146M - Pneu radial reforçado, medida 215/75 R17.5, projetado para veículos comerciais de carga, com foco em tração, durabilidade e eficiência energética.
Banda de rodagem com blocos trativos de 10 mm de profundidade, garantindo excelente aderência em diferentes tipos de terreno;
Composto de borracha resistente a altas temperaturas, desenvolvido para otimizar a economia de combustível e prolongar a vida útil do pneu;
Reforço anticorte integrado para maior durabilidade e resistência a danos por impactos e objetos cortantes;
Estrutura robusta adequada para aplicações em uso intenso e condições severas.
Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou deformações;
Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;
Produto com certificação obrigatória do INMETRO;
Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15376.
Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G
Aderência em pista molhada: Classe de A a G
Nível de ruído: até 72 decibéis.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:28:04	BORRACHUDO	XBRI	28,0000	R\$740,00	R\$ 20.720,00	Sim
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	WDR+1	WESTLAKE	28,0000	R\$1.450,00	R\$ 40.600,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:29:21	WESTLAKE WDR+1	WESTLAKE WDR+1	28,0000	R\$2.000,00	R\$ 56.000,00	Sim

0040 - PNEU 225/60 R18 100V - Pneu 225/60 R18 100V: Pneu

radial para veículos de passeio, medida 225/60 R18 – 100V, projetado para alta aderência, durabilidade e segurança em alta velocidade, com tecnologia para redução de ruído e opções para uso emergencial.
Composto avançado com nano-sílica, garantindo alta aderência, durabilidade e resistência ao desgaste;
Sistema integrado para redução de ruído interno, proporcionando maior conforto acústico ao condutor e passageiros;
Tecnologia para uso emergencial, que permite rodar com o pneu furado por curta distância;
Lamelas densas na banda de rodagem para melhor estabilidade e tração;
Flancos reforçados para maior resistência a cortes e impactos;
Perfil direcional que assegura segurança e desempenho em alta velocidade.
Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações;
Produto certificado conforme norma ABNT NBR 15376;
Atendimento integral aos requisitos do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBET), garantindo segurança, eficiência energética e conforto.



O pneu deve possuir, no mínimo, Classe de A a G para eficiência energética (rolamento), Classe de A a G para aderência em pista molhada e nível de ruído igual ou inferior a 72 decibéis, conforme os requisitos estabelecidos pelo INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:18:04	MONT-PRO HP881	SUNFULL/ Shandong Changfeng Tyres Co., L	12,0000	R\$1.041,00	R\$ 12.492,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:29:35	ECOVISION VI-386	ECOVISION VI-386	12,0000	R\$1.000,00	R\$ 12.000,00	Sim

0041 - Pneu 225/65-16 C - Pneu radial reforçado, indicado para vans e veículos utilitários de carga, com construção robusta que oferece alta resistência a cargas elevadas e durabilidade em uso comercial intenso.

Carcaça composta por poliéster e cintas de aço, garantindo alta resistência estrutural e durabilidade;

Índice de carga 112/110, adequado para cargas pesadas e uso comercial intenso;

Banda de rodagem com blocos escalonados de no mínimo 8 mm, proporcionando excelente tração, desgaste uniforme e alta resistência ao calor e cortes;

Compostos especiais que asseguram durabilidade estendida em uso rodoviário e resistência à abrasão;

Compatível para uso com ou sem câmara (TT/TL), conforme especificação do equipamento.

Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos e deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto certificado pelo INMETRO;

Conforme normas técnicas ABNT NBR 15376;

Atende integralmente ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBET) com classificações mínimas:

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: = 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	RF09	ROADKING	60,0000	R\$1.200,00	R\$ 72.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:45	ZMAX C30	ZMAX C30	60,0000	R\$6.000,00	R\$ 360.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:18:30	DK768	DOUBLEKING/ Shandong Shuangwang Rubber	60,0000	R\$500,00	R\$ 30.000,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:29:57	OVATION V-02	OVATION V-02	60,0000	R\$1.000,00	R\$ 60.000,00	Sim

0042 - Pneu 235/70-17,5 Pneu 235/7-17,5: Pneu com construçao reforçada, projetado para suportar operacoes severas, oferecendo durabilidade, seguranca e excelente desempenho em diversas condicoes de rodagem.O modelo devera

apresentar:Estrutura radial com multiplas lonas e cintas de aço, proporcionando alta resistencia a cargas pesadas, impactos e deformacoes;Banda de rodagem com quatro sulcos longitudinais profundos (minimo de 12 mm), combinados com lamelas transversais que favorecem a evacuacao da agua, reduzindo o risco de aquaplanagem e aumentando a aderencia em pisos molhados;Compostos de borracha especiais, com alta resistencia a abrasao e a delaminacao, promovendo maior vida util do pneu e reducao da manutencao;Design apropriado para eixos de tracao passiva, promovendo menor desgaste e rodagem silenciosa.Indicado para caminhões leves e medios, com utilizacao preferencial em eixos dianteiros (direcional) ou eixos livres, em atividades urbanas, rodovias e de logistica.. Especificacoes Tecnicas Minimas:Tipo: Pneu radialAplicacao: Eixos direcional e livreEstrutura: Multiplas lonas + cintas de açoBanda de rodagem: 4 sulcos longitudinais com profundidade minima de 12 mm + lamelas transversaisCompostos: Resistentes a abrasao, impacto e delaminacaoConstrucao: Reforçada, para operacao com cargas elevadasProduto com certificacao obrigatoria do INMETRO;Conformidade com normas da ABNT, em especial:NBR 15370 (pneus para veiculos comerciais)NBR 8451 (uso fora de estrada, se aplicavel)Produto novo, de primeiro uso;Validade minima de 3 (tres) anos a contar da data de entrega;Garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacao.E vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados, recauchutados, recondicionados ou similares.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:28:46	LISO - BORRACHUDO	XBRI	50,0000	R\$803,00	R\$ 40.150,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:18:51	HF628	SUNFULL/ Shandong Changfeng Tyres Co., L	50,0000	R\$803,00	R\$ 40.150,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:30:11	XBRI ECOPLUS	XBRI ECOPLUS	50,0000	R\$2.000,00	R\$ 100.000,00	Sim

0043 - PNEU 245/70 R16 LT A/T 113T - Pneu 245/70 R16 LT A/T

113T: Pneu radial para uso misto (on-road e off-road) medida

245/70 R16 LT – 113T, indicado para veículos utilitários, SUVs



e caminhonetes, com desempenho robusto em diferentes tipos de terreno, incluindo lama, cascalho e asfalto.
 Banda de rodagem com sulcos em zigue-zague e ombros abertos, favorecendo a autolimpeza e oferecendo excelente tração em terrenos irregulares ou soltos;
 Composto de borracha reforçado com alta resistência à abrasão e cortes, garantindo maior durabilidade em aplicações severas;
 Flancos com estrutura reforçada, projetados para absorver impactos laterais e proteger contra perfurações;
 Lamelas multidirecionais que asseguram máxima tração em lama, terra e cascalho, com bom desempenho também em pista molhada;
 Construção com talão e carcaça reforçados, adequada ao transporte de cargas moderadas e uso contínuo em condições variáveis.
 Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de desgaste, ressecamento ou deformações;
 Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;
 Produto com certificação obrigatória do INMETRO;
 Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15376 (pneus para veículos de passeio e carga leve).
 O pneu deve apresentar, no mínimo:
 Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G
 Aderência em pista molhada: Classe de A a G
 Nível de ruído: até 72 decibéis.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	ARGOS	ROADKING	40,0000	R\$1.200,00	R\$ 48.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:46	GALLANT AT5	GALLANT AT5	40,0000	R\$6.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:30:27	GOODYEAR WORKHORSE	GOODYEAR WORKHORSE	40,0000	R\$5.000,00	R\$ 200.000,00	Sim

0044 - PNEU 265/70 R16 BORRACHUDO - Pneu 265/70 R16 borrachudo- Pneu com banda lisa, medida 265/70 R16, indicado para uso rodoviário em veículos comerciais, com foco em durabilidade e resistência estrutural.
 Banda de rodagem lisa, projetada para uso em eixos livres, oferecendo baixa resistência ao rolamento e estabilidade direcional;
 Flancos com reforço estrutural, com camada adicional de borracha de alta densidade para maior resistência a impactos e cortes, aumentando a durabilidade do pneu;
 Composto de borracha de alta resistência, adequado para uso prolongado em rodovias e condições severas;
 Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou danos;
 Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;
 Produto certificado pelo INMETRO;
 Conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 15376.
 Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G
 Aderência em pista molhada: Classe de A a G
 Nível de ruído: até 72 decibéis.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:47	SUNSET VENTURA G1	SUNSET VENTURA G1	64,0000	R\$6.000,00	R\$ 384.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:19:13	GRANDTRAXX AT	LANDSPIDER/ Qingdao Landspider Tire Corp	64,0000	R\$827,00	R\$ 52.928,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:31:00	SUNSET G1	SUNSET G1	64,0000	R\$1.000,00	R\$ 64.000,00	Sim

0045 - .PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO TRATIVO EIXO LIVRE 149/146 - Pneu 275/80 R22.5 – borrachudo trativo EIXO LIVRE 149/146: Pneu radial, medida 275/80 R22.5, destinado a eixo livre de veículos pesados, com foco em tração, resistência e durabilidade, ideal para uso em diversas



condições de piso.

Banda de rodagem com blocos trativos de 12 mm de profundidade, garantindo excelente aderência, especialmente em pisos molhados; Composto de borracha especial desenvolvido para resistência à aquaplanagem e maior segurança; Reforço anticorte integrado para maior durabilidade e resistência a danos causados por impactos e objetos cortantes.

Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto certificado pelo INMETRO e conforme normas técnicas da ABNT;

Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15376.

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:29:38	BORRACHUDO	XRUBBER	42,0000	R\$2.447,00	R\$ 102.774,00	Sim
JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA	51.167.154/0001-03	24/11/2025 - 14:04:04	PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO	Ralson	42,0000	R\$2.400,00	R\$ 100.800,00	Sim
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	AD153	WESTLAKE	42,0000	R\$3.100,00	R\$ 130.200,00	Sim
Lagb Acessórios e Peças Ltda	02.678.428/0001-13	26/11/2025 - 07:39:20	BRANSALES BRD04	BRANSALES BRD04	42,0000	R\$1.569,00	R\$ 65.898,00	Não
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:48	OVATION VI-356	OVATION VI-356	42,0000	R\$6.000,00	R\$ 252.000,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:31:24	BRANSALES BRD02	BRANSALES BRD02	42,0000	R\$5.000,00	R\$ 210.000,00	Sim
FREDI PNEUS LTDA	80.934.631/0001-17	26/11/2025 - 18:48:05	275/80R22.5 WORK SERIES RHD 149/146L	GOODYEAR	42,0000	R\$2.440,00	R\$ 102.480,00	Não

0046 - PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO TRATIVO EIXO LIVRE

149/146 - .Pneu 275/80 R22.5 – borrachudo trativo EIXO

LIVRE 149/146: Pneu radial, medida 275/80 R22.5, destinado a eixo livre de veículos pesados, com foco em tração, resistência e durabilidade, ideal para uso em diversas condições de piso.

Banda de rodagem com blocos trativos de 12 mm de profundidade, garantindo excelente aderência, especialmente em pisos molhados;

Composto de borracha especial desenvolvido para resistência à aquaplanagem e maior segurança;

Reforço anticorte integrado para maior durabilidade e resistência a danos causados por impactos e objetos cortantes.

Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou deformações;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Produto certificado pelo INMETRO e conforme normas técnicas da ABNT;

Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15376.

Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G

Aderência em pista molhada: Classe de A a G

Nível de ruído: até 72 decibéis.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:30:04	BORRACHUDO	XBRI	14,0000	R\$2.447,00	R\$ 34.258,00	Sim
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	AD153	WESTLAKE	14,0000	R\$3.100,00	R\$ 43.400,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:48	OVATION VI-356	OVATION VI-356	14,0000	R\$6.000,00	R\$ 84.000,00	Sim
JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA	51.167.154/0001-03	26/11/2025 - 16:56:24	PNEU 275/80 R22.5 - BORRACHUDO	RALSON	14,0000	R\$3.000,00	R\$ 42.000,00	Sim



0047 - PNEU 275/80 R22.5 – LISO/DIRECIONAL- EIXO LIVRE 149/146

- .Pneu 275/80 R22.5 – liso/direcional- EIXO LIVRE 149/146 - Pneu radial, medida 275/80 R22.5, indicado para eixo livre de veículos pesados, com perfil direcional e banda lisa para estabilidade, segurança e desempenho em alta velocidade. Sulcos longitudinais com profundidade mínima de 7 mm, proporcionando eficiente evacuação de água e redução do risco de aquaplanagem; Perfil direcional que assegura estabilidade e controle em altas velocidades; Composto de borracha desenvolvido para baixa resistência ao rolamento, promovendo maior eficiência energética e economia de combustível; Indicador de desgaste visível para monitoramento prático do estado do pneu. Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos, sinais de envelhecimento ou deformações; Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; Produto certificado pelo INMETRO; Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15376. Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G Aderência em pista molhada: Classe de A a G Nível de ruído: até 72 decibéis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:30:26	LISO	XBRI	39,0000	R\$1.592,00	R\$ 62.088,00	Sim
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	CR976A	WESTLAKE	39,0000	R\$3.000,00	R\$ 117.000,00	Sim
Lagb Acessórios e Peças Ltda	02.678.428/0001-13	26/11/2025 - 07:39:13	BRANSALES BRA04	BRANSALES BRA04	39,0000	R\$1.519,00	R\$ 59.241,00	Não
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0001-01	26/11/2025 - 13:27:26	EASYMAX S	SPEEDMAX	39,0000	R\$1.592,00	R\$ 62.088,00	Não
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:49	SAMSON GL283A	SAMSON GL283A	39,0000	R\$6.000,00	R\$ 234.000,00	Sim
JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA	51.167.154/0001-03	26/11/2025 - 16:57:28	PNEU 275/80 R22.5 13 LISO/DIRECIONAL	RALSON	39,0000	R\$3.000,00	R\$ 117.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:20:13	GL283A	SAMSON/ Guizhou Tyre Co., Ltd.	39,0000	R\$1.592,00	R\$ 62.088,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:32:03	CHALLENGER CUH2	CHALLENGER CUH2	39,0000	R\$5.000,00	R\$ 195.000,00	Sim

0048 - PNEU 275/80 R22.5 – LISO/DIRECIONAL- EIXO LIVRE 149/146

Pneu radial, medida 275/80 R22.5, indicado para eixo livre de veículos pesados, com perfil direcional e banda lisa para estabilidade, segurança e desempenho em alta velocidade. Sulcos longitudinais com profundidade mínima de 7 mm, proporcionando eficiente evacuação de água e redução do risco de aquaplanagem; Perfil direcional que assegura estabilidade e controle em altas velocidades; Composto de borracha desenvolvido para baixa resistência ao rolamento, promovendo maior eficiência energética e economia de combustível; Indicador de desgaste visível para monitoramento prático do estado do pneu. Produto novo, de primeiro uso, livre de defeitos, sinais de envelhecimento ou deformações; Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; Produto certificado pelo INMETRO; Conformidade com a norma técnica ABNT NBR 15376. Eficiência energética (rolamento): Classe de A a G Aderência em pista molhada: Classe de A a G Nível de ruído: até 72 decibéis



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	25/11/2025 - 14:26:20	CR976A	WESTLAKE	13,0000	R\$3.000,00	R\$ 39.000,00	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:49	SAMSON GL283A	SAMSON GL283A	13,0000	R\$6.000,00	R\$ 78.000,00	Sim
JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA	51.167.154/0001-03	26/11/2025 - 16:58:10	PNEU 275/80 R22.5 13 LISO/DIRECIONAL	RALSON	13,0000	R\$3.000,00	R\$ 39.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:20:35	GL283A	SAMSON/ Guizhou Tyre Co., Ltd.	13,0000	R\$1.592,00	R\$ 20.696,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:32:28	CHALLENGER CUH2	CHALLENGER CUH2	13,0000	R\$5.000,00	R\$ 65.000,00	Sim

0049 - Pneu 750X16 - LISO Pneu 750X16 -LISO: Pneu diagonal com camara de ar, medida 7.50-16, com banda derodagem lisa, destinado a veiculos que operam em areaspavimentadas, industriais, agricolas mecanizadas ou servicosurbanos de apoio, onde se exige alta resistencia, estabilidade emenor agressao ao solo.Medida: 7.50-16Tipo de construcao: Diagonal, com camara de ar (TT TubeType)Banda de rodagem: Lisa (sem sulcos), com composto resistenteao desgaste, oferecendo:Maior area de contato com o solo;Tracao direta em superficies firmes;Menor vibracao e rolamento mais suave.Carcaca: Fabricada com multiplas lonas de poliester ou nyloncruzado, conferindo:Resistencia a impactos e deformacoes;Estabilidade lateral e estrutural;Durabilidade em aplicacoes de carga ou movimentacao constante.Composto de borracha: De alta resistencia a abrasao etemperatura, adequado para uso contínuo.Flancos: Reforcados para suportar impactos laterais e cargaselevadas, prevenindo danos por atrito com meio-fio ou obstaculosurbanos.Produto novo, de primeiro uso, livre de sinais de envelhecimento,dobras ou ressecamento;Validade minima de 3 (tres) anos a contar da data de entrega;Garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacao;Vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados,recauchutados, recondicionados ou similares;Produto com certificacao obrigatoria do INMETRO;Conformidade com normas da ABNT aplicaveis, como a NBR8451 (uso agricola e fora de estrada) ou NBR 15376 (veiculos decarga leve), conforme a aplicacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:50	WESTLAKE CR852	WESTLAKE CR852	10,0000	R\$6.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:20:56	CSP21	CHENGSHAN/Cooper Chengshan (Shandong)	10,0000	R\$764,00	R\$ 7.640,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:32:54	WESTLAKE CR852	WESTLAKE CR852	10,0000	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim

0050 - Pneu 80/100-18 R -(dianteiro)-: - Pneu radial com câmara de ar, destinado à aplicação dianteira em motocicletas de média cilindrada, projetado para oferecer alta resistência, desempenho e segurança em variadas condições de rodagem.

Desenho da banda de rodagem: Padrão direcional com sulcos angulados em formato de "V" invertido, com profundidade mínima de 6 mm, que garantem:

Drenagem eficiente da água em pistas molhadas;

Excelente aderência em pisos secos e molhados;

Estabilidade e controle em curvas e retas.

Carcaca reforçada: Construída com tecido 2x2 de poliéster com inserção de nylon, desenvolvida para assegurar elevada durabilidade, resistência a impactos e deformações, adequada para uso severo.

Composto de borracha: Material avançado enriquecido com microfibras e sílica de alta qualidade, proporcionando maior vida útil, resistência à abrasão e desempenho otimizado.

Talões reforçados: Estrutura metálica flexível e resistente, que assegura melhor distribuição da carga, maior resistência estrutural e segurança em uso contínuo.

Índice de carga e velocidade: 54H, suportando até 212 kg a uma velocidade máxima de 210 km/h.

Produto novo, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou envelhecimento;

Validade mínima de 3 (três) anos a partir da data de entrega;

Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação;

Vedado o fornecimento de pneus remoldados, recapados, recauchutados, recondicionados ou similares;

Produto certificado conforme norma ABNT NBR 15370 (pneus para motocicletas);

Produto com certificação obrigatória do INMETRO.

Classificação obrigatória "de A a G" nos critérios do PBET:

Eficiência energética (resistência ao rolamento);

Aderência em pista molhada;

Nível de ruído (= 72 dB)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:51	MAGGION WINNER	MAGGION WINNER	2,0000	R\$6.000,00	R\$ 12.000,00	Sim

0051 - Protetores de Camara aro 24 Protetores de Camara aro 24: - Lona vulcanizada de alta resistencia, projetado para ser instalado entre o aro e a camara de ar em pneus agricolas, industriais ou fora de estrada de aro 24.Deve possuir espessura minima de 2 mm, assegurando protecao eficiente contra atritos, perfuracoes, dobras ou prensagens que possam comprometer a integridade da camara de ar durante a operacao.A construo do protetor deve permitir alta flexibilidade, resistencia termica e durabilidade, mesmo em condicoes severas de uso, como em solos irregulares, pedregosos, umidos ou sob alta pressao de inflagem.As bordas devem ser seladas ou moldadas, para evitar o desgaste por atrito e garantir a estabilidade da peca dentro do conjunto pneu/camara.Especificacoes Tecnicas Minimas:Aplicacao: Pneus de aro 24 (ex.: 14.00-24, 19.5L-24 etc.)Material: Lona vulcanizada de borracha sintetica reforcadaEspessura: = 2 mmEstrutura: Bordas seladas, flexivel, sem emendas ou trincasFuncao: Proteger a camara de ar contra danos causados pelo aro ou dobras internasProduto novo, de primeiro uso, sem sinais de envelhecimento ou deformacaoCertificacao INMETRO obrigatoriaGarantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacaoConformidade com as normas tecnicas da ABNT, quando aplicavel

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	30/10/2025 - 10:31:01	.	XRUBBER	10,0000	R\$137,00	R\$ 1.370,00	Sim
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	04/11/2025 - 14:35:41	ARO 24 275 MM -	SBN	10,0000	R\$137,67	R\$ 1.376,70	Sim
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:52	SBN	SBN	10,0000	R\$1.500,00	R\$ 15.000,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:21:19	JABUTI	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	10,0000	R\$137,00	R\$ 1.370,00	Sim
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	26/11/2025 - 17:33:10	SBN	SBN	10,0000	R\$1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	26/11/2025 - 18:14:49	pneumaticos	JFF	10,0000	R\$137,00	R\$ 1.370,00	Sim

0052 - camara de ar 18 para motos camara de ar 18 para motos: A camara de ar devera ser confeccionada em borracha sintetica de alta elasticidade, com resistencia superior a abrasao, deformacoes e cortes internos, assegurando desempenho em diferentes tipos de terreno e condicoes climaticas.A estrutura devera possuir espessura minima de 1,8 mm, oferecendo maior resistencia a perfuracoes, impactos e atrito interno com o pneu.Devera ser equipada com valvula tipo Schrader (bico grosso), com base reforcada e anel de vedacao integrado, garantindo estanqueidade eficiente em diferentes niveis de pressao.O composto da borracha devera conter agentes regenerativos e polimeros anti-ozonio, que aumentam sua durabilidade, evitando ressecamento, fissuras e degradacao prematura.A camara deve manter flexibilidade mesmo em baixas temperaturas, sem apresentar trincas ou deformacoes estruturais. Compativel com pneus de aro 18 polegadas para motocicletas de diferentes cilindradas e modelos, observando sempre a compatibilidade dimensional indicada pelo fabricante do pneu. Especificacoes Tecnicas Minimas:Aplicacao: Pneus de motocicletas aro 18Tipo: Com camara de ar (TT Tube Type)Valvula: Tipo Schrader (bico grosso), com base reforcada e anel de vedacaoMaterial: Borracha sintetica com polimeros anti-ozonioEspessura da parede: Minima de 1,8 mmEstrutura: Alta elasticidade, resistencia a abrasao, perfuracoes e deformacoesCondicao: Produto novo, de primeiro uso, livre de qualquer sinal de envelhecimento ou defeitoConformidade com as normas da ABNT, especialmente NBR 7370 (ou equivalente vigente);Produto com certificacao obrigatoria do INMETRO, quando aplicavel.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	26/11/2025 - 16:49:54	IRA	IRA	3,0000	R\$1.500,00	R\$ 4.500,00	Sim
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	26/11/2025 - 17:21:41	TR4	JABUTI/Pingdu Zihai Rubber Manufactory	3,0000	R\$24,00	R\$ 72,00	Sim

Crítérios de desempate do processo

APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CPX DISTRIBUIDORA S/A

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

FREDI PNEUS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

JN PNEUS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Lagb Acessórios e Peças Ltda



Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

MAGBA E-COMMERCE LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

MBS TRATORES E PECAS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

RAVI E-COMMERCE LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não



Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Lagb Acessórios e Peças Ltda	02.678.428/0001-13	120 dias
AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP	20.063.556/0001-34	60 dias
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0001-01	90 dias
JN PNEUS LTDA	44.472.217/0001-70	60 dias
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	090 dias
FREDI PNEUS LTDA	80.934.631/0001-17	90 dias
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	90 dias
MBS TRATORES E PECAS LTDA	03.793.468/0001-79	90 dias
MAGBA E-COMMERCE LTDA	55.695.599/0001-17	90 dias
RAVI E-COMMERCE LTDA	52.954.144/0001-80	90 dias
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	61.406.204/0001-11	90 dias
JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA	51.167.154/0001-03	60 dias
APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	63.521.316/0001-49	90 dias

Fornecedores divulgados.

TAYANE MARTINS FONSECA

Pregoeiro

NADMA DE ALMEIDA CHAVES

Apoio

