

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Iúna
Fundo Municipal de Saúde de Iúna
Registro de Preços Eletrônico - 000001/2026

Resultado da Homologação

0001 - ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ADULTO E INFANTIL CONFECCIONADO COM 100% DE SILICONE.FACILITA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.CORES: DIVERSASESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A 134OC.EMBALAGEM: KIT COM DUAS UNIDADES, UMA ADULTA E OUTRA INFANTIL. - IMPLA - Valor Referência: 6,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6,69	53,52	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0003 - ADESIVO DENTINARIO MONOCOMPONENTE Indicado para uniao de resinas compostas fotopolimerizaveis a estrutura dental, reparo em porcelana e resina, cimentacao de restauracoes indiretas, quando utilizado com o relyx acr - cimento resinoso adesivo (coroas, pinos intraradiculares, inlays, onlays), primer e adesivo em um so frasco. Solvente a base de agua e alcool: nao evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira ate a ultima gota do frasco, contem partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesao a dentina e ao esmalte. Exclusiva tampa flip top: evita desperdicio e pode ser manuseada apenas com uma maõ. Rendimento: ate 280 restauracoes. - FGM AMBAR - Valor Referência: 85,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	42,00	1.050,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0004 - ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DENTINA FRASCO COM 6G DESCRICAO: - PRIMER E ADESIVO EM UM SO FRASCO, SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL, FRASCO DE 6G RENDE ATE 280 GOTAS = 280 RESTAURACOES, MENOR ESPESSURA DE PELICULA, EM TORNO DE 7 UM, SISTEMA ADESIVO COM NANOTECCNOLOGIA, CARGAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESÃO A DENTINA E AO ESMALTE, ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTICULAS DE SILICA COM TAMANHO DE 5 NANOMETROS), EM VIRTUDE DO PEQUENO TAMANHO DA CARGA, NAO E NECESSARIO AGITAR O FRASCO ANTES DE USO, MENOR SENSIBILIDADE TECNICA, MENOR SENSIBILIDADE POS-OPERATORIA, FRASCO COM TAMPA FLIP TOP FRASCO DE 6 ML. - FGM AMBAR - Valor Referência: 63,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	42,00	1.260,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0005 - AFASTADOR DE MINESSOTA Indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirurgicos, objeto nao cortante, autoclavavel, feito em aco inox. - COOPERFLEX - Valor Referência: 11,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7,39	258,65	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0006 - AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZACAO - 5L DESCRICAO:AGUA DESTILADA PARA USO NO PROCESSO DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, GALAO COM 5 LITROS. - GAL - Valor Referência: 15,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	11,75	411,25	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0007 - AGULHA GENGIVAL LONGA. Descartavel, esteril, fabricada com polimeros especialmente formulados para este fim, indicado para aplicacao de anestésicos injetáveis. Padrao internacional de comprimento de canulas, parede da canula de menor espessura aumentando as dimensoes internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. Confeccionadas em aco especial inoxidavel de alta tecnologia, siliconizadas para suavizar a penetracao da canula no tecido. Canula comprimento de 0,4mm, siliconizadas e esterilizadas bisel trifacetado, aco inoxidavel 30g longa: 38,1mm. Caixa com 100 unidades - uniqmed - Valor Referência: 31,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	21,95	658,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0008 - AGULHA ODONTOLÓGICA DESCRICAO: MATERIAL:ACO INOXIDAVEL SILICONIZADO, APLICACAO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSAO:30 G CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXAO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO:C/ PROTETOR PLASTICOCODIGO BPS-BR0442145 - UNIQUE - Valor Referência: 0,24



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,24	1.440,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0009 - ALGODAO DESCRICAO: TIPO:HIDROFILO, APRESENTACAO:EM ROLETE, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NAO ESTERILPACOTE 100,00 UNCODIGO BPS - BR0407961 - MAXCLEAN - Valor Referência: 5,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,90	174,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0010 - ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G DESCRICAO:- COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODAO, ISENTO DE IMPUREZAS, CAPACIDADE DE ALTA ABSORCAO DE LIQUIDOS;- 100% PURO ALGODAO: MACIO, E ETRA ABSORVENTE;- FORMATO: ROLO; COR BRANCO; PESO 500G. O PRODUTO DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA. - POLAX - Valor Referência: 17,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	16,24	974,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0011 - ALTA ROTACAO COMPOSTO POR TURBINA DE ALTA ROTACAO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM ACO INOXIDAVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABECA DEVE MEDIR NO MAXIMO (12,5X13,5MM), POSSUIR NO MINIMO 3 SAIDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERAMICA E SISTEMA QUE EVITA ENTRADA DE RESIDUOS NA CABECA, POTENCIA MINIMA DE 27W, DEVE SUPORTAR AUTOCLAVAGEM COM TEMPERATURA DE 135OC., POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO E CERTIFICADO EM NOME DO FABRICANTE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - Prime PB S3 CX207-W - Valor Referência: 1.022,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	250,00	7.500,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0012 - ALTA ROTACAO ODONTOPEDIATRICA COMPOSTO POR TURBINA DE ALTA ROTACAO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM ACO INOXIDAVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABECA DEVE MEDIR NO MAXIMO (11X12,5MM), POSSUIR NO MINIMO 3 SAIDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERAMICA E SISTEMA QUE EVITA ENTRADA DE RESIDUOS NA CABECA, DEVE SUPORTAR AUTOCLAVAGEM COM TEMPERATURA DE 135OC., POTENCIA MINIMA DE 25W, POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO E CERTIFICADO EM NOME DO FABRICANTE, POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - Prime PB MINI CX207-W - Valor Referência: 1.022,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	360,00	10.800,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0013 - ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA ADRENALINA Injetavel c/ cloridrato de lidocaina 2% e adrenalina 1:100000 caixa c/ 50 tubetes de cristal contendo 1,8ml cada. - ALPHACAINE - Valor Referência: 171,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL UNIVERSO LTDA	123,03	12.303,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0014 - ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100.000 Solucao esteril injetavel de Cloridrato de Articaina 4% (40mg/ml) com Epinefrina 1:100.000, (10µg/ml), acondicionados em carpules (tubetes de vidro) com 1,8ml cada. Embalagem: Caixa com 50 tubetes. - Articaine / DFL - Valor Referência: 181,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	179,16	10.749,60	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0015 - ANESTESICO TOPICO A 2% Composicao: benzocaina 20%, e absorvido de forma rapida atraves das mucosas. Embalagem com 12g, gel 200mg/g, sabor tutti-frutti. - Benzotop / DFL - Valor Referência: 15,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	7,49	374,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0016 - APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO Fotopolimerizacao de resinas compostas, ionomeros e adesivos a bateria (sem fio), com potencia e de 1250mw/cm2, sem aquecimento dental e da resina, luz azul gerada por led de alta potencia (1250 mw/cm2), tempos de aplicacao: 5, 10 e 20 segundos, bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operacao, tempo maximo de uso contínuo: 300 segundos, profundidade de polimerizacao de 6 mm, bivolt automatico, podendo ser utilizado em tensoes de alimentacao entre 100v 240v (50/60 hz), desligamento automatico ao final do tempo solicitado, radiometro interno automatico manter estabilizada a potencia de luz, peca de mao anatomica para melhor manuseio, alto tempo de vida util do led



emissor de luz. ponteira de fotopolimerizacao confeccionada em fibra optica orientada (sem fuga de luz), autoclavavel a 1340c e com giro de 3600. - PRIME LED - Valor Referência: 395,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	369,99	1.479,96	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0017 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO Aplicador fabricado em aco inoxidavel, ideal para a aplicacao de hidroxido de calcio em casos de cavidades mais profundas, onde ha proximidade com a polpa dentaria, autoclavavel. - IMPLA - Valor Referência: 7,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,55	138,75	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0018 - APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO HASTE DESCRICAO: APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO HASTE: DOBRAVEL, TIPO USO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NAO ABSORVENTES, TIPO PONTA: FINAPACOTE 100,00 UNCODIGO BPS-BR0410557 - Dental Partner / Shanghai Dochem - Valor Referência: 9,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	7,20	360,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0019 - AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSAO EM ACO INOX DE NO MINIMO 20L PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSAO, POSSUIR SISTEMA DE RASTREABILIDADE QU ECUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DEVE POSSUIR REGISTRO NO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 255 DE 29/05/2014. DEVE POSSUIR DISPLAY EM LCD COM NO MINIMO 4 PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO. POSSIBILITAR SECAGEM EFICIENTE COM PORTA FECHADA, POSSUIR E POSSIBILITAR O USO DE 4 BANDEJAS EM ALUMINIO OU ACO INOX NA CAMARA. A TAMPA DEVE SER EM ACO INOX PARA MAIOR SEGURANCA E FACILIDADE DE LIMPEZA, POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE PARA ALTITUDE VISANDO EVITAR FALHAS NA ESTERILIZACAO, POSSUIR DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICAS. POSSUIR PROGRAMA DE SECAGEM EXTRA, SISTEMA ELETRONICO DE CRUZAMENTO DE DADOS, CHAVE E TRAVA DA PORTA. DEVE SER BIVOLT AUTOMATICA, CONSUMO DE ENERGIA DE NO MAXIMO 800 WATTS POR HORA, CONSUMO MAXIMO DE AGUA DESTILADA DE 300 ML POR CICLO. DEVE APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA A COMPROVACAO DO REGISTRO DO FABRICANTE NO INMETRO. POTENCIA MINIMA DEVE SER DE 1500 WATTS. POSSUIR DIAMETRO DE NO MINIMO 24 CENTIMETROS E PROFUNDIDADE DO VASO DE PRESSAO DE NO MINIMO 45 CENTIMETROS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O COPO GRADUADO, SUPORTE DE BANDEJA, 4 BANDEJAS, SUPORTE PARA BANDEJAS, ABRACADEIRA E NO MINIMO 1,5 METROS DE MANGUEIRA PARA SAIDA DO VAPOR.GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - AUTOPRIME 21 13 BIVOLT - Valor Referência: 7.269,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	3.580,00	17.900,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0020 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR; MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO %; USO: DESCARTAVEL; MANGA: MANGA LONGA; TAMANHO: TAMANHO GRANDE; COR: BRANCO; GRAMATURA: 30 G/M2; FECHAMENTO: PARA DE AMARRILHOS COSTAS E CINTURA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCoes CONFORME RESOLUCAO RDC NO 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDO DE BFE E VFE, HIPOALERGENICO, MANGA PUNHOS COM ELASTICO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXACAO ATRAVES DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA; NORMA: NR 6 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE; CERTIFICADO APROVACAO - CA: REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DE APROVACAO - CA EMITIDO PELO MTE; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. O PRODUTO DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA. - SNOP - Valor Referência: 3,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2,19	5.913,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0021 - BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plastico (atoxico) branco, sem adesivo, alto potencial de absorcao, dimensoes: 30 x 40 cm. Pacote com 100 unidades. - Dental Partner / JM Healthcare - Valor Referência: 15,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	13,80	1.380,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0022 - BANDEJA INOX 22 X 12 X 1,0 CM Fabricada com aco inox asi 304, possui 0,05mm de espessura, acabamento perfeito e polimento livre de rebarba. - COOPERFLEX - Valor Referência: 30,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	18,75	131,25	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA



0023 - BICARBONATO DE SODIO. Indicado para profilaxia oral e remocao de placa bacteriana, granulometria: ultra fina. Validade: 2 anos, embalagem com 15 sachês de 40g cada. - IODONTOSUL - Valor Referência: 43,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	37,84	567,60	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0024 - BICARBONATO DE SODIO BICARBONATO DE SODIO Po abrasivo de alta pureza, granulometria superfina, profilaxia bucal com remocao da placa bacteriana.Embalagem: frasco de 500g.Obs. Sabor menta, morango e neutro. - AAF DO BRASIL - Valor Referência: 17,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14,65	219,75	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0025 - BOMBA DE VACUO POSSUIR CAPACIDADE DE INSTALACAO EM ATE 4 CONSULTORIOS, CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ALUMINIO COM ALTA RESISTENCIA AO ATRITO, MOTOR MARCA WEG COM EIXO EM ACO INOX DE 1,0HP, FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NO CORPO DA BOMBA COM TELA DE ACO INOX, SISTEMA DE COMANDO DOS SUGADORES EM 12 VOLTS, DISPOSITIVO DE PROTECAO TERMICA NO MOTOR, CAMARA DE RECIRCULACAO DE AGUA, CONSUMO DE AGUA MAXIMO DE 0,5 LITROS POR MINUTO, VACUO DE 500 MG/MM MAIS OU MENOS 5%, VAZAO DE AR DE 220 LITROS POR MINUTO MAIS OU MENOS 5%. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - bronze - Valor Referência: 5.007,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.797,83	11.393,49	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0026 - BROCA ALTA ROTACAO DESCRICAO: MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:PERA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MEDIO, REFERENCIA:REF. 329CODIGO BPS-BR0404053 - KAVO - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	178,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0027 - BROCA ALTA ROTACAO BR0403874 DESCRICAO: MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CONICA LONGA, CARACTERISTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERENCIA:REF. 151CODIGO BPS-BR0403874 - IMPLA - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	11,20	336,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0028 - BROCA ALTA ROTACAO 4138F Material: Aco Inoxidavel Diamantada, Formato:Tronco Conica, CaracteristicaAdicional:Topo Arredondado, Tipo Haste:Haste Regular, Tipo Corte:CorteMedio, Numeracao Americana:4138F - MICRODONT - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,13	53,25	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0029 - BROCA AR 1 CARBIDE Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - KAVO - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6,14	153,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0030 - BROCA AR 1011 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - MICRODONT - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,10	126,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0031 - BROCA AR 1012 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do



registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - MICRოდONT - Valor Referencia: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,10	126,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0032 - BROCA AR 1013 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - MICRოდONT - Valor Referencia: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,08	124,80	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0033 - BROCA AR 1014 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - MICRოდONT - Valor Referencia: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	123,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0034 - BROCA AR 1015 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - MICRოდONT - Valor Referencia: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	82,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0035 - BROCA AR 1016 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - 3R/MICRოდONT - Valor Referencia: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1,95	117,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0036 - BROCA AR 1033 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - 3R/MICRოდONT - Valor Referencia: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1,95	48,75	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0037 - BROCA AR 2112 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - 3R/MICRოდONT - Valor Referencia: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1,95	58,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0038 - BROCA AR 245 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - KAVO - Valor Referencia: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
------------	-------------	-------------	----------



0039 - BROCA AR FG 6 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - KAVO - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6,14	368,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0040 - BROCA AR NO 1/2 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - KAVO - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6,14	153,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0041 - BROCA AR NO 1/4 Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - KAVO - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6,04	151,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0042 - BROCA AR NO 2135 F Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - MICRODONT - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	51,25	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0043 - BROCA AR NO 3118 F Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - 3R/MICRODONT - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,00	50,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0044 - BROCA AR NO 3118 FF Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - 3R/MICRODONT - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,00	50,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0045 - BROCA AR NO 3168 F Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - 3R/MICRODONT - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,75	68,75	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA



0046 - BROCA AR NO 3195 F Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - 3R/MICRODONT - Valor Referência: 15,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,75	68,75	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0047 - BROCA AR ZECRYA CIRURGICA LONGA (28MM) Diamantada para preparo cavitario em aco carbono inoxidavel ponta com granulacoes uniformes encaixe em aco inoxidavel adaptavel a diferentes canetas de ar sem sinais de oxidacao e rebarbas, esterilizavel atraves de calor umido seco ou por agentes quimicos sem sofrer oxidacao, embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote e registro do Ministerio da Saude. - IMPLA - Valor Referência: 14,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10,60	636,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0048 - BROCA BR 1 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	148,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0049 - BROCA BR 1/2 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	118,80	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0050 - BROCA BR 1/4 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	118,80	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0051 - BROCA BR 2 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	297,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0052 - BROCA BR 3 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	178,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0053 - BROCA BR 4 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	297,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0054 - BROCA BR 5 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0055 - BROCA BR 6 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	297,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0056 - BROCA BR 7 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	148,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0057 - BROCA BR 8 Broca de carboneto para contra-angulo indicado para procedimentos odontologicos para escavar, moldar ou remover materiais, sejam naturais (esmalte, dentina, osso) ou artificiais (amalgamas, resinas, porcelanas, metais), embalagem com 1 unidade. - KAVO - Valor Referência: 15,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,94	297,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0058 - BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA PONTA SCHOFU CONICA FABRICADA EM OXIDO DE ALUMINIO MICROGRANULADO, SAO PERFEITAMENTE BALANCEADAS PARA CORTAR SEM VIBRACAO, PODEM SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, ESTUFA E A FRIO, VELOCIDADE RECOMENDADA: 5.000-20.000 RPM. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. REGISTRO NA ANVISA - IMPLA - Valor Referência: 18,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9,75	585,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0059 - BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA PONTA SCHOFU ESFERICA FABRICADA EM OXIDO DE ALUMINIO MICROGRANULADO, SAO PERFEITAMENTE BALANCEADAS PARA CORTAR SEM VIBRACAO, PODEM SER ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE, ESTUFA E A FRIO, VELOCIDADE RECOMENDADA: 5.000-20.000 RPM. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. REGISTRO NA ANVISA - IMPLA - Valor Referência: 18,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9,75	585,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0060 - CABO DE BISTURI NO 03 Para lamina nO 10 a 17; material: produto confeccionado em aco inoxidavel aisi-420; tamanho: 12,5cm. - COOPERFLEX - Valor Referência: 8,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6,60	330,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0061 - CABO PARA ESPELHO CLINICO Fabricado em aluminio com formato anatomico, desenvolvido para auxiliar no manuseio e posicionamento de espelhos clinicos odontologicos.Cores: bronze, prata, preto e azul. Circunferencia: 9,3 mm. Comprimento: 135mm - IMPLA ALUMI - Valor Referência: 4,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3,10	155,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0062 - CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance, aco inox, autoclavavel. - IMPLA - Valor Referência: 4,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4,17	166,80	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0063 - CARBONO PARA ARTICULACAO Azul e vermelho, dupla face, resistente a tracao e a umidade, recoberto por fina camada de parafina permite registros simultaneos das arcadas superior e inferior, permite dupla checagem da oclusao indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restauracoes, pecas proteticas e superficies dentais, embalagem contendo 12 unidades. - PHARMAINOX - Valor Referência: 4,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0065 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO Tipo: resinoso.Ativacao: fotopolimerizavel.Apresentacao: conjunto completo (po + liquido). - FGM - Valor Referência: 91,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	63,65	1.909,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0067 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%Concentracao 0,2% e indicada principalmente para bochechos diarios, auxiliando no controle da placa bacteriana, usada para desinfeccao pre-operatoria, enxague pos- cirurgico e profilaxia, para controle de microrganismos que possam ser dissipados via aerossol.Frasco 1000 ml. - FR - Valor Referência: 25,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	11,45	687,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0069 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO 60 LITROS Descricao: Capacidade do reservatorio 60 litros;Pressao maxima de trabalho 120 psi (0,83 MPa);Reservatorio com tratamento interno antioxidante;Filtro de ar com regulador de pressao e dreno automatico;Nivel de ruido 62 Db;Pressostato com chave geral;Valvula de segurancia;Potencia 2,26 cv;Voltagem 110V ou 220V - PRIME AIR 60 - Valor Referência: 4.449,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	3.980,00	7.960,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0070 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO PARA ATE DOIS CONSULTORIOS ISENTO DE OLEO, DEVE POSSUIR RESERVATORIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTATICA), POSSUIR ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPECOES DE ACORDO COM A NR13- ASME VIII; DEVE POSSUIR NO MINIMO MOTOR DE 2HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VALVULA DE SEGURANCA. DEVE POSSUIR GABINETE METALICO COM VENTONINHA, DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO, DEVE ACOMPANHAR PURGADOR ELETRONICO E PAINEL COM HORIMETRO, CHAVE LIGA E DESLIGA, MANOMETRO DE PRESSAO DO VASO DE PRESSAO, REGULADOR DE AR E MANOMETRO DE PRESSAO DE SAIDA, CERTIFICADO DO VASO DE PRESSAO, DEVE TER RUIDO MAXIMO DE 52 DECIBEIS. DEVE TER NO MINIMO 9,5 PCM DE DESLOCAMENTO DE AR. TODO MATERIAL DE INSTALACAO SERA POR CONTA DO FORNECEDOR. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - BIOTRON 32 LITROS - Valor Referência: 4.449,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	2.450,00	9.800,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0072 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLOGICA, COM MOVIMENTOS AUTOMATICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTINUA, ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTACAO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 200KG, VOLTA A ZERO, NO MINIMO 3 POSICOES DE TRABALHO PROGRAMAVEIS, ARTICULACAO UNICA DO ENCOSTO, BASE CONSTRUIDA EM ACO E SEM NECESSIDADE DE FIXACAO NO PISO, PROTEGIDA POR DEBRUN ANTIDERRAPANTE. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA BI-ARTICULAVEL, CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA NA BASE DA CADEIRA, EQUIPO ODONTOLOGICO EQUIPO TIPO FLEX, ACOPLADO A CADEIRA, BRACO ARTICULAVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PNEUMATICO PARA OS MOVIMENTOS VERTICAIS, ACIONADO POR BOTAO LOCALIZADO NO CORPO DO EQUIPO. SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS, ATRAVES DE VALVULA PNEUMATICA. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAL CONSTRUIDO EM ABS DE ALTO IMPACTO. SISTEMA DE ASSEPSIA DAS PONTAS ATRAVES DE AGUA CLORADA COM VALVULA ANT-REFLUXO PARA EVITAR CONTAMINACAO CRUZADA. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXIVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS. RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 800 ML (P/ SERINGA E SPRAY DAS PONTAS), TRANSLUCIDOS, DE FACIL ACESSO E PRESSURIZACAO AUTOMATICA. COMPOSTO POR: UMA SERINGA TRIPLICE COM DESIGN ARREDONDADO, BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL, UM TERMINAL COM MICRO MOTOR ODONTOLOGICO ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, ROTACAO DE 25.000 RPM MAIS OU MENOS10%, SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 3600 DE PECAS ACOPLADAS E ENCAIXE BORDEN COM CONTRA ANGULO COM CABECA REDUZIDA, COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL E ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLAVEL AO MICROMOTOR INTRA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSAO 1:1, GIRO 3600 NO MICROMOTOR E ROTACAO DE 40.000 - CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX - Valor Referência: 18.290,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	17.900,00	107.400,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0073 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO .COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLOGICA, COM MOVIMENTOS AUTOMATICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTINUA, ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTACAO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 200 KG, VOLTA A ZERO, NO MINIMO 3 POSICOES DE TRABALHO PROGRAMAVEIS, ARTICULACAO UNICA DO ENCOSTO, BASE CONSTRUIDA EM ACO E SEM NECESSIDADE DE FIXACAO NO PISO,

PROTEGIDA POR DEBRUN ANTIDERRAPANTE. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA BI-ARTICULAVEL, CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA NA BASE DA CADEIRA, EQUIPO ODONTOLOGICO EQUIPO TIPO FLEX, ACOPLADO A CADEIRA, BRACO ARTICULAVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO PNEUMATICO PARA OS MOVIMENTOS VERTICAIS, ACIONADO POR BOTAO LOCALIZADO NO CORPO DO EQUIPO. SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS, ATRAVES DE VALVULA PNEUMATICA. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAL CONSTRUINDO EM ABS DE ALTO IMPACTO. SISTEMA DE ASSEPSIA DAS PONTAS ATRAVES DE AGUA CLORADA COM VALVULA ANT-REFLUXO PARA EVITAR CONTAMINACAO CRUZADA. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXIVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS. RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 800 ML (P/ SERINGA E SPRAY DAS PONTAS), TRANSLUCIDOS, DE FACIL ACESSO E PRESSURIZACAO AUTOMATICA. COMPOSTO POR: UMA SERINGA TRIPLICE COM DESIGN ARREDONDADO, BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL, UM TERMINAL COM MICRO MOTOR ODONTOLOGICO ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, ROTACAO DE 25.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 3600 DE PECAS ACOPLADAS E ENCAIXE BORDEN COM CONTRA ANGULO COM CABECA REDUZIDA, COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL E ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLAVEL AO MICROMOTOR INTRA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSAO 1:1, GIRO 3600 NO MICROMOTOR E ROTACAO DE 40. - CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX (Am - Valor Referência: 18.290,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	17.900,00	17.900,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0074 - CONTRA ANGULO COM CABECA REDUZIDA, COM CORPO EM ACO INOXIDAVEL E ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLAVEL AO MICROMOTOR INTRA, POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSAO 1:1, GIRO 3600 NO MICROMOTOR E ROTACAO DE 40.000 RPM MAIS OU MANOS 10%, SISTEMA PUSH BOTTON E IRRIGACAO EXTERNA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE CABECA LIMPA, ANTI REFLUXO, SUPORTAR AUTOCLAVAGEM COM TEMPERATURA DE 135OC. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO E CERTIFICADO EM NOME DO FABRICANTE.GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - Prime LT PB SE CX235C1 - Valor Referência: 1.711,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	170,00	6.800,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0075 - CUNHA ODONTOLOGICA DESCRICAO: MATERIAL:MADEIRA, TIPO:ANATOMICA, APLICACAO:RESTAURACAO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA:FINA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SECAO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDASCODIGO BPS- BR0338641 - AF - Valor Referência: 0,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	0,46	552,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0076 - CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS E eliminado gradualmente da cavidade alveolar em ate 30 dias, a medida que ocorre o preenchimento do alveolo dentario com tecido de granulacao e tecido osseo neoformado, o unico com propolis: o propolis presente na formulacao, alem de auxiliar na regeneracao e na estimulacao da cicatrizacao, auxilia tambem na analgesia proporcionando um pos operatorio mais tranquilo ao paciente, o iodoformio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a acao de preenchimento atraves da estimulacao da proliferacao celular, alem de possuir um leve poder antisseptico, sua formula isenta de eugenol nao provoca irritacoes ao contato com o tecido alveolar, embalagem com 10g. - Alveolex 10g - Valor Referência: 57,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL IPO LTDA	34,23	513,45	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0077 - DEIONIZADOR DE AGUA DESCRICAO:EQUIPAMENTO CONSTRUINDO EM POLIPROPILENO, POSSUI RESINA CATIONICA E ANIONICA PARA DEIONIZAR A AGUA, VISOR DE NIVEL E TORNEIRA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA DE 20 LITROS. EQUIPAMENTO ACOMPANHA CONDUTIVIMETRO PARA ACOMPANHAR A QUALIDADE DA AGUA PRODUZIDA.CONDUTIVIMETRO UTILIZADO PARA TESTES DE QUALIDADE DA AGUA, POSSIBILITA AFERIR VALORES EM DUAS UNIDADES DE MEDIDA: PPM (PARTES POR MILHAO) E µS/CM (MICROSIMENS POR CM). EQUIPAMENTO LEVE E PORTATIL, E JA VEM CALIBRADO. POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 10 MINUTOS SEM USO, O QUE EVITA DESCARGA DE BATERIA, COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA E TECLA SHIFT, PARA ALTERNAR A EXIBICAO ENTRE AS ESCALAS.INFORMACOES TECNICAS DO CONDUTIVIMETROINTERVALO DE MEDICAO TDS: DE 0 A 5000 PPM / INTERVALO DE MEDICAO EC: DE 0 A 9990 µS/CMINTERVALO DE MEDICAO TEMPERATURA: 0,1-80,0 ° (CELSIUS) 32,0-176,0 ° F (FAHRENHEIT).REGISTRO NA ANVISA FORNECIMENTO: UNIDADE - OUTLELAB - Valor Referência: 1.021,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	949,59	4.747,95	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0078 - DESCOLADOR MOLT 9 DESCRICAO: ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DO PERIOSTEO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. REGISTRO NA ANVISA FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. - COOPERFLEX - Valor Referência: 13,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0080 - DETERGENTE ENZIMATICO DETERGENTE ENZIMATICO - DETERGENTE ENZIMATICO, COM PH NEUTRO ATOXICO, NAO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS (COMPROVADO POR LAUDO DE LABORATORIOS OFICIAIS OU CREDENCIADOS), NAO CORROSIVO E BIODEGRADAVEL, COM PELO MENOS 04 (QUATRO) ENZIMAS - PROTEASE AMILASE, CARBOHIDRASE E LIPASE, UTILIZADO PARA REMOVER SANGUE E FLUIDOS CORPOREOS DE MATERIAIS DE ACO INOXIDAVEL, LATEX, SILICONE.PVC, VIDRARIA, FIBROSCOPIOS, ETC, AGINDO EM RUGOSIDADES, FISSURAS, RANHURAS, ARTICULACOES E LUZ DOS OBJETOS. REGISTRADO DE ACORDO COM A RDC N° 55 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. DEVEM POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMATICAS E ULTRASSONICAS, NAO ESPUMANTE, APRESENTANDO EFICACIA NA ACAO SEGUINDO-SE ASINSTRUcoes DE DILUICAO DO FABRICANTE EMBALAGEM RESISTENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE O FABRICANTE DEVE DECLARAR ASCONCENTRACOES ENZIMATICAS, MODO DE PREPARO DA SOLUCAO DE USO, PRAZO DE VALIDADE DESTA SOLUCAO E TEMPO DE IMERSAO DOS OBJETOS DE TRABALHO. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DO DETERGENTE ANTES DA DILUICAO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO OFERTADO DEVERA SER EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE COM O USO. ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR EMBALADO EM FRASCOS DE 5 LITROS COM DILUICAO PROPORCIONAL A 1 ML POR LITRO DE AGUA. - ZYMEDET GOLD - Valor Referência: 24,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	22,86	342,90	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0082 - ESCAVADOR DE DENTINA NO 11 (1/2) FABRICADO EM ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, COMPRIMENTO: 16CM, TAMBEM CONHECIDO COMO COLHER DE DENTINA. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. REGISTRO NA ANVISA - IMPLA - Valor Referência: 20,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,55	166,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0083 - ESCAVADOR DE DENTINA NO 17 FABRICADO EM ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, COMPRIMENTO: 16CM, TAMBEM CONHECIDO COMO COLHER DE DENTINA. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. REGISTRO NA ANVISA - IMPLA - Valor Referência: 19,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,60	168,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0084 - ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS Cerdas em aco, tubo e cabo de plastico, alta durabilidade e resistencia. - pharmainox - Valor Referência: 10,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	4,85	97,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0085 - ESCOVA DE ROBSON DESCRICAO: TIPO PONTA:TACA, USO:CONTRA-ANGULO, COR:BRANCA CODIGO BPS-BR0404894 - IMPLA - Valor Referência: 0,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,89	106,80	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0090 - ESPATULA PARA RESINA FLEXIVEL NO 5 Composicao: aco inox, tamanho nO 5: 158 x Ø8 mm;Espatula flexivel utilizada para espalhar resinas compostas empregadas nareconstrucao e restauracao dentaria. - cassiflex - Valor Referência: 54,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	39,88	598,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0091 - ESPATULA PARA RESINA NO 9 DE TITANIO ACO INOX. TAMANHO: 18CM. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. REGISTRO NA ANVISA - IMPLA - Valor Referência: 36,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	36,38	1.091,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0092 - ESPELHO CLINICO SEM AUMENTO NO 05 Produzido sob avancada tecnologia e com materiais de primeira qualidade, possui uma camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e nao no plano traseiro do espelho. Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, unica, nitida e sem fantasmas ou sombras. - COOPERFLEX - Valor Referência: 3,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0093 - ESPELHO DE MAO RETANGULAR Espelho de maó, indicado para visualizacáo do rosto e da pele com maior facilidade e praticidade.Composicáo: espelho e plásticoTamanho Total: 18,5 cm x 26 cmTamanho Espelho: 13 cm x 16,5 cmEmbalagem: unidade - morelli - Valor Referência: 12,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12,31	246,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0094 - ESPONJA HEMOSTATICA Obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando nao mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diario, feito de 100% gelatina porcina, dimensoes: 1cmx1cm, esterilizado por irradiação, embalagem com 10 unidades. - MAQUIRA - Valor Referência: 33,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	33,03	660,60	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0095 - EUGENOL Fenol obtido através do óleo de cravo, cor do líquido: amarelo claro, escurece e torna-se espesso com a exposicáo ao ar, aroma de cravo, utilizado em reacao com o óxido de zinco, em varias operacoes dentarias, tais como: protecao do complexo dentina-polpa (forramento), curativo anodino auxiliar da recuperacáo da polpa inflamada, restauracoes provisórias, obturacoes de canais radiculares, agente de cimentacáo temporaria ou permanente de incrustacoes, coroas ou pontes fixas, cimentos cirurgicos, material de impressáo, embalagem com 20ml. - SS WHITE - Valor Referência: 10,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9,55	143,25	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0096 - FIO DE SUTURA DESCRICAO: MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CIRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,50 CM, ESTERILIDADE:ESTERILCODIGO BPS- BR0281343 - D CARE - Valor Referência: 1,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
CAPARAO MEDICAL LTDA	1,21	2.057,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0097 - FIO DE SUTURA 3-0 DESCRICAO: MATERIAL:SEDA, TIPO FIO:3-0, COR:PRETO TRANCADO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CIRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,70 CM, ESTERILIDADE:ESTERILCODIGO BPS-BR0281554 - D CARE - Valor Referência: 1,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
CAPARAO MEDICAL LTDA	1,20	840,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0098 - FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 MT DESCRICAO: FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 MT ½ AGULHA 1.5 CM TRIANGULAR EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 24 UNIDADES. - DONATI - Valor Referência: 36,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	29,88	896,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0099 - FIO DENTAL COM 50 M Indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formacáo de placa bacteriana, cor branca, encerado, sabor menta; ativo: poliamida; promotor de aderencia: parafina; lubrificante e aromatizante: óleo essencial de menta; embalagem com 50m. - ALGDENTAL - Valor Referência: 3,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1,03	154,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0100 - FIO DENTAL COM 500 METROS - PREDENT - Valor Referência: 19,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	8,20	164,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0101 - FISIOMOCHO Com regulagem de altura do assento através de pistáo cromado, regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustavel com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metalicas em cromo duro, cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diametro na cor cinza com banda em PU, encosto ensacado com espuma injetada e revestida por tecido sintético antibactericida. Assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeavel, inclinacáo do encosto através de mecanismo alavancavel 35 graus. - MARIAAT - Valor Referência: 1.980,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacáo
------------	-------------	-------------	----------



0102 - FITA MATRIZ METALICA ROLO - TAMANHO 7X0,07X5M - IMPLA - Valor Referência: 1,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1,38	41,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0103 - FITA MATRIZ METALICA TAMANHO 7 X 0,05 X 5M - IMPLA - Valor Referência: 1,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1,38	55,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0104 - FLUOR GEL NEUTRO CONTENDO FLOURETO DE SODIO A 2% TIXOTROPICO Indicado para a prevencao de caries, remineralizacao dos dentes apos condicionamento acido e remineralizacao dos dentes apos branqueamento, fluor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. fluor neutro: fluoreto de sodio 2%, nao tem corantes, gel neutro transparente e com agradavel sabor menta, alem de segura, sua aplicacao e muito pratica devido a sua tixotropia, seu grau de viscosidade mantem o gel na moldreira sem escorrer, sob pressao, sua viscosidade diminui e o fluor penetra nas areas interproximais, composicao: fluoreto de sodio, sacarina sodica, celozine qp 100, propilenoglicol, glicedrina, agua desmineralizada, embalagem com 200ml. - **IODONTOSUL - Valor Referência: 9,57**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4,70	235,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0106 - FOTOPOLIMERIZADOR DEVE POSSUIR POTENCIA DE ATE 2500 MW/CM2, POSSUIR NO MINIMO DOIS MODOS DE POTENCIA PARA O DENTISTA USAR EM BAIXA OU EM ALTA POTENCIA DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO NECESSARIO. TER CAPACIDADE DE POLIMERIZAR CAMADAS DE RESINAS EM APENAS 1 SEGUNDO DANDO AGILIDADE AOS TRABALHOS EM NOSSOS POSTOS DE SAUDE. O LED DEVE FICAR NA PONTA DO APARELHO PARA MELHOR ENTREGA DE ENERGIA, NAO DEVE TER FIBRA OPTICA VISANDO EVITAR QUEBRAS E CUSTOS PARA O MUNICIPIO, ACOMPANHAR PROTETOR OCULAR, PONTA DE APLICACAO, CAPAS DE PROTECAO DA PONTA E ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. A BATERIA DEVE SER DE LI-ION DE NO MINIMO 1300MAH, O LED DEVE SER DE NO MINIMO 5W DE POTENCIA, O PESO MAXIMO DEVE SER DE 300G. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - lux - Valor Referência: 1.706,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	465,30	2.326,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0107 - GEL CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE Contem 37% de acido fosforico, o que proporciona um excelente ataque acido ao esmalte e a dentina, apresentado como gel tixotropico, assegurando uma facil aplicacao, embalagem c/ 3 seringas de 2,5ml cada. Ataque acido em esmalte e /ou dentina a fim de promover a exposicao da trama de colageno presente na dentina, assim como uma maior retencao micro-mecanica em restauracoes diretas com materiais resinosos, tambem indicado em tratamentos preventivos de selamento de fossulas e fissuras. - Dental Partner / Bravi - Valor Referência: 8,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	2,80	196,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0108 - HEMOSTATICO TOPICO DESCRICAO: PRINCIPIO ATIVO:CLORETO DE ALUMINIO, ASPECTO FISICO:LIQUIDOFRASCO 10 MLCODIGO BPS- BR0422554 - BIODINAMICA - Valor Referência: 15,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	12,30	369,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0110 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORIZACAO DE PROCESSO DE ESTERELIZACAO A VAPOR; ADEQUADO PARA TEMPERATURA DE 121 OC A 134 OC; RESULTADO DE 8 A 24 HORAS; VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; DISCO DE PAPEL CONTENDO POPULACAO MICROBIANA; ETIQUETA COM CAMPO DE IDENTIFICACAO E INDICADOR QUE MUDA DE COR APOS O PROCESSO; AMPOLA DE VIDRO CONTENDO MEIO DE CULTURA; TAMPÁ PERMEAVEL AO VAPOR COM FILTRO HIDROFÓBICO; EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - DTECH - Valor Referência: 23,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	23,48	1.878,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0111 - INDICADOR BIOLÓGICO C/ 10 UNIDADES Para vapor (do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no maximo 24 horas, para controle biologico dos processos de esterilizacao a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vacuo, a tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente proprio para o cultivo dos microorganismos, a ampola plastica e fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofobico, cada ampola possui um rotulo externo que informa o lote e a data da fabricacao do produto,



contendo campos para identificacao da ampola e um indicador quimico externo que diferencia as ampolas processadas das nao-processadas, composicao: cada tubo contem uma populacao de esporos de geobacillus stearotherophilus embebidos em uma tira de papel, possui, alem disso, um meio indicador de crescimento de cor purpura contido na ampola de vidro. classificacao: (atcc7953 - iso 11138) parametros: ciclos de 121°C a 134°C. validade: 2 anos, tempo de resposta: 24 horas, temperatura de incubacao: 56°C +/- 2°C. - 2i - Valor Referencia: 28,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	23,95	1.676,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0112 - INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 Do tipo integrador, possui uma tinta indicadora que muda de cor e apresenta uma resposta integrada com os parametros criticos da esterilizacao: vapor, tempo e temperatura/pressao, proporciona uma leitura facil e imediata, possui uma camada plastica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados, contem tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidao todos os parametros criticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura, sua precisao e rigorosa, correspondendo a curva de morte do geobacillus stearotherophilus, proporcionando seguranca e confianca total ao profissional, ecologicamente correto, atoxico e seguro, e fabricado conforme padrao internacional de qualidade iso - 11140-1, sua cor inicial muda para preto apos o processo e nao altera com o tempo, devendo ser arquivadas como prova legal do sucesso do ciclo, classe 5, ciclos de 121°C e 134°C; isento de chumbo; - CLEAN UP - Valor Referencia: 0,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
JOGG DISTRIBUIDORA LTDA	0,33	99,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0115 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR Material restaurador radiopaco, autopolimerizavel a base de ionomero de vidro (cimento dental a base de agua), libera fluor, possui alta resistencia a compressao e pode ser usado em varios casos clinicos.Embalagem: kit com 10g de po + 6ml de liquido + acessorios. - MAXXION R - Valor Referencia: 37,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
DENTAL UNIVERSO LTDA	19,72	394,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0116 - KIT CUNHAS PLASTICAS ANATOMICAS SORTIDAS KIT CUNHAS PLASTICAS ANATOMICAS SORTIDAS Confeccionadas em plastico, nao desfiam, nao expandem em contato com fluidos e sao resistentes ao condicionamento acido previo necessario para o preparo restaurador.Mantem a matriz parcial em posicao, evitando degraus na restauracao, nao solta farpas ou pigmentos, disponivel em 4 tamanhos, descartavel.Embalagem: 100 cunhas plasticas - DCLOUO - Valor Referencia: 46,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
E L FARIA RIBEIRO LTDA	42,85	1.499,75	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0117 - KIT DISCO DE LIXA Os discos para polimento e acabamento sao fabricados em poliester flexivel eimpregnados com Oxido de aluminio. Sua superficie sem metal expostopermite um trabalho mais facil e seguro.4 Discos Granulacao Extra-Grossa (Preto) com abrasivo na parte externa.4 Discos Granulacao Extra-Grossa (preto) com abrasivo na parte interna.4 Discos Granulacao Grossa (Verde) com a brasivo na parte externa.4 Discos Granulacao Grossa (Verde) com abrasivo na parte interna.4 Discos Granulacao Fina (Azul) com abrasivo na parte externa.4 Discos Granulacao Extra-fina (Amarelo) com abrasivo na parte externa.4 Discos Granulacao Ultra Extra-fina (Laranja) com abrasivo na parte externa. - KIT POLIDONT C/28 DISCO LIXA + MANDRIL - Valor Referencia: 55,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	55,51	1.110,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0118 - KIT ODONTOLOGICO ADULTO DESCRICAO: ESCOVA DENTAL ADULTO + CREME DENTAL DE 90 GRAMAS COM FLUOR + FIO DENTAL DE 25 METROS.EMBALAGEM: SACOLAS COM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES E ARTE FINAL A DEFINIR COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - ADULTO - Valor Referencia: 4,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4,30	43.000,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0119 - KIT ODONTOLOGICO INFANTIL DESCRICAO: ESCOVA DENTAL INFANTIL + CREME DENTAL DE 90 GRAMAS COM FLUOR + FIO DENTAL DE 25 METROS.EMBALAGEM: SACOLAS COM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ES E ARTE FINAL A DEFINIR COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - INFANTIL - Valor Referencia: 5,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4,24	42.400,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0120 - KIT PARA BOMBA A VACUO 2 Suctores de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue) Sem Filtro.Com pintura eletrostatica de alta resistencia.Suctores reguladores de succao em aluminio anodizado com ponteiras cromadasremoviveis e autoclavaveis.Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais.Suas ponteiras cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva duranteo processo de esterilizacao.Caracteristicas TecnicasPeso Liquido: 1,270 KgPeso Bruto c/



Embalagem: 1,760 Kg Comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60m Comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60m Comprimento mangueira corrugada: 3,00m - suctor - Valor Referência: 715,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	712,80	4.276,80	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0121 - KIT PARA POLIMENTO DE RESTAURACAO EM RESINA COMPOSTA Indicado para acabamento e polimento, broqueiro acrilico autoclavavel, com pontas de silicone para resina, contendo 12 pecas, nos formatos: 3 ogivas sendo: (branca=fino), (amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 torpedos sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 tacas sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso) + 3 lentilhas sendo: (branca=fino), (amarelo=normal), (verde=grosso). - MICRODONT - Valor Referência: 143,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL UNIVERSO LTDA	53,81	1.076,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0122 - LAMINA BISTURI NO 12 DESCRICAO: ACO INOXIDAVEL, NO 12, DESCARTAVEL, ESTERILCAIXA 100,00 UNIDADESCODIGO BPS- BR0239056 - unigmed - Valor Referência: 31,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	31,00	155,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0123 - LAMINA BISTURI NO 15 DESCRICAO: LAMINA BISTURI, ACO INOXIDAVEL, NO 15, DESCARTAVEL, ESTERILCAIXA 100,00 UNCODIGO BPS- BR0239065 - MEDIX - Valor Referência: 33,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	32,90	493,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0124 - LASER DE BAIXA POTENCIA Tipo: Portatil, sem fio; Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicacao: Uso terapeutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potencia (Watts): 100 no minimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no minimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas continuas de uso; Area de saida no bico da caneta laser (mm2): 3 Complementos do Kit Laser: 01 oculos de protecao para o profissional (660nm/808nm), 01 oculos de seguranga bloqueador para o paciente, 01 kit de fibras composto de 10 fibras (para uso endodontico), 02 pontas em metal nao ferroso com lente autoclavavel, 01 ponta de acupuntura, 01 pulseira ILIB, 01 carregador de bateria. - ENDOPHOTON LITE - Valor Referência: 4.670,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.962,90	7.925,80	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0125 - LAVADORA ULTRASSONICA 06 LITROS Reservatorio com capacidade de 06 litros, visor LED digital de tempo de funcionamento, ajuste de diferentes tempos de funcionamento, opcao de lavagem com agua aquecida, painel indicador da temperatura da agua, Iluminacao LED interna na cuba. Equipamento para higienizacao profunda e eficiente de acessorios e instrumentais odontologicos, medicos e clinicos. Peso aproximado: 7,2 kg. Dimensoes: 52,5 x 36,5 x 32cm. Voltagem 127V, 220V - 6It - Valor Referência: 3.070,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.710,68	5.421,36	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0126 - LIDOCAINA CLORIDRATO Lidocaina cloridrato, composicao: associada com epinefrina, dosagem 2% + 1:100.000. Apresentacao: injetavel. Tubete de vidro 1,80 ml. Embalagem: caixa com 50 tubetes - Alphacaine / DFL - Valor Referência: 138,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	125,80	7.548,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0127 - LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 100ML. Descricao: Composicao basica: oleo mineral; Apresentacao: spray com adaptador; Aplicacao: caneta de alta e baixa rotacao; Caracteristicas adicionais: sem CFC Frasco: 100 ml - IMPLA - Valor Referência: 13,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	13,11	262,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0128 - LUVA CIRURGICA DESCRICAO: MATERIAL: LATEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTERILIDADE: ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MINIMO DE 28CM, APRESENTACAO: LUBRIFICADA C/ PO BIOABSORVIVEL, ATOXICA, TIPO USO: DESCARTAVEL, FORMATO: ANATOMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABCODIGO BPS- BR0269839 - MEDIX - Valor Referência: 1,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0129 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 O PRODUTO DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA. - MEDIX - Valor Referência: 1,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1,24	372,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0130 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DESCRICAO: MATERIAL:LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:EXTRAPEQUENO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO:ATOXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTAVEL, MODELO:FORMACAIXA 100,00 UNCODIGO BPS- BR0269891 - MEDIX - Valor Referência: 22,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	19,88	5.964,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0131 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO MEDIO MATERIAL: LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ESTERILIDADE: ESTERIL, APRESENTACAO: ATOXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTAVEL, MODELO: FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO, CAIXA COM 100 UNIDADES. - MEDIX - Valor Referência: 22,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	19,88	9.940,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0132 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO PEQUENO MATERIAL: LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ESTERILIDADE: ESTERIL, APRESENTACAO: ATOXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTAVEL, MODELO: FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE: RESISTENTE A TRACAO, CAIXA COM 100 UNIDADES. - MEDIX - Valor Referência: 22,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	19,88	9.940,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0133 - MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICA, TIPO FIXACAO: COM ELASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGENICA, TIPO USO: DESCARTAVEL., CAIXA COM 50 UNIDADES. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM O REGISTRO NA ANVISA. - OLIMED - Valor Referência: 5,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAPARAO MEDICAL LTDA	4,76	1.428,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0134 - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Para uso odontologico, permite a confeccao de restauracoes temporarias de longa duracao, podendo ser mantido na cavidade bucal por ate dois anos. Material ideal para a confeccao de base de restauracoes de amalgama, durabilidade dos curativos, alta resistencia a compressao, indicado para restauracoes provisórias de longa espera (ate 2 anos), forramento de cavidades sob restauracao de amalgama, material restaurador de dentes deciduos e tambem usado para odontogeriatrics, e um produto ideal devido a rapidez, a facilidade de manipulacao e as propriedades sedativas, composicao reforçada a base de oxido de zinco e eugenol, embalagem com 38g de po + 15ml de liquido. - AAF DO BRASIL - Valor Referência: 19,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	15,73	235,95	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0135 - MATRIZ ODONTOLOGICA BR0406147 DESCRICAO:MATERIAL:POLIESTER, TIPO:PRE-CORTADA, FORMATO:FITA, APRESENTACAO:ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA:10 MM, TIPO USO:DESCARTAVELCODIGO BPS-BR0406147 - K DENT - Valor Referência: 13,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1,03	30,90	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0136 - MEPIVACAINA CLORIDRATO DESCRICAO: CONCENTRACAO:3%, FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVELTUBETE 1,80 MLCODIGO BPS-BR0357788 - Mepivalem SV / DLA - Valor Referência: 3,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	2,70	4.050,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA



0137 - MICRO MOTOR COM ROTACAO DE 25.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 3600 DE PECAS ACOPLADAS E ENCAIXE BORDEN. CORPO DEVE SER EM ACO INOXIDAVEL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO E CERTIFICADO EM NOME DO FABRICANTE. DEVE SUPORTAR AUTOCLAVAGEM COM TEMPERATURA DE 135OC. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - micro - Valor Referência: 1.114,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	217,80	5.445,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0138 - MICROBRUSH. Aplicador descartavel, possui um design exclusivo que facilita a aplicacao em areas de dificil acesso em preparos cavitarios e condutos radiculares, possui 2 pontos de dobra, permite a dobra em dois pontos, permitindo alcancar angulacoes superiores a 180°, extra fino, embalagem contendo 100 unidades, instrucoes de uso na propria embalagem. - Dental Partner / Shanghai Dochem - Valor Referência: 12,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	8,50	340,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0139 - MINI INCUBADORA BIVOLT Tampa protetora colorida.Com 6 cavidades.Temperatura de incubacao: 60OC.Tensao: 127/220V Bivolt automatico, nao necessita mudar chave de voltagem.Frequencia: 50/60Hz.Potencia: 10watts.Composicao:Carenagem: plastico ABS.Tampa: poliestireno.Bloco de aquecimento: aluminio.Diametro do bloco: 1,5 polegada.Dimensoes: (A x L x C): 90 x 90 x 90 mm.Peso: 0,400kg.Garantia: 1 anoAplicacao: indicado para incubar indicadores biologicos e conta com capacidade de ate 6 indicadores simultaneamente atraves das suas cavidades. Com camara de incubacao em aluminio, apresenta em sua estrutura quebra exclusiva de ampolas, alem de contar com tampa protetora translucida para proporcionar mais seguranca e higiene aos profissionais. - 2i - Valor Referência: 270,14

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	234,95	7.048,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0140 - MASCARA PROTETORA FACIAL FACE SHIELDS MASCARA PROTETORA FACIAL FACE SHIELDSConfortavel com a maioria dos oculos e respiradores; 100% dieletrico (sem partes metalicas); atende aos padroes ansi z87 e csa z94.3 grande area da testa ao queixo para protecao contra agressoes externas, protecao facial total contra goticulas, saliva, respingos, oleo e poeira.Material principal: poliacrilico + siliconeTamanho do item: 9 x 17,5 x 190cm - medix - Valor Referência: 23,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	6,46	226,10	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0141 - OBTURADOR PROVISORIO Indicado para fechamento temporario de cavidades dentais em tratamentos endodonticos prevenindo contaminacoes, apresenta adesao as paredes da cavidade e um vedamento marginal satisfatorio, sendo de suma importancia durante os procedimentos endodonticos, em especial quando se realiza o curativo de demora e apos obturacoes dos canais radiculares, sem fluor, composicao: oxido de zinco, sulfato de calcio, oxido de ferro amarelo, espessante, sulfato de zinco, oleo de silicone, aromatizante. - SS WHITE - Valor Referência: 9,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6,25	250,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0142 - OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTACAO COM BICO BORDEN FRASCO COM 200ML - IMPLA - Valor Referência: 18,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	18,51	555,30	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0143 - OXIDO DE ZINCO Usado como agente de restauracao provisoria, agente de forramento de cavidade, agente para cimentacao provisoria ou permanente, agente para obturacao de canais radiculares ou como cimento cirurgico, seu ph e praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos, estudos tem demonstrado que a infiltracao marginal e minima, com excelente adaptacao apos sua inclusao na cavidade, efeito isolante, possui contraccao minima, otimo vedamento marginal, efeito anodino, materia prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza, embalagem com 50g. - SS WHITE - Valor Referência: 11,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,50	66,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0145 - PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100M Mantem a barreira bacteriologica necessaria para a esterilizacao do conteudo, pode ser utilizado com instrumentos medicos, odontologicos, veterinarios e de estetica, indicado para esterilizacao a vapor, gas oxido de etileno (eto) e raio gama, e fabricado com papel grau cirurgico e filme laminado multicamadas de poliester e polipropileno, disponivel em rolo para facilitar o uso; impressao fora da area de contato com os produtos a serem esterilizados;



indicadores quimicos que mudam de cor apos entrarem em contato com o agente esterilizante; direcionamento do corte; maior eficiencia; selagem tripla. - Dental Partner / Kominar - Valor Referência: 81,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	22,25	1.112,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0146 - PARAMONOCLOROFENOL DESCRICAO: ASSOCIACAO:FURACIN, ASPECTO FISICO:LIQUIDOFRASCO 20,00
MLCODIGO BPS- BR0429901 - BIODINAMICA - Valor Referência: 7,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	43,55	871,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0147 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO Possui acao bactericida de amplo espectro, quantidades minimas deste produto sao bastante eficazes para a medicacao de todo o canal radicular, frasco com 20ml. - MAQUIRA - Valor Referência: 8,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL UNIVERSO LTDA	8,45	126,75	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0149 - PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA; EMBALAGEM CONTENDO 20 ENVELOPES COM 06 PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 120 PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA EM CADA EMBALAGEM. - Biodinamica / Biodinamica - Valor Referência: 28,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	24,43	732,90	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0151 - PEROXIDO DE HIDROGENIO DESCRICAO: PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMESEMBALAGEM DE 1 LITROCODIGO BPS-BR0277319 - LT - Valor Referência: 7,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,40	222,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0152 - PINCA CLINICA PARA ALGODAO NO 317 Fabricada em aco inoxidavel, possui pino guia, empregada para apreensao de objetos como gaze, algodao, fios e mais.Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricacao.Embalagem: unidade - IMPLA - Valor Referência: 11,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7,52	526,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0153 - PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE CHAMA COM MANDRIL PARA POLIMENTO DE RESINA - CAIXA COM 8 UNIDADES - microdont - Valor Referência: 54,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53,51	1.605,30	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0154 - PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE DISCO COM MANDRIL PARA POLIMENTO DE RESINA - CAIXA COM 08 UNIDADES - microdont - Valor Referência: 54,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53,51	1.605,30	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0156 - PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1022 - 3R/MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,45	98,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0157 - PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1023 - 3R/MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,45	98,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0158 - PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1024 - 3R/MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0159 - PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1031 - MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	82,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0160 - PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N 1046 - MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	82,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0161 - PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 3118 F - MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	82,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0162 - PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1034 - MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	102,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0163 - PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1045 - MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	102,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0164 - PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 4138 - MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	102,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0165 - PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1032 - MICRODONT - Valor Referência: 7,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2,05	82,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0166 - PONTA PARA ULTRASSOM (TIPS) PERIO SUPRA Construídas em aço inoxidável de alta qualidade, possuem acabamento externo polido para aumentar sua resistência a corrosão, a rosca de encaixe possuem padrão ISO M3.5x0.35 6g, permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrassom que possuam sistema de transdutor cerâmico, são autoclaváveis a uma temperatura máxima de 135°C, e uma ponta universal, indicada para trabalhar todas as superfícies dos dentes. - DENTFLEX - Valor Referência: 60,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL UNIVERSO LTDA	43,68	1.092,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0167 - PONTA PARA ULTRASSOM CAVFLEX 6000 - MODELO DENTFLEX Descrição: Ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e autoclavável. Obs. O Setor Odontológico já possui o aparelho do modelo DENTFLEX - variadas - Valor Referência: 62,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38,80	388,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0168 - PONTA PARA ULTRASSOM JET SONIC US - MODELO GNATUS Descrição: Ponta para ultrassom com rosca interna, universal, de aço inox e autoclavável. Obs. O Setor Odontológico já possui o aparelho do modelo GNATUS. - variadas - Valor Referência: 56,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38,80	388,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0169 - PONTA PARA ULTRASSOM PROFI NEO US - MODELO DABI Descrição: Ponta para ultrassom com rosca externa,



universal, de aço inox e autoclavável. Obs. O Setor Odontológico já possui o aparelho do modelo DABI ATLANTE - DENTEMED - Valor Referência: 59,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAPARAO MEDICAL LTDA	39,20	392,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0171 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA 18 CM Instrumental cirurgico articulado e nao cortante e pontas com aplicacao de Widea, produzido em aço inoxidável. Produto autoclavável, utilizado para apreensão e manipulação de agulha e fios de sutura. Tamanho: 18 cm; Modelo: Reto. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. Registro Anvisa Embalagem: Unidade - golgran - Valor Referência: 69,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	50,75	609,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0172 - PORTA ALGODAO DESCRICAO:PORTA ALGODAO EM INOX 8X10 CM, SERVIDO SEM MOLA. INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE, ALGODAO, DETRITOS, ENTRE OUTROS. PODENDO SER ESTERILIZADO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES APOS LIMPEZA E SECAGEM. FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. - COOPERFLEX - Valor Referência: 54,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	54,80	274,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0173 - PORTA AMALGAMA DE PLASTICO DESCRICAO:UTILIZADO PARA TRANSPORTE E INSERCAO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTARIA. ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 121 OC.REGISTRO NA ANVISA FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. - MAQUIRA - Valor Referência: 14,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL UNIVERSO LTDA	11,21	112,10	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0175 - RESINA COMPOSTA BR0390514 DESCRICAO:TIPO:FOTOPOLIMERIZAVEL, TAMANHO PARTICULAS:MICROHIBRIDA, ASPECTO FISICO:FLUIDASERINGA 2,00 GCODIGO BPS-BR0390514OBS.: COR E TIPO (SE DENTINA OU ESMALTE) - AS CORES SERAO DEFINIDAS POSTERIORMENTE PELA SECRETARIA NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO - Opallis Flow Diversas - Valor Referência: 13,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL IPO LTDA	11,97	1.795,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0186 - ROLO DENTAL DE ALGODAO NO 1 confeccionado em fibras confeccionado em fibras 100% algodao, macio e absorvente, isento de amido e cloro, alta capacidade de absorver liquido; indicado para o afastamento da bochecha; em formato de cilindro compactado. Pacote 100 unidades (rolos). Referencia de qualidade: Cremer ou semelhante. - MAX CLEAN - Valor Referência: 6,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DL DENTAL LTDA	6,99	2.097,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0187 - ROLO DENTAL DE ALGODAO NO 2 confeccionado em fibras confeccionado em fibra 100% algodao, macio e absorvente, isento de amido e cloro, alta capacidade de absorver liquido; indicado para o afastamento da bochecha; em formato de cilindro compactado. Pacote 100 unidades (rolos). Referencia de qualidade: Cremer ou semelhante. - PARTNER - Valor Referência: 8,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	7,75	2.325,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0189 - SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO LEITOSO DESCRICAO:- SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE, CAPACIDADE DE 100L, PACOTE COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA. - SCOOPY PLAST - Valor Referência: 46,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29,85	8.955,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0190 - SACO DE LIXO 60 LITROS BRANCO LEITOSO Saco de lixo branco leitoso para material infectante, capacidade de 60 litros, pacote com 100 unidades. O produto devera conter registro na anvisa. - PCT - Valor Referência: 46,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26,08	13.040,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA



0191 - SELANTE DESCRICAO: TIPO:PARA FOSSULAS E FISSURAS, CARACTERISTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZAVEL, COMPONENTE ADICIONAL:FLUORSERINGA 2,50 GCODIGO BPS - BR0390777 - Dental Partner / Bravi - Valor Referência: 13,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	7,20	180,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0192 - SOLUCAO HEMOSTATICA Contem cloreto de aluminio em sua composicao que age principalmente como um adstringente, nao interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardiacos, pois nao contem epinefrina em sua formula, nao mancha tecidos duros e/ou moles, possui grande acao adstringente, permitindo moldagens nitidas sem provocar retracao gengival, frasco com 10ml. - BIODINAMICA - Valor Referência: 14,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	12,35	148,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0193 - SUGADOR DESCRICAO: MATERIAL:PVC, TIPO:SALIVA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:C/ ARAME, APRESENTACAO:PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO:ESTERIL, DESCARTAVELCODIGO BPS - BR0406292 - Dental Partner / Shanghai Dochem - Valor Referência: 9,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	6,00	2.100,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0194 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL Fabricado em resina ABS, descartavel, com ponteira removivel. Possui pontas finas que se adaptam as cavidades, ideal para a sucacao de sangue e fluidos biologicos.Embalagem esterilizada individualmente, com oxido de etileno.Apresentacao: Caixa com 20 unidades. - INDUSBELLO - Valor Referência: 17,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	17,17	1.030,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0195 - SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL DESCRICAO: INDICADO PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, COLORIDO.FORNECIMENTO: EMBALAGEM PACOTE COM 40 UNIDADES - Dental Partner / Agape - Valor Referência: 14,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIABETICOS LTDA	10,00	300,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0196 - TESOURA OURO RETA 10 CM PARA CORTE METAL DESCRICAO:PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOX, INDICADA PARA CORTE DE PEQUENAS LAMINAS METALICAS E FIO DE AMARRILHO EM ORTODONTIA. TESOURA OURO RETAREGISTRO NA ANVISAFORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE - COOPERFLEX - Valor Referência: 26,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	23,45	70,35	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0197 - TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12 CM EM ACO INOX DESCRICAO: TESOURA IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS, PONTA RETA, 12 CM DE COMPRIMENTO, FABRICADA EM ACO INOX. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. REGISTRO NA ANVISA. - COOPERFLEX - Valor Referência: 24,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12,53	1.002,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0198 - TIRA ABRASIVA DESCRICAO: USO ODONTOLOGICO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL + OXIDO DE ALUMINIO, COMPRIMENTO:CERCA DE 150 MM, LARGURA:4 MM, APRESENTACAO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTERIL, DESCARTAVELCODIGO BPS - BR0406285 - IMPLA - Valor Referência: 7,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5,95	238,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0199 - TIRA DE LIXA DE ACO PARA AMALGAMA Utilizada para acabamento de restauracoes interproximais, tiras em aco inox, super maleavel com aplicacao de camada regular de abrasivos a base de oxido de aluminio, o que facilita o ponto de contato, embalagem com 12 unidades. - BIODINAMICA - Valor Referência: 14,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6,25	437,50	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA



0200 - TIRA DE LIXA DE PAPEL PARA ACABAMENTO DE RESINA Sao flexiveis e se adaptam ao contorno das regioes proximais, seus diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio, seu centro neutro facilita a insercao entre os dentes, utilizada na regularizacao em restauracoes interproximais a base de resinas compostas, autoclavavel, embalagem com 50 unidades de 2,5mm. - MICRODONT - Valor Referência: 11,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL UNIVERSO LTDA	6,76	202,80	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0201 - TIRAS DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA CAIXA COM 150 UNIDADES - IMPLA - Valor Referência: 11,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9,54	286,20	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0202 - TOUCA DESCARTAVEL GORRO SANFONADA DESCRICAO:- COM ELASTICO,- COR BRANCA, - GRAMATURA 30 GR,- COM A FINALIDADE DE USO DE COBRIR A REGIAO CRANIANA OU COURO CABELUDO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MEDIX - Valor Referência: 8,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
E L FARIA RIBEIRO LTDA	7,20	1.080,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0203 - ULTRASSOM DE 28KHZ COM TRES MODOS DE TRABALHO, SENDO ENDODONTIA, PERIODONTIA E RASPAGEM, COMPACTO E COM PESO MAXIMO DE 1,0 QUILO. ESTRUTURA CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE, ACIONAMENTOS DAS FUNCOES COM APENAS UM TOQUE E SEM NECESSIDADE DE APERTAR BOTOES, DEVE POSSUIR CONSOLE COM PAINEL DE CONTROLE TOTALMENTE LISO, COM FACILIDADE DE ASSEPSIA E IMPERMEAVEL . O TRANSDUTOR DEVE SER CONSTRUIDO EM DURO-ALUMINIO, ILUMINACAO COM NO MINIMO 5 LEDS, SISTEMA DE PROTECAO DOS LEDS VISANDO MAIOR VIDA UTIL AO CONJUNTO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL, SUPORTANDO ATE 134OC. DEVE POSSIBILITAR FORCA DE SAIDA DE ATE 2 NILTONS E POTENCIA DE ATE 20W. ACOMPANHA PEDAL DE ACIONAMENTO EQUIPADO A PROVA DE GOTEJAMENTO. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE CARRO CONSTRUIDO EM ACO MACICO COM PINTURA EPOXI, COM DUAS PRATELEIRAS, DOIS SUPORTES, EQUIPADO COM TOMADAS E TODA PARTE ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO, QUATRO RODIZIOS DUPLOS SENDO 2 COM TRAVAS DE SEGURANCA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE SETE PONTAS, UMA CHAVE DE TORQUE, CHAVE ENDO, SISTEMA DE ENGATES RAPIDOS E RESERVATORIO DE AGUA, ANEIS IMPERMEAVEIS E LED. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 1 ANO. - KONDETECH - Valor Referência: 4.697,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAPARAO MEDICAL LTDA	2.230,00	20.070,00	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0205 - VASELINA SOLIDA Descricao: Parafina solida pasta, petrolato branco;Grupo quimico: Hidrocarboneto alifatico;Composicao: E composta essencialmente de produtos derivados de petroleo. E constituída de hidrocarbonetos atraves de hidrogenacao.Natureza Quimica: Mistura complexa de hidrocarbonetos de petroleo, semi solida. Formula molecular: Nao se aplicaPeso molecular: Nao se aplicaAspecto: Massa untuosa branca, solida a temperatura ambiente, inodora a temperatura ambiente.Solubilidade: Insolúvel na agua e na glicerina, quase insolúvel no alcool frio ou quente; soluvel no cloroformio, sulfeto de carbono, benzeno e essencia de terebintina; e tambem soluvel no eter, benzina e na maioria dos oleos fixos e volateis. Viscosidade SSU a 98,9 °C: 36 a 44 Ponto de fusao: Max. 69 °CEmbalagem: Pote de 90g - AAF DO BRASIL - Valor Referência: 9,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9,05	72,40	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

0206 - VERNIZ DENTARIO BR0428166 DESCRICAOCOMPOSICAO:C/ FLUORETO DE SODIOFRASCO 15,00 MLCODIGO BPS-BR0428166 - AAF DO BRASIL - Valor Referência: 20,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12,97	389,10	Homologado em 12/02/2026 09:19:04 Por: WALDREM MARCELO OLIVEIRA

WALDREM MARCELO OLIVEIRA

Autoridade Competente



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
GABPREFE - SEMGACO - PMIUNA
assinado em 20/02/2026 13:25:14 -03:00

WALDREM MARCELO OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
GABSEMSA - SEMSA - PMIUNA
assinado em 20/02/2026 13:59:55 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/02/2026 13:59:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por TAYANE MARTINS FONSECA (PREGOEIRO - PREG - SEMG - PMIUNA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-FLGZ4M>