



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE MARILÂNDIA/ES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 128/2025

O Município de Marilândia por intermédio do(a) **Prefeitura Municipal de Marilândia**, com sede no Rua Angéla Savernini, nº 093, bairro centro, na cidade de Marilândia, CEP 29.725-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.744.176/0001-04, neste ato representado (a) pelo (a) prefeito municipal **Sr. AUGUSTO ASTORI FERREIRA**, nomeado (a) pela Ata de Posse lavrada no dia 01 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios, portador da Matrícula Funcional nº 005089, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 128/2025, publicada no diário oficial dos municípios no dia 09/05/2025, processo administrativo nº 1209/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 5470/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual fornecimento de EPI, conforme especificados no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 011/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

COD. CIDADES: 2025.046E0700001.01.0007

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem no Anexo I deste termo:

Fornecedor **D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA**, no CNPJ sob o número 37.263.269/0001-70, com sede na Av. Jose Armani, nº 726, Quadra 05, Linhares V, Linhares-ES, CEP 29.905-190, representada pela **Sra. NATANIELEM ESTEFANI SERAFIM GAMA**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF nº 118.628.617-22 e portadora da CI nº 2302799 SPTC/ES, residente na Rua Castorina Garcia Durão, nº 804, Tres Barras, Linhares-ES, CEP 29.907-170.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, observados os limites e procedimentos estabelecidos na legislação de referência.

4. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contados à partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.1.1. O contrato ou do instrumento substituto, decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
Secretaria Municipal de Administração

financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de notas de empenho de despesas, autorizações de compras ou outros instrumentos hábeis, conforme prevê o art. 95 da Lei nº 14.133 de 2021.

4.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.

4.5. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no site www.marilandia.es.gov.br e ficará disponibilizado durante a vigência do ato de registro da licitação.

4.6. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sancões previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.6.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pelo Administrador.

4.7. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital ou de forma física e disponibilizada no Sistema do Registro de Preços.

4.8. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições estabelecidas no edital.

4.9. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.123, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
Secretaria Municipal de Administração

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.3. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.1.5. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.1.6. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.1.7. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.1.8. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
Secretaria Municipal de Administração

6.1.9. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

7.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

7.5. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 7.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 28, § 2º, do Decreto nº 5470 de 2024; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.3.1. Por razão de interesse público;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
Secretaria Municipal de Administração

8.3.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

8.3.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 27, § 3º e 28, § 4º, ambos do Decreto nº 5470, de 2024.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 8.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes

Assinado digitalmente por AUGUSTO ASTORI
FERREIRA:122.***.***-** Data: 03/11/2025 16:21:00

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

NATANIELEM
ESTEFANI SERAFIM
GAMA:11862861722

Assinado digitalmente por NATANIELEM ESTEFANI
SERAFIM GAMA:11862861722
ID: C-BR, CH-CP-Brasil, OU=AC-SOLUT Multiplo v5, OU=
4103983000192, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=NATANIELEM ESTEFANI SERAFIM GAMA-11862861722
Localizado em: Brazil, CN=Eu sou o autor desse documento
Data: 2025-11-14 09:31:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

NATANIELEM ESTEFANI SERAFIM GAMA
D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

01- Assinado por JORDANA ASTORE CELLIM 151.***.***-**
MUNICIPIO DE MARILANDIA

Data de Publicação

Q. PRESENTE ATO FOI AFIXADO NESTA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
EM, 14/11/2025

Marcio Pier
Técnico Administrativo

02- Assinado por GILMARA PASSAMANI PEREIRA 841.***.***-**
MUNICIPIO DE MARILANDIA
Registrada na SEMADI
Da P.M.M.
Em, 03/11/2025.

Jordana Astore Cellin
Coordenadora de Protocolo Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Assinado por GISELI ROSALINO DIAS TOZZI 073.***.***-**
MUNICIPIO DE MARILANDIA
03/11/2025 16:12:07

Assinado digitalmente por NATANIELEM
ESTEFANI SERAFIM GAMA:11862861722
ID: C-BR, CH-CP-Brasil, OU=AC-SOLUT Multiplo v5, OU=
4103983000192, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=
NATANIELEM ESTEFANI SERAFIM GAMA-11862861722
Localizado em: Brazil, CN=Eu sou o autor desse documento
Data: 2025-11-14 09:31:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES
Telefone: (27) 3724-2964 - Recepção: (27) 3724-2950
E-mail: administracao@marilandia.es.gov.br



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

RAY. 2500

001209/2025



ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (SECRETARIA) - TERMO N° 000128-PMM/2025

Pregão Eletrônico N° 000011/2025

Processo: 001209 / 2025

Termo N° 000128-PMM/2025

Empresa: D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 37.263.269/0001-70

Endereço: RUA RUA DOS CRAVOS, S/N - GAIVOTAS - LINHARES - ES - CEP: 29904310

Secretaria	SEC. MUN. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO RURAL						
	SEC. MUN. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO RURAL						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000007	00049	00025672	LUVA DE PVC CANO MEDIO luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho p - VOLK	PR	10,0000	14,0500	140,5000
000008	00051	00025673	LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO M luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho m - VOLK	PR	20,0000	14,0500	281,0000
000009	00050	00025674	LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO G luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho g - VOLK	PR	50,0000	14,0500	702,5000
000024	00097	00023495	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK	UN	30,0000	3,9800	119,4000
000025	00098	00025708	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO FUMÊ óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato fumê, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK	UN	20,0000	3,9800	79,6000
000044	00047	00023503	LUVA DE LÁTEX PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS luva de látex para manuseio de alimentos, flocadas	PR	10,0000	NATANIELEM ESTEFANI SERAFIM	33,4000



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Day. 2025

001209/2025



000045	00062	00027003	internamente e palma lisa, confeccionadas em borracha nitrílica antiderrapante, flexível, ter comprimento de 250 a 350 mm, formato anatômico, confortáveis, ter excelente resistência química, longa vida útil e boa aderência em meio oleoso ou com graxa. granulação fina. - VOLK LUVA DE LÁTEX AMARELA	PR	20,0000	3,0600	61,2000
000048	00048	00025727	para limpeza multiuso - punho 30cm - produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento de 30 cm - NOBRE	PR	20,0000	1,9900	39,8000
000060	00069	00025728	LUVA DE PANO PIGMENTADA TAMANHO M em borracha na palma, de cor branca - MEDIX PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA / ABAFADOR DE RUÍDO	UN	20,0000	17,3400	346,8000
000063	00039	00023452	confeccionado no formato de conchas com plásticos e metal resistente, montado nas extremidades de uma haste suporte ajustável em forma de arco - KALIPSO CAPACETE COM ADPTAÇÃO DE SLOT trilhos laterais para rápida e simples integração, trava de rotação para travamento automático do visor em: 0°, 45°, 90° e 135°,,suporte com canais em v para escoamento de líquidos; na cor preta e visor de lente incolor - CAMPER	UN	40,0000	129,0100	5.160,4000
000065	00065	00025730	MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO P especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: p - PLASTCOR	UN	200,0000	1,3700	274,0000
000066	00064	00025731	MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO M especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: m - PLASTCOR	UN	200,0000	1,3100	262,0000
000067	00063	00025732	MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO G especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: g - PLASTCOR	UN	200,0000	1,2900	258,0000
000070	00067	00023449	PERNEIRA LONGA confeccionada em bidin (material similar ao couro) fácil limpeza e alta durabilidade. possui 3 chapas de proteção na parte frontal da canela para proteção contra objetos cortantes e de fácil colocação com abertura em velcro; - RS PROT	PR	20,0000	27,8400	556,8000
000073	00066	00027038	MÁSCARA RESPIRATÓRIA ADEQUADA PARA PROTEÇÃO CONTRA VAPORES TÓXICOS E GASES - DESTRA	UN	4,0000	51,9900	207,9600

Total Por Secretaria / Setor: 8.523,3600

NATANIELEM
ESTEFANI
SERAFIM
GAMA:11852861722



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Ray. 2340

001209/2025



Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Local	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total

000005	00097	00023495	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK	UN	10,0000	3,9800	39,8000
000006	00047	00023503	LUVA DE LÁTEX PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS luva de látex para manuseio de alimentos, flocadas internamente e palma lisa, confeccionadas em borracha nitrílica antiderrapante, flexível, ter comprimento de 250 a 350 mm, formato anatômico, confortáveis, ter excelente resistência química, longa vida útil e boa aderência em meio oleoso ou com graxa. granulação fina. - VOLK	PR	20,0000	3,3400	66,8000

Total Por Secretaria / Setor: 106,6000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
Local	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total

000075	00049	00025672	LUVA DE PVC CANO MEDIO luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho p - VOLK	PR	20,0000	14,0500	281,0000
000076	00051	00025673	LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO M luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho m - VOLK	PR	8,0000	14,0500	112,4000
000080	00062	00027003	LUVA DE LÁTEX AMARELA para limpeza multiuso - punho 30cm - produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento de 30 cm - NOBRE	PR	120,0000	3,0600	367,2000

Total Por Secretaria / Setor: 760,6000

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Local	ENSINO FUNDAMENTAL						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total

000083	00051	00025673	LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO M luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho m - VOLK	PR	25,0000	14,0500	351,2500
000094	00097	00023495	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte	UN	20,0000	3,9800	79,6000

NATANIELEM
ESTEFANI
SERAFIM
Assinado digitalmente por NATANIELEM
ESTEFANI SERAFIM
Data: 2023-09-26 11:06:17-03:00
ID: 00000000000000000000000000000000
Protocolo: DCE-00000000000000000000000000000000
GAMA: 11852851722
GAMA: 11852851722
Fonte PDF Reader Version: 2022.1.0



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

001209/2025



frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK

ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO FUMÊ

óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato fumê, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOL K

LUVA DE LÁTEX PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS

luva de látex para manuseio de alimentos, flocadas internamente e palma lisa, confeccionadas em borracha nitrílica antiderrapante, flexível, ter comprimento de 250 a 350 mm, formato anatômico, confortáveis, ter excelente resistência química, longa vida útil e boa aderência em meio oleoso ou com graxa, granulação fina. - VOLK

LUVAS DE LÁTEX AMARELADA

000107 00062 00027003 ESFERA DE LATEX AMARELA,
para limpeza multiuso - punho 30cm - produzida em látex
natural, na cor amarela, revestida internamente com
flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25
mm e comprimento de 30 cm - NOBRE

UN 20.0000 3.9800 79.6000

20,0000 3,9800 79,6000

3 9800

79 6000

PR 20,0000 3,3400 66,8000

20,0000 3,3400 66,8000

3,3400

66,8000

Total Por Secretaria / Setor: 638,4500

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Local	ENSINO INFANTIL						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total

000113 00051 00025673 LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO M
luva de segurança confeccionada em pvc, forrada.
tamanho m. VOLK

000122	00097	00023495	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK	UN	10,0000	3,9800	39,8000
--------	-------	----------	---	----	---------	--------	---------



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

RAY. 2042

001209/2025



ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO FUMÉ

óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato fumê, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK

000123 00098 00025708 UN 10,0000 3,9800 39,8000

LUVA DE LÁTEX PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS

luva de látex para manuseio de alimentos, flocadas internamente e palma lisa, confeccionadas em borracha nitrílica antiderrapante, flexível, ter comprimento de 250 a 350 mm, formato anatômico, confortáveis, ter excelente resistência química, longa vida útil e boa aderência em meio oleoso ou com graxa. granulação fina. - VOLK

000133 00047 00023503 PR 10,0000 3,3400 33,4000

LUVA DE LÁTEX AMARELA

para limpeza multiuso - punho 30cm - produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento de 30 cm - NOBRE

000134 00062 00027003 PR 10,0000 3,0600 30,6000

Total Por Secretaria / Setor: 354,3500

Secretaria		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA					
Local		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA					
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000140 00051 00025673			LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO M luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho m - VOLK	PR	30,0000	14,0500	421,5000
000141 00050 00025674			LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO G luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho g - VOLK	PR	30,0000	14,0500	421,5000

ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO

óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK

000150 00097 00023495 UN 10,0000 3,9800 39,8000

ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO FUMÉ

óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato fumê, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte

000151 00098 00025708 UN 10,0000 3,9800 39,8000

ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO FUMÉ

óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato fumê, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte

NATANIELEM
ESTEFANI
SERAFIM
GAMA:11862881722
Assinado digitalmente por NATANIELEM
ESTEFANI SERAFIM
Data: 2024-05-24 10:55:22Z
Mensagem ID: 09141554820320240524105522
Protocolo: PGP
Versão: 4.4.0
Software: GnuPG 2.2.20 (GnuPG.org)
GAMA:11862881722
Assinado digitalmente por ESTEFANI
SERAFIM
Data: 2024-05-24 10:55:22Z
Mensagem ID: 09141554820320240524105522
Protocolo: PGP
Versão: 4.4.0
Software: GnuPG 2.2.20 (GnuPG.org)



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

RAY. 2340

001209/2025



frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK

LUVA DE LÁTEX AMARELA

000152 00062 00027003 para limpeza multiuso - punho 30cm - produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento de 30 cm - NOBRE PR 50,0000 3,0600 153,0000

PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA / ABAFADOR DE RUÍDO

000160 00069 00025728 confeccionado no formato de conchas com plásticos e metal resistente, montado nas extremidades de uma haste suporte ajustável em forma de arco - KALIPSO UN 10,0000 17,3400 173,4000

MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO M

000164 00064 00025731 especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: m - PLASTCOR UN 10,0000 1,3100 13,1000

MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO G

000165 00063 00025732 especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: g - PLASTCOR UN 10,0000 1,2900 12,9000

PERNEIRA LONGA

000168 00067 00023449 confeccionada em bidin (material similar ao couro) fácil limpeza e alta durabilidade. possui 3 chapas de proteção na parte frontal da canela para proteção contra objetos cortantes e de fácil colocação com abertura em velcro; - RS PROT PR 6,0000 27,8400 167,0400

Total Por Secretaria / Setor: 1.442,0400

Secretaria		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
Local		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total

LUVA DE PVC CANO MEDIO

000169 00049 00025672 luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho p - VOLK PR 10,0000 14,0500 140,5000

LUVA DE PVC CANO MEDIO, Tamanho M

000170 00051 00025673 luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho m - VOLK PR 20,0000 14,0500 281,0000

LUVA DE PVC CANO MEDIO, Tamanho G

000171 00050 00025674 luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho g - VOLK PR 30,0000 14,0500 421,5000

SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 40

000196 00089 00027550 sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel, PR 5,0000 NATANIELSON ESTEFANI SERAFIM 497,2000

Fornecido digitalmente por NATANIELSON ESTEFANI SERAFIM - FOP - DIFUSOR DA AC SOLAR
Assinado digitalmente por: NATANIELSON ESTEFANI SERAFIM - FOP - DIFUSOR DA AC SOLAR
Data: 2023/11/14 09:24:45Z
Fonte: PDF Reader Version: 2023.1.0

GAMA:11162681722



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

RAY, 2044

001209/2025



solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema strobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 40 - CARTOM

ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK

ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO FUMÊ

óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato fumê, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK

LUVA DE LÁTEX AMARELA

para limpeza multiuso - punho 30cm - produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento de 30 cm - NOBRE

LUVA DE PANO PIGMENTADA Tamanho M
em borracha na palma, de cor branca - MEDIX

PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA / ABAFADOR DE RUÍDO

confeccionado no formato de conchas com plásticos e metal resistente, montado nas extremidades de uma haste suporte ajustável em forma de arco - KALIPSO

CAPACETE COM ADPTAÇÃO DE SLOT

trilhos laterais para rápida e simples integração, trava de rotação para travamento automático do visor em: 0°, 45°, 90° e 135°,, suporte com canais em v para escoamento

000197 00097 00023495 UN 30,0000 3,9800 119,4000

000198 00098 00025708 UN 30,0000 3,9800 119,4000

000203 00062 00027003 PR 50,0000 3,0600 153,0000

000206 00048 00025727 PR 10.000,0000 1,9900 19.900,0000

000218 00069 00025728 UN 30,0000 17,3400 520,2000

000221 00039 00023452 UN 15,0000 129,0100 1.935,1500

NATANIELEM
ESTEFANI
SERAFIM

Assinado digitalmente por NATANIELEM
ESTEFANI SERAFIM MARILANDIA 11/09/2017 12:22
Próprio: Clique para visualizar o certificado
Assinado digitalmente por ESTEFANI
SERAFIM MARILANDIA 11/09/2017 12:22
Próprio: Clique para visualizar o certificado

GAMA-11852861722

Foto PDF Reader Versão: 2025.1.0



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA



000222	00064	00025731	de líquidos; na cor preta e visor de lente incolor - CAMPER MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO M especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: m - PLASTCOR	UN	50,0000	1,3100	65,5000
000223	00063	00025732	MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO G especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: g - PLASTCOR	UN	50,0000	1,2900	64,5000
000308	00067	00023449	PERNEIRA LONGA confeccionada em bidin (material similar ao couro) fácil limpeza e alta durabilidade. possui 3 chapas de proteção na parte frontal da canela para proteção contra objetos cortantes e de fácil colocação com abertura em velcro; - RS PROT	PR	40,0000	27,8400	1.113,6000

Total Por Secretaria / Setor: 25.330,9500

Secretaria		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Local		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000226	00049	00025672	LUVA DE PVC CANO MEDIO luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho p - VOLK	PR	50,0000	14,0500	702,5000
000227	00051	00025673	LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO M luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho m - VOLK	PR	50,0000	14,0500	702,5000
000228	00050	00025674	LUVA DE PVC CANO MEDIO, TAMANHO G luva de segurança confeccionada em pvc, forrada. tamanho g - VOLK	PR	50,0000	14,0500	702,5000
000229	00012	00027517	BOTA EM PVC CANO CURTO especificações: calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em pvc injetado de alta durabilidade, impermeável, sem forro, solado com relevo antiderrapante, de fácil limpeza / higienização, cores diversas, comprimento: cano médio (330 mm). com certificado de aprovação expedido pelo ministério do trabalho e emprego na situação de validade. numeração: 33 - CARTOM	PR	10,0000	37,9500	379,5000
000256	00083	00027544	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 34 sapato em couro, com elástico frontal, sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta	PR	2,0000	99,4440	198,8880



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

RAY. 2340

001209/2025



000257	00084	00027545	resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 34 - CARTOM	PR	2,0000	99,4400	198,8800
000258	00085	00027546	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 35 sapato em couro, com elástico frontal, sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 35 - CARTOM	PR	2,0000	99,4400	198,8800
000259	00086	00027547	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 36 sapato em couro, com elástico frontal, sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 36 - CARTOM	PR	2,0000	99,4400	198,8800
000260	00087	00027548	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 37 sapato em couro, com elástico frontal, sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico.	PR	2,0000	99,4400	198,8800

NATANIELEM
ESTEFANI SERAFIM GAMA 11862/2025
MARILÂNDIA
MAGALHÃES, ESTEFANI SERAFIM GAMA 11862/2025
NATANIELEM ESTEFANI SERAFIM GAMA 11862/2025
SERAFIM GAMA 11862/2025

GAMA:11862/2025
Data: 2025-09-14 09:09:49-03:00
Fonte: PDF Reader Online 2025.1.0



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Fay. 2041

001209/2025



000261 00088 00027549

confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 38 - CARTOM

SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 39
sapato em couro, com elástico frontal, sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 39 - CARTOM

PR 2,0000 99,4400 198,8800

000262 00089 00027550

SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 40
sapato em couro, com elástico frontal, sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 40 - CARTOM

PR 2,0000 99,4400 198,8800

000263 00090 00027551

SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 41
sapato em couro, com elástico frontal, sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de

PR 2,0000 99,4400 198,8800



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Fay. 2440

001209/2025



000264	00091	00027552	electricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 41 - CARTOM	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 42 sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema strobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 42 - CARTOM	PR	2,0000	99,4400	198,8800
000265	00091	00027552	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 42 sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema strobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 42 - CARTOM	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 42 sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema strobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 42 - CARTOM	PR	2,0000	99,4400	198,8800
000266	00092	00027553	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 43 sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema strobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 43 - CARTOM	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 43 sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema strobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 43 - CARTOM	PR	2,0000	99,4400	198,8800
000267	00093	00027554	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 44 sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 44 sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado	PR	2,0000	99,4400	198,8800

NATANIELEM
ESTEFANI
SERAFIM

GAMA:1186286172
GAMA:1186286172
GAMA:1186286172
GAMA:1186286172



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

RAY. 2540

001209/2025



000268	00094	00027555	com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 44 - CARTOM	PR	2,0000	99,4400	198,8800
000269	00097	00023495	SAPATO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA 45 sapato em couro, com elástico frontal, sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico. confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo, espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado com as mesmas características de rigidez dielétrica e mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada pelo sistema stobel. biqueira frontal em composite, anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção do usuário em áreas onde há influência de eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala. solado bidensidade. as características quanto à rigidez dielétrica também devem ser idênticas as da botina de segurança. (solado anti-derapante). numeração 45 - CARTOM	PR	2,0000	99,4400	198,8800
000270	00098	00025708	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK	UN	15,0000	3,9800	59,7000
000284	00047	00023503	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO FUMÊ óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato fumê, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. - VOLK	UN	15,0000	3,9800	59,7000
000284	00047	00023503	LUVA DE LÁTEX PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS luva de látex para manuseio de alimentos, flocadas	PR	10,0000	NATANIELEM ESTEFANI SERAFIM	33,4000



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

RAY. 2000

001209/2025



internamente e palma lisa, confeccionadas em borracha nitrílica antiderrapante, flexível, ter comprimento de 250 a 350 mm, formato anatômico, confortáveis, ter excelente resistência química, longa vida útil e boa aderência em meio oleoso ou com graxa. granulação fina. - VOLK

LUVA DE LÁTEX AMARELA

000285 00062 00027003 para limpeza multiuso - punho 30cm - produzida em látex natural, na cor amarela, revestida internamente com flocos de algodão, punho com virola, espessura de 0,25 mm e comprimento de 30 cm - NOBRE

PR 10,0000 3,0600 30,6000

PROTECTOR AURICULAR TIPO CONCHA / ABAFADOR DE RUÍDO

000298 00069 00025728 confeccionado no formato de conchas com plásticos e metal resistente, montado nas extremidades de uma haste suporte ajustável em forma de arco - KALIPSO

UN 5,0000 17,3400 86,7000

MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO P

000303 00065 00025730 especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: p - PLASTCOR

UN 50,0000 1,3700 68,5000

MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO M

000304 00064 00025731 especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: m - PLASTCOR

UN 50,0000 1,3100 65,5000

MÁSCARA SEMI FACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF2 COM VÁLVULA TAMANHO G

000305 00063 00025732 especificações: máscara semifacial filtrante; modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e 13698/96 da abnt. tamanho: g - PLASTCOR

UN 50,0000 1,2900 64,5000

Total Por Secretaria / Setor: 5.541,0480

Total: 42.697,3980

Ata de Registro de Preços Nº 000128/2025