



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE-ES

Secretaria Municipal de Administração

Gestão de Contratos

### CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001145/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 – CIM NORTE-ES

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 –CIM NORTE-ES

ID CIDADES: 2025.050E0700001.16.0012

### TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A MUNICIPALIDADE DE MUNIZ FREIRE E EMPRESA MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.

Por este instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.165.687/0001-71, com sede à Rua Pedro Deps, nº 09, Centro, nesta cidade, neste ato representando pelo **PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR GESI ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR**, Brasileiro, portador do CPF Nº 005.212.667-12, residente na localidade de Amorim, Zona Rural, Muniz Freire - ES, doravante designado **CONTRATANTE**, e de outro, a **MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.352.322/0001-25, estabelecida na Rua Topázio, nº 01 – Lote 03 – Quadra 02, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha – ES, CEP: 29.110-178, e-mail: [contato@maisestrutura.com.br](mailto: contato@maisestrutura.com.br) , tel. (27) 3244-2454, doravante denominada **FORNECEDOR**, representada neste ato pelo Senhor **SÉRGIO RICARDO ALVARENGA**, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADO**, resolvem assinar o presente contrato de acordo com art. 86, da Lei nº 14.133/2021, que regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

#### CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Aquisição e instalação de material para circuito sensorial inclusivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de acordo com as condições e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo do Edital.

**CLÁUSULA SEGUNDA - 1.2.** São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- a) O Termo de Referência que embasou a contratação;
- b) O Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2024 – CIM NORTE-ES;
- c) A proposta do Contratado; e
- d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Como pagamento dos serviços constantes da Cláusula Primeira, fica determinado o valor de **R\$ 1.146.200,00 (um milhão, cento e quarenta e seis mil e duzentos reais)**.

2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas originárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE-ES

Secretaria Municipal de Administração

Gestão de Contratos

---

**2.2.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviço correspondente, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Muniz Freire ES, devidamente autorizada pela Secretaria requerente e atestada pelo fiscal deste contrato, que promoverão o controle de execução dos serviços.

**2.3.** O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.

**2.4.** Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

**2.5.** O Contratante pagará à Contratada, depois de atestados os serviços.

**2.6.** A Contratante efetuará o pagamento devido à Contatada mediante apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal, Previdenciária e Social no âmbito dos Governos Federal, Estadual e Municipal, devidamente em dia e a apresentação dos documentos listados na Cláusula Quinta letra “m” do presente contrato, além dos demais documentos mencionados no art. 68 da Lei 14.133/2021.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

**3.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

**3.2.** O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, baseado no art. 124 da Lei 14.133/2021.

**3.3.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 14.133/2021.

### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**4.1.** A despesa decorrente do presente contrato correrá por conta das Dotações Orçamentárias:

#### SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 091001.1236500143.026 Elemento: 449005200000 – OST-PJ Ficha: 570  
Fonte de Recurso : 150000000000 – RECURSO ORDINÁRIO

#### SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Programa: 093001.2781200172.084 Elemento: 449005200000 – OST-PJ Ficha: 580  
Fonte de Recurso : 150000000000– RECURSO ORDINÁRIO

### CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES

Dentre outras previstas neste instrumento de contrato, são responsabilidades da contratada:

**5.1.** Cumprir rigorosamente as normas e condições estabelecidas no presente contrato e seus anexos;

**5.2.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE-ES

Secretaria Municipal de Administração

Gestão de Contratos

---

**5.3.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

**5.4.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

**5.5.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

**5.6.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

**5.7.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

**Parágrafo Primeiro** - A contratada assume, com exclusividade os seus riscos e as despesas necessárias à boa e perfeita execução dos serviços Contratados. Responsabiliza-se também pela idoneidade e comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e ainda por quaisquer prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive os provenientes de acidentes.

### **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Dentre outras previstas neste instrumento de contrato, são responsabilidades do contratante:

**6.1.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e anexos.

**6.2.** Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;

**6.3.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

**6.4.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

**6.5.** A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como a qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de que a fiscalização ou o acompanhamento da execução ter sido efetuado por órgão da Contratante.

**6.6.** A contratante não se responsabilizará por qualquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do presente CONTRATO, cujo cumprimento e responsabilidade caberá exclusivamente a CONTRATADA.

**6.7.** A CONTRATANTE não se responsabiliza por outras despesas que surjam em decorrência deste Contrato.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**7.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o contratado que:

**a)** Der causa à inexecução parcial do contrato;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE-ES

Secretaria Municipal de Administração

Gestão de Contratos

---

- b)** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c)** Der causa à inexecução total do contrato;
- d)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e)** Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f)** Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h)** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

**7.2.** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021);
- ii) Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei 14.133/2021);
- iii) Declaração de inidoneidade** para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei 14.133/2021);
- iv) Multa:** moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia útil de atraso sobre o valor corrigido do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na data prevista, sem justificativa aprovada pela CONTRATANTE;

**7.3.** As multas previstas deverão ser recolhidas no Município, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para este fim.

**7.4.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

**7.5.** Fica ressalvado os casos fortuitos e de força maior, desde que comunicado por escrito no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da sua ocorrência e aceito pela Prefeitura Municipal de Muniz Freire/ES.

**7.6.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**7.7.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**7.8.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**7.9.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158, da Lei 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**7.10.** Na aplicação das sanções serão considerados, a teor do disposto no art. 156, §1º da Lei 14.133/2021:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE-ES

Secretaria Municipal de Administração

Gestão de Contratos

---

- a)** a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b)** as peculiaridades do caso concreto;
- c)** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d)** os danos que dela provierem para o Contratante;
- e)** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**7.11.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratação são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

### CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

**8.1.** A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente os serviços objeto deste contrato.

### CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

**8.2.** A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral

**8.3.** O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e ampla defesa.

**8.4.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma lei

### CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

**10.1.** A fiscalização da execução dos serviços será feita pela CONTRATANTE através de seus representantes, designados pela Secretaria demandante, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, os prazos e condições do presente contrato.

**10.2.** Cabe a CONTRATANTE, a seu critério, exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços contratados, sem prejuízo da obrigação da Contratada de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

**10.3.** Fica designado como fiscal, o servidor:

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Fiscal: Glaubia Lucia Loredo de Souza** – Lotada na Secretaria Municipal de Educação;

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**Fiscal: Ana Paula Ferreira** – Lotada na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

**11.1.** A entrega dos equipamentos deverá ocorrer de acordo com a necessidade da Administração, podendo ocorrer 01 (um) por vez e deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

**11.2.** Local de entrega: Os equipamentos pedagógicos deverão estar identificados externamente com os dados contidos na Nota Fiscal e ser entregues e instalados no local indicado na solicitação de fornecimento, em todo território do Município.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE-ES**

*Secretaria Municipal de Administração*

*Gestão de Contratos*

---

11.3. Todas as despesas relacionadas à execução do objeto, incluindo transporte, embalagem, entrega e instalação, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

11.4. Na hipótese de não cumprimento do prazo estabelecido no subitem 11.1., a CONTRATADA poderá solicitar formalmente à CONTRATANTE a prorrogação do prazo, desde que apresentada justificativa devidamente fundamentada e aceita pela Administração.

11.5. A CONTRATADA deverá realizar o transporte dos produtos em caminhão fechado, garantindo que todos os equipamentos estejam devidamente embalados e acondicionados, respeitando os cuidados necessários para preservar sua integridade durante o transporte e a entrega.

11.6. O acompanhamento e a fiscalização da entrega e instalação dos equipamentos serão realizados pelo responsável designado pelo órgão emissor da Autorização de Fornecimento. Esse responsável verificará a qualidade dos equipamentos e sua conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

11.7. A entrega será atestada no documento fiscal correspondente, sendo essa atestação requisito indispensável para a liberação do pagamento à CONTRATADA. O recebimento definitivo do objeto somente se dará após a verificação completa e a aprovação formal do responsável designado.

11.8. Os equipamentos deverão ser novos, entregues devidamente embalados e transportados com segurança. Caso sejam entregues em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência, o recebimento será recusado pelo órgão emissor da Autorização de Fornecimento.

11.9. A CONTRATADA deverá priorizar o uso de materiais recicláveis e práticas sustentáveis durante a execução do contrato, incluindo o descarte adequado de resíduos e, quando aplicável, a implementação de logística reversa. As práticas deverão estar em conformidade com a legislação ambiental vigente e as normas técnicas aplicáveis.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

12.1. O prazo para a execução dos serviços será contado a partir da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Muniz Freire-ES.

12.2. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, conforme artigo 123 da Lei 14.133/2021.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGALIDADE**

13.1. O presente Contrato regulamenta-se pelas normas contidas na Lei 14.133/2021.

13.2. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

15.1. Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao presente CONTRATO é o da Comarca de Muniz Freire – ES.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE-ES**

*Secretaria Municipal de Administração*

*Gestão de Contratos*

---

E por estarem justos e contratados, assinam o presente CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Muniz Freire - ES, 15 de dezembro 2025.

**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - ES**

**GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR**

**CONTRATANTE**

**MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA,**

**CNPJ sob o nº 02.352.322/0001-25**

**CONTRATADA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**Anexo A**

**Processo: 001145 / 2025**

**Contrato Nº 000091-CIM/2025**

**Empresa: MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA**

**CNPJ: 02.352.322/0001-25**

**Endereço: RUA TOPAZIO, 01 - NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES - CEP: 29110178**

Secretaria:	<b>00000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
Local:	<b>00000588 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
Dotação:	<b>00570-175500000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 091001.1236500143.026.44905200000.175500000000</b>							
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Qtde	Unitário	Valor Total
001	00001	030315	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO AREA NECESSARIA - 10X9M - 90M <sup>2</sup> ; PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA principal (colunas) de madeira plastica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida m acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, edindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de mprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede upla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; estrutura em çô tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com iâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos tos. corda de pet de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileo rotomoldado cor colorido; 1 flange (painei) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno	KRENKE	UN	1,00	56.000,00	56.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

			rotomoldado cor laranja; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor laranja 1 escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de argura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor laranja. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor laranja 2 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor laranja 1 tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor laranja; 2 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor laranja;						
002	00002	030316	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO AREA NECESSARIA - 10,5 X 7,5M - 79M <sup>2</sup> ; PARQUE INFANTIL COLORIDO COM estrutura principal (colunas) de madeira plastica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, edindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm (cobertura formato de pirâmide quadrangular) mensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor laranja 1 plataforma, tipo mp, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 coluna em polímero reciclado edindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm,1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, edindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm, com 3 acabamento topo de coluna. 1 escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor laranja; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos. 1 escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor laranja. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor laranja 1 tobogã 1 curvas com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 curva em ângulo de 45° diâmetro 750 mm de polietileno rotomoldado cor laranja; 1 flange (painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor laranja; 1 seção e saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor laranja. 1 coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de	KRENKE	UN	1,00	54.000,000	54.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

			1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3 acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido 1 rampa de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus m polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de x e o com diâmetro 165mm x 0mm de altura 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior m aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento					
003	00003	030317	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO AREA NECESSARIA – 9 X 12,5M - 112M <sup>2</sup> ; PARQUE INFANTIL COLORIDO COM estrutura principal (colunas) de madeira plastica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida m acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, edindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. telhado (cobertura formato de râmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm ; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, edindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. telhado (cobertura formato de râmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 plataforma, tipo mp, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em olímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm, com 3 acabamento topo de coluna. 1 coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 balanço fixado a	KRENKE	UN	1,00	68.000,00	68.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

			<p>torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; estrutura emço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileo rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor lirido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus m polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 escorregador reto com dimensão de 2700mm x 500mm de largua, seção de deslizamento com largura de 390mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 rampa de tacos (com pega mão de segurança), 7 tacos, dimensão 750mm de comprimento x 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura 1 tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 passarela reta rotomoldada. contém: estrutura em aço estrutural om revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática; assoalho m madeira plástica. guarda corpos fabricados com polímero de baixa ensidade, com uma cobertura de uv. elementos de fixação zincados. comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de mprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede upla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 2 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de x e o com diâmetro 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.</p>					
004	00004	030318	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLASTICA medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 3	KRENKE	UN	1,00	86.000,00	86.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

		<p>plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 10 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço ivanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 400mm. telhado (cobertura redondo) diâmetro de 1591mm x 695 mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 plataforma, tipo mp com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em olímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm sem cobertura 1 balanço fixado a torre. com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; estrutura em aço tubular com âmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (pained) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com iâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. colorido sem ângulos retos. corda de pet de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (pained) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno otomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 escorregador espiral (caracol) com seção de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno tomoldado com parede dupla cor colorido. tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 patamar (deck auxiliar) em madeira de lásica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com arede dupla cor colorido, barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento 1 escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de argura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede upla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor</p>				
--	--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

			colorido. 1 tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida terna 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 passarela reta rotomoldada. contém: estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; assoalho m madeira plástica. guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de uv. elementos de fixação zircados. comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular alvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 escalada, tipo vertical, cano de bombeiro; confeccionada em aço tubular diâmetro 1.1/4", na coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. para patamar com altura de 1400 mm; ega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. cor colorido 1 escada tipo curva; confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4",					
005	00005	030320	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO (COM ACESSIBILIDADE DE PNE), COM estrutura principal colunas) de madeira plástica medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, vestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, contendo no mínimo: 1 rampa de acesso (pne) aos brinquedos medindo no mínimo 3,00 x 0,93m estrutura em aço com diâmetro mínimo de 31,75mm e arede de 2,00mm, 2 barras verticais cada lado de diâmetro mínimo de 9,525mm com assoalho em madeira plástica 1 rampa de acesso (pne) aos brinquedos medindo no mínimo 1,700 x 1,500m estrutura em aço com diâmetro mínimo de 31,75mm e arede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro mínimo de 9,525mm com assoalho em madeira plástica, 2 guarda corpos fabricados com olímero de baixa densidade, com uma cobertura de uv. elementos de fixação zircados. comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 10 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço ivanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) mensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 plataforma, tipo mp, com 2 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110	KRENKE	UN	1,00	110.000,00	110.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

			mm x 2500 mm; ,1 patamar confeccionado em estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm, com 1 flor plástico rotomoldado colorido no topo de coluna. 1 coqueiro decorativo 8 folhas em plástico rotomoldado colorido. 1 plataforma auxiliar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 0,600mm 1 escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos. 1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de x e o com diâmetro 165mm x 0mm de altura 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento 1 escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de altura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painei) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor laranja; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm					
006	00006	030321	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA EM ORMATO DE CAVALO,GOLFINHO OU MOTO COM a seguinte descrição: peça plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm	KRENKE	UN	10,00	8.000,000	80.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

			e comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com 20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de tura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra;						
014	00007	030322	GANGORRA PARA ATE DOZE CRIANÇAS E PARA PORTADOR DE CADEIRAS DE DAS, MINIMO DE QUATRO BANCOS removiveis, dois cintos de segurança, rampas de acesso, duas laterais em formatos diversos medindo mínimo de 2,15 mts de comprimento x 0,95 mts de altura com alças externas para auxiliar o balanço, mesa para atividades, plataforma inferior com medidas mínimas de 0,95 de largura x 0,85cm de comprimento, equipamentos confeccionados pelo processo de tomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. peças com aplicação de oteção uv e aditivos antiestaticos, peças pigmentadas de fábrica em ores diversas. medidas mínimas: comprimento 3,05 x largura 0,90 x altura 0,94m	KRENKE	UN	10,00	18.900,000	189.000,00	

**Total da Secretaria: 643.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria:	<b>00000032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>
Local:	<b>00000603 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>
Dotação:	<b>00580-150000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 093001.2781200172.084.4490520000.150000000000</b>

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Qtde	Unitário	Valor Total
008	00001	030315	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO AREA NECESSARIA - 10X9M - 90M <sup>2</sup> ; PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA principal (colunas) de madeira plastica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida m acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, edindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de mprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede upla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; estrutura em çô tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com iâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos tos. corda de pet de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileo rotomoldado cor colorido; 1 flange (painei) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor lorida; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido 1 escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de argura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede upla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 2 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painei) medida externa	KRENKE	UN	1,00	56.000,00	56.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

			940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;						
009	00002	030316	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO AREA NECESSARIA - 10,5 X 7,5M - 79M <sup>2</sup> ; PARQUE INFANTIL COLORIDO COM estrutura principal (colunas) de madeira plastica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, edindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm (cobertura formato de pirâmide quadrangular) mensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 plataforma, tipo mp, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 coluna em polímero reciclado edindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm,1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, edindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm, com 3 acabamento topo de coluna. 1 escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos. 1 escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largua, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 tobogã 1 curvas com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 curva om ângulo de 45° diâmetro 750 mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 flange (painel) medida externa 940 x 1020mm com furo entral de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção e saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3 acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido 1 rampa de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus m polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado	KRENKE	UN	1,00	54.000,00	54.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

			cor colorido; 1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de x e o com diâmetro 165mm x 0mm de altura 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento						
010	00003	030317	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO AREA NECESSARIA – 9 X 12,5M - 112M <sup>2</sup> ; PARQUE INFANTIL COLORIDO COM estrutura principal (colunas) de madeira plastica medindo parede de 20mm revestida em acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. telhado (cobertura formato de râmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm ; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. telhado (cobertura formato de râmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 plataforma, tipo mp, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm. 1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em ólmero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm, com 3 acabamento topo de coluna. 1 coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; estrutura emço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileto rotomoldado cor colorido; 1 flange (painei) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com	KRENKE	UN	1,00	68.000,000	68.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

			6 degraus m polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 escorregador reto com dimensão de 2700mm x 500mm de largua, seção de deslizamento com largura de 390mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 rampa de tacos (com pega mão de segurança), 7 tacos, dimensão 750mm de comprimento x 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura 1 tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 flange (painel) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 passarela reta rotomoldada. contém: estrutura em aço estrutural om revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; assoalho m madeira plástica. guarda corpos fabricados com polímero de baixa ensidade, com uma cobertura de uv. elementos de fixação zincados. comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura. 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de mprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede upla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 2 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de x e o com diâmetro 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.						
011	00005	030320	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO (COM ACESSIBILIDADE DE PNE), COM estrutura principal colunas) de madeira plastica medindo no mínimo 110mmx110mm, com reforço interno tipo cruzeta e parede de no mínimo 13mm, vestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, contendo no mínimo: 1 rampas de acesso (pne) aos brinquedos medindo no mínimo 3,00 x 0,93m estrutura em aço com diâmetro mínimo de 31,75mm e arede de 2,00mm, 2 barras verticais cada lado de diâmetro mínimo de 9,525mm com assoalho em madeira plástica 1 rampa de acesso (pne) aos brinquedos medindo no mínimo 1,700 x 1,500m estrutura em aço com diâmetro mínimo de 31,75mm e arede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro mínimo de 9,525mm om assoalho em madeira plástica, 2 guarda corpos fabricados com olímero de baixa densidade, com uma cobertura de uv. elementos de	KRENKE	UN	1,00	110.000,00	110.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

		<p>fixação zincados. comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 10 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço ivanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) mensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 plataforma, tipo mp, com 2 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; ,1 patamar confeccionado om estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, edindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível o solo 800 mm, com 1 flor plástico rotomoldado colorido no topo de coluna. 1 coqueiro decorativo 8 folhas em plástico rotomoldado colorido. 1 plataforma auxiliar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 0,600mm 1 escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largua, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos. 1 kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de x e o com diâmetro 165mm x 0mm de altura 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior m aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento 1 escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de argura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede upla em polietileno rotomoldado, cor colorido. portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileo rotomoldado cor colorido; 1 flange (painei) medida externa 940 x 020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor lorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 4 degraus m polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 escada com 5</p>				
--	--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

			degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm						
012	00006	030321	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA EM ORMATO DE CAVALO,GOLFINHO OU MOTO COM a seguinte descrição: peça plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm e comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com 20mm de diâmetro, revestido com pintura eletrostática, 400mm de tura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra;	KRENKE	UN	8,00	8.000,000	64.000,00	
013	00007	030322	GANGORRA PARA ATÉ DOZE CRIANÇAS E PARA PORTADOR DE CADEIRAS DE DAS, MÍNIMO DE QUATRO BANCOS removíveis, dois cintos de segurança, rampas de acesso, duas laterais em formatos diversos medindo mínimo de 2,15 mts de comprimento x 0,95 mts de altura com alças externas para auxiliar o balanço, mesa para atividades, plataforma inferior com medidas mínimas de 0,95 de largura x 0,85cm de comprimento, equipamentos confeccionados pelo processo de tomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. peças com aplicação de roteção uv e aditivos antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. medidas mínimas: comprimento 3,05 x largura 0,90 x altura 0,94m	KRENKE	UN	8,00	18.900,000	151.200,00	
									<b>Total da Secretaria: 503.200,00</b>
									<b>Total Geral: 1.146.200,00</b>