

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE, inscrito no CNPJ sob o nº 19.193.527/0001-08, com sede na Rua Tupis, nº 437, 1º andar, Melo, Montes Claros/MG, a seguir denominado CODANORTE, neste ato representado por seu Presidente Sr. Eduardo Rabelo Fonseca, CPF 042.204.846-12, nos termos da Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e alterações, Decreto Federal 7.892/2013 e Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Portaria 014/2021 do CODANORTE e demais disposições legais aplicáveis, resolve registrar os preços apresentado pela empresa EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.386.332/0001-72, situada na Rua Heitor Stockler de Franca, nº 396, Conj 1602; Edificio Neo Business, bairro Centro Cívico, CEP 80.030-030, na cidade de Curitiba/PR, a seguir denominada FORNECEDOR, classificado em primeiro lugar, a seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada pelo Diretor Robson Melara de Oliveira, inscrito no RG nº1.235.750-8 / PR e CPF nº 275.624.509-78, residente e domiciliado na Rua Geraldo Lipka, 173, Apto 1401, bairro Mossungue, CEP:81200-590, Curitiba-PR, resolvem assinar a presente Ata, como especificado no seu objeto, em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1. DO OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de brinquedos recreativos, educativos e pedagógicos para atender ao CODANORTE e aos municípios consorciados ao CODANORTE.

Parágrafo Único - Integram esta Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos, o Termo de Referência do edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu extrato. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o CONSÓRCIO CODANORTE não será obrigado a efetuar a contratação, exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste instrumento caberá ao CONSÓRCIO CODANORTE, no seu aspecto operacional e à Coordenação Jurídica de Licitações, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1 - Os itens, as especificações, unidades e os preços unitários que estão registrados nesta

78

EDUARDO RABELO

Assinado de forma digital por EDUARDO

RABELO

FONSECA:04220 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25

484612

15:51:28 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por ROBSON MELARA DE

OLIVEIRA:275624509 OLIVEIRA:27562450978 Dados: 2022.07.25 17:13:54

-03'00'





Ata de Registro de Preços,	encontram-se in	dicados na	tabela abaixo:	Y
Tita de regione de riegos,		,		W

			BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E EDUCA	Marca/Modelo	Valor	Valor Total
tem	Qtd.	Unid.	Descrição	/fabricante	Unitário	Valui I utai
I	3092	Unid.	Ábaco Aberto - Produzido em madeira, base medindo aproximadamente 325x60x20mm, 5 hastes em madeira medindo aproximadamente 270mm de altura X 10mm de diâmetro, 50 argolas coloridas em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, medindo aproximadamente 10mm de altura X 35 mm de diâmetro, possuindo orificio ao centro medindo aproximadamente 11mm de diâmetro, representando unidade, décimo, dezena, centena e milhar. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Acondicionado em embalagem plástica. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	ABMP Brink Mobil / Brink Mobil	20,75	64.159,00
2	3092	Unid.	Ábaco de Seriação - Produzido em madeira, a base medindo aproximadamente 340x70x17mm, possúi 9 hastes de aproximadamente 230mm de altura x 11mm de diâmetro; 45 argolas coloridas em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, com aproximadamente 11mm de altura x 34mm de diâmetro. As argolas possuem um orificio ao centro de aproximadamente 11mm de diâmetro, e representam quantidade de 1 a 9. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Acondicionado em embalagem plástica. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU FOUIPARADA	AAMP Brink Mobil / Brink Mobil	20,75	64.159,00
3	1856	Unid.	Alfabeto com Associações de Imagens e Letras - Com 49 peças que se encaixam em duas partes e formam 26 quebra-cabeças que fazem a associação da imagem e letra inicial da escrita. Medem aproximadamente 127x113x2,8mm. Confeccionados em MDF e impressos em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	AAIL Brink Mobil / Brink Mobil	53,05	98.460,80
5	1237	Unid.	Alfabeto com Ilustrações — Produzido MDF, ilustração em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que formam 26 placas de 68x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	AIM Brink Mobil / Brink Mobil	48,65	60.180,05
6	309	Unid.	Alfabeto com Ilustrações — Produzido MDF, ilustração em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que formam 26 placas de 68x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EOUIPARADA	AIM Brink Mobil / Brink Mobil	48,65	15.032,8:
7	773	Unid	Alfabeto com Ilustrações em Libras — Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que formam 26 placas de aproximadamente 120x52x2,8mm. Acondicionado em caixa de madeira. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	AlLM Brink Mobil / Brink Mobil	53,00	40.969,0
8	773	Unid	Alfabeto em Braille – Contendo 40 celas confeccionadas em EVA, que apresentam as letras em Braille, medindo	Mobil / Brink Mobil	49,00	37.877,0

15:51:52 -03'00'



NAME OF TAXABLE PARTY.	-			TO KLUE		
			10mm. Todas as celas apresentam recorte no canto superior direito para indicar a posição correta das letras. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	27		
9	1160	Unid.	Alfabeto Libras - Contendo 26 placas em EVA, cada uma na medida 97x146x6mm, impresso em silk-screen, apresenta as letras do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	ALM Brink Mobil / Brink Mobil	32,50	37.700,00
12	387	Unid.	Boneco com Cela Braille - Medindo aproximadamente 470mm, confeccionado com tecidos antialérgicos e laváveis: plush, malha de algodão, pluminha e pelúcia de diversas cores. Com revestimento de fibra siliconada e traz uma placa de MDF acoplada ao tronco. O cabelo é de fio acrílico e o rosto é composto por olhos, boca e nariz bordados em duas cores. O boneco vem vestido com shorts, cinto com botão de pressão, tênis com cadarço e uma camiseta com velcro e zíper nas costas. Na parte frontal, traz seis botões móveis confeccionados em EVA, com velcro, que representam os pontos Braille. Vem acompanhado de uma mochila para guardar os botões. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO	BCBT Brink Mobil / Brink Mobil	83,00	32.121,00
13	1237	Unid.	Caixa Tátil - Produzida em EVA, medindo 240x240mm, contém 6 placas de 8mm de espessura que formam o cubo com 4 orificios e 6 pares de diferentes texturas. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CTE Brink Mobil / Brink Mobil	73,00	90.301,00
14	309	Unid.	Caixa Tátil - Produzida em EVA, medindo 240x240mm, contém 6 placas de 8mm de espessura que formam o cubo com 4 orifícios e 6 pares de diferentes texturas. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CTE Brink Mobil / Brink Mobil	73,00	22.557,00
15	1237	Unid.	Conjunto Aramados - Confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto com tubo de PVC flexível. Contendo 06 aramados de diferentes formas e tamanhos, sendo: Aramado Triangular, medindo aproximadamente 390x243x135mm. Aramado Ondular, medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado Montanha-russa, medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado aproximadamente 390x200x135mm. Aramado Espiral, medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado Entrelaçado, medindo aproximadamente 390x292x135mm Aramado Acrobático, medindo aproximadamente 305x315x135mm. Acondicionado em caixa de papelão Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto con certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 COTA AMPLA CONCORRENCIA	CAM Brink Mobil / Brink Mobil	150,00	185.550,00
16	309	Unid	Conjunto Aramados - Confeccionado com base en madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto com tubo	o CAM Brink s Mobil / Brink o Mobil	150,00	46.350,00





			medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado	OIP	O PO	
			Montanha-russa, medindo aproximadamente 265x345x210mm. Aramado Espiral, medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado Entrelaçado, medindo aproximadamente 390x292x135mm. Aramado Acrobático, medindo aproximadamente 305x315x135mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	LETTURA MUN	343	C T T A J A
19	928	Unid.	Conjunto com peças de encaixe - Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas. Apresenta diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionada em sacola de PVC cristal, com ziper e alça. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CEMP Brink Mobil / Brink Mobil	165,00	153.120,00
20	232	Unid.	Conjunto com peças de encaixe - Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas. Apresenta diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionada em sacola de PVC cristal, com ziper e alça. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CEMP Brink Mobil / Brink Mobil	165,00	38.280,00
21	928	Unid.	Conjunto com peças de encaixe dinâmico Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres com rolamento, semicirculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três tamanhos diferentes. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CMIP Brink Mobil / Brink Mobil	108,00	100.224,00
22	232	Unid.	Conjunto com peças de encaixe dinâmico - Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três tamanhos diferentes. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CMIP Brink Mobil / Brink Mobil	108,00	25.056,00
23	928	Unid.	Conjunto com Peças de Encaixe geométrico - contendo	Mobil / Brink	241,50	224.112,00

EDUARDO RABELO FONSECA:0422 FONSECA:04220484612 0484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO Dados: 2022.07.25

15:54:29 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por OLIVEIRA:2756245097 ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978

8

Dados: 2022.07.25 17:17:42 -03'00'





. (10 m)						
			brilhante, em 5 cores vivas, sendo: triângulo com 1 pino de encaixe, mínimo 46mm cada lado e 41mm de altura; losango com 2 pinos, equivalente a 2 triângulos; trapézio com 3 pinos, equivalente a 3 triângulos; paralelogramo direito com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; paralelogramo esquerdo com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; trapézio com 5 pinos, equivalente a 4 triângulos. Acondicionado em sacola PVC cristal transparente, com alça e zíper. Próprio para desenvolvimento da coordenação motora, através de atividades de construção e exercício da criatividade. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CHAURA MULA	JO A SANDE	O S to the state of the state o
24	232	Unid.	Conjunto com Peças de Encaixe geométrico - contendo 210 peças de encaixe, divididas em 6 formatos geométricos com tamanhos proporcionais entre si, confeccionadas em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, brilhante, em 5 cores vivas, sendo: triângulo com 1 pino de encaixe, mínimo 46mm cada lado e 41mm de altura; losango com 2 pinos, equivalente a 2 triângulos; trapézio com 3 pinos, equivalente a 3 triângulos; paralelogramo direito com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; paralelogramo esquerdo com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; trapézio com 5 pinos, equivalente a 5 triângulos. Acondicionado em sacola PVC cristal transparente, com alça e zíper. Próprio para desenvolvimento da coordenação motora, através de atividades de construção e exercício da criatividade. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CEFP Brink Mobil / Brink Mobil	241,50	56.028,00
25	928	Unid.	Conjunto com peças de encaixes diversos - Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças em formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CCIP Brink Mobil / Brink Mobil	114,00	105.792,00
26	232	Unid.	Conjunto com peças de encaixes diversos Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças em formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CCIP Brink Mobil / Brink M obil	114,00	26.448,00
27	928	Unid.	Conjunto com peças para formar cenários - Conjunto com 200 peças confeccionadas em madeira com espessura de aproximadamente 15mm, impressas em policromia. Apresenta ilustrações de casas, placas de trânsito, meios de transporte, ponte, telhados, relógio. Acondicionada em sacola de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com	CPEM Brink Mobil / Brink Mobil	148,00	137.344,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS



			tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	RATE OF EC	38	
28	232	Unid.	Conjunto com peças para formar cenários - Conjunto com 200 peças confeccionadas em madeira com espessura de aproximadamente 15mm, impressas em policromia. Apresenta ilustrações de casas, placas de trânsito, meios de transporte, ponte, telhados, relógio. Acondicionada em sacola de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CPEM Brink Mobil / Brink Mobil	148,00	34.336,00
29	2474	Unid.	Conjunto de Alfabeto em Sílabas - Produzido em EVA e impresso em silk screen, contém 354 peças de aproximadamente 39x41x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CASM Brink Mobil / Brink Mobil	74,00	183.076,00
31	1546	Unid.	Conjunto de Alfabetos — Produzido em MDF, com 60 peças recortadas em letra de fôrma maiúscula de 48x52x2,8mm cada. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	CAMM Brink Mobil / Brink Mobil	26,00	40.196,00
34	1856	Unid.	Conjunto de Blocos de Encaixar com Imagens - Conjunto de blocos confeccionados em plástico Polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 15 peças coloridas divididas em três partes encaixáveis. As peças são ilustradas nos quatro lados, possibilitando combiná-las e formar diferentes imagens. Cada peça mede aproximadamente 82x82mm, tamanho seguro e aconselhável para crianças pequenas. Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CBEIP Brink Mobil / Brink Mobil	95,00	176.320,00
35	463	Unid.	Conjunto de Blocos de Encaixar com Imagens - Conjunto de blocos confeccionados em plástico Polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 15 peças coloridas divididas em três partes encaixáveis. As peças são ilustradas nos quatro lados, possibilitando combiná-las e formar diferentes imagens. Cada peça mede aproximadamente 82x82mm, tamanho seguro e aconselhável para crianças pequenas. Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA		95,00	43.985,00
39	2474	Unid.	Conjunto de Círculos de Frações - Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 12 círculos divididos de 1 inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com 135mm de diâmetro e 2,8mm de espessura. Acompanham 3 placas de EVA medindo 160x160x4mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CCFM Brink Mobil / Brink Mobil	51,00	126.174,00
41	1237	Unid.	Conjunto de Fantoches de Animais Domésticos - Confeccionado em feltro, com boca articulada, o jogo contém 10 fantoches (cavalo, cachorro, coelho, pato, vaca,	CFAD Brink Mobil / Brink Mobil	103,50	128.029,50

EDUARDO RABELO

20484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:042 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 15:56:16 -03'00'

ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:2756245097

8

Assinado de forma digital por ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978 Dados: 2022.07.25 17:20:36 -03'00'



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTAL DE AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS.

			NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	AND DEED	CACHO A	
43	1237	Unid.	Conjunto de Fantoches de Animais Selvagens - Confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10 fantoches (sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano), medindo aproximadamente 292mm de altura cada um. Acondicionados em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CFAS Brink Mobil / Brink Mobil	103,50	128.029,50
45	1237	Unid.	Conjunto de Fantoches de Família Branca - Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm de altura cada um. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CFFB Brink Mobil / Brink Mobil	132,00	163.284,00
47	1237	Unid.	Conjunto de Fantoches de Família Negra - Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm de altura cada um. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CFFN Brink Mobil / Brink Mobil	135,00	166.995,00
49	1856	Unid.	Conjunto de jogos de tabuleiro - Confeccionado em MDF e madeira, impresso em silk screen, contém 05 jogos de tabuleiro de 225x245mm, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo. Acondicionado em estojo de madeira medindo 249x273x58mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CJTM Brink Mobil / Brink Mobil	49,90	92.614,40
51	1237	Unid.	Conjunto de Letras e Números - Confeccionado em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais, cada uma medindo aproximadamente 29mm. Acondicionada em sacola de PVC transparente com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CLNP Brink Mobil / Brink Mobil	59,95	74.158,15
52	309	Unid.	Conjunto de Letras e Números - Confeccionado em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais, cada uma medindo aproximadamente 29mm. Acondicionada em sacola de PVC transparente com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CLNP Brink Mobil / Brink Mobil	59,95	18.524,55
53	928	Unid.	Conjunto de peças com encaixes de 1 à 4 - Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico. em ao menos 5 cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com 4, 3, 2 e 1 encaixe, sendo no mínimo: em formato "L" com 4 pinos, em formato "L" com 3 pinos, em curva com 3 pinos, além de reto com 3, 2 e 1 pino de encaixe. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Dimensões com	CPIP Brink Mobil / Brink Mobil	130,00	120.640,00

EDUARDO RABELO 20484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:042 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 15:56:43 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por OLIVEIRA:275624509 ROBSON MELARA DE 78

OLIVEIRA:27562450978 Dados: 2022.07.25 17:21:45 -03'00'





					MALCHO N	
			tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. COTA AMPLA CONCORRENCIA	TO PA INC.	32	1
54	232	Unid.	Conjunto de peças com encaixes de 1 à 4 - Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com 4, 3, 2 e 1 encaixe, sendo no mínimo: em formato "L" com 4 pinos, em formato "L" com 3 pinos, em curva com 3 pinos, além de reto com 3, 2 e 1 pino de encaixe. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. COTA EXCLUSIVA	CPIP Brink Mobil / Brink Mobil	130,00	30.160,00
57	1237	Unid.	Conjunto de Quebra-Cabeças com Animais - Contendo 10 quebra-cabeças cada um medindo aproximadamente 290x185x2,8mm, confeccionados em MDF e impresso em policromia. Apresenta diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças e ilustrações de animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CQQA Brink Mobil / Brink Mobil	75,00	92.775,00
58	309	Unid.	Conjunto de Quebra-Cabeças com Animais - Contendo 10 quebra-cabeças cada um medindo aproximadamente 290x185x2,8mm, confeccionados em MDF e impresso em policromia. Apresenta diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças e ilustrações de animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CQQA Brink Mobil / Brink Mobil	75,00	23.175,00
59	1546	Unid.	Conjunto de Quebra-Cabeças com sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 55 peças encaixáveis que formam 16 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 115x115x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	CQCS Brink Mobil / Brink Mobil	45,00	69.570,00
60	1546	Unid.	Conjunto de Quebra-Cabeças com sucessão de imagens — contendo 3 quebra cabeças confeccionados em papelão empastado dúplex, impressos em policromia. Cada um mede aproximadamente 195x195x1,4mm e apresenta divisões em 4, 6 e 9 peças. Material acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EOUIPARADA	CQCSI Brink Mobil / Brink Mobil	36,20	55.965,20
61	1237	Unid.	Conjunto de Quebra-Cabeças de Animais com seus filhotes – contendo 10 quebra-cabeças confeccionados em MDF e impresso em policromia com imagens de animais e filhotes. Cada quebra-cabeça mede aproximadamente	CQQAF Brink Mobil / Brink Mobil	1	213.629,90



	I DAN	Op S
	S.Co.	W. S. W.
	Fls	\$\frac{1}{2}. \frac{1}{2}
10/		ALCO TO SERVICE SERVIC
P	A Javain	HENS PER

	- or of the other parties			S CAU		
			NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	15000	Fire.	T.
63	1237	Unid.	Conjunto de Quebra-Cabeças de Esportes - Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 280x180x2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CQQE Brink Mobil / Brink Mobil	85,00	105.145,00
69	619	Unid,	Conjunto de Trânsito - Conjunto confeccionado em MDF, contém 15 placas de trânsito, impresso em silk screen, medindo aproximadamente 200x200mm cada; 16 suportes de aproximadamente 500mm de altura; 05 apitos; 05 cones plásticos com aproximadamente 250mm; 05 coletes infantis; 01 semáforo elétrico com leds de alta luminosidade; controle remoto por fios medindo 04 metros; bateria de 09 volts e chave seletora com 03 funções. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CTEM Brink Mobil / Brink Mobil	465,00	287.835,00
70	154	Unid.	Conjunto de Trânsito - Conjunto confeccionado em MDF, contém 15 placas de trânsito, impresso em silk screen, medindo aproximadamente 200x200mm cada; 16 suportes de aproximadamente 500mm de altura; 05 apitos; 05 cones plásticos com aproximadamente 250mm; 05 coletes infantis; 01 semáforo elétrico com leds de alta luminosidade; controle remoto por fios medindo 04 metros; bateria de 09 volts e chave seletora com 03 funções. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CTEM Brink Mobil / Brink Mobil	465,00	71.610,00
71	2319	Unid.	Conjunto Numeral e Quantidades com pinos — Contendo 18 peças confeccionadas em madeira, que medem aproximadamente 60x60x20mm, nove delas apresentam orificios que possibilitam a entrada de pinos para fazer a correspondência número e quantidade e as outras nove peças a impressão da representação numérica. Acompanha 45 pinos coloridos em madeira. Acondicionado em caixa de madeira. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	CNQPM Brink Mobil / Brink Mobil	22,00	51.018,00
72	619	Unid.	Conjunto Psicomotor de Atividades I - Confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos medindo 300mm de diâmetro: 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 200x80mm cada. 02 kricts, medindo 340x200mm cada, e suportes. 02 pés de pau em madeira e corda, medindo 570x140mm. 02 martelos em madeira, medindo 500x80mm. 02 bolas de plástico. 02 bolas de borracha. 02 pula-cordas com cabo de madeira, medindo 2200mm de comprimento. 01 gangorra em madeira, medindo 350x100x200mm. 01 cilindro em madeira, medindo 70x800mm. 01 prancha de equilibrio em		215,00	133.085,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS.



				15	7	
			madeira, medindo 600x40mm. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	KATAURA M		
73	154	Unid.	Conjunto Psicomotor de Atividades I - Confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 200x80mm cada. 02 kricts, medindo 340x200mm cada, e suportes. 02 pés de pau em madeira e corda, medindo 570x140mm. 02 martelos em madeira, medindo 500x80mm. 02 bolas de plástico. 02 bolas de borracha. 02 pula-cordas com cabo de madeira, medindo 2200mm de comprimento. 01 gangorra em madeira, medindo 70x800mm. 01 prancha de equilíbrio em madeira, medindo 600x40mm. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	CPAI Brink Mobil / Brink Mobil	215,00	33.110,00
74	619	Unid.	Conjunto Psicomotor de Atividades II - Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para arco em formato T, medindo aproximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em formato X, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 bastões em madeira, revestidos com plástico, medindo aproximadamente 1080mm; 05 arcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 04 bases para semiarcos, em madeira, medindo 250x65x30mm; 03 pranchas de equilíbrio, em madeira, medindo aproximadamente 1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, medindo aproximadamente 250mm; 01 base de madeira em formato X para jogo de argola, medindo aproximadamente 400mm; 05 pinos coloridos, em madeira, para jogo de argolas, medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo aproximadamente 100mm; 08 bases de madeira em formato T, para suporte das barras, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, medindo respectivamente aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	CPAII Brink Mobil / Brink Mobil	330,00	204.270,00
75	154	Unid.	Conjunto Psicomotor de Atividades II - Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para arco em formato T, medindo arroximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em	CPAII Brink Mobil / Brink Mobil	330,00	50.820,00

10

EDUARDO RABELO FONSECA:042 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 20484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO 15:58:14 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por OLIVEIRA:275624509 ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978 78

Dados: 2022.07.25 17:25:18 -03'00'



FIS_____

or for the coloridos. em plástico, semiarcos aproximadamente 800mm de diâmetro; 04 bases para semiarcos, em madeira, medindo 250x65x30mm; 03 equilíbrio, em madeira, medindo de aproximadamente 1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, medindo aproximadamente 250mm; 01 base de madeira em formato X para jogo de argola, medindo aproximadamente 400mm; 05 pinos coloridos, em madeira, para jogo de argolas, medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo aproximadamente 100mm; 08 bases de madeira em formato T, para suporte das barras, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, medindo respectivamente aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA Dominó Abstração das partes - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, DAP Brink cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em 21,489,40 Mobil / Brink 13,90 maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com Unid. 76 1546 tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT Mobil NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA Dominó de Adição - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de DAM Brink 42.978.80 Mobil / Brink 13 90 polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de +/-77 3092 Unid Mobil 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EQUIPARADA** Dominó de Alfabetização - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada DAFN Brink uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta 42,978,80 13,90 de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de Mobil / Brink 3092 Unid. 78 Mobil +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EQUIPARADA** Dominó de Associação de Ideias - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, DAIM Brink cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em 13,90 21,489,40 maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com Mobil / Brink Unid. 79 1546 tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT Mobil NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA Dominó de Divisão - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de **DDM Brink** 42.978,80 polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de +/-Mobil / Brink 13,90 80 3092 Unid. 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e Mobil ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EOUIPARADA** Dominó de Divisão Silábica - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada DDS Brink uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta 42.978,80 13,90 de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de Mobil / Brink 3092 Unid. 81 Mobil +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e

EDUARDO RABELO FONSECA:0422 0484612

Unid.

1546

82

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 15:58:46 -03'00'

EOUIPARADA

ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU

Dominó de Figura e Sombra - Confeccionado em MDF,

impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada

uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta

ROBSON MELARA DE ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978

DFSM Brink

Mobil / Brink

Mobil

Assinado de forma digital por ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978 Dados: 2022.07.25 17:26:33 -03'00'

13,90

21,489,40



OAL DE NO

de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EQUIPARADA** Dominó de Figuras Geométricas - Confeccionado em 13 MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, DFGM Brink cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em 32.234,10 maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com 2319 Unid. Mobil / Brink 83 13,90 tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT Mobil NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA Dominó de Frases - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de DFM Brink polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de +/-32.234.10 Mobil / Brink 2319 84 Unid. 13,90 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e Mobil ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EQUIPARADA** Dominó de Metades - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de **DMTM Brink** Mobil / Brink 32.234.10 polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de +/-2319 Unid. 85 13,90 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e Mobil ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EQUIPARADA** Dominó de Multiplicação - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta DMM Brink 42.978,80 de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de Mobil / Brink 3092 Unid. 86 13.90 +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e Mobil ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EQUIPARADA** Dominó de Quantidades - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta DOM Brink Mobil / Brink 42.978,80 87 3092 Unid. de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 13,90 Mobil +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EQUIPARADA** Dominó de Subtração - Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta DSM Brink Mobil / Brink 42,978,80 13,90 88 3092 Unid. de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de Mobil +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU **EQUIPARADA** Dominó de Texturas - Confeccionado em MDF, contém 28 peças medindo 34x72x6mm cada uma. Cada peça apresenta uma divisória em baixo-relevo e dois orificios de DTM Brink 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais Mobil / Brink 18,50 28.601,00 89 1546 Unid. estão dispostas sete diferentes texturas de EVA. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com Mobil tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA Esquema Corporal - Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 placas de encaixe (06 placas medindo 230x230x5,6mm e 04 placas medindo ECM Brink 345x230x5,6mm), 01 boneco articulado medindo 580mm e Unid. Mobil / Brink 140,00 173.180,00 90 1237 01 CD composto por 11 músicas sobre as partes do corpo Mobil humano. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA

EDUARDO RABELO FONSECA:042 20484612

Assinado de forma digital por EDUARDO **RABELO** FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 15:59:21 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por OLIVEIRA:2756245097 ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978

Dados: 2022.07.25 17:27:55 -03'00'

12



FIS_____

AMPLA CONCORRENCIA Instrumento para construção de desenho simétrico Material didático para desenhar imagens simétricas por meio de um espelho que reflete uma imagem qualquer. O material possibilita o desenvolvimento de habilidades de ICDS Brink desenho e permite trabalhar conceitos de geometria plana e 64,324,00 Mobil / Brink Unid. 92 1237 310x195mm. aproximadas: Dimensões Mobil Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA Instrumento para construção de desenho simétrico -Material didático para desenhar imagens simétricas por meio de um espelho que reflete uma imagem qualquer. O material possibilita o desenvolvimento de habilidades de ICDS Brink desenho e permite trabalhar conceitos de geometria plana e Mobil / Brink 52,00 16.068,00 93 309 Unid. aproximadas: 310x195mm. Dimensões Mobil Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA Jogo Bingo do Alfabeto - Contendo 30 tabuleiros em policromia, medindo impressos em 126x116x2,8mm; 500 marcadores coloridos em EVA, 26 JBAM Brink letras de fôrma maiúscula (48x52x5,6mm) e 01 sacola 90.00 222.660.00 Mobil / Brink 2474 Unid. 95 confeccionada em tecido. Acondicionado em caixa de Mobil papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA Jogo da Velha Inclusivo - Composto por um tabuleiro de 3mm com abertura circular em todos os espaços, medindo 23,5x23,5mm. Acompanham 10 peças em madeira, sendo IVIM Brink 5 em formato de X e 5 em formato de círculo. 44.061.00 Mobil / Brink 57,00 Unid. 97 773 Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com Mobil tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA Jogo de conscientização sobre recolhimento seletivo de lixo - Jogo contendo 02 tabuleiros confeccionados em MDF, de 318x188x2.8mm: 60 fichas ilustradas em cartão JCSRSL Brink dúplex, de 42x42x2,5mm, impressas em policromia; 04 116.896,50 94,50 Mobil / Brink 1237 Unid. 100 peões e 01 dado. Acondicionado em caixa de papelão. Mobil Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA Jogo de Construir palavras em Braille - Confeccionado em EVA, contém 84 peças recobertas de plástico poliestireno, medindo 62x58x6mm cada. As letras do alfabeto são aplicadas em tinta e braille, e incluem o sinal JCPB Brink de maiúscula e o Ç. Todas as peças apresentam marcação 134.323,00 Mobil / Brink 217,00 619 Unid 102 no canto superior direito para indicar a posição correta das Mobil letras. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA Jogo de Damas Inclusivo - Composto por um tabuleiro em madeira adaptado, medindo 35x35cm, possui abertura circular em todos os quadrantes. Acompanham 36 círculos JDI Brink em madeira com pino para encaixe no tabuleiro e em 61.281,00 Mobil / Brink 99,00 104 619 Unid. outras peças para ser formada a dama. Acondicionada em Mobil embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA

13

EDUARDO RABELO Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO

FONSECA:04220 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 484612 15:59:58 -03'00' ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:2756245097

8

Assinado de forma digital por ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978 Dados: 2022.07.25 17:29:11 -03'00'



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS.

. Appelens		W. B		14		
105	154	Unid.	Jogo de Damas Inclusivo - Composto por um tabuleiro em madeira adaptado, medindo 35x35cm, possui abertura circular em todos os quadrantes. Acompanham 36 círculos em madeira com pino para encaixe no tabuleiro e em outras peças para ser formada a dama. Acondicionada em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	JDI Brink Mobil / Brink Mobil	99,00	15.246,00
106	1546	Unid.	Jogo de Encaixe de números - Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 20 peças encaixadas em duas partes, que formam 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 98x126x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	JEN Brink Mobil / Brink Mobil	39,00	60.294,00
107	619	Unid.	Jogo de Números e Quantidades em Braille - Confeccionado em EVA, contém 10 placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada uma. Cada placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra parte figuras geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior esquerdo as placas trazem a identificação dos números em plástico poliestireno, medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	JNQB Brink Mobil / Brink Mobil	190,00	117.610,00
108	154	Unid.	Jogo de Números e Quantidades em Braille - Confeccionado em EVA, contém 10 placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada uma. Cada placa apresenta números vazados de l a 10 na margem esquerda, e na outra parte figuras geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior esquerdo as placas trazem a identificação dos números em plástico poliestireno, medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	JNQB Brink Mobil / Brink Mobil	190,00	29.260,00
109	1237	Unid.	Jogo de Operações Matemáticas - Jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com ilustração em policromia, sendo 2 placas para registro de pontos, uma placa com tabela de referência para cálculos de multiplicação e uma placa com tabela de referência para cálculos de divisão, cada uma medindo 220x145x2,8mm; dois dados e uma roleta confeccionada em plástico. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	JOMM Brink Mobil/Brink Mobil	90,00	111.330,00
110	309	Unid.	Jogo de Operações Matemáticas - Jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com ilustração em policromia, sendo 2 placas para registro de pontos, uma placa com tabela de referência para cálculos de multiplicação e uma placa com tabela de referência para cálculos de divisão, cada uma medindo 220x145x2,8mm; dois dados e uma roleta confeccionada em plástico. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA. Jogo de Palavras Cruzadas - Contendo um tabuleiro	JOMM Brink Mobil/Brink Mobil	90,00	27.810,00 102.098,56

14

EDUARDO RABELO 484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO

FONSECA:04220 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 16:00:39 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por OLIVEIRA:275624509 ROBSON MELARA DE

OLIVEIRA:27562450978 Dados: 2022.07.25 17:30:49 -03'00'





- S-20	7.75 202				CALDA	
			confeccionado em MDF, medindo 312x312x2,8mm, impresso em policromia, com 180 letras e 12 fichas de papelão empastado dúplex, medindo 22x22mm. Acondicionado em embalagem de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	Mobil/Brink Mobil	39 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100	S NEWEN
113	928	Unid.	Jogo de Rimas - Jogo contendo 04 cartelas em MDF, de 185x185x2,8mm, e 100 fichas em papelão empastado dúplex, medindo 24x24x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	JRM Brink Mobil/Brink Mobil	99,00	91.872,00
115	2319	Unid.	Jogo de Xadrez e Dama - Jogos fabricados em MDF e madeira, impresso em silk screen, com peças em plástico polipropileno e EVA, medindo aproximadamente 250x250x22mm, e a peça do rei medindo aproximadamente 50mm. Acondicionado em estojo de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	JXDME Brink Mobil/Brink Mobil	24,00	55.656,00
116	1237	Unid.	Jogo encontrando as diferenças - Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 175x175x2,8mm, e 25 cartas em papelão empastado dúplex, de 78x48x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	JEDM Brink Mobil/Brink Mobil	175,00	216.475,00
117	309	Unid.	Jogo encontrando as diferenças - Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 175x175x2,8mm, e 25 cartas em papelão empastado dúplex, de 78x48x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EOUIPARADA	JEDM Brink Mobil/Brink Mobil	175,00	54.075,00
118	1856	Unid.	Jogo formando palavras - Jogo confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 48 peças encaixáveis que formam 12 quebra-cabeças, cada um medindo 140x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	JFPM Brink Mobil/Brink Mobil	44,00	81.664,00
120	2319	Unid.	Jogo Loto Aritmético - Jogo com 5 placas confeccionadas em EVA, impressas em silk screen. Apresentam operações de soma e subtração, e 45 peças com numerais de 1 a 9. Cada placa mede aproximadamente 154x154x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	JLAE Brink Mobil/Brink Mobil	29,00	67.251,00
121	1856	Unid.	tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	JLLM Brink Mobil/Brink Mobil	47,00	87.232,00
123	619	Unid.	Jogo Loto Leitura em Braille - Composto por 6 placas de borracha EVA de 6mm, coloridas, com 205x205 mm cada uma. Apresenta 120 letras de 29x29mm cada uma recobertas por poliestireno de alto impacto, grafadas em	Mobil/Brink	150,00	92.850,00





	Harrist Control					
			tinta e Braille. Todas as letras trazem marcação no canto superior direito, para indicar a posição correta das mesmas. Cada cartela contém 5 palavras de 4 letras cada uma, com o respectivo desenho e o nome escrito em Braille, por extenso, na margem esquerda, em poliestireno de alto impacto. Ideal para atividades de linguagem e de estímulo à coordenação viso motora, pelo encaixe de peças entre si. Acondicionada em estojo de madeira com cantos arredondados. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	WANGE MUNICIPALITY	A PEA	Name of the state
127	2474	Unid.	Jogo para Aprendizado das horas - Composto por 24 peças que formam 12 quebra cabeças, contendo 2 encaixes, com impressão colorida em policromia, produzidas em MDF, cada um medindo aproximadamente 144x72x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	JAH Brink Mobil/Brink Mobil	39,00	96.486,00
129	1237	Unid.	Jogo para estimular as Cantigas Folclóricas - Composto por caixa que armazena roleta com as propriedades do som, um microfone de plástico, cartelas no tamanho 30x20 cm onde são impressas e ilustradas 10 cantigas folclóricas com laminação fosca frente e verso, 10 cartões medindo 5x5cm com imagens referentes as cantigas e 1 suporte de cabeça em eva. Acompanha o jogo um livreto de apoio pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	JECF Brink Mobil/Brink Mobil	120,00	148.440,00
130	309	Unid.	Jogo para estimular as Cantigas Folclóricas - Composto por caixa que armazena roleta com as propriedades do som, um microfone de plástico, cartelas no tamanho 30x20 cm onde são impressas e ilustradas 10 cantigas folclóricas com laminação fosca frente e verso, 10 cartões medindo 5x5cm com imagens referentes as cantigas e 1 suporte de cabeça em eva. Acompanha o jogo um livreto de apoio pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	JECF Brink Mobil/Brink Mobil	120,00	37.080,00
131	619	Unid.	Kit Bandinha Rítmica - Conjunto contendo 20 instrumentos musicais acondicionado em sacola de PVC transparente com zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal,		710,00	439.490,00





Wallette,	or of the later.	ALEXANDER OF	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	the second second	968 20 COSC 505 By 20 505	
			medindo 300mm, de comprimento na parte maior e acabamento cromado acompanhado de baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 05- Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, confeccionado em aluminio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com 300mm de comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA		SPAL DE CRALDE	
133	2319	Unid.	AMPLA CONCORRENCIA Kit de Letras - contendo 171 peças/letras do alfabeto, que medem aproximadamente 30mm.Confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido). Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	KLP Brink Mobil/Brink Mobil	17,00	39.423,00
134	1856	Unid.	Kit de Números - contendo 180 peças, confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido), medindo aproximadamente 30mm cada uma. Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	KNP Brink Mobil/Brink Mobil	21,00	38.976,00
136	1237	Unid.	Kit para aprendizado monetário - Material para trabalhar com situações problema que envolvem o Sistema Monetário Brasileiro, contendo 120 moedas de plástico, dentro do padrão monetário nacional, 100 notas de 2 reais, 100 notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas de 50 reais e 20 notas de 100 reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho reduzido 45x100mm imitando as notas do Real. Acondicionado em caixa com divisórias para as cédulas e moedas com dimensões 300x150mx40mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%.	KAM Brink Mobil/Brink Mobil	202,00	249.874,00



AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS.

(0.00)(6)	en salati di par	Manager of the last		- CEU	METABLA S	Value of the second sec
			Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	S DE 8	DUCAS	
137	309	Unid.	Kit para aprendizado monetário - Material para trabalhar com situações problema que envolvem o Sistema Monetário Brasileiro, contendo 120 moedas de plástico, dentro do padrão monetário nacional, 100 notas de 2 reais, 100 notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas de 50 reais e 20 notas de 100 reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho reduzido 45x100mm imitando as notas do Real. Acondicionado em caixa com divisórias para as cédulas e moedas com dimensões 300x150mx40mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	KAM Brink Mobil/Brink Mobil	202,00	62.418,00
138	928	Unid.	Material Dourado - Confeccionado em plástico polipropileno, contém 611 peças que consistem em: 01 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas) e 500 cubos (unidades). Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	MDP611 Brink Mobil/Brink Mobil	89,00	82.592,00
140	6184	Unid.	Material Dourado Individual - Conjunto confeccionado em polipropileno, contendo 62 peças, sendo: 50 cubos (unidades), 10 prismas (dezenas) e 2 placas (centenas). Acondicionada em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	MDIP Brink Mobil/Brink Mobil	35,20	217.676,80
152	1546	Unid.	Mosaico – Confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 100 peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base de aproximadamente 22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	MGP Brink Mobil/Brink Mobil	24,18	37.382,28
153	1856	Unid.	Relógio pedagógico - Fabricado em MDF, impresso em policromia, com suporte em madeira, medindo aproximadamente 250x250x6mm. Desenvolve a noção de segundos, minutos e horas, com possibilidade de manipulação. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	RPM Brink Mobil/Brink Mobil	36,25	67.280,00
155	619	Unid.	Rolo de Bobath - Fabricado em plástico inflável de alta resistência, medindo 750x380mm. Acondicionado em embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	RBP Brink Mobil/Brink Mobil	130,00	80.470,00
157	1546	Unid.	Sequência lógica Atividades - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	SLAM Brink Mobil/Brink Mobil	15,00	23.190,00
158	1546	Unid.	Sequência Lógica Cotidiano - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	SLCM Brink Mobil/Brink	15,00	23.190,00

18

EDUARDO RABELO FONSECA:0422 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 0484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO 16:04:28 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por OLIVEIRA:275624509 ROBSON MELARA DE

78

OLIVEIRA:27562450978 Dados: 2022.07.25 17:36:13 -03'00'



0,000	92. A 110.				The state of the s	
			Sequência lógica Transformação - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de	SLTM Brink	15.00	23.190,00
159	1546	Unid.	madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	Mobil/Brink Mobil	15,00	23.190,00
160	1546	Unid.	Sequência lógica Vida - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	SLVM Brink Mobil/Brink Mobil	15,00	23.190,00
161	619	Unid.	Tapete em EVA com Letras para encaixar - Conjunto confeccionado em EVA, contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e minúsculas), medindo 320x320x8mm cada. Desenvolve noções de escrita e leitura; e a identificação e o uso do alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	TELE Brink Mobil/Brink Mobil	141,00	87.279,00
162	154	Unid.	Tapete em EVA com Letras para encaixar - Conjunto confeccionado em EVA, contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e minúsculas), medindo 320x320x8mm cada. Desenvolve noções de escrita e ieitura; e a identificação e o uso do alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	TELE Brink Mobil/Brink Mobil	141,00	21.714,00
163	773	Unid.	Tapete em EVA com números para encaixar- Confeccionado em EVA, contém 10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada placa medindo 320x320x8mm, com 02 marcadores em EVA para jogo de amarelinha. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. EXCLUSIVO ME/EPP OU EQUIPARADA	TENE Brink Mobil/Brink Mobil	88,00	68.024,00
164	619	Unid.	Teatro para Fantoches - Fabricado em madeira e MDF contendo silhueta de palco com cortina e impressão em policromia, medindo aproximadamente 630x890x40mm (fechado), com abas laterais para suporte medindo aproximadamente 243x681x20mm cada porta. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	TFM Brink Mobil/Brink Mobil	139,00	86.041,00
			MOBILIÁRIO ESCOLA	R		·
170	8.000	Unid.	CAMA INFANTIL - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, com aproximadarmente 4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato que permita acondicionar copo, mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais devem favorecer o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização. Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com espessura mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas duas laterais dispositivo recolhível. com pés de borracha,	INFANTIL Brink Mobil/Brink Mobil	223,00	1.784.000,0

19

78





					PAL HOLE	
			confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e acabamento em viés costurado. Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no aproximadamente 10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou dispositivos de fixação que possam ser removidos voluntaria ou involuntariamente resultando em risco à segurança criança. Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir seu empilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento entre as camas empilhadas Comprimento: 135cm, com tolerância de +/- 5%. Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. Capacidade mínima: 50kg Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. Apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO conforme as respectivas normas e métodos. • Teor de Ftalato, ABNT NBR 16040:2018; • Ação antimicrobiana, eficaz ao menos contra: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Eschericia; • Ação antiestática, ABNT NBR 18994:1983, aproximadamente 200 horas; • Ação antioxidante, ABNT NBR 8994:1983, aproximadamente 200 horas; • Ação antioxidante, ABNT NBR 8994:1983, aproximadamente 200 horas; • Ação antioxidante, ABNT NBR 8994:1983, aproximadamente 200 horas; • Ação antioxidante, ABNT NBR 8094:1983, aproximadamente 200 horas; • Ação antioxidante, ABNT NBR 8094:1983, aproximadamente de 85 J/m. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA	LOS UNEN MUN	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	LAP VEV
171	2.000	Unid.	CAMA INFANTIL - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, com aproximadamente 4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato que permita acondicionar copo, mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais devem favorecer o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização. Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com espessura mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas duas laterais dispositivo recolhivel, com pés de borracha, fabricado no mesmo material das cabeceiras. Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e acabamento em viés costurado. Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no aproximadamente 10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou dispositivos de fixação que possam ser removidos voluntaria ou involuntariamente resultando em risco à	INFANTIL Brink Mobil/Brink Mobil	223,00	446.000,00

EDUARDO RABELO

0484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:0422 FONSECA:0422:0484612 Dados: 2022.07.25

16:06:06 -03'00'

OLIVEIRA:275624509 OLIVEIRA:27562450978 78

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por ROBSON MELARA DE Dados: 2022.07.25 17:38:57 -03'00'





			。 1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
			segurança criança. Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir seu empilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento entre as camas empilhadas Comprimento: 135cm, com tolerância de +/- 5%. Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. Capacidade mínima: 50kg Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. Apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO conforme as respectivas normas e métodos. • Teor de Ftalato, ABNT NBR 16040:2018; • Ação antimicrobiana, eficaz ao menos contra: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Eschericia; • Ação antiestática, ABNT NBR 14922:2013; • Ação anti-UV, ASTM G154, aproximadamente 200 horas; • Ação antioxidante, ABNT NBR 8094:1983, aproximadamente 200 horas; • Ação antichama, conforme UL94; • Resistência a impacto, pelo método IZOD, com resultado aproximadamente de 85 J/m. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	45	06	
172	1.600	Unid.	Estante Organizadora Lúdica: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA	LÚDICA Brink Mobil/Brink Mobil	1.490,00	2.384.000,00
173	400	Unid.	Estante Organizadora Lúdica: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	LÚDICA Brink Mobil/Brink Mobil	1.490,00	596.000,00
174	800	Unid.	Estante Organizadora Modular: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Formada por 4 módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes, coloridas. A montagem é totalmente por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas ou acessórios para fixação. Medidas aproximadas (montada): altura 83cm x comprimento 1,87cm x largura 32,5cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA AMPLA CONCORRENCIA		2.440,00	1.952.000,00
175	200	Unid.	Estante Organizadora Modular: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Formada por 4 módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes, coloridas. A	MODULAR Brink Mobil/Brink Mobil	2.440,00	488.000,00





	WINDS W. S.					
			montagem é totalmente por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas ou acessórios para fixação. Medidas aproximadas (montada): altura 83cm x comprimento 1,87cm x largura 32,5cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA MESA EDUCACIONAL: recurso de apoio tecnológico multidisciplinar, com aplicativos educacionais embarcados	TO THE WAR WE THE WAY TO THE WAY TO THE	OE NOW PVENTA	
176	800	Unid.	que permitam explorar conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e a BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Composto de um computador com tela sensível ao toque embutido em uma estrutura plástica em forma de mesa. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: - Processador no padrão X86 com 04 núcleos reais de processamento de no mínimo 2 GHz; - Memória cache de no mínimo 2 MB; - Arquitetura 64 bits; - Minimo de 4 GB instalado, padrão DDR3 de no mínimo 666 MHz; - Interface controladora de vídeo integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória; - Taxa de atualização de 60 Hz ou superior. - Unidade flash interna de capacidade de armazenamento de 64GB SSD (Sessenta e Quatro Gigabytes), interface tipo Serial ATA 3 de 6 Gb/s. - Controladora de som com conectores de saída e microfone integrado ao gabinete; - No mínimo 2 (duas) portas USB, sendo pelo menos 1 (uma) padrão USB 3.0 ou superior; - No mínimo 1 (uma) saída de vídeo padrão VGA; - No mínimo 1 (uma) saída de vídeo padrão WGA; - No mínimo 1 (uma) saída de vídeo padrão HDMI; No mínimo 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete do equipamento de, no mínimo, 10W. - Deverá possuir moldura frontal de liga metálica; - Deverá possuir botão liga/desliga para inicialização do equipamento de, no mínimo, 10W. - Deverá possuir botão liga/desliga para inicialização do equipamento de, no mínimo 6 ms. - Kabamento composto de superfícies não cortantes. - Monitor integrado ao gabinete, com tamanho mínimo de 20°, proporção 16:9 e 16,7 milhões de cores; - Sensível ao toque tipo "Touch Screen", a no mínimo 10 pontos de toque simultâneo; - Resolução mínima de 1920 x 1080 pixels: - Tempo de resposta de no mínimo 6 ms. - Fonte de alimentação com tensões de entrada de 100V à 240V, com ajuste automático. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DA ESTRUTURA PLÁSTICA: - Estrutura composta por tampo e pés separados; - Deverá possuir, no máximo, as seguintes dimensões: largura 100cm X profundid	MEBT Brink Mobil/Brink Mobil	29.400,00	23.520.000,00

16:08:35 -03'00'





SOBRE O CONTEÚDO EMBARCADO NA MESA DIGITAL:

- Licença por unidade entregue do sistema operacional Microsoft Windows ou Android.
- Deverá possuir aplicativos indicados para crianças a partir de 3 anos, com as seguintes especificações mínimas: ** OFFLINE
- Possuir proteção de conteúdo para o usuário, não é possível fazer novas instalações e nem apagar os aplicativos instalados.
- Possibilitar que as crianças utilizem a mesa interativa digital de forma compartilhada, ou seja, de 2 a 4 crianças ao mesmo tempo.
- Possuir, no mínimo, 70 aplicativos já instalados no equipamento digital, composto de no minimo 4 e-hooks, 2 ferramentas e 60 desafios.
- Para acessar os aplicativos, um menu de navegação deverá estar disponível logo que o equipamento for ligado. Ao clicar sobre cada um dos ícones, deverão aparecer referências sobre a etapa de ensino para o qual o aplicativo é sugerido, bem como a área do conhecimento e abordagem curricular.
- Dentre os aplicativos, deverão incluir pelo menos 2 (dois) que possibilitem a autoria por parte do aluno e ou professor, permitindo a manipulação e o redirecionamento das informações de forma a desenvolver uma variedade de atividades alternativas. No mínimo, deverão explorar conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.
- Todos os aplicativos deverão conter os seguintes recursos mínimos: botão que pode ser acessado a qualquer momento com as orientações escritas e em áudio dos comandos e ações que devem ser executadas no aplicativo; botão de opções e configurações que permita ao usuário selecionar a listagens das pontuações conquistadas pelo usuário no aplicativo (quando houver), selecionar o nível de dificuldade ou categoria (quando houver), possibilidade de escolha ou troca dos jogadores (quando houver), jogar novamente, controlar o volume do som, ligar e desligar a música do jogo e voltar ao menu de navegação dos aplicativos.
- Sempre que for necessário digitar, o aplicativo deverá disponibilizar um teclado virtual na tela.
- O professor deverá ter acesso a uma área de gestão de aplicativos instalados no equipamento, por meio de senha, em que poderá selecionar os recursos dentro dos seus objetivos pedagógicos, para utilizar em uma determinada Desta forma, os alunos só terão acesso aos aplicativos selecionados pelo professor. Esta seleção de aplicativos deverá ser replicada para outros equipamentos por meio de um pendrive.
- Todos os aplicativos deverão estar de acordo com a portaria nº 1.189/2018 do Ministério da Justiça, registrados com a classificação indicativa livre.
- Os aplicativos não devem ter veiculação de publicidade e de comunicação mercadológica de produtos e serviços.
- Incluir um livro impresso de apoio ao trabalho do professor, que aborde os seguintes tópicos relativos ao uso da mesa interativa educacional: a fundamentação teórica, orientações metodológicas, tipos de recursos, descrição sobre o processo de navegação e usabilidade, descrição dos aplicativos, sugestões de uso e orientações pedagógicas inclusivas.

GARANTIA







control collect	eque lla Allei da Gal	48			T	
			A garantia de funcionamento será pelo período de 24			-
			meses, na modalidade on-site, contada a partir do		Garage	
			recebimento definitivo da solução. COTA AMPLA	100	000	
			CONCORRENCIA	130	800	
			MESA EDUCACIONAL: recurso de apoio tecnológico	1.d	100	
		_	multidisciplinar, com aplicativos educacionais embarcados	5040	a la	1
			que permitam explorar conteúdos curriculares	THE WAY THE	ellipseld I	1
			desenvolvidos tendo como base as Diretrizes Curriculares	13 DE CO	1	
			Nacionais da Educação Básica e a BNCC - Base Nacional	13	- 1/	
			Comum Curricular. Composto de um computador com tela	NO THE	1	
			sensível ao toque embutido em uma estrutura plástica em	70	A CORD DE STATE OF THE STATE OF	
			forma de mesa.			
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO		1	

1			EQUIPAMENTO: - Processador no padrão X86 com 04 núcleos reais de			
			processamento de no mínimo 2 GHz;			
			- Memória cache de no mínimo 2MB;			
			- Arquitetura 64 bits;			
			- Mínimo de 4 GB instalado, padrão DDR3 de no mínimo			
			666 MHz;			
			- Interface controladora de vídeo integrada, deverá possuir			
			alocação dinâmica de memória;			
			- Taxa de atualização de 60 Hz ou superior.			
			- Unidade flash interna de capacidade de armazenamento			
			de 64GB SSD (Sessenta e Quatro Gigabytes), interface			
			tipo Serial ATA 3 de 6 Gb/s.			
			- Controladora de som com conectores de saída e			
			microfone integrado ao gabinete;			
			- No mínimo 2 (duas) portas USB, sendo pelo menos !			
			(uma) padrão USB 3.0 ou superior;			
			- Controladora de Rede Wi-Fi padrão 802.11n ou superior;			
			- No mínimo 1 (uma) saída de video padrão VGA;			
			- No mínimo 1 (uma) saida de video padrão HDMI;	MEBT Brink		
177	200	Unid.	- No mínimo 2 (dois) alto-falantes integrados ao gabinete	Mobil/Brink	29.400,00	5.880.000,00
		Section and	do equipamento de, no mínimo, 10W	Mobil	1	
			- Deverá possuir moldura frontal de liga metálica;			
			- Deverá possuir botão liga/desliga para inicialização do			
			equipamento;			
			- Acabamento composto de superfícies não cortantes.			1
			- Monitor integrado ao gabinete, com tamanho mínimo de			
			20", proporção 16:9 e 16,7 milhões de cores;			
			- Sensível ao toque tipo "Touch Screen", a no mínimo 10			
			pontos de toque simultâneo;			
			- Resolução mínima de 1920 x 1080 pixels;			
			- Tempo de resposta de no mínimo 6 ms.			
			- Fonte de alimentação com tensões de entrada de 100V à			
			240V, com ajuste automático.			
			Z 10 1, com ajaste antonio			-
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DA			
			ESTRUTURA PLÁSTICA:			
			- Estrutura composta por tampo e pés separados;			-
Į.			- Deverá possuir suporte para o gabinete com fabricação			
			em polietileno, e possuir no mínimo tratamento anti-UV e			
			antiestático;			
			- Deverá possuir, no máximo, as seguintes dimensões:			
			largura 100cm X profundidade: 70cm X altura: 70cm;			
		İ	- Pés que permitam o apoio do tampo com segurança e que			
	1		evitem o tombamento do equipamento, mesmo no caso do			
1	1		usuário se apoiar sobre a mesa.			
			ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS			
			SOBRE O CONTEÚDO EMBARCADO NA MESA			
			DIGITAL:			
			- Licença por unidade entregue do sistema operacional			
		1				

16:10:24 -03'00'





Microsoft Windows ou Android

- Deverá possuir aplicativos indicados para crianças a partir de 3 anos, com as seguintes especificações minimas: ** OFFLINE
- Possuir proteção de conteúdo para o usuário, não é possível fazer novas instalações e nem apagar os aplicativos instalados.
- Possibilitar que as crianças utilizem a mesa interativa digital de forma compartilhada, ou seja, de 2 a 4 crianças ao mesmo tempo.
- Possuir, no mínimo, 70 aplicativos já instalados no equipamento digital, composto de no mínimo 4 e-books, 2 ferramentas e 60 desafios.
- Para acessar os aplicativos, um menu de navegação deverá estar disponível logo que o equipamento for ligado. Ao clicar sobre cada um dos ícones, deverão aparecer referências sobre a etapa de ensino para o qual o aplicativo é sugerido, bem como a área do conhecimento e abordagem curricular.
- Dentre os aplicativos, deverão incluir pelo menos 2 (dois) que possibilitem a autoria por parte do aluno e ou professor, permitindo a manipulação e o redirecionamento das informações de forma a desenvolver uma variedade de atividades alternativas. No mínimo, deverão explorar conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.
- Todos os aplicativos deverão conter os seguintes recursos mínimos: botão que pode ser acessado a qualquer momento com as orientações escritas e em áudio dos comandos e ações que devem ser executadas no aplicativo; botão de opções e configurações que permita ao usuário selecionar a listagens das pontuações conquistadas pelo usuário no aplicativo (quando houver), selecionar o nível de dificuldade ou categoria (quando houver), possibilidade de escolha ou troca dos jogadores (quando houver), jogar novamente, controlar o volume do som, ligar e desligar a música do jogo e voltar ao menu de navegação dos aplicativos.
- Sempre que for necessário digitar, o aplicativo deverá disponibilizar um teclado virtual na tela.
- O professor deverá ter acesso a uma área de gestão de aplicativos instalados no equipamento, por meio de senha, em que poderá selecionar os recursos dentro dos seus objetivos pedagógicos, para utilizar em uma determinada Desta forma, os alunos só terão acesso aos aplicativos selecionados pelo professor. Esta seleção de aplicativos deverá ser replicada para outros equipamentos por meio de um pendrive.
- Todos os aplicativos deverão estar de acordo com a portaria nº 1.189/2018 do Ministério da Justiça, registrados com a classificação indicativa livre.
- Os aplicativos não devem ter veiculação de publicidade e de comunicação mercadológica de produtos e serviços.
- Incluir um livro impresso de apoio ao trabalho do professor, que aborde os seguintes tópicos relativos ao uso da mesa interativa educacional: a fundamentação teórica, orientações metodológicas, tipos de recursos, descrição sobre o processo de navegação e usabilidade, descrição dos aplicativos, sugestões de uso e orientações pedagógicas inclusivas.

GARANTIA

A garantia de funcionamento será pelo período de 24 meses, na modalidade on-site, contada a partir do recebimento definitivo da solução. COTA EXCLUSIVA







			ME/EPP OU EQUIPARADA			
			BRINQUEDOS RECREATIVOS, PARQUES	E PLAYGROU	NDS	
182	619	Unid.	Escorregador com Balanço - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com trombina que serve de cabide, além de contribuir para o aspecto lúdico , proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa continua ou ondulada, fixada as laterais com sistema de travamento com rosca, cadeira de balanço com encosto, trava de segurança e corda de 8mm. Início da rampa e degraus com textura antiderrapante. Possuir acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 182 cm x altura: 115 cm x comprimento: 165 cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR	EBP Brink Mobil/Brink Mobil	50	1.176.100,00
184	619	Unid.	Escorregador Grande - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel que serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa continua ou ondulada, fixadas por uma barra central. Degraus e inicio da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 125 cm x comprimento 200 cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR	GRANDE Brink Mobil/Brink Mobil	1.740,00	1.077.060,00
185	154	Unid.	Escorregador Grande - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel que serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixadas por uma barra central. Degraus e inicio da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas	GRANDE Brink Mobil/Brink Mobil	1.740,00	267.960,00

16:12:24 -03'00'





Section 1			The same of the sa	es el estado de la compansión de la comp	100000000000000000000000000000000000000	
			devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 125 cm x comprimento 200 cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA		51	
186	619	Unid.	Escorregador Pequeno — Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos antiUV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueável que serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa continua ou ondulada, fixada as laterais. Degraus e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 102 cm x comprimento 167 cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR	PEQUENO Brink Mobil/Brink Mobil	990,00	612.810,00
187	154	Unid.	Escorregador Pequeno – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos antiUV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueável que serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixada as laterais. Degraus e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 102 cm x comprimento 167 cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	PEQUENO Brink Mobil/Brink Mobil	990.00	152.460,00
190	1.856	Unid.	Gangorra 2 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Em peça única, com 2 pares de manoplas. Textura antiderrapante no	2 LUGARES Brink Mobil/Brink Mobil	390,00	723.840,00

16:13:27 -03'00'





7360	yeard				Photos in the second	
			assento, no encosto para as costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 42 cm x altura 48 cm x comprimento 115 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	Marie W. C. S. S.	52	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192	1.856	Unid.	Gangorra 3 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Em peça única, cores diversas, com 4 pares de manoplas duplas para o uso simultâneo por até três crianças, garantindo total segurança inclusive na posição central. Textura antiderrapante no assento e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 42 cm x altura: 48 cm x comprimento: 145 cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	3 LUGARES Brink Mobil/Brink Mobil	530,00	983.680,00
194	400	Unid.	Gira gira 4 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Composto por 4 assentos, volante, base e eixo central metálico. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: altura: 60cm x diâmetro: 155cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	4 LUGARES Brink Mobil/Brink Mobil	2.690,00	1.076,000,00
195	100	Unid.	Gira gira 4 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Composto por 4 assentos, volante, base e eixo central metálico. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: altura: 60cm x diâmetro: 155cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da	Mobil/Brink Mobil	2.690,00	269.000,00





		All ST				
			ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.	1.	SHICIPAL O	610
198	619	Unid.	Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por base com tampa que permite enchimento com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 55 cm x comprimento 56 cm x altura Máxima: 228 cm e minima de 108cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	KBI Brink Mobil/Brink Mobil	940,00	581.860,00
199	154	Unid.	Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por base com tampa que permite enchimento com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 55 cm x comprimento 56 cm x altura Máxima: 228 cm e mínima de 108cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	KBI Brink Mobil/Brink Mobil	940,00	144.760,00
200	619	Unid.	Kit Gol Desmontável (par) - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos antiUV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por dois travessões e duas traves com laterais vazadas, com todas as peças rotomoldadas e bola em vinil. Montagem feita por encaixe, sem necessidade de parafusos ou outros sistemas de fixação. Acabamento livre de rebarbas c partes pontiagudas ou cortantes. As matériasprimas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	KGDP Brink Mobil/Brink Mobil	1.050,00	649.950,00
201	154	Unid.	Kit Gol Desmontável (par) - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos antiUV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a	KGDP Brink Mobil/Brink Mobil	1.050,00	161.700,00

16:15:37 -03'00'





	And a second	900 P				
			quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por dois travessões e duas traves com laterais vazadas, com todas as peças rotomoldadas e bola em vinil. Montagem feita por encaixe, sem necessidade de parafusos ou outros sistemas de fixação. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matériasprimas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	N. W. D. B.	5A 34d	3
202	619	Unid.	Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou areia, hastes de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura. Acompanha rede em malha de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR	KVP Brink Mobil/Brink Mobil	1.190,00	736.610,00
203	154	Unid.	Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou areia, hastes de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura. Acompanha rede em malha de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	KVP Brink Mobil/Brink Mobil	1.190,00	183.260,00
214	240	Unid.	Playground I - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orificios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento de água. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com	DYNAMIC Brink Mobil/Brink Mobil	4.700,00	1.128.000,00





1216 SIS.138	22025 ASL	98				
			acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 150cm x altura 155cm x comprimento 260cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA		55	NA VE
215	60	Unid.	Playground I - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orificios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento de água. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 150cm x altura 155cm x comprimento 260cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	DYNAMIC Brink Mobil/Brink Mobil	4.700,00	282.000,00
216	240	Unid.	Playground II - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orificios vazados, um escorregador pequeno com rampa continua, balanço metálico duplo cem acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas. 339cm (largura) x 155cm (altura) x 245cm (comprimento). Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	DYNAMIC PRO Brink Mobil/Brink Mobil	7.990,00	1.917.600,00
217	60	Unid.	Playground II - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orificios vazados, um escorregador pequeno com rampa continua, balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas	DYNAMIC PRO Brink Mobil/Brink Mobil	7.990,00	479.400,00

8





600	A 100 TO	200 - 00 - 2		N. O' CONTRACTOR OF THE	WWW. 5. 5. 5. 5. 5.	Reconstruction was a second
			inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas. 339cm (largura) x 155cm (altura) x 245cm (comprimento). Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	1000	56	
218	160	Unid.	Playground III - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orificios vazados, um escorregador tubo com sustentação, uma escada com 5 degraus confeccionada em madeira plástica, com estrutura em metal, guarda-corpo metálico com dupla proteção contendo pintura eletrostática a pó, um escorregador pequeno com rampa contínua, ponte de passagem, aro de basquete e jogo da velha com nove faces (opcional). Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 417cm x altura 198cm x comprimento 339cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	EVOLUTION PRO Brink Mobil/Brink Mobil	14.400,00	2.304.000,00
219	40	Unid.	Playground III - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orificios vazados, um escorregador tubo com sustentação, uma escada com 5 degraus confeccionada em madeira plástica, com estrutura em metal, guarda-corpo metálico com dupla proteção contendo pintura eletrostática a pó, um escorregador pequeno com rampa contínua, ponte de passagem, aro de basquete e jogo da velha com nove faces (opcional). Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 417cm x altura 198cm x comprimento 339cm. Dimensões com tolerância de +/-5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no minimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. COTA EXCLUSIVA ME/EPP OU EQUIPARADA	EVOLUTION PRO Brink Mobil/Brink Mobil	14.400,00	576.000,00





220 8	80 Uı	Playground IV - Confeccionado em polietile rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV antiestático e pigmentação a quente assegurando qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto p duas escaladas contendo 5 degraus cada com orifici vazado, um escorregador tubo, dois escorregador pequenos com rampa contínua, ponte de passage balanço metálico duplo com acabamento da trave e plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha e plástico rotomoldado com trava de segurança, aro basquete e painel simulador de carro com volante marcha. Módulos com aberturas inferiores, paredes e diferentes formatos e telhado. Produto com acabamen arredondado. Dimensões aproximadas: 663cm (largura) 212cm (altura) x 520 (comprimento). Apresentar Laudanti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 hora atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresent Laudo da matéria prima de Resistência a Condutivida Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABN NBR 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	e a a cor cos ces con, com man EXTREME PRO Brink Mobil/Brink Mobil co co cos, car de T	16.810,00	1.344.800,00
222 40	100 Ur	Túnel lúdico - Produto atóxico, com aditivos anti-U antiestático que garantam resistência a intempérie Composto por 4 módulos produzidos pelo processo rotomoldagem, acoplamento dos módulos por encaixes sistemas de fixação que não fiquem exponham riscos crianças. Deve possuir formato lúdico de trenzinho co chaminé e fumacinha, aberturas laterais que permita visualização interna. As matérias-primas empregad devem permitir reciclagem após o término da vida út Dimensões aproximadas: altura 144 cm x largura 90 cm comprimento 220 cm. Dimensões com tolerância de + 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV o matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matér prima de Resistência a Condutividade Elétric (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NB 14922:2013. COTA AMPLA CONCORRENCIA	TRENZINHO Brink Mobil/Brink Mobil a s a a	1.850,00	740.000,00
223 10	00 Un	Túnel lúdico - Produto atóxico, com aditivos anti-Unantiestático que garantam resistência a intempérie Composto por 4 módulos produzidos pelo processo o rotomoldagem, acoplamento dos módulos por encaixes sistemas de fixação que não fiquem exponham riscos a crianças. Deve possuir formato lúdico de trenzinho co chaminé e fumacinha, aberturas laterais que permita visualização interna. As matérias-primas empregada devem permitir reciclagem após o término da vida útil	TRENZINHO Brink Mobil/Brink Mobil	1.850,00	185.000,00
		- Lyon in the last			

4.2 - Valor total: R\$63.871.747,14(Sessenta e três milhões oitocentos e setenta e um mil setecentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos);

4.3 - Os valores consignados na Ata de SRP serão reajustados após 12(doze) meses de

78

EDUARDO RABELO FONSECA:0422 0484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 16:20:19 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por OLIVEIRA:275624509 ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978

Dados: 2022.07.25 18:02:45 -03'00'

33

vigência a contar da data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV ou IPCA ou INPC conforme legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração;

- 4.4 Os valores consignados na Ata SRP ou no Contrato poderão ser alterados nos termos da alínea "d", inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua apresentação;
- 4.5- O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado antes da remessa da ordem de fornecimento.
- 4.6 Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou Contratada deverá:
- a) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma que se encontra no Contrato, com descrição completa e número do item;
- b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e outra de emissão atual(data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro):
- c) Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro;
- d)Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas "a", "b" e "c", a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais.
- 4.7- O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou pela variação entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a compra do produto pela Contratada ou pelo preço médio apurado mediante coleta de orçamentos, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.
- 4.8-Sempre será aplicado o percentual mais favorável para a Administração.
- 4.9 Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

No caso de descumprimento (não assinatura), o CODANORTE se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no edital.

A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no setor de licitações do CODANORTE.

É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

EDUARDO RABELO FONSECA:04220 FONSECA:04220484612 484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO Dados: 2022.07.25 16:21:36 -03'00'

OLIVEIRA:275624509 OLIVEIRA:27562450978 78

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por ROBSON MELARA DE Dados: 2022.07.25 18:04:57

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilibrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Orgãos/ Entidades adesas, que deverão comprovar através de percentuais do IGP-M/FGV ou IPCA ou INPC conforme legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração para o reajuste pleiteado.

Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o CODANORTE solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o CODANORTE poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados.

Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia dos Materiais, anteriormente ao cancelamento.

Caso o CODANORTE não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura

84612





de termo aditivo à Ata de Registro de Precos.

É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do Registro de Preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do CODANORTE.

6 - DOS DEVERES DAS PARTES

Das obrigações da Contratada:

- 6.1 A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas nesta licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;
- 6.2 Fornecer os itens como descrito neste termo, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento, podendo tal prazo ser prorrogado, mediante solicitação devidamente justificada pela Contratada.
- 6.2.1 A contratada se obriga a assumir, de imediato e às suas expensas, qualquer da aquisição dos itens contratados, caso fique impossibilitada de prestá-lo diretamente ou por meio da rede conveniada:
- 6.3 A CONTRATADA deverá entregar as notas fiscais, em até dois dias após a emissão. responsável do setor competente. no endereco indicado CODANORTE/Prefeituras:
- 6.4 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
- 6.5 Responder perante o CODANORTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes:
- 6.6 Arcar com todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, ficando excluída qualquer solidariedade da Administração por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao Consórcio:
- 6.7 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município, ao CODANORTE ou terceiros, decorrentes do fornecimento e da execução dos serviços;
- 6.8 Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, e qualidade dos produtos ofertados, garantindo seu perfeito desempenho;
- 6.9 O contrato firmado com o Município Contratante não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão;
- 6.10 Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará ao Município Contratante, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados. para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

36

EDUARDO RABELO

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:04220 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25

16:24:14 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:275624509 OLIVEIRA:27562450978

Dados: 2022,07.25 18:09:18

-03'00'

- 6.11 Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em decorrência do objeto do presente termo contra o CODANORTE ou algum município:
- 6.12 Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência.
- 6.13 A empresa vencedora terá obrigação de atender a todos os municípios consorciados, nos quantitativos que vierem a ser solicitados dentro da estimativa do Procedimento, sendo certo que não serão aceitas quaisquer considerações posteriores da vencedora no sentido de não atender aos municípios consorciados, uma vez que estes são órgãos participantes do registro de preços, conforme disciplina o inciso IV do artigo 2º da Portaria 014/2021 do CODANORTE e inciso IV do artigo 2º do Decreto Federal 7892/2013.
- 6.14 A Formalização de contrato com os órgãos participantes do registro de preços (municípios consorciados), será exigida apenas para efeito de controle no sentido de não se extrapolar o limite legal permitido para adesões de outros órgãos (§5°, art. 22, Portaria 014/2021, CODANORTE e §4°, art. 22 do Decreto Federal 7892/2013), não cabendo à Contratada decidir se aceitará contratar com os órgãos participantes do registro de preços (municípios consorciados), uma vez que, a participação no certame, já caracteriza a aceitação integral da obrigação de atender aos órgãos participantes do registro de preços (municípios consorciados).

Das Obrigações do Contratante

- 6.15 Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para a aquisição dos produtos;
- 6.16 Emitir, por meio do setor competente, a ordem de compra;
- 6.17 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
- 6.18 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 6.19 Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente:
- 6.20 Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
- 6.21 Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste termo;
- 6.22 Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados:
- 6.23 O contrato firmado com o Consórcio/Município não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão;
- 6.24 O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será efetuado pela Tesouraria do Contratante, através de departamento contábil, por processo legal, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, após atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, bem como as certidões negativas de débito junto a Fazenda Pública Federal e à Justiça do Trabalho;
- 6.25 Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao

Município, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

6.26 -. Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva entrega dos serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio do Termo de Recebimento do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento;

6.27 – O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no item acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

6.28 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

6.29 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.

6.30 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao Município, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

7 – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão a época da formalização dos contratos de acordo com o Decreto nº 7.892/2013. Artigo 7º Parágrafo 2º.

8 - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos servicos.

Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto/prestação do serviço no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3°, § 2°, I.

Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos serviços será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.

Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

EDUARDO RABELO

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO

FONSECA:0422 FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25 0484612 16:27:04 -03'00'

OLIVEIRA:275624509 OLIVEIRA:27562450978 78

Assinado de forma digital ROBSON MELARA DE por ROBSON MELARA DE Dados: 2022.07.25

18:13:13 -03'00'



9 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito situações:

- a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos;
- b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
- d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- e) Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;

10 - DAS PENALIDADES

10.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o município/CODANORTE e será descredenciado no mesmo, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

- § 1º As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.
- § 2º As sanções serão registradas e publicadas site oficial do CODANORTE, no diário oficial da UNIÃO e no Diário Oficial de Minas Gerais.
- 10.1.1 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
- 10.1.1.1 0.3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da proposta, até o 30° (trigésimo) dia, calculado por ocorrência;
- 10.1.1.2 5% (dez por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;
- 10.1.1.3 10\% (dez por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
- 10.2 As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 10.3 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo CODANORTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de deposito bancário na conta do CODANORTE, no

EDUARDO RABELO FONSECA:0422

0484612

Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612 Dados: 2022.07.25

16:28:37 -03'00'

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:275624509 OLIVEIRA:27562450978

Dados: 2022.07.25 18:15:07

-03'00'

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção.

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura

de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 024/2022 seus anexos e as propostas das classificadas.

III É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do órgão competente da administração.

13 - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Montes Claros/MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Montes Claros, 25 de Julho de 2022.

78

Assinado de forma **EDUARDO** digital por **EDUARDO RABELO** RABELO FONSECA:04220484 FONSECA:0 612

4220484612 Dados: 2022.07.25 U4040 I ≥ 16:30:43 -03'00 Edua do Rabelo Fonseca Presidente do CODANORTE

ROBSON MELARA DE Assinado de forma digital por OLIVEIRA:275624509

ROBSON MELARA DE OLIVEIRA:27562450978

Dados: 2022.07.25 18:17:40 -03'00'

Robson Melara de Oliveira Diretor p/ Edulab - Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda

TESTEMUNHAS:	
NOME:	CPF
NOME:	CPF