



ATA FINAL

Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia
Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia
Dispensa Eletrônica - 1/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
06/02/2026 09:37	10/02/2026 08:00	19/02/2026 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	QUADRO DE DISTRIBUICAO - QUADRO DE DISTRIBUICAO- TRIFASICO DE USO EXTERNO, PARA INSTALACAO EM AREAS EXTERNAS EXPOSTAS A INTEMPERIES (CHUVA, SOL E POEIRA), DESTINADO A DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE MEDIA/BAIXA TENSÃO EM CIRCUITOS TERMINAIS, PROTECAO E SECCIONAMENTO DE CARGAS TRIFASICAS E MONOFASICAS. NUMERO DE CIRCUITOS 36 CIRCUITOS, COM CAPACIDADE PARA DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS PADRAO DIN.	R\$ 1.815,46	1,00	UN	Aceito
0002	CABO ELETRICO25MM - COR PRETA - CABO ELETRICO 25 MM COR PRETA, CABO ELETRICO FLEXIVEL, SECAO NOMINAL 25 MM, ISOLADO EM PVC ANTICHAMA, NA COR PRETA, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMAS DA ABNT. CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS SECAO NOMINAL 25 MM; CLASSE DE ENCORDAMENTO CLASSE 5 (FLEXIVEL), CONFORME ABNT; CONDUTOR FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, 100 POR CENTO RECOZIDO, COM PUREZA MINIMA DE 99,9 POR CENTO; ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC TIPO BWF, ANTICHAMA, COM ESPESSURA MINIMA CONFORME NORMA; COR DA ISOLACAO PRETA (UTILIZADA PARA CONDUTOR DE FASE OU RETORNO); TENSÃO DE OPERACAO 0,6/1 KV (600/1000 V); TEMPERATURA DE OPERACAO ATE 70C EM REGIME CONTINUO; DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS ABNT NBR NM 280 (CONDUTORES DE POTENCIA) E NBR 5410 (INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO); CABO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM ROLOS DE 100 METROS DEVIDAMENTE LACRADOS PELO FABRICANTE.	R\$ 41,38	100,00	M	Aceito
0003	CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - CABO ELETRICO FLEXIVEL, SECAO NOMINAL 25MM, ISOLADO EM PVC ANTICHAMA NA COR AZUL, DESTINADO A INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMAS DA ABNT. CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS SECAO NOMINAL 25 MM; CLASSE DE ENCORDAMENTO CLASSE 5 (FLEXIVEL), CONFORME ABNT; CONDUTOR FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, 100 POR CENTO RECOZIDO, COM PUREZA MINIMA DE 99,9 POR CENTO; ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC TIPO BWF, ANTICHAMA, COM ESPESSURA MINIMA CONFORME NORMA; COR DA ISOLACAO AZUL (UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA CONDUTOR NEUTRO, CONFORME NBR 5410); TENSÃO DE OPERACAO 0,6/1 KV (600/1000 V); TEMPERATURA DE OPERACAO ATE 70C EM REGIME CONTINUO; DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AS NORMAS ABNT NBR NM 280 (CONDUTORES DE POTENCIA) E NBR 5410 (INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO).	R\$ 41,38	30,00	M	Aceito

Assinado digitalmente. Acesse: www.novavenecia.es.gov.br Chave: 7da2ca48-26db-4336-94f4-468223927a3d
Ata Nº 000026/2026





0004	CAIXA DE ATERAMENTO - CAIXA PARA ATERAMENTO - CAIXA PARA INSPEÇÃO E PROTEÇÃO DO SISTEMA DE ATERAMENTO ELÉTRICO, FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS OU INTERNAS, PERMITINDO FÁCIL ACESSO AS CONEXÕES DE HASTES E CABOS DE ATERAMENTO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EXIGIDAS MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, POLIETILENO OU CONCRETO POLIMÉRICO; FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA REMOVÍVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS 300 MM X 300 MM X 300 MM (OU EQUIVALENTE PARA ALOJAR CONEXÕES DE ATERAMENTO); TAMPA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE, COM ENCAIXE FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO; RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA TRAFEGO LEVE DE PEDESTRES, COR VERDE OU PRETA, CONFORME PADRÃO DE MERCADO; DEVE PERMITIR A INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES DE ATERAMENTO (EX. CONECTOR DE HASTE DE COBRE E CABOS DE COBRE NU).	R\$ 187,01	3,00 UN	Aceito
0005	CABO DE COBRE SEMIRÍGIDO 25MM VERDE (ATERAMENTO) - CABO DE COBRE SEMIRÍGIDO 25MM VERDE (ATERAMENTO), CABO CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO 25 MM, TIPO SEMIRÍGIDO, CLASSE 2 (FIOS ENCORDADOS), COM ISOLAÇÃO EMPVC ANTICHAMA 70 °C, DESTINADO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. PROPORCIONA ELEVADA CONDUTIVIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, SENDO INDICADO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E SISTEMAS DE ATERAMENTO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EXIGIDAS TIPO CABO DE COBRE SEMIRÍGIDO; CLASSE DO CONDUTOR CLASSE 2 (FIOS ENCORDADOS, CONFORME NBR NM 280); SEÇÃO NOMINAL 25 MM; MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, 100 POR CENTO LIVRE DE IMPUREZAS; ISOLAÇÃO PVC TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BAIXA PROPAGAÇÃO DE CHAMA, PARA TEMPERATURA DE ATÉ 70 °C EM REGIME CONTÍNUO; TENSÃO DE OPERAÇÃO ATÉ 750 V (INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO); COR DA ISOLAÇÃO CONFORME FUNÇÃO DO CONDUTOR (EX. PRETO, VERMELHO, AZUL, VERDE, ETC.); NORMAS APLICÁVEIS ABNT NBR NM 280 (CONDUTORES DE COBRE), NBR 7286/7288 (CABOS ISOLADOS COM PVC), NBR 5410 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO).	R\$ 65,06	20,00 UN	Aceito
0006	TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25MM - TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25 MM - MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, ESTANHADO ELETROLITICAMENTE. ISOLAMENTO DE PVC RÍGIDO COM RETARDAMENTO DE CHAMA	R\$ 46,24	10,00 UN	Aceito
0007	TUBO EM POLIETILENO - TUBO EM POLIETILENO - TUBO EM POLIETILENO 1/4 COM 2 METROS	R\$ 45,13	16,00 UN	Aceito
0008	FITA PVC - FITA DE PVC - FITA ADESIVA EM PVC, DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA FIXAÇÃO, ISOLAMENTO E ACABAMENTO EM INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO SPLIT E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, PROPORCIONANDO VEDAÇÃO, PROTEÇÃO E ACABAMENTO ESTÉTICO.	R\$ 13,12	16,00 UN	Aceito
0009	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM - CARACTERÍSTICAS: CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR, COM TAMANHO APROXIMADO 250X200X100 MM; COM TAMPA CEGA; MATERIAL EM POLIPROPILENO	R\$ 174,37	2,00 UN	Aceito

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novaveneia.es.gov.br/Chave: 7da2ca48-260b-4336-94f4-468223927a3d](http://www.novaveneia.es.gov.br/Chave:7da2ca48-260b-4336-94f4-468223927a3d)
Ata Nº 000026/2026





0010	CANALETA DE PISO - DESCRICAO CANALETA DE PISOPARA ORGANIZACAO E PROTECAO DE CABOS ELETRICOS, DEDADOS OU TELEFONIA. FABRICADA EM PVC RIGIDO, COMTAMPA REMOVIVEL E BASE AUTOCOLANTE PARA APLICACAO PRATICA EM SUPERFICIES PLANAS. IDEAL PARA INSTALACAO EM AMBIENTES CORPORATIVOS, ADMINISTRATIVOS E PUBLICOS, GARANTINDO SEGURANCA, ESTETICA E ORGANIZACAO DE CABEAMENTO EXPOSTO EM PISOS. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS - TIPO CANALETA DE PISO COM TAMPA E FITA ADESIVA AUTOCOLANTE; - MATERIAL PVC RIGIDO DE ALTA RESISTENCIA, ANTICHAMAS (AUTOEXTINGUIVEL); - COR CINZA PADRAO; - DIMENSÕES DA SEÇÃO (LARGURA X ALTURA) 52 MM X 14 MM; - COMPRIMENTO DA BARRA 2 METROS; - TAMPA REMOVIVEL SIM, DE ENCAIXE COM AJUSTE FIRME A BASE; - FIXAÇÃO BASE COM FITA DUPLA FACE AUTOCOLANTE INDUSTRIAL DE ALTA ADESÃO, RESISTENTE À TRACÇÃO E AO USO CONTÍNUO; - CAPACIDADE INTERNA SUPORTA PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS, DE REDE OU DADOS, COM SEPARAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR INTERFERENCIA; - ACABAMENTO SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS, COM BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR ACIDENTES E DESGASTE DE CABOS;	R\$ 100,43	8,00 UN	Aceito
0011	VELCRO - VELCRO, LARGURA DE 20MM, COMPRIMENTO DE 03M, APRESENTAÇÃO FITA, COR PRETA, APLICACAO NA FIXACAO DE CABOS, USO EM CABEAMENTO DE REDE, AUTOADESIVA, DUPLA FACE, UMA PONTA FEMEA E OUTRA MACHO, MATERIAL EM NYLON.	R\$ 78,52	2,00 RL	Aceito
0012	CAIXA DE EMENDA OPTICA - ESTRUTURA EXTERNA INJETADA EM PLASTICO DE ENGENHARIA ADITIVADO COM ANTI UV NA COR PRETA. BANDEJAS INTERNAS E RESERVA DE TUBO LOOSE EM PLASTICO DE ENGENHARIA NA COR BRANCA. ESTRUTURA INTERNA METALICA PARA FIXACAO DOS ELEMENTOS DE SUSTENTACAO DOS CABOS EM ACO SAE 1010 COM ESPESSURA DE 1,2MM COM PINTURA PO EPOXI PRETA MICROTEXTURIZADA, FORNECIMENTO CAIXA TERMOPLASTICA COMPOSTA POR BASE CUPULA, ABRACADEIRA DE FECHAMENTO E BANDEJAS PARA ACOMODACAO DE EMENDAS, CAPACIDADE DE 24 EMENDAS, BANDEJA PARA ACOMODACAO DE TUBO LOOSE, ESTRUTURA INTERNA COM CAPACIDADE DE ATÉ 7 PONTOS PARA ANCORAGEM DO ELEMENTO DE TRACAO DOS CABOS OPTICOS; SUPORTE PARA FIXACAO AREA, PINOS PLASTICOS PARA VEDACAO DAS ENTRADAS ONDE HA PASSAGEM DE CABOS; UMA REENTRADA OVAL. GRAU DE PROTECAO IP 68. ACESSORIOS INCLUSOS 1 ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DE ROTA, 2 ABRACADEIRAS PLASTICAS, 2 ABRACADEIRAS METALICAS, 2 SACHES DE ALCOOL, 1 SACHE DE GEL LUBRIFICANTE, 1 PAR DE SUPORTE AEREO PARA FIXACAO EM POSTE OU CORDOALHA.	R\$ 429,19	1,00 UN	Aceito

Justificativa para Cotação por Dispensa

Justificativa

Art. 75, Inciso II

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/02/2026 - 09:32	Aviso de Dispensa Eletrônica nº 001-2026 - MATERIAIS ELÉTRICOS (Assinado).pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
19/02/2026 - 14:34:36	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 14:34:36	Negociação aberta para o processo 1/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,9,10 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





19/02/2026 - 14:34:37	Negociação aberta para o processo1/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 14:34:38	Negociação aberta para o processo1/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,6,7,8,11,12 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 14:44:10		Você recebeu uma nova negociação no item 0004 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 14:44:37		Você recebeu uma nova negociação no item 0006 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 14:52:56	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 14:52:57	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 2,9,10 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 14:52:57	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 14:52:57	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,6,7,8,11,12 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 16:35:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 16:35:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 16:35:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 09:55:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 09:56:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 09:56:06	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 2,9,10 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 09:56:07	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,6,7,8 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:04:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:39:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:40:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:40:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:40:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:41:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:41:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:45:47		Você recebeu uma nova negociação no item 0006 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 10:51:41	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 1/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





20/02/2026 - 11:22:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 13:27:00	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2026 - 15:25:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 09:43:10	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 10:10:44	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 10:46:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 13:40:40	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 14:41:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 15:51:39	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 08:40:58	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 11:00:53	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 13:18:44		Você recebeu uma nova negociação no item 0003 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 13:27:39	Documentos solicitados para o processo 1/2026	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 13:48:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 13:48:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 1/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	QUADRO DE DISTRIBUICAO - QUADRO DE DISTRIBUICAO- trifasico de uso externo, para instalacao em areas externas expostas a intemperies (chuva, sol e poeira), destinado a distribuicao de energia eletrica de media/baixa tensao em circuitos terminais, protecao e seccionamento de cargas trifasicas e monofasicas. Numero de circuitos 36 circuitos, com capacidade para disjuntores termomagneticos padrao DIN.	57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	EXTER	SOBREPOR	1.815,46	1,00	1.815,46





0002	CABO ELETRICO25MM - COR PRETA - CABO ELETRICO 25 MM COR PRETA, Cabo elétrico flexível, seção nominal 25 mm, isolado em PVC antichama, na cor preta, destinado a instalações elétricas de baixa tensão, conforme normas da ABNT. Características mínimas exigidas Seção nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexível), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza mínima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplástico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura mínima conforme norma; Cor da isolação preta (utilizada para condutor de fase ou retorno); Tensão de operação 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operação até 70C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potência) e NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); Cabo novo, de primeira qualidade, em rolos de 100 metros devidamente lacrados pelo fabricante.	NVEW SOLUCOES LTDA	25mm	megatron	29,70	100,00	2.970,00
0003	CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - cabo elétrico flexível, seção nominal 25mm, isolado em PVC antichama na cor azul, destinado a instalações elétricas de baixa tensão, conforme normas da ABNT. Características mínimas exigidas Seção nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexível), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza mínima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplástico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura mínima conforme norma; Cor da isolação azul (utilizada exclusivamente para condutor neutro, conforme NBR 5410); Tensão de operação 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operação até 70C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potência) e NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).	57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	FLEX	SIL	37,40	30,00	1.122,00

Assinado digitalmente. Acesse: www.novavenezia.es.gov.br Chave: 7da2ca48-26db-4336-94f4-468223927a3d
Ata Nº 000026/2026





0004	CAIXA DE ATERRAMENTO - CAIXA PARA ATERRAMENTO - Caixa para inspeção e proteção do sistema de aterramento elétrico, fabricada em material resistente e adequada para instalação em áreas externas ou internas, permitindo fácil acesso às conexões de haste e cabos de aterramento. Características mínimas exigidas: Material polipropileno de alta resistência, polietileno ou concreto polimérico; Formato retangular, com tampa removível; Dimensões mínimas 300 mm x 300 mm x 300 mm (ou equivalente para alojar conexões de aterramento); Tampa resistente, antiderrapante, com encaixe firme e de fácil remoção; Resistência mecânica adequada para tráfego leve de pedestres, Cor verde ou preta, conforme padrão de mercado; Deve permitir a inspeção e manutenção das conexões de aterramento (ex. conector de haste de cobre e cabos de cobre nu).	VERSA MULTISERVICE LTDA	CONFORME EDITAL	TIGRE	177,65	3,00	532,95
0005	CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO 25MM VERDE (ATERRAMENTO) - CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO 25MM VERDE (ATERRAMENTO), Cabo condutor de cobre eletrolítico, seção 25 mm, tipo semi-rígido, classe 2 (fios encordoados), com isolamento em PVC antichama 70 C, destinado a instalações elétricas de baixa tensão. Proporciona elevada condutividade, resistência mecânica e durabilidade, sendo indicado para redes de distribuição de energia e sistemas de aterramento. Características mínimas exigidas: Tipo cabo de cobre semi-rígido; Classe do condutor classe 2 (fios encordoados, conforme NBR NM 280); Seção nominal 25 mm; Material do condutor cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento livre de impurezas; Isolamento PVC termoplástico antichama, baixa propagação de chama, para temperatura de até 70°C em regime contínuo; Tensão de operação até 750 V (instalações de baixa tensão); Cor da isolamento conforme função do condutor (ex. preto, vermelho, azul, verde, etc.); Normas aplicáveis ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre), NBR 7286/7288 (cabos isolados com PVC), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).	VERSA MULTISERVICE LTDA	CONFORME EDITAL	CORFIO	50,80	20,00	1.016,00

Assinado digitalmente. Acesse: www.novavenevia.es.gov.br Chave: 7da2ca48-26db-4336-94f4-468223927a3d Ata Nº 000026/2026





0006	TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25MM - TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25 MM- material cobre eletrolítico, estanhado eletroliticamente. isolamento de pvc rígido com retardamento de chama	57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	DUPLO	TERM	46,10	10,00	461,00
0007	TUBO EM POLIETILENO - TUBO EM POLIETILENO -Tubo em polietileno 1/4 com 2 metros	VERSA MULTISERVICE LTDA	CONFORME EDITAL	TIGRE	42,87	16,00	685,92
0008	FITA PVC - FITA DE PVC- Fita adesiva em PVC, de alta resistencia, indicada para fixacao, isolamento e acabamento em instalacoes de ar-condicionado split e sistemas de refrigeracao, proporcionando vedacao, protecao e acabamento estetico.	VERSA MULTISERVICE LTDA	CONFORME EDITAL	3M	11,99	16,00	191,84
0009	Caixa de passagem 200x200x100mm - CARACTERÍSTICAS: Caixa de passagem sobrepor; com tamanho aproximado 250X200X100 mm; com tampa cega; material em polipropileno	NVEW SOLUCOES LTDA	N/C	N/C	160,00	2,00	320,00
0010	CANALETA DE PISO - Descrição: Canaleta de piso para organização e proteção de cabos elétricos, dedados ou telefonia. Fabricada em PVC rígido, com tampa removível e base autocolante para aplicação prática em superfícies planas. Ideal para instalação em ambientes corporativos, administrativos e públicos, garantindo segurança, estética e organização de cabeamento exposto em pisos. Características Técnicas Mínimas -Tipo Canaleta de piso com tampa e fita adesiva autocolante; -Material PVC rígido de alta resistência, antichamas (autoextinguível); -Cor Cinza padrão; -Dimensões da seção (Largura x Altura) 52 mm x 14 mm; -Comprimento da barra 2 metros; - Tampa removível Sim, de encaixe com ajuste firme a base; -Fixação Base com fita dupla face autocolante industrial de alta adesão, resistente a tração e ao uso contínuo; -Capacidade interna Suporta passagem de cabos elétricos, de rede ou dados, com separação adequada para evitar interferência; - Acabamento Superfície lisa, sem rebarbas, com bordas arredondadas para evitar acidentes e desgaste de cabos;	NVEW SOLUCOES LTDA	compatível	enerbras	84,50	8,00	676,00
0011	VELCRO - Velcro, largura de 20mm, comprimento de 03m, apresentação fita, cor preta, aplicação na fixação de cabos, uso em cabeamento de rede, autoadesiva, dupla face, uma ponta fêmea e outra macho, material em nylon.	VERSA MULTISERVICE LTDA	CONFORME EDITAL	3M	74,59	2,00	149,18

Assinado digitalmente. Acesse: [www.novavenecia.es.gov.br/Chave: 7da2ca48-260b-4336-94f4-468223927a3d](http://www.novavenecia.es.gov.br/Chave:7da2ca48-260b-4336-94f4-468223927a3d)
Ata Nº 000026/2026





0012	CAIXA DE EMENDA OPTICA - estrutura externa injetada em plastico de engenharia aditivado com anti UV na cor preta. Bandejas internas e reserva de tubo loose em plastico de engenharia na cor branca. estrutura interna metalica para fixacao dos elementos de sustentacao dos cabos em aco SAE 1010 com espessura de 1,2mm com pintura po epoxi preta microtexturizada, FORNECIMENTO caixa termoplastica composta por base cupula , abracadeira de fechamento e bandejas para acomodacao de emendas, capacidade de 24 emendas, bandeja para acomodacao de tubo loose, estrutura interna com capacidade de ate 7 pontos para ancoragem do elemtno de tracao dos cabos opticos; suporte para fixacao area, pinos plasticos para vedacao das entradas onde ha passagem de cabos; uma reentrada oval. Grau de protecao IP 68.ACESSORIOS INCLUSOS 1 etiqueta de identificacao de rota, 24 abracadeiras plasticas, 2 abracadeiras metalicas, 2 saches de alcool, 1 sache de gel lubrificante, 1 par de suporte aereo para fixacao em poste ou cordoalha.	VERSA MULTISERVICE LTDA	CONFORME EDITAL	Furukawa	407,73	1,00	407,73
------	--	-------------------------	-----------------	----------	--------	------	--------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO - QUADRO DE DISTRIBUICAO- trifasico de uso externo, para instalacao em areas externas expostas a intemperies (chuva, sol e poeira), destinado a distribuicao de energia eletrica de media/baixa tensao em circuitos terminais, protecao e seccionamento de cargas trifasicas e monofasicas. Numero de circuitos 36 circuitos, com capacidade para disjuntores termomagneticos padrao DIN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	64.177.276/0001-22	10/02/2026 - 10:45:52	tr	bg	R\$1.814,00	R\$ 1.814,00
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:48	CONFORM E EDITAL	STECK	R\$1.724,69	R\$ 1.724,69
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:51	EXTER	SOBREPOR	R\$1.815,46	R\$ 1.815,46
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:45	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00

0002 - CABO ELETRICO25MM - COR PRETA - CABO ELETRICO 25 MM COR PRETA, Cabo eletrico flexivel, secao nominal 25 mm, isolado em PVC antichama, na cor preta, destinado a instalacoes eletricas de baixa tensao, conforme normas da ABNT.

Página 9 de 27





Características mínimas exigidas Secao nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexível), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza mínima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplastico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura mínima conforme norma; Cor da isolacao preta (utilizada para condutor de fase ou retorno); Tensao de operacao 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operacao ate 70C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potencia) e NBR 5410 (instalacoes eletricas de baixa tensao); Cabo novo, de primeira qualidade, em rolos de 100 metros devidamente lacrados pelo fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	64.177.276/0001-22	10/02/2026 - 10:45:52	tr	herp	R\$40,38	R\$ 4.038,00
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	10/02/2026 - 15:21:29	25mm	megatron	R\$41,00	R\$ 4.100,00
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	13/02/2026 - 11:25:17	ENERGY	ENERGY	R\$41,38	R\$ 4.138,00
Michele Loyola	139.839.827-60	13/02/2026 - 16:33:09	CABO ELÉTRICO 25 MM 13 COR PRETA	corfio	R\$41,38	R\$ 4.138,00
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:48	CONFORM E EDITAL	SIL	R\$39,31	R\$ 3.931,00
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:51	FLEX	SIL	R\$41,38	R\$ 4.138,00
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:45	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 2.000.000,00

0003 - CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - cabo eletrico flexível, secão nominal 25mm, isolado em PVC antichama na cor azul, destinado a instalações eletricas de baixa tensao, conforme normas da ABNT. Características mínimas exigidas Secao nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexível), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza mínima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplastico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura mínima conforme norma; Cor da isolacao azul (utilizada exclusivamente para condutor neutro, conforme NBR 5410); Tensao de operacao 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operacao ate 70C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potencia) e NBR 5410 (instalacoes eletricas de baixa tensao).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	64.177.276/0001-22	10/02/2026 - 10:45:52	tr	herp	R\$40,38	R\$ 1.211,40
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	13/02/2026 - 11:25:17	ENERGY	ENERGY	R\$41,38	R\$ 1.241,40
Michele Loyola	139.839.827-60	13/02/2026 - 16:37:24	CABO ELÉTRICO 25 MM 13 COR AZUL	corfio	R\$41,38	R\$ 1.241,40
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:48	CONFORM E EDITAL	SIL	R\$39,31	R\$ 1.179,30
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:51	FLEX	SIL	R\$41,38	R\$ 1.241,40
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:46	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 600.000,00

0004 - CAIXA DE ATERRAMENTO - CAIXA PARA ATERRAMENTO - Caixa para inspecao e protecao do sistema de aterramentoelétrico, fabricada em material resistente e adequadapara instalacao em areas externas ou internas,permitindo facil acesso as conexoes de hastes ecabos de aterramento. Características mínimasexigidas Material polipropileno de altaresistencia, polietileno ou concreto polimerico;Formato retangular, com tampa removivel;Dimensoes minimas 300 mm x 300 mm x 300 mm(ou equivalente para alojar conexoes deaterramento); Tampa resistente, antiderrapante, comencaixe firme e de facil remocao; Resistenciamecanica adequada para trafego leve de pedestres, Cor verde ou preta, conforme padrao de mercado;Deve permitir a inspecao e manutencao dasconexoes de aterramento (ex. conector de haste decobre e cabos de cobre nu).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:48	CONFORM E EDITAL	TIGRE	R\$177,66	R\$ 532,98
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:51	FLEX	SIL	R\$187,01	R\$ 561,03
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:46	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 60.000,00

0005 - CABODECOBRESEMIREGIDO25MM VERDE(ATERRAMENTO) - CABODECOBRESEMIREGIDO25MM VERDE(ATERRAMENTO), Cabo condutor decobre eletrolítico, secão25 mm, tiposemi-rígido, classe 2 (fios encordoados), com isolacao empVC antichama 70 C, destinado a instalações eletricas de baixa tensao. Proporciona elevada condutividade, resistencia mecanica e durabilidade, sendo indicado para redes de distribuicao de energia e sistemas de aterramento.Características mínimas exigidasTipocabo de cobre semi-rígido; Classe do condutorclasse 2(fios encordoados, conforme NBR NM 280); Secao nominal25 mm; Material do condutorcobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento livre de impurezas; IsolacaoPVC termoplastico antichama, baixa propagacao de chama, para temperatura de ate70 Cem regime contínuo; Tensao de operacao ate750 V(instalacoes de baixa tensao); Cor da isolacao conformefuncao do condutor(ex. preto, vermelho, azul, verde, etc.); Normas aplicaveisABNT NBR NM 280(condutores de cobre),NBR 7286/7288(cabos isolados com PVC),NBR 5410(instalacoes eletricas de baixa tensao).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	64.177.276/0001-22	10/02/2026 - 10:45:52	tr	herp	R\$64,06	R\$ 1.281,20





Michele Loyola	139.839.827-60	18/02/2026 - 11:26:33	CABO DE COBRE SEMI REGIDO 25 MM², VERDE	Fame	R\$65,06	R\$ 1.301,20
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:48	CONFORM E EDITAL	CORFIO	R\$61,81	R\$ 1.236,20
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:51	FLEX	SIL	R\$65,06	R\$ 1.301,20
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:47	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 400.000,00

0006 - TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25MM - TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25 MM- material cobre eletrolítico, estanhado eletroliticamente. isolamento de pvc rigido com retardamento de chama

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:48	CONFORM E EDITAL	DECORLUX	R\$43,93	R\$ 439,30
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:51	DUPLO	TERM	R\$46,24	R\$ 462,40
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:48	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 200.000,00

0007 - TUBO EM POLIETILENO - TUBO EM POLIETILENO -Tubo em polietileno 1/4 com 2 metros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:48	CONFORM E EDITAL	TIGRE	R\$42,87	R\$ 685,92
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:52	TUBO 1/4	MAJ	R\$45,13	R\$ 722,08
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:49	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 320.000,00

0008 - FITA PVC - FITA DE PVC- Fita adesiva em PVC, de alta resistencia, indicada para fixacao, isolamento e acabamento em instalacoes de ar-condicionado split e sistemas de refrigeracao, proporcionando vedacao, protecao e acabamento estetico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:48	CONFORM E EDITAL	3M	R\$12,46	R\$ 199,36
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:52	FITA	HUTER	R\$13,12	R\$ 209,92
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:49	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 320.000,00

0009 - Caixa de passagem 200x200x100mm - CARACTERÍSTICASCaixa de passagem sobrepor; com tamanho aproximado 250X200X100 mm; com tampa cega;material em polipropileno

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	64.177.276/0001-22	10/02/2026 - 10:45:52	tr	steck	R\$173,37	R\$ 346,74
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	10/02/2026 - 15:23:04	N/C	N/C	R\$174,00	R\$ 348,00
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:52	CAIXA	ROHDINA	R\$174,37	R\$ 348,74
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:51	N/C	N/C	R\$20.000,00	R\$ 40.000,00

0010 - CANALETA DE PISO - Descricao Canaleta de piso para organizacao e protecao de cabos eletricos, dedados ou telefonia. Fabricada em PVC rigido, com tampa removivel e base autocolante para aplicacao pratica em superficies planas. Ideal para instalacao em ambientes corporativos, administrativos e publicos, garantindo seguranca, estetica e organizacao de cabeamento exposto em pisos. Características Técnicas Mínimas -Tipo Canaleta de piso com tampa e fita adesiva autocolante; -Material PVC rigido de alta resistencia, antichamas (autoextinguível); -Cor Cinza padrao; -Dimensoes da secao (Largura x Altura) 52 mm x 14 mm; -Comprimento da barra 2 metros; -Tampa removivel Sim, de encaixe com ajuste firme a base; -Fixacao Base com fita dupla face autocolante industrial de alta adesao, resistente a tracao e ao uso contínuo; -Capacidade interna Suporta passagem de cabos eletricos, de rede ou dados, com separacao adequada para evitar interferencia; -Acabamento Superficie lisa, sem rebarbas, com bordas arredondadas para evitar acidentes e desgaste de cabos;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	64.177.276/0001-22	10/02/2026 - 10:45:52	tr	steck	R\$100,00	R\$ 800,00
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	10/02/2026 - 15:23:40	compativel	enerbras	R\$100,00	R\$ 800,00
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:49	CONFORM E EDITAL	ILUMI	R\$95,41	R\$ 763,28
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:52	54 X14	ENERBRAS	R\$100,43	R\$ 803,44





MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 11.175.931/0001-47 19/02/2026 - 07:58:51 megatron megatron R\$20.000,00 R\$ 160.000,00

0011 - VELCRO - Velcro, largura de 20mm, comprimento de 03m, apresentacao fita, cor preta, aplicacao na fixacao de cabos, uso em cabeamento de rede, autoadesiva, dupla face, uma ponta femea e outra macho, material em nylon.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:49	CONFORM E EDITAL	3M	R\$74,59	R\$ 149,18
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	18/02/2026 - 11:29:52	FITA	ANDLOP	R\$78,52	R\$ 157,04
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:52	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 40.000,00

0012 - CAIXA DE EMENDA OPTICA - estrutura externa injetada em plastico de engenharia aditivado com anti UV na cor preta. Bandejas intenras e reserva de tubo loose em plastico de engenharia na cor branca. estrutura interna metalica para fixacao dos elementos de sustentacao dos cabos em aco SAE 1010 com espessura de 1,2mm com pintura po epoxi preta microtexturizada, FORNECIMENTO caixa termoplastica composta por base cupula , abracadeira de fechamento e bandejas para acomodacao de emendas, capacidade de 24 emendas, bandeja para acomodacao de tubo loose, estrutura interna com capacidade de ate 7 pontos para ancoragem do elemtno de tracao dos cabos opticos; suporte para fixacao area, pinos plasticos para vedacao das entradas onde ha passagem de cabos; uma reentrada oval. Grau de protecao IP 68.ACESSORIOS INCLUSOS 1 etiqueta de identificacao de rota, 2 abracadeiras plasticas, 2 abracadeiras metalicas, 2 saches de alcool, 1 sache de gel lubrificante, 1 par de suporte aereo para fixacao em poste ou cordoalha.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	14/02/2026 - 22:38:49	CONFORM E EDITAL	Furukawa	R\$407,73	R\$ 407,73
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	19/02/2026 - 07:58:53	megatron	megatron	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	60 dias
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	90 dias
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	60 dias
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	030 dias
57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	57.828.448/0001-15	90 dias
64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	64.177.276/0001-22	90 dias
Michele Loyola	139.839.827-60	60 dias

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO - QUADRO DE DISTRIBUICAO- trifasico de uso externo, para instalacao em areas externas expostas a intemperies (chuva, sol e poeira), destinado a distribuicao de energia eletrica de media/baixa tensao em circuitos terminais, protecao e seccionamento de cargas trifasicas e monofasicas. Numero de circuitos 36 circuitos, com capacidade para disjuntores termomagneticos padrao DIN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	15/05/2025 - 07:48

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0002 - CABO ELETRICO25MM - COR PRETA - CABO ELETRICO 25 MM COR PRETA, Cabo eletrico flexivel, secao nominal 25 mm, isolado em PVC antichama, na cor preta, destinado a instalacoes eletricas de baixa tensao, conforme normas da ABNT. Caracteristicas minimas exigidas Secao nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexivel), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolitico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza minima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplastico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura minima conforme norma; Cor da isolacao preta (utilizada para condutor de





fase ou retorno); Tensao de operacao 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operacao ate 70C em regime continuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potencia) e NBR 5410 (instalacoes eletricas de baixa tensao); Cabo novo, de primeira qualidade, em rolos de 100 metros devidamente lacrados pelo fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	15/05/2025 - 07:48

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0003 - CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - cabo eletrico flexivel, secao nominal 25mm, isolado em PVC antichama na cor azul, destinado a instalacoes eletricas de baixa tensao, conforme normas da ABNT.

Caracteristicas minimas exigidas Secao nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexivel), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolitico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza minima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplastico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura minima conforme norma; Cor da isolacao azul (utilizada exclusivamente para condutor neutro, conforme NBR 5410); Tensao de operacao 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operacao ate 70C em regime continuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potencia) e NBR 5410 (instalacoes eletricas de baixa tensao).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	15/05/2025 - 07:48
Michele Loyola	139.839.827-60	13/02/2026 - 16:30

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0004 - CAIXA DE ATERRAMENTO - CAIXA PARA ATERRAMENTO - Caixa parainspecao e protecao do sistema de aterramentoeletrico, fabricada em material resistente e adequadapara instalacao em areas externas ou internas,permitindo facil acesso as conexoes de hastes ecabos de aterramento. Caracteristicas minimasexigidas Material polipropileno de altaresistencia, polietileno ou concreto polimerico;Formato retangular, com tampa removivel;Dimensoes minimas 300 mm x 300 mm x 300 mm(ou equivalente para alojar conexoes deaterramento); Tampa resistente, antiderrapante, comencaixe firme e de facil remocao; Resistenciamecanica adequada para trafego leve de pedestres, Cor verde ou preta, conforme padrao de mercado;Deve permitir a inspecao e manutencao dasconexoes de aterramento (ex. conector de haste decobre e cabos de cobre nu).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	15/05/2025 - 07:48

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0007 - TUBO EM POLIETILENO - TUBO EM POLIETILENO -Tubo em polietileno 1/4 com 2 metros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	15/05/2025 - 07:48

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0008 - FITA PVC - FITA DE PVC- Fita adesiva em PVC, de alta resistencia, indicada para fixacao, isolamento e acabamento em instalacoes de ar-condicionado split e sistemas de refrigeracao, proporcionando vedacao, protecao e acabamento estetico.





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	15/05/2025 - 07:48

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0009 - Caixa de passagem 200x200x100mm - CARACTERÍSTICAS Caixa de passagem sobrepor; com tamanho aproximado 250X200X100 mm; com tampa cega; material em polipropileno

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	28/09/2023 - 08:52

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0010 - CANALETA DE PISO - Descrição Canaleta de piso para organização e proteção de cabos elétricos, dedados ou telefonia. Fabricada em PVC rígido, com tampa removível e base autocolante para aplicação prática em superfícies planas. Ideal para instalação em ambientes corporativos, administrativos e públicos, garantindo segurança, estética e organização de cabeamento exposto em pisos. Características Técnicas Mínimas - Tipo Canaleta de piso com tampa e fita adesiva autocolante; - Material PVC rígido de alta resistência, antichamas (autoextinguível); - Cor Cinza padrão; - Dimensões da seção (Largura x Altura) 52 mm x 14 mm; - Comprimento da barra 2 metros; - Tampa removível Sim, de encaixe com ajuste firme a base; - Fixação Base com fita dupla face autocolante industrial de alta adesão, resistente a tração e ao uso contínuo; - Capacidade interna Suporta passagem de cabos elétricos, de rede ou dados, com separação adequada para evitar interferência; - Acabamento Superfície lisa, sem rebarbas, com bordas arredondadas para evitar acidentes e desgaste de cabos;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	28/09/2023 - 08:52

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0011 - VELCRO - Velcro, largura de 20mm, comprimento de 03m, apresentação fita, cor preta, aplicação na fixação de cabos, uso em cabeamento de rede, autoadesiva, dupla face, uma ponta fêmea e outra macho, material em nylon.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	28/09/2023 - 08:52
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	15/05/2025 - 07:48

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0012 - CAIXA DE EMENDA OPTICA - estrutura externa injetada em plástico de engenharia aditivado com anti UV na cor preta. Bandejas internas e reserva de tubo loose em plástico de engenharia na cor branca. estrutura interna metálica para fixação dos elementos de sustentação dos cabos em aço SAE 1010 com espessura de 1,2mm com pintura po epoxi preta microtexturizada, FORNECIMENTO caixa termoplástica composta por base cúpula, abraçadeira de fechamento e bandejas para acomodação de emendas, capacidade de 24 emendas, bandeja para acomodação de tubo loose, estrutura interna com capacidade de até 7 pontos para ancoragem do elemento de tração dos cabos ópticos; suporte para fixação área, pinos plásticos para vedação das entradas onde há passagem de cabos; uma reentrada oval. Grau de proteção IP 68. ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 etiqueta de identificação de rota, 24 abraçadeiras plásticas, 2 abraçadeiras metálicas, 2 sachês de álcool, 1 sachê de gel lubrificante, 1 par de suporte aéreo para fixação em poste ou cordoalha.





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	09/12/2022 - 16:01
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	28/09/2023 - 08:52
MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11.175.931/0001-47	15/05/2025 - 07:48

Lances Enviados

0001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO - QUADRO DE DISTRIBUICAO- trifasico de uso externo, para instalacao em areas externas expostas a intemperies (chuva, sol e poeira), destinado a distribuicao de energia eletrica de media/baixa tensao em circuitos terminais, protecao e seccionamento de cargas trifasicas e monofasicas. Numero de circuitos 36 circuitos, com capacidade para disjuntores termomagneticos padrao DIN.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2026 - 10:45:52	1.814,00 (proposta)	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - Informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade. Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento. Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUI8Uq0ftJHYzgt6F_0PIYmuC6ZXB5fy/view?usp=sharing Desta forma, o fornecedor se encontra inabilitado por não apresentar a documentação exigida no Aviso de Dispensa. 23/02/2026 09:10:17
14/02/2026 - 22:38:48	1.724,69 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 23/02/2026 13:05:09
18/02/2026 - 11:29:51	1.815,46 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:45	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 09:13:36	1.700,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - Informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade. Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento. Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUI8Uq0ftJHYzgt6F_0PIYmuC6ZXB5fy/view?usp=sharing Desta forma, o fornecedor se encontra inabilitado por não apresentar a documentação exigida no Aviso de Dispensa. 23/02/2026 09:10:17
19/02/2026 - 14:15:33	1.690,00	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 23/02/2026 13:05:09
19/02/2026 - 14:26:34	1.650,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - Informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade. Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento. Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUI8Uq0ftJHYzgt6F_0PIYmuC6ZXB5fy/view?usp=sharing Desta forma, o fornecedor se encontra inabilitado por não apresentar a documentação exigida no Aviso de Dispensa. 23/02/2026 09:10:17
19/02/2026 - 14:26:44	1.649,00	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 23/02/2026 13:05:09

Assinado digitalmente. Acesse: www.novavenevia.es.gov.br Chave: 7da2ca48-26db-4336-94f4-468223927a3d Ata Nº 000026/2026





19/02/2026 - 14:28:32	1.630,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - Informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade. Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento. Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUI8Uq0ftJHYzgt6F_0PIYmuC6ZXB5fy/view?usp=sharing Desta forma, o fornecedor se encontra inabilitado por não apresentar documentação exigida no Aviso de Dispensa. 23/02/2026 09:10:17
19/02/2026 - 14:28:53	1.625,00	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 23/02/2026 13:05:09
19/02/2026 - 14:29:27	1.600,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - Informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade. Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento. Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUI8Uq0ftJHYzgt6F_0PIYmuC6ZXB5fy/view?usp=sharing Desta forma, o fornecedor se encontra inabilitado por não apresentar documentação exigida no Aviso de Dispensa. 23/02/2026 09:10:17
19/02/2026 - 14:29:35	1.598,00	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 23/02/2026 13:05:09
19/02/2026 - 14:29:59	1.570,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - Informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade. Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento. Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUI8Uq0ftJHYzgt6F_0PIYmuC6ZXB5fy/view?usp=sharing Desta forma, o fornecedor se encontra inabilitado por não apresentar documentação exigida no Aviso de Dispensa. 23/02/2026 09:10:17

0002 - CABO ELETRICO25MM - COR PRETA - CABO ELETRICO 25 MM COR PRETA, Cabo elétrico flexível, seção nominal 25 mm, isolado em PVC antichama, na cor preta, destinado a instalações elétricas de baixa tensão, conforme normas da ABNT. Características mínimas exigidas Seção nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexível), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza mínima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplástico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura mínima conforme norma; Cor da isolacao preta (utilizada para condutor de fase ou retorno); Tensão de operação 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operação até 70°C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potência) e NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); Cabo novo, de primeira qualidade, em rolos de 100 metros devidamente lacrados pelo fabricante.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2026 - 10:45:52	40,38 (proposta)	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
10/02/2026 - 15:21:29	41,00 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
13/02/2026 - 11:25:17	41,38 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
13/02/2026 - 16:33:09	41,38 (proposta)	139.839.827-60 - Michele Loyola	Válido
14/02/2026 - 22:38:48	39,31 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
18/02/2026 - 11:29:51	41,38 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:45	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 08:33:35	39,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 08:41:45	40,00	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 09:14:00	38,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 10:28:42	34,50	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido





19/02/2026 - 13:57:46	37,50	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 14:24:39	34,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:26:24	33,60	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:26:38	33,50	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:26:51	33,40	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:28:25	33,38	139.839.827-60 - Michele Loyola	Válido
19/02/2026 - 14:28:28	33,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:28:48	32,90	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:29:26	32,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:29:33	31,50	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:29:41	31,40	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:29:41	31,49	139.839.827-60 - Michele Loyola	Válido
19/02/2026 - 14:29:47	29,99	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:29:58	29,70	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido

0003 - CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - cabo eletrico flexivel, secao nominal 25mm, isolado em PVC antichama na cor azul, destinado a instalacoes eletricas de baixa tensao, conforme normas da ABNT. Caracteristicas minimas exigidas Secao nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexivel), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolitico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza minima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplastico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura minima conforme norma; Cor da isolacao azul (utilizada exclusivamente para condutor neutro, conforme NBR 5410); Tensao de operacao 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operacao ate 70C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potencia) e NBR 5410 (instalacoes eletricas de baixa tensao).

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2026 - 10:45:52	40,38 (proposta)	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 13:07:20
13/02/2026 - 11:25:17	41,38 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação do item. 20/02/2026 08:34:03
13/02/2026 - 16:37:24	41,38 (proposta)	139.839.827-60 - Michele Loyola	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação do item. 23/02/2026 16:21:15
14/02/2026 - 22:38:48	39,31 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 10:44:20
18/02/2026 - 11:29:51	41,38 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:46	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 08:42:07	40,20	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 09:14:18	38,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 13:07:20
19/02/2026 - 10:28:49	34,50	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 10:44:20
19/02/2026 - 13:58:21	37,50	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 14:26:43	33,50	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 13:07:20
19/02/2026 - 14:26:58	33,40	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 10:44:20
19/02/2026 - 14:28:21	33,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 13:07:20





19/02/2026 - 14:28:35	33,38	139.839.827-60 - Michele Loyola	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação do item. 23/02/2026 16:21:15
19/02/2026 - 14:28:59	32,90	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 10:44:20
19/02/2026 - 14:29:34	32,89	139.839.827-60 - Michele Loyola	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação do item. 23/02/2026 16:21:15
19/02/2026 - 14:29:39	31,50	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 13:07:20
19/02/2026 - 14:29:45	31,40	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat. 24/02/2026 10:44:20
19/02/2026 - 14:29:51	29,99	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação do item. 20/02/2026 08:34:03
19/02/2026 - 14:29:56	31,40	139.839.827-60 - Michele Loyola	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação do item. 23/02/2026 16:21:15
24/02/2026 - 13:18:43	37,40	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido

0004 - CAIXA DE ATERRAMENTO - CAIXA PARA ATERRAMENTO - Caixa para inspeção e proteção do sistema de aterramento elétrico, fabricada em material resistente e adequada para instalação em áreas externas ou internas, permitindo fácil acesso às conexões de hastes e cabos de aterramento. Características mínimas exigidas: Material polipropileno de alta resistência, polietileno ou concreto polimérico; Formato retangular, com tampa removível; Dimensões mínimas 300 mm x 300 mm x 300 mm (ou equivalente para alojar conexões de aterramento); Tampa resistente, antiderrapante, com encaixe firme e de fácil remoção; Resistência mecânica adequada para tráfego leve de pedestres, Cor verde ou preta, conforme padrão de mercado; Deve permitir a inspeção e manutenção das conexões de aterramento (ex. conector de haste decobre e cabos de cobre nu).

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2026 - 22:38:48	177,66 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
18/02/2026 - 11:29:51	187,01 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:46	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:44:10	177,65	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido

0005 - CABO DE COBRE SEMIRÍGIDO 25MM VERDE (ATERRAMENTO) - CABO DE COBRE SEMIRÍGIDO 25MM VERDE (ATERRAMENTO), Cabo condutor decobre eletrolítico, seção 25 mm, tipo semi-rígido, classe 2 (fios encordoados), com isolamento em PVC antichama 70 C, destinado a instalações elétricas de baixa tensão. Proporciona elevada condutividade, resistência mecânica e durabilidade, sendo indicado para redes de distribuição de energia e sistemas de aterramento. Características mínimas exigidas: Tipo cabo de cobre semi-rígido; Classe do condutor classe 2 (fios encordoados, conforme NBR NM 280); Seção nominal 25 mm; Material do condutor cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento livre de impurezas; Isolamento PVC termoplástico antichama, baixa propagação de chama, para temperatura de até 70°C em regime contínuo; Tensão de operação até 750 V (instalações de baixa tensão); Cor da isolamento conforme função do condutor (ex. preto, vermelho, azul, verde, etc.); Normas aplicáveis ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre), NBR 7286/7288 (cabos isolados com PVC), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2026 - 10:45:52	64,06 (proposta)	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
14/02/2026 - 22:38:48	61,81 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
18/02/2026 - 11:26:33	65,06 (proposta)	139.839.827-60 - Michele Loyola	Válido
18/02/2026 - 11:29:51	65,06 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:47	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 09:14:37	60,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:01:35	65,00	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 14:18:00	59,90	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:26:52	57,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:27:10	56,00	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:28:08	52,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:28:45	51,55	139.839.827-60 - Michele Loyola	Válido





19/02/2026 - 14:29:06	51,00	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:29:26	50,95	139.839.827-60 - Michele Loyola	Válido
19/02/2026 - 14:29:52	50,80	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido

0006 - TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25MM - TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25 MM- material cobre eletrolítico, estanhado eletroliticamente. isolamento de pvc rígido com retardamento de chama

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2026 - 22:38:48	43,93 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação da proposta para este item. 20/02/2026 10:30:27
18/02/2026 - 11:29:51	46,24 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:48	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:44:37	43,90	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - O fornecedor solicitou a desclassificação da proposta para este item. 20/02/2026 10:30:27
20/02/2026 - 10:45:47	46,10	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido

0007 - TUBO EM POLIETILENO - TUBO EM POLIETILENO -Tubo em polietileno 1/4 com 2 metros

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2026 - 22:38:48	42,87 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
18/02/2026 - 11:29:52	45,13 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:49	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido

0008 - FITA PVC - FITA DE PVC- Fita adesiva em PVC, de alta resistencia, indicada para fixacao, isolamento e acabamento em instalacoes de ar-condicionado split e sistemas de refrigeracao, proporcionando vedacao, protecao e acabamento estetico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2026 - 22:38:48	12,46 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
18/02/2026 - 11:29:52	13,12 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:49	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 11:03:03	11,99	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido

0009 - Caixa de passagem 200x200x100mm - CARACTERÍSTICASCaixa de passagem sobrepor; com tamanhoaproximado 250X200X100 mm; com tampa cega;material em polipropileno

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2026 - 10:45:52	173,37 (proposta)	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
10/02/2026 - 15:23:04	174,00 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
18/02/2026 - 11:29:52	174,37 (proposta)	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:51	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 08:33:50	170,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 09:15:05	169,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:24:56	168,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:26:58	163,00	64.177.276/0001-22 - 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:29:35	160,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido

0010 - CANALETA DE PISO - Descricao Canaleta de piso para organizacao e protecao de cabos eletricos, dedados ou telefonia. Fabricada em PVC rígido, com tampa removível e base autocolante para aplicacaopratica em superficies planas. Ideal para instalacaoem ambientes corporativos, administrativos epublicos, garantindo seguranca, estetica eorganizacao de cabeamento exposto em pisos.Características Tecnicas Mínimas -Tipo Canaleta depiso com tampa e fita adesiva autocolante; -MaterialPVC rígido de alta resistencia, antichamas(autoextinguível); -Cor Cinza padrao; -Dimensoes dasecao (Largura x Altura) 52 mm x 14 mm; -Comprimento da barra 2 metros; -Tampa removívelSim, de encaixe com ajuste firme a base; -FixacaoBase com fita dupla





face autocolante industrial de alta adesão, resistente a tração e ao uso contínuo; -Capacidade interna Suporta passagem de cabos elétricos, de rede ou dados, com separação adequada para evitar interferência; -Acabamento Superfície lisa, sem rebarbas, com bordas arredondadas para evitar acidentes e desgaste de cabos;

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2026 - 10:45:52	100,00 (proposta)	64.177.276/0001-22 - DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
10/02/2026 - 15:23:40	100,00 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
14/02/2026 - 22:38:49	95,41 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
18/02/2026 - 11:29:52	100,43 (proposta)	57.828.448/0001-15 - KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:51	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
19/02/2026 - 08:34:17	94,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 08:42:48	99,00	57.828.448/0001-15 - KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 09:15:43	93,00	64.177.276/0001-22 - DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 10:44:51	89,90	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 13:59:52	92,00	57.828.448/0001-15 - KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 14:25:07	89,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:26:33	88,50	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:27:03	86,00	64.177.276/0001-22 - DAYANE SANTOS SCHMIDT	Válido
19/02/2026 - 14:29:22	85,00	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 14:29:45	84,50	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido

0011 - VELCRO - Velcro, largura de 20mm, comprimento de 03m, apresentação fita, cor preta, aplicação na fixação de cabos, uso em cabeamento de rede, autoadesiva, dupla face, uma ponta fêmea e outra macho, material em nylon.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2026 - 22:38:49	74,59 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
18/02/2026 - 11:29:52	78,52 (proposta)	57.828.448/0001-15 - KAYLA DOS REIS DUTRA	Válido
19/02/2026 - 07:58:52	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido

0012 - CAIXA DE EMENDA OPTICA - estrutura externa injetada em plástico de engenharia aditivado com anti UV na cor preta. Bandejas internas e reserva de tubo loose em plástico de engenharia na cor branca. estrutura interna metálica para fixação dos elementos de sustentação dos cabos em aço SAE 1010 com espessura de 1,2mm com pintura po epoxi preta microtexturizada, FORNECIMENTO caixa termoplástica composta por base cúpula, abraçadeira de fechamento e bandejas para acomodação de emendas, capacidade de 24 emendas, bandeja para acomodação de tubo loose, estrutura interna com capacidade de até 7 pontos para ancoragem do elemento de tração dos cabos ópticos; suporte para fixação área, pinos plásticos para vedação das entradas onde há passagem de cabos; uma reentrada oval. Grau de proteção IP 68. ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 etiqueta de identificação de rota, 2 abraçadeiras plásticas, 2 abraçadeiras metálicas, 2 sachês de álcool, 1 sachê de gel lubrificante, 1 par de suporte aéreo para fixação em poste ou cordão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2026 - 22:38:49	407,73 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
19/02/2026 - 07:58:53	20.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	19/02/2026 - 16:35:11	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	habilitação nvew 2026 (5).zip
0009	19/02/2026 - 16:35:46	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	habilitação nvew 2026 (5).zip
0010	19/02/2026 - 16:35:57	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	habilitação nvew 2026 (5).zip
0001	20/02/2026 - 10:04:25	64.177.276/0001-22 - DAYANE SANTOS SCHMIDT	doc da empresa e proposta quadro.zip





0004	20/02/2026 - 10:39:58	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	PROPOSTA READEQUADA - VERSA - 000001-E-2026 - Assinado.pdf
0004	20/02/2026 - 10:39:58	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	DOC DE HABILITAÇÃO.pdf
0005	20/02/2026 - 10:40:15	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	PROPOSTA READEQUADA - VERSA - 000001-E-2026 - Assinado.pdf
0007	20/02/2026 - 10:40:32	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	PROPOSTA READEQUADA - VERSA - 000001-E-2026 - Assinado.pdf
0008	20/02/2026 - 10:40:44	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	PROPOSTA READEQUADA - VERSA - 000001-E-2026 - Assinado.pdf
0011	20/02/2026 - 10:41:03	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	PROPOSTA READEQUADA - VERSA - 000001-E-2026 - Assinado.pdf
0012	20/02/2026 - 10:41:11	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	PROPOSTA READEQUADA - VERSA - 000001-E-2026 - Assinado.pdf
0006	20/02/2026 - 11:22:09	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Proposta 001_2026 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA.pdf
0006	20/02/2026 - 11:22:09	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Catálogo de Produtos - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA.pdf
0006	20/02/2026 - 15:25:03	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	DOC ATUALIZADA.zip
0006	23/02/2026 - 10:46:14	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Proposta 001_2026 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA.pdf
0001	23/02/2026 - 14:41:21	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Proposta 001_2026 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA quadro de distribuicao.pdf
0001	23/02/2026 - 14:41:21	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Catálogo de Produtos - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.pdf
0001	23/02/2026 - 14:41:21	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	DOC ATUALIZADA.zip
0003	24/02/2026 - 13:48:02	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Proposta 011_2026 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA 30 M FIO SIL.pdf
0003	24/02/2026 - 13:48:02	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	Catálogo de Produtos - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA FIO SIL.pdf
0003	24/02/2026 - 13:48:21	57.828.448/0001-15 - 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	DOC ATUALIZADA.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/02/2026 - 08:34:03	B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	Item 0003 - CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - cabo eletrico flexivel, secão nominal 25mm, isolado em PVC antichama na cor azul, destinado a instalacoes eletricas de baixa tensao, conforme normas da ABNT. Caracteristicas minimas exigidas Secao nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexivel), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolitico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza minima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplastico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura minima conforme norma; Cor da isolacao azul (utilizada exclusivamente para condutor neutro, conforme NBR 5410); Tensao de operacao 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operacao ate 70C em regime continuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potencia) e NBR 5410 (instalacoes eletricas de baixa tensao).
Desclassificação: O fornecedor solicitou a desclassificação do item.			
20/02/2026 - 10:30:27	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0006 - TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25MM - TERMINAL TUBULAR ILHOS DUPLO 25 MM- material cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente. isolamento de pvc rigido com retardamento de chama
Desclassificação: O fornecedor solicitou a desclassificação da proposta para este item.			
23/02/2026 - 09:10:17	64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT	64.177.276/0001-22	Item 0001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO - QUADRO DE DISTRIBUICAO- trifasico de uso externo, para instalacao em areas externas expostas a intemperies (chuva, sol e poeira), destinado a distribuicao de energia eletrica de media/baixa tensao em circuitos terminais, protecao e seccionamento de cargas trifasicas e monofasicas. Numero de circuitos 36 circuitos, com capacidade para disjuntores termomagneticos padrao DIN.
Desclassificação: Informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade.			
Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento.			
Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUI8Uq0fJHYzgt6F_OPIYmuC6ZXB5fy/view?usp=sharing			
Desta forma, o fornecedor se encontra inabilitado por nãoa presnetar a documentação exigida no Aviso de Dispensa.			
23/02/2026 - 13:05:09	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO - QUADRO DE DISTRIBUICAO- trifasico de uso externo, para instalacao em areas externas expostas a intemperies (chuva, sol e poeira), destinado a distribuicao de energia eletrica de media/baixa tensao em circuitos terminais, protecao e seccionamento de cargas trifasicas e monofasicas. Numero de circuitos 36 circuitos, com capacidade para disjuntores termomagneticos padrao DIN.





Desclassificação: O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat.

23/02/2026 - 16:21:15 Michele Loyola 139.839.827-60

Item 0003 - CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - cabo elétrico flexível, seção nominal 25mm, isolado em PVC antichama na cor azul, destinado a instalações elétricas de baixa tensão, conforme normas da ABNT. Características mínimas exigidas Seção nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexível), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza mínima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplástico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura mínima conforme norma; Cor da isolacao azul (utilizada exclusivamente para condutor neutro, conforme NBR 5410); Tensão de operação 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operação até 70°C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potência) e NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

Desclassificação: O fornecedor solicitou a desclassificação do item.

24/02/2026 - 10:44:20 VERSA MULTISERVICE LTDA 49.227.985/0001-81

Item 0003 - CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - cabo elétrico flexível, seção nominal 25mm, isolado em PVC antichama na cor azul, destinado a instalações elétricas de baixa tensão, conforme normas da ABNT. Características mínimas exigidas Seção nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexível), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza mínima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplástico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura mínima conforme norma; Cor da isolacao azul (utilizada exclusivamente para condutor neutro, conforme NBR 5410); Tensão de operação 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operação até 70°C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potência) e NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

Desclassificação: O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat.

24/02/2026 - 13:07:20 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT 64.177.276/0001-22

Item 0003 - CABO ELETRICO25MM - COR AZUL - CABO ELETRICO 25MM- COR AZUL - cabo elétrico flexível, seção nominal 25mm, isolado em PVC antichama na cor azul, destinado a instalações elétricas de baixa tensão, conforme normas da ABNT. Características mínimas exigidas Seção nominal 25 mm; Classe de encordoamento classe 5 (flexível), conforme ABNT; Condutor fios de cobre eletrolítico, tempera mole, 100 por cento recozido, com pureza mínima de 99,9 por cento; Isolamento composto termoplástico a base de PVC tipo BWF, antichama, com espessura mínima conforme norma; Cor da isolacao azul (utilizada exclusivamente para condutor neutro, conforme NBR 5410); Tensão de operação 0,6/1 kV (600/1000 V); Temperatura de operação até 70°C em regime contínuo; Deve atender integralmente as normas ABNT NBR NM 280 (condutores de potência) e NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

Desclassificação: O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
19/02/2026 - 08:30:02	Sistema	O processo foi aberto
19/02/2026 - 08:40:40	Operador de Compra Direta	Bom dia, senhores licitantes!
19/02/2026 - 08:40:59	Operador de Compra Direta	Peço desculpas pelo atraso.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:02	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0001 teve como arrematante 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT - ME com lance de R\$ 1.570,00.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0002 teve como arrematante NNEW SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 29,70.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0003 teve como arrematante B2 COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 29,99.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0004 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 177,66.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0005 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 50,80.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0006 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 43,93.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0007 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 42,87.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0008 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 11,99.





19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0009 teve como arrematante NVEW SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 160,00.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0010 teve como arrematante NVEW SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 84,50.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0011 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 74,59.
19/02/2026 - 14:30:43	Sistema	O item 0012 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 407,73.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 14:45 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:34:36	Sistema	Motivo: Senhores licitantes, é dever da Administração Pública, durante a fase de negociação, buscar a obtenção de valores mais vantajosos para atender ao interesse público. Sendo assim, há possibilidade de redução dos valores ofertados?
19/02/2026 - 14:44:10	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 177,65.
19/02/2026 - 14:44:23	F. B2 COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0003: Estamos no nosso melhor valor.
19/02/2026 - 14:44:37	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 43,90.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 19/02/2026.
19/02/2026 - 14:52:56	Sistema	Motivo: Senhores licitantes, solicitamos o envio, dentro do prazo de 02 horas, das propostas de preços adequadas aos seus últimos lances / valores negociados de todos os itens dos quais foram consagrados vencedores.
19/02/2026 - 14:53:46	Operador de Compra Direta	Solicitamos que sejam encaminhados, juntamente com as propostas, os catálogos dos itens ofertados para análise pela secretaria responsável pelo processo.
19/02/2026 - 15:08:19	F. B2 COMERCIAL LTDA	Documentação Item 0003: Boa tarde, solicitamos nossa desclassificação do item, visto que o valor global arrematado não supre o processo logístico. Pedimos desculpas pelo transtorno.
19/02/2026 - 15:54:14	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0006: Prezados, quanto ao item Terminal Tubular Ilhós Duplo 25mm, gostaria de confirmar a especificação "25mm", ou seria "2,5mm", conversando com um técnico em eletrica o mesmo nos informou que terminais ilhós de 25 mm² pré-isolados duplos específicos podem ser difíceis de encontrar prontos no mercado. Nós orçamos de 2,5". Caso permaneça a descrição de 25", solicitamos mui respeitosamente a desclassificação do item, pois em contato com um fabricante, parceiro nosso, ele não tem esse item para atender, e ele é um dos maiores do mercado.
19/02/2026 - 16:17:37	Operador de Compra Direta	Senhor licitante B2 COMERCIAL LTDA, você deseja a desclassificação no item 0003?
19/02/2026 - 16:18:39	Operador de Compra Direta	Senhor licitante VERSA MULTISERVICE LTDA, estamos verificando com a Secretaria Requisitante a respeito.
19/02/2026 - 16:35:11	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
19/02/2026 - 16:35:46	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
19/02/2026 - 16:35:57	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
19/02/2026 - 16:46:35	Operador de Compra Direta	Senhores licitantes, informo que o prazo de envio dos documentos solicitados se encerra às 16h55m.
19/02/2026 - 16:47:40	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0004: Boa tarde, solicitamos, prorrogação para envio da proposta, por serem muitos e itens e também inclui folder, é mais demorado..
19/02/2026 - 16:55:22	Operador de Compra Direta	Senhores Licitantes, considerando que o horário de expediente deste Órgão se encerra às 17h, informo que irei suspender a presente sessão. Sendo assim, a reabertura para prorrogação do prazo de envio dos documentos será realizada amanhã, observando-se o horário regular de funcionamento da Prefeitura, sem qualquer prejuízo aos licitantes participantes do certame.
19/02/2026 - 16:57:14	Operador de Compra Direta	Em observância aos princípios do formalismo moderado, da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, da legalidade, da transparência, entre outros aplicáveis ao certame, informo que a prorrogação do prazo para envio dos documentos será realizada amanhã. Certo, Senhores licitantes?
19/02/2026 - 16:59:00	Operador de Compra Direta	Desta forma, o certame está sendo suspenso e retornaremos amanhã, dia 20/02/2026 às 08h30m, para continuação. Boa tarde a todos.
20/02/2026 - 08:31:28	Operador de Compra Direta	Bom dia, senhores licitantes! informo que a sessão está sendo retomada.





20/02/2026 - 08:34:03	Sistema	O fornecedor B2 COMERCIAL LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
20/02/2026 - 08:34:03	Sistema	Motivo: O fornecedor solicitou a desclassificação do item.
20/02/2026 - 08:34:03	Sistema	O item 0003 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo operador de compra direta.
20/02/2026 - 08:34:57	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0003 foi definida pelo operador de compra direta para 20/02/2026 às 08:50.
20/02/2026 - 08:34:57	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 31,40 para o item 0003 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 20/02/2026 às 08:50.
20/02/2026 - 08:50:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0003.
20/02/2026 - 09:54:14	Operador de Compra Direta	Senhores licitantes, considerando a solicitação de prorrogação do prazo para envio dos documentos requeridos, realizada ontem, informo que estou procedendo, neste momento, à devida extensão do prazo. Peço desculpas pelo atraso.
20/02/2026 - 09:55:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:55:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:55:12	Sistema	Motivo: Prorrogação do prazo de envio dos documentos solicitados.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 09:56:06	Sistema	Motivo: Prorrogação do prazo de envio dos documentos solicitados.
20/02/2026 - 09:57:22	Operador de Compra Direta	O licitante dos itens 02, 09 e 10 já enviou os documentos. Sendo assim, pode desconsiderar a nova solicitação.
20/02/2026 - 10:04:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 10:12:47	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0006: Bom Dia, mui respeitosamente, referente ao item 006, por favor, resposta a nossa observação e pedido de desclassificação.
20/02/2026 - 10:18:34	Operador de Compra Direta	F. VERSA MULTISERVICE LTDA - Peço desculpas, estavam aguardando a Secretaria confirmar. Se trata de item com 25mm mesmo. Sendo assim, podemos proceder com a desclassificação do item, conforme solicitado?
20/02/2026 - 10:29:03	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0006: Sim, desclassificação somente referente ao item 006.
20/02/2026 - 10:29:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0006.
20/02/2026 - 10:29:49	Sistema	Motivo: O fornecedor solicitou a desclassificação neste item.
20/02/2026 - 10:30:27	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo operador de compra direta.
20/02/2026 - 10:30:27	Sistema	Motivo: O fornecedor solicitou a desclassificação da proposta para este item.
20/02/2026 - 10:30:27	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA com lance de R\$ 46,24.
20/02/2026 - 10:31:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:00 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 10:31:23	Sistema	Motivo: Senhor licitante, é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?
20/02/2026 - 10:39:58	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 10:40:15	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 10:40:32	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 10:40:44	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 10:41:03	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 10:41:11	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 10:45:47	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 46,10.
20/02/2026 - 10:51:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:51 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 10:51:41	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito o envio, dentro do prazo de 02 horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance / valor negociado de todos os itens que foi consagrado vencedor. Solicitamos que sejam encaminhados, juntamente com as propostas, os catálogos dos itens ofertados para análise pela secretaria responsável pelo processo.
20/02/2026 - 11:22:09	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 12:59:52	Operador de Compra Direta	Informo que a Secretaria Requisitante está realizando a análise dos catálogos dos itens ofertados pelos licitantes.
20/02/2026 - 13:23:08	Operador de Compra Direta	Senhores licitantes, considerando que os senhores foram convocados para apresentação da proposta final e do catálogo dos itens ofertados, a fim de possibilitar a análise pela Secretaria responsável, esclareço que os documentos de habilitação seriam solicitados em momento posterior a essa fase.
20/02/2026 - 13:23:20	Operador de Compra Direta	Entretanto, foi verificado que a maioria dos licitantes já encaminhou a documentação de habilitação juntamente com os demais documentos. Dessa forma, não haverá nova convocação para aqueles que já apresentaram a referida documentação.





20/02/2026 - 13:23:27	Operador de Compra Direta	Será realizada convocação apenas do licitante que ainda não enviou os documentos de habilitação, permanecendo este no aguardo da respectiva convocação para apresentação.
20/02/2026 - 13:27:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 20/02/2026.
20/02/2026 - 13:27:00	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito o envio, dentro do prazo de 02 horas, dos documentos de habilitação conforme exigidos no Aviso de Dispensa.
20/02/2026 - 15:25:03	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
20/02/2026 - 15:30:39	Operador de Compra Direta	Senhores licitantes, informo que a Secretaria responsável pelo processo analisou os itens ofertados e constatou que os mesmos atendem às exigências previstas no Aviso de Dispensa.
20/02/2026 - 15:31:45	Operador de Compra Direta	Dessa forma, informo que passaremos à fase de conferência dos documentos de habilitação pela equipe de apoio.
20/02/2026 - 16:59:11	Operador de Compra Direta	Senhores licitantes, considerando que a equipe de apoio ainda não concluiu a análise dos documentos de habilitação e que o órgão encerra o expediente às 17h, informo que a presente sessão será suspensa.
20/02/2026 - 16:59:29	Operador de Compra Direta	Retornaremos na segunda-feira, dia 23/02/2025, às 8h30, para darmos continuidade à sessão pública.
23/02/2026 - 08:32:51	Operador de Compra Direta	Bom dia, senhores licitantes! Informo que a sessão está sendo retomada.
23/02/2026 - 08:33:26	Operador de Compra Direta	Daremos continuidade a conferência dos documentos de habilitação.
23/02/2026 - 09:08:14	Operador de Compra Direta	Senhores licitantes, informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade. Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento.
23/02/2026 - 09:08:27	Operador de Compra Direta	Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUj8Uq0ftJHYzgt6F_0PIYmuC6ZXB5fy/view?uspsharing
23/02/2026 - 09:09:12	Operador de Compra Direta	Desta forma, a licitante Dayane se encontra inabilitada.
23/02/2026 - 09:10:17	Sistema	O fornecedor 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT foi inabilitado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
23/02/2026 - 09:10:17	Sistema	Motivo: Informo que o fornecedor Dayane apresentou a certidão de FGTS vencida. Contudo, em consulta ao SICAF, foi possível localizar a referida certidão dentro do prazo de validade. Por outro lado, o fornecedor não apresentou a prova de inscrição estadual, documento exigido no item 6.13.5 do Aviso de Dispensa. Em consulta ao SICAF, não foi possível localizar o referido documento. Encaminho, em anexo, o link com os documentos obtidos em diligência junto ao SICAF: https://drive.google.com/file/d/1fUj8Uq0ftJHYzgt6F_0PIYmuC6ZXB5fy/view?usp=sharing Desta forma, o fornecedor se encontra inabilitado por não apresentar a documentação exigida no Aviso de Dispensa.
23/02/2026 - 09:10:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R\$ 1.598,00.
23/02/2026 - 09:11:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:25 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 09:11:31	Sistema	Motivo: Senhor licitante, é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?
23/02/2026 - 09:43:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 09:43:10	Sistema	Motivo: Solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance/valor negociado, referente ao item que você foi consagrado vencedor. Solicito, ainda, que seja encaminhado, juntamente com a proposta, o catálogo do item ofertado para análise pela secretaria responsável pelo processo.
23/02/2026 - 10:10:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 10:10:44	Sistema	Motivo: Senhor licitante, informo que foi constatado que a sua proposta final não se encontra assinada. Assim, solicito o encaminhamento da referida proposta devidamente assinada.
23/02/2026 - 10:46:14	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
23/02/2026 - 13:05:09	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
23/02/2026 - 13:05:09	Sistema	Motivo: O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat.
23/02/2026 - 13:05:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA com lance de R\$ 1.815,46.
23/02/2026 - 13:06:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:25 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 13:06:07	Sistema	Motivo: Senhor licitante, é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?
23/02/2026 - 13:30:54	Operador de Compra Direta	Senhor fornecedor 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA, a sua proposta está igual ao nosso valor de referência. Existe possibilidade de reduzir o valor ofertado?
23/02/2026 - 13:40:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 13:40:40	Sistema	Motivo: Solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance/valor negociado, referente ao item que você foi consagrado vencedor. Solicito, ainda, que seja encaminhado, juntamente com a proposta, o catálogo do item ofertado para análise pela secretaria responsável pelo processo.
23/02/2026 - 14:41:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/02/2026 - 15:07:37	Operador de Compra Direta	Informo que a Secretaria Requisitante está realizando a análise do item ofertado.
23/02/2026 - 15:16:35	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0003 foi Michele Loyola.
23/02/2026 - 15:17:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:35 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 15:17:28	Sistema	Motivo: Senhor licitante, é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?
23/02/2026 - 15:34:48	F. Michele Loyola	Negociação Item 0003: Boa tarde!
23/02/2026 - 15:36:19	Operador de Compra Direta	Boa tarde! Existe possibilidade de redução do valor ofertado?
23/02/2026 - 15:45:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:00 do dia 23/02/2026.





23/02/2026 - 15:45:28	Sistema	Motivo: Senhor licitante, é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?
23/02/2026 - 15:46:37	F. Michele Loyola	Negociação Item 0003: Já estamos em nosso valor mínimo.
23/02/2026 - 15:51:05	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
23/02/2026 - 15:51:05	Sistema	Motivo: Não vai reduzir o preço.
23/02/2026 - 15:51:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:51 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 15:51:39	Sistema	Motivo: Solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance/valor negociado, referente ao item que você foi consagrado vencedor. Solicito, ainda, que seja encaminhado, juntamente com a proposta, o catálogo do item ofertado para análise pela secretaria responsável pelo processo.
23/02/2026 - 15:57:28	F. Michele Loyola	Documentação Item 0003: Sra. Pregoeira. Solicito a desclassificação, não possuo o catálogo.
23/02/2026 - 16:19:53	Operador de Compra Direta	Certo.
23/02/2026 - 16:20:46	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Michele Loyola no item 0003.
23/02/2026 - 16:20:46	Sistema	Motivo: O fornecedor solicitou a desclassificação do item.
23/02/2026 - 16:21:15	Sistema	O fornecedor Michele Loyola foi desclassificado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
23/02/2026 - 16:21:15	Sistema	Motivo: O fornecedor solicitou a desclassificação do item.
23/02/2026 - 16:21:15	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R\$ 31,40.
23/02/2026 - 16:22:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:40 do dia 23/02/2026.
23/02/2026 - 16:22:15	Sistema	Motivo: Senhor licitante, é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?
23/02/2026 - 16:48:21	Operador de Compra Direta	Senhores Licitantes, considerando que o horário de expediente deste Órgão se encerra às 17h, informo que irei suspender a presente sessão. Desta forma, o certame está sendo suspenso e retornaremos amanhã, dia 24/02/2026 às 08h30m, para continuação. Boa tarde a todos.
24/02/2026 - 08:32:40	Operador de Compra Direta	Bom dia, senhores licitantes! Informo que a sessão está sendo retomada.
24/02/2026 - 08:40:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 08:40:59	Sistema	Motivo: Solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance/valor negociado, referente ao item que você foi consagrado vencedor. Solicito, ainda, que seja encaminhado, juntamente com a proposta, o catálogo do item ofertado para análise pela secretaria responsável pelo processo.
24/02/2026 - 10:44:20	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
24/02/2026 - 10:44:20	Sistema	Motivo: O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat.
24/02/2026 - 10:44:20	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT com lance de R\$ 31,50.
24/02/2026 - 10:44:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:00 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 10:44:57	Sistema	Motivo: Senhor licitante, é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?
24/02/2026 - 11:00:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 11:00:53	Sistema	Motivo: Solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance/valor negociado, referente ao item que você foi consagrado vencedor. Solicito, ainda, que seja encaminhado, juntamente com a proposta, o catálogo do item ofertado para análise pela secretaria responsável pelo processo.
24/02/2026 - 13:07:20	Sistema	O fornecedor 64.177.276 DAYANE SANTOS SCHMIDT foi desclassificado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
24/02/2026 - 13:07:20	Sistema	Motivo: O licitante foi convocado para apresentar a proposta final do referido item no prazo de 02 (duas) horas. Contudo, decorrido o prazo estabelecido, o mesmo não apresentou a proposta nem se manifestou no chat.
24/02/2026 - 13:07:20	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA com lance de R\$ 37,50.
24/02/2026 - 13:08:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:25 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 13:08:29	Sistema	Motivo: Senhor licitante, é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menores com vistas ao interesse público. Sendo assim, existe a possibilidade de redução dos valores ofertados?
24/02/2026 - 13:18:43	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 37,40.
24/02/2026 - 13:27:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 24/02/2026.
24/02/2026 - 13:27:41	Sistema	Motivo: Solicito o envio, no prazo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance/valor negociado, referente ao item que você foi consagrado vencedor. Solicito, ainda, que seja encaminhado, juntamente com a proposta, o catálogo do item ofertado para análise pela secretaria responsável pelo processo.
24/02/2026 - 13:48:02	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
24/02/2026 - 13:48:21	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
24/02/2026 - 15:03:19	Operador de Compra Direta	Informo que a Secretaria Requisitante está realizando a análise do item ofertado.
24/02/2026 - 15:17:45	Operador de Compra Direta	A secretaria informou que o item atende as exigências do aviso de dispensa.
24/02/2026 - 15:19:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA no item 0003.
24/02/2026 - 15:19:25	Sistema	Motivo: O fornecedor encaminhou os documentos solicitados.
24/02/2026 - 15:20:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA.





24/02/2026 - 15:20:16	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA.
24/02/2026 - 15:20:16	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA.
24/02/2026 - 15:20:26	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NVEW SOLUCOES LTDA.
24/02/2026 - 15:20:26	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NVEW SOLUCOES LTDA.
24/02/2026 - 15:20:26	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NVEW SOLUCOES LTDA.
24/02/2026 - 15:20:36	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA.
24/02/2026 - 15:20:36	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA.
24/02/2026 - 15:20:36	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA.
24/02/2026 - 15:20:36	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA.
24/02/2026 - 15:20:36	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA.
24/02/2026 - 15:20:36	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA.
24/02/2026 - 15:21:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
CLAUDIA CILENE SEIBEL	23/02/2026 - 16:29:58
PAULO HENRIQUE SENA RUELA	23/02/2026 - 16:29:58
Mônica Falke	23/02/2026 - 16:29:58
MARLENE SAMPAIO DA SILVA	23/02/2026 - 16:29:58
LUCAS DE OLIVEIRA PIANISSOLA	23/02/2026 - 16:29:58
JULIANA DA SILVA ROMUALDO	23/02/2026 - 16:29:58
Jocilene Pezzin Pancere	23/02/2026 - 16:29:58
IZAIAS MIRANDA MOREIRA	23/02/2026 - 16:29:58
Henrique Ferreira do Nascimento	23/02/2026 - 16:29:58
FABIANA ALVES DE SOUZA	23/02/2026 - 16:29:58
Cristiani manzoli	23/02/2026 - 16:29:58
Wagner Gaspar Dadalto	23/02/2026 - 16:29:58

PAULA DA SILVA CHINELATO CARNIELI
Operador de Compra Direta

FABIANA ALVES DE SOUZA
Apoio

Henrique Ferreira do Nascimento
Apoio

Mônica Falke
Apoio

