



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Pregão Eletrônico Nº 000009/2025

Processo: 000069 / 2025

Termo Nº 000040/2025

Empresa: VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 17.548.981/0001-09

Endereço: RUA PASSO FUNDO, 52 - BARCELONA - SERRA - ES - CEP: 29166067

Aos 03/09/2025, a empresa VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, procedeu com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do modalidade de licitação nº Pregão Eletrônico Nº 000009/2025.

Sendo assim, e conforme o edital, a empresa acima referida concorda expressamente em assinar a presente ata, comprometendo-se a manter registrado junto a este CONSÓRCIO - CISABES, pelo prazo de 12(doze) meses, os preços abaixo descritos para os produtos respectivos. Por essa razão, a empresa declarada, sob as penas da lei, que, quando for regularmente convocada para o fornecimento de quaisquer dos produtos pelos preços registrados, o fará de acordo com as condições previstas no edital de licitação respectivo e nesta Ata. Em nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, a qual vai lida e assinada pelo representante legal da empresa e pelos integrantes da CPL do CISABES – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO abaixo nominados.



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Item	Lote	Especificação	Unidad e	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	001	DESKTOP para projetos. requisitos técnicos mínimos: placa mãe: a placa mãe deve ser da mesma marca do fabricante do computador (justifica-se esta exigência uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40, vi, “a”, da lei nº 14.133/2021, visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia). possuir bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do bios deve possuir o número de série do microcomputador e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, e deve ser compatível com boot de disco rígido, disco óptico, usb e adaptadores de rede; possibilitar que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; controladora de vídeo integrada com resolução full hd 1920 x 1080; suporte a 02 (dois) monitores simultaneamente via hdmi, displayport ou usb-c; deverá possuir capacidade de habilitar e desabilitar as interfaces usb de forma individual e possuir a opção de restringir a utilização das portas usb para somente leitura, não sendo possível copiar dados do computador para dispositivos de armazenamento usb externo; o bios deverá ser do tipo memória flash, possuir recursos de controle de permissão através de senha e estar em conformidade com a normativa nist 800-147 nos padrões de mercado; deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança nist 800-88 ou iso/iec 27040:2015. essa exigência equipamento ou este fabricante deve ter direitos copyright sobre a mesma, comprovados através de atestado. não será aceito equipamentos com bios em regime de oem ou customizadas (justifica- se esta, uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40, vi, “a”, da lei nº 14.133/2021.	UN	Dell	27	10.000,000 0	270.000,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		Visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia) deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público que demonstre a existência e operação desta ferramenta; a bios deverá ser resiliente a ataques, protegendo contra modificações não autorizadas de componentes críticos como o firmware e a bios, se recuperando de eventuais ataques usando uma cópia					



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	íntegra que deve estar armazenada em área segura. deverá informar o endereço mac da placa de rede on-board. processador: arquitetura 64 bits; modelo de no mínimo “transantepenúltima” versão de processadores (geração) de seu fabricante ou superior; núcleos/frequência: mínimo de 12 núcleos; mínimo de 16 threads, com frequência base de 1.7 a 2.5 ghz e turbo de até 4.5 ghz ou superior; cache: mínimo de 18mb de cache l3. compatível com memórias ddr4 e ddr5. eficiência energética e melhor desempenho térmico; suporte a virtualização do tipo intel vt-x e vt-d ou amd-v e vi; suporte a instruções sse 4.1 e sse 4.2. suporte à tecnologia intel vpro; memória ram: capacidade de 16gb ddr5 (único pente), expansível até 64gb, compatível com a placa mãe; frequência de no mínimo de 4.800 mhz. armazenamento: unidade de armazenamento de estado sólido (ssd); capacidade de armazenamento de no mínimo 512gb; interface m.2 nvme pcie 3.0 ou 4.0 (compatível com a placa-mãe especificada); vida útil mínima de 300 tbw (terabytes written); deverá possuir tecnologia opal 2.0, sed (self-encrypting drive) ou similar; deverá possuir tecnologia tlc ou mlc. conectividade: controladora de rede gigabit ethernet para conector do tipo rj45 compatível com o sistema operacional abaixo listado com as seguintes características mínimas; ? capacidade de operar a 10/100/1000 mbps com reconhecimento automático da velocidade; possuir suporte a wake-up on lan em funcionamento; implementar a tecnologia intel vpro; 01 (uma) interface de rede wireless padrão 6e 802.11 ax e bluetooth 5.3 integrado. deve possuir conectores frontais e traseiros de microfone/fone de ouvido/alto-falante estéreo (porta de áudio estéreo universal ou portas de line-in e line-out). considerando as tendências de design e a ergonomia aplicada nos modelos atuais, compreendemos que a presença de conectores frontais, isoladamente, pode ser suficiente para atender à funcionalidade esperada. assim, será aceita a oferta de equipamentos com conectores de áudio localizados apenas na parte frontal do					
--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		gabinete, desde que sejam plenamente funcionais e atendam às necessidades de entrada e saída de som estéreo. deve possuir no mínimo 02 (duas) portas usb 3.2, sendo ao menos 01 (uma) porta padrão usb type c 3.2 na parte frontal. deve possuir no mínimo 01 (uma) porta hdmi (a flexibilidade para uso de dispositivos externos com padrão hdmi é necessária. entretanto, serão aceitos equipamentos com, pelo menos, duas portas do tipo displayport ou usb-c contando que a contratada forneça adaptadores displayport ou usb-c para hdmi, ou que forneça o monitor também com entradas displayport ou usb-c. deve possuir no mínimo 01 porta displayport ou usb-c compatível com os monitores listados nesse lote; fonte de alimentação: tensão bivolt com seleção automática de tensão. fonte de alimentação atx para computadores de uso corporativo e profissional, com eficiência energética otimizada. potência real de 300w ou superior, compatível com a necessidade dos equipamentos instalados, garantindo estabilidade e segurança para os componentes do sistema. certificação 80 plus (mínimo bronze) para maior eficiência energética e menor consumo elétrico. proteções contra sobrecarga, sobretenção,					
--	--	---	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	curto-circuito e superaquecimento. sistema de refrigeração eficiente, com ventilador silencioso de 120mm ou superior. tensão de entrada: bivolt automático (100v – 240v) ou chave seletora manual. eficiência mínima de 80% em cargas de trabalho convencionais. componentes de alta qualidade para operação contínua e estável. cabo de alimentação incluso, de no mínimo 1,8metros compatível com o padrão brasileiro (nbr 14136); baixo nível de ruído, com controle automático de velocidade do ventilador; suporte técnico oferecido pelo fabricante ou distribuidor autorizado. segurança: deve possuir módulo de criptografia de dados do tipo tpm 2.0 integrado ao equipamento, soldado na placa, não sendo aceitas soluções em dispositivos removíveis ou em software; o chip tpm instalado deverá ser certificado pelo trusted computer group, e constar na lista disponibilizada no site https://trustedcomputinggroup.org/membership/certification/tpm-certified-products/ sistema operacional:deverá vir instalado com o sistema operacional microsoft windows 11 professional 64 bits original, ou versão superior, em português do brasil (ptbr) devidamente licenciado com criptografia de unidade bitlocker e atualizável; suporte para backup/recovery do ambiente windows e do seu conteúdo (versão original do windows, não considerando dados do usuário) disponíveis no so e bios. o sistema operacional deverá ser fornecido instalado e pronto para funcionamento com todos os drives de dispositivos do equipamento ofertado em pleno funcionamento e na versão mais atual; gabinete: formato compatível com a instalação de placas gráficas dedicadas, as quais exigem maior espaço interno e melhor ventilação; possuir botão liga/desliga com indicador visível; com capacidade de abertura sem uso de ferramentas (tool less) para gabinete (justifica-se esta exigência uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40, vi, “a”, da lei nº 14.133/2021, visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia); conectores de som para saída de áudio e microfone na parte frontal e traseira do gabinete,					
--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		sendo aceitos conectores do tipo global; acabamento interno composto de superfícies não cortantes; filtros de poeira removíveis facilitar a limpeza; não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricante do equipamento; deve possuir sensor de intrusão integrado ao gabinete; deve possuir auto falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e alarmes gerados por problemas de inicialização. não serão aceitas adaptações; o microcomputador deverá ter sido projetado para manter-se dentro da faixa de temperatura adequada ao uso; deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes atingir esta funcionalidade;controladora gráfica (placa de vídeo);placa de vídeo dedicada gpu de 8gb com					
--	--	---	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	largura de banda de 106 gb/s e compatível com directx 12; deverá possuir no mínimo duas saídas hdmi e saídas displayport; interface pci-express 4.0 ou superior; deverá possuir desempenho mínimo de 7000 pontos medidos pelo site vídeo benchmark: https://www.videocardbenchmark.net/, além de atender as configurações mínimas anteriores. a placa gráfica deve suportar, sem falhas, a utilização de programas/aplicativos gráficos profissionais de síntese e renderização de arquivos .dwg, por exemplo, dentre outros; incluso teclado com as seguintes especificações: com layout abnt2, com tecla ç e atalhos compatíveis com o idioma português do brasil. design ergonômico para uso prolongado, reduzindo fadiga e desconforto. construção resistente, com teclas de alta durabilidade projetadas para suportar uso intensivo (a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado) conexão usb com fio (plug and play), garantindo compatibilidade com diversos dispositivos e sistemas operacionais, sem necessidade de drivers adicionais. tecnologia das teclas: membrana de alta resistência ou mecânico silencioso. vida útil das teclas: mínimo de 10 milhões de acionamentos. teclas de atalho multimídia para controle de volume, reprodução de mídia e acesso rápido a funções do sistema. resistente a respingos de líquidos para maior segurança no ambiente de trabalho. compatível com sistema operacional windows 11. teclas com acionamento suave e resposta tátil precisa, reduzindo esforço ao digitar. pés ajustáveis para personalização do ângulo de inclinação. suporte técnico oferecido pelo fabricante ou distribuidor autorizado. mesmo fabricante do computador; cor preta; incluso mouse com as seguintes especificações: mouse óptico ou laser de alta precisão, adequado para uso prolongado e produtividade no ambiente de trabalho. design ergonômico para destros e canhotos, garantindo conforto durante longos períodos de uso. conexão					
--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		usb com fio (plug and play) para máxima compatibilidade e resposta rápida. cor preta, acabamento fosco ou antiderrapante para melhor aderência. resolução ajustável (dpi) entre 800 e 1600 dpi, permitindo ajuste de sensibilidade conforme a necessidade. botões principais (esquerdo e direito) com vida útil mínima de 5 milhões de cliques. roda de rolagem (scroll) silenciosa e de alta durabilidade. botão adicional de avanço e retrocesso para navegação facilitada (opcional). base com deslizamento suave para reduzir esforço e melhorar precisão do movimento; compatível com sistemas operacionais windows 11; funcionalidade plug and play para fácil instalação e uso imediato; design confortável para uso prolongado, minimizando fadiga nas mãos e punho; superfície texturizada ou antiderrapante para melhor aderência; clique silencioso para ambientes de trabalho que exigem discrição; suporte técnico oferecido pelo fabricante ou distribuidor autorizado. mesmo fabricante do computador; ergonomia par destros e canhotos; botão de rolagem (scroll); resolução de movimentos/hardware de no mínimo 1000 dpi; deve acompanhar mousepad, na cor preta, ergonômico com suporte de pulso. no mínimo 1,8					
--	--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	metros de cabo; cor preto. outras informações: deverá ser fornecida a documentação técnica original do fabricante com indicação clara de todos os componentes do hardware e softwares, comprovando as características e especificações técnicas; todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca; as unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; os equipamentos devem pertencer à linha corporativa do fabricante não sendo aceitos equipamentos destinados ao mercado residencial; apresentar certificado hcl (microsoft windows catalogue) para windows 11 (64 bits) ou comprovação através de acesso à página internet da microsoft que garanta a total compatibilidade com o sistema operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado; apresentar certificação ou documento que comprove compatibilidade com a norma iec 60950 (adotada pelo inmetro) ou ul 60950; o modelo do equipamento ofertado deverá possuir certificação epeat versão 2018, a ser comprovado no site www.epeat.net ou possuir os certificados da abnt iso 14020:2002 e abnt iso 14024:2004. o modelo do equipamento ofertado deverá possuir conformidade com nbr 10152 ou iso 7779/9296 (níveis de ruído para conforto acústico em ambientes típicos de escritório) comprovado através de relatório de conformidade. garantia de 60 (sessenta) meses, oferecida pelo fabricante, abrangendo todos os componentes e acessórios, incluindo reposição de peças, mão de obra e suporte técnico com atendimento no local (on-site). a garantia do conjunto dos equipamentos especificados acima (gabinete e seus componentes, teclado e mouse) deverá ser prestada por um único fabricante; deverá ser disponibilizada central telefônica do(s) fabricante(s). todos os equipamentos do desktop descrito devem ser compatíveis e serem disponibilizados pela mesma fabricante. a					
--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		placa gráfica deverá ser compatível com a placa mãe. os equipamentos devem ser entregues com pleno funcionamento do hardware e softwares descritos.					
002	001	MONITORES para projetos: visor: dimensão diagonal entre 27 e 28 polegadas; matriz ativa tft (thin film transistor); tela curva; área visível com formato widescreen; proporção da tela (aspect ratio) entre 16:9 a 21:9; tela com tecnologia ips (in-plane switching); resolução full hd (1080p) 1920x1080 pixels ou superior; taxa de atualização (refresh) de 60hz, na resolução máxima nas entradas de vídeo disponíveis; tempo de resposta (g2g) entre 8 e 5 milissegundos ou inferior; tecnologia de "luz azul baixa". conectividade (porta e slots):possuir hub usb integrado ao monitor. slot de trava de segurança; porta hdmi; porta displayport ou	UN	Dell	18	4.802,6600	86.447,88



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		usb-c compatível; acompanhar cabo hdmi de conexão de dados de no mínimo 1,5 metros; acompanhar cabo displayport ou usb-c de conexão de dados de no mínimo 1,5 metros; ajustes de altura, inclinação e giro:					
		ajuste da posição da tela/visor (altura, rotação, plataforma giratória e inclinação): ? ajuste de altura: 150mm; ângulo de inclinação para frente e para trás de -5° a +21°; alimentação de energia: tensão bivolt e seleção automática de tensão; acompanhar cabo de energia nativo ao equipamento de no mínimo 1,5 metros; tomada de acordo com a nbr/abnt 14.136; outras características gerais: o modelo deverá permitir que o usuário consiga rotacionar 90° a fim de a tela fique verticalmente; função (osd): brilho, contraste, saturação, temperatura de cor, autoajuste, gama, reset para configuração de fábrica, língua, input source, etc.; padrões ambientais: certificado energy star; garantia do fabricante: garantia de 60 (sessenta) meses, oferecida pelo fabricante, abrangendo todos os componentes e acessórios, incluindo reposição de peças, mão de obra e suporte técnico com atendimento no local (on-site). o objeto deverá vir acompanhado de manuais originais, em português, contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidades com as instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico ou digital;					



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



003	001	NOTEBOOK requisitos técnicos mínimos: tela full hd de 15,6" polegadas (1920x1080), 250 nits, wva ou ips, wlan, anti glare/antirreflexo; webcam integrada full hd resolução mínima de 720p; microfone integrado; função privacy shutter; adaptador de tensão com entrada de 100/240 vac e seleção automática de voltagem; processador: arquitetura 64 bits; última versão de processadores de seu fabricante com no mínimo 8 (oito) núcleos de processamento a 4,5 ghz em clock turbo; suporte a virtualização do tipo intel vt-x e vt-d ou amd-v e vi, e a instruções sse4.1 e sse4.2; placa mãe: deve ser da mesma marca do fabricante do computador/microcomputador especificado no item 1; deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots tipo m.2 para unidade de armazenamento; possuir módulo tpm (trusted platform module) versão 2.0 ou superior instalado de fábrica integrado à placa mãe destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais e chaves criptográficas em conformidade com as especificações do trusted computing group. não serão aceitas soluções firmware tpm ou ftpm; o chipset dever ser da mesma marca do fabricante do processador (justifica-se esta exigência uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40, vi, "a", da lei nº14.133/2021, visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia. por este motivo, o item deverá ser do mesmo fabricante. possuir bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou este fabricante deve ter direitos copyright sobre a mesma, comprovados através de atestado. não será aceito equipamentos em regime de oem ou customizada (justifica-se esta exigência uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40, vi, "a", da lei nº 14.133/2021, visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia. por este motivo, o equipamento deverá ser do mesmo	UN	Dell	36	7.746,9800	278.891,28
-----	-----	--	----	------	----	------------	------------



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



	fabricante. possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; o bios deverá ser do tipo memória flash; possuir recursos de controle de permissão através de senha; estar em conformidade com a normativa nist 800-147 nos padrões de mercado; deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança nist 800-88 ou iso/iec 27040:2015. essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público que demonstre a existência e operação desta ferramenta; a bios deverá ser resiliente a ataques, protegendo contra modificações não autorizadas de componentes críticos como o firmware e a bios, se recuperando de eventuais ataques usando uma cópia íntegra que deve estar armazenada em área segura. deverá informar o mac da placa de rede on-board. controladora de vídeo dedicada ou integrada com resolução full hd 1920x1080, memória de 2gb, interface pci 3.0; memória ram: capacidade de 16gb ddr5 5200 mhz ou superior; compatível com a placa mãe. armazenamento: unidade de armazenamento de estado sólido (ssd); capacidade de armazenamento de no mínimo 512gb; interface m.2 nvme pcie 3.0 ou 4.0 (compatível com a placa-mãe especificada); vida útil mínima de 300 tbw (terabytes written); deverá possuir tecnologia opal 2.0, sed (self-encrypting drive) ou similar; deverá possuir tecnologia tlc ou mlc. teclado: dispositivo apontador touchpad multitoque com dois botões e rolagem integrada; resistente a derramamento de líquidos; com layout abnt2, com tecla ç e atalhos compatíveis com o idioma português do brasil. design ergonômico para uso prolongado, reduzindo fadiga e desconforto. construção resistente, com teclas de alta durabilidade projetadas para suportar uso intensivo (a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado) tecnologia das teclas: membrana de alta resistência ou mecânico silencioso. teclas					
--	---	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		de atalho multimídia para controle de volume, reprodução de mídia e acesso rápido a funções do sistema. resistente a respingos de líquidos para maior segurança no ambiente de trabalho. teclas com acionamento suave e resposta tátil precisa, reduzindo esforço ao digitar. cor preta compatível com o chassi do equipamento; microfone: integrado ao equipamento, sem uso de adaptador externo; 01 (um) conector para fone de ouvido/line-out e para entrada de microfone externo, sendo aceito conector combinado global; conectividade: placa de rede gigabit ethernet para conector do tipo rj-45 com led de conectividade; a flexibilidade para uso em rede cabeada é necessária, entretanto, serão aceitos equipamentos acompanhados de adaptadores usb para rj-45 especificamente da mesma marca da fabricante do notebook; placa de rede wireless padrão 802.11ax; interface bluetooth versão 5.1 ou superior integrado; 02 portas usb 3.1; 01 porta usb tipo-c; 01 uma porta hdmi; 01 (uma) porta thunderbolt 4 (com suporte a transferência de dados,power delivery e displayport 1.4) ou tecnologia superior. chassi/gabinete: deve ser compatível com certificação militar mil-std-810 g ou h, ao menos nos seguintes					
--	--	---	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		testes: 501.5 – alta temperatura, 502.5 – baixa temperatura, 507.5 – humidade, 514.6 – vibração; trava antifurto do tipo “kensington” ou equivalente; bateria com 3 células, íon lítio 42 wh de longa duração e compatível com express charge ou serviço semelhante; bolsa para transporte de notebook do tipo mochila em cor escura, resistente à água, com compartimento principal acolchoado que suporte o modelo ofertado, alças para ombros ajustáveis e almofadadas e alça de mão. deve conter divisões adequadas para acomodação de itens que acompanham o equipamento; garantia de 60 (sessenta) meses, oferecida pelo fabricante, abrangendo todos os componentes e acessórios, incluindo reposição de peças, mão de obra e suporte técnico com atendimento no local (on-site). deve acompanhar o equipamento: mouse sem fio com botão liga/desliga; bateria nativa do produto; carregador nativo do produto com cabo de alimentação compatível com os padrões brasileiros. sistema operacional: deverá vir instalado com o sistema operacional microsoft windows 11 professional 64 bits original, ou versão superior, em português do brasil (ptbr) devidamente licenciado com criptografia de unidade bitlocker e atualizável; suporte para backup/recovery do ambiente windows e do seu conteúdo (versão original do windows, não considerando dados do usuário) disponíveis no so e bios. o sistema operacional deverá ser fornecido instalado e pronto para funcionamento com todos os drives de dispositivos do equipamento ofertado em pleno funcionamento e na versão mais atual.					
004	001	HEADSET características gerais: headset usb com fio entre 1,9 a 2,9 metros acoplado abaixo do fone; conector usb-a; controles de ajuste de volume e silenciamento de chamadas integrados no fio; arco de cabeça ajustável revestido de couro sintético resistente a abrasões; áudio estéreo; microfone fixo, giratório com redução de ruídos acoplado no fone esquerdo; fones acolchoados e feitos em couro sintético; drivers de 27 a 30 milímetros; função plug-and-play; compatível com o sistema operacional	UN	Logitech	30	212,0000	6.360,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		windows 11; cor preta com acabamento predominantemente fosco. garantia de no mínimo 12 (doze) meses, oferecida pelo fabricante, abrangendo todos os componentes e acessórios, incluindo reposição de peças, mão de obra e suporte técnico.					
005	001	TECLADO com layout abnt2, com tecla ç e atalhos compatíveis com o idioma português do brasil. design ergonômico para uso prolongado, reduzindo fadiga e desconforto. construção resistente, com teclas de alta durabilidade projetadas para suportar uso intensivo (a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado) conexão usb com fio (plug and play), garantindo compatibilidade com diversos dispositivos e sistemas operacionais, sem necessidade de drivers adicionais. tecnologia das teclas: membrana de alta	UN	Dell	68	129,2700	8.790,36
		resistência ou mecânico silencioso. vida útil das teclas: mínimo de 10 milhões de acionamentos. teclas de atalho multimídia para controle de volume, reprodução de mídia e acesso rápido a funções do sistema. resistente a respingos de líquidos para maior segurança no ambiente de trabalho. compatível com sistema operacional windows 11. teclas com acionamento suave e resposta tátil precisa, reduzindo esforço ao digitar. pés ajustáveis para personalização do ângulo de inclinação. garantia de no mínimo 12 (doze) meses, oferecida pelo fabricante, abrangendo todos os componentes e acessórios, incluindo reposição de peças, mão de obra e suporte técnico. suporte técnico oferecido pelo fabricante ou distribuidor autorizado. mesmo fabricante do computador; cor preta;					



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



006	001	MOUSE óptico ou laser de alta precisão, adequado para uso prolongado e produtividade no ambiente de trabalho. design ergonômico para destros e canhotos, garantindo conforto durante longos períodos de uso. conexão usb com fio (plug and play) para máxima compatibilidade e resposta rápida. cor preta, acabamento fosco ou antiderrapante para melhor aderência. resolução ajustável (dpi) entre 800 e 1.600 dpi, permitindo ajuste de sensibilidade conforme a necessidade. botões principais (esquerdo e direito) com vida útil mínima de 5 milhões de cliques. roda de rolagem (scroll) silenciosa e de alta durabilidade. botão adicional de avanço e retrocesso para navegação facilitada (opcional). base com deslizamento suave para reduzir esforço e melhorar precisão do movimento; compatível com sistemas operacionais windows 11; funcionalidade plug and play para fácil instalação e uso imediato; design confortável para uso prolongado, minimizando fadiga nas mãos e punho; superfície texturizada ou antiderrapante para melhor aderência; clique silencioso para ambientes de trabalho que exigem discrição; garantia de no mínimo 12 (doze) meses, oferecida pelo fabricante, abrangendo todos os componentes e acessórios, incluindo reposição de peças, mão de obra e suporte técnico. suporte técnico oferecido pelo fabricante ou distribuidor autorizado. mesmo fabricante do computador; ergonomia par destros e canhotos; botão de rolagem (scroll); resolução de movimentos/hardware de no mínimo 1000 dpi; deve acompanhar mousepad, na cor preta, ergonômico com suporte de pulso. no mínimo 1,8 metros de cabo; cor preto.	UN	Dell	71	147,8300	10.495,93
007	001	NOBREAK nobreak 1.200 va , com as seguintes configurações mínimas obrigatórias: - potência máxima: 1200va/600w; - tensão de entrada: 115v/220v bivolt automático; - tensão de saída: 115v; especificação técnica: -microprocessador com tecnologia risc/flash; - filtro de linha; - inversor sincronizado com a rede através do sistema pll; - alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no nobreak como	UN	SMS	68	1.726,460 0	117.399,2 8



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia; - função mute; - forma de onda senoidal por aproximação - retangular pwm; - botão liga/desliga temporizado; - recarga automática das baterias:					
		mantém as baterias em plena carga; - permite ser ligado na ausência de rede elétrica; - estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - função true rms; - rendimento mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria); - baterias internas: mínimo 2 baterias de 12vdc / 5ah; - tempo de transferência inversor: < 0.8 ms; - quantidade de tomadas: mínimo 6 no padrão nbr 14136; - autoteste na partida: afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento; - partida a frio: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - circuito desmagnetizador; - porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. dispositivos de proteção: - contra descarga total das baterias. - contra surtos de tensão. - contra sobreaquecimento transformador. - contra curto-circuito no inversor. - contra sub/sobretensão da rede elétrica.					



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



008	001	DESKTOP placa mãe: a placa mãe deve ser da mesma marca do fabricante do computador (justifica-se esta exigência uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40, vi, "a", da lei nº 14.133/2021, visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia). possuir bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou este fabricante deve ter direitos copyright sobre a mesma, comprovados através de atestado. não será aceito equipamentos com bios em regime de oem ou customizadas (justifica-se esta, uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40, vi, "a", da lei nº 14.133/2021, visando atingir o princípio da padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia). bios deve possuir o número de série do microcomputador e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, e deve ser compatível com boot de disco rígido, disco óptico, usb e adaptadores de rede. possibilitar que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup. controladora de vídeo integrada com resolução full hd 1920 x 1080. suporte a 02 (dois) monitores simultaneamente via hdmi, displayport ou usb-c. deverá possuir capacidade de habilitar e desabilitar as interfaces usb de forma individual e possuir a opção de restringir a utilização das portas usb para somente leitura, não sendo possível copiar dados do computador para dispositivos de armazenamento usb externo; o bios deverá ser do tipo memória flash, possuir recursos de controle de permissão através de senha e estar em conformidade com a normativa nist 800-147 nos padrões de mercado; deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança nist 800-88 ou iso/iec 27040:2015. essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público que demonstre a existência e operação desta ferramenta; o	UN	Dell	125	5.147,0000	643.375,00
-----	-----	--	----	------	-----	------------	------------



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		bios deverá ser resiliente a ataques, protegendo contra modificações não autorizadas de componentes críticos como o firmware e a bios, se recuperando de eventuais					
--	--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	ataques usando uma cópia íntegra que deve estar armazenada em área segura. deverá informar o endereço mac da placa de rede on-board. processador: arquitetura 64 bits; modelo de no mínimo “transantepenúltima” versão de processadores (geração) de seu fabricante ou superior; núcleos/frequência: mínimo de 12 núcleos; mínimo de 16 threads, com frequência base de 1.7 a 2.5 ghz e turbo de até 4.5 ghz ou superior; cache: mínimo de 18mb de cache l3. compatível com memórias ddr4 e ddr5. eficiência energética e melhor desempenho térmico; suporte a virtualização do tipo intel vt-x e vt-d ou amd-v e vi; suporte a instruções sse 4.1 e sse 4.2. compatível com a placa mãe; memória ram: capacidade de 8gb ddr4 ou ddr5, expansível até 32gb ou mais e compatível com a placa mãe; frequência de no mínimo de 3200 mhz para ddr4 ou 4800 mhz para ddr5 em um único pente/módulo. latência cl22 ou inferior para melhor desempenho. compatível com a placa mãe. armazenamento: unidade de armazenamento de estado sólido (ssd); capacidade de armazenamento de no mínimo 512gb; interface m.2 nvme pcie 3.0 ou 4.0 (compatível com a placa-mãe especificada); vida útil mínima de 300 tbw (terabytes written); deverá possuir tecnologia opal 2.0, sed (self-encrypting drive) ou similar; deverá possuir tecnologia tlc ou mlc. conectividade: controladora de rede gigabit ethernet para conector do tipo rj45 compatível com o sistema operacional abaixo listado com as seguintes características mínimas; capacidade de operar a 10/100/1000 mbps com reconhecimento automático da velocidade; possuir suporte a wake-up on lan em funcionamento; implementar a tecnologia intel vpro; 01 (uma) interface de rede wireless padrão 6e 802.11 ax e bluetooth 5.3 integrado. deve possuir conectores frontais e traseiros de microfone/fone de ouvido/alto-falante estéreo (porta de áudio estéreo universal ou portas de line-in e line-out). considerando as tendências de design e a ergonomia aplicada nos modelos atuais, compreendemos que a presença de					
--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		conectores frontais, isoladamente, pode ser suficiente para atender à funcionalidade esperada. assim, será aceita a oferta de equipamentos com conectores de áudio localizados apenas na parte frontal do gabinete, desde que sejam plenamente funcionais e atendam às necessidades de entrada e saída de som estéreo. deve possuir no mínimo 02 (duas) portas usb 3.2, sendo ao menos 01 (uma) porta padrão usb type c 3.2 na parte frontal. deve possuir no mínimo 01 (uma) porta hdmi (a flexibilidade para uso de dispositivos externos com padrão hdmi é necessária. entretanto, serão aceitos equipamentos com, pelo menos, duas portas do tipo displayport ou usb-c contando que a contratada forneça adaptadores displayport ou usb-c para hdmi, ou que forneça o monitor também com entradas displayport ou usb-c. deve possuir no mínimo 01 porta displayport ou usb-c compatível com os monitores listados nesse lote; fonte de alimentação: tensão bivolt com seleção automática de tensão. fonte de alimentação atx para computadores de uso corporativo e profissional, com eficiência energética otimizada. potência real compatível com a necessidade dos equipamentos instalados, garantindo estabilidade					
--	--	---	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	e segurança para os componentes do sistema. certificação 80 plus (mínimo bronze) para maior eficiência energética e menor consumo elétrico. proteções contra sobrecarga, sobretensão, curto-circuito e superaquecimento. sistema de refrigeração eficiente, com ventilador silencioso de 120mm ou superior. tensão de entrada: bivolt automático (100v – 240v) ou chave seletora manual. eficiência mínima de 80% em cargas de trabalho convencionais. componentes de alta qualidade para operação contínua e estável. cabo de alimentação incluso, de no mínimo 1,8metros compatível com o padrão brasileiro (nbr 14136); baixo nível de ruído, com controle automático de velocidade do ventilador; suporte técnico oferecido pelo fabricante ou distribuidor autorizado. segurança: deve possuir módulo de criptografia de dados do tipo tpm 2.0 integrado ao equipamento, soldado na placa, não sendo aceitas soluções em dispositivos removíveis ou em software; o chip tpm instalado deverá ser certificado pelo trusted computer group, e constar na lista disponibilizada no site https://trustedcomputinggroup.org/membership/certification/tpm-certified-products/ sistema operacional: deverá vir instalado com o sistema operacional microsoft windows 11 professional 64 bits original, ou versão superior, em português do brasil (ptbr) devidamente licenciado com criptografia de unidade bitlocker e atualizável; suporte para backup/recovery do ambiente windows e do seu conteúdo (versão original do windows, não considerando dados do usuário) disponíveis no so e bios. o sistema operacional deverá ser fornecido instalado e pronto para funcionamento com todos os drives de dispositivos do equipamento ofertado em pleno funcionamento e na versão mais atual; gabinete: formato do tipo micro form factor (mff); possuir botão liga/desliga com indicador visível; com capacidade de abertura sem uso de ferramentas (tool less) para gabinete (justifica-se esta exigência uma vez que os equipamentos de informática em questão atenderão ao art. 40, vi, “a”, da lei nº 14.133/2021, visando atingir o princípio da					
--	---	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		padronização, atribuindo condições de manutenção, assistência técnica e garantia); conectores de som para saída de áudio e microfone na parte frontal e traseira do gabinete, sendo aceitos conectores do tipo global; acabamento interno composto de superfícies não cortantes; filtros de poeira removíveis facilitar a limpeza; não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricante do equipamento; deve possuir sensor de intrusão integrado ao gabinete; deve possuir auto falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e alarmes gerados por problemas de inicialização. não serão aceitas adaptações; o microcomputador deverá ter sido projetado para manter-se dentro da faixa de temperatura adequada ao uso; deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou					
--	--	--	--	--	--	--	--



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



	quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes atingir esta funcionalidade; incluso teclado com as seguintes especificações: com layout abnt2, com tecla ç e atalhos compatíveis com o idioma português do brasil. design ergonômico para uso prolongado, reduzindo fadiga e desconforto. construção resistente, com teclas de alta durabilidade projetadas para suportar uso intensivo (a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado) conexão usb com fio (plug and play), garantindo compatibilidade com diversos dispositivos e sistemas operacionais, sem necessidade de drivers adicionais. tecnologia das teclas: membrana de alta resistência ou mecânico silencioso. vida útil das teclas: mínimo de 10 milhões de acionamentos. teclas de atalho multimídia para controle de volume, reprodução de mídia e acesso rápido a funções do sistema. resistente a respingos de líquidos para maior segurança no ambiente de trabalho. compatível com sistema operacional windows 11. teclas com acionamento suave e resposta tátil precisa, reduzindo esforço ao digitar. pés ajustáveis para personalização do ângulo de inclinação. suporte técnico oferecido pelo fabricante ou distribuidor autorizado. mesmo fabricante do computador; cor preta; mouse óptico ou laser de alta precisão, adequado para uso prolongado e produtividade no ambiente de trabalho. design ergonômico para destros e canhotos, garantindo conforto durante longos períodos de uso. conexão usb com fio (plug and play) para máxima compatibilidade e resposta rápida. cor preta, acabamento fosco ou antiderrapante para melhor aderência. resolução ajustável (dpi) entre 800 e 1600 dpi, permitindo ajuste de sensibilidade conforme a necessidade. botões principais (esquerdo e direito) com vida útil mínima de 5 milhões de cliques. roda de rolagem (scroll) silenciosa e de alta durabilidade. botão adicional de avanço e retrocesso para navegação facilitada (opcional). base com deslizamento suave					
--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		para reduzir esforço e melhorar precisão do movimento; compatível com sistemas operacionais windows 11; funcionalidade plug and play para fácil instalação e uso imediato; design confortável para uso prolongado, minimizando fadiga nas mãos e punho; superfície texturizada ou antiderrapante para melhor aderência; clique silencioso para ambientes de trabalho que exigem discrição; suporte técnico oferecido pelo fabricante ou distribuidor autorizado. mesmo fabricante do computador; ergonomia par destros e canhotos; botão de rolagem (scroll); resolução de movimentos/hardware de no mínimo 1000 dpi; deve acompanhar mousepad, na cor preta, ergonômico com suporte de pulso. no mínimo 1,8 metros de cabo; cor preto. deverá ser fornecida a documentação técnica original do fabricante com indicação clara de todos os componentes do hardware e softwares, comprovando as características e especificações técnicas; incluso mouse com as seguintes especificações: outras informações: todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos					
--	--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	e marca; as unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; os equipamentos devem pertencer à linha corporativa do fabricante não sendo aceitos equipamentos destinados ao mercado residencial; apresentar certificado hcl (microsoft windows catalogue) para windows 11 (64 bits) ou comprovação através de acesso à página internet da microsoft que garanta a total compatibilidade com o sistema operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado; apresentar certificação ou documento que comprove compatibilidade com a norma iec 60950 (adotada pelo inmetro) ou ul 60950; o modelo do equipamento ofertado deverá possuir certificação epeat versão 2018, a ser comprovado no site www.epeat.net ou possuir os certificados da abnt iso 14020:2002 e abnt iso 14024:2004. o modelo do equipamento ofertado deverá possuir conformidade com nbr 10152 ou iso 7779/9296 (níveis de ruído para conforto acústico em ambientes típicos de escritório) comprovado através de relatório de conformidade. toda a garantia deve ser dada pelo(s) fabricante(s), com atendimento por empresa(s) pertencente(s) à sua rede autorizada, devidamente capacitada(s) para tal função; todos os equipamentos do desktop descrito devem ser compatíveis com a placa mãe e serem disponibilizados pela mesma fabricante. a placa gráfica deverá ser compatível com a placa mãe. o equipamento deve ser entregue com pleno funcionamento do hardware e softwares descritos. garantia de 60 (sessenta) meses, oferecida pelo fabricante, abrangendo todos os componentes e acessórios, incluindo reposição de peças, mão de obra e suporte técnico com atendimento no local (on-site). a garantia do conjunto dos equipamentos especificados acima (gabinete e seus componentes, teclado e mouse) deverá ser prestada por um único fabricante; deverá ser disponibilizada central telefônica do(s) fabricante(s). todos					
--	---	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		os equipamentos do desktop descrito devem ser compatíveis e serem disponibilizados pela mesma fabricante. os equipamentos devem ser entregues com pleno funcionamento do hardware e softwares descritos.					
009	001	MONITORES visor: dimensão diagonal entre 23,8 e 24 polegadas; matriz ativa tft (thin film transistor); tela plana; área visível com formato widescreen; proporção da tela (aspect ratio) de 16:9; tela com tecnologia ips (in-plane switching); resolução full hd (1080p) 1920x1080 pixels ou superior; taxa de atualização (refresh) de 60hz, na resolução máxima nas entradas de vídeo disponíveis; tempo de resposta (g2g) entre 8 e 5 milissegundos ou inferior; tecnologia de "luz azul baixa". conectividade (porta e slots): possuir hub usb integrado ao monitor. slot de trava de segurança; porta hdmi; porta displayport ou usb-c; acompanhar cabo hdmi de conexão de dados de no mínimo 1,5 metros;	UN	Dell	120	1.727,0000	207.240,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



		acompanhar cabo displayport ou usb-c de conexão de dados de no mínimo 1,5 metros; ajustes de altura, inclinação e giro: ajuste da posição da tela/visor (altura, rotação, plataforma giratória e inclinação): ? ajuste de altura: 150mm; ângulo de inclinação para frente e para trás de -5° a +21°;					
--	--	--	--	--	--	--	--



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	ângulo de rotação em pivô de -90° a +90°; alimentação de energia: tensão bivolt e seleção automática de tensão; acompanhar cabo de energia nativo ao equipamento de no mínimo 1,5 metros; tomada de acordo com a nbr/abnt 14.136; outras características gerais: o modelo deverá permitir que o usuário consiga rotacionar 90° a fim de a tela fique verticalmente; função (osd): brilho, contraste, saturação, temperatura de cor, autoajuste, gama, reset para configuração de fábrica, língua, input source, etc.; padrões ambientais: certificado energy star; garantia do fabricante: garantia de 60 (sessenta) meses, oferecida pelo fabricante, abrangendo todos os componentes e acessórios, incluindo reposição de peças, mão de obra e suporte técnico com atendimento no local (on-site). o objeto deverá vir acompanhado de manuais originais, em português, contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidades com as instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico ou digital; os computadores deverão vir acompanhados de suporte de monitor nativo da fabricante e compatível com o padrão capaz de acomodar de forma segura e funcional os modelos de gabinete no formato micro form factor (mff) – item 01 do presente lote 01. esse suporte tem como objetivo otimizar o espaço de trabalho, permitindo a fixação do mff na parte traseira do monitor, assegurando organização, ergonomia e facilidade de manutenção. suporte para monitor e gabinete:					
						1.628.999,73

VJ DISTRIBUIDORA DE
TECNOLOGIA
LTDA:17548981000109

Assinado de forma digital por VJ
DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
LTDA:17548981000109
Dados: 2025.09.04 16:41:01
-03'00"

VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA
LICITANTE



Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE TRAVISANI
Data: 04/09/2025 16:33:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR EXECUTIVO CISABES

Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental - SANEAR

Dispensa de Licitação

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL-SANEAR

DISPENSA ELETRONICA Nº 007/2025

Código cidadES- 2025.019E0100001.09.0013

O **SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL-SANEAR**, Autarquia Municipal, sediada na Rua Benjamin Costa, nº 105, Bairro Marista, Colatina-ES, torna público que realizará **DISPENSA ELETRONICA**, de acordo com o Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021, objetivando a AQUISIÇÃO DE MICTÓRIOS, CAIXAS DE DESCARGAS, ROLOS DE TELAS TAPUME, LONAS PLASTICAS ENTRE OUTROS.

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/09/2025

TERMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/09/2025 ÀS 08H59MIN.

INICIO DA FASE DE LANCES: 15/09/2025, ÀS 09H00MIN.

TERMINO DA FASE DE LANCES: 15/09/2025, ÀS 17H00MIN.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Edital está a disposição nos sites: www.sanear.es.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi
Agente de Contratações

Protocolo 1628089

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL-SANEAR

DISPENSA ELETRONICA Nº 008/2025

Código cidadES- 2025.019E0100001.09.0014

O **SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL-SANEAR**, Autarquia Municipal, sediada na Rua Benjamin Costa, nº 105, Bairro Marista, Colatina-ES, torna público que realizará **DISPENSA ELETRONICA**, de acordo com o Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO SANEAR, MANUTENÇÃO DO DOMINIO (SANEAR.ES.GOV.BR) E CONTAS DE-MAILs INSTITUCIONAIS DA AUTARQUIA.

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/09/2025

TERMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/09/2025 ÀS 08H59MIN.

INICIO DA FASE DE LANCES: 16/09/2025, ÀS 09H00MIN.

TERMINO DA FASE DE LANCES: 16/09/2025, ÀS 17H00MIN.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Edital está a disposição nos sites: www.sanear.es.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi
Agente de Contratações

Protocolo 1628106

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - CISABES

Adjudicação e/ou Homologação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2025

ID CIDADES n. 2025.501C2600002.01.0010

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo, através de seu Diretor Executivo, torna público e comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação do pregão eletrônico SRP n. 010/2025, processo administrativo n. 000053/2025, que tem por objeto a **FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO PARA APLICAÇÃO A FRIO UTILIZADO PARA PEQUENOS REPAROS EM DIVERSOS PONTOS DOS MUNICÍPIOS DE ATENDIMENTO DOS CONSORCIADOS DO CISABES.**

PARTE VENCEDORA:

MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ Nº 20.588.145/0001-62, referente aos ITENS 01 e 02 com proposta no valor total de R\$ 440.747,42;

Colatina/ES, 08 de setembro de 2025.

PAULO HENRIQUE TRAVISANI
Diretor Executivo do CISABES

Protocolo 1628085

Ata de Registro de Preço

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2025

ID CIDADES n. 2025.501C2600002.01.0009

ARP Nº 040/2025

Órgão/Entidade: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO - CISABES.

Processo licitatório: Nº 069/2025

Edital: Pregão eletrônico Nº 009/2025

Objeto: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CISABES E AUTARQUIAS DE SANEAMENTO É INDISPENSÁVEL PARA MODERNIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO, SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS OBSOLETOS, GARANTIR COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ATUALIZADOS E ASSEGURAR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS DE ATENDIMENTO DOS CONSORCIADOS DO CISABES.

LOTE: LOTE 01
EMPRESA VENCEDORA: VJ DISTRIBUIDORA DE
TECNOLOGIA LTDA CNPJ 17.548.981/0001-09.

Valor total da Ata: R\$ 1.628.999,73 (um milhão
seiscentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e
nove reais e setenta e três centavos).

Vigência: 12 meses a partir da publicação.

A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
discriminação dos valores unitários, está disponível
para consulta no endereço https://novo.cisabes.com.br/?post_type=licitacoes

Responsável pela assinatura: PAULO HENRIQUE
TRAVISANI - DIRETOR EXECUTIVO DO CISABES.

Protocolo 1627893

**EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
041/2025**

ID CIDADES n. 2025.501C2600002.01.0010

ARP Nº 041/2025

Órgão/Entidade: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO - CISABES.

Processo licitatório: Nº 053/2025

Edital: Pregão eletrônico Nº 010/2025

Objeto: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE CONCRETO
ASFÁLTICO E EMULSÃO PARA APLICAÇÃO A
FRIO UTILIZADO PARA PEQUENOS REPAROS
EM DIVERSOS PONTOS DOS MUNICÍPIOS
DE ATENDIMENTO DOS CONSORCIADOS DO
CISABES.

ITENS: ITENS 01 E 02

EMPRESA VENCEDORA: MARTINELLI PAVIMENTOS
ESPECIAIS LTDA, CNPJ 20.588.145/0001-62.

Valor total da Ata: R\$ 440.747,42 (quatrocentos
e quarenta mil setecentos e quarenta e sete reais e
quarenta e dois centavos).

Vigência: 12 meses a partir da publicação.

A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
discriminação dos valores unitários, está disponível
para consulta no endereço https://novo.cisabes.com.br/?post_type=licitacoes

Responsável pela assinatura: PAULO HENRIQUE
TRAVISANI - DIRETOR EXECUTIVO DO CISABES.

Protocolo 1628497

**Consórcio Público da Região Noroeste do
Espírito Santo - CIM Noroeste -**

Dispensa de Licitação

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA

Água Branca/ES, 08 de setembro de 2025.

Número do Processo Administrativo: 2.617/2025.

Dispensa: 037/2025.

Valor Médio Estimado: R\$ 66.150,00 (sessenta e seis
mil, cento e cinquenta reais).

AUTORIZO a presente dispensa de licitação com
fulcro no Art. 75, Inciso II, na forma da Lei Federal nº
14.133/2021, haja vista o fundamento constante do
processo em destaque.

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Presidente do CIM NOROESTE/ES
Protocolo 1628084

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA

Água Branca/ES, 09 de setembro de 2025.

Número do Processo Administrativo: 2.618/2025.

Dispensa: 038/2025.

Valor Médio Estimado: R\$ 15.060,00 (quinze mil
e sessenta reais).

AUTORIZO a presente dispensa de licitação com
fulcro no Art. 75, Inciso II, na forma da Lei Federal
nº 14.133/2021, haja vista o fundamento constante
do processo em destaque.

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Presidente do CIM NOROESTE/ES
Protocolo 1629284

Ata de Registro de Preço

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2025 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 3511/2024.**

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE
DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES,
torna público que **AUTORIZOU** a adesão a Ata de
Registro de Preços nº 138/2025 ao **SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
GUARAPARI/ES**, conforme descrito abaixo:

Empresa: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - CNPJ 24.069.938/0001-26.

Objeto: Pregão Eletrônico, objetivando a futura e
eventual **aquisição de Material de Expediente**
para atendimento das demandas dos municípios
associados ao CIM NOROESTE/ES, conforme
especificações constantes em Termo de Referência.

Valor Total da Adesão: **R\$ R\$ 485.000,00**
(Quatrocentos e oitenta e cinco mil reais)

Água Branca/ES, 09 de setembro de 2025.

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Presidente - CIM NOROESTE
Protocolo 1629273

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2024 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 2842/2024.**

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE
DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES,
torna público que **AUTORIZOU** a adesão a Ata de
Registro de Preços nº 161/2024 ao **SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABREU E LIMA/PE**,
conforme descrito abaixo:

Empresa: ELEVONI COMERCIO E ASSESSORIA
HOSPITALAR LTDA - CNPJ 31.010.395/0001-37.

1.1. Objeto: Pregão Eletrônico, na modalidade de
registro de preços, objetivando a futura e eventual
aquisição de **mobiliário permanente hospitalar**,
visando atender às necessidades das diversas
secretarias de saúde dos municípios consorciados
ao CIM Noroeste/ES, com qualidade e especificações
garantidas, conforme as especificações constantes

 > Atas

Ata nº 000040/2025

Última atualização 04/09/2025



Local: Colatina/ES **Órgão:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO - CISABES **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 04/09/2025 **Data de assinatura:** 04/09/2025 **Vigência:** de 04/09/2025 a 04/09/2026

Id ata PNCP: 14934498000174-1-000058/2025-000001 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA **Id contratação PNCP:** [14934498000174-1-000058/2025](#)

Objeto:

FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CISABES E AUTARQUIAS DE SANEAMENTO É INDISPENSÁVEL PARA MODERNIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO, SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS OBSOLETOS, GARANTIR COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ATUALIZADOS E ASSEGURAR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS DE ATENDIMENTO DOS CONSORCIADOS DO CISABES

Arquivos Histórico

Nome ▾	Data/Hora de Inclusão ▾	Tipo ▾	Baixar ▾
ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECO_NB0_402025_PE_0092025_...	10/09/2025 - 09:58:15	Ata de Registro de Preço	

Exibir:

1-1 de 1 itens

Página:

< >

 Voltar