


<p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE PANCAS</b></p> <p style="text-align: center;">CRECHE "CRIANÇA FELIZ", PANCAS/ES</p> <p style="text-align: center;">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 13ª Medição</p>	
	
<b>CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.</b>	<b>DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA. ÁREA SANITÁRIO INFANTIL 3, BLOCO B.</b>
	
<b>DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA. ÁREA SANITÁRIO INFANTIL 4, BLOCO B.</b>	<b>DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA. ÁREA SANITÁRIO INFANTIL 1, BLOCO B.</b>
	
<b>DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA. ÁREA SANITÁRIO INFANTIL 2, BLOCO B.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ÁREAS MOLHADAS DO BLOCO B.</b>

	
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ÁREAS MOLHADAS DO BLOCO B.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ÁREAS MOLHADAS DO BLOCO B.
	
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 30 X 40 CM, COR BRANCA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR VERMELHA.	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 30 X 40 CM, COR BRANCA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR AZUL.
	
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 30 X 40 CM, COR BRANCA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR VERMELHA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR AZUL.	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 30 X 40 CM, COR BRANCA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR VERMELHA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR AZUL.
	



	
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 30 X 40 CM, COR BRANCA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR VERMELHA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR AZUL.	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 30 X 40 CM, COR BRANCA. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR AZUL.
	
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR BRANCA.	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR BRANCA.
	
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV, CERAMICA 10 X 10 CM, COR BRANCA.	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV, CERAMICA 10 X 10 CM, COR BRANCA.
	

	
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV, CERÂMICA 10 X 10 CM, COR BRANCA.	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM ÁREA DEPÓSITO.
	
PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM ÁREA COZINHA.	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM AREA SANIT. PCD INFANTIL.
	
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM AREA SANIT. PCD MASC..	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM AREA SANIT. PCD FEM..
	
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM, E SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ÁREA FRAUDÁRIO.	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM, E SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ÁREA FRAUDÁRIO.

	
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM, E SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ÁREA ROUPARIA.	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM, E SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ÁREA LAVANDERIA.
	
PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM, E SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ÁREA DML.	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM, E SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ÁREA VEST. FUNCIONÁRIO
	
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM, E SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ÁREA VEST. FUNCIONÁRIO	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM, E SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ÁREA DESPENSA.

	
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AREA COZINHA.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AREA COZINHA.
	
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AREA COPA DO FUNCIONARIOS.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AREA COPA DO FUNCIONARIOS.
	
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS.
	
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS.

	
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS.
	
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS.
	
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM.	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM.
	
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, AREA REFEITÓRIO.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, AREA SANT. INFANTIL 3.



CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, AREA SANT. INFANTIL 1.



CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, AREA SANT. INFANTIL 2.



CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, AREA VEST. FEM..



CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, AREA VEST. MASC..



sanitario infantil 4 - cuba




CUBA ÁREA HIGIENIZAÇÃO.







CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COMPLETA, DIMENSOES 50X40X20CM, AREA COZINHA.

CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COMPLETA, DIMENSOES 50X40X20CM, AREA COZINHA.

	
CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X20CM, AREA COZINHA.	CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X20CM, AREA COZINHA.
	
CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40X34X17CM CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, ÁREA LACTÁRIO.	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40X34X17CM CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, ÁREA LACTÁRIO.
	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTI.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 18 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO - QD1
	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12 DIVISÕES MODULARES COM BARRAMENTO - QD3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO - QD2

	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO - QD5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO - QD6 E QD7
	
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - ÁREA DO PÁTIO COBERTO.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - ÁREA DO PÁTIO COBERTO.
	
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - ÁREA DO PÁTIO COBERTO.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	
			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	
			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	

			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	
			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	
			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	

			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	
			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	
			
ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM - ÁREA DO BLOCO A		ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM - ÁREA DO BLOCO A	

	
ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM - ÁREA DO BLOCO A	ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM - ÁREA DO BLOCO A
	
ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 X 50 MM - ÁREA DO BLOCO A	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 X 50 MM - ÁREA DO BLOCO A
	
ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM, E ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 X 50 MM - ÁREA DO BLOCO B	ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM, E ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 X 50 MM - ÁREA DO BLOCO B
	
ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM - ÁREA DO BLOCO B	- ÁELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 X 50 MM - ÁREA DO BLOCO B



- ÁELETROCALHA LISA COM TAMPA 100 X 50 MM - ÁREA DO BLOCO B

ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM - ÁREA DO BLOCO B



BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA SANIT. INFANTIL  
1

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA SANIT. INFANTIL

2



BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA FRALDÁRIO

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA FRALDÁRIO



BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA SANIT. INFANTIL  
3

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA SANIT. INFANTIL  
4



BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA COZINHA

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA COZINHA





BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA COZINHA

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA COZINHA



BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA VEST. FEM.

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA VEST. MASC.



BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA DO REFEITÓRIO

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA DA HIGIENIZAÇÃO

	
BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA HALL	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM - ÁREA SOLÁRIO 05
	
BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM. E SUPORTE MAO FRANCESCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM. E SUPORTE MAO FRANCESCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
	
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MAO FRANCESCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MAO FRANCESCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
	
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MAO FRANCESCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MAO FRANCESCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,

		
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	
		
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. SUPORTE MÃO FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	
		
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. SUPORTE MÃO FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. SUPORTE MÃO FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	
		
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	

	
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
	
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - ÁREA SOLÁRIO 6	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - ÁREA SOLÁRIO 4
	
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - ÁREA LACTÁRIO	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - ÁREA LACTÁRIO
	
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM - ÁREA ALMOXARIFADO	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM. E SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - ÁREA ALMOXARIFADO



CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT



CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT



CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT



CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

	
CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT
	
CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT
	
CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	

LEONARDO ANDRADE Assinado de forma digital  
GROBERIO:123160737 por LEONARDO ANDRADE  
86 GROBERIO:12316073786  
Dados: 2024.09.02 11:07:09  
-03'00'

WVS Assinado de forma digital  
CONSTRUTORA por WVS CONSTRUTORA  
LTDA:23023695000122  
122 Dados: 2024.09.02  
11:07:30 -03'00'