



MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 2025-N7F47

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO*

Fornecedor : MOVETEC COMERCIAL LTDA - 04.780.499/0001-58

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R\$ |
|------|--------|-----|---------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| 1 | 88,00 | UND | PLAXME TAL | FLUYD | R\$ 598,00 | R\$ 52.624,00 | R\$ 753,90 | R\$ 66.343,20 | 20,67 | R\$ 155,90 |

Descrição: POLTRONA GIRATORIA (PES PRETOS) DIMENSOES TOTAIS MINIMAS DE: A 1000 X L 685 X P 685MM.DIMENSOES MINIMAS A 600 X L 490MM, ENCOSTO COMESTRUTURA DE SUSTENTACAO EXTERNA PRETA EINTERNA NA COR PRETA FABRICADA EM TUBOS DE ACOINDUSTRIAL REDONDO COM NO MINIMO 22 MM DEDIAMETRO E PAREDE DE 1,80 MM E 1,40 MMRESPECTIVAMENTE. ENCOSTO COM CURVATURAANATOMICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TELAMESH PRETA 100 POLIESTER COM ACABAMENTO EMRESINA ACRILICA LAL, ESPESSURA DE 0,85 MM E 200G/M2 DEGRAMATURA. SUPORTE DE FIXACAO DO ENCOSTO NO MECANISMOFABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTRUTURAL COM NO MINIMO 76 MM DELARGURA E 6,30 MM DE ESPESSURA.

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------|-----------|
| 2 | 4,00 | UND | AMAZON AS | MASTER SECRET ÁRIA | R\$ 234,00 | R\$ 936,00 | R\$ 251,90 | R\$ 1.007,60 | 7,10 | R\$ 17,90 |
|---|------|-----|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------|-----------|

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA GIRATORIA - DIMENSOES MINIMAS APROXIMADAS: ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 760 - 928 MM;PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 647 MM; LARGURA TOTAL DACADEIRA: 578 MM; EXTENSAO VERTICAL DO ENCOSTO: 261 MM; LARGURADO ENCOSTO: 348 MM; LARGURA DO ASSENTO: 438 MM; PROFUNDIDADEDA SUPERFICIE DO ASSENTO: 380 MM; ALTURA DO ASSENTO: 415 - 530MM. REGULAGEM DE ALTURA (SEM BRACOS), COM ENCOSTO,ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO ESTRUTURADOCOM NERVURAS. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EMPOLIURETANO FLEXIVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTODE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 43 A 53 KG/M3COM 38 MM DE ESPESSURA MEDIA.

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|---------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|
| 12 | 12,00 | UND | MARANE LLO | MESA RETA M- 25 PAINEL | R\$ 384,00 | R\$ 4.608,00 | R\$ 513,60 | R\$ 6.163,20 | 25,23 | R\$ 129,60 |
|----|-------|-----|---------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|

Descrição: MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA SEM GAVETAS DESCR: PRODUZIDA EM MADEIRA MDP, MEDIDAS MINIMAS L 1.20X P60X A 75 E 25MM DE ESPESSURA ; REVESTIDO EM LAMINADOMELAMINICO; ESTRUTURA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI -FERRUGEME PINTURA EPOXI; UMA GAVETA COM FECHADURA, NA COR CINZA.

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|-------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------|----------|
| 14 | 6,00 | UND | MUNDI | M240.202 1B | R\$ 899,00 | R\$ 5.394,00 | R\$ 900,02 | R\$ 5.400,12 | 0,11 | R\$ 1,02 |
|----|------|-----|-------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------|----------|

Descrição: ARMARIO GUARDA-VOLUME COM CHAVE INDIVIDUAL C/ 9 PORTAS DESC.: MATERIAL MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BP, TAMPO 25MM, ACABAMENTO DE BORBA, PERFIL 1800, CORPO 18, ALTURA1.100X1.225X625CM

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| Subtotal Adjudicado R\$ 83.762,00 | Subtotal Orçado: R\$ 102.967,42 | 18,6519 % | R\$ 19.205,42 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R\$ |
|--|--------|-----|-----------|---|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 18 | 5,00 | UND | MARANELLO | MESA COMPANÍVEL CENTRAL M25 (1,50X1,32M) TAMPO 25MM | R\$ 1.084,00 | R\$ 5.420,00 | R\$ 1.392,00 | R\$ 6.960,00 | 22,12 | R\$ 308,00 |
| Descrição: ESTACAO DE TRABALHO 4 LUGARES COM 4 CAIXAS DE TOMADA, DIMENCOES APROXIMADAS 1500 MM (L) X 740 MM (A), MATERIAL DOTAMPO EM MDP 40MM E 25MM EM MDP NAS LATERAIS. | | | | | | | | | | |
| 19 | 10,00 | UND | MARANELLO | BALCÃO ATENDIMENTO M25 | R\$ 1.478,00 | R\$ 14.780,00 | R\$ 1.709,33 | R\$ 17.093,30 | 13,53 | R\$ 231,33 |
| Descrição: BALCAO RETO DE ATENDIMENTO SEM GAVETA, DIMENSOES MINIMAS: P 60M X A 1,14M X 1.2M, MATERIAL EM MDP DE 15MM. | | | | | | | | | | |
| Subtotal Adjudicado R\$ 83.762,00 | | | | | | | Subtotal Orçado: R\$ 102.967,42 | | 18,6519 % | R\$ 19.205,42 |

Fornecedor : ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA - 57.393.564/0001-59

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R\$ |
|--|--------|-----|-------|--------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 3 | 99,00 | UND | GV3 | CF-15 | R\$ 99,00 | R\$ 9.801,00 | R\$ 127,76 | R\$ 12.648,24 | 22,51 | R\$ 28,76 |
| Descrição: CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS DIMENSOES MINIMAS APROXIMADAS DA CADEIRA: ALTURA TOTALDA CADEIRA: 790 MM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 480 MM;PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 488 MM; LARGURA DO ENCOSTO:358 MM; PROFUNDIDADE DA SUPERFICIE DO ASSENTO: 388MM; LARGURADO ASSENTO: 400 MM; ALTURA DO ASSENTO: 445 MM, COM ESTRUTURAMETALICA NA MESMA COR DO ASSENTO E ENCOSTO PRETO - ASSENTOINJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA | | | | | | | | | | |
| 5 | 40,00 | UND | GV3 | CG-07 | R\$ 312,00 | R\$ 12.480,00 | R\$ 312,33 | R\$ 12.493,20 | 0,10 | R\$ 0,32 |
| Descrição: CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA: DIMENSOES TOTAIS, CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA: DIMENSOES TOTAIS,MINIMAS DE: A 840 X L 650 X P 660 MM. ENCOSTO COM ESTRUTURAINTERNA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO. DIMENSOESMINIMAS DE: A 360 X L 380 MM. ESPUMA EXPANDIDA, COM NO MINIMO 40 MM DE ESPESSURA. CONTRA CAPA DO ENCOSTOINJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, NACOR PRETA. ASSENTO INTERNO EMCOMPENSADO COM 13 MM DE ESPESSURA MEDIA.DIMENSOES: P 430 X L 460 MM. ESPUMA INJETADA,ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE MINIMA DE 45KG/M3, COM 50 MM DE ESPESSURA.REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EMCOURO ECOLOGICO. CONTRA CAPA DO ASSENTOINJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA.MECANISMO COM REGULAGEM DE INCLINACAODO ENCOSTO EM DIVERSAS POSICOES, COM MOLAS PARA O RETORNOAUTOMATICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DORECLINADOR E SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA,ATRAVES DE CATRACA, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EMPOLIPROPILENO COPOLIMERO. APOIA BRACOS E CORPO DO BRACO EMPOLIPROPILENO COPOLIMERO, NA COR PRETA, COM ESTRUTURAVERTICAL EM CHAPA DE ACO ESTRUTURAL COM NO MINIMO 50 MM DELARGURA E 6,00 MM DE ESPESSURA, REGULAVEL NA ALTURA, COMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS. | | | | | | | | | | |
| 6 | 28,00 | UND | GV3 | CF-10 | R\$ 295,00 | R\$ 8.260,00 | R\$ 393,99 | R\$ 11.031,72 | 25,12 | R\$ 98,99 |
| Subtotal Adjudicado R\$ 93.171,00 | | | | | | | Subtotal Orçado: R\$ 133.438,44 | | 30,1767 % | R\$ 40.267,44 |

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R\$ |
|---|--------|-----|-------|----------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| <p>Descrição: CADEIRA EXECUTIVA FIXA - ESTRUTURA NA COR PRETA (NAO GIRATORIA E COM BRACOS);DIMENSOES TOTAIS, MINIMAS DE: A 900 X L 550 X P585MM. ENCOSTO EM TELA PRETA 100 POLIESTER,COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO FABRICADA EMTUBO DE ACO REDONDO, NA COR PRETA, COM NOMINIMO 22 MM DE DIAMETRO E 1,50 MM DEESPESSURA DE PAREDE. DIMENSOES: A 470 X L 430MM. A FIXACAO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA E FEITACOM PARAFUSOS. ASSENTO FABRICADO EMCOMPENSADO COM 13 MM DE ESPESSURA. ESPUMAINJETADA ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE MINIMA DE 45 KG/M3, COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COMPOSTO VINILICO, NA CORPRETA. DIMENSOES: P 430 X L 460 X A 460 MM. CONTRA CAPA DOASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA. ESTRUTURA DOAPOIA-BRACOS INTEGRADO A ESTRUTURA PRINCIPAL DA CADEIRAFABRICADO EM TUBO DE ACO REDONDO COM NO MINIMO 25 MM DEDIAMETRO E 2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE.</p> | | | | | | | | | | |
| 7 | 14,00 | UND | GV3 | LG-08/03 | R\$ 280,00 | R\$ 3.920,00 | R\$ 591,42 | R\$ 8.279,88 | 52,65 | R\$ 311,42 |
| <p>Descrição: LONGARINA 03 LUGARES S/ BRACO - 110KG POR ASSENTO. DIMENSOES TOTAIS, MINIMAS DE: A 798X L 1524 X P 518MM.ENCOSTO INJETADO NA COR PRETA EMPOLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTARESISTENCIA, COM COR PADRONIZADAPOR PIGMENTOS ESPECIAIS. POSSUICURVATURA ANATOMICA. SOMETECOM OS FUROS DE AERACAO EM DESENHO ELIPTICO. SUPORTE DOENCOSTO E ASSENTO FABRICADO EM TUBO DE ACO OBLONGO, MEDIDASDE 15X28 MM E 1,49 MM DE ESPESSURA. TRAVESSAS DE UNIAO MINIMADE 4,74 MM DE ESPESSURA. A UNIAO TRAVESSA, TUBO DE SUPORTE,ENCOSTO E ASSENTO E POR SOLDA. PONTEIRAS ACABAMENTOS EMPOLIPROPILENO NA COR PRETA. FIXACAO ENCOSTO NO TUBO DESUPORTE DO ENCOSTO POR SISTEMA DE ENCAIXE E FIXADO POR PINOINJETADO. SUPORTE DO ENCOSTO E ASSENTO COM ACABAMENTO NACOR PRETA. DIMENSOES P 260 X L 456 MM. ASSENTO INJETADO NA CORPRETA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COMCOR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. POSSUI CURVATURA.NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERACAO EM DESENHOELIPTICO.</p> | | | | | | | | | | |
| 8 | 9,00 | UND | GV3 | LG-01/03 | R\$ 360,00 | R\$ 3.240,00 | R\$ 498,78 | R\$ 4.489,02 | 27,82 | R\$ 138,78 |
| <p>Descrição: LONGARINA 3 LUGARES COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS: MATERIAL DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADELARGURA ASSENTO: 43 CM PROFUNDIDADEASSENTO: 39 CM ALTURA TOTAL: 83 CMLARGURA TOTAL: 155 CM PROFUNDIDADE:55 CM ESTRUTURA ACO CARBONO COLUNADUPLA 50 X 30 MM PINTURAELETROSTATICA A PO PESO APROXIMADO:18 KGPESO RECOMENDADO: 120 KG POR ASSENTO.</p> | | | | | | | | | | |
| 10 | 8,00 | UND | GV3 | AMT-09 | R\$ 390,00 | R\$ 3.120,00 | R\$ 430,07 | R\$ 3.440,56 | 9,31 | R\$ 40,07 |
| <p>Descrição: MESA REDONDA, TAMPO Ø 1200MM - ALTURA 720MM. MESA REDONDA, TAMPO Ø 1200MM - ALTURA 720MM. DIMENSOESAPROXIMADAS DA MESA: LARGURA TOTAL DA MESA: 1200MM XPROFUNDIDADE TOTAL DA MESA: 1200 MM X ALTURA TOTAL DA MESA: 720MM, LARGURA DA BASE REDONDA DA MESA: 650 MM. TAMPO FABRICADOEM CHAPA DE MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, COM SUPERFICIE EMMELAMINICO E FITA DE BORDA PARA ACABAMENTO LATERAL.EXTRUTURA BASE DE FIXACAO DO TAMPO FABRICADA COM TUBOS DEACO RETANGULAR DE NO MINIMO 19X29 MM E 1,48 MM DE ESPESSURA.ESTRUTURA CENTRAL CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO COM NOMINIMO 75,20 MM DE DIAMETRO E 2,22 MM DE ESPESSURA. BASEREDONDA DE SUPORTE DO PE DA MESA FABRICADA EM CHAPA DE ACOESTRUTURAL ATM A36 COM NO MINIMO 6,30 MM DE ESPESSURA. CORESTRUTURA E TAMPO CINZA.</p> | | | | | | | | | | |
| 11 | 59,00 | UND | GV3 | AMT-03P | R\$ 410,00 | R\$ 24.190,00 | R\$ 626,33 | R\$ 36.953,47 | 34,53 | R\$ 216,33 |
| <p>Descrição: MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS E CHAVE DESCR: PRODUZIDA EM MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADOMELAMINICO, MEDIDAS MINIMAS L 1.50X A 75 E 25MM DE ESPESSURA;UMA GAVETA COM FECHADURA.</p> | | | | | | | | | | |
| 13 | 7,00 | UND | GV3 | AMT-08 | R\$ 990,00 | R\$ 6.930,00 | R\$ 1.596,91 | R\$ 11.178,37 | 38,00 | R\$ 606,91 |
| <p>Descrição: MESA OVAL EM MADEIRA DESC.: MESA REUNIAO ESCRITORIO 10 LUGARES L PAINEL EM MADEIRA OVAL 2500 X 1100, TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25MM COM FITA DEBORDA 2MM; SAIA EM BP DE 18MM FITA DE 1MM; PES EM BP 25MM FITADE 1MM; PES COM NIVELADORES DE ALTURA; CALHA COM SUBIDA DEFIACAO EM ACO.</p> | | | | | | | | | | |
| 15 | 21,00 | UND | GV3 | AMT-15 | R\$ 505,00 | R\$ 10.605,00 | R\$ 678,53 | R\$ 14.249,13 | 25,57 | R\$ 173,53 |
| <p>Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS C/ PRATELEIRA MODELO ESTANTE DESC.: ARMARIO ALTO MODELO ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS E 2PORTAS, CONFECCIONADO EM MDP 40 MM, ENCABECADO LATERAIS EPORTAS EM MDP 15 MM, FUNDO MDF 3 MM (CINZA), PES NIVELADORES,CHAVE, MEDIDAS:(LXPXA) 0,80 X 0,40 X 1,60 M.</p> | | | | | | | | | | |
| 16 | 15,00 | UND | GV3 | AMT-14 | R\$ 505,00 | R\$ 7.575,00 | R\$ 705,21 | R\$ 10.578,15 | 28,39 | R\$ 200,21 |
| <p>Descrição: ARMARIO PARA ESCRITORIO MULTIUSO ABERTO ALTO COM CHAVE TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MEDIA DENSIDADE, 40MM DEESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMOPRENSADO MELAMINICO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,2MM (BP)</p> | | | | | | | | | | |
| 17 | 10,00 | UND | GV3 | AMT-19 | R\$ 305,00 | R\$ 3.050,00 | R\$ 809,67 | R\$ 8.096,70 | 62,33 | R\$ 504,67 |
| Subtotal Adjudicado R\$ 93.171,00 | | | | | | | Subtotal Orçado: R\$ 133.438,44 | | 30,1767 % | R\$ 40.267,44 |

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R\$ |
|--|--------|----|-------|--------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS COM RODIZIOS E CHAVE TAMANHO MINIMO: ALTURA 69CM,LARGURA 36CM,PROFUNNDIDADE36CM, ACABAMENTO PINTURA UV, ESCALA DE BRILHO SEMI-FOSCO,MATERIAL DOS PES POLIPROPILENO, ACABAMENTO DOS PES PINTURA,MATERIAL DA GAVETA MDP, MATERIAL PRINCIPAL MDP, ACABAMENTOGAVETA UV, TIPO DE PUXADOR GAVETA EXTERNO, ESCALA DE BRILHO DAGAVETA SEMI-FOSCO, TIPO DE CORREDICA DA GAVETA METALICASIMPLES, MATERIAL DO PUXADOR PLASTICO. | | | | | | | | | | |
| Subtotal Adjudicado R\$ 93.171,00 | | | | | | Subtotal Orçado: R\$ 133.438,44 | | 30,1767 % | | R\$ 40.267,44 |

TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R\$ |
|------------------|----------------|------------|--------------|
| R\$ 176.933,00 | R\$ 236.405,86 | 25,1571 % | 59.472,86 |

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Santa Leopoldina-ES , 11 de Dezembro de 2025

FERNANDO CASTRO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/12/2025 08:58:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por LUANA DA SILVA MURILHO (CHEFE DA DIVISAO DE COMUNICACAO E EXPEDIENTE - GABPREF - GABPREF - PMSL)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO

Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DW535S>