

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ESTADO DO ESPIRITO SANTO

## TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES.

PREGÃO PRESENCIAL - RP Nº 049/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 003023/2023 - ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ID.TCE-ES: 2023.061E0700001.16.0011

ÓRGÃO ADESO: MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES.

**ÓRGÃO GERENCIADOR**: SECRETARIA DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES.

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCACOES LTDA.

**OBJETO**: CONSTITUI OBJETO DESTE CERTAME O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS E BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA, PARA ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, CONFORME AS CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**VALOR:** R\$ 114.835,00 (CENTO E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).

## ROMERO LUIZ ENDRINGER Prefeito Municipal



PF	ET: 3955/2023	
FI	LS:	

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023 ID CidadES: 2023.007E0700001.02.0064

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à
Rodovia Edival José Petri, n.º 1.620, Km 21,5 - Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, inscrito no
CNPJ sob o n.º 27.142.694/0001-58 / 27.142.694/0002-34, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito,
Sr. FABRICIO PETRI, inscrito no CPF nº brasileiro, casado, residente e domiciliado
à Rua Augusto Freire Louto, n.º 169, Alvorada, Anchieta-ES CEP 29230-000, de outro lado, a empresa
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 02.352.322/000-25, com sede na Rua Topázio, nº 01, Lote 03, Quadra 02, Vila Velha - Es, CEP
nº 29110-178, neste ato representado legalmente pela Sr. SERGIO RICARDO ALVARENGA, RG nº
, CPF no denominado <b>FORNECEDOR</b> , resolvem firmar esta Ata de
Registro de Preços, considerando o julgamento do Procedimento de Licitação SRP Nº 049/2023,
Processo nº 3955/2023, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº
5.679/2017, em conformidade com as previsões a seguir:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui Objeto deste Certame o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS e BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA, para atendimento à Prefeitura Municipal de Anchieta, conforme as condições deste Edital e seus anexos.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRECO. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

- 2.1 O preço registrado, as especificações, as quantidades do fornecedor constam no ANEXO 1 desta Ata;
- 2.2 No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento, como transporte, mão de obra, encargos sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo;
- 2.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se o Município de Anchieta, a realização de licitação específica para a contratação pretendida ou promoção de contratação direta;
- 2.4 O Município de Anchieta deverá justificar o motivo da não utilização do registro de preços e será assegurada ao beneficiário do registro preferência para contratação em igualdade de condições.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, cuja contagem inicia á partir de sua assinatura.

### CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES, PRAZOS E EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 4.1 Os equipamentos de playgrounds fornecidos pela CONTRATADA deverão ser novos e atender as especificações contidas neste termo de referência.
- 4.2 A licitante deverá instalar o equipamento em local especificado conforme demanda por esta secretaria, de segunda à sexta feira, no horário das 8:30 às 16:00 horas.
- 4.3 A contratada deverá entregar e instalar os itens deste Termo de Referência conforme Autorização de Fornecimento enviada pelo setor de Compras e/ou Ordem de Serviço enviada pela SETURCE, (Sec. de turismo) da Prefeitura Municipal de Ancheita em até 60 (sessenta) dias uteis, após recebimento da autorização. **SERGIO**

**RICARDO** ALVARENGA:16

por SERGIO RICARDO ALVARENGA:16426340855 16:25:09 -03'00

Rodovia do Sol, Km 21,5, № 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000;



PET: 3955/2023
FLS:

CNPJ 27.142.694/0001-58

- **4.4 -** Caso o objeto não corresponda às especificações exigidas, a licitante vencedora deverá providenciar, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contado a partir da data de notificação, a sua substituição.
- 4.5- As demais condições sobre o fornecimento e prestação dos serviços constam nos itens "09" do TR.

## CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO

- **5.1 -** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao fornecedor, observadas as disposições contidas <u>na</u> alínea "d" do inciso II do **caput** do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- **5.2 -** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços tendo como referência os valores praticados pelo mercado;
- **5.3** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- **5.4** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;
- **5.5 -** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gereciador poderá:
  - **5.5.1 -** liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da solicitação de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - **5.5.2 -** convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- **5.6 -** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá revogar proceder a revogação da Ata de Registro de Preços.
- 5.7 O registro do fornecedor será cancelado, quando:
  - **5.7.1** descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
  - **5.7.2** -não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Municipio de Anchieta, sem justificativa aceitável;
  - **5.7.3** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
  - **5.7.4** sofrer sanção prevista nos <u>incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993</u> ou no <u>art. 7º da Lei 10.520, de 2002.</u>
- **5.8 -** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado pelo Município de Anchieta, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- **5.9 -** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados:
  - 5.9.1 por razão de interesse público;
  - **5.9.2** a pedido do fornecedor, antes do pedido de fornecimento.

## CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SERGIO
RICARDO
Aksinado de forma digiti
por SERGIO RICARDO
ALVARENGA:164263408
ALVARENGA:15
Dados: 2023.11.20
6426340855



_	PET: 3955/2023
	FLS:

- **6.1 -** Os recursos destinados à execução do objeto desta licitação correrão às contas das seguintes dotações orçamentárias:
  - a) Secretaria Municipal de Turismo Classificação Funcional 23.695.0028.1.074, Natureza da Despesa 4.4.90.52.99 4.4.90.52.05, Fonte de Recurso 1.500.0000.9999/1.704.0000.0001;

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**

**7.1 -** As condições referentes aos pagamentos pelas futuras obrigações assumidas pelas partes estão descritas no **tópico XIII do Edital e no Item 16 do Termo de Referência**.

## CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**8.1 -** As informações relativas às obrigações assumidas para a prestação de serviços para ambas as partes estão descritas no item "10" e "11"do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.

## **CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**

**9.1 -** A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto no **Tópico XIV do Edital e no Item 12 do Termo de Referência**.

## <u>CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES</u>

**10.1 -** Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do tópico XV do Edital.

### <u>CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO</u>

11.1 - A Fiscalização da Ata de Registro de Preços caberá ao servidor **Ludmila Simões Barros Rangel**, **Portaria nº 093/2023**.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

- **12.1 -** Fica eleito o Foro da Cidade de Anchieta/ES para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registros de Preços.
- **12.2 -** E, por assim estarem acordadas, declaram as partes aceitar todas as condições estabelecidas nas cláusulas da presente Ata de Registro de Preços, que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

FABRICIO

PETRI:0801342

PETRI:0801342

PETRI:08013424731

Dados: 2023.11.23
15:55:53 -03'00'

FABRÍCIO PETRI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Anchieta, 20 de Novembro de 2023.

SERGIO RICARDO Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO ALVARENGA:1642 ALVARENGA:16426340855 Dados: 2023.11.20 16:25:53 -03'00'

SERGIO RICARDO ALVARENGA
MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA
CONTRATADA



PET: 3955/2023	
FLS:	

#### **ANEXO**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 147/2023, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Anchieta - ES e a empresa cujos preços estão a seguir registrado por item, em fase a realização do Pregão Presencial Nº 049/2023.

Empresa: MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA

Representante Legal: SERGIO RICARDO ALVARENGA

			LOTE	E 00004 - L0	OTE 04					
	SECRETARIA: 00000216 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO									
Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima	Valor Unitário	Valor Total		
004	00052553	PLAYGROUND COLORIDO MULTITAREFA TIPO 3 Playground ecológico de madeira plástica para crianças de 3 a 12 anos com certificação e requisitos de segurança da ABNT, com área de circulação mínima de 10,0 m x 9,0 m, contendo os seguintes itens (dimensões mínimas):1 Plataforma, tipo Madeira Plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h).1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). Altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm. Telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mmx 600 mm (c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (um) Escada com 5 degraus, dimensão mínima de 1000 mm x 500 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de mínimo 25 mm e espessura mínima de 1,50 mm. 1 (um) Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão mínima de 2500 mm de comprimento. Estrutura em aço tubular com diâmetro mínimo de 40 mm, sem ângulos reto. 2 Assentos com dimensão mínima de 450 mm x 220 mm (c x l) de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 (um) Guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 (um) Escorregador ondulado com dimensão mínima de 2200 mm x 500 mm	UN	KRENKE	6,000	6,000	SERGIO RICARDC ALVAREN 1642634	ALVARENGA:1647		



PET: 3955/2023
FLS:

	l			1				
								209.670,00
	I	(a v I) a a 2 da		I	Ι	T	_	<del></del> _
l		(c x I), seção de deslizamento mínima com largura de 450 mm com parede dupla em						
		polietileno rotomoldado, cor colorido. 1						
1		(um) Portal de segurança em polietileno						
		rotomoldado cor colorido. 1 (um) Flange						
		(Painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central						
		mínimo de 700mm em polietileno						
		rotomoldado cor colorido.1 Tubo reto com						
1		medida mínima de 1500 mm de						
1		comprimento e diâmetro interno mínimo de						
1		700 mm em polietileno rotomoldado cor colorido.1 Plataforma, tipo Madeira						
		Plástica, composto por 4 colunas em						
		madeira plástica com medidas mínimas de						
		100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h). 1						
1		(um) patamar confeccionado com estrutura	l					
		em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000	l					
		mm x 1000 mm (c x l). Altura mínima do						
		patamar em relação ao nível do solo deve	l			1		
		ser de 1200 mm.Telhado em formato de	İ			1		
		pirâmide quadrangular com dimensão						
		mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm						
		(c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (uma)						
		Rampa de tacos (com pega mão de						
		segurança), 4 tacos, dimensão mínima de						
		1000 mm x 750mm (c x l), assoalho em						
		madeira plástica na cor itaúba. Estrutura de						
		metal aço galvanizado perfil tubular quadrado com dimensão mínima de 20 mm						
		x 20 mm (c x l) e 2 mm de espessura. 1						
		(um) Tobogã com 2 Curvas com ângulo						
		de90° diâmetro mínimo de 700 mm de						
		polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um)						
		Flange (Painel) medida externa mínima de						
		900 mm x 1000 mm (c x l) comfuro central mínimo de 700mm em polietileno						
		rotomoldado cor colorido. 1 (um) Seção de						
		saída (ponteira) com diâmetro interno						
		mínimo de 700 mm parede dupla de						
		polietileno rotomoldado cor colorido fixado	l			1		
		ao solo. 1 (um)Guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em	l			1		
		polietileno rotomoldado parede dupla cor	l					
		colorido. 1 (um) Flange (Painel) medida	İ			1		
		externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x	l			1		
		l) com furo central mínimo de 700mm em	l					
		polietileno rotomoldado cor colorido.Deverá ser entregue chumbado ou aparafusado	l					
		conforme piso a ser instalado.	İ					
	<u> </u>		<u>L</u> _				<u> </u>	<u> </u>
тот	AL					•	•	209.670,00
				LOTE 05				
		SECRETARIA: 000002		ECRETARIA D REENDEDORIS		OMERCIO E		
					Quantidada	Quantidada		
Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima	Valor Unitário	Valor Total
							SERG	O Assinado de
		•					RICA	aigitai por s



PET: 3955/2023	
FLS:	

005	00052554	PLAYGROUND COLORIDO	UN	KRENKE	6,000	6,000	39.945,0000	239.670,00
		MULTITAREFA TIPO 4 Playground						
		ecológico de madeira plástica para						
		crianças de 3 a 12 anos com						
		certificação e requisitos de segurança da ABNT, com área de circulação						
		mínimade 10,0 m x 9,0 m, contendo os						
		seguintes itens (dimensões mínimas):1						
		(uma) Plataforma, tipo Madeira						
		Plástica, composto por 4 colunas em						
		madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l						
		xh). 1 (um) patamar confeccionado com						
		estrutura em aço galvanizado e						
		assoalho em plástico, com medidas						
		mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). Altura mínima do patamar em						
		relação ao nível do solo deve ser de						
		1200 mm.Telhado em formato de						
		pirâmide quadrangular com dimensão						
		mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600						
		mm (c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor						
		colorido. 1 (uma) Escada com 5						
		degraus, dimensão mínima de 1000						
		mm x 500 mm (c x l) em polietileno						
		rotomoldado parede dupla cor colorido. Corrimão (Guarda corpo) em aço						
		tubular galvanizado e com pintura						
		eletrostática com diâmetro de mínimo						
		25 mm e espessura mínima de 1,50						
		mm. 1 (um) Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas						
		com dimensão mínima de 2500 mm de						
		comprimento. Estrutura em aço tubular						
		com diâmetro mínimo de 40 mm, sem						
		ângulos reto. 2 Assentos com dimensão mínima de 450 mm x 220						
		mm (c x l) de polietileno rotomoldado						
		parede dupla cor colorido com encaixe						
		de fixação parafusados às correntes. 1						
		(um) Guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c xI) em polietileno						
		rotomoldado parede dupla cor colorido.						
		1 (um) Escorregador ondulado com						
		dimensão mínima de 2200 mm x 500						
		mm (c x l), seção de deslizamento mínima com largura de 450 mm com						
		parede dupla em polietileno						
		rotomoldado, cor colorido. 1 (um) Portal						
		de segurança em polietileno						
		rotomoldado.cor colorido. 1 (um) Flange (Painel) medida externa mínima de 900						
		mm x 1000 mm (c x l) com furo central						
		mínimo de 700mm em polietileno						
		rotomoldado cor colorido. 1 Tubo reto						
		com medida mínima de 1500 mm de comprimento e diâmetro interno mínimo						
		de 700 mm em polietileno rotomoldado						
		cor colorido. 1 Plataforma, tipo Madeira						
		Plástica, composto por 4 colunas em						
		madeira plástica com medidas mínimas de 100mm x 100 mm x 2500 mm (c x l						
		x h). 1(um) patamar confeccionado com						
		estrutura em aço galvanizado e						
		assoalho em plástico, com medidas						
								APDO Assinado de form



PET: 3955/2023	
FLS:	

LOTE 06							
TOTAL							
mm (c x l) em parede dupla cor (Painel) medida om x 1000 mm mínimo de 70 rotomoldado cor entregue chumb conforme piso a si	mínima 850 mm x 750 polietileno rotomoldado colorido. 1 (um) Flange externa mínima de 900 (c x l) com furo central 0mm em polietileno colorido. Deverá ser endo ou aparafusado er instalado.					239.670,00	
simples cor color tacos (com pega tacos, dimensão 750mm (c x l), plástica na cor ita aço galvanizado com dimensão mmm (c x l) e 2 mi Tobogã com 2 Cu diâmetro mínimo polietileno rotomo (um) Flange (Pmínima de 900 mi furo central mí polietileno rotomo (um) Seção de diâmetro interno parede dupla de cor colorido fixado	rotomoldado parede do. 1 (uma) Rampa de mão de segurança), 4 mínima de 1000 mm x assoalho em madeira úba. Estrutura de metal perfil tubular quadrado ínima de 20 mm x 20 m de espessura. 1 (um) rvas com ângulo de 90° o de 700 mm de oldado cor colorido. 1 ainel) medida externa m x 1000 mm (c x I) com nimo de 700 mm em oldado cor colorido. 1 saída (ponteira) com mínimo de 700 mm polietileno rotomoldado ao solo. 1 (um) Guarda má y 750 mm x 750 mm x 750 mão de 700 mm y 750 mm x 750 mão de 300 mm x 750 mm x 7						
Altura mínima do nível do solo mm.Telhado em quadrangular con 1200 mm x 1200	mm x 1000 mm (c x l). patamar em relação ao deve ser de 1200 formato de pirâmide n dimensão mínima de mm x 600 mm (c x l x h)						

#### SECRETARIA: 00000216 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

Item	Código	Especificação	UN	l Marca	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima	Valor Unitário	Valor Total
006	00052555	PLAYGROUND COLORIDO MULTITAREFA TIPO 5 Playground ecológico de madeira plástica para crianças de 3 a 12 anos com certificação e requisitos de segurança da ABNT, com área de circulação mínima de 10,5 m x 7,5 m, contendo os seguintes itens (dimensões mínimas):1 (uma) Plataforma, tipo Madeira Plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x I x h). 1 (um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x I). Altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm. Telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de	UN	KRENKE	2,000	2,000	50.945,0000	101.890,00

**SERGIO RICARDO** ALVARENGA:1642634085

Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO



PET: 3955/2023	
FLS:	

	1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h)				
	,				
	em polietileno rotomoldado parede simples				
	cor colorido. 1 (uma) Escada com 5				
	degraus, dimensão mínima de 1000 mm x				
	•				
	500 mm (c x I) em polietileno rotomoldado				
	parede dupla cor colorido. Corrimão				
	•				
	(Guarda corpo) em aço tubular				
	galvanizado e com pintura eletrostática				
	com diâmetro de mínimo 25 mm e				
	espessura mínima de 1,50 mm. 1 (uma)				
	Rampa de tacos com pega mão de				
	segurança, 4 tacos, dimensão mínima de				
	1000 mm x 750mm (c x l), assoalho em				
	madeira plástica na cor itaúba. 1 (um)				
	Portal de segurança em polietileno				
	rotomoldado cor colorido. 1 (um) Flange				
	(Painel) medida externa mínima de 900				
	mm x 1000 mm (c x l) com furo central				
	mínimo de 700mm em polietileno				
	·				
	rotomoldado cor colorido. 1 (um)				
	Escorregador ondulado com dimensão				
	· ·				
	mínima de 2200 mm x 500 mm (c x l),				
	seção de deslizamento mínima com				
	largura de 450 mm com parede dupla em				
	polietileno rotomoldado, cor colorido. 1				
	(um) Portal de segurança em polietileno				
	rotomoldado cor colorido. 1 (um) Flange				
	(Painel) medida externa mínima de 900				
	mm x 1000 mm (c x l) com furo central				
	mínimo de 700mm em polietileno				
	rotomoldado cor colorido.1 Tubo reto com				
	medida mínima de 1500 mm de				
	comprimento e diâmetro interno mínimo de				
	700 mm em polietileno rotomoldado cor				
	·				
	colorido.1 (uma) Plataforma, tipo Madeira				
	Plástica, com 3 (três) colunas com				
	medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x				
	2500 mm (c x l x h) com acabamento topo				
	, ,				
	de coluna, 1 (um) coluna medida mínima				
	de 100 mm x 100 mm x 2700 mm(c x l x				
	` '				
	h). 1 (um) Coqueiro decorativo com 8(oito)				
	folhas diâmetro mínimo de 1200 mm em				
	polietileno rotomoldado cor colorido, para				
	patamar com medida mínima de 1000 mm				
	x 1000 mm x 1200 mm (c x l x h). 1 (um)				
	Flange (Painel) medida externa mínima de				
	900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central				
	mínimo de 700mm em polietileno				
	rotomoldado cor colorido. 1 (um) Kit jogo				
	` , , ,				
	da velha com 9 cilindros em polietileno				
	rotomoldado coloridos com desenhos				
	internos de X e O com diâmetro mínimo				
	de 150 mm e 200 mm de altura. Haste				
	superior e inferior em aço galvanizado				
	pintura eletrostática com dimensão mínima				
	de 800 mm de comprimento. 1 (um)				
	. , ,				
	Tobogã com 2 Curvas com ângulo de 90º				
	diâmetro mínimo de 700 mm de polietileno				
	rotomoldado cor colorido. 1 (um) Flange				
	(Painel) medida externa mínima de 900				
	mm x 1000 mm (c x l) com furo central				
	mínimo de 700mm em polietileno				
	•				
	rotomoldado cor colorido. 1 (um) Seção				
1		1		1	



PET: 3955/2023
FLS:

TOTAL	instalado.			101.890,00
	de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 700 mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado ao solo. 1 (um) Guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x I) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Deverá ser entregue chumbado ou aparafusado conforme piso a ser			

LOTE 07

### SECRETARIA: 00000216 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima	Valor Unitário	Valor Total
007	00052556	PLAYGROUND COLORIDO MULTITAREFA TIPO 6 Playground ecológico de madeira plástica para crianças de 3 a 12 anos com certificação e requisitos de segurança da ABNT, com área de circulação mínimade 9,0 m x 12,5 m, contendo os seguintes itens (dimensões mínimas):1 (uma) Plataforma, tipo Madeira Plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x I x h). 1 (um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm. Telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x I x h)em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (uma) Escada com 5 degraus, dimensão mínima de 1000 mm x 500 mm (c x I) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de mínimo 25 mm e espessura mínima de 1,50 mm. 1 (uma) Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 4 tacos, dimensão mínima de 1000 mm x 750mm (c x I), assoalho em madeira plástica na cor itaúba. Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado com dimensão mínima de 20 mm x 20 mm (c x I) e 2 mm de espessura. 1 (um) Guarda corpo dimensão mínima de 20 mm x 750 mm (c x I) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 (um) Flange (Painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x I) em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) Flange (Painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x I) tom furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) Tubo curvo 90° com diâmetro	UN	KRENKE	2,000	2,000	60.935,0000	121.870,00

SERGIO Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO ALVARENGA:1642634085 Dados: 2023.11.20 16:27:23-03'00' **SERGIO** 



PET: 3955/2023
FLS:

	interna mínima da 750 mm em nalistilana			
	interno mínimo de 750 mm em polietileno			
	rotomoldado cor colorido.1 (uma)			
	Plataforma, tipo Madeira Plástica, com 3			
	, ·			
	(três) colunas com medidas mínimas de 100			
	mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h) com			
	acabamento topo de coluna, 1 (um) coluna			
	. , , ,			
	medida mínima de 100 mm x 100 mm x			
	2700 mm (c x l x h). 1 (um) Coqueird			
	decorativo com 8(oito) folhas diâmetro			
	mínimo de 1200 mm em polietileno			
	·			
	rotomoldado cor colorido, para patamar com			
	medida mínima de 1000 mm x 1000 mm x			
	1200 mm (c x l x h). 1 (um) Flange (Painel)			
	, , , ,			
	medida externa mínima de 900 mm x 1000			
	mm (c x l) com furo central mínimo de			
	700mm em polietileno rotomoldado cor			
	•			
	colorido. 1 (um) Kit jogo da velha com 9			
	cilindros em polietileno rotomoldado			
	coloridos com desenhos internos de X e O			
	com diâmetro mínimo de 150 mm e 200 mm			
	de altura. Haste superior e inferior em aço			
	galvanizado pintura eletrostática com			<b>!</b>
	dimensão mínima de 800 mm de			
	comprimento. 1 (um) Balanço fixado a torre,			
	suspenso por correntes galvanizadas com			
	dimensão mínima de 2500 mm de			
	comprimento. Estrutura em aço tubular com			
	diâmetro mínimo de 40 mm, sem ângulos			
	reto. 2 Assentos com dimensão mínima de			
	450 mm x 220 mm (c x l) de polietileno			
	rotomoldado parede dupla cor colorido com			
	encaixe de fixação parafusados às			
	correntes. 1(um) Guarda corpo dimensão			
	` ,			
	mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em			
	polietileno rotomoldado parede dupla cor			
	colorido.1 (uma) passarela reta com			
	dimensão mínima de 2000 mm x 800 mm (d			
	x I) com assoalho de madeira plástica cor			
	itaúba.Guarda corpo (Corrimão) estrutura			
	tubular de aço galvanizado, com tubos			
	horizontais diâmetro mínimo de 1,00			
	polegada e parede mínima de 1,95 mm,			
	tubos verticais com diâmetro mínimo de 5/8			
	polegadas com pintura eletrostática cor			
	. •			<b>!</b>
	colorido.1 (uma) Plataforma, tipo Madeira			
	Plástica, composto por 4 colunas em			
	madeira plástica com medidas mínimas de			<b> </b>
	•			
	100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l xh). 1			
	(um) patamar confeccionado com estrutura			
	em aço galvanizado e assoalho em plástico,			
	com medidas mínimas de 1000 mm x 1000			
				<b> </b>
	mm (c x l). Altura mínima do patamar em			
	relação aonível do solo deve ser de 1200			
	mm.Telhado em formato de pirâmide			
	•			
	quadrangular com dimensão mínima de			
	1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h)			
	em polietileno rotomoldado parede			
	simples cor colorido. 1 (um)			
	Escorregador ondulado com dimensão			
	mínima de 2200 mm x 500 mm (c x l),			
	seção de deslizamento mínima com			
	·			
				<b>!</b>

SERGIO Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO RICARDO ALVARENGA: 0855 16426340855 Dados: 2023.11.20 16:27:35 -03'00'



PET: 3955/2023	
FLS:	

	largura de 450 mm com parede dupla em	
	polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 (um)	
	Portal de segurança em polietileno	
	rotomoldado cor colorido. 1 (um) Tobogã	
	com 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro	
	mínimo de 700 mm de polietileno	
	rotomoldado cor colorido. 1 (um) Flange	
	(Painel) medida externa mínima de 900 mm	
	x 1000 mm (c x I) com furo central mínimo	
	de 700mm em polietileno rotomoldado cor	
	colorido. 1 (um) Seção de saída (ponteira)	
	com diâmetro interno mínimo de 700 mm	
	parede dupla de polietileno rotomoldado cor	
	colorido fixado ao solo. 1 (uma) Rampa de	
	tacos (com pega mão de segurança), 4	
	tacos, dimensão mínima de 1000 mm x	
	750mm (c x I), assoalho em madeira	
	plástica na cor itaúba. Estrutura de metal	
	aço galvanizado perfil tubular quadrado com	
	dimensão mínima de 20 mm x 20 mm (c xI)	
	e 2 mm de espessura.Deverá ser entregue	
	chumbado ou aparafusado conforme piso a	
	ser instalado.	
TOT	AL	121.870,00
ĺ		
1		

SERGIO Assinado de forma digital por SERGIO RICARDO RICARDO ALVARENGA: 64263 40855 16426340855 1642637-03'00'