

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Pregão Eletrônico - 000003/2026
2025-GXTQM/2025

Resultado da Homologação

0001 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 15W40 20 LITROS para motor a diesel comum, classificacao API CG-4, CH-4 ou CI-4. Em galao plastico original de fabrica, lacrado, com rotulagem contendo todas as especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e numero do lote. Embalagem com 20 litros. - 15W40 - Valor Referência: 366,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAIS PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA	341,00	98.549,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0002 - OLEO HIDRAULICO 68 ISO VG 68 e classificacao DIN 51524, tipo HL. Deve ser fornecido em galao plastico original de fabrica, lacrado, com rotulagem contendo todas as especificacoes do produto, data de fabricacao, validade e numero do lote. Embalagem com 20 litros. - KARTER - Valor Referência: 416,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	291,32	52.437,60	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0003 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 15W40 1 LITRO para motores a gasolina, etanol e GNV, semissintetico, classificacao API SL ou superior. Deve ser fornecido em frasco plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com todas as especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e numero do - MOTORLUB - Valor Referência: 19,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19,30	5.095,20	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0004 - OLEO 85W140 para diferenciais e engrenagens automotivas, com classificacao API GL-5 e MIL-L-2105D. Deve ser fornecido em galao plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com todas as especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e numero do lot - OLEO 85W140 - Valor Referência: 457,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G2M COMERCIO LTDA	457,00	41.130,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0005 - OLEO ATF PARA TRANSMISSAO E DIRECAO, EMBALADO EM FRASCO DE 1 LITRO características típicas:Aspecto: liquido e limpo;Viscosidade a 100C (cSt): 5,6 a 9,3 (ASTM D-445);Viscosidade a 40C (cSt): 29,2 a 65,2 (ASTM D-445);Índice de viscosidade: 134 (ASTM D-2270);Cor: vermelha;Densidade a - KARTER ATF DEXRON III - Valor Referência: 36,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22,11	1.415,04	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0006 - OLEO ATF PARA TRANSMISSAO E DIRECAO, EMBALADO EM GALAO DE 20 LITROS características típicas:Aspecto: liquido e limpo;Viscosidade a 100C (cSt): 5,6 a 9,3 (ASTM D-445);Viscosidade a 40C (cSt): 29,2 a 65,2 (ASTM D-445);Índice de viscosidade: 134 (ASTM D-2270);Cor: vermelha;Densidade a - KARTER ATF TASA - Valor Referência: 453,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	367,42	17.636,16	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0007 - OLEO LUBRIFICANTE 10W30 recomendado para sistemas conjugados de transmissao, hidraulicos e freios umidos (UTTO), conforme aplicacoes que requeiram oleo com desempenho equivalente ao API GL-4 e grau SAE 80W. Deve ser fornecido em galao plastico original de fabrica, lacrado, conte - 10W30 - Valor Referência: 449,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAIS PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA	379,00	34.110,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0008 - ADITIVO PARA RADIADOR PRONTO PARA USO a base de etilenoglicol ou tecnologia equivalente, destinado a protecao do sistema de arrefecimento contra corrosao, cavitacao e superaquecimento. Deve ser fornecido em galao plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com e - ADITIVO - Valor Referência: 293,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAIS PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA	144,00	9.792,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo



0009 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 sintético, adequado para veiculos medios e pesados, atendendo integralmente a norma FMVSS 116. Deve possuir ponto de ebulicao compativel com a classificacao DOT 4 e ser fornecido em frasco plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com espe - FLUIDO DE FREIO DOT-4 - Valor Referência: 25,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP	14,69	1.924,39	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0010 - FLUIDO DE FREIO A BASE MINERAL destinado a sistemas de freio ou embreagem hidraulica que exijam fluido mineral, atendendo a norma ISO 7308. Deve ser fornecido em frasco plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com todas as especificacoes tecnicas, data de fabricacao, v - TUTELA LHM - Valor Referência: 114,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP	109,94	6.596,40	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0011 - DESENGRIPANTE SPRAY para lubrificacao, remocao de ferrugem, protecao anticorrosiva e destravamento de pecas metalicas. Deve ser fornecido em aerossol de 300 ml, em frasco original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data de fabricacao, valida - DESENGRIPANTE SPRAY para lubrificacao - Valor Referência: 14,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G2M COMERCIO LTDA	7,80	2.449,20	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0012 - OLEO MINERAL 20W50 para motores 4 tempos (ciclo Otto), com classificacao API SL ou superior. Deve ser fornecido em frasco plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com todas as especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e numero do lote. Embalagem - SUPER K 20W50 SL - Valor Referência: 12,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10,60	2.120,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0013 - GRAXA a base de sabao de litio, grau NLGI 2, adequada para lubrificacao geral de componentes automotivos e industriais. Deve ser fornecida em tambor/galao de 200 litros, em embalagem original de fabrica, lacrada, contendo rotulagem com todas as especificacoes t - GRAXA a base de sabao de litio - Valor Referência: 4.358,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G2M COMERCIO LTDA	4.000,00	44.000,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0014 - OLEO LUBRIFICANTE 75W80 destinado a transmissoes manuais e caixas de marcha, conforme especificacoes do fabricante do veiculo, com classificacao minima API GL-4. Deve ser fornecido em frasco plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com todas as especificacoes te - OLEO LUBRIFICANTE 75W80 - Valor Referência: 46,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G2M COMERCIO LTDA	31,00	4.030,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0015 - OLEO 10W30 semissintetico, destinado a motores de motocicletas 4 tempos, com classificacao minima API SL e desempenho JASO MA ou MA2 (adequado para motores com embreagem umida). Deve ser fornecido em frasco plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem c - Karter 4T 10W30 Semissintético SL - Valor Referência: 25,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	23,31	4.079,25	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0016 - FLUIDO DE FREIO DOT 5 sintético, para veiculos medios e pesados, conforme requisitos da norma FMVSS 116 ou equivalente. Deve ser fornecido em frasco plastico original de fabrica, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e numero do - FLUIDO DE FREIO DOT-5 - Valor Referência: 31,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP	22,99	5.057,80	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0017 - LIMPA CONTATO EM EMBALAGEM DE 300ML voltado para uso profissional ou industrial, proprio para limpeza de circuitos eletricos e electronicos, de rapida evaporacao, nao condutivo e nao corrosivo, compativel com plasticos. Deve ser fornecido em frasco plastico original, lacrado, contendo rotula - unipega - Valor Referência: 21,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14,90	3.054,50	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo



0018 - OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS adequado para motores de mistura oleo/combustivel (2T), atendendo especificacao API TC ou superior. Deve ser fornecido em frasco plastico original de 1 litro, lacrado, com rotulagem contendo especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e lote. - 2T - Valor Referência: 28,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAIS PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA	20,00	800,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0019 - OLEO 20W30 adequado para uso automotivo conforme recomendacao do fabricante do veiculo ou equipamento. Embalado em galao plastico original de 20 litros, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e lote. - original - Valor Referência: 386,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	386,00	5.790,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0020 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 0W20 para motor a gasolina, etanol, flex ou diesel.Indice de viscosidade: 175 (ASTM D2270);Densidade a 15C (ASTM D4052): 0,8482 g/ml;Viscosidade cinematica a 100C (ASTM D445): 8,4 mm2/s;Ponto de fulgor (C, vaso aberto, ASTM D92): con - KARTER SINTEK K - Valor Referência: 24,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22,41	2.778,84	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0021 - OLEO HIDRAULICO embalado em frasco plastico original com rotulagem contendo todas as especificacoes, data de validade, fabricacao e lote. Embalado em frasco de 1 litro. - OLEO HIDRAULICO - Valor Referência: 37,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G2M COMERCIO LTDA	22,00	1.320,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0022 - FLUIDO DE FREIO EMBALADO EM FRASCO PLASTICO original com rotulagem contendo todas as especificacoes, data de validade, fabricacao e lote. Embalado em frasco de 1 litro. - FLUIDO - Valor Referência: 39,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAIS PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA	27,50	1.760,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0024 - AGUA DESMINERALIZADA PARA USO AUTOMOTIVO propria para sistemas de arrefecimento e baterias, isenta de minerais e impurezas. Deve ser fornecida em frasco plastico original de 1 litro, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes do produto, data de fabricacao, validade e lote. - AGUA DESMINERALIZADA PARA USO - Valor Referência: 3,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP	3,19	63,80	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0025 - OLEO PARA MOTOR 5W30 100% sintetico, para motores a gasolina, conforme recomendacao do fabricante do veiculo. Deve ser fornecido em frasco plastico original de 1 litro, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas do produto, lote, data de fabricacao e validade. - KARTER SINTEK K - Valor Referência: 25,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	24,59	4.918,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0026 - OLEO LUBRIFICANTE S-10 10W40 para motor a diesel, semissintetico, classificacao API CG4, em frasco plastico original de fabrica, lacrado, com rotulagem contendo todas as especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e numero do lote. Embalado em Galao de 20 litros. - OLEO LUBRIFICANTE S-10 10W40 - Valor Referência: 550,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G2M COMERCIO LTDA	480,10	7.201,50	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0027 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 5W30 para motores a GNV, alcool, gasolina, flex e diesel S-10, com classificacao API SM ou superior. Deve ser fornecido em frasco plastico original de 1 litro, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e lote. - TRUCK 5W30 SN DIESEL - Valor Referência: 36,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STORE DO BRASIL LTDA	32,89	5.196,62	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0028 - OLEO 80W90 classificacao API GL-5, para uso em caixas de cambio de veiculos leves. Deve ser fornecido em frasco



plastico original de 1 litro, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e lote. - Karter Gear Oil SK-80W90 - Valor Referência: 26,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26,40	528,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0029 - OLEO LUBRIFICANTE 5W40, 100% SINTETICO com as seguintes caracteristicas tecnicas:Densidade a 20/4C: 0,8512 g/cm3;Viscosidade cinematica a 100C: 13,13 cSt;Viscosidade cinematica a 40C: 68,74 cSt;Indice de viscosidade: 196;Viscosidade CCS a -30C: 5.707 Cp;Ponto de f - KARTER SINTEK K - Valor Referência: 30,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	27,15	814,50	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0030 - ADITIVO PARA RADIADOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO do tipo organico (OAT) ou equivalente, proprio para sistemas de arrefecimento automotivo, com propriedades anticorrosivas e anti-incrustantes. Deve ser fornecido em frasco plastico original, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data de - ADITIVO - Valor Referência: 16,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAIS PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA	9,29	464,50	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0031 - ADITIVO ESTABILIZADOR DIESEL compativel com diesel S-10 e S-500, destinado a melhoria da estabilidade do combustivel e prevencao de formacao de borras e oxidacoes. Deve ser fornecido em frasco plastico original de 100 ml, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data - jimo - Valor Referência: 46,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	38,85	3.885,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

0032 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 15W40 20 LITROS para motor a diesel comum, classificacao API CG-4, CH-4 ou CI-4. Em galao plastico original de fabrica, lacrado, com rotulagem contendo todas as especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e numero do lote. Embalagem com 20 litros. - 15W40 - Valor Referência: 366,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAIS PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA	341,00	32.736,00	Homologado em 12/05/2026 12:37:47 Por: Elieser Rabelo

Demais Lotes / Itens do Processo

Item 0023 - OLEO 90 para uso em diferencial ou caixa de transmissao, com classificacao API GL-4. Deve ser fornecido em galao plastico original de 20 litros, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e lote. - Valor Referência: R\$ 420,00

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
23	OLEO 90 para uso em diferencial ou caixa de transmissao, com classificacao API GL-4. Deve ser fornecido em galao plastico original de 20 litros, lacrado, contendo rotulagem com especificacoes tecnicas, data de fabricacao, validade e lote.	R\$ 420,00	Fracassado

Elieser Rabelo
Autoridade Competente



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 12/05/2026 12:39:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/05/2026 12:39:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-MGQLP4>