



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROSPECTOS

EMPRESA: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI CNPJ: 27.205.945/0001-04		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0036 - CANETA DE ALTA ROTACAO Justificativa: o produto atende às especificações do edital	DENTEMED	APROVADA
LOTE 0050 - CONTRA- ANGULO INTRA MATIC Justificativa: o produto atende às especificações do edital	DENTEMED	APROVADA
LOTE 0090 - MICRO MOTOR Justificativa: o produto atende às especificações do edital	DENTEMED	APROVADA

EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA CNPJ: 35.215.257/0001-45		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0053 - DESCOLADOR MOLT N° 1-2 Justificativa: o produto atende às especificações do edital	CASSIFLEX	APROVADA
LOTE 0054 – DESCOLADOR MOLT N° 2-4 Justificativa: o produto atende às especificações do edital	CASSIFLEX	APROVADA

EMPRESA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME CNPJ: 21.504.525/0001-34		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0097 - PERIOTOMO Justificativa: o produto atende às especificações do edital	MILLENIUM	APROVADA

23 de março de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Machado Santana Girão
Cirurgião-dentista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE

EMPRESA: ODONTOMED T/A LTDA CNPJ: 27.205.945/0001-04 ENDEREÇO: AV RAJA GABAGLIA, 4859, SALA 125, 30.360-663, SANTA LUCIA, BH, MG. TELEFONE: (31) 3023-6336		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0067 - FILME PERIAPICAL ADULTO INTRAORAL DE VELOCIDADE E Justificativa: o produto atende às especificações do edital	CARESTREAM	APROVADA
LOTE 0068 - FILME PERIAPICAL INFANTIL INTRAORAL DE VELOCIDADE E Justificativa: o produto atende às especificações do edital	CARESTREAM	APROVADA

23 de março de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Machado Santana Girão
Cirurgião-dentista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE

EMPRESA: JOSE NERGINO SOBREIRA CNPJ: 63.478.895/0001-94 ENDEREÇO: AV PADRE CICERO, 3051, CASA A, 63, 132-015, MURITI, CRATO, CE TELEFONE: (88) 3521-5041		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0002 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL Justificativa: o produto não atende às especificações do edital pois a composição apresentada é diferente da que foi solicitada, baseado no relatório de análise de amostras do Pregão Eletrônico 11/2020, com o mesmo item sendo apresentado pela empresa DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MAQUIRA	REPROVADA
LOTE 0005 - AGULHA GENGIVAL CURTA TMANHOA 30G Justificativa: o produto atende às especificações do edital	PROCARE	APROVADA
LOTE 0006 - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 0,3 X 16MM Justificativa: o produto atende às especificações do edital	PROCARE	APROVADA
LOTE 0007 – AGULHA GENGIVAL LONGA TAMANHO 27G Justificativa: o produto atende às especificações do edital	PROCARE	APROVADA

23 de março de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Machado Santana Girão
Cirurgião-dentista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE

EMPRESA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME CNPJ: 21.504.525/0001-34 ENDEREÇO: RUA OSORIO DUQUE-ESTRADA, 963 – VARGEM GRANDE – PINHAIS – PR – CEP: 81321060 TELEFONE: (41)3012-0304		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0004 - AFASTADOR LABIAL ADULTO Justificativa: o produto atende às especificações do edital	MAQUIRA	APROVADA
LOTE 00015 – BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X5X500M Justificativa: o produto atende às especificações do edital	MAQUIRA	APROVADA
LOTE 00016 – BANDA MATRIZ ACO INOX 0,05X7X500M Justificativa: o produto atende às especificações do edital	MAQUIRA	APROVADA
LOTE 00042 – CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO Justificativa: o produto atende às especificações do edital	DFL	APROVADA
LOTE 000108 – RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA Justificativa: o produto atende às especificações do edital	MAQUIRA	APROVADA
LOTE 000109 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A1 OPACIDADE B (CORPO) Justificativa: o produto atende às especificações do edital	3M	APROVADA
LOTE 000110 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 ESMALTE Justificativa: a amostra apresentada (modelo Z250 XT) trata-se de resina nano-híbrida, sendo que o solicitado pelo edital é resina nano particulada.	3M	REPROVADA
LOTE 000111 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 OPACIDADE B (CORPO) Justificativa: a amostra apresentada (modelo Z250 XT) trata-se de resina nano-híbrida, sendo que o solicitado pelo edital é resina nano particulada.	3M	REPROVADA
LOTE 000112 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 ESMALTE Justificativa: o produto atende às especificações do edital	3M	APROVADA
LOTE 000113 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL	3M	REPROVADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE

COR A3 OPACIDADE B (CORPO) Justificativa: a amostra apresentada (modelo Z250 XT) trata-se de resina nano-híbrida, sendo que o solicitado pelo edital é resina nano particulada.		
LOTE 000115 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3.5 OPACIDADE B (CORPO) Justificativa: o produto atende às especificações do edital	3M	APROVADA

23 de março de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Machado Santana Girão
Cirurgião-dentista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE

EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA CNPJ: 35.215.257/0001-45 ENDEREÇO: R RAIMUNDO LEONARDI, 975, SALA 01, 85.900-110, CENTRO, TOLEDO, PR. TELEFONE: (45) 99956-8264		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0009 – ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100.000 Justificativa: o produto atende às especificações do edital	DFL	APROVADA
LOTE 00043 – CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO Justificativa: o produto atende às especificações do edital	DENSTISPLY	APROVADA
LOTE 00065 – ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 Justificativa: Ausência de elementos no rótulo/embalagem/prospecto que permitam a comparação com a descrição solicitada no edital	PHARMAINOX	REPROVADA
LOTE 00070 – FIO DE SUTURA-SEDA 4.0 ODONTO Justificativa: o produto atende às especificações do edital	TECHNEW	APROVADA
LOTE 00080 – LAMINA DE BISTURI DE ACO CARBONO ESTERIL Justificativa: o produto atende às especificações do edital	ADVANTIVE	APROVADA
LOTE 000116 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR OPACA Justificativa: o produto atende às especificações do edital	3M	APROVADA
LOTE 000128 – SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL Justificativa: o produto atende às especificações do edital	WA	APROVADA

23 de março de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Machado Santana Girão
Cirurgião-dentista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE

EMPRESA: DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES CNPJ: 26.240.632/0001-16 ENDEREÇO: R HELENA BIGAON, 615, 89.888-000, CENTRO, CAIBI, SC. TELEFONE: (49) 3648-0585		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 00047 – CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 1ª SERIE 15-40 Justificativa: o produto atende às especificações do edital	INJECTA	APROVADA
LOTE 00048 – CONE DE GUTAPERCHA PRINCIPAL 2ª SERIE 45-40 Justificativa: o produto atende às especificações do edital	INJECTA	APROVADA
LOTE 000123 – SOLUCAO FIXADORA PARA RADIOGRAFICAS ODONTOLOGICAS Justificativa: o produto atende às especificações do edital	IODONTOSUL	APROVADA
LOTE 000124 – SOLUCAO HEMOSTATICA Justificativa: o produto atende às especificações do edital	BIODINÂMICA	REPROVADA
LOTE 000125 – SOLUCAO REVELADORA PARA RADIOGRAFICAS ODONTOLOGICAS Justificativa: o produto atende às especificações do edital	IODONTOSUL	APROVADA

23 de março de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Machado Santana Girão
Cirurgião-dentista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Av. Evandi Américo Comarela, 385, Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES
CEP: 29375-000 - Telefone: (28) 3546-1188

RETIFICAÇÃO

Trata-se do 1º Relatório de Análise de Conformidade da Empresa Dental Higix Prod. Med. Hospitalares referente ao Pregão Eletrônico 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No Lote 000124 – SOLUCAO HEMOSTATICA

Onde se lê:

Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 000124 – SOLUCAO HEMOSTATICA Justificativa: o produto atende às especificações do edital	BIODINÂMICA	REPROVADA

Leia-se:

Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 000124 – SOLUCAO HEMOSTATICA Justificativa: o produto atende às especificações do edital	BIODINÂMICA	APROVADA

31 de março de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Machado Santana Girão
Cirurgião-dentista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE

EMPRESA: DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES CNPJ: 26.240.632/0001-16		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 00065 – ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 Justificativa: o produto atende às especificações do edital	REFLEX	APROVADA

EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA CNPJ: 35.215.257/0001-45		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 000110 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 ESMALTE Justificativa: o produto atende às especificações do edital	3M (Filtek Z350 XT)	APROVADA
LOTE 000111 – RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A2 OPACIDADE B (CORPO) Justificativa: o produto atende às especificações do edital	3M (Filtek Z350 XT)	APROVADA
LOTE 000113 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL COR A3 OPACIDADE B (CORPO) Justificativa: o produto atende às especificações do edital	3M (Filtek Z350 XT)	APROVADA

EMPRESA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME CNPJ: 21.504.525/0001-34		
Lote	Marca	Resultado da Análise
LOTE 0002 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL Justificativa: o produto atende às especificações do edital	3M	APROVADA

31 de março de 2022, Venda Nova do Imigrante/ES

Francisco Machado Santana Girão
Cirurgião-dentista