

**MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2025

Processo Administrativo Nº 15117/2025

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ALINE ROSA AGUIAR

Data de Publicação: 02/12/2025 09:39:41

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/12/2025 09:36:49 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

17/12/2025 15:51:29 CADASTRO DE PROPOSTA BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

19/12/2025 17:34:02 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 08:36:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O pregoeiro original do processo (JOÃO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO) foi substituído pela autoridade JULIANO ESTANISLAU LACERDA. ALINE ROSA AGUIAR assume suas atribuições.

22/12/2025 09:00:36 MENSAGEM PREGOEIRO

BOM DIA! A TODOS LICITANTES.

SENHORES LICITANTES. ESTAMOS INICIANDO OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2025. COMUNICO QUE CABE À LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DURANTE A SESSÃO PÚBLICA, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÓNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA DESCONEXÃO OU DIANTE DE INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER MENSAGEM.

22/12/2025 09:00:51 MENSAGEM PREGOEIRO

É RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA DURANTE TODA A LICITAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À OBRIGATORIEDADE DE RESPOSTA ÀS MENSAGENS ENVIADAS PELO PREGOEIRO NO CHAT E O ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO OU OUTRA SOLICITAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22/12/2025 09:01:02 MENSAGEM PREGOEIRO

PREZADOS LICITANTES, O ACÓRDÃO Nº 754/2015 DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DETERMINA EXPRESSAMENTE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INSTAURO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS EMPRESAS QUE PRATICAREM, INJUSTIFICADAMENTE, TANTO NA FASE LICITATÓRIA QUANTO NA CONTRATUAL, ATO TIPIFICADO NO ART. 155º DA LEI 14.133/2021. IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME;

22/12/2025 09:01:15 MENSAGEM PREGOEIRO

V - NÃO MANTER A PROPOSTA SALVO EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO; VI - NÃO CELEBRAR O CONTRATO OU NÃO ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A CONTRATAÇÃO, QUANDO CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE SUA PROPOSTA; VIII - APRESENTAR DECLARAÇÃO OU DOCUMENTAÇÃO Falsa EXIGIDA PARA O CERTAME OU PRESTAR DECLARAÇÃO Falsa DURANTE A LICITAÇÃO OU A EXECUÇÃO DO CONTRATO; IX - FRAUDAR A LICITAÇÃO OU PRATICAR ATO FRAUDULENTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO;

22/12/2025 09:01:28 MENSAGEM PREGOEIRO

XI - PRATICAR ATOS ILÍCITOS COM VISTAS A FRUSTRAR OS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO; XII - PRATICAR ATO LESIVO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

22/12/2025 09:01:46 MENSAGEM PREGOEIRO

É DE RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES A CONFERÊNCIA DOS VALORES OFERTADOS ANTES DO ENVIO DOS LANCES. ADEMAIS, O PEDIDO DE REABERTURA DA FASE DE LANCES OU CANCELAMENTO DE LANCE POR EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL.

22/12/2025 09:02:04 MENSAGEM PREGOEIRO

O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALOR OFERTADO SÓ SERÁ FEITO NA FASE DE LANCES, FAVOR FICAREM ATENTOS.

22/12/2025 09:02:17 MENSAGEM PREGOEIRO

QUALQUER CONTATO DEVERÁ SER VIA PLATAFORMA POR MENSAGENS. NÃO SERÃO ACEITAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, WHATSAPP OU E-MAIL, DURANTE A FASE DE LANCES.

22/12/2025 09:02:34 MENSAGEM PREGOEIRO

FAVOR SE ATENTarem AO CHAT, POIS APOS A SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO SERÁ AGUARDADO 05 MINUTOS PARA RESPOSTA SOB PENA DE PRECLUSÃO.

MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 09:02:47 MENSAGEM PREGOEIRO

ATENÇÃO SENHORES LICITANTES, EM CASO DE EMPRESA COM INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO, PARA FIM DE OBTER O BENEFÍCIO DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.156/2011, DE ACORDO COM ITEM 9.20 DO EDITAL CASO A PLATAFORMA BLL NÃO DER O BENEFÍCIO DEVERÁ SER SOLICITADO POR E-MAIL licitacao@manhuacu.mg.gov.br, APÓS O FIM DA FASE DE LANCES DE TODOS OS ITENS/LOTES, NO PRAZO DE 10 MINUTOS A VERIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO SERÁ CONSIDERADA NA FASE DE LANCES. O VALOR LANÇADO NA FASE DE NEGOCIAÇÃO NÃO SERÁ CONSIDERADO

22/12/2025 09:03:21 MENSAGEM PREGOEIRO

PREZADOS, ONDE SE LÊ "POSSUI OPORTUNIDADE DE LANCE POR CRITÉRIO DE REGIONALIDADE, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015", LEIA-SE "POSSUI OPORTUNIDADE DE LANCE POR CRITÉRIO DE REGIONALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.156/2011".

22/12/2025 09:03:35 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES SE O VALOR DO LOTE QUE FICAR ACIMA DE 50% OU MAIS DE DESCONTO, O VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE ACORDO COM ART. 105 DO DECRETO MUNICIPAL 34/2023, DEVENDO O MESMO SER ANEXADO NA ABA DA BLL DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

22/12/2025 10:49:29 MENSAGEM PREGOEIRO

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

22/12/2025 10:49:36 MENSAGEM PREGOEIRO

RETORNAREMOS AS 13:15

22/12/2025 11:35:39 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo 19365b539ba44bbd9ade79f2ec37d195.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 13:17:10 MENSAGEM PREGOEIRO

BOA TARDE!

22/12/2025 13:17:19 MENSAGEM PREGOEIRO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

22/12/2025 13:43:56 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo 3b4eec8d42c74805b68528d7a6c5bc16.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 14:38:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo 28458860a82b48ec8daba89cb0a3ac69.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 16:45:43 MENSAGEM PREGOEIRO

A SESSÃO SERÁ ENCERRADA

22/12/2025 16:45:55 MENSAGEM PREGOEIRO

RETORNAREMOS AMANHÃ ÁS 09:00

22/12/2025 16:50:19 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo 09c023e5f2d9415a9eaf1e807b5ae6b5.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 16:50:19 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo 3e04868f6f544eddb8a65534ea414b7b.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 16:50:20 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo e287894125f44cdfa35db69b8ae577c6.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 16:50:21 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo 9879a30ffd004901be3f812f35d9e1ce.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 16:50:22 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo ca2212c8b798452bb34c05a337691c4c.pdf aos documentos complementares.

23/12/2025 09:01:49 MENSAGEM PREGOEIRO

BOM DIA!

23/12/2025 09:02:02 MENSAGEM PREGOEIRO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

23/12/2025 10:58:13 MENSAGEM PREGOEIRO

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

23/12/2025 10:58:20 MENSAGEM PREGOEIRO

RETORNAREMOS AS 13:15



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

23/12/2025 11:17:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo bc5c6f7b44564cffaaf107eb63862746.pdf aos documentos complementares.

23/12/2025 11:17:14 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS adicionou o arquivo a40e6d8728d6458781124921674633b8.pdf aos documentos complementares.

23/12/2025 13:18:03 MENSAGEM PREGOEIRO

BOA TARDE!

23/12/2025 13:18:11 MENSAGEM PREGOEIRO

ESTAMOS REABRINDO A SESSÃO

23/12/2025 14:25:53 MENSAGEM PREGOEIRO

COMO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JÁ FORAM CONFERIDOS

23/12/2025 14:46:45 MENSAGEM PREGOEIRO

A EMPRESA CONSIDERADA VENCEDORA JÁ ANEXOU A PROPOSTA REAJUSTADA

23/12/2025 14:47:12 MENSAGEM PREGOEIRO

FICA ABERTO O PRAZO DE 30 MINUTOS PARA A INTENÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE RECURSO

23/12/2025 15:39:13 MENSAGEM PREGOEIRO

COMO NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO

23/12/2025 15:39:26 MENSAGEM PREGOEIRO

A SESSÃO FICA ENCERRADA

23/12/2025 15:39:39 MENSAGEM PREGOEIRO

BOA TARDE A TODOS

LOTE 1 - ADJUDICADO Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ACIDO URICO REAG (SS) 640T
Descrição: ÁCIDO URICO Enzimático colorimétrico			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 1,70		Valor Total: 5.100,00

CLASSIFICAÇÃO						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	417	04.086.552/0001-15	1,98	1,70		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:07:29	DISPUTA	
22/12/2025 09:07:29	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	1,98
22/12/2025 09:17:29	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:17:29	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:36:11	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:06:28	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	1,70



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 14:34:15 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O BOAS PRÁTICAS DA MARCA ABBOTT

22/12/2025 14:36:59 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Pra qual item? Visto que a marca ABBOT possuem CBPF de países distintos

22/12/2025 15:11:59 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: SÓ UM MINUTO

22/12/2025 16:13:41 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Conseguiu verificar ?

22/12/2025 16:14:46 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: TEM VÁRIOS ITENS QUE VOCÊ COLOCOU MAIS DE UM REGISTRO COM NÚMEROS DIFERENTES

22/12/2025 16:15:03 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: E ALGUNS SÃO GRAU III E OUTROS NÃO

22/12/2025 16:47:07 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Sim, o kit é composto por reagente, calibrador e controle, e cada um tem um registro diferente, por isso que para o mesmo item existem vários registros

22/12/2025 16:47:43 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Posso pegar o cbpf dos classe III em diante que exige o certificado

22/12/2025 16:49:28 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: SIM

23/12/2025 10:56:32 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: BOM DIA!

23/12/2025 10:57:15 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: FALTOU OS BOAS PRÁTICAS DA ABBOTT GMBV ALEMANHA

23/12/2025 10:57:56 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: E TAMBÉM MICROGENICS COPORATION EVA

23/12/2025 11:08:53 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Bom dia!

23/12/2025 11:09:39 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já solicitei ao fabricante, como não era solicitado em edital, não deixamos pronto, assim que ele disponibilizar envio

23/12/2025 13:31:06 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 417: NÃO SOLICITO NO EDITAL PORQUE O PRODUTO QUE O RISCO É ACIMA DE III, JÁ FICA SUBENTENDIDO QUE NECESSITA DO BOAS PRATICAS

23/12/2025 13:33:59 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Certo! Já enviamos

23/12/2025 14:47:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:42 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:27 ADJUDICADO

LOTE 2 - ADJUDICADO Lote 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ACIDO VALPROICO REAG (200T)
Descrição: ACIDO VALPROICO Imunofluorometria			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 14,00		Valor Total: 14.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	656 04.086.552/0001-15	14,00	14,00		Não
DESCLASSIFICADOS					



**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 09:07:29	DISPUTA					
22/12/2025 09:07:29	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			14,00	
22/12/2025 09:17:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 09:17:29	NEGOCIAÇÃO					
22/12/2025 09:37:43	MENSAGEM	PREGOEIRO				
PARA PARTICIPANTE 656: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 02, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?						
22/12/2025 09:54:43	HABILITAÇÃO					
23/12/2025 14:47:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
23/12/2025 15:17:43	EM ADJUDICAÇÃO					
29/12/2025 08:27:27	ADJUDICADO					

LOTE 3 - ADJUDICADO
Lote 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ALBUMINA BCG REAG (SS) (1044T)
Descrição: ALBUMINA Colorimétrico			
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 1,98		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	718	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 09:07:29	DISPUTA					
22/12/2025 09:07:29	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			1,98	
22/12/2025 09:17:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 09:17:29	NEGOCIAÇÃO					



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 09:37:55 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 718: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 03, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 09:54:43 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:43 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:27 ADJUDICADO

LOTE 4 - ADJUDICADO Lote 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ALT/TGP REAG (3000T)
Descrição: ALTTGP Colorimétrico			
Quantidade: 14.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 27.720,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	367	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:07:29 DISPUTA

22/12/2025 09:07:29 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 1,98

22/12/2025 09:17:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:17:29 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:38:09 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 367: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 04, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 09:54:43 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:43 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:27 ADJUDICADO

LOTE 5 - ADJUDICADO Lote 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: AMILASE REAG (SS) (640T)
Descrição: AMILASE Enzimático colorimétrico			
Quantidade: 1.200	Valor Unit.: 3,30		Valor Total: 3.960,00



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	272	04.086.552/0001-15	3,30	3,30		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:07:29	DISPUTA
22/12/2025 09:07:29	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	3,30
22/12/2025 09:17:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 09:17:30	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 09:38:23	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 272: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 05, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 09:54:43	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:42	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:43	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:27	ADJUDICADO

LOTE 6 - ADJUDICADO

Lote 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ANTI HBC II TOTAL REAG (200T)
Descrição: ANTI HBC G Quimioluminescência			
Quantidade: 1.200	Valor Unit.: 15,40		Valor Total: 18.480,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	960	04.086.552/0001-15	15,40	15,40		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:07:29	DISPUTA
22/12/2025 09:07:29	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	15,40



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 09:17:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:17:30 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:38:36 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 960: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 06, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 09:54:43 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:43 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:27 ADJUDICADO

LOTE 7 - ADJUDICADO Lote 7

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ANTI HBS REAG (200T)
Descrição: ANTI HBS Quimioluminescência			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 12,41		Valor Total: 18.615,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	822	04.086.552/0001-15	12,41	12,41		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:07:30 DISPUTA

22/12/2025 09:07:30 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 12,41

22/12/2025 09:17:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:17:30 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:38:48 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 822: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 07, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 09:40:38 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Bom dia!

22/12/2025 09:40:55 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos avaliando o melhor valor

22/12/2025 09:40:58 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 822: BOM DIA

22/12/2025 09:41:06 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Só um momento

22/12/2025 09:54:43 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:42 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS



**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

23/12/2025 15:17:43 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:27 ADJUDICADO

**LOTE 8 - ADJUDICADO
Lote 8**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ASO REAGENTE 300 T
Descrição: ASO Turbidimetria			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 4,92		Valor Total: 3.444,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	064	04.086.552/0001-15	8,80	4,92		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:07:30	DISPUTA	
22/12/2025 09:07:30	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	8,80
22/12/2025 09:17:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:17:30	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:36:19	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:07:18	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	4,92
23/12/2025 14:47:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:43	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:27	ADJUDICADO	

**LOTE 9 - ADJUDICADO
Lote 9**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ANTI HCV REAG (200T)
Descrição: ANTI HCV-Quimioluminescência deverá detectar IGGIGM			
Quantidade: 1.600	Valor Unit.: 24,20		Valor Total: 38.720,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	011	04.086.552/0001-15	24,20	24,20		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO				
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
22/12/2025 09:07:30	DISPUTA				
22/12/2025 09:07:30	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			24,20	
22/12/2025 09:17:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS					
22/12/2025 09:17:30	NEGOCIAÇÃO				
22/12/2025 09:40:14	MENSAGEM PREGOEIRO				
PARA PARTICIPANTE 011: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 09, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?					
22/12/2025 09:54:44	HABILITAÇÃO				
23/12/2025 14:47:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
23/12/2025 15:17:43	EM ADJUDICAÇÃO				
29/12/2025 08:27:28	ADJUDICADO				

LOTE 10 - ADJUDICADO
Lote 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: AST/TGO REAG (3120T)
Descrição: ASTTGO Colorimétrico			
Quantidade: 11.000	Valor Unit.: 1,31		Valor Total: 14.410,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	444 04.086.552/0001-15	1,98	1,31		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO				
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
22/12/2025 09:07:30	DISPUTA				
22/12/2025 09:07:30	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			1,98	
22/12/2025 09:17:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS					
22/12/2025 09:17:30	NEGOCIAÇÃO				
22/12/2025 09:36:46	HABILITAÇÃO				
22/12/2025 13:19:57	MENSAGEM PREGOEIRO				
PARA PARTICIPANTE 444: O PREÇO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO					



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 13:20:23 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 444: CONSEGUE CHEGAR NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 1,31?

22/12/2025 13:25:18 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 1,31

23/12/2025 14:47:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:43 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:28 ADJUDICADO

LOTE 11 - ADJUDICADO Lote 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: B12 REAG (200T)
Descrição: B12 Quimioluminescência			
Quantidade: 16.000	Valor Unit.: 11,90		Valor Total: 190.400,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	065	04.086.552/0001-15	15,17	11,90		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:19:08 DISPUTA

22/12/2025 09:19:08 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 15,17

22/12/2025 09:29:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:29:08 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:36:46 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:07:59 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 11,90

23/12/2025 14:47:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:43 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:28 ADJUDICADO

LOTE 12 - ADJUDICADO Lote 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: BHCG REAG (200T)
Descrição: BHCG Quimioluminescência			
Quantidade: 800	Valor Unit.: 9,50		Valor Total: 7.600,00

CLASSIFICAÇÃO



MUNICIPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	212	04.086.552/0001-15	9,50	9,50		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:19:08	DISPUTA	
22/12/2025 09:19:08	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	9,50
22/12/2025 09:29:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:29:08	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:41:36	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 212: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 12, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 09:45:06	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos avaliando o melhor valor, um momento		
22/12/2025 09:45:26	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 212: OK		
22/12/2025 09:54:44	HABILITAÇÃO	
23/12/2025 14:47:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:43	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:28	ADJUDICADO	

LOTE 13 - ADJUDICADO Lote 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 13	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: BILIRRUBINA DIRETA REAG (1440T)
Descrição: BILIRRUBINA DIRETA Fotométrico Ponto final			
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 11.880,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	798	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:19:08 DISPUTA

22/12/2025 09:19:08 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 1,98

22/12/2025 09:29:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:29:08 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:41:51 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 798: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 13, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 09:45:00 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos avaliando o melhor valor, um momento

22/12/2025 09:45:38 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 798: OK

22/12/2025 09:54:44 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:43 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:28 ADJUDICADO

LOTE 14 - ADJUDICADO

Lote 14

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 14	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: BILIRRUBINA TOTAL REAG (1080T)
----------	----------------	---------------	--

Descrição: BILIRRUBINA TOTAL Fotométrico Ponto final

Quantidade: 6.000 Valor Unit.: 1,98 Valor Total: 11.880,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	443	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:19:08 DISPUTA

22/12/2025 09:19:08 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 1,98

22/12/2025 09:29:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:29:08 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:42:04 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 443: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 14, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 09:44:36 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos avaliando o melhor valor, um momento



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 09:44:44 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 443: OK

22/12/2025 09:55:05 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:44 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:28 ADJUDICADO

LOTE 15 - ADJUDICADO

Lote 15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 15	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: BNP REAG (100T)
Descrição: BNP Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 54,85		Valor Total: 54.850,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	366	04.086.552/0001-15	87,00	54,85		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:19:08 DISPUTA

22/12/2025 09:19:08 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 87,00

22/12/2025 09:29:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:29:09 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:36:33 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:08:36 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 54,85

23/12/2025 14:47:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:44 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:28 ADJUDICADO

LOTE 16 - ADJUDICADO

Lote 16

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 16	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CA 125 II REAG (200T)
Descrição: CA 125 Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 23,00		Valor Total: 23.000,00

CLASSIFICAÇÃO



MUNICIPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	301	04.086.552/0001-15	23,00	23,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:19:08	DISPUTA	
22/12/2025 09:19:08	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	23,00
22/12/2025 09:29:09	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:29:09	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:42:19	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 301: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 16, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 09:44:43	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos avaliando o melhor valor, um momento		
22/12/2025 09:45:05	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 301: OK		
22/12/2025 09:55:05	HABILITAÇÃO	
23/12/2025 14:47:43	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:44	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:28	ADJUDICADO	

LOTE 17 - ADJUDICADO Lote 17

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 17	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CA 15-3 REAG (200T)
Descrição: CA 153 Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 18,95		Valor Total: 18.950,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	463	04.086.552/0001-15	26,00	18,95		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 09:19:09 DISPUTA

22/12/2025 09:19:09 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 26,00

22/12/2025 09:29:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:29:09 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:36:57 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:09:06 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 18,95

23/12/2025 14:47:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:44 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:29 ADJUDICADO

LOTE 18 - ADJUDICADO

Lote 18

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 18	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CA 19-9 REAG (200T)
Descrição: CA 199 Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 25,00		Valor Total: 25.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	924	04.086.552/0001-15	25,00	25,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:19:09 DISPUTA

22/12/2025 09:19:09 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 25,00

22/12/2025 09:29:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:29:09 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:42:34 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 924: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 18, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 09:44:29 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos avaliando o melhor valor, um momento

22/12/2025 09:55:05 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:44 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:29 ADJUDICADO



**MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

**LOTE 19 - ADJUDICADO
Lote 19**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 19	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CALCIO REAG (4000T)
Descrição: CALCIO Colorimétrico			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 9.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	488	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:19:09	DISPUTA
22/12/2025 09:19:09	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	1,98
22/12/2025 09:29:09	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 09:29:09	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 09:42:48	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 488: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 19, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 09:44:22	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Já estamos avaliando o melhor valor, um momento	
22/12/2025 09:44:33	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 488: OK	
22/12/2025 09:55:05	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:44	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:44	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:29	ADJUDICADO

**LOTE 20 - ADJUDICADO
Lote 20**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 20	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CARBAMAZEPINA REAG (400T)
Descrição: CARBAMAZEPINA Imunofluorometria			

Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 14,00 Valor Total: 14.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	975	04.086.552/0001-15	14,00	14,00		Não

DESCLASSIFICADOS



MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 09:19:09	DISPUTA					
22/12/2025 09:19:09	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				14,00	
22/12/2025 09:29:09	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 09:29:09	NEGOCIAÇÃO					
22/12/2025 09:43:03	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 975: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 20, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?						
22/12/2025 09:44:11	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS					
Já estamos avaliando o melhor valor, um momento						
22/12/2025 09:55:05	HABILITAÇÃO					
23/12/2025 14:47:44	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
23/12/2025 15:17:44	EM ADJUDICAÇÃO					
29/12/2025 08:27:29	ADJUDICADO					

LOTE 21 - ADJUDICADO
Lote 21

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 21	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CEA REAG (200T)
Descrição: CEA-Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 14,00		Valor Total: 14.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	992	04.086.552/0001-15	14,00	14,00		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 09:30:13	DISPUTA					
22/12/2025 09:30:13	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				14,00	
22/12/2025 09:40:13	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 09:40:13	NEGOCIAÇÃO					



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 09:43:12 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:44 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:29 ADJUDICADO

LOTE 22 - ADJUDICADO

Lote 22

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 22	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CHAGAS REAG (200T)
Descrição: CHAGAS Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 12,37		Valor Total: 12.370,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	826	04.086.552/0001-15	23,00	12,37		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:30:13 DISPUTA

22/12/2025 09:30:13 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 23,00

22/12/2025 09:33:09 MENSAGEM PREGOEIRO

O PREÇO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO

22/12/2025 09:40:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:40:13 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:43:36 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:16:59 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 12,37

23/12/2025 14:47:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:44 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:29 ADJUDICADO

LOTE 23 - ADJUDICADO

Lote 23

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 23	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CREATINA KINASE REAG (1200T)
Descrição: CK NAC Colorimétrico			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 3.960,00

CLASSIFICAÇÃO



**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	077	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:30:13	DISPUTA	
22/12/2025 09:30:13	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	1,98
22/12/2025 09:40:13	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 09:40:13	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:46:10	MENSAGEM PREGOEIRO	
	PARA PARTICIPANTE 077: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 23, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 09:48:02	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
	Já estamos avaliando o melhor valor, um momento	
22/12/2025 09:55:05	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 13:21:08	MENSAGEM PREGOEIRO	
	PARA PARTICIPANTE 077: SEU PREÇO ESTA CERTO?	
22/12/2025 13:25:01	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
	Boa tarde!	
22/12/2025 13:25:08	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
	Sim, esta certo	
22/12/2025 13:25:40	MENSAGEM PREGOEIRO	
	PARA PARTICIPANTE 077: PRECISO DA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DELE	
22/12/2025 13:26:03	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
	Vou buscar, só um momento	
22/12/2025 13:27:27	MENSAGEM PREGOEIRO	
	PARA PARTICIPANTE 077: 10.4 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei 14.133/21 e Parágrafo Único do art. 105 do Decreto Municipal 34/2023 no prazo de 1 (uma) hora, prorrogável por igual período a contar da solicitação do pregoeiro(a), sob pena de desclassificação.	
22/12/2025 13:46:07	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
	Sr(a) Pregoeiro(a) , enviamos uma nota fiscal de venda, o mesmo item está marcado na pagina 2, o valor esta pelo kit , que é composto por 1.200 testes, nessa nota o mesmo item é vendido por R\$1,42/ teste	
22/12/2025 13:50:56	MENSAGEM PREGOEIRO	
	PARA PARTICIPANTE 077: EDITAL O VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, ESTÁ DEVERÁ SER APRESENTADA EM PLANILHA COM OS CUSTOS, FRETE, LUCROS E DEMAIS ENCARGOS. PRAZO DE UMA HORA. APÓS O TERMINO DA FASE DE LANCE DE TODOS OS ITENS. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	
22/12/2025 13:53:09	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
	Infelizmente não vamos conseguir enviar nesse momento, nosso diretoria está fora e essas informações não estão a nossa disposição	
22/12/2025 13:53:29	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
	Essa nota não comprova que o preço é exequível?	
22/12/2025 14:15:06	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
	Nossa empresa apresentou estimativa pra confecção desse processo, e para esse item estimamos no valor de R\$1,98	



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 14:15:24 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Esse valor foi a media de qual estimativa ?

22/12/2025 14:17:08 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 077: O JURÍDICO DISSE QUE PODE ACEITAR A NOTA FISCAL COMO COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

22/12/2025 14:18:30 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Certo!

22/12/2025 14:18:34 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Obrigada!

23/12/2025 14:47:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:44 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:29 ADJUDICADO

LOTE 24 - ADJUDICADO

Lote 24

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 24	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CKMB BIOQ REAGENTE KIT 200 TST	
Descrição: CKMB Cinético				
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 6,47		Valor Total: 9.705,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	171	04.086.552/0001-15	8,80	6,47		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:30:13 DISPUTA

22/12/2025 09:30:13 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS **8,80**

22/12/2025 09:33:16 MENSAGEM PREGOEIRO

O PREÇO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO

22/12/2025 09:40:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:40:13 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:44:03 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:17:35 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS **6,47**

23/12/2025 14:47:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:46 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:30 ADJUDICADO

LOTE 25 - ADJUDICADO

Lote 25



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 25	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CMV M REAG (200T)
Descrição: CMV M Quimioluminescência			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 9,81		Valor Total: 6.867,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	736	04.086.552/0001-15	19,00	9,81		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:30:13	DISPUTA	
22/12/2025 09:30:13	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	19,00
22/12/2025 09:33:24	MENSAGEM PREGOEIRO	
O PREÇO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO		
22/12/2025 09:40:14	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:40:14	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:44:03	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:17:49	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	9,81
23/12/2025 14:47:44	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:46	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:30	ADJUDICADO	

LOTE 26 - ADJUDICADO

Lote 26

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 26	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: COLESTEROL REAG (SS) (3200T)
Descrição: COLESTEROL Enzimático colorimétrico			

Quantidade: 5.000 **Valor Unit.:** 1,98 **Valor Total:** 9.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	427	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:30:14	DISPUTA	
22/12/2025 09:30:14	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	1,98
22/12/2025 09:40:14	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:40:14	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:46:22	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 427: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 26, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 09:47:57	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos avaliando o melhor valor, um momento		
22/12/2025 09:55:05	HABILITAÇÃO	
23/12/2025 14:47:44	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:46	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:30	ADJUDICADO	

LOTE 27 - ADJUDICADO Lote 27

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 27	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CORTISOL REAG (200T)
Descrição: CORTISOL Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 15,11		Valor Total: 15.110,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	060	04.086.552/0001-15	18,00	15,11		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:30:14	DISPUTA	
22/12/2025 09:30:14	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	18,00
22/12/2025 09:33:33	MENSAGEM PREGOEIRO	
O PREÇO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO		
22/12/2025 09:40:14	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:40:14	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:44:17	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:18:12	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	15,11
23/12/2025 14:47:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

23/12/2025 15:17:46 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:30 ADJUDICADO

LOTE 28 - ADJUDICADO Lote 28

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 28	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CREATININA REAG (3000T)
Descrição: CREATININA Colorimétrico			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 9.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	693	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:30:14	DISPUTA	
22/12/2025 09:30:14	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	1,98
22/12/2025 09:40:14	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:40:14	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:46:37	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 693: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 28, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 09:47:51	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos avaliando o melhor valor, um momento		
22/12/2025 09:55:06	HABILITAÇÃO	
23/12/2025 14:47:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:46	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:30	ADJUDICADO	

LOTE 29 - ADJUDICADO Lote 29

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 29	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ESTRADIOL REAG (200T)
Descrição: ESTRADIOL Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 9,98		Valor Total: 9.980,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	167	04.086.552/0001-15	11,00	9,98		Não



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 09:30:14	DISPUTA					
22/12/2025 09:30:14	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				11,00	
22/12/2025 09:33:39	MENSAGEM PREGOEIRO					
O PREÇO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO						
22/12/2025 09:40:14	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 09:40:14	NEGOCIAÇÃO					
22/12/2025 09:43:47	HABILITAÇÃO					
22/12/2025 11:18:45	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				9,98	
23/12/2025 14:47:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
23/12/2025 15:17:46	EM ADJUDICAÇÃO					
29/12/2025 08:27:30	ADJUDICADO					

LOTE 30 - ADJUDICADO
Lote 30

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 30	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: FATOR REUMATOIDE 400 T
Descrição: FATOR REUMATOIDE	Turbidimetria		
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 8,80		Valor Total: 13.200,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	550	04.086.552/0001-15	8,80	8,80		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 09:30:14	DISPUTA					
22/12/2025 09:30:14	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				8,80	
22/12/2025 09:40:15	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 09:40:15	NEGOCIAÇÃO					



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 09:48:25 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 550: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 30, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 09:49:50 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos avaliando o melhor valor, um momento

22/12/2025 09:55:06 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:46 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:30 ADJUDICADO

LOTE 31 - ADJUDICADO Lote 31

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 31	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: FERRITINA REAG (200T)
Descrição: FERRITINA Quimioluminescência			
Quantidade: 10.000	Valor Unit.: 8,93		Valor Total: 89.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	529	04.086.552/0001-15	10,00	8,93		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:40:37 DISPUTA

22/12/2025 09:40:37 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 10,00

22/12/2025 09:50:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:50:37 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:55:51 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:19:07 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 8,93

23/12/2025 14:47:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:46 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:31 ADJUDICADO

LOTE 32 - ADJUDICADO Lote 32

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 32	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: FERRO REAG (900T)
Descrição: FERRO Colorimétrico			
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 11.880,00



**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	147	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:40:37	DISPUTA
22/12/2025 09:40:37	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	1,98
22/12/2025 09:50:37	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 09:50:37	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 09:57:43	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 147: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 321, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 09:58:02	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Já estamos avaliando o melhor valor, um momento	
22/12/2025 10:06:26	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:46	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:31	ADJUDICADO

LOTE 33 - ADJUDICADO

Lote 33

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 33	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: FOLATO REAG (200T)
Descrição: FOLATO Quimioluminescência			
Quantidade: 800	Valor Unit.: 11,17		Valor Total: 8.936,00

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	052	04.086.552/0001-15	15,00	11,17		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS



MUNICIPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 09:40:37 DISPUTA

22/12/2025 09:40:37	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	15,00
22/12/2025 09:50:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			
22/12/2025 09:50:38	NEGOCIAÇÃO		
22/12/2025 09:56:12	HABILITAÇÃO		
22/12/2025 11:19:38	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	11,17
23/12/2025 14:47:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
23/12/2025 15:17:46	EM ADJUDICAÇÃO		
29/12/2025 08:27:31	ADJUDICADO		

LOTE 34 - ADJUDICADO

Lote 34

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 34	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: FOSFATASE ALCALINA REAG (SS) 2000T
Descrição: FOSF. ALCALINA Colorimétrico			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 5.940,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	302	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:40:37	DISPUTA	
22/12/2025 09:40:37	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 1,98
22/12/2025 09:50:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:50:38	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:57:58	MENSAGEM	PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 302: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 34, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 10:06:26	HABILITAÇÃO	
23/12/2025 14:47:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:46	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:31	ADJUDICADO	

LOTE 35 - ADJUDICADO

Lote 35



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 35	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: FOSFORO REAG SS (2800T)
Descrição: FÓSFORO Colorimétrico			
Quantidade: 4.500	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 8.910,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	935	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:40:38	DISPUTA	
22/12/2025 09:40:38	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	1,98
22/12/2025 09:50:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 09:50:38	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 09:58:12	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 935: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 35, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 10:06:26	HABILITAÇÃO	
23/12/2025 14:47:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:46	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:31	ADJUDICADO	

LOTE 36 - ADJUDICADO Lote 36

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 36	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: FRUTOSAMINA REAG 200 T
Descrição: FRUTOSAMINA Colorimétrico			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 5,44		Valor Total: 5.440,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	820	04.086.552/0001-15	8,80	5,44		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
Gerado em: 29/12/2025 09:20:46	29 de 64



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:40:38 DISPUTA

22/12/2025 09:40:38 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 8,80

22/12/2025 09:50:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:50:38 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:56:33 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:20:29 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 5,44

23/12/2025 14:47:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:46 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:31 ADJUDICADO

LOTE 37 - ADJUDICADO Lote 37

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 37	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: FSH REAG (200T)
Descrição: FSH Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 7,10		Valor Total: 7.100,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	010	04.086.552/0001-15	7,70	7,10		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 09:40:38 DISPUTA

22/12/2025 09:40:38 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 7,70

22/12/2025 09:50:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 09:50:38 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 09:56:33 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:20:52 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 7,10

23/12/2025 14:47:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:47 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:31 ADJUDICADO

LOTE 38 - ADJUDICADO Lote 38



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 38	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: GAMA GT REAG (SS) 600T
Descrição: GAMA Enzimático colorimétrico			
Quantidade: 7.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 13.860,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	037	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:40:38	DISPUTA
22/12/2025 09:40:38	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	1,98
22/12/2025 09:50:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 09:50:39	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 09:58:27	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 037: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 38, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 10:06:45	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:31	ADJUDICADO

LOTE 39 - ADJUDICADO
Lote 39

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 39	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: GLICOSE REAG (4000T)
Descrição: GLICOSE Enzimático colorimétrico			
Quantidade: 7.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 13.860,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	889	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:40:38	DISPUTA
22/12/2025 09:40:38	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 1,98
22/12/2025 09:50:39	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 09:50:39	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 09:58:40	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 889: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 39, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 10:06:46	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:31	ADJUDICADO

LOTE 40 - ADJUDICADO Lote 40

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 40	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: HAVAB M REAG (200T)
Descrição: HAVAB M Quimioluminescência			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 9,39		Valor Total: 5.634,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	943	04.086.552/0001-15	20,00	9,39		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:40:38	DISPUTA
22/12/2025 09:40:38	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 20,00
22/12/2025 09:50:39	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 09:50:39	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 09:56:43	HABILITAÇÃO
22/12/2025 11:21:18	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 9,39
23/12/2025 14:47:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:32	ADJUDICADO



**MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

**LOTE 41 - ADJUDICADO
Lote 41**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 41	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: HBSAG QUALI. II REAG (200T)
Descrição: HBSAG Quimioluminescência			
Quantidade: 2.500		Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 20.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	368	04.086.552/0001-15	8,00	8,00		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:55:39	DISPUTA
22/12/2025 09:55:39	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	8,00
22/12/2025 10:05:39	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:05:39	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 10:07:01	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 368: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 41, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 10:14:27	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:32	ADJUDICADO

**LOTE 42 - ADJUDICADO
Lote 42**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 42	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: HDL COLEST ULTRA REAG (3500T)
Descrição: HDL COLESTEROL Enzimático colorimétrico			
Quantidade: 5.000		Valor Unit.: 3,88	Valor Total: 19.400,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	068	04.086.552/0001-15	4,40	3,88		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO		
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/12/2025 09:55:39	DISPUTA		
22/12/2025 09:55:39	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	4,40
22/12/2025 10:05:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			
22/12/2025 10:05:40	NEGOCIAÇÃO		
22/12/2025 10:05:51	HABILITAÇÃO		
22/12/2025 11:21:44	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	3,88
23/12/2025 14:47:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO		
29/12/2025 08:27:32	ADJUDICADO		

LOTE 43 - ADJUDICADO Lote 43

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 43	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: HEMOGLOBINA GLIC. A1C REAG AUTO(1300T)
Descrição: HEM. GLICADA A1C Turbidimetria			
Quantidade: 7.000	Valor Unit.: 7,70		Valor Total: 53.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	132	04.086.552/0001-15	7,70	7,70		Não
DESCALIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO		
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/12/2025 09:55:39	DISPUTA		
22/12/2025 09:55:39	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	7,70
22/12/2025 10:05:40	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			
22/12/2025 10:05:40	NEGOCIAÇÃO		
22/12/2025 10:07:10	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 132: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 01, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?			
22/12/2025 10:14:27	HABILITAÇÃO		
23/12/2025 14:47:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO		



**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

29/12/2025 08:27:32 ADJUDICADO

**LOTE 44 - ADJUDICADO
Lote 44**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 44	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: HIV AG/AB COMBO REAG (200T)
Descrição: HIV-Quimioluminescência deverá detectar todos os grupos e subgrupos para evitar falsos resultados			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 8,80		Valor Total: 26.400,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	310	04.086.552/0001-15	8,80	8,80		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:55:40	DISPUTA
22/12/2025 09:55:40	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	8,80
22/12/2025 10:05:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:05:40	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 10:07:33	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 310: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 44, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 10:14:27	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:32	ADJUDICADO

**LOTE 45 - ADJUDICADO
Lote 45**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 45	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: TROPONINA I STAT HS REAG (200T)
Descrição: HS TROPONINA Quimioluminescência			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 12,00		Valor Total: 7.200,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	405	04.086.552/0001-15	12,00	12,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:55:40	DISPUTA	
22/12/2025 09:55:40	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	12,00
22/12/2025 10:05:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:05:40	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 10:07:47	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 405: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 45, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 10:14:27	HABILITAÇÃO	
23/12/2025 14:47:46	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:32	ADJUDICADO	

LOTE 46 - ADJUDICADO Lote 46

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 46	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: HTLV I/II REAG (200T)
Descrição: HTLV Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 15,28		Valor Total: 15.280,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	193 04.086.552/0001-15	25,00	15,28		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:55:40	DISPUTA	
22/12/2025 09:55:40	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	25,00
22/12/2025 10:05:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:05:40	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 10:06:01	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:22:31	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	15,28



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

23/12/2025 14:47:46 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:47 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:32 ADJUDICADO

LOTE 47 - ADJUDICADO Lote 47

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 47	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: HTSH REAG (200T)
Descrição: HTSH Quimioluminescência			
Quantidade: 7.000	Valor Unit.: 3,31		Valor Total: 23.170,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	635	04.086.552/0001-15	4,40	3,31		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 09:55:40	DISPUTA	
22/12/2025 09:55:40	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	4,40
22/12/2025 10:05:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:05:41	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 10:06:01	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:22:53	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	3,31
23/12/2025 14:47:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:47	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:32	ADJUDICADO	

LOTE 48 - ADJUDICADO Lote 48

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 48	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: INSULINA REAG (200T)
Descrição: INSULINA Quimioluminescência			
Quantidade: 1.200	Valor Unit.: 12,59		Valor Total: 15.108,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	171	04.086.552/0001-15	17,00	12,59		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO				
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
22/12/2025 09:55:40	DISPUTA				
22/12/2025 09:55:40	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				17,00
22/12/2025 10:05:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS					
22/12/2025 10:05:41	NEGOCIAÇÃO				
22/12/2025 10:06:01	HABILITAÇÃO				
22/12/2025 11:23:03	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				12,59
23/12/2025 14:47:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
23/12/2025 15:17:48	EM ADJUDICAÇÃO				
29/12/2025 08:27:33	ADJUDICADO				

LOTE 49 - ADJUDICADO

Lote 49

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 49	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: IPTH REAG (200T)
Descrição: IPTH Quimioluminescência			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 17,86		Valor Total: 26.790,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	824 04.086.552/0001-15	23,00	17,86		Não
DESCLASIFICADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO				
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
22/12/2025 09:55:40	DISPUTA				
22/12/2025 09:55:40	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				23,00
22/12/2025 10:05:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS					
22/12/2025 10:05:41	NEGOCIAÇÃO				
22/12/2025 10:06:01	HABILITAÇÃO				
22/12/2025 11:23:17	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS				17,86
23/12/2025 14:47:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
23/12/2025 15:17:48	EM ADJUDICAÇÃO				



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

29/12/2025 08:27:33 ADJUDICADO

LOTE 50 - ADJUDICADO Lote 50

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 50	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: LDH REAG (1200T)
Descrição: LDH DES. LACTICA Cinético			
Quantidade: 1.200	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 2.376,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	933	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 09:55:41	DISPUTA
22/12/2025 09:55:41	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	1,98
22/12/2025 10:05:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:05:41	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 10:08:01	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 933: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 50, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 10:14:27	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:48	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:33	ADJUDICADO

LOTE 51 - ADJUDICADO Lote 51

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 51	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: LH REAG (200T)
Descrição: LH Quimioluminescência			
Quantidade: 1.200	Valor Unit.: 7,70		Valor Total: 9.240,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	546	04.086.552/0001-15	7,70	7,70		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						



**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:09:34	DISPUTA
22/12/2025 10:09:34	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	7,70
22/12/2025 10:19:34	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:19:34	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 14:20:25	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 546: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 51, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 14:29:15	HABILITAÇÃO
22/12/2025 14:41:17	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Já estamos no nosso menor valor	
22/12/2025 15:12:19	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 546: OK	
23/12/2025 14:47:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:48	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:33	ADJUDICADO

LOTE 52 - ADJUDICADO
Lote 52

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 52	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: LIPASE (500T)
Descrição: LIPASE Colorimétrico			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 2.970,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	032 04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:09:34	DISPUTA
22/12/2025 10:09:34	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	1,98
22/12/2025 10:19:35	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 10:19:35 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 10:48:09 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:47 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:48 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:33 ADJUDICADO

LOTE 53 - ADJUDICADO Lote 53

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 53	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: LITIO REAGENTE 190 T
Descrição: LITIO Turbidimetria			
Quantidade: 800	Valor Unit.: 22,23		Valor Total: 17.784,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	984	04.086.552/0001-15	35,20	22,23		Não
DESCALIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:09:34	DISPUTA	
22/12/2025 10:09:34	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	35,20
22/12/2025 10:19:35	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:19:35	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 10:48:26	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:24:11	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	22,23
23/12/2025 14:47:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:48	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:33	ADJUDICADO	

LOTE 54 - ADJUDICADO Lote 54

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 54	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: MAGNESIO REAG (720T)
Descrição: MAGNESIO Colorimétrico			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 1,98		Valor Total: 3.960,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	075	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:09:35	DISPUTA
22/12/2025 10:09:35	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
22/12/2025 10:19:35	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:19:35	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 14:20:42	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 075: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 54, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 14:29:16	HABILITAÇÃO
22/12/2025 14:43:53	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Já estamos no nosso menor valor	
22/12/2025 15:08:19	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 075: OK	
23/12/2025 14:47:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:48	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:33	ADJUDICADO

LOTE 55 - ADJUDICADO

Lote 55

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 55	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: MICROALBUMINA REAG (640T)
Descrição: MICROALBUMINA Turbidimetria			
Quantidade: 1.100	Valor Unit.:	4,62	Valor Total: 5.082,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	678	04.086.552/0001-15	4,62	4,62		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:09:35	DISPUTA



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 10:09:35	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	4,62
22/12/2025 10:19:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			
22/12/2025 10:19:35	NEGOCIAÇÃO		
22/12/2025 14:20:55	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 678: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 55, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?			
22/12/2025 14:29:16	HABILITAÇÃO		
22/12/2025 14:43:43	MENSAGEM	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos no nosso menor valor			
22/12/2025 15:08:40	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 678: OK			
23/12/2025 14:47:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
23/12/2025 15:17:48	EM ADJUDICAÇÃO		
29/12/2025 08:27:34	ADJUDICADO		

LOTE 56 - ADJUDICADO Lote 56

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 56	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ISE/ICT MODULO
Descrição: CLORO Potenciometria			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 2,20		Valor Total: 3.300,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	590	04.086.552/0001-15	2,20	2,20		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:09:35	DISPUTA	
22/12/2025 10:09:35	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 2,20
22/12/2025 10:19:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:19:35	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 14:21:11	MENSAGEM	PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 590: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 56, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 14:29:16	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 14:43:33	MENSAGEM	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Já estamos no nosso menor valor		
22/12/2025 15:09:32	MENSAGEM	PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 590: OK		



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

23/12/2025 14:47:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:48 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:34 ADJUDICADO

LOTE 57 - ADJUDICADO Lote 57

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 57	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ISE/ICT MODULO
Descrição: POTASSIO Potenciometria			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 2,20		Valor Total: 11.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	580	04.086.552/0001-15	2,20	2,20		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 10:09:35 DISPUTA

22/12/2025 10:09:35 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 2,20

22/12/2025 10:19:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 10:19:35 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 14:22:15 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 580: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 57, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 14:29:16 HABILITAÇÃO

22/12/2025 14:33:17 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 580: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O REGISTRO DO ITEM 57

23/12/2025 14:47:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:48 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:34 ADJUDICADO

LOTE 58 - ADJUDICADO Lote 58

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 58	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: ISE/ICT MODULO
Descrição: SODIO Potenciometria			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 2,20		Valor Total: 11.000,00

CLASSIFICAÇÃO



MUNICIPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	548	04.086.552/0001-15	2,20	2,20		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:09:35	DISPUTA
22/12/2025 10:09:35	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
	2,20
22/12/2025 10:19:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:19:36	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 14:22:28	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 548: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 58, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 14:29:16	HABILITAÇÃO
22/12/2025 14:33:33	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 548: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O REGISTRO DO ITEM 58	
22/12/2025 14:38:11	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Os itens 56, 57 e 58 são o modulo ise, que possuem o mesmo registro	
22/12/2025 15:15:03	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 548: OK	
23/12/2025 14:47:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:34	ADJUDICADO

LOTE 59 - ADJUDICADO Lote 59

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 59	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: PCR VARIO/ULTRASSENSÍVEL REAG
Descrição: PCR Turbidimetria			
Quantidade: 7.000	Valor Unit.:	3,41	Valor Total: 23.870,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	630	04.086.552/0001-15	3,41	3,41		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:09:36	DISPUTA	
22/12/2025 10:09:36	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	3,41
22/12/2025 10:19:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:19:36	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 14:22:41	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 630: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 59, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 14:29:16	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 14:42:31	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos no nosso menor valor		
22/12/2025 15:10:47	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 630: OK		
23/12/2025 14:47:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:34	ADJUDICADO	

LOTE 60 - ADJUDICADO Lote 60

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 60	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: PROGESTERONA REAG (200T)
Descrição: PROGESTERONA Quimioluminescência			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 8,80		Valor Total: 13.200,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	843	04.086.552/0001-15	8,80	8,80		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:09:36	DISPUTA	
22/12/2025 10:09:36	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	8,80
22/12/2025 10:19:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:19:36	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 14:22:54	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 843: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 60, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 14:29:16 HABILITAÇÃO

22/12/2025 14:42:52 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos no nosso menor valor

22/12/2025 15:10:05 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 843: OK

23/12/2025 14:47:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:49 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:34 ADJUDICADO

LOTE 61 - ADJUDICADO

Lote 61

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 61	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: PROLACTINA REAG (200T)
Descrição: PROLACTINA Quimioluminescência			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 8,80		Valor Total: 8.800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	901	04.086.552/0001-15	8,80	8,80		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 10:34:32 DISPUTA

22/12/2025 10:34:32 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 8,80

22/12/2025 10:44:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 10:44:32 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 14:23:21 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 901: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 61, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 14:29:17 HABILITAÇÃO

22/12/2025 14:43:15 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos no nosso menor valor

22/12/2025 14:43:23 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos no nosso menor valor

22/12/2025 15:08:53 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 901: OK

23/12/2025 14:47:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:49 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:34 ADJUDICADO



**MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

**LOTE 62 - ADJUDICADO
Lote 62**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 62	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: PROTEINA TOTAL(SS) (800T)
Descrição: PROTEINA TOTAL Colorimétrico			
Quantidade: 4.000		Valor Unit.: 1,98	Valor Total: 7.920,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	129	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:34:32	DISPUTA
22/12/2025 10:34:32	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
22/12/2025 10:44:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:44:32	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 14:23:36	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 129: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 62, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 14:29:17	HABILITAÇÃO
22/12/2025 14:43:02	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Já estamos no nosso menor valor	
22/12/2025 15:09:47	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 129: OK	
23/12/2025 14:47:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:35	ADJUDICADO

**LOTE 63 - ADJUDICADO
Lote 63**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 63	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: CSF PROTEINA URINA REAGENTE KIT 400 TSTS
Descrição: PROTEINA URINARIA Colorimétrico			
Quantidade: 1.500		Valor Unit.: 1,98	Valor Total: 2.970,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	896	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:34:32	DISPUTA	
22/12/2025 10:34:32	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	1,98
22/12/2025 10:44:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:44:32	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 14:23:48	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 896: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 63, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 14:29:17	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 14:42:05	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos no nosso menor valor		
22/12/2025 15:10:17	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 896: OK		
23/12/2025 14:47:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:35	ADJUDICADO	

LOTE 64 - ADJUDICADO

Lote 64

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 64	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: PSA LIVRE REAG (200T)
Descrição: PSA LIVRE Quimioluminescência			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 9,00		Valor Total: 18.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	460	04.086.552/0001-15	9,00	9,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:34:32	DISPUTA	
22/12/2025 10:34:32	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	9,00



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 10:44:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 10:44:33 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 14:24:05 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 460: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 64, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 14:29:17 HABILITAÇÃO

22/12/2025 14:42:16 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos no nosso menor valor

22/12/2025 15:11:01 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 460: OK

23/12/2025 14:47:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:49 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:35 ADJUDICADO

LOTE 65 - ADJUDICADO Lote 65

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 65	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: PSA TOTAL REAG (200T)
Descrição: PSA TOTAL Quimioluminescência			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 9,00		Valor Total: 18.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	913	04.086.552/0001-15	9,00	9,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 10:34:32 DISPUTA

22/12/2025 10:34:32 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 9,00

22/12/2025 10:44:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 10:44:33 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 14:24:30 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 913: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 65, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 14:29:17 HABILITAÇÃO

22/12/2025 14:41:52 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos no nosso menor valor

22/12/2025 15:09:11 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 913: OK

23/12/2025 14:47:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS



**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

23/12/2025 15:17:49 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:35 ADJUDICADO

**LOTE 66 - ADJUDICADO
Lote 66**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 66	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: QUANTIA D-DIMER (200T)
Descrição: QUANTIA DDIMER	Turbidimetria		
Quantidade: 600	Valor Unit.: 43,66		Valor Total: 26.196,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	917	04.086.552/0001-15	60,50	43,66		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:34:33	DISPUTA	
22/12/2025 10:34:33	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	60,50
22/12/2025 10:44:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:44:33	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 10:48:01	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:26:14	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	43,66
23/12/2025 14:47:48	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:35	ADJUDICADO	

**LOTE 67 - ADJUDICADO
Lote 67**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 67	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: IGE REAG 200 T
Descrição: QUANTIA IGE	Turbidimetria		
Quantidade: 600	Valor Unit.: 16,44		Valor Total: 9.864,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	161	04.086.552/0001-15	24,20	16,44		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO				
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
22/12/2025 10:34:33	DISPUTA				
22/12/2025 10:34:33	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			24,20	
22/12/2025 10:44:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS					
22/12/2025 10:44:33	NEGOCIAÇÃO				
22/12/2025 10:48:01	HABILITAÇÃO				
22/12/2025 11:26:30	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			16,44	
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO				
29/12/2025 08:27:35	ADJUDICADO				

LOTE 68 - ADJUDICADO
Lote 68

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 68	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: RUBEOLA G REAG (200T)
Descrição: RUBEOLA G Quimioluminescência			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 16,37		Valor Total: 24.555,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	496 04.086.552/0001-15	19,00	16,37		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO				
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
22/12/2025 10:34:33	DISPUTA				
22/12/2025 10:34:33	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			19,00	
22/12/2025 10:44:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS					
22/12/2025 10:44:33	NEGOCIAÇÃO				
22/12/2025 10:48:01	HABILITAÇÃO				
22/12/2025 11:26:43	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			16,37	
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO				
29/12/2025 08:27:35	ADJUDICADO				



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

LOTE 69 - ADJUDICADO
Lote 69

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 69	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: RUBEOLA M REAG (200T)
Descrição: RUBEOLA M	Quimioluminescência		
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 19,00		Valor Total: 28.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	506	04.086.552/0001-15	19,00	19,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:34:33	DISPUTA	
22/12/2025 10:34:33	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	19,00
22/12/2025 10:44:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:44:33	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 14:25:54	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 506: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 69, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 14:29:17	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 14:41:43	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos no nosso menor valor		
22/12/2025 15:11:14	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 506: OK		
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:36	ADJUDICADO	

LOTE 70 - ADJUDICADO
Lote 70

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 70	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: SARS COV 2 IGG QUAL (200T)
Descrição: SARS COV IGG QUAL	Quimioluminescência		
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 29,05		Valor Total: 29.050,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	544	04.086.552/0001-15	65,00	29,05		Não



MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 10:34:33	DISPUTA					
22/12/2025 10:34:33	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			65,00	
22/12/2025 10:44:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 10:44:34	NEGOCIAÇÃO					
22/12/2025 10:48:41	HABILITAÇÃO					
22/12/2025 11:27:12	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			29,05	
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
23/12/2025 15:17:49	EM ADJUDICAÇÃO					
29/12/2025 08:27:36	ADJUDICADO					

LOTE 71 - ADJUDICADO
Lote 71

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 71	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: SIFILIS REAG (200T)
Descrição: SIFILIS Quimioluminescência			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 11,00		Valor Total: 22.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	291	04.086.552/0001-15	11,00	11,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 10:34:33	DISPUTA					
22/12/2025 10:34:33	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			11,00	
22/12/2025 10:44:34	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 10:44:34	NEGOCIAÇÃO					



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 14:26:18 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 291: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 71, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 14:29:17 HABILITAÇÃO

22/12/2025 14:41:03 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos no nosso menor valor

22/12/2025 15:12:41 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 291: OK

23/12/2025 14:47:49 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:49 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:36 ADJUDICADO

LOTE 72 - ADJUDICADO

Lote 72

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 72	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: T3 TOTAL REAGENTE 200 T
Descrição: T3 TOTAL Quimioluminescência			
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 7,00		Valor Total: 21.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	426	04.086.552/0001-15	7,00	7,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 10:34:34 DISPUTA

22/12/2025 10:34:34 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 7,00

22/12/2025 10:44:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 10:44:34 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 14:26:33 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 426: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 72, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 14:29:17 HABILITAÇÃO

22/12/2025 14:40:43 MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

Já estamos no nosso menor valor

22/12/2025 15:13:13 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 426: OK

23/12/2025 14:47:49 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:50 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:36 ADJUDICADO



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

LOTE 73 - ADJUDICADO Lote 73

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 73	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: T4 LIVRE REAG (200T)
Descrição: T4 LIVRE Quimioluminescência			
Quantidade: 10.000	Valor Unit.: 4,26		Valor Total: 42.600,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	035	04.086.552/0001-15	4,40	4,26		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:34:34	DISPUTA	
22/12/2025 10:34:34	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	4,40
22/12/2025 10:44:34	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:44:34	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 10:48:59	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:27:26	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	4,26
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:50	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:36	ADJUDICADO	

LOTE 74 - ADJUDICADO Lote 74

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 74	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: TESTOSTERONA II
Descrição: TESTOSTERONA Quimioluminescência			
Quantidade: 2.600	Valor Unit.: 7,70		Valor Total: 20.020,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	544	04.086.552/0001-15	7,70	7,70		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

MOVIMENTOS DO LOTE



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:34:34	DISPUTA	
22/12/2025 10:34:34	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	7,70
22/12/2025 10:44:34	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:44:34	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 14:26:51	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 544: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 74, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?		
22/12/2025 14:29:18	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 14:40:19	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
Já estamos no nosso menor valor		
22/12/2025 15:13:39	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 544: OK		
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:50	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:36	ADJUDICADO	

LOTE 75 - ADJUDICADO Lote 75

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 75	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: TOXO G REAG (200T)
Descrição: TOXO G Quimioluminescência			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 17,11		Valor Total: 25.665,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	607	04.086.552/0001-15	19,00	17,11		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:34:34	DISPUTA	
22/12/2025 10:34:34	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	19,00
22/12/2025 10:44:34	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:44:34	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 10:48:59	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:27:38	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	17,11
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	



MUNICIPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

23/12/2025 15:17:50 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:36 ADJUDICADO

LOTE 76 - ADJUDICADO Lote 76

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 76	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: TOXO M REAG (200T)
Descrição: TOXO M Quimioluminescência			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 16,31		Valor Total: 24.465,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	925	04.086.552/0001-15	19,00	16,31		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO	
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/12/2025 10:34:34	DISPUTA	
22/12/2025 10:34:34	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	19,00
22/12/2025 10:44:34	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS		
22/12/2025 10:44:34	NEGOCIAÇÃO	
22/12/2025 10:48:59	HABILITAÇÃO	
22/12/2025 11:27:56	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	16,31
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
23/12/2025 15:17:50	EM ADJUDICAÇÃO	
29/12/2025 08:27:36	ADJUDICADO	

LOTE 77 - ADJUDICADO Lote 77

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 77	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: TRIGLICERIDEOS REAG (4000T)
Descrição: TRIGLICERIDES Enzimático colorimétrico			

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 1,98 Valor Total: 9.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	695	04.086.552/0001-15	1,98	1,98		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:34:34	DISPUTA
22/12/2025 10:34:34	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
22/12/2025 10:44:35	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:44:35	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 14:27:25	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 695: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 77, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 14:29:18	HABILITAÇÃO
23/12/2025 14:47:49	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:50	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:37	ADJUDICADO

LOTE 78 - ADJUDICADO Lote 78

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 78	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: UIBC CAPAC.LIG.FERRO REAG (300T)
Descrição: UIBC Colorimétrico	Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 3,30	Valor Total: 4.950,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	765 04.086.552/0001-15	3,30	3,30		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:34:35	DISPUTA
22/12/2025 10:34:35	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
22/12/2025 10:44:35	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:44:35	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 14:27:43	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 765: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 78, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 14:29:18 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:49 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:50 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:37 ADJUDICADO

LOTE 79 - ADJUDICADO

Lote 79

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 79	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: UREIA NITROGENIO REAG (4000T)
Descrição: UREIA Cinético. UREIA Cinético			
Quantidade: 8.000	Valor Unit.: 0,97		Valor Total: 7.760,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	765	04.086.552/0001-15	1,98	0,97		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
INABILITADOS						

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 10:34:35 DISPUTA

22/12/2025 10:34:35 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 1,98

22/12/2025 10:44:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 10:44:35 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 10:49:11 HABILITAÇÃO

22/12/2025 11:28:08 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 0,97

23/12/2025 14:47:50 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:50 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:37 ADJUDICADO

LOTE 80 - ADJUDICADO

Lote 80

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 80	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: VITAMINA D REAG (200T)
Descrição: VITAMINA D Quimioluminescência.. VITAMINA D Quimioluminescência			
Quantidade: 16.000	Valor Unit.: 13,36		Valor Total: 213.760,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	544	04.086.552/0001-15	15,00	13,36		Não



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 10:35:03	DISPUTA					
22/12/2025 10:35:03	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			15,00	
22/12/2025 10:45:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 10:45:03	NEGOCIAÇÃO					
22/12/2025 10:49:11	HABILITAÇÃO					
22/12/2025 11:28:21	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			13,36	
23/12/2025 14:47:50	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
23/12/2025 15:17:50	EM ADJUDICAÇÃO					
29/12/2025 08:27:37	ADJUDICADO					

LOTE 81 - ADJUDICADO Lote 81

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 81	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: DILUENTE 9,6LT
Descrição: DILUENTE-Alinity Hseries. Deverá acompanhar os consumíveis necessários smear fix, wright giemsa, buffer, smear tape, slide label			
Quantidade: 18.000	Valor Unit.: 5,10		Valor Total: 91.800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	791	04.086.552/0001-15	5,10	5,10		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO					
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/12/2025 10:35:03	DISPUTA					
22/12/2025 10:35:03	LANCE	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS			5,10	
22/12/2025 10:45:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS						
22/12/2025 10:45:03	NEGOCIAÇÃO					



MUNICIPIO DE MANHUACU MANHUAÇU-MG

22/12/2025 14:28:35 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 791: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 81, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 14:29:18 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:50 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:50 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:37 ADJUDICADO

LOTE 82 - ADJUDICADO Lote 82

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 82	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: WBC REAG 4x975ml
Descrição: WBC-Alinity Hseries. Deverá acompanhar os consumíveis necessários smear fix, wright giemsa, buffer, smear tape, slide label			
Quantidade: 18.000	Valor Unit.: 5,10		Valor Total: 91.800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	887	04.086.552/0001-15	5,10	5,10		Não

DESCLASIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						

02/12/2025 09:39:41 PUBLICADO

03/12/2025 15:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

22/12/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

22/12/2025 10:35:03 DISPUTA

22/12/2025 10:35:03 LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS 5,10

22/12/2025 10:45:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS

22/12/2025 10:45:03 NEGOCIAÇÃO

22/12/2025 14:28:50 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 887: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 82, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?

22/12/2025 14:29:18 HABILITAÇÃO

23/12/2025 14:47:50 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/12/2025 15:17:50 EM ADJUDICAÇÃO

29/12/2025 08:27:38 ADJUDICADO

LOTE 83 - ADJUDICADO Lote 83

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 83	Unidade: Teste	Marca: ABBOTT	Modelo: HGB REAG 4x975ml
Descrição: HGB-Alinity Hseries. Deverá acompanhar os consumíveis necessários smear fix, wright giemsa, buffer, smear tape, slide label			
Quantidade: 18.000	Valor Unit.: 5,10		Valor Total: 91.800,00



**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOPLASMA PRODUTOS PARA	868	04.086.552/0001-15	5,10	5,10		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/12/2025 09:39:41	PUBLICADO
03/12/2025 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/12/2025 10:35:03	DISPUTA
22/12/2025 10:35:03	LANCE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
22/12/2025 10:45:03	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	
22/12/2025 10:45:03	NEGOCIAÇÃO
22/12/2025 14:29:07	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 868: SENHOR LICITANTE, CONFORME LEI 14.133 ART 61, POSSUI MELHOR PREÇO PARA O LOTE 83, NO QUAL ESTÁ CLASSIFICADO COMO MELHOR PROPOSTA?	
22/12/2025 14:29:18	HABILITAÇÃO
22/12/2025 14:39:20	MENSAGEM BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS
Já esta dentro do nosso valor minimo	
22/12/2025 15:13:55	MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 868: OK	
23/12/2025 14:47:50	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
23/12/2025 15:17:50	EM ADJUDICAÇÃO
29/12/2025 08:27:38	ADJUDICADO



**MUNICIPIO DE MANHUACU
MANHUAÇU-MG**

PREGOEIRO: ALINE ROSA AGUIAR

MEMBRO DE APOIO BRUNA GARCIA PEREIRA

MEMBRO DE APOIO REGIANE FRANCISCA DA SILVA

MEMBRO DE APOIO KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES