

MUNICIPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025

Processo Administrativo Nº 5986/2025

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ALINE ROSA

Data de Publicação: 30/04/2025 08:29:33

MOVIMENTOS DO PROCESSO

29/04/2025 15:11:07 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

14/05/2025 19:30:45 CADASTRO DE PROPOSTA META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

15/05/2025 07:17:29 MENSAGEM PREGOEIRO

O pregoeiro original do processo (JOÃO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO) foi substituído pela autoridade do promotor. ALINE ROSA assume suas atribuições.

15/05/2025 09:01:13 MENSAGEM PREGOEIRO

BOM DIA! A TODOS LICITANTES.

SENHORES LICITANTES, ESTAMOS INICIANDO OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2025. COMUNICO QUE CABE À LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DURANTE A SESSÃO PÚBLICA, FICANDO RESPONSÁVEL PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA DESCONEXÃO OU DIANTE DE INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER MENSAGEM.

15/05/2025 09:01:24 MENSAGEM PREGOEIRO

É RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA DURANTE TODA A LICITAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À OBRIGATORIEDADE DE RESPOSTA ÀS MENSAGENS ENVIADAS PELO PREGOEIRO NO CHAT E O ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO OU OUTRA SOLICITAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

15/05/2025 09:01:52 MENSAGEM PREGOEIRO

É DE RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES A CONFERÊNCIA DOS VALORES OFERTADOS ANTES DO ENVIO DOS LANCES. ADEMAIS, O PEDIDO DE REABERTURA DA FASE DE LANCES OU CANCELAMENTO DE LANCE POR EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL.

15/05/2025 09:02:01 MENSAGEM PREGOEIRO

O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VALOR OFERTADO SÓ SERÁ FEITO NA FASE DE LANCES, FAVOR FICAREM ATENTOS.

15/05/2025 09:02:11 MENSAGEM PREGOEIRO

QUALQUER CONTATO DEVERÁ SER VIA PLATAFORMA POR MENSAGENS. NÃO SERÃO ACEITAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, WHATSAPP OU E-MAIL, DURANTE A FASE DE LANCES.

15/05/2025 09:02:20 MENSAGEM PREGOEIRO

ATENÇÃO SENHORES LICITANTES, EM CASO DE EMPRESA COM INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO, PARA FIM DE OBTER O BENEFÍCIO DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.156/2011, DE ACORDO COM ITEM 9.20 DO EDITAL CASO A PLATAFORMA BLL NÃO DER O BENEFÍCIO DEVERÁ SER SOLICITADO POR E-MAIL licitacao@manhuacu.gov.br, APÓS O FIM DA FASE DE LANCES DE TODOS OS ITENS, NO PRAZO DE 10 MINUTOS A VERIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO SERÁ CONSIDERADA NA FASE DE LANCES. O VALOR LANÇADO NA FASE DE NEGOCIAÇÃO NA SERÁ CONSIDERADO.

15/05/2025 09:02:31 MENSAGEM PREGOEIRO

AO ABRIR A REGIONALIDADE PELO SISTEMA EM CASO DE EMPATE ONDE SE LÊ REGIONALIDADE, CONFORME DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015, LEIA-SE REGIONALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 3.156/2011.

15/05/2025 09:02:44 MENSAGEM PREGOEIRO

FAVOR SE ATENTAREM AO CHAT, POIS APOS A SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO SERÁ AGUARDADO 10 MINUTOS PARA RESPOSTA SOB PENA DE PRECLUSÃO. OU SEJA PERCA DE NEGOCIO

15/05/2025 09:02:54 MENSAGEM PREGOEIRO

IREMOS INICIAR A FASE DE LANCES

15/05/2025 10:54:56 MENSAGEM PREGOEIRO

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

15/05/2025 10:55:03 MENSAGEM PREGOEIRO

RETORNAREMOS AS 13:15

15/05/2025 10:56:17 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI adicionou o arquivo 991ad655f0b44b519a8168f150d8fc4b.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

15/05/2025 11:35:40 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI adicionou o arquivo ac0ce8f7323f45ba907bc554b3570853.pdf aos documentos complementares.

15/05/2025 13:17:45 MENSAGEM PREGOEIRO

BOA TARDE!

15/05/2025 13:17:53 MENSAGEM PREGOEIRO

ESTAMOS REABRINDO A SESSAO

15/05/2025 14:34:03 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI adicionou o arquivo 2207da72dd4b47e49b9ff990b9e5f1a9.pdf aos documentos complementares.

15/05/2025 17:20:50 MENSAGEM PREGOEIRO

A SESSAO SERA ENCERRADA

15/05/2025 17:21:08 MENSAGEM PREGOEIRO

RETORNAREMOS AMANHA AS 09:00

16/05/2025 09:02:06 MENSAGEM PREGOEIRO

BOM DIA!

16/05/2025 09:02:14 MENSAGEM PREGOEIRO

ESTAMOS REABRINDO A SESSAO

16/05/2025 12:24:28 MENSAGEM PREGOEIRO

IREMOS FAZER UM INTERVALO PARA O ALMOÇO

16/05/2025 12:24:40 MENSAGEM PREGOEIRO

RETORNAREMOS AS 14:00

16/05/2025 14:04:52 MENSAGEM PREGOEIRO

BOA TARDE!

16/05/2025 14:05:03 MENSAGEM PREGOEIRO

ESTAMOS REABRINDO A SESSAO

16/05/2025 17:05:56 MENSAGEM PREGOEIRO

OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSIDERADOS SERÃO OS REGISTRADOS NA PLATAFORMA

16/05/2025 17:06:34 MENSAGEM PREGOEIRO

FICA ABERTO O PRAZO DE 30 MINUTOS PARA A INTENÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

16/05/2025 17:39:07 MENSAGEM PREGOEIRO

A SESSAO SERA ENCERRADA

19/05/2025 13:33:27 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI adicionou o arquivo 914fe3b28a904d848b7eec8e91d9edc7.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO S1 (DIREITO) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP.1MM, 30X15CM, S1 (DIREITA) EM PVCESPRESSURA DE APROXIMADAMENTE 1 MM, NOFORMATO RETANGULAR MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30 X 15 CM TIPOSINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO,SIMBOLo S1 - SAIDA DE EMERGENCIA, COM SETAPARA A DIREITA, NA COR BRANCAFOTOLUMINESCENTE (PICTOGRAMA), COM FUNDONA COR VERDE, NORMA ABNT NBR 16820/2020 EIT CORPO DE BOMBEIROS NO 15 (alterada PelaPortaria 61/2020), FIXACAO POR FITA DUPLA FACE			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 13,31		Valor Total: 332,75
Item: 2 Unidade: UNID Marca: mocelin Modelo: mocelin			
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO S1(ESQUERDA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP.1MM, 30X15CM, S1 (ESQUERDA) EM PVCESPRESSURA DE APROXIMADAMENTE 1 MM, NOFORMATO RETANGULAR MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30 X 15 CM TIPOSINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO,SIMBOLo S1 - SAIDA DE EMERGENCIA, COM SETAPARA A ESQUERDA, NA COR BRANCAFOTOLUMINESCENTE (PICTOGRAMA), COM FUNDONA COR VERDE, NORMA ABNT NBR 16820/2020 EIT CORPO DE BOMBEIROS NO 15 (alterada PelaPortaria 61/2020), FIXACAO POR FITA DUPLA FACE.			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 13,98		Valor Total: 349,50

**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

Item: 3	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO S2 (DIREITA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP,1MM, 30X15CM,S2 (DIREITA) EM PVCESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1MM NOFORMATO RETANGULAR, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30 X 15 CM TIPOSINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTOSIMBOLO S2 - SAIDA DE EMERGENCIA, COM SETAPARA A DIREITA, NA COR BRANCA,FOTOLUMINESCENTE (PICTOGRAMA), COM FUNDONA COR VERDE, NORMA ABNT NBR 16820/2020 EIT CORPO DE BOMBEIROS NO 15 (alterada PelaPortaria 61/2020), FIXACAO POR FITA DUPLA FACE.			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 14,00		Valor Total: 910,00
Item: 4 Unidade: UNID Marca: mocelin Modelo: mocelin			
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO S2 (ESQUERDA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP,1MM, 30X15CM,S2 (ESQUERDA) EM PVCESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1MM NOFORMATO RETANGULAR, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30 X 15 CM TIPO SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO SIMBOLO S2 -SAIDA DE EMERGENCIA, COM SETA PARA AESQUERDA, NA COR BRANCA, FOTOLUMINESCENTE(PICTOGRAMA), COM FUNDONACOR VERDE,NORMA ABNT NBR 16820/2020 E IT CORPO DEBOMBEIROS NO 15 (alterada Pela Portaria 61/2020),FIXACAO POR FITA DUPLA FACE.			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 14,00		Valor Total: 910,00
Item: 5	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO S3 (SETA PARA CIMA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP,1MM, 30X15CM, S3 EM PVC ESPESSURA DEAPROXIMADAMENTE 1MM NO FORMATORETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X15 CM TIPO SINALIZACAO DE ORIENTACAO ESALVAMENTO SIMBOLO S3 - SAIDA DEEMERGENCIA, COM SETA PARA CIMA, NA CORBRANCA, FOTOLUMINESCENTE (PICTOGRAMA), COMFUNDONACOR VERDE, NORMA ABNT NBR16820/2020 E IT CORPO DE BOMBEIROS NO 15(alterada Pela Portaria 61/2020), FIXACAO POR FITADUPLA FACE.			
Quantidade: 350	Valor Unit.: 14,64		Valor Total: 5.124,00
Item: 6	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO S4 (SAIDA DE EMERGENCIA A DIREITA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP,1MM, 30X15CM, S4 EM PVC ESPESSURA DEAPROXIMADAMENTE 1MM NO FORMATORETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X15 CM TIPO SINALIZACAO DE ORIENTACAO ESALVAMENTO SIMBOLO S4 - SAIDA DEEMERGENCIA, RAMPA SUBINDO A DIREITA, SETA NACOR BRANCA, FOTOLUMINESCENTE (PICTOGRAMA),COM FUNDONACOR VERDE, NORMA ABNT NBR16820/2020 E IT CORPO DE BOMBEIROS NO 15(alterada Pela Portaria 61/2020), FIXACAO POR FITADUPLA FACE.			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 14,58		Valor Total: 364,50
Item: 7	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO S5 (SAIDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP,1MM, 30X15CM, S5 EM PVC ESPESSURA DEAPROXIMADAMENTE 1MM NO FORMATORETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X15 CM TIPO SINALIZACAO DE ORIENTACAO ESALVAMENTO SIMBOLO S5 - SAIDA DEEMERGENCIA, RAMPA SUBINDO A ESQUERDA, SETANA COR BRANCA, FOTOLUMINESCENTE (PICTOGRAMA), COM FUNDONACOR VERDE,NORMA ABNT NBR 16820/2020 E IT CORPO DEBOMBEIROS NO 15 (alterada Pela Portaria 61/2020),FIXACAO POR FITA DUPLA FACE.			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 13,58		Valor Total: 339,50
Item: 8	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO S6) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP,1MM, 30X15CM, S6 EM PVC ESPESSURA DEAPROXIMADAMENTE 1MM NO FORMATORETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X15 CM TIPO SINALIZACAO DE ORIENTACAO ESALVAMENTO SIMBOLO S6 - SAIDA DEEMERGENCIA, RAMPA DESCENDO A DIREITA, SETANA COR BRANCA, FOTOLUMINESCENTE(PICTOGRAMA), COM FUNDONACOR VERDE,NORMA ABNT NBR 16820/2020 E IT CORPO DEBOMBEIROS NO 15 (alterada Pela Portaria 61/2020),FIXACAO POR FITA DUPLA FACE.			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 14,00		Valor Total: 350,00
Item: 9	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO S7) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, PVC,ESP,1MM, 30X15CM, S7 EM PVC ESPESSURA DEAPROXIMADAMENTE 1MM NO FORMATORETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X15 CM TIPO SINALIZACAO DE ORIENTACAO ESALVAMENTO SIMBOLO S7 - SAIDA DEEMERGENCIA, RAMPA DESCENDO A ESQUERDA,SETA NA COR BRANCA, FOTOLUMINESCENTE(PICTOGRAMA), COM FUNDONACOR VERDE,NORMA ABNT NBR 16820/2020 E IT CORPO DEBOMBEIROS NO 15 (alterada Pela Portaria 61/2020),FIXACAO POR FITA DUPLA FACE.			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 14,17		Valor Total: 354,25

**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

Item: 10	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO S8 (SETA PARA BAIXO DIREITA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (24 X12)CM S8 (SETA PARA BAIXO/DIREITA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (24 X 12)CM S8 EMPLASTICO RIGIDO ANTICHAMA, COM VERNIZ UVESPESSURA DE 2MM APROXIMADAMENTE NOFORMATO RETANGULAR MEDINDO (24 X 12)CM SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTOSIMBOLO S8 ESCADA DE EMERGENCIA (DESCENDOA DIREITA) NA COR FOTOLUMINESCENTE(PICTOGRAMA E SETA) COM FUNDO NA COR VERDENORMA ABNT NBR 13434, IT CORPO DE BOMBEIROSNO 15 (alterada Pela Portaria 61/2020), COMIDENTIFICACAO DO FABRICANTE, FIXACAO PORFITADUPLA FACE.			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 13,90		Valor Total: 347,50
<hr/>			
Item: 11	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO S9) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (24 X12)CM S9 (SETA PARA BAIXO/ESQUERDA)SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (24 X12)CM S9 EM PLASTICO RIGIDO ANTICHAMA, COMVERNIZ UV ESPESSURA DE 2MMAPROXIMADAMENTE NO FORMATO RETANGULARMEDINDO (24 X 12)CM SINALIZACAO DEORIENTACAO E SALVAMENTO SIMBOLO S9 ESCADADE EMERGENCIA (DESCENDO A ESQUERDA) NACOR FOTOLUMINESCENTE (PICTOGRAMA E SETA)COM FUNDO NA COR VERDE NORMA ABNT NBR13434, IT CORPO DE BOMBEIROS NO 15 (alterada PelaPortaria 61/2020), COM IDENTIFICACAO DOFABRICANTE, FIXACAO POR FITADUPLA FACE.			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 13,48		Valor Total: 337,00
<hr/>			
Item: 12	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO S10) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (24 X12)CM, S10 (SETA PARA CIMA/ESQUERDA)SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (24 X12)CM S10 EM PLASTICO RIGIDO ANTICHAMA, COMVERNIZ UV ESPESSURA DE 2MMAPROXIMADAMENTE NO FORMATO RETANGULARMEDINDO (24 X 12)CM SINALIZACAO DEORIENTACAO E SALVAMENTO SIMBOLO S10 (SAIDA DE EMERGENCIA), PICTOGRAMA E SETA DIAGONALPARA CIMA/ESQUERDA NA CORFOTOLUMINESCENTE (PICTOGRAMA E SETA) COMFUNDO NA COR VERDE NORMA ABNT NBR 13434, ITCORPO DE BOMBEIROS NO 15 (alterada Pela Portaria61/2020), COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 14,91		Valor Total: 372,75
<hr/>			
Item: 13	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO S11) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (24 X12)CM S11 (SETA PARA CIMA/DIREITA) SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (24 X 12)CM S11 EMPLASTICO RIGIDO ANTICHAMA, COM VERNIZ UVESPESSURA DE 2MM APROXIMADAMENTE NOFORMATO RETANGULAR MEDINDO (24 X 12)CM SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTOSIMBOLO S11 (SAIDA DE EMERGENCIA),PICTOGRAMA E SETA DIAGONAL PARACIMA/DIREITA NA COR FOTOLUMINESCENTE(PICTOGRAMA E SETA) COM FUNDO NA COR VERDENORMA ABNT NBR 13434, IT CORPO DE BOMBEIROSNO 15 (alterada Pela Portaria 61/2020), COMIDENTIFICACAO DO FABRICANTE, FIXACAO PORFITADUPLA FACE			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 13,92		Valor Total: 348,00
<hr/>			
Item: 14	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO S12) PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO MODELO S12 (SAIDA DE EMERGENCIA COM FUNDO NA COR VERDE) COM ESPESSURA DE 1MM MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X12CM .			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 11,90		Valor Total: 416,50
<hr/>			
Item: 15	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO S17) PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIAL E PANICO MODELO S17 (NUMERO DO PAVIMENTO) EM PVC COM ESPESSURA DE 1MM MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X20 CM.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 14,41		Valor Total: 216,15
<hr/>			
Item: 16	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO E5) PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO MODELO E5 (EXTINTOR DE INCENDIO) EM PVC COM ESPESSURA DE 1MM MEDINDO 20X20 CM .			
Quantidade: 120	Valor Unit.: 13,78		Valor Total: 1.653,60
<hr/>			
Item: 17	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO (MODELO M1) PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO MODELO M1 (MENSAGENS SOBRE SISTEMA DE PROTECAO DO EDIFICO) EM PVC MEDINDO 45X45 NO FORMATO QUADRADO			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 49,99		Valor Total: 1.749,65
<hr/>			
Item: 18	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: PLACA DE ORIENTACAO (MODELO M2) PLACA DE ORIENTACAO MODELO M2 (INDICACAO DA LOTACAO MAXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIAO PUBLICO) EM PVC NO FORMATO RETANGULAR MEDINDO 38X19 CM.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 38,55		Valor Total: 578,25
<hr/>			
Item: 19	Unidade: UNID	Marca: mocelin	Modelo: mocelin
Descrição: PLACA DE ORIENTACAO EM PVC (MODELO M7) PLACA DE ORIENTACAO MODELO M7 (MENSAGEM ESCRITA: ESTA PORTA PERMANECE ABERTA DURANTE TODO O EXPEDIENTE) EM PVC MEDINDO 38X19 CM .			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 38,17		Valor Total: 572,55
<hr/>			

**MUNICIPIO DE MANHUAÇU
MANHUAÇU-MG**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
1 META COMERCIO DE FERRAGENS E	709	27.518.373/0001-05	48.250,00	15.626,45		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif. (%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

30/04/2025 08:29:32	PUBLICADO					
30/04/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
15/05/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
15/05/2025 09:04:50	DISPUTA					
15/05/2025 09:04:50	LANCE META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI					48.250,00
15/05/2025 09:14:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI						
15/05/2025 09:14:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.						
15/05/2025 09:14:50	NEGOCIAÇÃO					
15/05/2025 09:15:24	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 709: BOM DIA!						
15/05/2025 09:15:41	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 709: O PREÇO ENCONTRA-SE ACIMA DO ESTIMADO						
15/05/2025 09:16:12	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 709: CONSEGUE CHEGAR NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 15.927,10?						
15/05/2025 09:24:30	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 709: CONSEGUE?						
15/05/2025 09:31:35	HABILITAÇÃO					
15/05/2025 09:39:21	LANCE META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI					15.927,10
15/05/2025 10:54:33	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 709: FAVOR ANEXAR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES O ANEXO V						
15/05/2025 10:56:37	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
Valores unitários definidos pelo vencedor.						
15/05/2025 13:18:28	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 709: O ANEXO V SÃO AS INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO, TEM O MODELO DISPONIBILIZADO NO EDITAL						
15/05/2025 13:28:45	MENSAGEM META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI					
Boa tarde, tais informa??es constam em nossa proposta. n?o s?o v?lidas?						
15/05/2025 13:39:40	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 709: NÃO PORQUE TEM UM ANEXO A PARTE						
15/05/2025 13:57:18	MENSAGEM PREGOEIRO					
PARA PARTICIPANTE 709: FAVOR REAJUSTAR OS VALORES UNITÁRIOS DENTRO DA PLATAFORMA						
15/05/2025 14:16:15	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
Valores unitários definidos pelo vencedor.						
15/05/2025 15:40:39	LANCE META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI					12.927,09
15/05/2025 15:43:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O lance do PARTICIPANTE 709 no valor de 12.927,09 foi cancelado.						
15/05/2025 15:58:47	LANCE META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI					15.926,10
15/05/2025 16:04:16	LANCE META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI					15.925,40



MUNICIPIO DE MANHUAÇU MANHUAÇU-MG

15/05/2025 16:20:15 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 709 no valor de 15.925,40 foi cancelado.

15/05/2025 16:20:27 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 709 no valor de 15.926,10 foi cancelado.

16/05/2025 14:41:54 LANCE META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI 15.924,30

16/05/2025 14:46:15 MENSAGEM META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

favor verificiar o valro unitario para o item 17 nao conseguimos ajustar os uintarios

16/05/2025 15:04:22 LANCE META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI 15.626,45

16/05/2025 15:06:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

16/05/2025 17:06:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

16/05/2025 17:36:44 EM ADJUDICAÇÃO

19/05/2025 14:30:34 ADJUDICADO

PREGOEIRO: ALINE ROSA

MEMBRO DE APOIO BRUNA GARCIA PEREIRA

MEMBRO DE APOIO REGIANE FRANCISCA DA SILVA

MEMBRO DE APOIO KARINE BARBOSA MOREIRA ALVES