



Prefeitura Municipal de Aratoca
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 201/2025

**ORIGEM: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICA E SOCIAL.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025 - SRP.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS,
INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E
UTENSÍLIOS GERAIS.**

**CONTRATADA: VISÃO MOVEIS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ/MF Nº. 08.371.933/0001-05.

**VALOR: R\$ 88.900,00 (oitenta e oito mil novecentos
reais)**

DATA DE HOMOLOGAÇÃO

09/12/2025

ANO

2025

0001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÍNDICE

PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS

	PÁGINA(S)
AUTUAÇÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	
PORTARIA Nº 011/2025	
EDITAL PE 026/2025	
SOLICITAÇÃO PARECER JURÍDICO	
PARECER JURÍDICO	
AVISO DE PUBLICAÇÃO	
PARTICIPANTES	
ATA	
PROPOSTA INICIAL	
HABILITAÇÃO	
PROPOSTA REALINHADA	
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	
PARECER ASSESSORIA LICITAÇÃO	
AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO	
DESPACHO HOMOLOGAÇÃO	
HOMOLOGAÇÃO	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	
EXTRATO DA ATA	
CONTRATO	

0002

EXTRATO CONTRATO			
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS			
RELATORIOS PLATAFORMA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA.

PROCESSO LICITATÓRIO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025SRP.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS,
INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS
GERAIS.**

REQUISITANTE:

Secretaria de Desenvolvimento Econômica e Social.

DATA: 24/11/2025.

0004



PROCESSO ADMINISTRATIVO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº PROCESSO: 026/2025SRP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS,
INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E
UTENSÍLIOS GERAIS.

0005



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2025

TRANSPARÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025

0026



AUTUAÇÃO

Aos treze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte cinco, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA, foi encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, o Ofício Requisitório, oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Econômica e Social contendo a descrição clara e suficiente do objeto da contratação, caracterização da essencialidade da contratação, da natureza do objeto, da sua necessidade de contratação, da definição/compatibilidade do preço e identificação do recurso próprio para fazer face à despesa, justificativa do preço e da contratação, ou seja, todas os requisitos da licitação, consoante parecer jurídico e autorização do Prefeito Municipal para a deflagração do procedimento de Pregão Eletrônico Lei nº 14.133/21, pelo que autuo este processo interno sob o nº 201/2025. Assim para constar eu, **Vickson Azevedo Almeida**, Diretor da Divisão de Licitações, faço o presente registro e autuação.

Vickson Azevedo Almeida
Diretor da Divisão de Licitações
Decreto nº 028 de 02/01/2025



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

DECRETO Nº 028 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação para o Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES** e dá outras providências.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA**, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o inciso I, do artigo 66, da Lei Orgânica do Município de Arataca - LOMA, e da Lei Municipal n.º 246/2024.

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia-se o Sr. **VICKSON AZEVEDO ALMEIDA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES**, vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do prefeito municipal de Arataca - Bahia, 02 de Janeiro de 2025.

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA - BA

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000 Arataca-Bahia



Arataca-BA, 13 de Novembro de 2025.

Ào
Exmo. Sr.
Fernando Mansur Gonzaga
Prefeito Municipal de Arataca

Documento de Formalização de Demanda

Senhor Prefeito,

O município foi contemplado com uma emenda do Senador Otto Alencar, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para aquisição de diversos produtos, conforme espelho da programação nº 290225220230002, e produtos cadastrados no SIGTV – Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias.

Mediante estas informações, venho, através do presente, solicitar de V. Ex.^a que autorize a abertura de processo administrativo, objetivando a **AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS**, conforme requisição anexa. Informamos ainda que a referida contratação, será na modalidade de Pregão Eletrônico, tendo como procedimento o SRP – Sistema de Registro de Preços, o que no caso em tela, a disponibilização de dotação, será apenas na contratação.

Atenciosamente,

Aica Barros dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social



JUSTIFICATIVA.

A presente justificativa técnica tem por finalidade demonstrar a importância e a necessidade de o Município promover a estruturação e o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela **Portaria nº 886/2023**, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A Portaria 886 representa um marco regulatório relevante, pois atualiza parâmetros nacionais de organização, financiamento, gestão e oferta dos serviços socioassistenciais, alinhando-os às demandas contemporâneas do território e aprimorando a governança do SUAS nos municípios. Seguir as diretrizes da Portaria é medida essencial para garantir **segurança jurídica, qualidade dos serviços e adequação institucional** às normas federais.

Primeiramente, destaca-se que a Portaria 886 promove a **padronização nacional da rede socioassistencial**, definindo critérios para o funcionamento das unidades de proteção básica e especial (CRAS, CREAS, Centro POP, Unidades de Acolhimento, entre outras). Tal padronização assegura que o Município atue de forma alinhada às políticas nacionais, proporcionando serviços com qualidade mínima garantida, reduzindo assimetrias regionais e fortalecendo a efetividade da proteção social.

Adicionalmente, a Portaria reafirma parâmetros de **vigilância socioassistencial, tipificação de serviços, territorialização e dimensionamento da oferta**, tornando o planejamento municipal mais robusto e baseado em evidências. Isso permite que as ações da Assistência Social sejam dirigidas às reais vulnerabilidades, riscos sociais e demandas da população, qualificando a tomada de decisão e elevando o nível técnico da gestão.

Outro ponto relevante é o fortalecimento da **segurança jurídica e administrativa**. A conformidade com a Portaria 886 reduz riscos de impropriedades, falhas de execução, inconsistências de registros e eventuais apontamentos dos órgãos de controle, como MDS, TCE/TCM e TCU. A observância normativa garante maior transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos, elemento fundamental para a boa gestão do SUAS.

No que se refere ao **cofinanciamento federal**, a Portaria redefine critérios de repasses, pisos e formas de monitoramento da execução financeira. A adequação do Município à norma é condição para manutenção e ampliação de recursos, além de possibilitar a participação em novos programas, pactuações e iniciativas federais. Assim, a estruturação conforme a Portaria 886 assegura a sustentabilidade financeira da rede socioassistencial.

Por fim, o atendimento aos parâmetros estabelecidos fortalece a qualidade das equipes, dos serviços e das instalações físicas, resultando em **melhoras diretas na proteção social das famílias, crianças, idosos, pessoas com deficiência e demais usuários**. Garante-se, dessa forma, um SUAS mais eficiente, resolutivo, humanizado e alinhado ao papel constitucional da Assistência Social enquanto política pública de proteção social não contributiva.

Diante do exposto, evidencia-se que a adoção plena das diretrizes da **Portaria nº 886/2023** não se trata apenas de cumprimento normativo, mas de uma medida estratégica e indispensável para o fortalecimento da gestão municipal, para a qualificação da rede socioassistencial e para a consolidação de um SUAS moderno, padronizado e tecnicamente estruturado.

0010



3.2 A Portaria MDS nº 886, de 18 de maio de 2023, é importante para a estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) porque estabelece as regras para o repasse e a execução de recursos federais extraordinários destinados ao fortalecimento da rede de serviços socioassistenciais em municípios e estados.

Essa portaria é fundamental pelos seguintes motivos:

Financiamento da Estruturação: Ela viabiliza o acesso a recursos financeiros adicionais, provenientes de emendas constitucionais, que não são repasses automáticos e ordinários. Esses fundos são especificamente direcionados para a estruturação da rede, o que pode incluir a construção, ampliação e reforma de unidades (como CRAS e CREAS), a aquisição de equipamentos e veículos, entre outras ações de fortalecimento.

Fortalecimento da Rede: Ao permitir a melhoria da infraestrutura e dos recursos dos serviços (programas, projetos e benefícios), a portaria contribui diretamente para a ampliação e a qualificação do atendimento oferecido à população em situação de vulnerabilidade social.

Promoção da Transparência e Controle Social: A portaria define procedimentos claros e a necessidade de solicitação via sistemas específicos, além de reforçar o papel do controle social (Conselhos de Assistência Social) na aprovação e fiscalização da aplicação desses recursos, garantindo a transparência e a correta destinação das verbas públicas.

Democratização do Acesso: Ela busca ser um instrumento democrático e republicano, estabelecendo critérios para que o maior número de entes federativos possa acessar esses recursos extraordinários, visando reduzir as desigualdades regionais na oferta de assistência social.

Em resumo, a Portaria 886/2023 é crucial por prover um mecanismo de **financiamento direcionado para a consolidação da infraestrutura do SUAS**, impactando positivamente a capacidade de resposta do sistema às necessidades da população e garantindo o aprimoramento contínuo da política de assistência social no Brasil.

O sistema de registro de preços encontra amparo no Decreto Municipal nº 225 de 22 de março e 2022:

Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

- I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
- II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;
- III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e

2011



IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

A Administração Municipal, quando da aquisição de bens poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, desde que de bens da mesma natureza, de comprovada técnica e economicamente viável de forma a possibilitar maior competitividade, observado neste caso, dentre outros aspectos, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.

Considera-se bens da mesma natureza para fins de subdivisão em lotes, aqueles com características homogêneas (...) a necessidade de se buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, com vista ao princípio da economicidade.

Em razão disso, toda a rotina administrativa necessita objeto em tela, e mostra-se essencial aquisição para o pelo funcionamento da Administração Pública. Com isso, o processo licitatório obedecerá ao Sistema de Registro de Preço por intermédio do Pregão Eletrônico, sistema que se faz mais vantajoso a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social em virtude de não vincular a Administração total, logo podendo viabilizar as contratações conforme as necessidades.

Compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom andamento dos procedimentos administrativos e, por esta razão, para que a Administração desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor prestação de serviço ao cidadão, faz se necessário à contratação de empresa fornecedora deste tipo de material.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

“Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e fundamentos jurídicos do ato (CF. Artigo 50º, caput, da Lei 9.784/1999)”. “o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o ato será inválido ou, menos invalidável, por ausência de motivação”.

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Será adotado o Sistema de Registro de Preços, haja vista a conveniência da prestação dos serviços com previsão de desabastecimento e reduzir os custos necessários. Pois esse possui uma vasta gama de vantagens, principalmente ao permitir a evolução significativa do planejamento das atividades. Ademais, a opção pelo Sistema de Registro de preço originário de Pregão Eletrônico, é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração pública, por exemplo o fato da existência de facultatividade na contratação dos serviços do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis. Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para a utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos serviços demandados, levando em consideração os recursos financeiros para o atendimento imediato da demanda.

Aica Barros dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social

0012



Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Assistência Social
Fundo Nacional de Assistência Social

ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO Nº 290225220230002

1. Origem do recurso

Programa	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886		
Recurso	Tipo	Ano	Número
Projeto	RP2	2023	55901290225202302

2. Ente federado indicado

UF	Esfera administrativa	Ente federado
BA	MUNICIPAL	ARATACA
Beneficiário		CNPJ do fundo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.876.475/0001-50

3. Dados da programação

Número da programação		Funcional programática	
290225220230002		082445031219G0001	
GND 3 - Custeio	GND 4 - Investimento		Total programado
R\$ 0,00	R\$ 400.000,00		R\$ 400.000,00
Situação da programação		Número do processo SEI	
Programação com OB Efetivada		71000095638202363	

4. Dados da nota de empenho

Empenho	Data	PTRES	Plano interno	GND	Valor empenhado
2023NE409543	21/12/2023	224827	0219GR11001	4	R\$ 400.000,00

5. Dados do pagamento

Ordem bancária	Data	GND	Banco	Agência	Conta corrente	Valor pago
6393	03/07/2024	4	001	008370	000000341878	R\$ 400.000,00

6. Dados da unidade socioassistencial beneficiária

6.1. Razão social da unidade		Tipo	CNPJ	Ente federado
CRAS - CENTRO		Pública	14.876.475/0001-50	ARATACA
GND 3 - Custeio	GND 4 - Investimento	Total programado para unidade		
R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00		
Endereço	RUA GOIS CALMON, 20, - CENTRO			

6.1.1. Serviços prestados pela unidade	
Serviço selecionado para unidade	Serviços ofertados
I - Serviços de Proteção Social Básica	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

6.1.2. Itens vinculados à unidade			
Grupo	Nome do item	Quantidade	Análise
Artigos Esportivos e /ou Lúdicos	Cama Elástica	2	Aprovado
Artigos Esportivos e /ou Lúdicos	Mesa de Jogos	2	Aprovado
Artigos Esportivos e /ou Lúdicos	Piscina de Bolinha	1	Aprovado
Automóvel Utilitário	Veículo utilitário, carga mínima 1000 Kg - tipo picape	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Aparelho de Ar Condicionado	3	Aprovado
Eletroeletrônicos	Aparelho de Som	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Batedeira	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Bebedouro	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Caixa Acústica	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Caixa Acústica	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Central PABX	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Central PABX	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Chapa para Lanche	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Computador	2	Aprovado
Eletroeletrônicos	Câmera Fotográfica	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Câmera de Segurança	3	Aprovado
Eletroeletrônicos	Fogão	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Forno Microondas	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Forno a gás	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Freezer	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Furadeira	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Geladeira	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	HD Externo	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Impressora	2	Aprovado
Eletroeletrônicos	Lavadora de Roupa	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Liquidificador	1	Aprovado

6.1.2. Itens vinculados à unidade			
Grupo	Nome do Item	Quantidade	Análise
Eletroeletrônicos	Mesa de Som	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Microfone	2	Aprovado
Eletroeletrônicos	Máquina de Costura	2	Aprovado
Eletroeletrônicos	Nobreak	2	Aprovado
Eletroeletrônicos	Notebook	2	Aprovado
Eletroeletrônicos	Pipoqueira	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Projeto Multimídia	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Roteador WI-FI	2	Aprovado
Eletroeletrônicos	Sanducheira Elétrica	2	Aprovado
Eletroeletrônicos	Smartphone	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Tanquinho	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Tela de Projeção	1	Aprovado
Eletroeletrônicos	Televisão	1	Aprovado
Instrumentos Musicais	Berimbau	2	Aprovado
Instrumentos Musicais	Cajón	1	Aprovado
Instrumentos Musicais	Pandeiro	2	Aprovado
Instrumentos Musicais	Teclado Musical	2	Aprovado
Instrumentos Musicais	Violão	6	Aprovado
Mobiliário	Armário	3	Aprovado
Mobiliário	Arquivo	2	Aprovado
Mobiliário	Cadeira	5	Aprovado
Mobiliário	Longarina	3	Aprovado
Mobiliário	Mesa	3	Aprovado
Mobiliário	Poltrona	2	Aprovado
Utensílios Gerais	Cortina/Persiana	6	Aprovado
Utensílios Gerais	Escada	1	Aprovado
Utensílios Gerais	Espelho de Parede	1	Aprovado
Utensílios Gerais	Prancha de Cabelo (Chapinha)	4	Aprovado
Utensílios Gerais	Secador de Cabelo	3	Aprovado
Utensílios Gerais	Suporte para Partitura Musical	2	Aprovado
Utensílios Gerais	Suporte para Televisão	1	Aprovado

09/15



SIGTV



Home (<https://sigtv.cidadania.gov.br>)



Espelho (<https://sigtv.cidadania.gov.br/espelhoProgramacao>)



Gestor

ens Vinculados:

Voltar ([/gestor/detalhamentoProgramacao/24338](#))

Incluir Kit EquipaSUAS

Excluir Kit EquipaSUAS

Incluir Itens Avulso

Kit	EquipaSUAS	Grupo	Item	Descrição	Quantidade	Opções
Item de seleção avulsa	Artigos Esportivos e /ou Lúdicos	Cama Elástica	Cama Elástica		2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Artigos Esportivos e /ou Lúdicos	Mesa de Jogos	Mesa de Jogos		2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Artigos Esportivos e /ou Lúdicos	Piscina de Bolinha	Piscina de Bolinha		1	Editar Desvincular

Kit	EquipaSUAS	Grupo	Item	Descrição	Quantidade	Opções
Item de seleção avulsa	Automóvel Utilitário	Veículo utilitário, carga mínima 1000 Kg - tipo picape	Veículo utilitário para cargas acima de 1 tonelada , zero quilômetro; ano e modelo não inferior à data da contratação; carroceria tipo picape; cabine simples ou dupla; capacidade mínima para 2 ocupantes; no mínimo 2 portas; capacidade de carga mínima de 1000 kg, direção com assistência hidráulica e/ou elétrica; vidros elétricos; travas elétricas nas portas, jogo de tapetes de borracha ou de material similar a carpete; carroceria na cor branca com padronização visual do Ministério da Cidadania; motor de, no mínimo, 140 CV, combustível gasolina, etanol, bicomcombustível (etanol e gasolina) ou diesel; ar condicionado de fábrica; todos itens obrigatórios, conforme legislação vigente; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.	1	Editar Desvincular	
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Aparelho de Ar Condicionado	Aparelho de Ar Condicionado		3	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Aparelho de Som	Aparelho de Som		1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Batedeira	Batedeira		1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Bebedouro	Bebedouro		1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Caixa Acústica	Caixa Acústica		1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Central PABX	Central PABX		1	Editar Desvincular

2017

Kit

EquipaSUAS	Grupo	Item	Descrição	Quantidade	Opções
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Chapa para Lanche	Chapa para Lanche	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Computador	Computador	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Câmera Fotográfica	Câmera Fotográfica	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Câmera de Segurança	Câmera de Segurança	3	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Fogão	Fogão	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Forno Microondas	Forno Microondas	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Forno a gás	Forno a gás	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Freezer	Freezer	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Furadeira	Furadeira	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletroeletrônicos	Geladeira	Geladeira	1	Editar Desvincular

Kit

Item	EquipaSUAS	Grupo	Item	Descrição	Quantidade	Opções
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	HD Externo	HD Externo	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Impressora	Impressora	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Lavadora de Roupa	Lavadora de Roupa	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Liquidificador	Liquidificador	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Mesa de Som	Mesa de Som	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Microfone	Microfone	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Máquina de Costura	Máquina de Costura	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Nobreak	Nobreak	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Notebook	Notebook	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Eletrônicos	Eletrônicos	Pipoqueira	Pipoqueira	1	Editar Desvincular

Kit

Item	EquipaSUAS	Grupo	Item	Descrição	Quantidade	Opções
Item de seleção avulsa		Eletroeletrônicos	Projektor Multimídia	Projektor Multimídia	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Eletroeletrônicos	Roteador WI-FI	Roteador WI-FI	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Eletroeletrônicos	Sanduicheira Elétrica	Sanduicheira Elétrica	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Eletroeletrônicos	Smartphone	Aparelho telefônico tipo Smartphone	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Eletroeletrônicos	Tanquinho	Tanquinho de lavar roupa	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Eletroeletrônicos	Tela de Projção	Tela de Projção	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Eletroeletrônicos	Televisão	Televisão	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Instrumentos Musicais	Berimbau	Berimbau	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Instrumentos Musicais	Cajón	Cajón	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa		Instrumentos Musicais	Pandeiro	Pandeiro	2	Editar Desvincular

Kit

EquipasUAS	Grupo	Item	Descrição	Quantidade	Opções
Item de seleção avulsa	Instrumentos Musicais	Teclado Musical	Teclado Musical	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Instrumentos Musicais	Violão	Violão	6	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Mobiliário	Armário	Armário	3	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Mobiliário	Arquivo	Arquivo	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Mobiliário	Cadeira	Cadeira	5	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Mobiliário	Longarina	Longarina	3	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Mobiliário	Mesa	Mesa	3	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Mobiliário	Poltrona	Poltrona	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Utensílios Gerais	Cortina/Persiana	Cortina/Persiana	6	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Utensílios Gerais	Escada	Escada	1	Editar Desvincular

Kit

EquipasUAS	Grupo	Item	Descrição	Quantidade	Opções
Item de seleção avulsa	Utensílios Gerais	Espelho de Parede	Espelho de Parede	1	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Utensílios Gerais	Prancha de Cabelo (Chapinha)	Prancha de Cabelo (Chapinha)	4	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Utensílios Gerais	Secador de Cabelo	Secador de Cabelo	3	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Utensílios Gerais	Suporte para Partitura Musical	Suporte para Partitura Musical	2	Editar Desvincular
Item de seleção avulsa	Utensílios Gerais	Suporte para Televisão	Suporte para Televisão	1	Editar Desvincular



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Nº 201/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICA E SOCIAL

DATA: 13/11/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	Cama elástica pula pula 4,27m lona preta s/ emenda. Comprimento da cama elástica: 4.27 m; cor da lona de salto: preta; cor da proteção de molas: colorida; diâmetro: 4.27 m; suporta um peso máximo de 200 kg; inclui rede de segurança, com uma altura de 132 cm e feita com polipropileno; inclui proteção de molas; vem com escada; sua forma é circular; possui proteção uv; vem com 72 molas; possui proteção lateral.	UND	1
2.	Cama elástica nacional redonda 3,05m medidas (valores aproximados): Diâmetro total: 3,05m; Altura total: 1,90m; Altura do chão a lona: 60cm especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção uv; sistema de impulsão por 64 molas; 4 pés em formato de u; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem do trampolim por encaixe; suporta até 150 kg; lona de salto; (a cor varia de acordo com a disponibilidade do estoque, não é possível escolher a cor da lona); protetor de molas multicolorido escada.	UND	1
3.	Piscina de bolinhas oitavada 2,00m, com 500 bolas coloridas. Valores aproximados: altura total: 1,70m, altura da tábua lateral: 30cm. Especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção UV; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); revestida com isotubos blindados.	UND	1
4.	Chapa de lanche a gás sanduicheira 70x30cm com prensa. Detalhes Técnicos: Alimentação: GLP C/ Válvula Baixa Pressão Registro; Botão ajustador de intensidade das chamas e da temperatura; Botões : Possui trava de segurança; Queimadores: 2 queimadores distribuídos de forma a ter um aquecimento uniforme em toda a chapa, podendo ser utilizado apenas 1 lado da chapeira se necessário; Prensa: com cabo de baquelite é de fácil manuseio garantindo uma perfeita finalização dos lanches; Produto de uso prático, rápido e econômico; Base: Em borracha, para melhor segurança; Capacidade: Até 4 hambúrgueres do tamanho médio; Chapa superior : com	UND	1



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	área de 30x70cm e espessura de 2.6mm com gaveta aparadora de resíduos; Válvula: 1kg e 2kg; Gás: Utilizar gás de cozinha normal; Não é antiaderente; Qualidade: Fina quente (Mais resistente a temperatura e não entorta); Tamanho da Prensa: 20x20cm. Dimensões: Largura: 70cm; Altura: 10cm; Profundidade: 30cm; Peso: 7 kg.		
5.	Câmera híbrida para foto e vídeo full frame câmera híbrida para foto e vídeo mirrorless full frame 4k + monitor de referência com cabo microHDMI, cartões de memória, baterias e carregadores similar ou superior especificações técnicas aproximadas: câmera mirrorless com características híbridas para captação de vídeos e fotos profissionais; realizar captação através de sensor de imagem "full frame", com resolução efetiva de 24,2 megapixels (6000 x 4000) similar ou superior; suporte à gravação de vídeo em resoluções UHD 4k (3840x2160) e HD (1920x1080) similar ou superior; suporte a funcionalidades de hdr ("high Dynamic range"), com suporte à gravação de vídeo com curvas de gama logarítmica, e faixa dinâmica ("Dynamic range") de pelo menos 14 stops; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com altas taxas de quadros, sendo em resolução UHD com taxas de até 60 frames por segundos, e em resolução HD com taxas de quadros de até 120 frames por segundo; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com sub amostragem de croma em modo 4: 2: 0, em resoluções de 8 bits ou superior; - sistema de estabilização de imagem steadyshot inside de 5 pontos; - realizar a gravação em cartão de memória sd, cartão de memória sdhc (compatível com uhs-i/ii), cartão de memória sdxc (compatível com uhs-i/ii); possuir saída de áudio para fone de ouvido; possuir saída de vídeo digital do tipo HDMI, para conexão de monitor externo; possuir monitor lcd articulado para operação e preview de imagem da câmera, deverá ser fornecido monitor externo portátil, de tamanho igual ou superior a 5" (cinco polegadas), com conexão micro HDMI, apropriado para monitoração e operação com câmeras de vídeo, acompanhado de bateria com respectivo carregador para fornecimento de energia do monitor, cabo compatível para conexão HDMI com a câmera e suporte articulado compatível para montagem; alimentação através de bateria de íons de lítio recarregável de 7.2 vdc, de capacidade 2280 mah (dois mil, duzentos e dezoito miliamperes-hora) similar ou superior; possuir sistema de lentes intercambiáveis, com encaixe de lentes e-Mount.	UND	1
6.	Furadeira de impacto com mandril 1/2". Empunhadura lateral texturizada com segurador leve,	UND	1



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	Interruptor com seletor de reverso, seletor de função, entalhe para os dedos, cabo emborrachado, motor 100% apoiado em rolamentos de esferas, velocidade variável e reversível com trava para uso contínuo, Suporte para chave do mandril no cabo elétrico. Especificações Técnicas: Voltagem: 110V, Potência: 710W; Velocidade: 0 – 2600 RPM, Impactos por Minuto: 0 – 47600 IPM, velocidade variável, diâmetro do mandril: 1/2". Capacidade: Aço: 10mm, Madeira: 25mm, Alvenaria: 16mm, Comprimento do cabo: 2,0m. Conteúdo da embalagem: 1 Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W 110V, Chave de mandril, Empunhadura lateral, Guia de profundidade		
7.	Roteador wireless com (no mínimo) 4 antenas especificações mínimas: características de hardware: interface 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps botões botão wps/reset botão wireless on/off botão power on/off características wireless: padrões wireless ieee 802.11ac/n/a 5ghz; ieee 802.11b/g/n 2.4ghz ; velocidade wireless 1350 mbps; modos wireless roteador, wireless wds(four address), wds(ap+apc); segurança wireless wep wpa/wpa2 wpa-psk/wpa2-psk filtragem de mac wireless;	UND	2
8.	Sanducheira Grill Industrial Elétrica. Especificações: Estrutura em aço inox escovado; Aquecimento através de resistências elétricas blindadas, inferior e superior; Termostato para controle da temperatura; Lâmpada piloto indicando a função de liga e desliga. Alimentação: Voltagem: 220 volts; Consumo: 1,4 Kw/h. Dimensões: Tamanho (AxLxP): 20,1 x 32,5 x 43cm Peso: 7,3 Kg	UND	2
9.	Tela De Projecção Retrátil Com Tripé 120 Pol 1:1 Mse - Telão Características do produto: polegadas: 120" (1;1), formato: 1:1 (100"), cor das bordas: preta, cor da área de projecção: branca, cor do produto: branca, material da lona: fibra de vidro - matte white (verso preto), medidas da área de projecção: 200 (l) x 200 (a) cm, medidas do produto: 218 (l) cm, altura máxima (parte superior): 260 cm, altura mínima (parte superior): 160 cm, altura máxima (parte inferior): 130 cm, altura mínima (parte inferior): 50 cm, peso do produto: 7.7 kg, peso da embalagem: 9 kg, modelo: tpt10-084.	UND	1
10.	Aparelho smartphone: quad-core 1.3ghz ou superior; memória interna 16gb ou superior; memória ram 2gb; sistema operacional android 10 ou superior; display 4.7 ou superior; vídeo hd 720p ou superior; gps; câmera 5 mp ou	UND	1



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	superior; wifi; capacidade da bateria 3000 mah; bluetooth; Conteúdo da embalagem: smartphone, carregador, cabo usb, fone de ouvido e manual do usuário.		
11.	Cajon Elétrico Inclinado, modelo TP108. Na cor preta, oferece um design ergonômico inclinado que facilita a execução. Com um microfone embutido e suspenso por elástico. A tampa com sistema de bordão ajustável, assento em EVA. Com uma esteira de 12 fios, o Cajon TP108 produz um som rico e com excelente definição de graves e agudos. Leve e fácil de transportar, pesando apenas 4kg.	UND	2
12.	Pandeiro para percussão, corpo em madeira especificações: modelo: 635pe, pele cristal, 12" polegadas, cor: natural, peso: 570 gramas, 8 afinações, 12, pratinelas de aço galvanizado, acompanha a chave de afinação.	UND	2
13.	Berimbau 4.3 (A2-C7) ou 4.5 Oitavas (F2-C7), Barras confeccionadas em madeira Rosewood Honduras, A=442Hz, Tubos ressonadores em alumínio na cor preta, prata ou dourada, Corte dos tubos reto e em linha, faixa de graduação aproximada das barras entre 1.625" - 2.5", quadro em madeira com pintura preta ou acabamento natural, peso aproximado a 76Kg, comprimento aproximado entre 80.5" e 82", Altura aproximada de 35". Rodas giratórias, todas com travas e rolamentos; acompanha par de baquetas e capa. Deverá ser apresentado catálogo do produto. Instrumento totalmente desmontável e dobrável para facilitar o transporte. Marca/modelo de referência Musser - M245 e Adams - Artist MAHC43.	UND	2
14.	HD externo portátil 1 tb - usb 3.0. Capacidade de armazenamento 1 terabyte; requisito do sistema operacional: Windows XP, 7, 8 e 10; fonte de energia: usb; tipo de HD: externo portátil; itens inclusos: 1 HD externo portátil, 1 cabo usb.	UND	1
15.	Máquina de lavar roupa, tipo: automática, capacidade mínima :15 kg, cor: branca, aplicação: doméstica, voltagem:127 v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável. Eficiência energética A, garantia mínima de 01 ano.	UND	1
16.	Microfone sem fio. Especificações Técnicas: Modelo: K-901M; Tipo de microfone: Dinâmico; Padrão polar: Cardioide; Resposta de frequência: 60Hz - 15.000Hz (± 2dB); Quantidade de Microfones: 1; Alcance: 50 Metros; Faixa de frequência: 625.000MHz - 649.750MHz; Altura (cm): 19,00; Largura (cm): 5,00; Profundidade (cm): 4,00; Peso (Kg): 0,300. Conteúdo: 01 Microfone de Mão Sem Fio; 01 Manual do	UND	2



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	Produto; 01 Kit de Cabos; 01 Jogo de Pilhas; 01 Certificado de Garantia.		
17.	Mesa de Som Compacta MC4-BT. Especificações: Modelo: MC4 BT, 04 canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10), Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho por canal, Efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Áudio: MP3, WMA, WAV, Bluetooth, Gravação direta via USB, Interface para PC, Taxa de amostragem: 24bit/48Khz, Profundidade de bit's: 16bit/44Khz. Conteúdo da embalagem: 01 x Mesa de Som Compacta MC4-BT 01 x Fonte USB 01 x Cabo USB x Micro USB	UND	
18.	Nobreak 1200va bivolt 7a Ups Compact Xpro. Especificações: Potência: 1200VA; Tensão de entrada: 110V / 220V (automático); Tensão de saída: 110V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora); Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s); Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136; Tensão DC: 12V; Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah; Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah; Autonomia Média: 30 minutos; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5) com detecção automática; Fator de potência saída: 0,5; Tempo de transferência: 1 ms; Rendimento em rede (com meia carga): >96; Rendimento em inversor (com meia carga): >85; Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA); Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6; Peso: 8kg; Altura: 209mm; Largura: 135mm; Comprimento: 315mm.	UND	2
19.	Máquina de costura com no mínimo 06 funções, como caseador, ponto reto, três pontinhos, pregar botões, zigzag, pontos decorativos e flexíveis. Características gerais: 10 pontos utilitários e decorativos e 01 casa de botão em 4 passos; -casa de botão de quatro passos; rebaixador dos dentes; ajuste do comprimento e largura dos pontos; motor que realize, no mínimo, 1.100 pontos por minuto; base com chapa em aço inox; ajuste da pressão da sapatilha; estrutura de metal; braço livre; trabalhos com agulha dupla, faz decoração e costuras com agulha dupla; três posições da agulha; cortador de linha na barra e na tampa; enchedor de bobina automático; compartimento integrado para acessórios. Especificações técnicas: voltagem: 127 ou 220v; potência mínima de 90w; dimensões mínimas (axlpx): 38 x 48 x 24,5cm; garantia mínima de 12 (doze) meses. Acessórios:	UND	2



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	sapatilha de uso geral; -sapatilha para bainha invisível; sapatilha para casas de botão; sapatilha para pregar botão; sapatilha para pregar zíper; abridor de casas de botão/ /pincel de limpeza; bobinas; chave de fenda; embalagens de agulhas; feltro para o pino porta retrós vertical; guia de costura; pino porta carretel; prendedor de carretel grande; prendedor de retrós.		
20.	Pipoqueira elétrica construída em aço inoxidável; laterais em vidro temperado, maior resistência contra altas temperaturas; faz pipoca doce e salgada; cabo de energia no padrão brasileiro do inmetro; panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático; mantém a pipoca pronta aquecida pois possui uma resistência na parte inferior; possui proteção contra altas temperaturas; lâmpada interna para iluminação; -tensão: 110 v; potência: 1370 w; frequência: 60 hz altura: 77 cm; largura: 56 cm; profundidade: 41,7cm; rendimento: 5 kg/h; estrutura de aço inox e vidro temperado; pés de borracha.	UND	1
21.	Violão acústico: clássico nylon gc-10nt natural, com tensor bidirecional, bojo: 95~100mm, cor das laterais: café, cor do fingerboard: preto, cor do cavalete: preto, tipo: acústico clássico cordas: nylon, cor: natural, tampo: linden, faixa e fundo: linden acabamento: verniz brilhante, braço: nato, escala: acer plywood dimensões: 39" , taraxas: 3+3 (douradas), trastes: 19 trastes de 52mm em cobre, título site mundomax: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon, meta descr.site mdx: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon.	UND	6
22.	Teclado Musical. Voltagem: 110V/220V; possui 300 timbres e 300 ritmos; Tipo de alimentação: corrente elétrica; Terminais de entrada e saída: entrada para microfone; tem 30 canções carregadas; soam até 48 notas simultaneamente; com display LED; tem uma interface MIDI; Inclui: fonte.	UND	2
23.	Escada tipo doméstica; Quantidade de Degraus 7 degraus(s); Largura do Degrau 76 mm; Degrau Antiderrapante; Material: Metal e Plástico Tipo de Material: Alumínio Capacidade de Peso 120 Kg; Altura da Escada Aberta 1,94 m; Altura entre Degraus 22,60 cm; Altura Até o Último Degrau 1,52 cm; Altura da Escada Fechada 2.15cm; Altura da Haste 44,00 cm; Peso do Produto 4,10 Kg; Tipo Doméstica; Acompanha Sapata Antiderrapante.	UND	1
24.	Secador de cabelo 110v. Sua potência é de 3100W; possui um cabo de 1.8m de comprimento; funciona com 4 níveis de temperatura; possui 2 velocidades; é iônico; contém 1 bico de condução; inclui anel para pendurar.	UND	3
25.	Prancha de Cabelo Especificações Técnicas: Voltagem: Bivolt Automático;	UND	4



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	Potência: 42-46W ; Consumo: 0,052 KW/H; Comprimento do Cabo: 1.8 Metros; Temperatura de Trabalho (em °C): até 280.		
26.	Suporte de TV LCD, com 3 articulações de 10" a 80" polegadas.	UND	1
27.	Espelho com moldura em madeira. Dimensões: Largura da Moldura: 6 cm; Espessura da Moldura: 1 cm; Dimensão total: 40 cm largura x 120 cm comprimento.	UND	1
28.	Suporte estante de partitura musical maestro, dobrável com bolsa e material durável. Feita de aço, a estante para partitura é resistente e durável, perfeita para uso diário. Altura ajustável: Ajuste de 75 cm a 140 cm, ideal para músicos de todas as alturas e necessidades, suporta até 2 kg.	UND	5
29.	Mesa de Ping Pong dobrável MDP 15mm 415 com 2 raquetes 3 bolinhas rede e suporte. Espessura da mesa: 15mm. Medidas: 2.74m de comprimento total x 1.52m de largura total x 0.76m de altura total. Produzida em MDP de 15 mm e com pés dobráveis	UND	2
30.	Forno industrial elétrico aço inox com pedra refratária 220v fer90 metalúrgica. Equipamento de acordo com portaria 446 do inmetro, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; Sistema para abertura do vidro tipo Guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Possui 2 resistência por câmara, sendo 01 inferior e 01 superior com controle individual de temperatura; Painei composto por 2 termostato de 50°C á 300° C para regulagem de temperatura, sendo um para resistência superior e outro para inferior; Temperatura de Trabalho- Aconselhável de máximo 300o C; Lateral, frente e teto externa em Inóx; 2 Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Acompanha uma grelha reforçada por câmara; Fabricado somente na tensão 220 V; Luz indicadora de funcionamento; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha; Câmara com 2 trilhos de apoio para regulagem de altura da grelha; 2 grelhas; OBS: Cabo de alimentação, não acompanha plugue (plugue de 3 pinos) , sendo que deve-se impreterivelmente realizar a conexão do equipamento diretamente a um disjuntor de proteção curva "C ". ESPECIFICAÇÕES: Peso Líquido – 52 Kg; 2 Resistência 2500 Watts; Consumo 5,0 Kw/h; Litragem Forno – 129,6 Lts; Peso Líquido – 52 Kg; Peso Bruto – 77,2Kg; Medidas Internas uteis: 27cm Alt x 80cm L x 60cm P; Medidas totais: 120,5cm A (139cm montada) x 102cm L x 66cm P;	UND	1



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	Medidas com a embalagem: 58cm A x 114cm L x 74cm P.		
31.	Câmeras de segurança HD 720p: camera bullet 7373 3x1 1mp 2,8mm – twg câmera infravermelho bullet 3x1 1mp 7373 twg; marca: twg modelo: bullet 7373 ab câmera compatível com gravadores da intelbras, giga, hikvision entre outras marcas. Câmera de alta qualidade com sensores infravermelho e alta resolução de imagem características: função detecte tecnologia 3x1 (xvi-ahd/cvi/tvi) menu osdre solução 1 mp instalação em área interna ou externa sensor de imagem digital 1/4 CMOS modo de vídeo: ntsc agc (controle automático de ganho) shutter eletrônico & nmode (modo dia e noite) ir (infravermelho) quantidade de leds: 24 leds f5 alcance: 20 metros; tamanho do led: 5 mm; lente tipo fixa; tamanho da lente: 2,8 milímetros.	UND	3
32.	Impressora Multifuncional L3250 Colorida Wifi Wireless USB Bivolt Preta C11CJ67303. L3250 impressor multifuncional tanque de tinta 3 em 1 com conexão wireless, imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de garrafas de reposição original. Tecnologia Heat-Free, possui conexão USB e conectividade avançada com recursos Wi-Fi, Wi-Fi Direct e impressão a partir de dispositivos móveis.	UND	2
33.	Notebook com processador Intel Core i7; Modelo do Processador 1255U; Geração do Processador: 12ª geração; Memória Cache 12MB Intel Smart Cache; Memória RAM 12GB; Expansível até 24GB (8GB soldado + 16GB SO-DIMM DDR4-3200); Barramento da Memória 3200MHz; Clock da Memória: 1.7GHz (4.7GHz Max Turbo); Capacidade do SSD: 512GB; Interface do SSD: PCIe NVMe M.2; Sistema Operacional: Windows 11; Tipo de Tela: LCD Antirreflexo; Tamanho da Tela: 15,6"; Resolução da Tela: HD (1366x768); Formato de Tela: 16:9 Widescreen; Tipo de Placa de Vídeo: Integrada; Modelo da Placa de Vídeo: Intel Iris Xé; Conexões: 1 HDMI, 3 USB, 1 Leitor de cartões, Saída para fone de ouvido, 1 Entrada para fonte de alimentação; Conectividade: Wi-Fi; Webcam: HD-720p com privacidade; Leitor de Cartões; Tipo de Teclado: ABNT; Software Inclusos; Áudio: Alto-falantes com certificação Dolby Áudio (2x 1,5W); Características da Bateria: Interna; Fonte 65W; Voltagem da Fonte: Bivolt; Cor Cinza; Certificações; Peso do Produto 1,63kg; Dimensões do Produto: Altura: 17,9cm, Largura: 36,2cm, Profundidade: 23,6cm; Com prazo de garantia; Conteúdo da embalagem 1 notebook e uma fonte de alimentação.	UND	2
34.	APARELHO DE SOM PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA 2 W RMS. ENTRADA USB 2.0.	UND	1



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT, SINTONIZADOR DIGITAL DE RÁDIO AM/FM. REPRODUÇÃO DE CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3, CD DE WMA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não		
35.	Caixa acústica DE SOM PARA COMPUTADOR - POTÊNCIA RMS - 50W CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ESTÉREO; POTÊNCIA RMS - 50W; RELAÇÃO SINAL / RUÍDO - 85DBA; WOOFER - 32W RMS (POTÊNCIA REAL); IMPEDÂNCIA DOS FALANTES - 4 OHMS; COMUNICAÇÃO OU INTERFACE - ENTRADA P2 ESTÉREO; SAÍDA DE FONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 SUBWOOFER, 2 SATÉLITES, 1 CONTROLE DE VOLUME, 1 FONTE BIVOLT, 1 CABO DE ÁUDIO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	1
36.	Projeto Multimídia, Luminosidade de 3.500 lumens ANS Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) Resolução: XGA original 1024 x 768 Lente de projeção: F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm Lente de zoom manual 1,2x Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) Distância de projeção: 1,2 m a 10 m Conectividade Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada.	UND	1

OBSERVAÇÕES

OS MATERIAIS SOLICITADOS, SERÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS.

EMIÇÃO: 13/11/2025

Aica Barros dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social

VISTO: ____/____/____

Chefe de Departamento

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos com fins de promover a contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário escolar.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente justificativa técnica tem por finalidade demonstrar a importância e a necessidade de o Município promover a estruturação e o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela **Portaria nº 886/2023**, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Portaria 886 representa um marco regulatório relevante, pois atualiza parâmetros nacionais de organização, financiamento, gestão e oferta dos serviços socioassistenciais, alinhando-os às demandas contemporâneas do território e aprimorando a governança do SUAS nos municípios. Seguir as diretrizes da Portaria é medida essencial para garantir **segurança jurídica, qualidade dos serviços e adequação institucional** às normas federais.

Primeiramente, destaca-se que a Portaria 886 promove a **padronização nacional da rede socioassistencial**, definindo critérios para o funcionamento das unidades de proteção básica e especial (CRAS, CREAS, Centro POP, Unidades de Acolhimento, entre outras). Tal padronização assegura que o Município atue de forma alinhada às políticas nacionais, proporcionando serviços com qualidade mínima garantida, reduzindo assimetrias regionais e fortalecendo a efetividade da proteção social.

Adicionalmente, a Portaria reafirma parâmetros de **vigilância socioassistencial, tipificação de serviços, territorialização e dimensionamento da oferta**, tornando o planejamento municipal mais robusto e baseado em evidências. Isso permite que as ações da Assistência Social sejam dirigidas às reais vulnerabilidades, riscos sociais e demandas da população, qualificando a tomada de decisão e elevando o nível técnico da gestão.

Outro ponto relevante é o fortalecimento da **segurança jurídica e administrativa**. A conformidade com a Portaria 886 reduz riscos de impropriedades, falhas de execução, inconsistências de registros e eventuais apontamentos dos órgãos de controle, como MDS, TCE/TCM e TCU. A observância normativa garante maior transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos, elemento fundamental para a boa gestão do SUAS.

No que se refere ao **cofinanciamento federal**, a Portaria redefine critérios de repasses, pisos e formas de monitoramento da execução financeira. A adequação do Município à norma é condição para manutenção e ampliação de recursos, além de possibilitar a participação em novos programas, pactuações e iniciativas federais. Assim, a estruturação conforme a Portaria 886 assegura a sustentabilidade financeira da rede socioassistencial.

Por fim, o atendimento aos parâmetros estabelecidos fortalece a qualidade das equipes, dos serviços e das instalações físicas, resultando em **melhoras diretas na proteção social das famílias, crianças, idosos, pessoas com deficiência e demais usuários**. Garante-se, dessa forma, um SUAS mais eficiente, resolutivo, humanizado e alinhado ao papel constitucional da Assistência Social enquanto política pública de proteção social não contributiva.

Diante do exposto, evidencia-se que a adoção plena das diretrizes da **Portaria nº 886/2023** não se trata apenas de cumprimento normativo, mas de uma medida estratégica e indispensável para o fortalecimento da gestão municipal, para a qualificação da rede socioassistencial e para a consolidação de um SUAS moderno, padronizado e tecnicamente estruturado.

A Portaria MDS nº 886, de 18 de maio de 2023, é importante para a estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) porque estabelece as regras para o repasse e a execução de recursos federais extraordinários destinados ao fortalecimento da rede de serviços socioassistenciais em municípios e estados.

Essa portaria é fundamental pelos seguintes motivos:

Financiamento da Estruturação: Ela viabiliza o acesso a recursos financeiros adicionais, provenientes de emendas constitucionais, que não são repasses automáticos e ordinários. Esses fundos são especificamente direcionados para a estruturação da rede, o que pode incluir a construção, ampliação e reforma de unidades (como CRAS e CREAS), a aquisição de equipamentos e veículos, entre outras ações de fortalecimento.

Fortalecimento da Rede: Ao permitir a melhoria da infraestrutura e dos recursos dos serviços (programas, projetos e benefícios), a portaria contribui diretamente para a ampliação e a qualificação do atendimento oferecido à população em situação de vulnerabilidade social.

Promoção da Transparência e Controle Social: A portaria define procedimentos claros e a necessidade de solicitação via sistemas específicos, além de reforçar o papel do controle social (Conselhos de Assistência Social) na aprovação e fiscalização da aplicação desses recursos, garantindo a transparência e a correta destinação das verbas públicas.

Democratização do Acesso: Ela busca ser um instrumento democrático e republicano, estabelecendo critérios para que o maior número de entes federativos possa acessar esses recursos extraordinários, visando reduzir as desigualdades regionais na oferta de assistência social.

Em resumo, a Portaria 886/2023 é crucial por prover um mecanismo de **financiamento direcionado para a consolidação da infraestrutura do SUAS**, impactando positivamente a capacidade de resposta do sistema às necessidades da população e garantindo o aprimoramento contínuo da política de assistência social no Brasil.

2- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Importante referir que a verba fomentadora é oriunda de programas específicos destinado a aquisição de materiais permanentes.

De se referir que no momento da solicitação do serviço efetuada pela secretaria, já fora disponibilizada a competente dotação orçamentária, a qual detém o crédito necessário situação essa verificada pela média mercadológica estabelecida.

Dessa forma ainda que não citado expressamente citada no plano anual de contratações, trata-se de demanda continuada a qual tem por meio do presente processo seus valores e quantitativos incrementados.

Cabe mencionar que a contratação goza de dotação orçamentária prevista na LOA o que caracteriza disponibilidade financeira e previsão orçamentária.

3- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Verifica-se que tratam-se de serviços de fácil identificação de padrões pré estabelecidos pelo mercado.

Ainda da análise da média mercadológica obtida verifica-se a necessidade de licitação.

Ainda de se mencionar que a pesquisa do sub elemento envolvido descarta-se a possibilidade de fracionamento.

Nesse contexto apropriado a utilização da aquisição através do competente Pregão Eletrônico.

4- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

LOTE UNICO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.	Cama elástica pula pula 4,27m lona preta s/ emenda. Comprimento da cama elástica: 4.27 m; cor da lona de salto: preta; cor da proteção de molas: colorida; diâmetro: 4.27 m; suporta um peso máximo de 200 kg; inclui rede de segurança, com uma altura de 132 cm e feita com polipropileno; inclui proteção de molas; vem com escada; sua forma é circular; possui proteção uv; vem com 72 molas; possui proteção lateral.	UND	1
2.	Cama elástica nacional redonda 3,05m medidas (valores aproximados): Diâmetro total: 3,05m; Altura total: 1,90m; Altura do chão a lona: 60cm especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção uv; sistema de impulsão por 64 molas; 4 pés em formato de u; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem do trampolim por encaixe; suporta até 150 kg; lona de salto; (a cor varia de acordo com a disponibilidade do estoque, não é possível escolher a cor da lona); protetor de molas multicolorido escada.	UND	1
3.	Piscina de bolinhas oitavada 2,00m, com 500 bolas coloridas. Valores aproximados: altura total: 1,70m, altura da tábua lateral: 30cm. Especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção UV; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); revestida com isotubos blindados.	UND	1
4.	Chapa de lanche a gás sanduicheira 70x30cm com prensa. Detalhes Técnicos: Alimentação: GLP C/ Válvula Baixa Pressão Registro; Botão ajustador de intensidade das chamas e da temperatura; Botões : Possui trava de segurança; Queimadores: 2 queimadores distribuídos de forma a ter um aquecimento uniforme em toda a chapa, podendo ser utilizado apenas 1 lado da chapeira se necessário; Prensa: com cabo de baquelite é de fácil manuseio garantindo uma perfeita finalização dos lanches; Produto de uso prático, rápido e econômico; Base: Em borracha, para melhor segurança; Capacidade: Até 4 hambúrgueres do tamanho médio; Chapa superior : com área de 30x70cm e espessura de 2.6mm com gaveta aparadora de resíduos; Válvula: 1kg e 2kg; Gás: Utilizar gás de cozinha normal; Não é antiaderente; Qualidade: Fina quente (Mais resistente a temperatura e não entorta); Tamanho da Prensa: 20x20cm. Dimensões: Largura: 70cm; Altura: 10cm; Profundidade: 30cm; Peso: 7 kg.	UND	1
5.	Câmera híbrida para foto e vídeo full frame câmera híbrida para foto e vídeo mirrorless full frame 4k + monitor de referência com cabo microHDMI, cartões de memória, baterias e carregadores similar ou superior especificações técnicas aproximadas: câmera mirrorless com características híbridas para captação de vídeos e fotos profissionais; realizar captação através de sensor de imagem "full frame", com resolução efetiva de 24,2 megapixels (6000 x 4000) similar ou superior; suporte à gravação de vídeo em resoluções UHD 4k (3840x2160) e HD (1920x1080) similar ou superior; suporte a funcionalidades de hdr ("high Dynamic range"), com suporte à gravação de vídeo com curvas de gama logarítmica, e faixa dinâmica ("Dynamic range") de pelo menos 14 stops; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com altas taxas de quadros, sendo em resolução UHD com taxas de até 60 frames por segundos, e em resolução HD com taxas de quadros de até 120 frames por segundo; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com sub amostragem de croma em modo 4: 2: 0, em resoluções de 8 bits ou superior; - sistema de estabilização de imagem steadyshot inside de 5 pontos; - realizar a gravação em cartão de memória sd, cartão de memória sdhc (compatível com uhs-iii), cartão de memória sdxc	UND	1



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	(compatível com uhs-i/ii); possuir saída de áudio para fone de ouvido; possuir saída de vídeo digital do tipo HDMI, para conexão de monitor externo; possuir monitor lcd articulado para operação e preview de imagem da câmera, deverá ser fornecido monitor externo portátil, de tamanho igual ou superior a 5" (cinco polegadas), com conexão micro HDMI, apropriado para monitoração e operação com câmeras de vídeo, acompanhado de bateria com respectivo carregador para fornecimento de energia do monitor, cabo compatível para conexão HDMI com a câmera e suporte articulado compatível para montagem; alimentação através de bateria de íons de lítio recarregável de 7.2 vdc, de capacidade 2280 mah (dois mil, duzentos e dezoito miliamperes-hora) similar ou superior; possuir sistema de lentes intercambiáveis, com encaixe de lentes e-Mount.		
6.	Furadeira de impacto com mandril 1/2". Empunhadura lateral texturizada com segurador leve, Interruptor com seletor de reverso, seletor de função, entalhe para os dedos, cabo emborrachado, motor 100% apoiado em rolamentos de esferas, velocidade variável e reversível com trava para uso contínuo, Suporte para chave do mandril no cabo elétrico. Especificações Técnicas: Voltagem: 110V, Potência: 710W; Velocidade: 0 – 2600 RPM, Impactos por Minuto: 0 – 47600 IPM, velocidade variável, diâmetro do mandril: 1/2". Capacidade: Aço: 10mm, Madeira: 25mm, Alvenaria: 16mm, Comprimento do cabo: 2,0m. Conteúdo da embalagem: 1 Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W 110V, Chave de mandril, Empunhadura lateral, Guia de profundidade	UND	1
7.	Roteador wireless com (no mínimo) 4 antenas especificações mínimas: características de hardware: interface 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps botões botão wps/reset botão wireless on/off botão power on/off características wireless: padrões wireless ieee 802.11ac/n/a 5ghz; ieee 802.11b/g/n 2.4ghz ; velocidade wireless 1350 mbps; modos wireless roteador, wireless wds(four address), wds(ap+apc); segurança wireless wep wpa/wpa2 wpa-psk/wpa2-psk filtragem de mac wireless;	UND	2
8.	Sanduicheira Grill Industrial Elétrica. Especificações: Estrutura em aço inox escovado; Aquecimento através de resistências elétricas blindadas, inferior e superior; Termostato para controle da temperatura; Lâmpada piloto indicando a função de liga e desliga. Alimentação: Voltagem: 220 volts; Consumo: 1,4 Kw/h. Dimensões: Tamanho (AxLxP): 20,1 x 32,5 x 43cm Peso: 7,3 Kg	UND	2
9.	Tela De Projeção Retrátil Com Tripé 120 Pol 1:1 Mse -Telão Características do produto: polegadas: 120" (1;1), formato: 1:1 (100"), cor das bordas: preta, cor da área de projeção: branca, cor do produto: branca, material da lona: fibra de vidro - matte white (verso preto), medidas da área de projeção: 200 (l) x 200 (a) cm, medidas do produto: 218 (l) cm, altura máxima (parte superior): 260 cm, altura mínima (parte superior): 160 cm, altura máxima (parte inferior): 130 cm, altura mínima (parte inferior): 50 cm, peso do produto: 7.7 kg, peso da embalagem: 9 kg, modelo: tpt10-084.	UND	1
10.	Aparelho smartphone: quad-core 1.3ghz ou superior; memória interna 16gb ou superior; memória ram 2gb; sistema operacional android 10 ou superior; display 4.7 ou superior; vídeo hd 720p ou superior; gps; câmera 5 mp ou superior; wifi; capacidade da bateria 3000 mah; bluetooth; Conteúdo da embalagem: smartphone, carregador, cabo usb, fone de ouvido e manual do usuário.	UND	1
11.	Cajon Elétrico Inclinado, modelo TP108. Na cor preta, oferece um design ergonômico inclinado que facilita a execução. Com um microfone embutido e suspenso por elástico. A tampa com sistema de bordão ajustável, assento em EVA. Com uma esteira de 12 fios, o Cajon TP108 produz um som rico e com excelente definição de graves e agudos. Leve e fácil de transportar, pesando apenas 4kg.	UND	2



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

12.	Pandeiro para percussão, corpo em madeira especificações: modelo: 635pe, pele cristal, 12" polegadas, cor: natural, peso: 570 gramas, 8 afinações, 12, pratinelas de aço galvanizado, acompanha a chave de afinação.	UND	2
13.	Berimbau 4.3 (A2-C7) ou 4.5 Oitavas (F2-C7), Barras confeccionadas em madeira Rosewood Honduras, A=442Hz, Tubos ressonadores em alumínio na cor preta, prata ou dourada, Corte dos tubos reto e em linha, faixa de graduação aproximada das barras entre 1.625" - 2.5", quadro em madeira com pintura preta ou acabamento natural, peso aproximado a 76Kg, comprimento aproximado entre 80.5" e 82", Altura aproximada de 35". Rodas giratórias, todas com travas e rolamentos; acompanha par de baquetas e capa. Deverá ser apresentado catálogo do produto. Instrumento totalmente desmontável e dobrável para facilitar o transporte. Marca/modelo de referência Musser - M245 e Adams - Artist MAHC43.	UND	2
14.	HD externo portátil 1 tb - usb 3.0. Capacidade de armazenamento 1 terabyte; requisito do sistema operacional: Windows XP, 7, 8 e 10; fonte de energia: usb; tipo de HD: externo portátil; itens inclusos: 1 HD externo portátil, 1 cabo usb.	UND	1
15.	Máquina de lavar roupa, tipo: automática, capacidade mínima :15 kg, cor: branca, aplicação: doméstica, voltagem:127 v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável. Eficiência energética A, garantia mínima de 01 ano.	UND	1
16.	Microfone sem fio. Especificações Técnicas: Modelo: K-901M; Tipo de microfone: Dinâmico; Padrão polar: Cardioide; Resposta de frequência: 60Hz - 15.000Hz ($\pm$ 2dB); Quantidade de Microfones: 1; Alcance: 50 Metros; Faixa de frequência: 625.000MHz - 649.750MHz; Altura (cm): 19,00; Largura (cm): 5,00; Profundidade (cm): 4,00; Peso (Kg): 0,300. Conteúdo: 01 Microfone de Mão Sem Fio; 01 Manual do Produto; 01 Kit de Cabos; 01 Jogo de Pilhas; 01 Certificado de Garantia.	UND	2
17.	Mesa de Som Compacta MC4-BT. Especificações: Modelo: MC4 BT, 04 canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10), Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho por canal, Efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Áudio: MP3, WMA, WAV, Bluetooth, Gravação direta via USB, Interface para PC, Taxa de amostragem: 24bit/48Khz, Profundidade de bit's: 16bit/44Khz. Conteúdo da embalagem: 01 x Mesa de Som Compacta MC4-BT 01 x Fonte USB 01 x Cabo USB x Micro USB	UND	1
18.	Nobreak 1200va bivolt 7a Ups Compact Xpro. Especificações: Potência: 1200VA; Tensão de entrada: 110V / 220V (automático); Tensão de saída: 110V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora); Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s); Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136; Tensão DC: 12V; Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah; Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah; Autonomia Média: 30 minutos; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5) com detecção automática; Fator de potência saída: 0,5; Tempo de transferência: 1 ms; Rendimento em rede (com meia carga): >96; Rendimento em inversor (com meia carga): >85; Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA); Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6; Peso: 8kg; Altura: 209mm; Largura: 135mm; Comprimento: 315mm.	UND	2
19.	Máquina de costura com no mínimo 06 funções, como caseador, ponto reto, três pontinhos, pregar botões, zigzag, pontos decorativos e flexíveis. Características gerais: 10 pontos utilitários e decorativos e 01 casa de botão em 4 passos; -casa de botão de quatro passos; rebaixador dos dentes; ajuste do comprimento e largura dos pontos; motor que realize, no mínimo, 1.100 pontos por minuto; base com chapa em	UND	2



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	aço inox; ajuste da pressão da sapatilha; estrutura de metal; braço livre; trabalhos com agulha dupla, faz decoração e costuras com agulha dupla; três posições da agulha; cortador de linha na barra e na tampa; enchedor de bobina automático; compartimento integrado para acessórios. Especificações técnicas: voltagem: 127 ou 220v; potência mínima de 90w; dimensões mínimas (axlpx): 38 x 48 24,5cm; garantia mínima de 12 (doze) meses. Acessórios: sapatilha de uso geral; -sapatilha para bainha invisível; sapatilha para casas de botão; sapatilha para pregar botão; sapatilha para pregar zíper; abridor de casas de botão/ /pincel de limpeza; bobinas; chave de fenda; embalagens de agulhas; feltro para o pino porta retrós vertical; guia de costura; pino porta carretel; prendedor de carretel grande; prendedor de retrós.		
20.	Pipoqueira elétrica construída em aço inoxidável; laterais em vidro temperado, maior resistência contra altas temperaturas; faz pipoca doce e salgada; cabo de energia no padrão brasileiro do inmetro; panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático; mantém a pipoca pronta aquecida pois possui uma resistência na parte inferior; possui proteção contra altas temperaturas; lâmpada interna para iluminação; -tensão: 110 v; potência: 1370 w; frequência: 60 hz altura: 77 cm; largura: 56 cm; profundidade: 41,7cm; rendimento: 5 kg/h; estrutura de aço inox e vidro temperado; pés de borracha.	UND	1
21.	Violão acústico: clássico nylon gc-10nt natural, com tensor bidirecional , bojo: 95~100mm, cor das laterais: café, cor do fingerboard: preto, cor do cavalete: preto, tipo: acústico clássico cordas: nylon, cor: natural, tampo: linden, faixa e fundo: linden acabamento: verniz brilhante, braço: nato, escala: acer plywood dimensões: 39" , tarraxas: 3+3 (douradas), trastes: 19 trastes de 52mm em cobre, título site mundomax: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon, meta descr.site mdx: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon.	UND	6
22.	Teclado Musical. Voltagem: 110V/220V; possui 300 timbres e 300 ritmos; Tipo de alimentação: corrente elétrica; Terminais de entrada e saída: entrada para microfone; tem 30 canções carregadas; soam até 48 notas simultaneamente; com display LED; tem uma interface MIDI; Inclui: fonte.	UND	2
23.	Escada tipo doméstica; Quantidade de Degraus 7 degraus(s); Largura do Degrau 76 mm; Degrau Antiderrapante; Material: Metal e Plástico Tipo de Material: Alumínio Capacidade de Peso 120 Kg; Altura da Escada Aberta 1,94 m; Altura entre Degraus 22,60 cm; Altura Até o Último Degrau 1,52 cm; Altura da Escada Fechada 2.15cm; Altura da Haste 44,00 cm; Peso do Produto 4,10 Kg; Tipo Doméstica; Acompanha Sapata Antiderrapante.	UND	1
24.	Secador de cabelo 110v. Sua potência é de 3100W; possui um cabo de 1.8m de comprimento; funciona com 4 níveis de temperatura; possui 2 velocidades; é iônico; contém 1 bico de condução; inclui anel para pendurar.	UND	3
25.	Prancha de Cabelo Especificações Técnicas: Voltagem: Bivolt Automático; Potência: 42-46W ; Consumo: 0,052 KW/H; Comprimento do Cabo: 1.8 Metros; Temperatura de Trabalho (em °C): até 280.	UND	4
26.	Suporte de TV LCD, com 3 articulações de 10" a 80" polegadas.	UND	1
27.	Espelho com moldura em madeira. Dimensões: Largura da Moldura: 6 cm; Espessura da Moldura: 1 cm; Dimensão total: 40 cm largura x 120 cm comprimento.	UND	1
28.	Suporte estante de partitura musical maestro, dobrável com bolsa e material durável. Feita de aço, a estante para partitura é resistente e durável, perfeita para uso diário. Altura ajustável: Ajuste de 75 cm a 140 cm, ideal para músicos de todas as alturas e necessidades, suporta até 2 kg.	UND	5
29.	Mesa de Ping Pong dobrável MDP 15mm 415 com 2 raquetes 3 bolinhas rede e suporte. Espessura da mesa: 15mm. Medidas: 2.74m de comprimento total x 1.52m de largura total x 0.76m de altura total. Produzida em MDP de 15 mm e com pés dobráveis	UND	0037



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

30.	Forno industrial elétrico aço inox com pedra refratária 220v fer90 – metalúrgica. Equipamento de acordo com portaria 446 do inmetro, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; Sistema para abertura do vidro tipo Guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Possui 2 resistência por câmara, sendo 01 inferior e 01 superior com controle individual de temperatura; Pannel composto por 2 termostato de 50°C à 300° C para regulagem de temperatura, sendo um para resistência superior e outro para inferior; Temperatura de Trabalho-Aconselhável de máximo 300o C; Lateral, frente e teto externa em Inóx; 2 Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Acompanha uma grelha reforçada por câmara; Fabricado somente na tensão 220 V; Luz indicadora de funcionamento; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha; Câmara com 2 trilhos de apoio para regulagem de altura da grelha; 2 grelhas; OBS: Cabo de alimentação, não acompanha plugue (plugue de 3 pinos) , sendo que deve-se impreterivelmente realizar a conexão do equipamento diretamente a um disjuntor de proteção curva “C “. ESPECIFICAÇÕES: Peso Líquido – 52 Kg; 2 Resistência 2500 Watts; Consumo 5,0 Kw/h; Litragem Forno – 129,6 Lts; Peso Líquido – 52 Kg; Peso Bruto – 77,2Kg; Medidas Internas uteis: 27cm Alt x 80cm L x 60cm P; Medidas totais: 120,5cm A (139cm montada) x 102cm L x 66cm P; Medidas com a embalagem: 58cm A x 114cm L x 74cm P.	UND	1
31.	Câmeras de segurança HD 720p:camera bullet 7373 3x1 1mp 2,8mm – twg câmera infravermelho bullet 3x1 1mp 7373 twg; marca: twgmodelo: bullet 7373 ab câmera compatível com gravadores da intelbras, giga, hikvision entre outras marcas. Câmera de alta qualidade com sensores infravermelho e alta resolução de imagem características: função detectecnologia 3x1 (xvi-ahd/cvi/tvi) menu osdre solução 1 mp instalação em área interna ou externa sensor de imagem digital 1/4 CMOS modo de vídeo: ntscagc(controle automático de ganho)shutter eletrônicod & nmode (modo dia e noite)ir (infravermelho)quantidade de leds: 24 leds f5alcance: 20 metros; tamanho do led: 5 mm; lente tipo fixa; tamanho da lente: 2,8 milímetros.	UND	3
32.	Impressora Multifuncional L3250 Colorida Wifi Wireless USB Bivolt Preta C11CJ67303. L3250 impressor multifuncional tanque de tinta 3 em 1 com conexão wireless, imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de garrafas de reposição original. Tecnologia Heat-Free, possui conexão USB e conectividade avançada com recursos Wi-Fi, Wi-Fi Direct e impressão a partir de dispositivos móveis.	UND	2
33.	Notebook com processador Intel Core i7; Modelo do Processador 1255U; Geração do Processador: 12ª geração; Memória Cache 12MB Intel Smart Cache; Memória RAM 12GB; Expansível até 24GB (8GB soldado + 16GB SO-DIMM DDR4-3200); Barramento da Memória 3200MHz; Clock da Memória: 1.7GHz (4.7GHz Max Turbo); Capacidade do SSD: 512GB; Interface do SSD: PCIe NVMe M.2; Sistema Operacional: Windows11; Tipo de Tela: LCD Antirreflexo; Tamanho da Tela:15,6"; Resolução da Tela: HD (1366x768); Formato de Tela: 16:9 Widescreen; Tipo de Placa de Vídeo: Integrada; Modelo da Placa de Vídeo: Intel Iris Xe; Conexões: 1 HDMI, 3 USB, 1 Leitor de cartões, Saida para fone de ouvido, 1 Entrada para fonte de alimentação; Conectividade: Wi-Fi; Webcam:HD-720p com privacidade; Leitor de Cartões; Tipo de Teclado: ABNT; Software Inclusos; Áudio: Alto-falantes com certificação Dolby Áudio (2x 1,5W); Características da Bateria: Interna; Fonte 65W; Voltagem da Fonte: Bivolt; Cor Cinza; Certificações; Peso do Produto 1,63kg; Dimensões do Produto: Altura: 17,9cm, Largura: 36,2cm, Profundidade: 23,6cm; Com prazo de garantia; Conteúdo da embalagem 1 notebook e uma fonte de alimentação.	UND	2
34.	APARELHO DE SOM PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA 2 W RMS. ENTRADA USB 2.0. VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT, SINTONIZADOR DIGITAL	UND	0038



	DE RÁDIO AM/FM. REPRODUÇÃO DE CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3, CD DE WMA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto . 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não		
35.	Caixa acústica DE SOM PARA COMPUTADOR - POTÊNCIA RMS - 50W CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ESTÉREO; POTÊNCIA RMS - 50W; RELAÇÃO SINAL / RUÍDO - 85DBA; WOOFER - 32W RMS (POTÊNCIA REAL); IMPEDÂNCIA DOS FALANTES - 4 OHMS; COMUNICAÇÃO OU INTERFACE - ENTRADA P2 ESTÉREO; SAÍDA DE FONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 SUBWOOFER, 2 SATÉLITES, 1 CONTROLE DE VOLUME, 1 FONTE BIVOLT, 1 CABO DE ÁUDIO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	1
36.	Projeto Multímedia, Luminosidade de 3.500 lumens ANSI Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) Resolução: XGA original 1024 x 768 Lente de projeção: F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm Lente de zoom manual 1,2x Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) Distância de projeção: 1,2 m a 10 m Conectividade Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada.	UND	1

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO

De se observar que a estimativa de preço é baseada em orçamentos oriundos de empresas especializadas que refletem a realidade de mercado.

6- ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

As estimativas de gastos estão devidamente previstas através da pesquisa mercadológica supra referida, valores esses que estão devidamente vinculados a requisição de material originária.

7- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Verifica-se que trata-se de material de fácil identificação de padrões pré estabelecidos pelo mercado. Ainda da análise da média mercadológica obtida verifica-se adequação da necessidade de licitação. Ainda de se mencionar que a pesquisa do sub elemento envolvido descarta-se a possibilidade de fracionamento. Nesse contexto apropriado a utilização da aquisição através do competente processo licitatório.

8- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não se aplica

9- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratação visa garantir a contratação de empresa que forneça os materiais para o fortalecimento do Suas.

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

As providências prévias consistem em estudo prévio realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômica e Social, a qual verificou as necessidades e disponibilizou orçamento para contratação.

11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Da análise preliminar não se verificam contratações análogas ou interdependentes,



12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Em análise preliminar não se vislumbram impactos ambientais a serem observados.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em virtude das razões já referidas demonstra-se plenamente viável a contratação nos moldes pretendidos.

No que diz respeito a vantajosidade do ente público esta resta caracterizada na economia de processos, bem como na publicidade e igualdade no processo de contratação.

Assim em face de todo o exposto entendo por plenamente viável a contratação pretendida.

Aica Barros dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social



MAPA DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS.

1. MAPA DE RISCOS

1.1. **Objetivo:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

Seq	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto;	3	5	15	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	3	4	12	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas



1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Continuidade	Responsável
1	Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	2	3	6	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	2	4	8	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Licitações e Contratos
3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	3	5	15	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que Forneça estes produtos .	Requerente e Equipe de planejamento
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	4	4	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	2	3	6	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro



1.4. Mapa de Riscos – Fase da Aquisição/entrega do objeto

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuidade	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	2	3	6	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão/fiscalização;	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	4	5	20	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de Contratos

0043



2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

2.1. A elaboração deste mapa de risco é de responsabilidade da Equipe de Planejamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social.

Aica Barros dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social

0044



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 14.133, de 01.04.2021, e nas demais normas legais e regulamentares.

2. OBJETIVO

2.1 **AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS**, *conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.*

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A presente justificativa técnica tem por finalidade demonstrar a importância e a necessidade de o Município promover a estruturação e o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela **Portaria nº 886/2023**, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A Portaria 886 representa um marco regulatório relevante, pois atualiza parâmetros nacionais de organização, financiamento, gestão e oferta dos serviços socioassistenciais, alinhando-os às demandas contemporâneas do território e aprimorando a governança do SUAS nos municípios. Seguir as diretrizes da Portaria é medida essencial para garantir **segurança jurídica, qualidade dos serviços e adequação institucional** às normas federais.

Primeiramente, destaca-se que a Portaria 886 promove a **padronização nacional da rede socioassistencial**, definindo critérios para o funcionamento das unidades de proteção básica e especial (CRAS, CREAS, Centro POP, Unidades de Acolhimento, entre outras). Tal padronização assegura que o Município atue de forma alinhada às políticas nacionais, proporcionando serviços com qualidade mínima garantida, reduzindo assimetrias regionais e fortalecendo a efetividade da proteção social.

Adicionalmente, a Portaria reafirma parâmetros de **vigilância socioassistencial, tipificação de serviços, territorialização e dimensionamento da oferta**, tornando o planejamento municipal mais robusto e baseado em evidências. Isso permite que as ações da Assistência Social sejam dirigidas às reais vulnerabilidades, riscos sociais e demandas da população, qualificando a tomada de decisão e elevando o nível técnico da gestão.

Outro ponto relevante é o fortalecimento da **segurança jurídica e administrativa**. A conformidade com a Portaria 886 reduz riscos de impropriedades, falhas de execução, inconsistências de registros e eventuais apontamentos dos órgãos de controle, como MDS, TCE/TCM e TCU. A observância normativa garante maior transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos, elemento fundamental para a boa gestão do SUAS.

No que se refere ao **cofinanciamento federal**, a Portaria redefine critérios de repasses, pisos e formas de monitoramento da execução financeira. A adequação do Município à norma é condição para manutenção e ampliação de recursos, além de possibilitar a participação em novos programas, pactuações e iniciativas federais. Assim, a estruturação conforme a Portaria 886 assegura a sustentabilidade financeira da rede socioassistencial.

Por fim, o atendimento aos parâmetros estabelecidos fortalece a qualidade das equipes, dos serviços e das instalações físicas, resultando em **melhoras diretas na proteção social das famílias, crianças, idosos, pessoas com deficiência e demais usuários**. Garante-se, dessa forma, um SUAS mais eficiente, resolutivo, humanizado e alinhado ao papel constitucional da Assistência Social enquanto política pública de proteção social não contributiva.

Diante do exposto, evidencia-se que a adoção plena das diretrizes da **Portaria nº 886/2023** não se trata apenas de cumprimento normativo, mas de uma medida estratégica e indispensável para o fortalecimento da gestão municipal, para



a qualificação da rede socioassistencial e para a consolidação de um SUAS moderno, padronizado e tecnicamente estruturado.

3.2 A Portaria MDS nº 886, de 18 de maio de 2023, é importante para a estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) porque estabelece as regras para o repasse e a execução de recursos federais extraordinários destinados ao fortalecimento da rede de serviços socioassistenciais em municípios e estados.

Essa portaria é fundamental pelos seguintes motivos:

Financiamento da Estruturação: Ela viabiliza o acesso a recursos financeiros adicionais, provenientes de emendas constitucionais, que não são repasses automáticos e ordinários. Esses fundos são especificamente direcionados para a estruturação da rede, o que pode incluir a construção, ampliação e reforma de unidades (como CRAS e CREAS), a aquisição de equipamentos e veículos, entre outras ações de fortalecimento.

Fortalecimento da Rede: Ao permitir a melhoria da infraestrutura e dos recursos dos serviços (programas, projetos e benefícios), a portaria contribui diretamente para a ampliação e a qualificação do atendimento oferecido à população em situação de vulnerabilidade social.

Promoção da Transparência e Controle Social: A portaria define procedimentos claros e a necessidade de solicitação via sistemas específicos, além de reforçar o papel do controle social (Conselhos de Assistência Social) na aprovação e fiscalização da aplicação desses recursos, garantindo a transparência e a correta destinação das verbas públicas.

Democratização do Acesso: Ela busca ser um instrumento democrático e republicano, estabelecendo critérios para que o maior número de entes federativos possa acessar esses recursos extraordinários, visando reduzir as desigualdades regionais na oferta de assistência social.

Em resumo, a Portaria 886/2023 é crucial por prover um mecanismo de **financiamento direcionado para a consolidação da infraestrutura do SUAS**, impactando positivamente a capacidade de resposta do sistema às necessidades da população e garantindo o aprimoramento contínuo da política de assistência social no Brasil.

O sistema de registro de preços encontra amparo no Decreto Municipal nº 225 de 22 de março e 2022:

Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

- I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
- II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;
- III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e
- IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

A Administração Municipal, quando da aquisição de bens poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, desde que de bens da mesma natureza, de comprovada técnica e economicamente viável de forma a possibilitar maior competitividade, observado neste caso, dentre outros aspectos, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de

prestação dos serviços.

Considera-se bens da mesma natureza para fins de subdivisão em lotes, aqueles com características homogêneas (...) a necessidade de se buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, com vista ao princípio da economicidade.

Diante disso, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social, o Registro de Preço em tela, visa atender a AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1 Os itens solicitados se enquadram no conceito de **Bens e Serviços comuns, conforme** definição constante do art. 6º, inciso XIII, da Lei 14.133/21, são "aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado".

5. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS.

LOTE UNICO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.	Cama elástica pula pula 4,27m lona preta s/ emenda. Comprimento da cama elástica: 4.27 m; cor da lona de salto: preta; cor da proteção de molas: colorida; diâmetro: 4.27 m; suporta um peso máximo de 200 kg; inclui rede de segurança, com uma altura de 132 cm e feita com polipropileno; inclui proteção de molas; vem com escada; sua forma é circular; possui proteção uv; vem com 72 molas; possui proteção lateral.	UND	1
2.	Cama elástica nacional redonda 3,05m medidas (valores aproximados): Diâmetro total: 3,05m; Altura total: 1,90m; Altura do chão a lona: 60cm especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção uv; sistema de impulsão por 64 molas; 4 pés em formato de u; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem do trampolim por encaixe; suporta até 150 kg; lona de salto; (a cor varia de acordo com a disponibilidade do estoque, não é possível escolher a cor da lona); protetor de molas multicolorido escada.	UND	1
3.	Piscina de bolinhas oitavada 2,00m, com 500 bolas coloridas. Valores aproximados: altura total: 1,70m, altura da tábua lateral: 30cm. Especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção UV; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); revestida com isotubos blindados.	UND	1
4.	Chapa de lanche a gás sanduicheira 70x30cm com prensa. Detalhes Técnicos: Alimentação: GLP C/ Válvula Baixa Pressão Registro; Botão ajustador de intensidade das chamas e da temperatura; Botões : Possui trava de segurança; Queimadores: 2 queimadores distribuídos de forma a ter um aquecimento uniforme em toda a chapa, podendo ser utilizado apenas 1 lado da chapeira se necessário; Prensa: com cabo de baquelite é de fácil manuseio garantindo uma perfeita finalização dos lanches; Produto de uso prático, rápido e econômico; Base: Em borracha, para melhor segurança; Capacidade: Até 4 hambúrgueres do tamanho médio; Chapa superior : com área de 30x70cm e espessura de 2.6mm com gaveta aparadora de resíduos; Válvula: 1kg e 2kg; Gás: Utilizar gás de cozinha normal; Não é antiaderente; Qualidade: Fina quente (Mais resistente a temperatura e não entorta); Tamanho da Prensa: 20x20cm. Dimensões: Largura: 70cm; Altura: 10cm; Profundidade: 30cm; Peso: 7 kg.	UND	1
5.	Câmera híbrida para foto e vídeo full frame câmera híbrida para foto e vídeo mirrorless full frame 4k + monitor de referência com cabo microHDMI, cartões de memória, baterias e carregadores similar ou superior especificações técnicas aproximadas:	UND	1047



	câmera mirrorless com características híbridas para captação de vídeos e fotos profissionais; realizar captação através de sensor de imagem "full frame", com resolução efetiva de 24,2 megapixels (6000 x 4000) similar ou superior; suporte à gravação de vídeo em resoluções UHD 4k (3840x2160) e HD (1920x1080) similar ou superior; suporte a funcionalidades de hdr ("high Dynamic range"), com suporte à gravação de vídeo com curvas de gama logarítmica, e faixa dinâmica ("Dynamic range") de pelo menos 14 stops; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com altas taxas de quadros, sendo em resolução UHD com taxas de até 60 frames por segundos, e em resolução HD com taxas de quadros de até 120 frames por segundo; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com sub amostragem de croma em modo 4: 2: 0, em resoluções de 8 bits ou superior; - sistema de estabilização de imagem steadyshot inside de 5 pontos; - realizar a gravação em cartão de memória sd, cartão de memória sdhc (compatível com uhs-i/ii), cartão de memória sdxc (compatível com uhs-i/ii); possuir saída de áudio para fone de ouvido; possuir saída de vídeo digital do tipo HDMI, para conexão de monitor externo; possuir monitor lcd articulado para operação e preview de imagem da câmera, deverá ser fornecido monitor externo portátil, de tamanho igual ou superior a 5" (cinco polegadas), com conexão micro HDMI, apropriado para monitoração e operação com câmeras de vídeo, acompanhado de bateria com respectivo carregador para fornecimento de energia do monitor, cabo compatível para conexão HDMI com a câmera e suporte articulado compatível para montagem; alimentação através de bateria de íons de lítio recarregável de 7.2 vdc, de capacidade 2280 mah (dois mil, duzentos e dezoito miliamperes-hora) similar ou superior; possuir sistema de lentes intercambiáveis, com encaixe de lentes e-Mount.		
6.	Furadeira de impacto com mandril 1/2". Empunhadura lateral texturizada com segurador leve, Interruptor com seletor de reverso, seletor de função, entalhe para os dedos, cabo emborrachado, motor 100% apoiado em rolamentos de esferas, velocidade variável e reversível com trava para uso contínuo, Suporte para chave do mandril no cabo elétrico. Especificações Técnicas: Voltagem: 110V, Potência: 710W; Velocidade: 0 – 2600 RPM, Impactos por Minuto: 0 – 47600 IPM, velocidade variável, diâmetro do mandril: 1/2". Capacidade: Aço: 10mm, Madeira: 25mm, Alvenaria: 16mm, Comprimento do cabo: 2,0m. Conteúdo da embalagem: 1 Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W 110V, Chave de mandril, Empunhadura lateral, Guia de profundidade	UND	1
7.	Roteador wireless com (no mínimo) 4 antenas especificações mínimas: características de hardware: interface 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps botões botão wps/reset botão wireless on/off botão power on/off características wireless: padrões wireless ieee 802.11ac/n/a 5ghz; ieee 802.11b/g/n 2.4ghz ; velocidade wireless 1350 mbps; modos wireless roteador, wireless wds(four address), wds(ap+apc); segurança wireless wep wpa/wpa2 wpa-psk/wpa2-psk filtragem de mac wireless;	UND	2
8.	Sanducheira Grill Industrial Elétrica. Especificações: Estrutura em aço inox escovado; Aquecimento através de resistências elétricas blindadas, inferior e superior; Termostato para controle da temperatura; Lâmpada piloto indicando a função de liga e desliga. Alimentação: Voltagem: 220 volts; Consumo: 1,4 Kw/h. Dimensões: Tamanho (AxLxP): 20,1 x 32,5 x 43cm Peso: 7,3 Kg	UND	2
9.	Tela De Projeção Retrátil Com Tripé 120 Pol 1:1 Mse -Telão Características do produto: polegadas: 120" (1;1), formato: 1:1 (100"), cor das bordas: preta, cor da área de projeção: branca, cor do produto: branca, material da lona: fibra de vidro - matte white (verso preto), medidas da área de projeção: 200 (l) x 200 (a) cm, medidas do produto: 218 (l) cm, altura máxima (parte superior): 260 cm, altura mínima	UND	1

0048



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	(parte superior): 160 cm, altura máxima (parte inferior): 130 cm, altura mínima (parte inferior): 50 cm, peso do produto: 7.7 kg, peso da embalagem: 9 kg, modelo: tpt10-084.		
10.	Aparelho smartphone: quad-core 1.3ghz ou superior; memória interna 16gb ou superior; memória ram 2gb; sistema operacional android 10 ou superior; display 4.7 ou superior; vídeo hd 720p ou superior; gps; câmera 5 mp ou superior; wifi; capacidade da bateria 3000 mah; bluetooth; Conteúdo da embalagem: smartphone, carregador, cabo usb, fone de ouvido e manual do usuário.	UND	1
11.	Cajon Elétrico Inclinado, modelo TP108. Na cor preta, oferece um design ergonômico inclinado que facilita a execução. Com um microfone embutido e suspenso por elástico. A tampa com sistema de bordão ajustável, assento em EVA. Com uma esteira de 12 fios, o Cajon TP108 produz um som rico e com excelente definição de graves e agudos. Leve e fácil de transportar, pesando apenas 4kg.	UND	2
12.	Pandeiro para percussão, corpo em madeira especificações: modelo: 635pe, pele cristal, 12" polegadas, cor: natural, peso: 570 gramas, 8 afinações, 12, pratinelas de aço galvanizado, acompanha a chave de afinação.	UND	2
13.	Berimbau 4.3 (A2-C7) ou 4.5 Oitavas (F2-C7), Barras confeccionadas em madeira Rosewood Honduras, A=442Hz, Tubos ressonadores em alumínio na cor preta, prata ou dourada, Corte dos tubos reto e em linha, faixa de graduação aproximada das barras entre 1.625" - 2.5", quadro em madeira com pintura preta ou acabamento natural, peso aproximado a 76Kg, comprimento aproximado entre 80.5" e 82", Altura aproximada de 35". Rodas giratórias, todas com travas e rolamentos; acompanha par de baquetas e capa. Deverá ser apresentado catálogo do produto. Instrumento totalmente desmontável e dobrável para facilitar o transporte. Marca/modelo de referência Musser - M245 e Adams - Artist MAHC43.	UND	2
14.	HD externo portátil 1 tb - usb 3.0. Capacidade de armazenamento 1 terabyte; requisito do sistema operacional: Windows XP, 7, 8 e 10; fonte de energia: usb; tipo de HD: externo portátil; itens inclusos: 1 HD externo portátil, 1 cabo usb.	UND	1
15.	Máquina de lavar roupa, tipo: automática, capacidade mínima :15 kg, cor: branca, aplicação: doméstica, voltagem:127 v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável. Eficiência energética A, garantia mínima de 01 ano.	UND	1
16.	Microfone sem fio. Especificações Técnicas: Modelo: K-901M; Tipo de microfone: Dinâmico; Padrão polar: Cardioide; Resposta de frequência: 60Hz - 15.000Hz (± 2dB); Quantidade de Microfones: 1; Alcance: 50 Metros; Faixa de frequência: 625.000MHz - 649.750MHz; Altura (cm): 19,00; Largura (cm): 5,00; Profundidade (cm): 4,00; Peso (Kg): 0,300. Conteúdo: 01 Microfone de Mão Sem Fio; 01 Manual do Produto; 01 Kit de Cabos; 01 Jogo de Pilhas; 01 Certificado de Garantia.	UND	2
17.	Mesa de Som Compacta MC4-BT. Especificações: Modelo: MC4 BT, 04 canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10), Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho por canal, Efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Áudio: MP3, WMA, WAV, Bluetooth, Gravação direta via USB, Interface para PC, Taxa de amostragem: 24bit/48Khz, Profundidade de bit's: 16bit/44Khz. Conteúdo da embalagem: 01 x Mesa de Som Compacta MC4-BT 01 x Fonte USB 01 x Cabo USB x Micro USB	UND	1
18.	Nobreak 1200va bivolt 7a Ups Compact Xpro. Especificações: Potência: 1200VA; Tensão de entrada: 110V / 220V (automático); Tensão de saída: 110V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora); Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s); Quantidade de tomadas: 6	UND	2



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	tomadas 10A - NBR 14136; Tensão DC: 12V; Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah; Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah; Autonomia Média: 30 minutos; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5) com detecção automática; Fator de potência saída: 0,5; Tempo de transferência: 1 ms; Rendimento em rede (com meia carga): >96; Rendimento em inversor (com meia carga): >85; Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA); Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6; Peso: 8kg; Altura: 209mm; Largura: 135mm; Comprimento: 315mm.		
19.	Máquina de costura com no mínimo 06 funções, como caseador, ponto reto, três pontinhos, pregar botões, zigzag, pontos decorativos e flexíveis. Características gerais: 10 pontos utilitários e decorativos e 01 casa de botão em 4 passos; -casa de botão de quatro passos; rebaixador dos dentes; ajuste do comprimento e largura dos pontos; motor que realize, no mínimo, 1.100 pontos por minuto; base com chapa em aço inox; ajuste da pressão da sapatilha; estrutura de metal; braço livre; trabalhos com agulha dupla, faz decoração e costuras com agulha dupla; três posições da agulha; cortador de linha na barra e na tampa; enchedor de bobina automático; compartimento integrado para acessórios. Especificações técnicas: voltagem: 127 ou 220v; potência mínima de 90w; dimensões mínimas (axlpx): 38 x 48 24,5cm; garantia mínima de 12 (doze) meses. Acessórios: sapatilha de uso geral; -sapatilha para bainha invisível; sapatilha para casas de botão; sapatilha para pregar botão; sapatilha para pregar zíper; abridor de casas de botão/ /pincel de limpeza; bobinas; chave de fenda; embalagens de agulhas; feltro para o pino porta retrós vertical; guia de costura; pino porta carretel; prendedor de carretel grande; prendedor de retrós.	UND	2
20.	Pipoqueira elétrica construída em aço inoxidável; laterais em vidro temperado, maior resistência contra altas temperaturas; faz pipoca doce e salgada; cabo de energia no padrão brasileiro do inmetro; panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático; mantém a pipoca pronta aquecida pois possui uma resistência na parte inferior; possui proteção contra altas temperaturas; lâmpada interna para iluminação; -tensão: 110 v; potência: 1370 w; frequência: 60 hz altura: 77 cm; largura: 56 cm; profundidade: 41,7cm; rendimento: 5 kg/h; estrutura de aço inox e vidro temperado; pés de borracha.	UND	1
21.	Violão acústico: clássico nylon gc-10nt natural, com tensor bidirecional , bojo: 95~100mm, cor das laterais: café, cor do fingerboard: preto, cor do cavalete: preto, tipo: acústico clássico cordas: nylon, cor: natural, tampo: linden, faixa e fundo: linden acabamento: verniz brilhante, braço: nato, escala: acer plywood dimensões: 39" , tarraxas: 3+3 (douradas), trastes: 19 trastes de 52mm em cobre, título site mundomax: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon, meta descr.site mdx: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon.	UND	6
22.	Teclado Musical. Voltagem: 110V/220V; possui 300 timbres e 300 ritmos; Tipo de alimentação: corrente elétrica; Terminais de entrada e saída: entrada para microfone; tem 30 canções carregadas; soam até 48 notas simultaneamente; com display LED; tem uma interface MIDI; Inclui: fonte.	UND	2
23.	Escada tipo doméstica; Quantidade de Degraus 7 degraus(s); Largura do Degrau 76 mm; Degrau Antiderrapante; Material: Metal e Plástico Tipo de Material: Alumínio Capacidade de Peso 120 Kg; Altura da Escada Aberta 1,94 m; Altura entre Degraus 22,60 cm; Altura Até o Último Degrau 1,52 cm; Altura da Escada Fechada 2.15cm; Altura da Haste 44,00 cm; Peso do Produto 4,10 Kg; Tipo Doméstica; Acompanha Sapata Antiderrapante.	UND	1
24.	Secador de cabelo 110v. Sua potência é de 3100W; possui um cabo de 1.8m de comprimento; funciona com 4 níveis de temperatura; possui 2 velocidades; é iônico; contém 1 bico de condução; inclui anel para pendurar.	UND	3
25.	Prancha de Cabelo Especificações Técnicas: Voltagem: Bivolt Automático; Potência: 42-46W ; Consumo:	UND	40050



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

	0,052 KW/H; Comprimento do Cabo: 1.8 Metros; Temperatura de Trabalho (em °C): até 280.		
26.	Suporte de TV LCD, com 3 articulações de 10" a 80" polegadas.	UND	1
27.	Espelho com moldura em madeira. Dimensões: Largura da Moldura: 6 cm; Espessura da Moldura: 1 cm; Dimensão total: 40 cm largura x 120 cm comprimento.	UND	1
28.	Suporte estante de partitura musical maestro, dobrável com bolsa e material durável. Feita de aço, a estante para partitura é resistente e durável, perfeita para uso diário. Altura ajustável: Ajuste de 75 cm a 140 cm, ideal para músicos de todas as alturas e necessidades, suporta até 2 kg.	UND	5
29.	Mesa de Ping Pong dobrável MDP 15mm 415 com 2 raquetes 3 bolinhas rede e suporte. Espessura da mesa: 15mm. Medidas: 2.74m de comprimento total x 1.52m de largura total x 0.76m de altura total. Produzida em MDP de 15 mm e com pés dobráveis	UND	2
30.	Forno industrial elétrico aço inox com pedra refratária 220v feri90 – metalúrgica. Equipamento de acordo com portaria 446 do inmetro, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; Sistema para abertura do vidro tipo Guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Possui 2 resistência por câmara, sendo 01 inferior e 01 superior com controle individual de temperatura; Painel composto por 2 termostato de 50°C á 300° C para regulagem de temperatura, sendo um para resistência superior e outro para inferior; Temperatura de Trabalho-Aconselhável de máximo 300o C; Lateral, frente e teto externa em Inóx; 2 Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Acompanha uma grelha reforçada por câmara; Fabricado somente na tensão 220 V; Luz indicadora de funcionamento; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha; Câmara com 2 trilhos de apoio para regulagem de altura da grelha; 2 grelhas; OBS: Cabo de alimentação, não acompanha plugue (plugue de 3 pinos) , sendo que deve-se impreterivelmente realizar a conexão do equipamento diretamente a um disjuntor de proteção curva "C ". ESPECIFICAÇÕES: Peso Líquido – 52 Kg; 2 Resistência 2500 Watts; Consumo 5,0 Kw/h; Litragem Forno – 129,6 Lts; Peso Líquido – 52 Kg; Peso Bruto – 77,2Kg; Medidas Internas uteis: 27cm Alt x 80cm L x 60cm P; Medidas totais: 120,5cm A (139cm montada) x 102cm L x 66cm P; Medidas com a embalagem: 58cm A x 114cm L x 74cm P.	UND	1
31.	Câmeras de segurança HD 720p:camera bullet 7373 3x1 1mp 2,8mm – twg câmera infravermelho bullet 3x1 1mp 7373 twg; marca: twgmodelo: bullet 7373 ab câmera compatível com gravadores da intelbras, giga, hikvision entre outras marcas. Câmera de alta qualidade com sensores infravermelho e alta resolução de imagem características: função detectecnologia 3x1 (xvi-ahd/cvi/tvi) menu osdre solução 1 mp instalação em área interna ou externa sensor de imagem digital 1/4 CMOS modo de vídeo: ntscagc(controle automático de ganho)shutter eletrônicod & nmode (modo dia e noite)ir (infravermelho)quantidade de leds: 24 leds f5alcance: 20 metros; tamanho do led: 5 mm; lente tipo fixa; tamanho da lente: 2,8 milímetros.	UND	3
32.	Impressora Multifuncional L3250 Colorida Wifi Wireless USB Bivolt Preta C11CJ67303. L3250 impressor multifuncional tanque de tinta 3 em 1 com conexão wireless, imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de garrafas de reposição original. Tecnologia Heat-Free, possui conexão USB e conectividade avançada com recursos Wi-Fi, Wi-Fi Direct e impressão a partir de dispositivos móveis.	UND	2
33.	Notebook com processador Intel Core i7; Modelo do Processador 1255U; Geração do Processador: 12ª geração; Memória Cache 12MB Intel Smart Cache; Memória RAM 12GB; Expansível até 24GB (8GB soldado + 16GB SO-DIMM DDR4-3200); Barramento da Memória 3200MHz; Clock da Memória: 1.7GHz (4.7GHz Max Turbo);	UND	2



	Capacidade do SSD: 512GB; Interface do SSD: PCIe NVMe M.2; Sistema Operacional: Windows11; Tipo de Tela: LCD Antirreflexo; Tamanho da Tela:15,6"; Resolução da Tela: HD (1366x768); Formato de Tela: 16:9 Widescreen; Tipo de Placa de Vídeo: Integrada; Modelo da Placa de Vídeo: Intel Iris Xe; Conexões: 1 HDMI, 3 USB, 1 Leitor de cartões, Saída para fone de ouvido, 1 Entrada para fonte de alimentação; Conectividade: Wi-Fi; Webcam:HD-720p com privacidade; Leitor de Cartões; Tipo de Teclado: ABNT; Software Inclusos; Áudio: Alto-falantes com certificação Dolby Áudio (2x 1,5W); Características da Bateria: Interna; Fonte 65W; Voltagem da Fonte: Bivolt; Cor Cinza; Certificações; Peso do Produto 1,63kg; Dimensões do Produto: Altura: 17,9cm, Largura: 36,2cm, Profundidade: 23,6cm; Com prazo de garantia; Conteúdo da embalagem 1 notebook e uma fonte de alimentação.		
34.	APARELHO DE SOM PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA 2 W RMS. ENTRADA USB 2.0. VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT, SINTONIZADOR DIGITAL DE RÁDIO AM/FM. REPRODUÇÃO DE CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3, CD DE WMA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não	UND	1
35.	Caixa acústica DE SOM PARA COMPUTADOR - POTÊNCIA RMS - 50W CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ESTÉREO; POTÊNCIA RMS - 50W; RELAÇÃO SINAL / RUÍDO - 85DBA; WOOFER - 32W RMS (POTÊNCIA REAL); IMPEDÂNCIA DOS FALANTES - 4 OHMS; COMUNICAÇÃO OU INTERFACE - ENTRADA P2 ESTÉREO; SAÍDA DE FONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 SUBWOOFER, 2 SATÉLITES, 1 CONTROLE DE VOLUME, 1 FONTE BIVOLT, 1 CABO DE ÁUDIO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	1
36.	Projeto Multimídia, Luminosidade de 3.500 lumens ANSI Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) Resolução: XGA original 1024 x 768 Lente de projeção: F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm Lente de zoom manual 1,2x Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) Distância de projeção: 1,2 m a 10 m Conectividade Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada.	UND	1

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O fornecedor obriga-se a entregar os produtos constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA em local determinado pela Secretaria requisitante, emissora da Ordem de Fornecimento, em até 48(quarenta e oito) horas após o recebimento de autorização de entrega.

6.2. Após a entrega dos produtos pelo fornecedor, a Secretaria requisitante, disporá de um período de até 05 (cinco) dias úteis para verificação das condições de aceitabilidade dos produtos. A partir deste período, satisfeitas todas as condições, a Secretaria emitirá o respectivo "Termo de Aceitação Final", no prazo de 02 (dois) dias úteis.

6.3. Em situações excepcionais que ensejem em descumprimento dos prazos previsto no parágrafo anterior caberá ao fornecedor comprovar os motivos para tal. Caso a Secretaria requisitante aceite as justificativas serão abandonados da contagem do prazo estabelecido.

6.4. Caberá a Secretaria requisitante rejeitar totalmente ou em parte, quaisquer produtos que não estejam de acordo com as exigências e requisitos deste TR, bem como requerer a substituição dos produtos fora de especificação num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

0052



6.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.8. Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.

6.9. Será de responsabilidade da contratada a montagem e instalação dos mobiliários nas escolas da sede, zonas rurais e distritos.

6.10. A Secretaria de Desenvolvimento Econômica e Social, reserva-se ao direito de recusar todo e qualquer produto que não atenda às especificações constantes neste edital e na legislação pertinente.

6.13. Não serão aceitos produtos danificados.

6.14 Determinações Adicionais:

Além das determinações contidas no EDITAL, bem como daquelas decorrentes de lei, deverão ser observados os seguintes itens neste instrumento convocatório:

6.15.1 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

6.15.2 Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 60(sessenta) dias contados da data prevista para apresentação das propostas, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o art. 40, da Lei federal nº 14.133/21.

7. DA METODOLOGIA E DO FUNDAMENTO LEGAL

Presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, observando os dispositivos legais, notadamente a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Termo de Referência.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

0053



8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

a. Entregar os produtos de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;

b. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo **CONTRATANTE**, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

c. Comunicar ao **CONTRATANTE** qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;

d. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do **CONTRATANTE** ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

e. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do contrato;

g. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;

h. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;

i. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

j. Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;

k. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e eficiente do transporte dos bens;

l. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;

m. Fornecer os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na legislação pertinente;

- n. Transportar os produtos conforme determinam as normas, em perfeitas condições didáticos e higiene e de modo que assegure a integridade e a qualidade dos produtos;
- o. Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária;
- p. Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados;
- q. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
- r. Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração;
- s. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa e eficiente do contrato.
- t. Montar e Instalar o material nos locais indicados pela secretaria requisitante;

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/21, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.4. ficará nomeado como fiscal e responsável pelo contrato, servidor público lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômica e Social, devendo ser o principal intermediador entre a **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**. (**OBS: O NOME DO FISCAL DO CONTRATO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO, POR MOTIVOS DE ASSÉDIOS QUE O MESMO PODERÁ VIR A SOFRER. PORTANTO, O NOME DO FISCAL DEVERÁ VIR INCLUSO COM A TRAMITAÇÃO INICIAL/CONTRATO – PLEITO DO BEM OU SERVIÇO**).

13. DO PAGAMENTO

13.1.1. O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

13.1.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei 14.133/2021, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 12, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atesta a execução do objeto do contrato.

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, conforme documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

13.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

13.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta a regularidade do fornecedor, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

13.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, a que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

13.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

13.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

6.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

13.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

13.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. DO REAJUSTE

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

0056



14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. Cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.2.2. Multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

15.2.3. Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Aratoca, com o consequente descredenciamento no CRC pelo prazo de até cinco anos;

• A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

0057

15.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, da Lei nº 14.133/2021, as empresas ou profissionais que:

15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 08 (oito) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

Lote I – Valor R\$ 91.842,00(noventa e um mil oitocentos e quarenta e dois reais);

0058



17. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos.

Dotação Orçamentária			
Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
030707	1500	2030	44.90.52.00
	1660		e
	1661		33.90.30.00
030707	1660	2163	44.90.52.00
	1661		e
			33.90.30.00

Aica Barros dos Santos

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social

0059



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

DECRETO Nº 006 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação de Agente Político para ocupar cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica nomeada a senhora AICA BARROS DOS SANTOS, para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

Art. 2.º O Secretário perceberá o subsídio conforme previsto no Art. 5º da Lei Municipal nº. 245/2024.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do prefeito municipal de Arataca - Bahia, 02 de Janeiro de 2025.

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA - BA

Arataca João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro. CEP 45.695-000 Arataca-Bahia




Aratoca-Bahia, 13 de Novembro de 2025.

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Conforme solicitação a mim enviada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social, acolho as justificativas apresentadas objetivando a **AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS**, por entendê-las pertinentes, determino à Divisão de Licitação que proceda a imediata deflagração do processo administrativo, ouvindo-se a assessoria jurídica, e o departamento contábil.

Atenciosamente,



Fernando Mansur Gonzaga
Prefeito Municipal de Aratoca





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

Aratáca, 14 de Novembro de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2025

Ao Setor de compras,

Prezado Senhor,

Solicitamos deste Setor de Compras que providencie a realização de Pesquisa de Preços, objetivando a **AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS**, conforme requisição anexa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social.

Atenciosamente,



Vickson Azevedo Almeida
Diretor da Divisão de Licitação

0062



Arataca, 18 de Novembro de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2025.

A
VICKSON AZEVEDO ALMEIDA
Diretor da Divisão de Licitação

As Aquisições e Contratações Públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão “ressalvados os casos especificados na legislação”.

Dentre as propostas legais, está a estimativa de preços para composição de procedimento administrativo nas aquisições de bens de consumo, equipamentos e contratação de serviços decorrentes do controle das necessidades específicas.

Diz o diploma legal no parágrafo primeiro, do Art. 23, §1º da Lei 14.133/2021, que as *estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:*

- I. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- II. Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- III. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
- IV. Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
- V. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

9063



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

Existe até mesmo, a previsão excepcional de dispensa da estimativa de preço, mediante justificativa da autoridade competente.

Utilizamos para elaboração das estimativas de preços dos itens relativos ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201/2025 a pesquisa realizada com base em pesquisas realizadas com fornecedores:

ORDEM	FONTE DA PESQUISA	VALOR ESTIMADO
1	VISÃO MOVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 91.842,00
2	THIAGO BONFIM RIBEIRO	R\$ 92.366,00
3	MIB MOVÉIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 102.500,00
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO		R\$ 95.569,00

Atenciosamente,

HIAB SANTOS DE SOUZA
Diretor Setor de Compras
Decreto 031/2025

0064



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - SETOR DE COMPRAS

DATA: 18/11/2025

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA

Nº REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE TRANSPORTES

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: VISÃO MOVEIS COMRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 08.371.933/0001-05

ENDEREÇO: RUA JOÃO DA PAZ N25 – BAIRRO NOVA ITABUNA – ITABUNA -BA

RESPONSÁVEL: RAFAEL SANTOS

TELEFONE: 73-981117963

EMAIL: comerciovisaomoveis@gmail.com

VALIDADE DA COTAÇÃO: 45 dias

PRAZO DE DOS SERVIÇOS: 15 DIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUA NT.	VL. UNIT	VL TOTAL	MARCA
1	Cama elástica pula pula 4,27m lona preta s/ emenda. Comprimento da cama elástica: 4.27 m; cor da lona de salto: preta; cor da proteção de molas: colorida; diâmetro: 4.27 m; suporta um peso máximo de 200 kg; inclui rede de segurança, com uma altura de 132 cm e feita com polipropileno; inclui proteção de molas; vem com escada; sua forma é circular; possui proteção uv; vem com 72 molas; possui proteção lateral.	UND	01	3.900,00	3.900,00	Central brinquedos
2	Cama elástica nacional redonda 3,05m medidas (valores aproximados): Diâmetro total: 3,05m; Altura total: 1,90m; Altura do chão a lona: 60cm especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção uv; sistema de impulsão por 64 molas; 4 pés em formato de u; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem do trampolim por encaixe; suporta até 150 kg; lona de salto; (a cor varia de acordo com a disponibilidade do estoque, não é possível escolher a cor da lona); protetor de molas multicolorido escada.	UND	01	2.780,00	2.780,00	Central brinquedos
3	Piscina de bolinhas oitavada 2,00m, com 500 bolas coloridas. Valores aproximados: altura total: 1,70m, altura da tábua lateral: 30cm. Especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção UV; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); revestida com isotubos blindados.	UND	01	2.700,00	2.700,00	Central brinquedos
4	Chapa de lanche a gás sanduicheira 70x30cm com prensa. Detalhes Técnicos: Alimentação: GLP C/ Válvula Baixa Pressão Registro; Botão ajustador de intensidade das chamas e da temperatura; Botões : Possui trava de segurança; Queimadores: 2 queimadores distribuídos de forma a ter um aquecimento uniforme em toda a chapa, podendo ser utilizado apenas 1 lado da chapeira se necessário; Prensa: com cabo de baquelite é de fácil manuseio garantindo uma perfeita finalização dos lanches; Produto de uso prático, rápido e econômico; Base: Em borracha, para melhor segurança; Capacidade: Até 4 hambúrgueres do tamanho médio; Chapa superior : com área de 30x70cm e espessura de 2.6mm com gaveta aparadora de resíduos; Válvula: 1kg e 2kg; Gás: Utilizar gás de cozinha normal; Não é antiaderente; Qualidade: Fina quente (Mais resistente a temperatura e não entorta); Tamanho da Prensa: 20x20cm. Dimensões: Largura: 70cm; Altura: 10cm; Profundidade: 30cm; Peso: 7 kg.	UND	01	594,00	594,00	fergold
5	Câmera híbrida para foto e vídeo full frame câmera híbrida para foto e vídeo mirrorless full frame 4k + monitor de referência com cabo	UND	01	4.280,00	4.280,00	canon



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



	microHDMI, cartões de memória, baterias e carregadores similar ou superior especificações técnicas aproximadas: câmera mirrorless com características híbridas para captação de vídeos e fotos profissionais; realizar captação através de sensor de imagem "full frame", com resolução efetiva de 24,2 megapixels (6000 x 4000) similar ou superior; suporte à gravação de vídeo em resoluções UHD 4k (3840x2160) e HD (1920x1080) similar ou superior; suporte a funcionalidades de hdr ("high Dynamic range"), com suporte à gravação de vídeo com curvas de gama logarítmica, e faixa dinâmica ("Dynamic range") de pelo menos 14 stops; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com altas taxas de quadros, sendo em resolução UHD com taxas de até 60 frames por segundos, e em resolução HD com taxas de quadros de até 120 frames por segundo; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com sub amostragem de croma em modo 4: 2: 0, em resoluções de 8 bits ou superior; - sistema de estabilização de imagem steadysht inside de 5 pontos; - realizar a gravação em cartão de memória sd, cartão de memória sdhc (compatível com uhs-i/ii), cartão de memória sdxc (compatível com uhs-i/ii); possuir saída de áudio para fone de ouvido; possuir saída de vídeo digital do tipo HDMI, para conexão de monitor externo; possuir monitor lcd articulado para operação e preview de imagem da câmera, deverá ser fornecido monitor externo portátil, de tamanho igual ou superior a 5" (cinco polegadas), com conexão micro HDMI, apropriado para monitoração e operação com câmeras de vídeo, acompanhado de bateria com respectivo carregador para fornecimento de energia do monitor, cabo compatível para conexão HDMI com a câmera e suporte articulado compatível para montagem; alimentação através de bateria de íons de lítio recarregável de 7.2 vdc, de capacidade 2280 mah (dois mil, duzentos e dezoito miliampères-hora) similar ou superior; possuir sistema de lentes intercambiáveis, com encaixe de lentes e-Mount.					
6	Furadeira de impacto com mandril 1/2". Empunhadura lateral texturizada com segurador leve, Interruptor com seletor de reverso, seletor de função, entalhe para os dedos, cabo emborrachado, motor 100% apoiado em rolamentos de esferas, velocidade variável e reversível com trava para uso contínuo, Suporte para chave do mandril no cabo elétrico. Especificações Técnicas: Voltagem: 110V, Potência: 710W; Velocidade: 0 – 2600 RPM, Impactos por Minuto: 0 – 47600 IPM, velocidade variável, diâmetro do mandril: 1/2". Capacidade: Aço: 10mm, Madeira: 25mm, Alvenaria: 16mm, Comprimento do cabo: 2,0m. Conteúdo da embalagem: 1 Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W 110V, Chave de mandril, Empunhadura lateral, Guia de profundidade	UND	01	1.115,00	1.115,00	bosch
7	Roteador wireless com (no mínimo) 4 antenas especificações mínimas: características de hardware: interface 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps botões botão wps/reset botão wireless on/off botão power on/off características wireless: padrões wireless ieee 802.11ac/n/a 5ghz; ieee 802.11b/g/n 2.4ghz ; velocidade wireless 1350 mbps; modos wireless roteador, wireless wds(four address), wds(ap+apc); segurança wireless wep wpa/wpa2 wpa-psk/wpa2-psk filtragem de mac wireless;	UND	02	300,00	600,00	intelbras
8	Sanducheira Grill Industrial Elétrica. Especificações: Estrutura em aço inox escovado; Aquecimento através de resistências elétricas blindadas, inferior e superior; Termostato para controle da temperatura; Lâmpada piloto indicando a função de liga e desliga. Alimentação: Voltagem: 220 volts; Consumo: 1,4 Kw/h. Dimensões: Tamanho (AxLxP): 20,1 x 32,5 x 43cm Peso: 7,3 Kg	UND	02	3.100,00	6.200,00	venancio
9	Tela De Projecção Retrátil Com Tripé 120 Pol 1:1 Mse -Telão Características do produto: polegadas: 120" (1:1), formato: 1:1 (100"), cor das bordas: preta, cor da área de projecção: branca, cor do produto: branca, material da lona: fibra de vidro - matte white (verso preto), medidas da área de projecção: 200 (l) x 200 (a) cm, medidas do produto: 218 (l) cm, altura máxima (parte superior): 260 cm, altura mínima (parte superior): 160 cm, altura máxima (parte inferior): 130 cm, altura mínima (parte inferior): 50 cm, peso do produto: 7.7 kg, peso da embalagem: 9	UND	01	1.610,00	1.610,00	sumay

3066



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



	kg, modelo: tpt10-084.					
10	Aparelho smartphone: quad-core 1.3ghz ou superior; memória interna 16gb ou superior; memória ram 2gb; sistema operacional android 10 ou superior; display 4.7 ou superior; vídeo hd 720p ou superior; gps; câmera 5 mp ou superior; wifi; capacidade da bateria 3000 mah; bluetooth; Conteúdo da embalagem: smartphone, carregador, cabo usb, fone de ouvido e manual do usuário.	UND	01	1.968,00	1.968,00	motorola
11	Cajon Elétrico Inclinado, modelo TP108. Na cor preta, oferece um design ergonômico inclinado que facilita a execução. Com um microfone embutido e suspenso por elástico. A tampa com sistema de bordão ajustável, assento em EVA. Com uma esteira de 12 fios, o Cajon TP108 produz um som rico e com excelente definição de graves e agudos. Leve e fácil de transportar, pesando apenas 4kg.	UND	02	1.370,00	2.740,00	Wilter drums
12	Pandeiro para percussão, corpo em madeira especificações: modelo: 635pe, pele cristal, 12" polegadas, cor: natural, peso: 570 gramas, 8 afinações, 12, pratinelas de aço galvanizado, acompanha a chave de afinação.	UND	02	420,00	840,00	lorely
13	Berimbau 4.3 (A2-C7) ou 4.5 Oitavas (F2-C7), Barras confeccionadas em madeira Rosewood Honduras, A=442Hz, Tubos ressonadores em alumínio na cor preta, prata ou dourada, Corte dos tubos reto e em linha, faixa de graduação aproximada das barras entre 1.625" - 2.5", quadro em madeira com pintura preta ou acabamento natural, peso aproximado a 76Kg, comprimento aproximado entre 80.5" e 82", Altura aproximada de 35". Rodas giratórias, todas com travas e rolamentos; acompanha par de baquetas e capa. Deverá ser apresentado catálogo do produto. Instrumento totalmente desmontável e dobrável para facilitar o transporte. Marca/modelo de referência Musser - M245 e Adams - Artist MAHC43.	UND	02	350,00	700,00	artesanal
14	HD externo portátil 1 tb - usb 3.0. Capacidade de armazenamento 1 terabyte; requisito do sistema operacional: Windows XP, 7, 8 e 10; fonte de energia: usb; tipo de HD: externo portátil; itens inclusos: 1 HD externo portátil, 1 cabo usb.	UND	01	890,00	890,00	Drex-exbom
15	Máquina de lavar roupa, tipo: automática, capacidade mínima :15 kg, cor: branca, aplicação: doméstica, voltagem:127 v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável. Eficiência energética A, garantia mínima de 01 ano.	UND	01	3.390,00	3.390,00	consul
16	Microfone sem fio. Especificações Técnicas: Modelo: K-901M; Tipo de microfone: Dinâmico; Padrão polar: Cardiode; Resposta de frequência: 60Hz - 15.000Hz (± 2dB); Quantidade de Microfones: 1; Alcance: 50 Metros; Faixa de frequência: 625.000MHz - 649.750MHz; Altura (cm): 19,00; Largura (cm): 5,00; Profundidade (cm): 4,00; Peso (Kg): 0,300. Conteúdo: 01 Microfone de Mão Sem Fio; 01 Manual do Produto; 01 Kit de Cabos; 01 Jogo de Pilhas; 01 Certificado de Garantia.	UND	02	2.500,00	5.000,00	churi
17	Mesa de Som Compacta MC4-BT. Especificações: Modelo: MC4 BT, 04 canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10), Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho por canal, Efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Áudio: MP3, WMA, WAV, Bluetooth, Gravação direta via USB, Interface para PC, Taxa de amostragem: 24bit/48Khz, Profundidade de bit's: 16bit/44Khz. Conteúdo da embalagem: 01 x Mesa de Som Compacta MC4-BT 01 x Fonte USB 01 x Cabo USB x Micro USB	UND	01	795,00	795,00	soundvoice
18	Nobreak 1200va bivolt 7a Ups Compact Xpro. Especificações: Potência: 1200VA; Tensão de entrada: 110V / 220V (automático); Tensão de saída: 110V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora); Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s); Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136; Tensão DC: 12V; Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah; Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah; Autonomia Média: 30 minutos; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5) com detecção automática; Fator de potência saída: 0,5; Tempo de transferência: 1 ms; Rendimento em rede (com meia carga): >96; Rendimento em inversor (com meia carga): >85; Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA); Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6; Peso: 8kg; Altura:	UND	02	1.250,00	2.500,00	intelbras

0067



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



	209mm; Largura: 135mm; Comprimento: 315mm.					
19	Máquina de costura com no mínimo 06 funções, como caseador, ponto reto, três pontinhos, pregar botões, zigzag, pontos decorativos e flexíveis. Características gerais: 10 pontos utilitários e decorativos e 01 casa de botão em 4 passos; -casa de botão de quatro passos; rebaixador dos dentes; ajuste do comprimento e largura dos pontos; motor que realize, no mínimo, 1.100 pontos por minuto; base com chapa em aço inox; ajuste da pressão da sapatilha; estrutura de metal; braço livre; trabalhos com agulha dupla, faz decoração e costuras com agulha dupla; três posições da agulha; cortador de linha na barra e na tampa; enchedor de bobina automático: compartimento integrado para acessórios. Especificações técnicas: voltagem: 127 ou 220v; potência mínima de 90w; dimensões mínimas (axlpx): 38 x 48 24,5cm; garantia mínima de 12 (doze) meses. Acessórios: sapatilha de uso geral; -sapatilha para bainha invisível; sapatilha para casas de botão; sapatilha para pregar botão; sapatilha para pregar zíper; abridor de casas de botão/ /pincel de limpeza; bobinas; chave de fenda; embalagens de agulhas; feltro para o pino porta retrós vertical; guia de costura; pino porta carretel; prendedor de carretel grande; prendedor de retrós.	UND	02	1.490,00	2.980,00	elgin
19	Pipoqueira elétrica construída em aço inoxidável; laterais em vidro temperado, maior resistência contra altas temperaturas; faz pipoca doce e salgada; cabo de energia no padrão brasileiro do inmetro; panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático; mantém a pipoca pronta aquecida pois possui uma resistência na parte inferior; possui proteção contra altas temperaturas; lâmpada interna para iluminação; - tensão: 110 v; potência: 1370 w; frequência: 60 hz altura: 77 cm; largura: 56 cm; profundidade: 41,7cm; rendimento: 5 kg/h; estrutura de aço inox e vidro temperado; pés de borracha.	UND	01	2.970,00	2.970,00	danpher
20	Violão acústico: clássico nylon gc-10nt natural, com tensor bidirecional, bojo: 95~100mm, cor das laterais: café, cor do fingerboard: preto, cor do cavalete: preto, tipo: acústico clássico cordas: nylon, cor: natural, tampo: linden, faixa e fundo: linden acabamento: verniz brilhante, braço: nato, escala: acer plywood dimensões: 39" , taraxas: 3+3 (douradas), trastes: 19 trastes de 52mm em cobre, título site mundomax: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon, meta descr.site mdx: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon.	UND	06	830,00	4.980,00	launx
21	Teclado Musical. Voltagem: 110V/220V; possui 300 timbres e 300 ritmos; Tipo de alimentação: corrente elétrica; Terminais de entrada e saída: entrada para microfone; tem 30 canções carregadas; soam até 48 notas simultaneamente; com display LED; tem uma interface MIDI; Inclui: fonte.	UND	02	1.600,00	3.200,00	bravo
22	Escada tipo doméstica; Quantidade de Degraus 7 degraus(s); Largura do Degrau 76 mm; Degrau Antiderrapante; Material: Metal e Plástico Tipo de Material: Alumínio Capacidade de Peso 120 Kg; Altura da Escada Aberta 1,94 m; Altura entre Degraus 22,60 cm; Altura Até o Último Degrau 1,52 cm; Altura da Escada Fechada 2,15cm; Altura da Haste 44,00 cm; Peso do Produto 4,10 Kg; Tipo Doméstica; Acompanha Sapata Antiderrapante.	UND	01	560,00	560,00	mor
23	Secador de cabelo 110v. Sua potência é de 3100W; possui um cabo de 1.8m de comprimento; funciona com 4 níveis de temperatura; possui 2 velocidades; é iônico; contém 1 bico de condução; inclui anel para pendurar.	UND	03	290,00	870,00	mondial
24	Prancha de Cabelo Especificações Técnicas: Voltagem: Bivolt Automático; Potência: 42-46W ; Consumo: 0,052 KW/H; Comprimento do Cabo: 1.8 Metros; Temperatura de Trabalho (em °C): até 280.	UND	04	250,00	1.000,00	mondial
25	Suporte de TV LCD, com 3 articulações de 10" a 80" polegadas.	UND	01	415,00	415,00	elg
26	Espelho com moldura em madeira. Dimensões: Largura da Moldura: 6 cm; Espessura da Moldura: 1 cm; Dimensão total: 40 cm largura x 120 cm comprimento.	UND	01	310,00	310,00	triax
27	Suporte estante de partitura musical maestro, dobrável com bolsa e material durável. Feita de aço, a estante para partitura é resistente e durável, perfeita para uso diário. Altura ajustável: Ajuste de 75 cm a 140 cm, ideal para músicos de todas as alturas e necessidades, suporta até 2	UND	05	149,00	745,00	inbox

0068



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



	kg.					
28	Mesa de Ping Pong dobrável MDP 15mm 415 com 2 raquetes 3 bolinhas rede e suporte. Espessura da mesa: 15mm. Medidas: 2.74m de comprimento total x 1.52m de largura total x 0.76m de altura total. Produzida em MDP de 15 mm e com pés dobráveis	UND	02	2.100,00	4.200,00	klopf
29	Forno industrial elétrico aço inox com pedra refratária 220v fer90 – metalúrgica. Equipamento de acordo com portaria 446 do inmetro, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; Sistema para abertura do vidro tipo Guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Possui 2 resistência por câmara, sendo 01 inferior e 01 superior com controle individual de temperatura; Painel composto por 2 termostato de 50°C á 300° C para regulagem de temperatura, sendo um para resistência superior e outro para inferior; Temperatura de Trabalho-Aconselhável de máximo 300o C; Lateral, frente e teto externa em Inóx; 2 Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Acompanha uma grelha reforçada por câmara; Fabricado somente na tensão 220 V; Luz indicadora de funcionamento; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha; Câmara com 2 trilhos de apoio para regulagem de altura da grelha; 2 grelhas; OBS: Cabo de alimentação, não acompanha plugue (plugue de 3 pinos) , sendo que deve-se impreterivelmente realizar a conexão do equipamento diretamente a um disjuntor de proteção curva "C". ESPECIFICAÇÕES: Peso Líquido – 52 Kg; 2 Resistência 2500 Watts; Consumo 5,0 Kw/h; Litragem Forno – 129,6 Lts; Peso Líquido – 52 Kg; Peso Bruto – 77,2Kg; Medidas Internas uteis: 27cm Alt x 80cm L x 60cm P; Medidas totais: 120,5cm A (139cm montada) x 102cm L x 66cm P; Medidas com a embalagem: 58cm A x 114cm L x 74cm P.	UND	01	4.780,00	4.780,00	venancio
30	Câmeras de segurança HD 720p:camera bullet 7373 3x1 1mp 2,8mm – twg câmera infravermelho bullet 3x1 1mp 7373 twg; marca: twgmodelo: bullet 7373 ab câmera compatível com gravadores da intelbras, giga, hikvision entre outras marcas. Câmera de alta qualidade com sensores infravermelho e alta resolução de imagem características: função detectecnologia 3x1 (xvi-ahd/cvi/tvi) menu osdre solução 1 mp instalação em área interna ou externa sensor de imagem digital 1/4 CMOS modo de video: ntscagc(controle automático de ganho)shutter eletrônico d & nmode (modo dia e noite)ir (infravermelho)quantidade de leds: 24 leds f5alcance: 20 metros; tamanho do led: 5 mm; lente tipo fixa; tamanho da lente: 2,8 milímetros.	UND	03	270,00	810,00	positivo
31	Impressora Multifuncional L3250 Colorida Wifi Wireless USB Bivolt Preta C11CJ67303. L3250 impressor multifuncional tanque de tinta 3 em 1 com conexão wireless, imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de garrafas de reposição original. Tecnologia Heat-Free, possui conexão USB e conectividade avançada com recursos Wi-Fi, Wi-Fi Direct e impressão a partir de dispositivos móveis.	UND	02	2.240,00	4.480,00	canon
32	Notebook com processador Intel Core i7; Modelo do Processador 1255U; Geração do Processador: 12ª geração; Memória Cache 12MB Intel Smart Cache; Memória RAM 12GB; Expansível até 24GB (8GB soldado + 16GB SO-DIMM DDR4-3200); Barramento da Memória 3200MHz; Clock da Memória: 1.7GHz (4.7GHz Max Turbo); Capacidade do SSD: 512GB; Interface do SSD: PCIe NVMe M.2; Sistema Operacional: Windows11; Tipo de Tela: LCD Antirreflexo; Tamanho da Tela:15,6"; Resolução da Tela: HD (1366x768); Formato de Tela: 16:9 Widescreen; Tipo de Placa de Vídeo: Integrada; Modelo da Placa de Vídeo: Intel Iris Xe; Conexões: 1 HDMI, 3 USB, 1 Leitor de cartões, Saída para fone de ouvido, 1 Entrada para fonte de alimentação; Conectividade: Wi-Fi; Webcam:HD-720p com privacidade; Leitor de Cartões; Tipo de Teclado: ABNT; Software Inclusos; Áudio: Alto-falantes com certificação Dolby Áudio (2x 1,5W); Características da Bateria: Interna; Fonte 65W; Voltagem da Fonte: Bivolt; Cor Cinza; Certificações; Peso do Produto 1,63kg; Dimensões do Produto: Altura: 17,9cm, Largura: 36,2cm, Profundidade: 23,6cm; Com prazo de garantia; Conteúdo da embalagem 1 notebook e uma fonte de	UND	02	4.760,00	9.520,00	dell



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



	alimentação.					
	APARELHO DE SOM PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA 2 W RMS. ENTRADA USB 2.0. VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT, SINTONIZADOR DIGITAL DE RÁDIO AM/FM. REPRODUÇÃO DE CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3, CD DE WMA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não		01	620,00	620,00	subwoofer
	Caixa acústica DE SOM PARA COMPUTADOR - POTÊNCIA RMS - 50W CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ESTÉREO; POTÊNCIA RMS - 50W; RELAÇÃO SINAL / RUÍDO - 85DBA; WOOFER - 32W RMS (POTÊNCIA REAL); IMPEDÂNCIA DOS FALANTES - 4 OHMS; COMUNICAÇÃO OU INTERFACE - ENTRADA P2 ESTÉREO; SAÍDA DE FONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 SUBWOOFER, 2 SATÉLITES, 1 CONTROLE DE VOLUME, 1 FONTE BIVOLT, 1 CABO DE ÁUDIO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.		01	2.500,00	2.500,00	jbl
	Projektor Multimídia, Luminosidade de 3.500 lumens ANS Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) Resolução: XGA original 1024 x 768 Lente de projeção: F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm Lente de zoom manual 1,2x Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) Distância de projeção: 1,2 m a 10 m Conectividade Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada.		01	4.300,00	4.300,00	canon
	NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS.				91.842,00	


VISÃO MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.371.933/0001-05


RUA JOÃO DA PAZ, Nº 25 - B. NOVA ITABUNA
CEP: 45.611-142 - ITABUNA-BA

Assinatura:

Rogério Santos da Silva



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - SETOR DE COMPRAS

DATA: 17/11/2025

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS

Nº REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE TRANSPORTES

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: THIAGO BOMFIM RIBEIRO

CNPJ Nº 52.498.772/0001-07

ENDEREÇO: RUA NOVA MARIMBETA 217 – BAIRRO CONCEIÇÃO – ITABUNA -BA

RESPONSÁVEL: THIAGO BOMFIM

TELEFONE: 73-99197-4460


EMAIL: inovati.itabuna@outlok.com.br

VALIDADE DA COTAÇÃO: 60 DIAS


PRAZO DE DOS SERVIÇOS: 10 DIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUA NT.	VL. UNIT	VL TOTAL	MARCA
1	Cama elástica pula pula 4,27m lona preta s/ emenda. Comprimento da cama elástica: 4.27 m; cor da lona de salto: preta; cor da proteção de molas: colorida; diâmetro: 4.27 m; suporta um peso máximo de 200 kg; inclui rede de segurança, com uma altura de 132 cm e feita com polipropileno; inclui proteção de molas; vem com escada; sua forma é circular; possui proteção uv; vem com 72 molas; possui proteção lateral.	UND	01	3.798,00	3.798,00	FRESO
2	Cama elástica nacional redonda 3,05m medidas (valores aproximados): Diâmetro total: 3,05m; Altura total: 1,90m; Altura do chão a lona: 60cm especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção uv; sistema de impulsão por 64 molas; 4 pés em formato de u; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem do trampolim por encaixe; suporta até 150 kg; lona de salto: (a cor varia de acordo com a disponibilidade do estoque, não é possível escolher a cor da lona); protetor de molas multicolorido escada.	UND	01	2.598,00	2.598,00	FRESO
3	Piscina de bolinhas oitavada 2,00m, com 500 bolas coloridas. Valores aproximados: altura total: 1,70m, altura da tábua lateral: 30cm. Especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção UV; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); revestida com isotubos blindados.	UND	01	2.988,00	2.988,00	FRESO
4	Chapa de lanche a gás sanduicheira 70x30cm com prensa. Detalhes Técnicos: Alimentação: GLP C/ Válvula Baixa Pressão Registro; Botão ajustador de intensidade das chamas e da temperatura; Botões : Possui trava de segurança; Queimadores: 2 queimadores distribuídos de forma a ter um aquecimento uniforme em toda a chapa, podendo ser utilizado apenas 1 lado da chapeira se necessário; Prensa: com cabo de baquelite é de fácil manuseio garantindo uma perfeita finalização dos lanches; Produto de uso prático, rápido e econômico; Base: Em borracha, para melhor segurança; Capacidade: Até 4 hambúrgueres do tamanho médio; Chapa superior : com área de 30x70cm e espessura de 2.6mm com gaveta aparadora de resíduos; Válvula: 1kg e 2kg; Gás: Utilizar gás de cozinha normal; Não é antiaderente; Qualidade: Fina quente (Mais resistente a temperatura e não entorta); Tamanho da Prensa: 20x20cm. Dimensões: Largura: 70cm; Altura: 10cm; Profundidade: 30cm; Peso: 7 kg.	UND	01	544,00	544,00	TRON
5	Câmera híbrida para foto e vídeo full frame câmera híbrida para foto e vídeo mirrorless full frame 4k + monitor de referência com cabo	UND	01	3.898,00	3.898,00	CANON

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000 Aratá-Bahia




PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03




	microHDMI, cartões de memória, baterias e carregadores similar ou superior especificações técnicas aproximadas: câmera mirrorless com características híbridas para captação de vídeos e fotos profissionais; realizar captação através de sensor de imagem "full frame", com resolução efetiva de 24,2 megapixels (6000 x 4000) similar ou superior; suporte à gravação de vídeo em resoluções UHD 4k (3840x2160) e HD (1920x1080) similar ou superior; suporte a funcionalidades de hdr ("high Dynamic range"), com suporte à gravação de vídeo com curvas de gama logarítmica, e faixa dinâmica ("Dynamic range") de pelo menos 14 stops; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com altas taxas de quadros, sendo em resolução UHD com taxas de até 60 frames por segundos, e em resolução HD com taxas de quadros de até 120 frames por segundo; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com sub amostragem de croma em modo 4: 2: 0, em resoluções de 8 bits ou superior; - sistema de estabilização de imagem steadysht inside de 5 pontos; - realizar a gravação em cartão de memória sd, cartão de memória sdhc (compatível com uhs-ii), cartão de memória sdxc (compatível com uhs-iii); possuir saída de áudio para fone de ouvido; possuir saída de vídeo digital do tipo HDMI, para conexão de monitor externo; possuir monitor lcd articulado para operação e preview de imagem da câmera, deverá ser fornecido monitor externo portátil, de tamanho igual ou superior a 5" (cinco polegadas), com conexão micro HDMI, apropriado para monitoração e operação com câmeras de vídeo, acompanhado de bateria com respectivo carregador para fornecimento de energia do monitor, cabo compatível para conexão HDMI com a câmera e suporte articulado compatível para montagem; alimentação através de bateria de Ions de lítio recarregável de 7.2 vdc, de capacidade 2280 mah (dois mil, duzentos e dezoito miliampères-hora) similar ou superior; possuir sistema de lentes intercambiáveis, com encaixe de lentes e-Mount.					
6	Furadeira de impacto com mandril 1/2". Empunhadura lateral texturizada com segurador leve, Interruptor com seletor de reverso, seletor de função, entalhe para os dedos, cabo emborrachado, motor 100% apoiado em rolamentos de esferas, velocidade variável e reversível com trava para uso contínuo, Suporte para chave do mandril no cabo elétrico. Especificações Técnicas: Voltagem: 110V, Potência: 710W; Velocidade: 0 – 2600 RPM, Impactos por Minuto: 0 – 47600 IPM, velocidade variável, diâmetro do mandril: 1/2". Capacidade: Aço: 10mm, Madeira: 25mm, Alvenaria: 16mm, Comprimento do cabo: 2,0m. Conteúdo da embalagem: 1 Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W 110V, Chave de mandril, Empunhadura lateral, Guia de profundidade	UND	01	970,00	970,00	BOSCH
7	Roteador wireless com (no mínimo) 4 antenas especificações mínimas: características de hardware: interface 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps botões botão wps/reset botão wireless on/off botão power on/off características wireless: padrões wireless ieee 802.11ac/n/a 5ghz; ieee 802.11b/g/n 2.4ghz ; velocidade wireless 1350 mbps; modos wireless roteador, wireless wds(four address), wds(ap+apc); segurança wireless wep wpa/wpa2 wpa-psk/wpa2-psk filtragem de mac wireless;	UND	02	258,00	516,00	INTELBRAS
8	Sanducheira Grill Industrial Elétrica. Especificações: Estrutura em aço inox escovado; Aquecimento através de resistências elétricas blindadas, inferior e superior; Termostato para controle da temperatura; Lâmpada piloto indicando a função de liga e desliga. Alimentação: Voltagem: 220 volts; Consumo: 1,4 Kw/h. Dimensões: Tamanho (AxLxP): 20,1 x 32,5 x 43cm Peso: 7,3 Kg	UND	02	2.798,00	5.596,00	VENÁCIO
9	Tela De Projeção Retrátil Com Tripé 120 Pol 1:1 Mse -Telão Características do produto: polegadas: 120" (1;1), formato: 1:1 (100"), cor das bordas: preta, cor da área de projeção: branca, cor do produto: branca, material da lona: fibra de vidro - matte white (verso preto), medidas da área de projeção: 200 (l) x 200 (a) cm, medidas do produto: 218 (l) cm, altura máxima (parte superior): 260 cm, altura mínima (parte superior): 160 cm, altura máxima (parte inferior): 130 cm, altura mínima (parte inferior): 50 cm, peso do produto: 7.7 kg, peso da embalagem: 9	UND	01	1.752,00	1.752,00	GRM

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000 Aratá-Bahia




PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03




	kg, modelo: tpt10-084.					
10	Aparelho smartphone: quad-core 1.3ghz ou superior; memória interna 16gb ou superior; memória ram 2gb; sistema operacional android 10 ou superior; display 4.7 ou superior; vídeo hd 720p ou superior; gps; câmera 5 mp ou superior; wifi; capacidade da bateria 3000 mah; bluetooth; Conteúdo da embalagem: smartphone, carregador, cabo usb, fone de ouvido e manual do usuário.	UND	01	1.798,00	1.798,00	MOTOROLA
11	Cajon Elétrico Inclinado, modelo TP108. Na cor preta, oferece um design ergonômico inclinado que facilita a execução. Com um microfone embutido e suspenso por elástico. A tampa com sistema de bordão ajustável, assento em EVA. Com uma esteira de 12 fios, o Cajon TP108 produz um som rico e com excelente definição de graves e agudos. Leve e fácil de transportar, pesando apenas 4kg.	UND	02	1.440,00	2.880,00	ARTESANO
12	Pandeiro para percussão, corpo em madeira especificações: modelo: 635pe, pele cristal, 12" polegadas, cor: natural, peso: 570 gramas, 8 afinações, 12, pratinelas de aço galvanizado, acompanha a chave de afinação.	UND	02	478,00	956,00	RMV
13	Berimbau 4,3 (A2-C7) ou 4,5 Oitavas (F2-C7), Barras confeccionadas em madeira Rosewood Honduras, A=442Hz, Tubos ressonadores em alumínio na cor preta, prata ou dourada, Corte dos tubos reto e em linha, faixa de graduação aproximada das barras entre 1.625" - 2.5", quadro em madeira com pintura preta ou acabamento natural, peso aproximado a 76Kg, comprimento aproximado entre 80.5" e 82", Altura aproximada de 35". Rodas giratórias, todas com travas e rolamentos; acompanha par de baquetas e capa. Deverá ser apresentado catálogo do produto. Instrumento totalmente desmontável e dobrável para facilitar o transporte. Marca/modelo de referência Musser - M245 e Adams - Artist MAHC43.	UND	02	320,00	640,00	ARTESANO
14	HD externo portátil 1 tb - usb 3.0. Capacidade de armazenamento 1 terabyte; requisito do sistema operacional: Windows XP, 7, 8 e 10; fonte de energia: usb; tipo de HD: externo portátil; itens inclusos: 1 HD externo portátil, 1 cabo usb.	UND	01	738,00	738,00	SEAGATE
15	Máquina de lavar roupa, tipo: automática, capacidade mínima: 15 kg, cor: branca, aplicação: doméstica, voltagem: 127 v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável. Eficiência energética A, garantia mínima de 01 ano.	UND	01	3.598,00	3.598,00	CONSUL
16	Microfone sem fio. Especificações Técnicas: Modelo: K-901M; Tipo de microfone: Dinâmico; Padrão polar: Cardioide; Resposta de frequência: 60Hz - 15.000Hz (± 2dB); Quantidade de Microfones: 1; Alcance: 50 Metros; Faixa de frequência: 625.000MHz - 649.750MHz; Altura (cm): 19,00; Largura (cm): 5,00; Profundidade (cm): 4,00; Peso (Kg): 0,300. Conteúdo: 01 Microfone de Mão Sem Fio; 01 Manual do Produto; 01 Kit de Cabos; 01 Jogo de Pilhas; 01 Certificado de Garantia.	UND	02	2.355,00	4.710,00	CHURI
17	Mesa de Som Compacta MC4-BT. Especificações: Modelo: MC4 BT, 04 canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10), Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho por canal, Efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Áudio: MP3, WMA, WAV, Bluetooth, Gravação direta via USB, Interface para PC, Taxa de amostragem: 24bit/48Khz, Profundidade de bit's: 16bit/44Khz. Conteúdo da embalagem: 01 x Mesa de Som Compacta MC4-BT 01 x Fonte USB 01 x Cabo USB x Micro USB	UND	01	874,00	874,00	CASIO
18	Nobreak 1200va bivolt 7a Ups Compact Xpro. Especificações: Potência: 1200VA; Tensão de entrada: 110V / 220V (automático); Tensão de saída: 110V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora); Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s); Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136; Tensão DC: 12V; Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah; Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah; Autonomia Média: 30 minutos; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5) com detecção automática; Fator de potência saída: 0,5; Tempo de transferência: 1 ms; Rendimento em rede (com meia carga): >96; Rendimento em inversor (com meia carga): >85; Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA); Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6; Peso: 8kg; Altura:	UND	02	1.338,00	2.676,00	SMS


Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000 Aratáca-Bahia




PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



	209mm; Largura: 135mm; Comprimento: 315mm.					
19	Máquina de costura com no mínimo 06 funções, como caseador, ponto reto, três pontinhos, pregar botões, zigzag, pontos decorativos e flexíveis. Características gerais: 10 pontos utilitários e decorativos e 01 casa de botão em 4 passos; -casa de botão de quatro passos; rebaixador dos dentes; ajuste do comprimento e largura dos pontos; motor que realize, no mínimo, 1.100 pontos por minuto; base com chapa em aço inox; ajuste da pressão da sapatilha; estrutura de metal; braço livre; trabalhos com agulha dupla, faz decoração e costuras com agulha dupla; três posições da agulha; cortador de linha na barra e na tampa; enchedor de bobina automático; compartimento integrado para acessórios. Especificações técnicas: voltagem: 127 ou 220v; potência mínima de 90w; dimensões mínimas (axlpx): 38 x 48 24,5cm; garantia mínima de 12 (doze) meses. Acessórios: sapatilha de uso geral; -sapatilha para bainha invisível; sapatilha para casas de botão; sapatilha para pregar botão; sapatilha para pregar zíper; abridor de casas de botão/ pincel de limpeza; bobinas; chave de fenda; embalagens de agulhas; feltro para o pino porta retrós vertical; guia de costura; pino porta carretel; prendedor de carretel grande; prendedor de retrós.	UND	02	1.308,00	2.616,00	ELGIN
19	Pipoqueira elétrica construída em aço inoxidável; laterais em vidro temperado, maior resistência contra altas temperaturas; faz pipoca doce e salgada; cabo de energia no padrão brasileiro do metro; panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático; mantém a pipoca pronta aquecida pois possui uma resistência na parte inferior; possui proteção contra altas temperaturas; lâmpada interna para iluminação; - tensão: 110 v; potência: 1370 w; frequência: 60 hz altura: 77 cm; largura: 56 cm; profundidade: 41,7cm; rendimento: 5 kg/h; estrutura de aço inox e vidro temperado; pés de borracha.	UND	01	2.608,00	2.608,00	NAGANO
20	Violão acústico: clássico nylon gc-10nt natural, com tensor bidirecional, bojo: 95-100mm, cor das laterais: café, cor do fingerboard: preto, cor do cavalete: preto, tipo: acústico clássico cordas: nylon, cor: natural, tampo: linden, faixa e fundo: linden acabamento: verniz brilhante, braço: nato, escala: acer plywood dimensões: 39", tarraxas: 3+3 (douradas), trastes: 19 trastes de 52mm em cobre, título site mundomax: violão harmonics gc-10nt acústico clássico nylon, meta descr.site mdx: violão harmonics gc-10nt acústico clássico nylon.	UND	06	980,00	5.880,00	GIOVANI
21	Teclado Musical. Voltagem: 110V/220V; possui 300 timbres e 300 ritmos; Tipo de alimentação: corrente elétrica; Terminais de entrada e saída: entrada para microfone; tem 30 canções carregadas; soam até 48 notas simultaneamente; com display LED; tem uma interface MIDI; Inclui: fonte.	UND	02	1.764,00	3.528,00	CASIO
22	Escada tipo doméstica; Quantidade de Degraus 7 degraus(s); Largura do Degrau 76 mm; Degrau Antiderrapante; Material: Metal e Plástico Tipo de Material: Alumínio Capacidade de Peso 120 Kg; Altura da Escada Aberta 1,94 m; Altura entre Degraus 22,60 cm; Altura Até o Último Degrau 1,52 cm; Altura da Escada Fechada 2.15cm; Altura da Haste 44,00 cm; Peso do Produto 4,10 Kg; Tipo Doméstica; Acompanha Sapata Antiderrapante.	UND	01	430,00	430,00	TRAMONTI NA
23	Secador de cabelo 110v. Sua potência é de 3100W; possui um cabo de 1.8m de comprimento; funciona com 4 níveis de temperatura; possui 2 velocidades; é iônico; contém 1 bico de condução; inclui anel para pendurar.	UND	03	258,00	774,00	MONDIAL
24	Prancha de Cabelo Especificações Técnicas: Voltagem: Bivolt Automático; Potência: 42-46W; Consumo: 0,052 KW/H; Comprimento do Cabo: 1.8 Metros; Temperatura de Trabalho (em °C): até 280.	UND	04	233,00	932,00	MONDIAL
25	Suporte de TV LCD, com 3 articulações de 10" a 80" polegadas.	UND	01	455,00	455,00	COIBEU
26	Espelho com moldura em madeira. Dimensões: Largura da Moldura: 6 cm; Espessura da Moldura: 1 cm; Dimensão total: 40 cm largura x 120 cm comprimento.	UND	01	340,00	340,00	DETQOK
27	Suporte estante de partitura musical maestro, dobrável com bolsa e material durável. Feita de aço, a estante para partitura é resistente e durável, perfeita para uso diário. Altura ajustável: Ajuste de 75 cm a 140 cm, ideal para músicos de todas as alturas e necessidades, suporta até 2	UND	05	120,00	600,00	IBOX




PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03




	kg.					
28	Mesa de Ping Pong dobrável MDP 15mm 415 com 2 raquetes 3 bolinhas rede e suporte. Espessura da mesa: 15mm. Medidas: 2.74m de comprimento total x 1.52m de largura total x 0.76m de altura total. Produzida em MDP de 15 mm e com pés dobráveis	UND	02	1.996,00	3.992,00	KLOPF
29	Forno industrial elétrico aço inox com pedra refratária 220v fer90 – metalúrgica. Equipamento de acordo com portaria 446 do inmetro, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; Sistema para abertura do vidro tipo Guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Possui 2 resistência por câmara, sendo 01 inferior e 01 superior com controle individual de temperatura; Pannel composto por 2 termostato de 50°C a 300° C para regulagem de temperatura, sendo um para resistência superior e outro para inferior; Temperatura de Trabalho-Aconselhável de máximo 300o C; Lateral, frente e teto externa em Inóx; 2 Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Acompanha uma grelha reforçada por câmara; Fabricado somente na tensão 220 V; Luz indicadora de funcionamento; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha; Câmara com 2 trilhos de apoio para regulagem de altura da grelha; 2 grelhas; OBS: Cabo de alimentação, não acompanha plugue (plugue de 3 pinos) , sendo que deve-se impreterivelmente realizar a conexão do equipamento diretamente a um disjuntor de proteção curva "C". ESPECIFICAÇÕES: Peso Líquido – 52 Kg; 2 Resistência 2500 Watts; Consumo 5,0 Kw/h; Litragem Forno – 129,6 Lts; Peso Líquido – 52 Kg; Peso Bruto – 77,2Kg; Medidas Internas uteis: 27cm Alt x 80cm L x 60cm P; Medidas totais: 120,5cm A (139cm montada) x 102cm L x 66cm P; Medidas com a embalagem: 58cm A x 114cm L x 74cm P.	UND	01	4.578,00	4.578,00	VENÁCIO
30	Câmeras de segurança HD 720p:camera bullet 7373 3x1 1mp 2,8mm – twg câmera infravermelho bullet 3x1 1mp 7373 twg; marca: twgmodelo: bullet 7373 ab câmera compatível com gravadores da intelbras, giga, hikvision entre outras marcas. Câmera de alta qualidade com sensores infravermelho e alta resolução de imagem características: função detectecnologia 3x1 (xvi-ahd/cvi/tvi) menu osdre solução 1 mp instalação em área interna ou externa sensor de imagem digital 1/4 CMOS modo de vídeo: ntscagc(controle automático de ganho)shutter eletrônico & nmode (modo dia e noite)ir (infravermelho)quantidade de leds: 24 leds f5alcance: 20 metros; tamanho do led: 5 mm; lente tipo fixa; tamanho da lente: 2,8 milímetros.	UND	03	332,00	996,00	INTELBRAS
31	Impressora Multifuncional L3250 Colorida Wifi Wireless USB Bivolt Preta C11CJ67303. L3250 impressor multifuncional tanque de tinta 3 em 1 com conexão wireless, imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de garrafas de reposição original. Tecnologia Heat-Free, possui conexão USB e conectividade avançada com recursos Wi-Fi, Wi-Fi Direct e impressão a partir de dispositivos móveis.	UND	02	2.300,00	4.600,00	EPSON
32	Notebook com processador Intel Core i7; Modelo do Processador 1255U; Geração do Processador: 12ª geração; Memória Cache 12MB Intel Smart Cache; Memória RAM 12GB; Expansível até 24GB (8GB soldado + 16GB SO-DIMM DDR4-3200); Barramento da Memória 3200MHz; Clock da Memória: 1.7GHz (4.7GHz Max Turbo); Capacidade do SSD: 512GB; Interface do SSD: PCIe NVMe M.2; Sistema Operacional: Windows11; Tipo de Tela: LCD Antirreflexo; Tamanho da Tela:15,6"; Resolução da Tela: HD (1366x768); Formato de Tela: 16:9 Widescreen; Tipo de Placa de Vídeo: Integrada; Modelo da Placa de Vídeo: Intel Iris Xe; Conexões: 1 HDMI, 3 USB, 1 Leitor de cartões, Saída para fone de ouvido, 1 Entrada para fonte de alimentação; Conectividade: Wi-Fi; Webcam:HD-720p com privacidade; Leitor de Cartões; Tipo de Teclado: ABNT; Software Inclusos; Áudio: Alto-falantes com certificação Dolby Audio (2x 1,5W); Características da Bateria: Interna; Fonte 65W; Voltagem da Fonte: Bivolt; Cor Cinza; Certificações; Peso do Produto 1,63kg; Dimensões do Produto: Altura: 17,9cm, Largura: 36,2cm, Profundidade: 23,6cm; Com prazo de garantia; Conteúdo da embalagem 1 notebook e uma fonte de	UND	02	4.900,00	9.800,00	DELL

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000 Aratáca-Bahia



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
SETOR DE COMPRAS
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03



alimentação.					
APARELHO DE SOM PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA 2 W RMS. ENTRADA USB 2.0. VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT, SINTONIZADOR DIGITAL DE RÁDIO AM/FM. REPRODUÇÃO DE CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3, CD DE WMA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não	01	655,00	655,00	ANVOX	
Caixa acústica DE SOM PARA COMPUTADOR - POTÊNCIA RMS - 50W CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, ESTÉREO; POTÊNCIA RMS - 50W; RELAÇÃO SINAL / RUÍDO - 85DBA; WOOFER - 32W RMS (POTÊNCIA REAL); IMPEDÂNCIA DOS FALANTES - 4 OHMS; COMUNICAÇÃO OU INTERFACE - ENTRADA P2 ESTÉREO; SAÍDA DE FONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 SUBWOOFER, 2 SATÉLITES, 1 CONTROLE DE VOLUME, 1 FONTE BIVOLT, 1 CABO DE ÁUDIO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	01	2.350,00	2.350,00	JBL	
Projetor Multimídia, Luminosidade de 3.500 lumens ANSI Taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off) Resolução: XGA original 1024 x 768 Lente de projeção: F-Stop: F/ 2,4 a 2,66 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm Lente de zoom manual 1,2x Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância Tamanho da imagem: 30 a 307 polegadas (diagonal) Distância de projeção: 1,2 m a 10 m Conectividade Alimentação: um soquete de alimentação 110v a 220v 60 Hz automático Entrada VGA: dois conectores D-sub de 15 pinos, VGA-A e VGA-B, para sinais analógicos de entrada.	01	5.500,00	5.500,00	EPSON	
NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS.			92.366,00		
52.498.772/0001-07 THIAGO BONFIM RIBEIRO - ME RUA NOVA MARIMBETA, 217 - LOJA 03 BAIRRO CONCEIÇÃO - CEP 45.605-245 ITABUNA - BA.					
Assinatura: 					

COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - SETOR DE COMPRAS

DATA: 18/11/2025

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: MB MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 59.207.457/0001-14

ENDEREÇO: AV. Dorival Caymmi, nº 23 - Edif. Centro Comercial Larielle - Sala 102 - Bairro Itapuã - Salvador - BA - CEP: 41.635-151

RESPONSÁVEL: Marcelo Bidú Cruz

TELEFONE: (71) 99349-4713

EMAIL: mbmoveis.vendas@gmail.com

VALIDADE DA COTAÇÃO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VL. UNIT	VL TOTAL	MARCA
0	LOTE 1					
1	Cama elástica pula pula 4,27m lona preta s/ emenda. Comprimento da cama elástica: 4,27 m; cor da lona de salto: preta; cor da proteção de molas: colorida; diâmetro: 4,27-m; suporta um peso máximo de 200 kg; inclui rede de segurança, com uma altura de 132 cm e feita com polipropileno; inclui proteção de molas; vem com escada; sua forma é circular; possui proteção uv; vem com 72 molas; possui proteção lateral.	UND	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Genralados Brinquedos

2	Cama elástica nacional redonda 3,05m medidas (valores aproximados): Diâmetro total: 3,05m; Altura total: 1,90m; Altura do chão a lona: 60cm especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção uv; sistema de impulsão por 64 molas; 4 pés em formato de u; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem do trampolim por encaixe; suporta até 150 kg; lona de salto; (a cor varia de acordo com a disponibilidade do estoque, não é possível escolher a cor da lona); protetor de molas multicolorido escada.	UND.	1	R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00	Central dos Brinquedos
3	Piscina de bolinhas oitavada 2,00m, com 500 bolas coloridas. Valores aproximados: altura total: 1,70m, altura da tábua lateral: 30cm. Especificações: estrutura em aço galvanizado; acessórios com proteção UV; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); revestida com isotubos blindados.	UND.	1	R\$ 3.590,00	R\$ 3.590,00	Central dos Brinquedos
4	Chapa de lanche a gás sanduicheira 70x30cm com prensa. Detalhes Técnicos: Alimentação: GLP C/ Válvula Baixa Pressão Registro; Botão ajustador de intensidade das chamas e da temperatura; Botões : Possui trava de segurança; Queimadores: 2 queimadores distribuídos de forma a ter um aquecimento uniforme em toda a chapa, podendo ser utilizado apenas 1 lado da chapeira se necessário; Prensa: com cabo de baquelite é de fácil manuseio garantindo uma perfeita finalização dos lanches; Produto de uso prático, rápido e econômico; Base: Em borracha, para melhor segurança; Capacidade: Até 4 hambúrgueres do tamanho médio; Chapa superior: com área de 30x70cm e espessura de 2.6mm com gaveta aparadora de resíduos; Válvula: 1kg e 2kg; Gás: Utilizar gás de cozinha normal; Não é antiaderente; Qualidade: Fina quente (Mais resistente a temperatura e não entorta); Tamanho da Prensa: 20x20cm. Dimensões: Largura: 70cm; Altura: 10cm; Profundidade: 30cm; Peso: 7 kg.	UND.	1	R\$ 790,00	R\$ 790,00	Progás

Camera mirrorless full frame 4k + monitor de referência com cabo microHDMI, cartões de memória, baterias e carregadores similar ou superior especificações técnicas aproximadas: câmera mirrorless com características híbridas para captação de vídeos e fotos profissionais; realizar captação através de sensor de imagem "full frame", com resolução efetiva de 24,2 megapixels (6000 x 4000) similar ou superior; suporte à gravação de vídeo em resoluções UHD 4k (3840x2160) e HD (1920x1080) similar ou superior; suporte a funcionalidades de hdr ("high Dynamic range"), com suporte à gravação de vídeo com curvas de gama logarítmica, e faixa dinâmica ("Dynamic range") de pelo menos 14 stops; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com altas taxas de quadros, sendo em resolução UHD com taxas de até 60 frames por segundo, e em resolução HD com taxas de quadros de até 120 frames por segundo; similar ou superior - suporte à gravação de vídeo com sub amostragem de croma em modo 4: 2: 0, em resoluções de 8 bits ou superior; - sistema de estabilização de imagem; steadyshot inside de 5 pontos; - realizar a gravação em cartão de memória sd, cartão de memória sdhc (compatível com uhs-ii/iii), cartão de memória sdxc (compatível com uhs-ii/iii); possuir saída de áudio para fone de ouvido; possuir saída de vídeo digital do tipo HDMI, para conexão de monitor externo; possuir monitor lcd articulado para operação e preview de imagem da câmera, deverá ser fornecido monitor externo portátil, de tamanho igual ou superior a 5" (cinco polegadas), com conexão micro HDMI, apropriado para monitoração e operação com câmeras de vídeo, acompanhado de bateria com respectivo carregador para fornecimento de energia do monitor, cabo compatível para conexão HDMI com a câmera e suporte articulado compatível para montagem; alimentação através de bateria de íons de lítio recarregável de 7.2 vdc, de capacidade 2280 mah (dois mil duzentos e dezito milimamparas).

5

UND.

1

R\$ 4.290,00

R\$ 4.290,00

Canon

6	Furadeira de impacto com mandril 1/2". Empunhadura lateral texturizada com segurador leve, Interruptor com seletor de reverso, seletor de função, entalhe para os dedos, cabo emborrachado, motor 100% apoiado em rolamentos de esferas, velocidade variável e reversível com trava para uso contínuo, Suporte para chave do mandril no cabo elétrico. Especificações Técnicas: Voltagem: 110V, Potência: 710W; Velocidade: 0 – 2600 RPM, Impactos por Minuto: 0 – 47600 IPM, velocidade variável, diâmetro do mandril: 1/2". Capacidade: Aço: 10mm, Madeira: 25mm, Alvenaria: 16mm, Comprimento do cabo: 2,0m. Conteúdo da embalagem: 1 Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W 110V, Chave de mandril, Empunhadura lateral, Guia de profundidade	UND.	1	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Dewalt
7	Roteador wireless com (no mínimo) 4 antenas especificações mínimas: características de hardware: interface 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps botões wps/reset botão wireless: on/off botão power on/off características wireless: padrões wireless ieee 802.11ac/n/a 5ghz; ieee 802.11b/g/n 2.4ghz ; velocidade wireless 1350 mbps; modos wireless roteador, wireless wds(four address), wds(ap+apc); segurança wireless wpa2 wpa-wpa2 wpa-psk/wpa2-psk filtragem de mac wireless;	UND.	2	R\$ 370,00	R\$ 740,00	Intelbras
8	Sanduicheira Grill Industrial Elétrica. Especificações: Estrutura em aço inox escovado; Aquecimento através de resistências elétricas blindadas, inferior e superior; Termostato para controle da temperatura; Lâmpada piloto indicando a função de liga e desliga. Alimentação: Voltagem: 220 volts; Consumo: 1,4 Kw/h. Dimensões: Tamanho (AxLxP): 20,1 x 32,5 x 43cm Peso: 7,3 Kg	UND.	2	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00	Progas

9	Tela De Projção Retrátil Com Tripé 120 Pol 1:1 Mse -Telão Características do produto: polegadas: 120" (1:1), formato: 1:1 (100"), cor das bordas: preta, cor da área de projeção: branca, cor do produto: branca, material da lona: fibra de vidro - matte white (verso preto), medidas da área de projeção: 200 (l) x 200 (a) cm, medidas do produto: 218 (l) cm, altura máxima (parte superior): 260 cm, altura mínima (parte superior): 160 cm, altura máxima (parte inferior): 130 cm, altura mínima (parte inferior): 50 cm, peso do produto: 7.7 kg, peso da embalagem: 9 kg, modelo: tpt10-084.	UND.	1	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00	MSE
10	Aparelho smartphone: quad-core 1.3ghz ou superior; memória interna 16gb ou superior; memória ram 2gb; sistema operacional android 10 ou superior; display 4.7 ou superior; vídeo hd 720p ou superior; gps; câmera 5 mp ou superior; wifi; capacidade da bateria 3000 mah; bluetooth; Conteúdo da embalagem: smartphone, carregador, cabo usb, fone de ouvido e manual do usuário.	UND.	1	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	Motorola
11	Cajon Elétrico Inclinado, modelo TP108. Na cor preta, oferece um design ergonômico inclinado que facilita a execução. Com um microfone embuído e suspenso por elástico. A tampa com sistema de bordão ajustável, assento em EVA. Com uma esteira de 12 fios, o Cajon TP108 produz um som rico e com excelente definição de graves e agudos. Leve e fácil de transportar, pesando apenas 4kg.	UND.	2	R\$ 1.540,00	R\$ 3.080,00	Torelli TP108
12	Pandeiro para percussão, corpo em madeira especificações: modelo: 635pe, pele cristal, 12 polegadas, cor: natural, peso: 570 gramas, 8-afinações, 12 pratinelas de aço galvanizado, acompanha a chave de afinação.	UND.	2	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00	Torelli

13	Berimbau 4.3 (A2-C7) ou 4.5 Oitavas (F2-C7), Barras confeccionadas em madeira Rosewood Honduras, A=442Hz, Tubos ressonadores em alumínio na cor preta, prata ou dourada, Corte dos tubos reto e em linha, faixa de gradação aproximada das barras entre 1.625" - 2.5", quadro em madeira com pintura preta ou acabamento natural, peso aproximado a 76Kg, comprimento aproximado entre 80.5" e 82", Altura aproximada de 35". Rodas giratórias, todas com travas e rolamentos; acompanha par de baquetas e capa. Deverá ser apresentado catálogo do produto. Instrumento totalmente desmontável e dobrável para facilitar o transporte. Marca/modelo de referência Musser - M245 e Adams - Artist MAHC43.	UND.	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00	Artesano
14	HD externo portátil 1 tb - usb 3.0. Capacidade de armazenamento 1 terabyte; requisito do sistema operacional: Windows XP, 7, 8 e 10; fonte de energia: usb; tipo de HD: externo portátil; itens inclusos: 1 HD externo portátil, 1 cabo usb.	UND.	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00	Seagate
15	Máquina de lavar roupa, tipo: automática, capacidade mínima 15 kg, cor: branca, aplicação: doméstica, voltagem: 127 v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável. Eficiência energética A, garantia mínima de 01 ano.	UND.	1	R\$ 3.390,00	R\$ 3.390,00	Electrolux
16	Microfone sem fio. Especificações Técnicas: Modelo: K-901M; Tipo de microfone: Dinâmico; Padrão polar: Cardiode; Resposta de frequência: 60Hz - 15.000Hz (± 2dB); Quantidade de Microfones: 1; Alcance: 50 Metros; Faixa de frequência: 625.000MHz - 649.750MHz; Altura (cm): 19,00; Largura (cm): 5,00; Profundidade (cm): 4,00; Peso (Kg): 0,300. Conteúdo: 01 Microfone de Mão Sem Fio; 01 Manual do Produto; 01 Kit de Cabos; 01 Jogo de Pilhas; 01 Certificado de Garantia.	UND.	2	R\$ 2.990,00	R\$ 5.980,00	Kadosh K901M

17	Mesa de Som Compacta MC4-BT. Especificações: Modelo: MC4 BT, 04 canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10), Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho por canal, Efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Áudio: MP3, WMA, WAV, Bluetooth, Gravação direta via USB, Interface para PC, Taxa de amostragem: 24bit/48Khz, Profundidade de bit's: 16bit/44Khz. Conteúdo da embalagem: 01 x Mesa de Som Compacta MC4-BT 01 x Fonte USB 01 x Cabo USB x Micro USB	UND.	1	R\$	1.390,00	R\$	1.390,00	Soundvoice MC4-BT
18	Nobreak 1200va bivolt. 7a Ups Compact Xpro. Especificações: Potência: 1200VA; Tensão de entrada: 110V / 220V (automático); Tensão de saída: 110V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora); Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s); Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136; Tensão DC: 12V; Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah; Bateria externa indicada - não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah; Autonomia Média: 30 minutos; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5) com detecção automática; Fator de potência saída: 0,5; Tempo de transferência: 1 ms; Rendimento em rede (com meia carga): >96; Rendimento em inversor (com meia carga): >85; Faixa de Entrada: 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA); Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída: +/-6; Peso: 8kg; Altura: 209mm; Largura: 135mm; Comprimento: 315mm.	UND.	2	R\$	1.590,00	R\$	3.180,00	SMS

19	Máquina de costura com no mínimo 06 funções, como caseador, ponto reto, três pontinhos, pregar botões, zigzag, pontos decorativos e flexíveis. Características gerais: 10 pontos utilitários e decorativos e 01 casa de botão em 4 passos; -casa de botão de quatro passos; rebaixador dos dentes; ajuste do comprimento e largura dos pontos; motor que realize, no mínimo, 1.100 pontos por minuto; base com chapa em aço inox; ajuste da pressão da sapatilha; estrutura de metal; braço livre; trabalhos com agulha dupla, faz decoração e costuras com agulha dupla; três posições da agulha; cortador de linha na barra e na tampa; enchedor de bobina automático; compartimento integrado para acessórios. Especificações técnicas: voltagem: 127 ou 220v; potência mínima de 90w; dimensões mínimas (axlpx): 38 x 48 x 24,5cm; garantia mínima de 12 (doze) meses. Acessórios: sapatilha de uso geral; -sapatilha para bainha invisível; sapatilha para casas de botão; sapatilha para pregar botão; sapatilha para pregar zíper; abridor de casas de botão/ pincel de limpeza; bobinas; chave de fenda; embalagens de agulhas; feltro para o pino porta retrós vertical; guia de costura; pino porta carretel; prendedor de carretel grande; prendedor de retrós.	UND.	2	R\$ 1.630,00	R\$ 3.260,00	Elgin
20	Pipoqueira elétrica construída em aço inoxidável; laterais em vidro temperado, maior resistência contra altas temperaturas; faz pipoca doce e salgada; cabo de energia no padrão brasileiro do inseto; panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático; mantém a pipoca pronta aquecida pois possui uma resistência na parte inferior; possui proteção contra altas temperaturas; lâmpada interna para iluminação; -tensão: 110 v; potência: 1370 w; frequência: 60-hz altura: 77 cm; largura: 56 cm; profundidade: 41,7cm; rendimento: 5 kg/h; estrutura de aço inox e vidro temperado; pés de borracha.	UND.	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	Yeladim

21	Violão acústico: clássico nylon gc-10nt natural, com tensor bidirecional, bojo: 95~100mm, cor das laterais: café, cor do fingerboard: preto, cor do cavalete: preto, tipo: acústico clássico cordas: nylon, cor: natural, tampo: linden, faixa e fundo: linden acabamento: verniz brilhante, braço: nato, escala: acer plywood dimensões: 39", tarraxas: 3+3 (douradas), trastes: 19 trastes de 52mm em cobre, título site mundomax: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon, meta descr.site mdx: violão harmonics gc-c10nt acústico clássico nylon.	UND.	6	R\$ 1.130,00	R\$ 6.780,00	Harmonics
22	Teclado Musical. Voltagem: 110V/220V; possui 300 timbres e 300 ritmos; Tipo de alimentação: corrente elétrica; Terminais de entrada e saída: entrada para microfone; tem 30 canções carregadas; soam até 48 notas simultaneamente, com display LED; tem uma interface MIDI; Inclui: fonte.	UND.	2	R\$ 1.890,00	R\$ 3.780,00	Spring
23	Escada tipo doméstica; Quantidade de Degraus 7 degraus(s); Largura do Degrau 76 mm; Degrau Antiderrapante; Material: Metal e Plástico Tipo de Material: Alumínio Capacidade de Peso 120 Kg; Altura da Escada Aberta 1,94 m; Altura entre Degraus 22,60 cm; Altura Até o Último Degrau 1,52 cm; Altura da Escada Fechada 2,15cm; Altura da Haste 44,00 cm; Peso do Produto 4,10 Kg; Tipo Doméstica; Acompanha Sapata Antiderrapante.	UND.	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00	Mor
24	Secador de cabelo 110v. Sua potência é de 3100W; possui um cabo de 1.8m de comprimento; funciona com 4 níveis de temperatura; possui 2 velocidades; é iônico; contém 1 bico de condução; inclui anel para pendurar.	UND.	3	R\$ 330,00	R\$ 990,00	Mondial
25	Prancha de Cabelo Especificações Técnicas: Voltagem: Bivolt Automático; Potência: 42-46W ; Consumo: 0,052 KW/H; Comprimento do Cabo: 1,8 Metros; Temperatura de Trabalho (em °C): até 280.	UND.	4	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00	Taiff
26	Suporte de TV LCD, com 3 articulações de 10" a 80" polegadas.	UND.	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00	Visão
27	Espelho com moldura em madeira. Dimensões: Largura da Moldura: 6 cm; Espessura da Moldura: 1 cm; Dimensão total: 40 cm largura x 120 cm comprimento.	UND.	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00	Decore Pronto

28	Suporte estante de partitura musical maestro, dobrável com bolsa e material durável. Feita de aço, a estante para partitura é resistente e durável, perfeita para uso diário. Altura ajustável: Ajuste de 75 cm a 140 cm, ideal para músicos de todas as alturas e necessidades, suporta até 2 kg.	UND.	5	R\$ 170,00	R\$ 850,00	Mxt
29	Mesa de Ping Pong dobrável MDP 15mm 415 com 2 raquetes 3 bolinhas rede e suporte. Espessura da mesa: 15mm. Medidas: 2.74m de comprimento total x 1.52m de largura total x 0.76m de altura total. Produzida em MDP de 15 mm e com pés dobráveis	UND.	2	R\$ 2.230,00	R\$ 4.460,00	Klopf

Forno industrial elétrico aço inox com pedra refratária 220v fer90 – metalúrgica.

Equipamento de acordo com portaria 446 do inmetro, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; Sistema para abertura do vidro tipo Guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Possui 2 resistência por câmara, sendo 01 inferior e 01 superior com controle individual de temperatura; Pannel composto por 2 termostato de 50°C a 300° C para regulagem de temperatura, sendo um para resistência superior e outro para inferior; Temperatura de Trabalho- Aconselhável de máximo 300o C; Lateral, frente e teto externa em Inóx; 2 Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosforizada; Acompanha uma grelha reforçada por câmara; Fabricado somente na tensão 220 V; Luz indicadora de funcionamento; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha; Câmara com 2 trilhos de apoio para regulagem de altura da grelha; 2 grelhas; OBS: Cabo de alimentação, não acompanha plugue (plugue de 3 pinos) , sendo que deve-se impreritavelmente realizar a conexão do equipamento diretamente a um disjuntor de proteção curva "C".

ESPECIFICAÇÕES: Peso Líquido – 52 Kg; 2 Resistência 2500 Watts; Consumo 5,0 Kw/h; Litragem Forno – 129,6 Lts; Peso Líquido – 52 Kg; Peso Bruto – 77,2Kg; Medidas Internas uteis: 27cm Alt x 80cm L x 60cm P; Medidas totais: 120,5cm-A-(139cm montada) x 102cm-L x 66cm-P; Medidas com a embalagem: 58cm A x 114cm L x 74cm P.

UND.

1

R\$ 4.670,00

R\$ 4.670,00

Venâncio

31	Câmeras de segurança HD 720p: camera bullet 7373 3x1 1mp 2,8mm – twg câmera infravermelho bullet 3x1 1mp 7373 twg; marca: twg modelo: bullet 7373 ab câmera compatível com gravadores da intelbras, giga, hikvision entre outras marcas. Câmera de alta qualidade com sensores infravermelho e alta resolução de imagem características: função detectecnologia 3x1 (xvi-ahd/cvi/tvi) menu OSDre solução 1 mp instalação em área interna ou externa sensor de imagem digital 1/4 CMOS modo de vídeo: ntscagc(controle automático de ganho)shutter eletrônico & nmode (modo dia e noite)ir (infravermelho)quantidade de leds: 24 leds f5alcance: 20 metros; tamanho do led: 5 mm; lente tipo fixa; tamanho da lente: 2,8 milímetros.	UND.	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00	Intelbras
32	Impressora Multifuncional L3250 Colorida Wifi Wireless USB Bivolt Preta C11CJ67303. L3250 impressor multifuncional tanque de tinta 3 em 1 com conexão wireless, imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de garrafas de reposição original. Tecnologia Heat-Free, possui conexão USB e conectividade avançada com recursos: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e impressão a partir de dispositivos móveis.	UND.	2	R\$ 2.190,00	R\$ 4.380,00	Epson

33	Notebook com processador Intel Core i7; Modelo do Processador 1255U; Geração do Processador: 12ª geração; Memória Cache 12MB Intel Smart Cache; Memória RAM 12GB; Expansível até 24GB (8GB soldado + 16GB SO DIMM DDR4-3200); Barramento da Memória 3200MHz; Clock da Memória: 1.7GHz (4.7GHz Max Turbo); Capacidade do SSD: 512GB; Interface do SSD: PCIe NVMe M.2; Sistema Operacional: Windows 11; Tipo de Tela: LCD Antirreflexo; Tamanho da Tela: 15,6"; Resolução da Tela: HD (1366x768); Formato de Tela: 16:9 Widescreen; Tipo de Placa de Vídeo: Integrada; Modelo da Placa de Vídeo: Intel Iris Xe; Conexões: 1 HDMI, 3 USB, 1 Leitor de cartões, Saída para fone de ouvido, 1 Entrada para fonte de alimentação; Conectividade: Wi-Fi; Webcam: HD-720p com privacidade; Leitor de Cartões; Tipo de Teclado: ABNT; Software Inclusos; Áudio: Alto-falantes com certificação Dolby Áudio (2x 1,5W); Características da Bateria: Interna; Fonte 65W; Voltagem da Fonte: Bivolt; Cor Cinza; Certificações: Peso do Produto 1,63kg; Dimensões do Produto: Altura: 17,9cm, Largura: 36,2cm, Profundidade: 23,6cm; Com prazo de garantia; Conteúdo da embalagem 1 notebook e uma fonte de alimentação.	UND.	2	R\$ 4.940,00	R\$ 9.880,00	Dell
34	APARELHO DE SOM PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA 2 W RMS. ENTRADA USB 2.0. VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT. SINTONIZADOR DIGITAL DE RÁDIO AM/FM. REPRODUÇÃO DE CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3, CD DE WMA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não	UND.	1	R\$ 690,00	R\$ 690,00	Amvox

7
L 59 207 4571000E
18-06-1954
1E-15 COS LT
NR SERVICE 25-0-58
Cable Code 115
Onshore SA 34V DDD

CARIMBO DE CNPJ

Assinatura:-

Decretos



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

DECRETO Nº 031 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação para o Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS** e dá outras providências.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA**, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o inciso I, do artigo 66, da Lei Orgânica do Município de Arataca - LOMA, e da Lei Municipal n.º 246/2024.

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia-se o Sr. **HIAB SANTOS DE SOUZA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS**, vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do prefeito municipal de Arataca - Bahia, 02 de Janeiro de 2025.

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA - BA

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro, CEP 45.695-000 Arataca-Bahia



Aratoca-Bahia, 19 de Novembro de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2025


Ao
Departamento de Contabilidade.

Prezado (s) Sr (es).

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social para a **AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS**, solicitamos a este setor que nos informe acerca da existência de dotação orçamentária e financeira para assegurar as despesas relacionadas com a eventual contratação, visando à deflagração do processo de licitação, cujo valor global é de **R\$ 95.569,00 (noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais)**, conforme cotação, que consta no processo administrativo. Informamos ainda que a informação da dotação é apenas para colocar no edital, uma vez que o processo será mediante procedimento de SRP – Sistema de Registro de Preços, que neste caso específico a dotação será obrigatória quando no momento da contratação.

Certa do atendimento, desde já agradeço.

Atenciosamente,



Vickson Azevedo Almeida
Diretor da Divisão de Licitação



Arataca-Bahia, 21 de Novembro de 2025.

A
VICKSON AZEVEDO ALMEIDA
Diretor da Divisão de Licitação


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2025

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício expedido pela Divisão de Licitação, solicitando informações sobre a existência de dotação orçamentária e financeira para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da **AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS**, informamos que existe previsão de recursos e saldos orçamentários para assegurar o pagamento das despesas, decorrentes da referida contratação, conforme descrita abaixo:

Dotação Orçamentária			
Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
030707	1500	2030	44.90.52.00
	1660		e
	1661		33.90.30.00
030707	1660	2163	44.90.52.00
	1661		e
			33.90.30.00

Atenciosamente,



Camila Santos do Nascimento
Setor de Contabilidade



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

DECRETO Nº 004 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre a nomeação de Agente Político para ocupar cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica nomeada a Senhora **CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO**, para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Art. 2.º O Secretário perceberá o subsídio conforme previsto no Art. 5º da Lei Municipal nº. 245/2024.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do prefeito municipal de Arataca - Bahia, 02 de Janeiro de 2025.

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA - BA



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2025

Ao
Exmo. Sr.
FERNANDO MANSUR GONZAGA
Prefeito Municipal de Arataca

Senhor Prefeito,

Após a conclusão dos atos referentes à fase interna do processo administrativo Nº **201/2025** para **AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS**, solicito à Vossa Excelência, autorização para abertura do processo licitatório sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, em atendimento à determinação do artigo 40 da Lei 14.133/21, visando atender os princípios da ampla concorrência e economicidade. Informamos ainda que o valor estimado da contratação é de R\$ 95.569,00 (noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais). O processo será realizado através do procedimento de SRP – Sistema de Registro de Preços, o que no caso em questão será contratado apenas quando houver a necessidade.

Arataca - BA, 21 de Novembro de 2025.



Vickson Azevedo Almeida
Agente de Contratação

0095




PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201/2025

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Arataca - BA, no uso de suas atribuições legais, considerando a conclusão dos atos administrativos referente à fase interna do processo administrativo para a **AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS GERAIS**, conforme discriminação constante neste processo, **AUTORIZA** a abertura da licitação, preferencialmente na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**. Tendo como valor estimado da contratação o valor de R\$ 95.569,00 (noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais). Assim deve ser providenciado, de logo a elaboração do edital, minuta do contrato, para serem submetidos ao exame da Assessoria Jurídica, o que, de pronto se determina, após que, devem os autos serem devolvidos para o setor de licitações, para dar seguimento ao procedimento.

Arataca-Bahia, 24 de Novembro de 2025.



Fernando Mansur Gonzaga
Prefeito Municipal de Arataca

Chloph



Ausência do Plano de Contratações Anual (PCA)

Fundamentação Legal: conforme Artigo 12, VII, da Lei nº 14.133.

É importante ressaltar que a ausência de um plano de contratações anual no município de Aratoca se deve a uma série de fatores que limitaram a sua implementação até o momento. Embora a legislação (Artigo 12, VII, da Lei nº 14.133) estabeleça a obrigatoriedade de um plano de contratações anual, é necessário considerar as circunstâncias específicas que podem justificar a sua ausência temporária.

Um dos principais fatores que contribuíram para a falta do plano de contratações anual foi a escassez de técnicos disponíveis para a elaboração do referido plano.

Entretanto, é importante ressaltar que o município está tomando medidas para resolver essa situação. O município já iniciou um processo de contratação, com o objetivo de obter suporte técnico e fomento para a criação do plano de contratações anual. Essa iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal em cumprir com as exigências legais e implementar boas práticas de gestão.

A contratação em andamento oferecerá o suporte necessário para a elaboração do plano de contratações anual, considerando as particularidades do município de Aratoca. O envolvimento de uma empresa especializada é um importante aliado, uma vez que a instituição possui expertise na área de desenvolvimento empresarial e poderá auxiliar o município na definição de estratégias eficazes para a contratação de serviços e bens necessários à gestão municipal.

É válido ressaltar que a elaboração de um plano de contratações anual demanda tempo e esforço, pois é necessário um levantamento minucioso das necessidades do município, bem como a análise de fornecedores e a definição de critérios claros para a contratação. Portanto, o processo de consultoria em andamento é um passo fundamental para garantir que o plano de contratações seja bem estruturado e atenda às demandas específicas do município.

Declaramos ainda que o Plano de Contratações Anual será desenvolvido de acordo com as seguintes diretrizes:



✓ **Eficiência:** o Plano de Contratações Anual será elaborado com o objetivo de garantir a eficiência e a economicidade nas contratações públicas.


✓ **Transparência:** o Plano de Contratações Anual será publicado e atualizado de forma periódica, para garantir a transparência dos processos de contratação.

✓ **Responsabilidade:** o Plano de Contratações Anual será elaborado com o objetivo de promover a responsabilidade na contratação de bens, serviços e obras.

A Prefeitura Municipal de Arataca, compromete-se a observar as disposições da Lei nº 14.133/2021 e a empenhar todos os esforços necessários para a elaboração e atualização periódica do Plano de Contratação Anual, garantindo total transparência e conformidade com as normas estabelecidas.

Esta declaração é prestada de forma firme e verdadeira.

Arataca-Bahia, 24 de Novembro de 2025



Fernando Mansur Gonzaga
Prefeito Municipal de Arataca





PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO SRP

PREGÃO ELETRÔNICO 026/2025