

M-SERIES

M-SERIES OUTDOOR UNITS OUTDOOR OPERATION TEMPERATURES



Model Name	Operation Range							
	Cooling Operation Range		Thermal Lock-out/ Restart Cooling Mode		Heating Operation Range		Thermal Lock-out/ Restart Heating Mode	
	Min (° F)	Max (° F)	Lock-out (° F)	Restart (° F)	Min (° F)	Max (° F)	Lock-out (° F)	Restart (° F)
MUZ-FS Models								
MUZ-FS06NA	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS09NA	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS12NA	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS15NA	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS18NA	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS06NAH	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS09NAH	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS12NAH	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS15NAH	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-FS18NAH	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUZ-GS Models								
MUZ-GS09NA	14	115	-4	0	-4	75	-14	-4
MUZ-GS12NA	14	115	-4	0	-4	75	-14	-4
MUZ-GS15NA	14	115	-4	0	-4	75	-14	-4
MUZ-GS18NA	14	115	-4	0	-4	75	-14	-4
MUZ-GS24NA	14	115	-4	0	-4	75	-14	-4
MUZ-GS30NA2	14	115	-4	0	-4	75	-14	-4
MUZ-GS36NA2	14	115	-4	0	-4	75	-14	-4
H2i® MUZ-GS Models								
MUZ-GS09NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-22	-14
MUZ-GS12NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-22	-14
MUZ-GS15NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-22	-14
MUZ-GS18NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-22	-14
MUZ-GS24NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-22	-14
MUY-GS Models								
MUY-GS09NA	14	115	-4	0	N.A	N.A	N.A	N.A
MUY-GS12NA	14	115	-4	0	N.A	N.A	N.A	N.A
MUY-GS15NA	14	115	-4	0	N.A	N.A	N.A	N.A
MUY-GS18NA	14	115	-4	0	N.A	N.A	N.A	N.A
MUY-GS24NA	14	115	-4	0	N.A	N.A	N.A	N.A
MUY-GS30NA	14	115	-4	0	N.A	N.A	N.A	N.A
MUY-GS36NA	14	115	-4	0	N.A	N.A	N.A	N.A

M-SERIES

M-SERIES OUTDOOR UNITS OUTDOOR OPERATION TEMPERATURES



Model Name	Operation Range							
	Cooling Operation Range		Thermal Lock-out/ Restart Cooling Mode		Heating Operation Range		Thermal Lock-out/ Restart Heating Mode	
	Min (° F)	Max (° F)	Lock-out (° F)	Restart (° F)	Min (° F)	Max (° F)	Lock-out (° F)	Restart (° F)
MUZ-HM Models								
MUZ-HM09NA	14	115	-1	3	-4	75	-9	-4
MUZ-HM12NA	14	115	-1	3	-4	75	-9	-4
MUZ-HM15NA	14	115	-1	3	-4	75	-9	-4
MUZ-HM18NA	14	115	-1	3	-4	75	-9	-4
MUZ-HM24NA	14	115	-1	3	-4	75	-9	-4
MUZ-JP Models								
MUZ-JP09WA	14	115	-1	3	-4	75	-9	-4
MUZ-JP12WA	14	115	-1	3	-4	75	-9	-4
MUZ-WR Models								
MUZ-WR09NA	32	115	-4	0	5	75	-1	3
MUZ-WR12NA	32	115	-4	0	5	75	-1	3
MUZ-WR18NA	32	115	-4	0	5	75	-1	3
MUZ-WR24NA	32	115	-4	0	5	75	-1	3
MUFZ-KJ Models								
MUFZ-KJ09NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUFZ-KJ12NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUFZ-KJ15NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
MUFZ-KJ18NAHZ	14	115	-4	0	-13	75	-18	-14
SUZ-KA Models								
SUZ-KA09NA2	14	115	-1	3	-4	75	-14	-4
SUZ-KA12NA2	14	115	-1	3	-4	75	-14	-4
SUZ-KA15NA2	14	115	-1	3	-4	75	-14	-4
SUZ-KA18NA2	14	115	-1	3	-4	75	-14	-4
SUZ-KA24NA2	14	115	1	5	14	75	4	14
SUZ-KA30NA2	14	115	1	5	14	75	4	14
SUZ-KA36NA2	14	115	1	5	14	75	4	14
H2i® SUZ-KA Models								
SUZ-KA09NAHZ	14	115	-1	3	-13	75	-22	-13
SUZ-KA12NAHZ	14	115	-1	3	-13	75	-22	-13
SUZ-KA15NAHZ	14	115	-1	3	-13	75	-22	-13
SUZ-KA18NAHZ	14	115	-1	3	-13	75	-22	-13
SUZ-KA24NAHZ	23	115	N.A	N.A	-13	70	-22	-13
SUZ-KA30NAHZ	23	115	N.A	N.A	-13	70	-22	-13
SUZ-KA36NAHZ	23	115	N.A	N.A	-13	70	-22	-13

M-SERIES

M-SERIES OUTDOOR UNITS OUTDOOR OPERATION TEMPERATURES



Model Name	Operation Range							
	Cooling Operation Range		Thermal Lock-out/ Restart Cooling Mode		Heating Operation Range		Thermal Lock-out/ Restart Heating Mode	
	Min (° F)	Max (° F)	Lock-out (° F)	Restart (° F)	Min (° F)	Max (° F)	Lock-out (° F)	Restart (° F)
MXZ-C Models								
MXZ-2C20NA4	14	115	10.4	14	5	75	-4	5
MXZ-3C24NA4	14	115	10.4	14	5	75	-4	5
MXZ-3C30NA4	14	115	10.4	14	5	75	-4	5
MXZ-4C36NA4	14	115	10.4	14	5	75	-4	5
MXZ-5C42NA4	14	115	10.4	14	5	75	-4	5
H2i® MXZ-C Models								
MXZ-2C20NAHZ2	14	115	10.4	14	-12	75	-22.5	-14
MXZ-3C24NAHZ2	14	115	10.4	14	-12	75	-22.5	-14
MXZ-3C30NAHZ2	14	115	10.4	14	-12	75	-22.5	-14
MXZ-SM SMART MULTI® Models								
MXZ-SM36NAM2	23	115	N.A	N.A	-13	70	-24	-14
MXZ-SM48NAM2	23	115	N.A	N.A	-13	70	-24	-14
MXZ-SM60NAM2	23	115	N.A	N.A	-13	70	-24	-14
H2i® MXZ-SM SMART MULTI® Models								
MXZ-SM36NAMHZ2	23	115	N.A	N.A	-13	70	-24	-14
MXZ-SM42NAMHZ2	23	115	N.A	N.A	-13	70	-24	-14
MXZ-SM48NAMHZ2	23	115	N.A	N.A	-13	70	-24	-14



HEATING & AIR CONDITIONING