


# JOSKIN

www.joskin.com



## MENGMESTTANKS EN VERSPREIDINGS- WERKTUIGEN

EEN ONVERGELIJKBAAR GAMMA

ACTIE OP MENGMESTGAMMA  
VERSPREIDINGSBOMEN, BEMESTERS EN MENGMESTTANKS

### SPECIALE AANBIEDINGEN

UITVERKOOP VAN ONZE MASSA GEPRODUCEERDE MACHINES  
(na covid): zie nettoprijzen excl. belasting in onze brochure.  
€ 500 NETTO KORTING op alle werktuigen die niet in de aanbieding zijn. T/m 31.08.2025.



**Meer dan 40 jaar ervaring in alle soorten verspreidingssystemen!**  
Traditionele verdelers, bomen tot 30 m breed, bemesters...

# Mengmesttanks uit massaproductie tijdens de crisis na de COVID-19 pandemie

## OPRUIMINGSACTIE MET SPECIALE NETTOPRIJZEN

ADM4000V/1-22  
€ 8 400 NETTO (10 stuks)



### Modulo2 4000ME

- MEC 4000 pomp (540 omw/min)
- Hydraulische remmen
- Wielen 19,0/45-17
- As met breed spoor van 1 800 mm
- Rockinger trekooog (Ø 40 mm)
- 6" zuigafsluiter en Italië koppelingen

ADM11000V/5-22  
€ 24 500 NETTO (7 stuks)



### Modulo2 11000ME

- JUROP PN 106 pomp (11 000 l/min met 540 omw/min versnellingsbak)
- Geveerde dissel
- Hydraulische remmen
- Wielen met bandkokers: 800/65R32
- Voorafuitrusting voor front-JUMBO

ADM12000W/1-21  
€ 82 000 NETTO (2 stuks)



### Modulo2 12000MEB + Pendslide PRO 12 m

- W120 wormpomp (3 666 l/min bij 540 omw/min)
- Dissel met silentblocks
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 710/50R26.5
- Naloopas
- Deur (Ø 520 mm) met hydraulische opening
- Systeem dat het vullen automatisch stopt

ADV14500W/1-22  
€ 89 000 NETTO (15 stuks)



### Volumetra 14500D + Pendslide PRO 15 m

- W130 wormpomp (4 500 l/min bij 500 omw/min)
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 750/60R26.5
- Hydro-Tandem (hydraulische vering van de assen)
- Naloopas
- Systeem dat het vullen automatisch stopt
- Voorafuitrusting voor front-JUMBO

ADM11000V/6-22  
€ 24 500 NETTO (6 stuks)



### Modulo2 11000ME

- JUROP PN 106 pomp (11 000 l/min met 540 omw/min versnellingsbak)
- Geveerde dissel
- Hydraulische remmen
- Wielen met bandkokers: 800/65R32
- Voorafuitrusting voor front-JUMBO
- Ø 600 mm zijmangat vooraan

ADM12000V/2-21  
€ 33 000 NETTO (5 stuks)



### Modulo2 12000MEB

- JUROP PN 106 pomp (11 000 l/min met 540 omw/min versnellingsbak)
- Geveerde dissel
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 600/55R26.5
- Naloopas
- Voorafuitrusting voor achterwerktuig (schoorzuilen)
- Voorafuitrusting voor hydraulische roerinrichting
- Voorafuitrusting voor JUMBO zuigarm (Ø 200 mm)

ADV14500W/2-22  
€ 94 000 NETTO (10 stuks)



### Volumetra 14500D + Pendslide PRO 15 m

- W130 wormpomp (4 500 l/min bij 500 omw/min)
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 750/60R26.5
- Hydro-Tandem (hydraulische vering van de assen)
- Naloopas
- Systeem dat het vullen automatisch stopt
- JUMBO zuigarm (Ø 200 mm)

ADV16500W/1-22  
€ 99 000 NETTO (2 stuks)



### Volumetra 16500D + Pendslide PRO 15 m

- W140 wormpomp (5 700 l/min bij 540 omw/min)
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 750/60R30.5
- Hydro-Tandem (hydraulische vering van de assen)
- Gedwongen stuuras
- Systeem dat het vullen automatisch stopt
- Voorafuitrusting voor front-JUMBO

ADV26000V/1-22  
€ 82 000 NETTO (5 stuks)



### Volumetra 26000T

- JUROP PNR 155 pomp (15 200 l/min)
- Hydropneumatische dissel
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 600/55R26.5
- Hydro-Tridem (hydraulische vering van de assen)
- Gedwongen stuuras
- Ø 8" trechter aan de achterzijde met dompelbuis
- Voorafuitrusting voor dubbele gelede zuigarm (200 mm)
- Voorafuitrusting voor hydraulische schuifdeur

ADV26000V/2-22  
€ 93 000 NETTO (2 stuks)



### Volumetra 26000T

- JUROP PNR 155 pomp (15 200 l/min)
- Hydropneumatische dissel
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 600/55R26.5
- Hydro-Tridem (hydraulische vering van de assen)
- Gedwongen stuuras
- Ø 8" trechter aan de achterzijde met dompelbuis
- Dubbele gelede zuigarm (200 mm)
- Voorafuitrusting voor hydraulische schuifdeur

ADV18000V/2-22  
€ 109 000 NETTO (6 stuks)



### Volumetra 18000D + Pendslide PRO 15 m

- JUROP PNR 155 pomp (15 200 l/min)
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 750/60R30.5
- Hydro-Tandem (hydraulische vering van de assen)
- Gedwongen stuuras
- Voorafuitrusting voor front-JUMBO

ADV26000VS/2-01  
€ 229 000 NETTO (1 stuk)



### Volumetra 26000T + Pendslide PRO 18 m

- Vacu-STORM pomp
- Hydropneumatische dissel (automatische hoogte-instelling)
- Lastafhankelijke luchtremmen
- Wielen 750/60R30.5
- Rugzuigarm met draaipunt vooraan op de tank
- Dompelbare groot-debiet Ø 8" turbo-vuller (200 mm)
- Elektronische debietmeter (Ø150 mm)
- Volledige ISOBUS bediening + voorafuitrusting voor NIR

Alle machines worden geleverd met 3 jaar garantie en dezelfde voordelen als de rest van het JOSKIN gamma. Af te halen bij uw JOSKIN dealer.

## VERSPREIDEN OP LIJNEN

### Sleepslangbomen




#### Penditwist BASIC

De Penditwist BASIC is ontworpen voor **kleine mengmesttanks**, waarop hij snel kan worden gemonteerd.

| Modellen | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler | Uitlaten | Rijafstand |
|----------|----------------------|--------------|----------|------------|
| 60/24RP1 | 6 m                  | 1            | 24       | 25 cm      |
| 75/30RP1 | 7,5 m                | 1            | 30       | 25 cm      |


€ 9 700 NETTO (2 stuks)



#### Penditwist START

De Penditwist START is een sleepslangboom met dubbele inklapfunctie die is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de eigenaars van **middelgrote mengmesttanks**.

| Modellen  | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler(s) | Uitlaten  | Rijafstand |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------|
| 90/36RP1  | 9 m                  | 1               | 36        | 25 cm      |
| 105/42RP1 | 10,5 m               | 1               | 42        | 25 cm      |
| 120/48RP2 | 12 m                 | 2               | 48 (2x24) | 25 cm      |



#### Penditwist

De Penditwist is ideaal voor het **bemesten van weiden en opkomende gewassen** (maïs, granen, enz.). Één of twee toevoerleidingen verbinden de achterkant van de mengmesttank met de Scalper® snijverdeler(s).

| Modellen  | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler(s) | Uitlaten  | Rijafstand |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------|
| 90/30RP1  | 9 m                  | 1               | 30        | 30 cm      |
| 90/36RP1  | 9 m                  | 1               | 36        | 25 cm      |
| 120/40RP2 | 12 m                 | 2               | 40 (2x20) | 30 cm      |
| 120/48RP2 | 12 m                 | 2               | 48 (2x24) | 25 cm      |
| 135/46RP2 | 13,5 m               | 2               | 46 (2x23) | 30 cm      |
| 135/54RP2 | 13,5 m               | 2               | 54 (2x27) | 25 cm      |
| 150/50RP2 | 15 m                 | 2               | 50 (2x25) | 30 cm      |
| 150/60RP2 | 15 m                 | 2               | 60 (2x30) | 25 cm      |
| 160/54RP2 | 16 m                 | 2               | 54 (2x27) | 30 cm      |
| 160/64RP2 | 16 m                 | 2               | 64 (2x32) | 25 cm      |
| 180/60RP2 | 18 m                 | 2               | 60 (2x30) | 30 cm      |
| 180/72RP2 | 18 m                 | 2               | 72 (2x36) | 25 cm      |

€ 12 500 NETTO (4 stuks)

€ 13 000 NETTO (3 stuks)

## VERSPREIDEN AAN DE VOET VAN DE VEGETATIE

### Sleepslangbomen met sleufkouters



#### Pendislide BASIC

De Pendislide BASIC is geschikt voor kleine mengmesttanks, in het bijzonder voor het bemesten van weiden. De conische sleufkouters oefenen voortdurend druk uit op de grond en duwen de vegetatie opzij, zodat de **drijfmest zo dicht mogelijk bij de wortels kan worden toegediend**.

| Modellen | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler | Uitlaten | Rijafstand |
|----------|----------------------|--------------|----------|------------|
| 60/24PS1 | 6 m                  | 1            | 24       | 25 cm      |
| 75/30PS1 | 7,5 m                | 1            | 30       | 25 cm      |

€ 11 600 NETTO (4 stuks)



#### Pendislide START

De Pendislide START is het meest geschikt voor middelgrote mengmesttanks en biedt een **hoogwaardige verspreidingsoplossing die zich snel terugbetaalt**. Dankzij de conische sleufkouters dient hij de drijfmest toe aan de voet van de vegetatie zonder deze te bevuilen en is geschikt voor zowel weiden als gewassen!

| Modellen  | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler(s) | Uitlaten  | Rijafstand |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------|
| 90/36PS1  | 9 m                  | 1               | 36        | 25 cm      |
| 105/42PS1 | 10,5 m               | 1               | 42        | 25 cm      |
| 120/48PS2 | 12 m                 | 2               | 48 (2x24) | 25 cm      |



#### Pendislide PRO

De Pendislide PRO is ideaal voor het bemesten van weiden of opkomende gewassen. Het design van het frame, in combinatie met de werking van de dieptewielen en een pendelsysteem, zorgt voor een **perfecte bodemaanpassing**, zelfs op oneffen terrein. De conische sleufkouters maken een lichte sleuf en zetten de vegetatie apart zodat de drijfmest zo dicht mogelijk bij de wortels wordt toegediend, zonder de planten te bevuilen.

| Modellen  | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler(s) | Uitlaten  | Rijafstand |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------|
| 120/48PS2 | 12 m                 | 2               | 48 (2x24) | 25 cm      |
| 135/54PS2 | 13,5 m               | 2               | 54 (2x27) | 25 cm      |
| 150/60PS2 | 15 m                 | 2               | 60 (2x30) | 25 cm      |
| 180/72PS2 | 18 m                 | 2               | 72 (2x36) | 25 cm      |

€ 26 000 NETTO (1 stuk)

€ 27 500 NETTO (1 stuk)

## DE MESTSTOFFEN VAN DE BOERDERIJ OPTIMALISEREN, een standaard in de moderne landbouw!

### Waarom?



**Uw productiekosten verlagen** door de minerale meststoffen door organische meststoffen te vervangen.



**Uw winstgevendheid verbeteren** terwijl de bodemvruchtbaarheid en humusniveau behouden blijven.



**Organisch materiaal en voedingsstoffen** toedienen die nodig zijn voor de groei van planten.

### Hoe?



**De eigenschappen van uw meststoffen kennen** (samenstelling, agronomische waarde, enz.).



**In de goede omstandigheden verspreiden** (periode van het jaar, weersomstandigheden, enz.).



**Het geschikte werktuig gebruiken** op de juiste plaats om ammoniakverliezen te beperken.

BUITEN-SEIZOEN KORTING

**€ 500 NETTO**

OP ALLE VERSPREIDINGSWERKTUIGEN  
die niet in de aanbieding zijn. T/m 31.08.2025.

BUITEN-SEIZOEN KORTING

**€ 500 NETTO**

OP ALLE VERSPREIDINGSWERKTUIGEN  
die niet in de aanbieding zijn. T/m 31.08.2025.



#### ISOBUS met alles wat daarbij hoort:

- ✓ debietmeter,
- ✓ bediening in de cabine,
- ✓ volume verspreid per perceel,
- ✓ opslag van de gegevens op PC.



#### NIR technologie:

- ✓ aangeven van de componenten van de mengmest,
- ✓ bediening in de cabine (ISOBUS),
- ✓ GPS verbonden met de NIR technologie om het voedingsstofniveau in elk perceel aan te geven,
- ✓ montage mogelijk op alle bestaande Isobus tanks.

## VERSPREIDEN IN DE GROND

### Bemester met conische sleufkouters en snijschijven voor grasland



#### Multi-Action

Om de 21,5 cm bestaat een element uit 2 onafhankelijk bewegende armen met elk een zelfslijpend kouter, gevolgd door een injectiekegel. De Multi-Action injecteert de drijfmest via kegels op een diepte van 0 tot 3 cm (afhankelijk van de hardheid van de bodem), met een continue, automatische druk. Hij kan ook worden uitgerust met optionele snijschijven vóór de conische sleufkouters. Dit werktuig vereist weinig onderhoud en combineert **modulariteit en eenvoud**.

| Modellen   | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler | Uitlaten | Rijafstand |
|------------|----------------------|--------------|----------|------------|
| 3010/14MA  | 3,01 m               | 1            | 14       | 21,5 cm    |
| 4300/20MAH | 4,3 m                | 1            | 20       | 21,5 cm    |
| 5160/24MAH | 5,16 m               | 1            | 24       | 21,5 cm    |
| 6020/28MAH | 6,02 m               | 1            | 28       | 21,5 cm    |
| 6880/32MAH | 6,88 m               | 1            | 32       | 21,5 cm    |
| 7740/36MAH | 7,74 m               | 1            | 36       | 21,5 cm    |

€ 10 500 NETTO (1 stuk)

€ 12 500 NETTO (2 stuks)

€ 14 000 NETTO (4 stuks)

€ 15 000 NETTO (4 stuks)

€ 16 200 NETTO (4 stuks)



## VERSPREIDEN IN DE GROND

### Zodebemesters met conische schijven



#### Solodisc

De Solodisc, met schijven met een grote diameter (Ø 400 mm), is het ideale werktuig voor een zorgvuldige injectie op grasland, maar ook op alle soorten gewassen. Elk meeloopelement is voorzien van een paar schijven en 2 injectiekegels. De schijven maken een sleuf tot 6 cm in de grond en de injectiekegels dienen de mengmest homogeen toe in het hart van de sleuf met een constante en automatische druk, **zonder de planten te bespatten, wat voor een snellere indringing in de grond zorgt.**

| Modellen   | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler | Uitlaten | Rijafstand |
|------------|----------------------|--------------|----------|------------|
| 3010/14SD  | 3,01 m               | 1            | 14       | 21,5 cm    |
| 4300/20SDH | 4,3 m                | 1            | 20       | 21,5 cm    |
| 5160/24SDH | 5,16 m               | 1            | 24       | 21,5 cm    |
| 6020/28SDH | 6,02 m               | 1            | 28       | 21,5 cm    |
| 6880/32SDH | 6,88 m               | 1            | 32       | 21,5 cm    |
| 7740/36SDH | 7,74 m               | 1            | 36       | 21,5 cm    |

€ 26 800 NETTO (1 stuk)



#### Solodisc XXL

De XXL-uitvoering van dit werktuig biedt dezelfde voordelen als de Solodisc, maar onderscheidt zich door de kleinere afstand tussen de rijen (18,5 cm in plaats van 21,5 cm). Dankzij de grote diameter van de schijven (Ø 400 mm) kan de Solodisc XXL **op stoppels, opkomende gewassen, maar vooral in weilanden werken.**

| Modellen        | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler | Uitlaten | Rijafstand |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|------------|
| XXL 6375/34SDH2 | 6,37 m               | 1            | 34       | 18,75 cm   |
| XXL 7125/38SDH2 | 7,12 m               | 1            | 38       | 18,75 cm   |
| XXL 7875/42SDH2 | 7,87 m               | 1            | 42       | 18,75 cm   |

€ 25 500 NETTO (1 stuk)

€ 30 000 NETTO (4 stuks)

## VERSPREIDEN IN DE GROND Bouwlandbemesters met kouters



€ 7 000 NETTO (6 stuks)




### Terrasoc

De Terrasoc heeft 2 rijen vaste tanden met vlakke "ganzevoet"-kouters aan hun uiteinden, die ervoor zorgen dat de **mengmest vlot uitstroomt** en tot 12 cm diep wordt geïnjecteerd. De Terrasoc is dus **ideaal voor zandachtige grond met weinig stenen**.

| Modellen  | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler | Uitlaten | Rijafstand |
|-----------|----------------------|--------------|----------|------------|
| 2800/7S   | 2,8 m                | 1            | 7        | 40 cm      |
| 3600/9SH  | 3,6 m                | 1            | 9        | 40 cm      |
| 4400/11SH | 4,4 m                | 1            | 11       | 40 cm      |
| 5200/13SH | 5,2 m                | 1            | 13       | 40 cm      |



€ 8 400 NETTO (2 stuks)



### Terraflex/2 en Terraflex/3

De Terraflex bestaat uit **2 of 3 rijen veertanden** met 6,5 cm brede omkeerbare kouters aan hun uiteinden. Het trillingseffect beschermt de bemester tegen schadelijke obstakels, waardoor de Terraflex het ideale werktuig is voor **zware, steenachtige bodems**.

| Terraflex/2      |                      |              |          |            |
|------------------|----------------------|--------------|----------|------------|
| Modellen         | Verspreidingsbreedte | Snijverdeler | Uitlaten | Rijafstand |
| 2700/9SK/2       | 2,7 m                | 1            | 9        | 30 cm      |
| 3900/13SHK/2     | 3,9 m                | 1            | 13       | 30 cm      |
| 4500/15SHK/2     | 4,5 m                | 1            | 15       | 30 cm      |
| 5100/17SHK/2     | 5,1 m                | 1            | 17       | 30 cm      |
| XXL 5700/19SHK/2 | 5,7 m                | 1            | 19       | 30 cm      |
| XXL 6300/21SHK/2 | 6,3 m                | 1            | 21       | 30 cm      |
| XXL 5625/15SHK/2 | 5,62 m               | 1            | 15       | 37,5 cm    |
| XXL 6375/17SHK/2 | 6,25 m               | 1            | 17       | 37,5 cm    |
| XXL 7125/19SHK/2 | 7,12 m               | 1            | 19       | 37,5 cm    |
| XXL 8625/23SHK/2 | 8,62 m               | 1            | 23       | 37,5 cm    |
| 2800/7SK/2       | 2,8 m                | 1            | 7        | 40 cm      |
| 4400/11SHK/2     | 4,4 m                | 1            | 11       | 40 cm      |
| 5200/13SHK/2     | 5,2 m                | 1            | 13       | 40 cm      |
| Terraflex/3      |                      |              |          |            |
| 4400/11SHK/3     | 4,4 m                | 1            | 11       | 40 cm      |
| 5200/13SHK/3     | 5,2 m                | 1            | 13       | 40 cm      |
| 6000/15SHK/3     | 6 m                  | 1            | 15       | 40 cm      |
| 5100/17SHK/3     | 5,1 m                | 1            | 17       | 30 cm      |
| 5700/19SHK/3     | 5,7 m                | 1            | 19       | 30 cm      |

3 m  
Gepatenteerde  
inklapfunctie voor het  
XXL 8625 model

€ 30 000 NETTO (4 stuks)

€ 7 000 NETTO (10 stuks)

€ 11 500 NETTO (1 stuk)

## VERSPREIDEN IN DE GROND Bouwlandbemesters met schijven



€ 26 000 NETTO (2 stuks)

€ 29 800 NETTO (2 stuks)

### Terradisc2

De Terradisc2 combineert 2 acties: het injecteren van mengmest en het bewerken van stoppels. De verspreiding wordt geoptimaliseerd door de dubbele rij schijven, waarbij de mengmest **achter de eerste rij wordt toegediend en vervolgens perfect wordt bedekt met aarde door de tweede rij**. Deze bemester maakt indruk door zijn veelzijdigheid, eenvoud en efficiëntie! Een kooirol (Ø 450 mm) is optioneel verkrijgbaar voor lichte of zanderige bodems.

| Modellen       | Verspreidingsbreedte | Schijven | Snijverdeler | Uitlaten | Afstand tussen de schijven |
|----------------|----------------------|----------|--------------|----------|----------------------------|
| XXL 4000/32TDH | 4 m                  | 32       | 1            | 16       | 12,5 cm                    |
| XXL 5000/40TDH | 5 m                  | 40       | 1            | 20       | 12,5 cm                    |
| XXL 6000/48TDH | 6 m                  | 48       | 1            | 24       | 12,5 cm                    |



**JOSKIN, de verspreidingsspecialist met meer dan 65 MODELLEN VAN WERKTUIGEN en een unieke ervaring VOOR MEER DAN 40 JAAR!**

- ✓ Compleet gamma
- ✓ Ervaring
- ✓ Know-how
- ✓ Dienst
- ✓ Adviezen
- ✓ Na-verkoop service
- ✓ Geïndividualiseerd onderdelenboek voor elk type machine
- ✓ 3 jaar garantie

**KORTING OP DE VERSPREIDINGSWERKTUIGEN**  
**€ 500 NETTO/WERKTUIG**  
Aanbieding geldig t/m 31.08.2025 op de werktuigen die niet in de aanbieding zijn.

**De JOSKIN SCALPER snijverdeler is geüpgraded voor nog meer efficiëntie!**



**Vreemde voorwerpen snijden**  
Snijbeweging die lijkt op die van een schaar om ervoor te zorgen dat vreemde voorwerpen in de mengmest worden gesneden.



**Dubbele opening**  
Snelle toegang tot de messen en het binnenmechanisme voor een eenvoudige reiniging en vervanging van de slijtdelen.



**Luchtinlaat**  
Lucht gezogen en naar het midden van de messen geleid om een ononderbroken doorstroming door de slangen te garanderen.

**Alle nieuwste ISOBUS en NIR technologieën met alle bijbehorende voordelen**



**ONTVANG OOK HET SCHAALMODEL VAN UW MACHINE!**

# JOSKIN

 [www.joskin.com](http://www.joskin.com)

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)  
E-mail: [info@joskin.com](mailto:info@joskin.com) • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Scan de QR-code om meer te weten te komen over JOSKIN en het hele gamma te ontdekken! →

