

**SESAP - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE**

**RESPOSTAS AOS RECURSOS**

**Cargo: MAN - ANESTESIOLOGISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MCO - MEDICO/CARDIOLOGISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MEG - MEDICO/CIRURGIAO GERAL**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
4 - Gab.:V	A	O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula. Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:V	A	A oração "caso se comprove" tem verbo na voz passiva sintética; portanto, "que a fumaça não se dispersa com facilidade" funciona como sujeito ( oração subordinada substantiva subjetiva) É o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MEV - MEDICO/CIRURGIAO VASCULAR**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
3 - Gab.:V	E	<p>No último parágrafo do texto, está clara a frase: "...obrigam o cliente a fazer um check-up médico que pode detectar, entre outros males, o tabagismo", o que confirma a opção : "O tabagismo já pode ser detectado através de exame médico."</p> <p>A alternativa "Apesar de todas as restrições , o tabagismo não tem chance de ser erradicado no Brasil" está incorreta de acordo com o texto, já que no último parágrafo encontramos "Parece claro que, um dia, o cigarro será lembrado como uma esquisitice do passado da humanidade."</p> <p>A opção C da prova X está correta de acordo com o texto : "De cada dez currículos que recebemos para uma vaga, pelo menos um traz no final "não f."umante",e, isso pesa na decisão do empregador" e "...patrões acham que os não fumantes são mais produtivos.</p>	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:V	A	<p>O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula.</p> <p>Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.</p>	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:W	D	<p>O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula.</p> <p>Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.</p>	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:V	C	<p>Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo)</p> <p>Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões.</p> <p>A opção que apresenta o advérbio "atualmente" não exige verbo no presente.</p> <p>No terceiro parágrafo do texto, lê-se "Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação." Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção "Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação" é válida.</p>	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:V	B	<p>"Naquele tempo" indica tempo e não lugar, portanto a palavra "onde" não deve ser utilizada. A forma correta seria "em que".</p> <p>Em "...não tinham para onde ir, a preposição "para" já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra "aonde".</p>	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:W	D	<p>A oração "caso se comprove" tem verbo na voz passiva sintética; portanto, "que a fumaça não se dispersa com facilidade" funciona como sujeito ( oração</p>	INDEFERIDO	-

		subordinada substantiva subjetiva) É o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.		
8 - Gab.:X	B	A oração "caso se comprove" tem verbo na voz passiva sintética; portanto, "que a fumaça não se dispersa com facilidade" funciona como sujeito (oração subordinada substantiva subjetiva) É o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:V	A	Duas opções corretas	DEFERIDO	ANULADA
12 - Gab.:X	B	Duas opções corretas	DEFERIDO	ANULADA
17 - Gab.:W	B	A única opção que apresenta desvio da norma culta é " Eles já obedecem as novas regras", pois omitiu-se o acento grave indicativo de crase. Todas as outras estão corretas. O verbo largar, sinônimo de abandonar integra a língua portuguesa e não indica desvio da norma. O substantivo "busca" vem determinado pelo artigo A e não indica montaria. O verbo "renunciar" exige a preposição A.	INDEFERIDO	-
19 - Gab.:W	E	Combate é substantivo abstrato proveniente de verbo combater, portanto formado por derivação regressiva, conforme pode ser confirmado na Gramática – teoria e exercícios, de Paschoalin e Spadoto, p. 150, e outras)	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:W	A	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:X	D	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
24 - Gab.:W	B	Como o verbo "obrigam" termina em som nasal , o pronome oblíquo assume a forma NO. Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo "os impostos" funciona como objeto direto e deve ser substituído por 'os'.	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:V	D	Como o verbo "obrigam" termina em som nasal , o pronome oblíquo assume a forma NO. Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo "os impostos" funciona como objeto direto e deve ser substituído por 'os'.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MEN - MEDICO/ENDOSCOPISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MHE - MEDICO/HEMATOLOGISTA (ADULTO)**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MII - MEDICO/INTENSIVISTA INFANTIL**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MNE - MEDICO/NEONATOLOGISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MNF - MEDICO/NEFROLOGISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
5 - Gab.:V	C	<p>Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da população, e, sim, as consequências advindas do aumento dos impostos, isto é, quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta. ( Cf. primeiro parágrafo)</p> <p>Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões.</p> <p>A opção que apresenta o advérbio "atualmente" não exige verbo no presente.</p> <p>No terceiro parágrafo do texto, lê-se "Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação." Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção "Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação" é válida.</p>	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:V	A	Duas opções corretas	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MNG - MEDICO/NEUROENCEFALOG.**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
20 - Gab.:V	A	Em "Não sei porque é tão difícil...", a palavra PORQUE deveria ter sido grafada POR QUE (preposição e pronome relativo, em interrogação indireta). Nas perguntas, "por que" deve ser grafado separadamente e , quando perto do ponto de interrogação, acentuado. "Porquê" está correto , já que é substantivo.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MOP - MEDICO/ORTOPEDISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MPE - MEDICO/PEDIATRA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
4 - Gab.:V	A	O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula. Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MPS - MEDICO/PSIQUIATRA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
7 - Gab.:V	B	"Naquele tempo" indica tempo e não lugar, portanto a palavra "onde" não deve ser utilizada. A forma correta seria "em que". Em "...não tinham para onde ir, a preposição "para" já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra "aonde".	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MTB - MEDICO/DO TRABALHO**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MUS - MEDICO/ULTRASSONOGRAFISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MUR - MEDICO/UROLOGISTA**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: BIM - BIOMEDICO**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
2 - Gab.:W	E	No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como se pode observar no trecho: "O governo espera que aumento do imposto sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso para enfrentar a crise econômica."	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:W	A	Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da população, e, sim, as consequências advindas do aumento dos impostos, isto é, quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta. (Cf. primeiro parágrafo) Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões. A opção que apresenta o advérbio "atualmente" não exige verbo no presente. No terceiro parágrafo do texto, lê-se "Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação." Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção "Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação" é válida.	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:V	B	"Naquele tempo" indica tempo e não lugar, portanto a palavra "onde" não deve ser utilizada. A forma correta seria "em que". Em "...não tinham para onde ir, a preposição "para" já indica o movimento, portanto, não cabe a palavra "aonde".	INDEFERIDO	-
16 - Gab.:W	C	Em "Vetaram-se..." o pronome é partícula apassivadora e não índice de indeterminação do sujeito, pois VETAR é verbo transitivo direto.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:W	A	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: ENF - ENFERMEIRO**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
1 - Gab.:X	D	O gabarito está correto , já que , segundo o texto, as medidas se assemelham: aumento de impostos e proibição do fumo em lugares específicos.	INDEFERIDO	-
1 - Gab.:V	C	O gabarito está correto , já que , segundo o texto, as medidas se assemelham: aumento de impostos e proibição do fumo em lugares específicos.	INDEFERIDO	-
2 - Gab.:V	B	No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como se pode observar no trecho:"O governo espera que aumento do imposto sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso para enfrentar a crise econômica."	INDEFERIDO	-
2 - Gab.:X	C	No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como se pode observar no trecho:"O governo espera que aumento do imposto sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso para enfrentar a crise econômica."	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:W	C	No último parágrafo do texto, está clara a frase: "...obrigam o cliente a fazer um chek-up médico que pode detectar, entre outros males, o tabagismo", o que confirma a opção : "O tabagismo já pode ser detectado através de exame médico." A alternativa "Apesar de todas as restrições , o tabagismo não tem chance de ser erradicado no Brasil" está incorreta de acordo com o texto, já que no último parágrafo encontramos "Parece claro que, um dia, o cigarro será lembrado como uma esquisitice do passado da humanidade." A opção C da prova X está correta de acordo com o texto : "De cada dez currículos que recebemos para uma vaga, pelo menos um traz no final "não f."umante",e, isso pesa na decisão do empregador" e "...patrões acham que os não fumantes são mais produtivos.	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:X	B	O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula. Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:V	A	O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula. Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.	INDEFERIDO	-

4 - Gab.:W	D	<p>O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula.</p> <p>Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.</p>	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:X	D	<p>Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo)</p> <p>Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões.</p> <p>A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente.</p> <p>No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação.” Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é válida.</p>	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:V	C	<p>Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo)</p> <p>Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões.</p> <p>A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente.</p> <p>No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação.” Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é válida.</p>	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:W	A	<p>Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo)</p> <p>Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões.</p> <p>A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente.</p> <p>No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação.” Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é válida.</p>	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:V	B	<p>“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não</p>	INDEFERIDO	-



		deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. Em “...não tinham para onde ir, a preposição “para” já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra “aonde”.		
7 - Gab.:X	C	“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. Em “...não tinham para onde ir, a preposição “para” já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra “aonde”.	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:W	E	“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. Em “...não tinham para onde ir, a preposição “para” já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra “aonde”.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:X	B	A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, “que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração subordinada substantiva subjetiva) È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:V	A	A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, “que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração subordinada substantiva subjetiva) È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:W	D	A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, “que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração subordinada substantiva subjetiva) È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.	INDEFERIDO	-
9 - Gab.:V	D	O termo “os fumantes” completa o sentido do verbo “prejudicar”, sem o uso de preposição, portanto, funciona como objeto direto.	INDEFERIDO	-
9 - Gab.:X	E	O termo “os fumantes” completa o sentido do verbo “prejudicar”, sem o uso de preposição, portanto, funciona como objeto direto	INDEFERIDO	-
10 - Gab.:W	E	A única opção em que se verifica sentido conotativo ( figurado) é a indicada no gabarito. O verbo ‘acorrentar”, em sentido denotativo, indica prender com correntes, o que não tem coerência no contexto. Todos os outros termos foram empregados em sentido denotativo.	INDEFERIDO	-
10 - Gab.:X	C	A única opção em que se verifica sentido conotativo ( figurado) é a indicada no gabarito. O verbo ‘acorrentar”, em sentido denotativo, indica prender com correntes, o que não tem coerência no contexto. Todos os outros termos foram empregados em sentido denotativo.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:W	C	A forma verbal é que assume a voz passiva, e integra a oração e os verbos SEMPRE devem concordar com o sujeito. Observação: não há pertinência de grifo na questão, que também não se refere ao uso de preposições.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:X	A	A forma verbal é que assume a voz passiva, e integra a oração e os verbos SEMPRE devem concordar com o sujeito. Observação: não há pertinência de grifo na questão, que também não se refere ao uso de preposições.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:W	D	Duas opções corretas	DEFERIDO	ANULADA
12 - Gab.:V	A	Duas opções corretas	DEFERIDO	ANULADA

12 - Gab.:X	B	Duas opções corretas	DEFERIDO	ANULADA
13 - Gab.:X	E	A RAPIDEZ não é locução adverbial. Além disso, a preposição PARA invalidaria o uso de outra preposição.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:W	A	A oração em que se insere o relativo CUJO é adjetiva restritiva e não explicativa. Esse pronome indica posse e deve concordar com o substantivo que lhe é posposto.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:X	D	A oração em que se insere o relativo CUJO é adjetiva restritiva e não explicativa. Esse pronome indica posse e deve concordar com o substantivo que lhe é posposto.	INDEFERIDO	-
16 - Gab.:V	E	Em "Vetaram-se..." o pronome é partícula apassivadora e não índice de indeterminação do sujeito, pois VETAR é verbo transitivo direto.	INDEFERIDO	-
17 - Gab.:V	D	A única opção que apresenta desvio da norma culta é "Eles já obedecem as novas regras", pois omitiu-se o acento grave indicativo de crase. Todas as outras estão corretas. O verbo largar, sinônimo de abandonar integra a língua portuguesa e não indica desvio da norma. O substantivo "busca" vem determinado pelo artigo A e não indica montaria. O verbo "renunciar" exige a preposição A.	INDEFERIDO	-
17 - Gab.:W	B	A única opção que apresenta desvio da norma culta é "Eles já obedecem as novas regras", pois omitiu-se o acento grave indicativo de crase. Todas as outras estão corretas. O verbo largar, sinônimo de abandonar integra a língua portuguesa e não indica desvio da norma. O substantivo "busca" vem determinado pelo artigo A e não indica montaria. O verbo "renunciar" exige a preposição A.	INDEFERIDO	-
17 - Gab.:X	E	A única opção que apresenta desvio da norma culta é "Eles já obedecem as novas regras", pois omitiu-se o acento grave indicativo de crase. Todas as outras estão corretas. O verbo largar, sinônimo de abandonar integra a língua portuguesa e não indica desvio da norma. O substantivo "busca" vem determinado pelo artigo A e não indica montaria. O verbo "renunciar" exige a preposição A.	INDEFERIDO	-
18 - Gab.:W	C	Neste contexto, COMO é conjunção coordenativa aditiva e indica ideia de adição.	INDEFERIDO	-
19 - Gab.:V	B	Combate é substantivo abstrato proveniente de verbo combater, portanto formado por derivação regressiva, conforme pode ser confirmado na Gramática – teoria e exercícios, de Paschoalin e Spadoto, p. 150, e outras)	INDEFERIDO	-
20 - Gab.:W	D	Em "Não sei porque é tão difícil...", a palavra PORQUE deveria ter sido grafada POR QUE (preposição e pronome relativo, em interrogação indireta). Nas perguntas, "por que" deve ser grafado separadamente e , quando perto do ponto de interrogação, acentuado. "Porquê" está correto , já que é substantivo.	INDEFERIDO	-
20 - Gab.:X	B	Em "Não sei porque é tão difícil...", a palavra PORQUE deveria ter sido grafada POR QUE (preposição e pronome relativo, em interrogação indireta). Nas perguntas, "por que" deve ser grafado separadamente e , quando perto do ponto de interrogação, acentuado. "Porquê" está correto , já que é substantivo.	INDEFERIDO	-
20 - Gab.:V	A	Em "Não sei porque é tão difícil...", a palavra PORQUE deveria ter sido grafada POR QUE (preposição e pronome relativo, em interrogação indireta). Nas perguntas, "por que" deve ser grafado separadamente e , quando perto do ponto de interrogação, acentuado. "Porquê" está correto , já que é	INDEFERIDO	-

		substantivo.		
21 - Gab.:W	B	A forma MANTESSEM está errada. O correto seria MANTIVESSEM.	INDEFERIDO	
22 - Gab.:X	C	Na questão está escrito GRAFADO e não GRIFADO.	indeferido	
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:X	D	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:W	A	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
24 - Gab.:W	B	Como o verbo "obrigam" termina em som nasal , o pronome oblíquo assume a forma NO. Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo "os impostos" funciona como objeto direto e deve ser substituído por 'os'	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:V	D	Como o verbo "obrigam" termina em som nasal , o pronome oblíquo assume a forma NO. Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo "os impostos" funciona como objeto direto e deve ser substituído por 'os'	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:X	E	Como o verbo "obrigam" termina em som nasal , o pronome oblíquo assume a forma NO. Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo "os impostos" funciona como objeto direto e deve ser substituído por 'os'	INDEFERIDO	-

**Cargo: FAR - FARMACEUTICO**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
4 - Gab.:W	D	O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula. Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:W	A	Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da população, e , sim, as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta. ( Cf. primeiro parágrafo) Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões. A opção que apresenta o advérbio "atualmente" não exige verbo no presente. No terceiro parágrafo do texto, lê-se "Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação." Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção "Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação" é válida.	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:V	C	Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da	INDEFERIDO	-

		população, e, sim, as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto é, quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta. ( Cf. primeiro parágrafo) Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões. A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação.” Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é válida.		
7 - Gab.:W	E	“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. Em “...não tinham para onde ir, a preposição “para” já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra “aonde”.	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:V	B	“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. Em “...não tinham para onde ir, a preposição “para” já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra “aonde”.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:W	D	A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, “que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração subordinada substantiva subjetiva) É o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:W	D	Duas opções corretas	DEFERIDO	ANULADA
14 - Gab.:W	A	A única opção que também dá idéia de adversidade é CONTUDO. LOGO exprime idéia de conclusão.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:W	A	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: FBI - FARMACEUTICO BIOQUIMICO**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
2 - Gab.:X	C	No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como se pode observar no trecho: “O governo espera que aumento do imposto sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso para enfrentar a crise econômica.”	INDEFERIDO	-
2 - Gab.:W	E	No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como se pode observar no trecho: “O governo espera que aumento do imposto sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais	INDEFERIDO	-

		concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso para enfrentar a crise econômica.”		
3 - Gab.:X	A	<p>No último parágrafo do texto, está clara a frase: “...obrigam o cliente a fazer um check-up médico que pode detectar, entre outros males, o tabagismo”, o que confirma a opção :”O tabagismo já pode ser detectado através de exame médico.”</p> <p>A alternativa “Apesar de todas as restrições , o tabagismo não tem chance de ser erradicado no Brasil” está incorreta de acordo com o texto, já que no último parágrafo encontramos “Parece claro que, um dia, o cigarro será lembrado como uma esquisitice do passado da humanidade.”</p> <p>A opção C da prova X está correta de acordo com o texto : “De cada dez currículos que recebemos para uma vaga, pelo menos um traz no final “não f.”umante”,e, isso pesa na decisão do empregador” e “...patrões acham que os não fumantes são mais produtivos.</p>	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:X	B	<p>O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula.</p> <p>Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.</p>	INDEFERIDO	-
4 - Gab.:W	D	<p>O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado modificado pelo uso da vírgula.</p> <p>Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não.</p>	INDEFERIDO	-
5 - Gab.:X	D	<p>Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo)</p> <p>Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser proibido fumar em aviões.</p> <p>A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente.</p> <p>No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi proibida em todos os meios de comunicação.” Se em 2000 a propaganda foi proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é válida.</p>	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:W	E	<p>“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”.</p> <p>Em “...não tinham para onde ir, a preposição “para” já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra “aonde”.</p>	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:X	C	<p>“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”.</p> <p>Em “...não tinham para onde ir, a preposição “para” já indica o movimento , portanto , não cabe a palavra “aonde”.</p>	INDEFERIDO	-

8 - Gab.:W	D	A oração "caso se comprove" tem verbo na voz passiva sintética; portanto, "que a fumaça não se dispersa com facilidade" funciona como sujeito (oração subordinada substantiva subjetiva) È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:X	B	A oração "caso se comprove" tem verbo na voz passiva sintética; portanto, "que a fumaça não se dispersa com facilidade" funciona como sujeito (oração subordinada substantiva subjetiva) È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja comprovado.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:X	A	A forma verbal é que assume a voz passiva, e integra a oração e os verbos SEMPRE devem concordar com o sujeito. Observação: não há pertinência de grifo na questão, que também não se refere ao uso de preposições.	INDEFERIDO	-
12 - Gab.:W	D	Duas opções corretas	DEFERIDO	ANULADA
13 - Gab.:W	B	A RAPIDEZ não é locução adverbial. Além disso, a preposição PARA invalidaria o uso de outra preposição.	INDEFERIDO	-
18 - Gab.:X	A	Neste contexto, COMO é conjunção coordenativa aditiva e indica ideia de adição.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:W	A	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:X	D	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA
23 - Gab.:V	C	Erro de digitação	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL**  
**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
26 - Gab.:V	A	Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo limitar e não impedir a expansão desse setor.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:X	A	Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de grande concentração de terras.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:W	C	Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de grande concentração de terras.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:V	C	A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e não atividades de importância local ou regional.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:X	D	A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e não atividades de importância local ou regional.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
29 - Gab.:V	E	Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de grande concentração de terras.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
25 - Gab.:V	B	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).	INDEFERIDO	-

**Cargo: BIM - BIOMEDICO****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
25 - Gab.:V	B	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:W	E	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:W	C	Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de grande concentração de terras.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:W	B	O Brasil não apresenta baixo nível de industrialização. A indústria no Brasil é, de certa forma, dependente e em muitos casos de capital externo mas o Parque Industrial Brasileiro é muito representativo.	INDEFERIDO	-

**Cargo: ENF - ENFERMEIRO****Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
25 - Gab.:W	E	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:X	C	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-	INDEFERIDO	-

		sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).		
25 - Gab.:V	B	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:X	B	Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo limitar e não impedir a expansão desse setor.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:W	D	Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo limitar e não impedir a expansão desse setor.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:V	A	Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo limitar e não impedir a expansão desse setor.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:X	E	Investimentos públicos em construções (moradias) populares não caracteriza favelização (construções irregulares).	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:V	D	Investimentos públicos em construções (moradias) populares não caracteriza favelização (construções irregulares).	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:W	B	Investimentos públicos em construções (moradias) populares não caracteriza favelização (construções irregulares).	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:W	A	Os créditos do poder público ao setor rural sempre foram grandes principalmente aos grandes proprietários e só vem aumentando na última década. (inclusive para agricultura familiar).	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:X	D	Os créditos do poder público ao setor rural sempre foram grandes principalmente aos grandes proprietários e só vem aumentando na última década. (inclusive para agricultura familiar).	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:V	C	Os créditos do poder público ao setor rural sempre foram grandes principalmente aos grandes proprietários e só vem aumentando na última década. (inclusive para agricultura familiar).	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:V	E	Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de grande concentração de terras.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:W	C	Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de grande concentração de terras.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:X	A	Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de grande concentração de terras.	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:X	C	A questão faz referencia a um presente e futuro próximo, portanto países como China e Índia entre outros.	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:V	B	A questão faz referencia a um presente e futuro próximo, portanto países como China e Índia entre outros.	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:W	E	A questão faz referencia a um presente e futuro próximo, portanto países como China e Índia entre outros.	INDEFERIDO	-



31 - Gab.:V	D	O Brasil não apresenta baixo nível de industrialização. A indústria no Brasil é, de certa forma, dependente e em muitos casos de capital externo mas o Parque Industrial Brasileiro é muito representativo.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:X	E	O Brasil não apresenta baixo nível de industrialização. A indústria no Brasil é, de certa forma, dependente e em muitos casos de capital externo mas o Parque Industrial Brasileiro é muito representativo.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:W	A	A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e não atividades de importância local ou regional.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:V	C	A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e não atividades de importância local ou regional.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:X	D	A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e não atividades de importância local ou regional.	INDEFERIDO	-

**Cargo: FAR - FARMACEUTICO**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
25 - Gab.:V	B	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:V	A	Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo limitar e não impedir a expansão desse setor.	INDEFERIDO	-

**Cargo: FBI - FARMACEUTICO BIOQUIMICO**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
25 - Gab.:X	C	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:V	B	Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças étnicas (África Branca – África Negra).	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:W	C	Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma compreensão do tamanho médio de propriedades conseqüentemente de grande concentração de terras.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MAN - ANESTESIOLOGISTA**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MEG - MEDICO/CIRURGIAO GERAL**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:V	B	A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de risco.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:X	C	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:W	E	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização)	INDEFERIDO	-

		e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas).” (ABC do SUS, pág. 50).		
35 - Gab.:W	D	Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1º “A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo”.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:X	D	Segundo a lei nº 8.142/90, para receberem o repasse direto e automático de recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde, os Estados deverão contar com fundo de saúde e plano de saúde, entre outras exigências. As diferenças regionais e o aumento da população vão interferir no valor a ser repassado, mas não na forma de repasse.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:V	C	Os indicadores de saúde (como o coeficiente de mortalidade) podem ser classificados como gerais (mortalidade geral) ou específicos, estes últimos segundo sexo (mortalidade segundo sexo), idade (mortalidade infantil e mortalidade com 50 anos ou mais de idade), causa (mortalidade por causas mal definidas) ou qualquer outra variável de interesse (mortalidade materna) (Medronho et al. 2003).	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	A	A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e “esquistossomose (em área endêmica)”.	DEFERIDO	ANULADA
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e “esquistossomose (em área endêmica)”.	DEFERIDO	ANULADA
39 - Gab.:X	D	A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e “esquistossomose (em área endêmica)”.	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e “esquistossomose (em área endêmica)”.	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e “esquistossomose (em área endêmica)”.	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MOP - MEDICO/ORTOPEDISTA**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MPE - MEDICO/PEDIATRA**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MPI - MEDICO/PSIQUIATRA INFANTIL**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:V	B	A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de risco.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MUR - MEDICO/UROLOGISTA**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: BIM - BIOMEDICO**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
34 - Gab.:V	B	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade	INDEFERIDO	-

		dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).		
35 - Gab.:W	D	Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1º "A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.". No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que "O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.". Assim, a única opção correta é a que diz que "o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo".	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	A	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: ENF - ENFERMEIRO**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:W	E	A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de risco.	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:V	B	A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de risco.	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:X	C	A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com	INDEFERIDO	-

		mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de risco.		
34 - Gab.:V	B	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:W	E	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:X	C	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:W	D	Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1º "A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para <i>avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a</i>	INDEFERIDO	-

		<p><i>formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.</i>”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na <i>formulação de estratégias</i> e no <i>controle da execução da política de saúde</i> na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo”.</p>		
35 - Gab.:X	B	<p>Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1º “A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para <i>avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde</i> nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na <i>formulação de estratégias</i> e no <i>controle da execução da política de saúde</i> na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo”.</p>	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:V	A	<p>Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1º “A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para <i>avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde</i> nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na <i>formulação de estratégias</i> e no <i>controle da execução da política de saúde</i> na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo”.</p>	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:W	A	<p>Segundo a lei nº 8.142/90, para receberem o repasse direto e automático de recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde, os Estados deverão contar com fundo de saúde e plano de saúde, entre outras exigências. As diferenças regionais e o aumento da população vão interferir no valor a ser repassado, mas não na forma de repasse.</p>	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:X	D	<p>Segundo a lei nº 8.142/90, para receberem o repasse direto e automático de recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde, os Estados deverão contar com fundo de saúde e plano de saúde, entre outras exigências. As diferenças regionais e o aumento da população vão interferir no valor a ser repassado, mas não na forma de repasse.</p>	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:V	C	<p>Segundo a lei nº 8.142/90, para receberem o repasse direto e automático de recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde, os Estados deverão</p>	INDEFERIDO	-

		contar com fundo de saúde e plano de saúde, entre outras exigências. As diferenças regionais e o aumento da população vão interferir no valor a ser repassado, mas não na forma de repasse.		
38 - Gab.:W	A	Os indicadores de saúde (como o coeficiente de mortalidade) podem ser classificados como gerais (mortalidade geral) ou específicos, estes últimos segundo sexo (mortalidade segundo sexo), idade (mortalidade infantil e mortalidade com 50 anos ou mais de idade), causa (mortalidade por causas mal definidas) ou qualquer outra variável de interesse (mortalidade materna) (Medronho et al, 2003).	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:X	D	Os indicadores de saúde (como o coeficiente de mortalidade) podem ser classificados como gerais (mortalidade geral) ou específicos, estes últimos segundo sexo (mortalidade segundo sexo), idade (mortalidade infantil e mortalidade com 50 anos ou mais de idade), causa (mortalidade por causas mal definidas) ou qualquer outra variável de interesse (mortalidade materna) (Medronho et al, 2003).	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:V	C	Os indicadores de saúde (como o coeficiente de mortalidade) podem ser classificados como gerais (mortalidade geral) ou específicos, estes últimos segundo sexo (mortalidade segundo sexo), idade (mortalidade infantil e mortalidade com 50 anos ou mais de idade), causa (mortalidade por causas mal definidas) ou qualquer outra variável de interesse (mortalidade materna) (Medronho et al, 2003).	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	A	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA
39 - Gab.:X	D	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA
40 - Gab.:V	D	"O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e otimização de recursos." (Pactos pela Saúde, volume 1, pág. 18).	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:X	E	"O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e otimização de recursos." (Pactos pela Saúde, volume 1, pág. 18).	INDEFERIDO	-

**Cargo: FAR - FARMACEUTICO**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:W	E	A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário.	INDEFERIDO	-



		O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de risco.		
33 - Gab.:V	B	A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de risco.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:V	B	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:W	E	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA
39 - Gab.:W	A	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA
40 - Gab.:V	D	"O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e otimização de recursos." (Pactos pela Saúde, volume 1, pág. 18).	INDEFERIDO	-

40 - Gab.:W	B	"O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e otimização de recursos." (Pactos pela Saúde, volume 1, pág. 18).	INDEFERIDO	-
-------------	---	---	------------	---

**Cargo: FBI - FARMACEUTICO BIOQUIMICO**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:X	C	A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de risco.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:W	E	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:V	B	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:X	C	Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de	INDEFERIDO	-

		governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: "os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente (hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus problemas)." (ABC do SUS, pág. 50).		
35 - Gab.:X	B	Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1º "A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.". No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que "O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.". Assim, a única opção correta é a que diz que "o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo".	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:X	A	A interação preliminar dos fatores relacionados com o agente potencial, o hospedeiro e o meio ambiente na produção da doença pode ser denominada período de pré-patogênese. A evolução de um distúrbio no homem, desde o seu início, mesmo que inaparente, marca o início do período de patogênese (Leavell e Clark, 1976, pág. 14).	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	A	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA
39 - Gab.:V	C	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA
39 - Gab.:X	D	A questão apresenta duas alternativas corretas: "doença de chagas" e "esquistossomose (em área endêmica)".	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MCO - MEDICO/CARDIOLOGISTA**

**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-

**Cargo: MEG - MEDICO/CIRURGIAO GERAL**

**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos	INDEFERIDO	-

		familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco		
--	--	---	--	--

**Cargo: MEV - MEDICO/CIRURGIAO VASCULAR**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
42 - Gab.:V	C	O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de risco para neoplasia, autoriza a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é indicado para afastar pneumonia.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	B	Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração hepática	INDEFERIDO	-

**Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
41 - Gab.:W	B	A anemia causada por deficiência de ferro deve ser investigada para chegar a uma etiologia que seria ocultada pelo tratamento	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:V	C	O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de risco para neoplasia, autoriza a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é indicado para afastar pneumonia.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:X	D	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:W	A	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:W	B	O aparecimento de lesões eritematosas após uso de amoxicilina é típico de mononucleose	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:X	E	O aparecimento de lesões eritematosas após o uso de antibiótico e o hemograma sugerem mononucleose	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	A	Os sintomas irritativos, urgência urinária aparecem em outras patologias urinárias. As evidências epidemiológicas mostram um benefício maior do toque retal associado a dosagem do PSA	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:W	D	Os sintomas irritativos, urgência urinária aparecem em outras patologias urinárias. As evidências epidemiológicas mostram um benefício maior do toque retal associado a dosagem do PSA	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	B	Resposta compatível com o gabarito original	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:X	C	Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas.	INDEFERIDO	-

		Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração hepática		
50 - Gab.:V	B	Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração hepática	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:W	E	Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração hepática	INDEFERIDO	-

**Cargo: MEN - MEDICO/ENDOSCOPISTA**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-

**Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-

**Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	A	Os sintomas irritativos, urgência urinária aparecem em outras patologias urinárias. As evidências epidemiológicas mostram um benefício maior do toque retal associado a dosagem do PSA	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	B	Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração hepática	INDEFERIDO	-

**Cargo: MNF - MEDICO/NEFROLOGISTA**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
50 - Gab.:V	B	Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao	INDEFERIDO	-

		contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração hepática		
--	--	--	--	--

**Cargo: MPE - MEDICO/PEDIATRA**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
42 - Gab.:V	C	O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de risco para neoplasia, autoriza a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é indicado para afastar pneumonia.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-

**Cargo: MPI - MEDICO/PSIQUIATRA INFANTIL**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
42 - Gab.:V	C	O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de risco para neoplasia, autoriza a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é indicado para afastar pneumonia.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MUS - MEDICO/ULTRASSONOGRAFISTA**  
**Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
42 - Gab.:V	C	O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de risco para neoplasia, autoriza a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é indicado para afastar pneumonia.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	C	O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	B	Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração hepática	INDEFERIDO	-

**Cargo: MAN - ANESTESIOLOGISTA**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
53 - Gab.:V	C	BARASH PG, Cullen BF, Stoelting RK – Anestesia Clínica – Manole; Quarta Edição, 2004, página 1177 : “Hipóxia é a principal causa de bradicardia no recém nascido.”	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:V	A	BARASH PG, Cullen BF, Stoelting RK – Anestesia Clínica – Manole; Quarta Edição, 2004, página 824, tabela 30-2 : Indicações de	INDEFERIDO	-

		ventilação monopolmonar <b>ABSOLUTAS</b> 1) isolamento de cada pulmão para prevenir a contaminação do pulmão sadio (infecção, hemorragia maciça) 2) controle da distribuição da ventilação a apenas um pulmão (fístula broncopleural, fístula broncopleurocutânea, <b>cisto ou bolhas unilaterais</b> ) 3)lavagem brônquica unilateral 4) cirurgia toracoscópica vídeo-assistida <b>RELATIVAS</b> 1) exposição cirúrgica – alta prioridade (aneurisma de aorta torácica, <b>pneumectomia</b> , lobectomia superior) 2) exposição cirúrgica – baixa prioridade ( cirurgia de esôfago, lobectomia média e inferior, toracoscopia sob anestesia geral).		
55 - Gab.:V	A	Erro na formulação a questão. A palavra “venosos” não deveria fazer parte do enunciado.	DEFERIDO	ANULADA
61 - Gab.:V	C	“Bloqueadores neuromusculares” são utilizados em procedimentos anestésicos em cirurgias de urgência, em cirurgias pediátricas, etc. portanto, está contido no conteúdo programático.	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:V	B	BARASH PG, Cullen BF, Stoelting RK – Anestesia Clínica – Manole; Quarta Edição, 2004, página 346, tabela 14-1 : “Classificação tentativa dos subtipos de receptores opióides e suas ações” : <i>mu</i> – depressão respiratória, redução do trânsito gastrointestinal, antidiarreica, rigidez muscular esquelética, liberação de prolactina, prurido, espasmo biliar, reversão da acetilcolina, catalepsia, efeitos cardiovasculares.	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:V	D	BARASH PG, Cullen BF, Stoelting RK – Anestesia Clínica – Manole; Quarta Edição, 2004, páginas 595 à 638: tabela 23-2 : SÍNDROMES ASSOCIADAS COM MANUSEIO DIFÍCIL DAS VIAS AÉREAS – CONDIÇÃO PATOLÓGICA : trauma (traumatismo cranioencefálico, lesão facial, lesão da coluna cervical) > PRICIPAIS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS RELACIONADAS ÀS VIAS AÉREAS : rinorréia cerebrospinhal, edema da via aérea, hemorragia, fratura instável das maxilas e mandíbula, lesão intralaringea, luxação de vértebras cervicais. “A laringoscopia bem sucedida envolve distorção dos planos anatômicos normais da via aérea supralaringea para produzir uma linha de visualização direta desde o olho do operador até a laringe : isto exige o alinhamento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo. (...) Para remediar isto, uma posição ótima de Magill ou de “cheirar” deve ser realizada. Esta posição, que implica leve flexão do pescoço sobre o tórax (35°) e extensão forte da cabeça sobre o pescoço (ângulo de 80-85° entre o eixo sagital da cabeça ao nível do nariz, e o eixo longo do pescoço) na articulação atlantooccipital.”	INDEFERIDO	-

**Cargo: MCO - MEDICO/CARDIOLOGISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
55 - Gab.:V	C	Recursos deferidos realmente a resposta certa é letra D	DEFERIDO	D
56 - Gab.:V	B	O objetivo era o uso dos marcadores na síndrome coronariana,principalmente na realidade que vivemos,onde nem todos os serviços possuem marcadores	INDEFERIDO	-

		tipo Ck massa ,troponina T ou /e I ate mesmo CK mb.Onde a faixa de idade dos nossos pacientes cursam com patologias que diminuem a especificidade da Ckmb,com tumor de próstata,tumor de pulmão e esofago,e a troponina é usada,para melhor definir a dor toracica,com sensibilidade identica a Ckmb.Nos demais resposta colocamos os periodos tardio ou precoce de verificação da enzima ,naquela, o objetivo era como uma compreensão geral das duas enzimas.Logo para diagnostico de dor toracica ;as duas são sensíveis para síndrome coronária,com diagnóstico final..		
61 - Gab.:V	C	Gabarito com duas respostas	DEFERIDO	ANULADA
63 - Gab.:V	B	A questão solicita o que nos itens relacionados não se inclui como fator de risco ,e usando a própria bibliografia,indicada pelo colega, o Tratado de Cardiologia da SOCESP 1° edição 2005 pag 723-724 "Em relação aos achados anatomoclinicos das autópsias,observa-se acometimentos em mulheres,de idade superior a 60 anos,evidencia de doença uniarterial,vítimas do primeiro infarto,portadoras de hipertensão arterial,sem hipertrofia e normalmente submetidos a terapia trombolitica"	INDEFERIDO	-

**Cargo: MEG- MÉDICO/CIRURGIÃO GERAL**

**Disciplina: CONHEC. NA AREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
53 - Gab.:V	C	A neoplasia pancreática mais comum é o adenocarcinoma pancreático, respondendo por 80-90% de todas as neoplasias pancreáticas. Quando se tem a certeza diagnóstica (histopatológica ou citológica) de um cistoadenoma seroso não se faz necessário o tratamento cirúrgico.	INDEFERIDO	
54 - Gab.:V	D	O tratamento mais aceito atualmente é a tireoidectomia "near-total", a tireoidectomia total tem sido reservada apenas para casos em de oftalmopatia associada, e mesmo assim devido a sua morbidade elevada tem sido amplamente questionada. A tireoidectomia "near-total" é a conduta em por parte dos serviços de cirurgia brasileiros.	INDEFERIDO	
55 - Gab.:V	D	Trata-se de um quadro de colangite aguda, no próprio enunciado da questão foi dito que a opção foi de tratamento cirúrgico, portanto, a opção endoscópica e uso de antibióticos, não podem ser considerados. O melhor tratamento cirúrgico é a drenagem da via biliar. Os outros procedimentos não descomprimem a via biliar ou não podem ser realizados na condição clínica da paciente.	INDEFERIDO	
57 - Gab.:V	B	ERRO DE GABARITO	DEFERIDO	D
59 - Gab.:V	C	Na retocolite ulcerativa, o megacólon tóxico só se torna indicação de cirurgia, quando há falha de tratamento clínico, dessa maneira nem todos os pacientes com megacólon tóxico são candidatos a tratamento cirúrgico.	INDEFERIDO	
60- Gab.:V	A	Em nenhuma literatura especializada o etilismo é fator de risco para o desenvolvimento de hérnias incisionais, não pode-se afirmar que todos os pacientes etilistas têm ascite, são desnutridos ou portadores de cirrose hepática.	INDEFERIDO	
61- Gab.:V	D	ERRO NA GRAFIA DAS RESPOSTAS.	DEFERIDO	ANULADA
63- Gab.:V	C	No enunciado da questão pede-se para marcar a opção correta. De todas as alternativas a única correta é a descrita na letra C, pois diz que o paciente está assintomático. Em nenhuma outra resposta foi dito que os pacientes com	INDEFERIDO	



		trauma cervical grave deixarão de ser submetidos a tratamento cirúrgico, porém em pacientes sem indicação de tratamento cirúrgico imediato, o Doppler pode ser realizado com sensibilidade considerável.		
--	--	--	--	--

**Cargo: MPE - MEDICO/PEDIATRA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
52 - Gab.:V	D	A Síndrome nefrítica predomina na idade escolar e cursa com hipertensão e hematúria. Mesmo na ausência de foto ilustrativa, diante de um pré-escolar com história de edema, oligúria e infecção de vias aéreas prévia, a hipótese mais provável é Síndrome Nefrótica. (Murahovisch, J, página 495, Sarvier, 6ª edição, 2006).	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:V	C	O caso descrito é de Síndrome nefrótica e portanto devem ser dosados albumina e Colesterol séricos e proteinúria de 24 horas.(Murahovisch, J, página 495, Sarvier, 6ª edição, 2006).	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:V	A	Trata-se da forma sistêmica da Artrite Reumatóide. Dentre as assertivas desta questão a mais sugestiva é de Artrite Reumatóide. A poliartrite surge nos primeiros seis meses (Piva e Celeny da doença. (Murahovisch, J, página 656, Sarvier, 6ª edição, 2006.)	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:V	E	Infelizmente houve erro de digitação na descrição da ausculta em que a palavra certa é esquerdo e não direito.	DEFERIDO	ANULADA
56 - Gab.:V	B	A idade (criança pequena, menos de 2 anos de idade), a gravidade do quadro com evolução rápida complicando com derrame pleural, a anemia demonstrando hemólise pela infecção, sugerem infecção estafilocócica. (Pediatría Básica, Marcondes E, página 209 tomo III, Savier, 9ª edição, 2004.) A idade (criança pequena, menos de 2 anos de idade), a gravidade do quadro com evolução rápida complicando com derrame pleural, a anemia demonstrando hemólise pela infecção, sugerem infecção estafilocócica. Apesar da prevalência de pneumococos no nosso meio, esta evolução sugere Pneumonia Estafilocócica. Analisando o caso clínico com a radiografia é evidente que houve erro de digitação no relato da ausculta pulmonar. A radiografia mostra opacificação de quase todo hemitórax esquerdo, apagamento da cúpula diafragmática e do seio costofrênico esquerdo, sugerindo derrame pleural. A incidência em Laurel não iria ajudar no diagnóstico de derrame devido a opacificação do hemitorax. O ideal seria realizar uma ultrassonografia de tórax ou radiografia em decúbito lateral oposto ao lado da consolidação. (Pediatría Básica, Marcondes E, página 209 tomo III, Savier, 9ª edição, 2004.)	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:V	E	Quando em qualquer texto usa-se o termo recém-nascido não especificado, pensa-se em RN de termo ou a termo. Como é uma icterícia tipo tardia sem hemólise num RN hígido, provavelmente está relacionada ao Leite, cuja explicação ainda é indeterminada. Portanto deve-se manter amamentação a intervalos curtos. (Murahovisch, J, página 54, Sarvier, 6ª edição, 2006).	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:V	C	Na PTI meninos e meninas são igualmente afetados em contraste com	INDEFERIDO	-

		adultos nos quais há predomínio de acometimento do sexo feminino (3:1). Não evolui com hepatoesplenomegalia. (Pediatria Básica, Marcondes E, página 731 tomo II, Savier, 9ª edição, 2004.).		
61 - Gab.:V	E	O quadro clínico (RN hígido com hemorragia digestiva nos primeiros dias de vida) sugere Doença Hemorrágica do RN por deficiência dos fatores vitamina K- dependentes. Portanto a conduta é administração imediata de vitamina K. (Murahovich, J, página 64, Sarvier, 6ª edição, 2006.	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:V	A	A história natural da Bronquiolite viral aguda é o que foi descrita neste lactente: início agudo com febre baixa, tosse, coriza evoluindo gradativamente para insuficiência respiratória aguda. Não há história no pré-natal de leucorreia materna nem de conjuntivite neonatal para pensar em Infecção por Chlamydia. Não há alteração radiológica para pensar em pneumonia bacteriana. (Pediatria Básica, Marcondes E, página 193 tomo III, Savier, 9ª edição, 2004.)	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:V	E	Infelizmente na elaboração da questão faltou a palavra EXCETO.	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MEV - MEDICO/CIRURGIAO VASCULAR**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
56 - Gab.:V	E	Houve erro no momento da confecção da resposta. A resposta pretendida era balão de oclusão proximal (MO.MA).	DEFERIDO	A
57 - Gab.:V	B	Os stents devem ser realmente usados em casos de insucesso e de dissecação de artéria renal durante o procedimento.	DEFERIDO	C
58 - Gab.:V	E	Conforme descrito no enunciado, o principal problema diagnosticado, foi a estenose de veia subclávia proximal, considerada com estenose central. Estas estenoses de acordo com a bibliografia citada pelo próprio candidato, são extremamente rígidas, demandando o uso de stents balão expansíveis. Cirurgia Endovascular, Armando de Carvalho Lobato, ICVE-SP 2006, página 448 figuras 5F a 5J. De acordo também com Rutherford, Vascular Surgery Sixth edition, Página 1701, os resultados de angioplastia sem stent são inferiores tanto em patência primária e alívio de sintomas, quanto em patência secundária	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:V	B	Na literatura citada, assim com em Rutherford Vascular Surgery, sixth edition e F.H.A. Maffei segunda edição, a técnica do forame obturador para infecções de enxertos na região inguinal é indiscutível e considerada como primeira opção. A abordagem da região infectada deve ser realizada em procedimento secundário, já que o paciente encontra-se em bom estado geral e que segundo Carlos José de Brito, segunda edição, páginas 874 e 875, a mortalidade por infecção da nova derivação é menor quando realizada primeiramente a revascularização extra anatômica. Segundo Rutherford, Vascular Surgery, sixth edition, não há indicação de tratamento local da infecção, principalmente sem revascularização distal, devido à grande taxa de insucesso do procedimento, o que torna as alternativas C, D e E inviáveis.	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:V	C	Existem trabalhos científicos desde 1982 citados em Rutherford, Vascular Surgery, sixth edition, Pagina 2197, que, mostram a menor taxa de trombose com a confecção de fístula arteriovenosa no mesmo momento da	INDEFERIDO	-

		<p>trombectomia.</p> <p>No enunciado da questão é citada a não recanalização com trombólise, ou seja trombose residual e sinais evidentes de gangrena venosa, o que segundo a literatura aumenta o risco de perda do membro. O procedimento proposto na alternativa B, o qual não inclui a confecção da Fístula Arteriovenosa em caso de falha terapêutica, indicaria em uma paciente já com gangrena uma nova intervenção, o que aumentaria a chance de amputação e morte. A questão solicita ao candidato a mais completa abordagem abordagem cirúrgica de forma objetiva.</p>		
62 - Gab.:V	A	<p>Na literatura citada pelo candidato, Cirurgia Vasculard, Haimovici, Revinter, o aneurisma infeccioso não é abordado. Essa patologia particular é abordada nos livros Rutherford, Vascular Surgery, sixth edition e no F.H.A. Maffei, segunda edição. Em se tratando da indicação de cirurgia, a bibliografia citada considera como indicação de urgência o aneurisma infeccioso independente de tamanho, pelo risco de ruptura pela fragilidade da parede da aorta. Ainda segundo Rutherford, Vascular Surgery, sixth edition pagina 1587, existem critérios que devem ser observados nessa suspeita diagnóstica: 1) Hemocultura positiva para infecção bacteriana; 2) Erosão de vertebra lombar; 3) Sexo feminino; 4) Aneurismas não calcificados; 5) Apresentação do aneurisma após sepse bacteriana. O enunciado da questão cita: 1) Paciente do sexo feminino; 2) sepse por pielonefrite; 3) aneurisma de aorta abdominal não calcificado; 4) Erosão de vértebra lombar; 5) Hemocultura positiva. Desta forma:</p> <p>1) Não está levantando a hipótese de aneurisma de grande porte roto e sim aneurisma infeccioso.</p> <p>2) Não é necessário esperar a ruptura do aneurisma infeccioso para indicar a cirurgia, já que este é considerado indicação de cirurgia de urgência independente do tamanho.</p> <p>3) Todas as alternativas apontam a cirurgia como tratamento, devendo ao candidato escolher a melhor alternativa de acordo com o diagnóstico e com a literatura.</p> <p>Tendo em vista o diagnóstico de Aneurisma Infeccioso e a abordagem cirúrgica proposta na literatura, devem ser obedecidos os passos: Controle de sangramento (clampeamento proximal e distal), cultura de tecido, <b>resseção da aorta e ligadura em área de tecido saudável</b>, antibioticoterapia e <b>reconstrução por planos não infectados</b>. Rutherford, Vascular Surgery sixth edition cita a ponte Axilo bifemoral no caso de infecção de aorta</p>	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:V	E	<p>A questão é clara quanto à localização da veia perfurante, FACE MEDIAL, NO TERÇO MÉDIO DA COXA. Em Rutherfordm Vascular Surgery, sixth edition pagina 2254, no tópico de padrão de varicosidades, na tabela 157.1 perfurante na localização citada na questão é PERFURANTE DE HUNTER. Não há duas denominações para perfurantes localizadas em uma única região. Desta forma as perfurantes de Dodd, segundo a literatura citada pelo próprio candidato, são localizadas no terço distal da coxa.</p>	INDEFERIDO	-

**Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
53 - Gab.:X	A	A expansão da estratégia de saúde da família promoveu acesso de um terço da população brasileira ao serviço de saúde Uma dos princípios da estratégia de saúde da família é o trabalho em equipe	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:V	E	A expansão da estratégia de saúde da família promoveu acesso de um terço da população brasileira ao serviço de saúde Uma dos princípios da estratégia de saúde da família é o trabalho em equipe	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:W	C	A expansão da estratégia de saúde da família promoveu acesso de um terço da população brasileira ao serviço de saúde Uma dos princípios da estratégia de saúde da família é o trabalho em equipe	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:W	E	A medida da altura uterina tem boa sensibilidade para prever a restrição do crescimento uterino	INDEFERIDO	-
56 - Gab.:X	C	O ponto de corte da hipertensão na gravidez indicada pelo Ministério da Saúde é de 140/90 mmHg Níveis de hemoglobina entre 8 e 10 mg% na gravidez são de anemia moderada	INDEFERIDO	-
56 - Gab.:W	E	O ponto de corte da hipertensão na gravidez indicada pelo Ministério da Saúde é de 140/90 mmHg Níveis de hemoglobina entre 8 e 10 mg% na gravidez são de anemia moderada	INDEFERIDO	-
56 - Gab.:V	B	O ponto de corte da hipertensão na gravidez indicada pelo Ministério da Saúde é de 140/90 mmHg Níveis de hemoglobina entre 8 e 10 mg% na gravidez são de anemia moderada	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:X	E	O paciente hipocondríaco tem inúmeros sintomas mas baixa capacidade de abstração e difícil abordagem psicoterapica	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:W	E	As evidências epidemiológicas demonstram o benefício da redução de cálculos em pacientes que usam hidroclorotiazida	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:V	D	Os pacientes expostos no período devem ser tratados para evitar a disseminação da doença	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:X	E	Os pacientes expostos no período devem ser tratados para evitar a disseminação da doença	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:W	A	A dificuldade do diagnóstico está relacionado a longa evolução sem sintomas	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:V	C	A dificuldade do diagnóstico está relacionado a longa evolução sem sintomas	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:X	D	A dificuldade do diagnóstico está relacionado a longa evolução sem sintomas	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:V	B	Após a vacinação só ocorre elevação do anti-HbsAg	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:W	E	Após a vacinação só ocorre elevação do anti-HbsAg	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:X	C	Após a vacinação só ocorre elevação do anti-HbsAg	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:W	B	A evidência da associação já foi demonstrada como mostram os livros textos	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:V	B	Resposta compatível com o gabarito	INDEFERIDO	-

**Cargo: MEN – MEDICO/ENDOSCOPISTA**  
**Disciplina: CONHEC. NA AREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
52 - Gab.:V	A	O divertículo de Zenker se apresenta acima das fibras do músculo cricofaríngeo, posteriormente, porém não por entre as fibras do músculo cricofaríngeo.	INDEFERIDO	
53 - Gab.:V	C	A laparoscopia diagnóstica tem sido o procedimento padrão ouro no estadiamento do câncer gástrico, pois com isso tem-se notado diminuição do número de laparotomias desnecessárias, além disso, através da laparoscopia conseguimos visualizar doença a distância (carcinomatose peritoneal, implantes pélvicos, linfonodos retroperitoneais). Além disso, evita a realização de cirurgias paliativas.	INDEFERIDO	
54 - Gab.:V	C	O tratamento endoscópico do divertículo de Zenker tem resultados semelhantes ao tratamento cirúrgico. Inclusive, o procedimento endoscópico tem sido realizado com sucesso em diversos serviços no Brasil e no exterior, inclusive com boa aceitação pela SOBED.	INDEFERIDO	
58 - Gab.:V	E	ERRO DE GRAFIA	DEFERIDO	ANULADA
59 - Gab.:V	D	ENUNCIADO INCOMPLETO	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
52 - Gab.:V	D	SOGIMIG, 4ª. Edição, p. 578	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:V	C	Abortamento inevitável ou Trabalho de abortamento.	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:V	C	SOGIMIG, 4ª, edição, p. 549.	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:V	D	SOGIMIG, 4ª. Edição, p. 280.	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:V	D	SOGIMIG, 4ª. EDIÇÃO, P. 589.	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:V	A	Sogimig, 4ª. Edição, p.719.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MHE - MEDICO/HEMATOLOGISTA (ADULTO)**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
54 - Gab.:V	D	A questão está clara e de acordo com a literatura consolidada sobre esse assunto. A argumentação feita pelo candidato refere-se à possibilidade de que uma marcação imuno-histoquímica isolada por CD 20 fosse capaz de definir um subtipo de Doença de Hodgkin. Isso não é possível. O CD20 isoladamente não é capaz de fazer diagnóstico de Doença de Hodgkin, muito menos de um subtipo complexo como o da questão. Casos como o do enunciado, exigem um painel de anticorpos marcadores, entre eles os apresentados na resposta do item D. A bibliografia apresentada pelo candidato comenta uma discussão em torno do tema sobre a presença de CD20 nos casos de Doença de Hodgkin, mas apenas como orientador de uma opção terapêutica, ou seja, o uso de Rituximab. Esse marcador é	INDEFERIDO	-

		comum entre os portadores de Linfoma não Hodgkin e não é capaz de distinguir histologicamente o subtipo da doença de Hodgkin sobre o qual a pergunta foi formulada, portanto, não há uma segunda opção de resposta além da letra D.		
57 - Gab.:V	D	A infecção pelo vírus C está associada ao linfoma linfoplasmácítico, mas não ao linfoma não Hodgkin. A questão correta é a da letra E.	DEFERIDO	E
58 - Gab.:V	B	Houve um erro de digitação, pois seria dado outro enfoque a questão.	DEFERIDO	ANULADA
59 - Gab.:V	E	O resultado de uma hemólise intravascular tem repercussão laboratorial, entre elas o aumento da hemoglobina livre no plasma, ou 'hemoglobina sérica' que é o termo preferido pelos autores do capítulo 101 na pág.652, 2ª coluna 1º parágrafo, do 'Harrison – Medicina Interna' 17ª edição, obra consultada para elaboração da prova.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MIF - MEDICO/INFECTOLOGISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
51 - Gab.:V	C	entre os vírus considerados o vírus da hepatite B é aquele que, atingindo superfícies inertes (como através de gota de sangue que inadvertidamente tenha espirrado numa determinada superfície), sobrevive muito mais tempo, mesmo na temperatura ambiente, os outros sendo muito mais suscetíveis à dessecação e conseqüente inativação. Isso dá-se, por exemplo, em centros de hemodiálise, onde a soroprevalência nos profissionais destes locais é relativamente maior que outros grupos, incluindo os que negam acidentes perfurocortantes. Confrontar com descrições em Mandell 7ª ed. caps. 146 (Routes of Transmission) onde é textual". . . and can survive for long periods on environmental surfaces." e 305 onde é textual ". . . Infection related to environmental contamination is suggested by high HBV seroprevalence among unvaccinated dialysis patients and personnel."	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:V	D	a BANCA considera que a opção letra D é a mais adequada, conforme solicitado na questão, na falta de informações sobre a contagem de linfócitos CD4+ na gestante (acima de 250 céls/mm <sup>3</sup> a nevirapina é contraindicada). Contudo, a BANCA reconhece que, o enunciado sendo omissivo, há a possibilidade de a opção letra B poder ser considerada (conforme apontado no recurso, na citação do "Consenso 2008" do Ministério da Saúde).	DEFERIDO	ANULADA

**Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
57 - Gab.:V	C	De acordo com dois livros texto recentes;Critical Care Medicine,3º edition,2008,pag 1490 e Emergencias Médicas e Terapia Intensiva,Ratton ,2º edição,pag749 durante período de recuperação da rabdomiolise pode ocorrer hipercalemia ,motivo pelo qual a reposição so poderá ser feitas nos individuos sintomaticos ou com hipercalemia severa.inclusive um dos artigos colocados,pelo colega,enfatiza o mesmo.	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:V	E	O que caracteriza o risco elevado de trombose venosa profunda é principalmente a imobilidade.No livro Terapia Intensiva	INDEFERIDO	-

		Neurologica,Knobel,2005 coloca o TRM com lesão medular e doenças neuromusculares com 40% a 80% de possibilidade de TVP em doentes neurocirurgicos.Já aqueles com TRM sem lesão medular a incidência diminui para 10%.E um dos artigos apresentados ,pelo candidato,tambem refere presença de lesão medular ,como causa de TVP ,o que não é solicitado nas respostas.		
60 - Gab.:V	C	Quadro tipico de uma complicação de pos-operatório de neurocirurgia,devendo ser usado DDAVP,nao apenas solução hipotonica ,. Referencia Knobel,Terapia Intensiva Neurologica	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:V	B	Do ponto de vista técnico o erro de digitação,não compromete a compreensão da questão.Não me parece que o termo TC signifique trepanação ou tempo de coagulação como candidato refere,já que é utilizado em vários livros textos de terapia intensiva,com: - Medicina Intensiva,Cid Marcos Davi,2005 - Emergencias Médicas e Terapia Intensiva,Ratton,2° edição - Terapia Intensiva Neurologica,Knobel,2005.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MII - MEDICO/INTENSIVISTA INFANTIL**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
51 - Gab.:V	A	A ementa é oxigenioterapia que inclui todas as faixas etárias inclusive o período neonatal (Piva e Celeny – Medicina Intensiva Pediátrica, pág.260).	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:V	D	Retardo do enchimento capilar especialmente no choque séptico é sinal precoce do choque (Piva e Celeny – Medicina Intensiva Pediátrica, pág.64).	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:V	C	A principal indicação de traqueostomia em criança é estenose subglótica. (Piva e Celeny – Medicina Intensiva Pediátrica, página 917)	INDEFERIDO	-

**Cargo: MNE - MEDICO/NEONATOLOGIA**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
56 - Gab.:V	C	Se a mãe tem infecção gonocócica ativa e o RN apresenta conjuntivite, deve-se fazer o, tratamento e não apenas fazer profilaxia. (Pediatria Básica, Marcondes E, página 312 tomo I, Savier, 9ª edição, 2004.).	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:V	B	A asfixia é o principal problema, o mais sério problema do RN FIG. (Pediatria Básica, Marcondes E, página 356 tomo I, Savier, 9ª edição, 2004).	INDEFERIDO	-

**Cargo: MNF - MEDICO/NEFROLOGISTA**  
**Disciplina: CONHEC.NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
60 - Gab.:V	C	INDEFERIDO. A letra C é a única assertiva correta. A letra A afirma que "a difusão movimentada solutos na dependência de um gradiente osmolar", o que é falso, já que a difusão "movimentada solutos na dependência de um gradiente de	INDEFERIDO	-

		concentração". O que movimenta solutos por gradiente osmolar é a <u>Osmose</u> <sup>1,2</sup> . 1- Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrólíticos Miguel Riella 4ª Ed. página 874 capítulo 49. 2- Handbook of Dialysis – Daugirdas, página 15, 4º parágrafo		
61 - Gab.:V	C	INDEFERIDO. A letra C é a única assertiva correta. Interferência com o funcionamento dos lisossomos, alterações mitocondriais, produção excessiva de radicais livres de oxigênio, inibição competitiva das reações citosólicas mediadas por cálcio e diminuição do coeficiente de ultrafiltração glomerular são os mecanismos pelos quais os aminoglicosídeos provocam a necrose tubular aguda <sup>1</sup> . A nefrotoxicidade reflete os efeitos tóxicos diretos do composto nas células tubulares renais, embora mecanismos hemodinâmicos possam ter um papel na gênese da necrose tubular aguda <sup>2</sup> . Os aminoglicosídeos não causam obstrução intratubular como mecanismo incluído entre os preponderantes na lesão renal. As sulfas, embora possam causar nefrite intersticial (como dezenas de outros compostos), classicamente estão incluídas entre as causas de insuficiência renal por obstrução tubular. 1- Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrólíticos Miguel Riella 4ª Ed. página 389 capítulo 21 2- Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão V, capítulo 34	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:V	A	INDEFERIDO. A letra A é a única assertiva correta. A letra B afirma que "o refluxo vesicoureteral é mais freqüente no sexo masculino", o que é falso <sup>1,2</sup> . Em um estudo de coorte nacional com 739 pacientes, os resultados confirmaram os achados da literatura: Houve predomínio do sexo feminino (71%) e da cor branca (80%) <sup>3</sup> . Embora menos freqüente no sexo feminino, parece haver uma tendência de maior morbidade para o sexo masculino, o que talvez tenha causado dúvidas no autor do recurso <sup>4</sup> . 1- Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrólíticos Miguel Riella 4ª Ed. página 510 capítulo 26. 2- Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão VIII capítulo 46 3- Silva, JMP <i>et al.</i> Retrospective Cohort Study of 739 Children With Primary Vesicoureteral Reflux. <i>J Bras Nefrol</i> Volume XXVII - nº 3 - Setembro de 2005 4- Silva, JMP <i>et al.</i> Características Clínicas e Laboratoriais à Admissão de 483 Crianças e Adolescentes com Refluxo Vésico-Ureteral Primário: Estudo Retrospectivo <i>Rev. Assoc. Med. Bras.</i> vol.50 no.2 São Paulo Apr./Jan. 2004	INDEFERIDO	-

**Cargo: MNC - MEDICO/NEUROCIRURGIAO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
56 - Gab.:V	E	A elevação de marcadores é evidência forte de que uma massa cerebral é um tumor germinativo, e o padrão da elevação ajuda prever o tipo histológico. Por exemplo, a elevação de AFP é geralmente restrita a tumor do saco vitelínico e teratomas com elementos glandulares do tipo entérico. Elevação de β-HCG é característica de tumores germinativos compostos no todo ou em parte de coriocarcinoma. Pode também ocorrer em tumores, inclusive germinomas, que tenham as células gigantes do sinciotrofoblasto produtoras de HCG, mesmo na ausência do citotrofoblasto, que é o outro elemento para definir um coriocarcinoma. O diagnóstico histopatológico não é necessário em 100% das vezes. A	INDEFERIDO	-



		<p>conduta não-cirúrgica dos pacientes com marcadores tumorais positivos é razoável e pode ser feita como opção para esses pacientes. A AFP e o <math>\beta</math>HCG positivos são patognomônicos de tumores malignos de células germinativas. Novas estratégias atualmente sob estudo tem visado não realizar cirurgia antes de determinar se o tumor é radio e/ou quimiossensível. Como exemplo, cito o trabalho de Choi et al (Childs Nerv Syst. 1998; 14(1-2):41-8) que descreve o tratamento de 107 crianças com tumor de células germinativas primário do SNC, sendo 60 da pineal. 30 desses pacientes foram tratados sem cirurgia, baseado apenas nos achados radiológicos e de marcadores tumorais. 29 dos pacientes tratados com RxT e/ou QT foram estudados retrospectivamente e os resultados não mostraram diferença significativa no resultado final quanto à taxa de sobrevida sem tumor comparados com pacientes operados. Esse resultado leva a crer que tumores com marcadores séricos e líquóricos positivos podem aguardar um tratamento cirúrgico e podem ser tratados mesmo sem um resultado histopatológico.</p> <p>A alternativa D está errada porque os marcadores tumorais no líquido e soro são extremamente confiáveis. Eles nem sempre estão presentes, mas quando presentes dão 100% de certeza de que se trata de um tumor maligno de células germinativas e, portanto, é aceito que nem todo paciente necessita de tratamento cirúrgico (biópsia estereotáxica ou a céu aberto nem ressecção total) para que se indique tratamento rádio ou quimioterápico. Assim, é correta a conduta de indicar tratamento neoadjuvante ao paciente caso os marcadores tumorais sejam positivos, de modo que a biópsia não é sempre indicada.</p> <p>Na alternativa E não é utilizada a palavra sempre e nem é dito que um marcador aparece exclusivamente em um ou outro tumor. Sabe-se que classicamente nos tipos de tumores enumerados, os marcadores correspondentes estarão positivos.</p> <p>Não concordo com a troca de gabarito pois não procede a queixa do candidato. Julgo que deve permanecer como opção correta a letra E.</p>		
--	--	--	--	--

**Cargo: MOP - MEDICO/ORTOPEDISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
55 - Gab.:V	A	Na mielomeningocele o prognóstico de deambulação está relacionado com o nível da lesão (torácico, lombar alto, lombar baixo e sacral) , sendo assim, no nível sacral a criança tem a melhor deambulação possível, porém o divisor de águas no prognóstico é o funcionamento do músculo quadríceps pois sem o mesmo não há quase chance de deambular.	INDEFERIDA	-
60 - Gab.:V	C	Langenbeck em 1874 descreveu o acesso posterior ao quadril para tratamento de artrite piogênica do mesmo; já Kocher, em 1887, modificou a técnica original, ampliando-a, para o tratamento de tuberculose. Sendo assim a via de acesso posterior ao quadril é chamada de Kocher-Langenbeck e a incisão é curvilínea iniciando-se junto a crista ilíaca pósterio- superior e seguindo pela face posterior do grande trocanter.	INDEFERIDA	-
62 - Gab.:V	D	A ultrassonografia do quadril na suspeita de artrite séptica do mesmo é de extrema utilidade no diagnóstico precoce pois mostra o espessamento	INDEFERIDA	-

		capsular e coleções líquidas correspondentes ao pus intra-articular em fases mais iniciais do que podem ser observadas na radiografia convencional.		
64 - Gab.:V	B	Nas fraturas supracondilares do úmero tipo Gartland III o desvio dos fragmentos é completo, ou seja, sem comunicação entre eles. Portanto é desaconselhável a redução apenas com aparelho gessado pois há uma instabilidade intrínseca da fratura o que traz a necessidade de flexão extrema do cotovelo para manutenção da redução e com grande risco de perda da mesma. Sendo assim o tratamento indicado é a sua redução e fixação fios de Steinman .	INDEFERIDA	-
65 - Gab.:V	A	De acordo com os autores Sizinio e Herbert (ortopedia e traumatologia /princípios e praticas 3 edição) a antibioticoterapia correta nas fraturas expostas grau II de Gustillo e Andersen é realizada com cefalosporina de 1 geração e a sua associação com aminoglicosídeos deve ser realizada somente nas de grau III.	INDEFERIDA	-

**Cargo: MPI - MEDICO/PSIQUIATRA INFANTIL**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
51 - Gab.:V	D	Segundo o reconhecido psiquiatra francês e autor de livros publicados no Brasil, na sua publicação abaixo, página 69, o CAT está classificado especificamente como teste temático, juntamente com o TAT e outros. MARCELLI, DANIEL E COHN, DAVID. INFÂNCIA E PSICOPATOLOGIA , ARTES MÉDICAS PORTO ALEGRE, 2009	INDEFERIDO	-
59 – Gab.:V	B	Como foi bem explícito, a questão pede para identificar o diagnóstico que o psiquiatra pensou ao prescrever um medicamento estimulante para criança com os sintomas apresentados. O primeiro diagnóstico que W. recebeu do médico, que lhe prescreveu estimulante, foi provavelmente: Esse tipo de medicamento é <u>exclusivamente prescrito</u> para o caso de crianças com Transtorno Hiperativo, com ou sem problemas de aprendizagem. Nunca seria indicado para uma criança só com problemas de aprendizagem. WERNER JR., J. SAÚDE & EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DO ALUNO. RIO DE JANEIRO: GRYPHUS/FORENSE, 2001. V.01. 194 P OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO DA CID-10, PORTO ALEGRE: ARTES MÉDICAS, 1993. 351	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:V	A	Segundo o reconhecido psiquiatra francês e autor de livros publicados no Brasil, na sua publicação abaixo, página 120-121: potomania “ trata-se de uma necessidade imperiosa de beber grandes quantidades de água ou, na falta desta, qualquer outro líquido. Quando se tenta limitar essa conduta, há crianças capazes de beber a própria urina ..” em conformidade, portanto, com o texto da questão, a saber: “com a ingestão da própria urina, ocorrendo em determinadas circunstâncias [situações impedimento de beber água], MARCELLI, DANIEL E COHN, DAVID. INFÂNCIA E PSICOPATOLOGIA, ARTES MÉDICAS PORTO ALEGRE, 2009.	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:V	C	O fato dos sintomas clássicos terem ficado aparentes só após 3 anos, não invalida o diagnóstico de autismo, pois na maioria das vezes é quando os pais e pediatras reconhecem as defasagens da criança, Até então, em geral,	INDEFERIDO	-

		as queixas são inespecíficas e não são reconhecidas especificamente as "anormalidades qualitativas em interações sociais recíprocas e em padrões de comunicação, e o repertório de interesses e atividades restrito" – características bem definidas pela OMS. OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO DA CID-10, PORTO ALEGRE: ARTES MÉDICAS, 1993. 351		
--	--	---	--	--

**Cargo: MTM - MEDICO/TOMOGRAFISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
59 - Gab.:C	C	Mantido o gabarito oficial conforme ref Manual de técnicas em tomografia computadorizada. Santos,E. e Nacif, M. Ed.Rubio. 2009. Pág 91.	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:D	D	Mantido o gabarito oficial conforme ref Radiologia e Diag por Imagem. Ap.Respiratório. Santos e Nacif. Ed Rubio 2005. Pág 237.	INDEFERIDO	-

**Cargo: MUR - MEDICO/UROLOGISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
51 - Gab.:V	C	Níveis persistentes de anticorpo antiglomerular de membrana basal é critério bem estabelecido para realização de nefrectomia antes de um transplante renal. Fonte: Wein: Campbell-Walsh Urology, 9 <sup>a</sup> ed Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier. Cap. 40, Vol. 2 Pág. 1300.	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:V	C	Prostatite é doença adquirida (não congênita) que pode causar obstrução infravesical. Todas as outras opções são congênitas e podem causar obstrução, conforme citado em Wein: Campbell-Walsh Urology, 9 <sup>a</sup> ed. Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier.Cap.95 Vol. 2 Pág. 1196.	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:V	D	A questão não frisa uma situação específica de estreitamento ureteral curto ou extenso, nem o reparo primário por autotransplante. Por esse motivo, a opção correta é a letra D. Em todas as outras situações o tipo de reparo não condiz com a lesão específica.	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:V	D	Todas podem ser corretas	DEFERIDO	ANULADA
57 - Gab.:V	E	Todas podem ser corretas	DEFERIDO	ANULADA
58 - Gab.:V	D	O importante nesta questão é saber como conduzir o caso de pacientes com cisto complexo tipo Bosniak III. A resposta certa é a letra D, e isto está bem citado em Wein: Campbell-Walsh Urology, 9 <sup>a</sup> ed. Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier.Cap.47, Vol. 2, Pág. 1575.	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:V	D	A idade limite para realização de prostatectomia radical é geralmente de 75 anos, conforme Wein: Campbell-Walsh Urology, 9 <sup>a</sup> ed., Copy	INDEFERIDO	-

Cargo: BIM - BIOMEDICO

Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
45 - Gab.:W	A	A literatura aponta que elevados níveis de anti-TSH são sugestivos da Doença de Graves. (Vaz, A.J; Takei, K.; Bueno, E.C. <b>Ciências Farmacêuticas: Imunoensaios - Fundamentos e Aplicações</b> . Editora: Guanabara Koogan; 2007; pág.264 e 265.)	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:V	E	A molécula importante para a apresentação de antígenos aos linfócitos TCD8+ é a molécula de MHC de classe I. (Janeway, C.A.; Travers, P.; Walport, M.; Shlomchik, M. <b>Imunobiologia: O sistema imune na saúde e na doença</b> . Editora: Artmed; 5ª Ed: 2002; pág. 179).	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:W	E	Na referência Schiffman, F.J. <b>Fisiopatologia Hematológica</b> . Editora: Santos; 2004; pág.59, a grafia "dacrócitos" é utilizada.	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	B	Na referência Schiffman, F.J. <b>Fisiopatologia Hematológica</b> . Editora: Santos; 2004; pág.59, a grafia "dacrócitos" é utilizada.	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:W	C	Segundo Schiffman, F.J. <b>Fisiopatologia Hematológica</b> . Editora: Santos; 2004; pág.103 e 104, a Anomalia de Pelger-Huët é CARACTERIZADA (segundo pede o enunciado) pela presença de células hiposegmentadas no esfregaço sanguíneo.	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	E	Segundo Schiffman, F.J. <b>Fisiopatologia Hematológica</b> . Editora: Santos; 2004; pág.103 e 104, a Anomalia de Pelger-Huët é CARACTERIZADA (segundo pede o enunciado) pela presença de células hiposegmentadas no esfregaço sanguíneo.	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:W	B	A questão é contemplada pelo edital, pois se enquadra no subitem "coleta em hematologia" A questão refere-se a anticoagulantes utilizados na coleta de sangue e não em procedimentos metodológicos. Segundo Moura, A.M.; Wada, C.S.; Purchio, A.; Alemida, T.V. <b>Técnicas de laboratório</b> . Editora: Atheneu; 3ª Ed.; 2002; pág.339, dentro do capítulo 31 – Colheita de material, "Para estudos de fatores de coagulação usam-se oxalatos de sódio ou de potássio." Na mesma referência, "o citrato é um dos anticoagulantes mais usados para os testes de coagulação, principalmente os que INCLUEM plaquetas". Na mesma referência, só que na página 340, o autor cita que a heparina "é considerada um bom anticoagulante, pois não altera a morfologia dos glóbulos brancos e vermelhos e não provoca hemólise".	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	C	Segundo Miller O.; Gonçalves, R.R. Laboratório para o clínico, 8ª Ed., Editora: Atheneu, pág. 76 (tabela 5.2 – Valores médios de Leucócitos para diferentes idades), mesmo que a paciente fosse uma recém-nascida, ela também apresentaria monocitose. Segundo Failace, R. <b>Hemograma: manual de interpretação</b> . Editora: Artmed; 5ª Ed.; 2009; pág. 292, 409 e 410, na tabela que contempla o sangue de cordão de recém-nascidos e após 10 dias de nascido, todos os parâmetros apresentados na questão estão dentro da faixa de normalidade, com exceção dos monócitos que se apresentam elevados (monocitose).	INDEFERIDO	-
52 - Gab.:W	C	Nenhuma das opções erradas da questão se enquadra em qualquer literatura. Segundo Lima, A.O.; Soares, J.B.; Greco, J.B.; Galizzi, J.; Cançado, J.R. <b>Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnicas e</b>	INDEFERIDO	-

		<b>interpretação.</b> Editora: Guanabara Koogan; 8ª Ed.; 2001; pág 21-74, "o número de reticulócitos oscila entre 0,5 e 1,5% em um adulto normal".		
53 - Gab.:W	B	O item "E" está errado por apresentar a palavra "apenas".	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:W	E	A questão está contida no conteúdo programático "Bioquímica: avaliação da função renal. Só há uma resposta correta que é proteína de Tamm-Horsfall.	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:V	B	A questão está contida no conteúdo programático "Bioquímica: avaliação da função renal. Só há uma resposta correta que é proteína de Tamm-Horsfall.	INDEFERIDO	-
56 - Gab.:V	B	O item "B" apresenta a palavra "podendo", não AFIRMANDO, então, que taxas superiores à 20mg/dL excluem a doença. Segundo Lima, A.O.; Soares, J.B.; Greco, J.B.; Galizzi, J.; Cançado, J.R. <b>Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnicas e interpretação.</b> Editora: Guanabara Koogan; 8ª Ed.; 2001; pág 2-62, "a ceruloplasmina do plasma nesta doença está geralmente bem diminuída, chegando a muito menos que 20mg/dL.	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:V	D	A questão está contida no conteúdo programático "Bioquímica: avaliação da função renal. <i>Cristais</i> são frequentemente achados na análise do sedimento urinário, têm ligação direta com tipo de dieta e raramente possuem significado clínico. Eles são formados pela precipitação dos sais da urina submetidos a alterações de pH, temperatura e concentração. Dentre as alternativas, só o cristal de carbonato de cálcio é comum nas urinas alcalinas. As demais alternativas apontam cristais patológicos.	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:W	B	A questão está contida no conteúdo programático "Bioquímica: avaliação da função renal. <i>Cristais</i> são frequentemente achados na análise do sedimento urinário, têm ligação direta com tipo de dieta e raramente possuem significado clínico. Eles são formados pela precipitação dos sais da urina submetidos a alterações de pH, temperatura e concentração. Dentre as alternativas, só o cristal de carbonato de cálcio é comum nas urinas alcalinas. As demais alternativas apontam cristais patológicos.	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:V	A	Segundo Moura, A.M.; Wada, C.S.; Purchio, A.; Alemida, T.V. <b>Técnicas de laboratório.</b> Editora: Atheneu; 3ª Ed.; 2002; pág.182, "um fator de grande importância na exaustão completa do ar da autoclave é que geralmente as temperaturas de autoclavação são medidas por manômetros de pressão em função das relações conhecidas e não diretamente por termômetros".	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:W	D	Segundo Moura, A.M.; Wada, C.S.; Purchio, A.; Alemida, T.V. <b>Técnicas de laboratório.</b> Editora: Atheneu; 3ª Ed.; 2002; pág.182, "um fator de grande importância na exaustão completa do ar da autoclave é que geralmente as temperaturas de autoclavação são medidas por manômetros de pressão em função das relações conhecidas e não diretamente por termômetros".	INDEFERIDO	-

**Cargo: ENF - ENFERMEIRO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
42 - Gab.:W	D	De acordo com o art. 17 da lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 inciso III, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:X	B	De acordo com o art. 17 da lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 inciso III, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete prestar apoio	INDEFERIDO	-

		técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.		
42 - Gab.:V	A	De acordo com o art. 17 da lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 inciso III, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:X	E	Em uma situação especial de surto ou epidemia de uma doença cuja vacinação esteja incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), segundo o Manual de Normas de Vacinação Ministério da Saúde/ FUNASA pag.17, podem ser adotadas medidas de controle que incluem a vacinação em massa da população-alvo (estado, município, creche etc.), sem necessidade de obedecer rigorosamente aos esquemas deste Manual.	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:W	B	Em uma situação especial de surto ou epidemia de uma doença cuja vacinação esteja incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), segundo o Manual de Normas de Vacinação Ministério da Saúde/ FUNASA pag.17, podem ser adotadas medidas de controle que incluem a vacinação em massa da população-alvo (estado, município, creche etc.), sem necessidade de obedecer rigorosamente aos esquemas deste Manual.	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:V	D	Em uma situação especial de surto ou epidemia de uma doença cuja vacinação esteja incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), segundo o Manual de Normas de Vacinação Ministério da Saúde/ FUNASA pag.17, podem ser adotadas medidas de controle que incluem a vacinação em massa da população-alvo (estado, município, creche etc.), sem necessidade de obedecer rigorosamente aos esquemas deste Manual.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:X	A	O Manual citado na questão é o Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde / FUNASA em que na página 21 encontra-se escrito: "A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes elementos: 1. Equipe técnica; 2. Equipamentos; 3. Instâncias de armazenamento; 4. Transporte entre as instâncias; 5. Controle de Temperatura; 6. Financiamento"	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	E	O Manual citado na questão é o Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde / FUNASA em que na página 21 encontra-se escrito: "A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes elementos: 1. Equipe técnica; 2. Equipamentos; 3. Instâncias de armazenamento; 4. Transporte entre as instâncias; 5. Controle de Temperatura; 6. Financiamento"	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:W	C	O Manual citado na questão é o Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde / FUNASA em que na página 21 encontra-se escrito: "A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes elementos: 1. Equipe técnica; 2. Equipamentos; 3. Instâncias de armazenamento; 4. Transporte entre as instâncias; 5. Controle de Temperatura; 6. Financiamento"	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:W	A	A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde recomenda a prática da amamentação como forma exclusiva de alimentação para a criança até os 6 meses, dizendo na pag. 22: "A amamentação quando praticada de forma exclusiva até os seis meses e complementada com alimentos apropriados até os dois anos de idade ou mais, demonstra grande potencial transformador no crescimento, desenvolvimento e prevenção de doenças na infância e idade adulta."	INDEFERIDO	-

46 - Gab.:X	C	Segundo a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde página 13, "acesso universal deve ser entendido como o direito de toda criança receber assistência de saúde e a responsabilidade da unidade de saúde em receber todos os que procuram a unidade, propiciando uma escuta de suas demandas ou problemas de saúde e avaliação qualificada de cada situação."	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:V	B	Segundo a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde página 13, "acesso universal deve ser entendido como o direito de toda criança receber assistência de saúde e a responsabilidade da unidade de saúde em receber todos os que procuram a unidade, propiciando uma escuta de suas demandas ou problemas de saúde e avaliação qualificada de cada situação."	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:W	B	Baseado no livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1. Pag 141, um paciente com uma doença crônica degenerativa, em fase terminal, deve receber Cuidados de Enfermagem focado em fornecer o cuidado direto e de suporte para o paciente e sua família através dos programas de cuidados paliativos.	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	D	Baseado no livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1. Pag 141, um paciente com uma doença crônica degenerativa, em fase terminal, deve receber Cuidados de Enfermagem focado em fornecer o cuidado direto e de suporte para o paciente e sua família através dos programas de cuidados paliativos.	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:X	E	Baseado no livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1. Pag 141, um paciente com uma doença crônica degenerativa, em fase terminal, deve receber Cuidados de Enfermagem focado em fornecer o cuidado direto e de suporte para o paciente e sua família através dos programas de cuidados paliativos.	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:W	D	De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde – Brasília/DF, página 20 "Por propósito, a vigilância epidemiológica deve fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida."	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:X	B	De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde – Brasília/DF, página 20 "Por propósito, a vigilância epidemiológica deve fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida."	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:W	D	Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde – Brasília/DF. Pags.20 e 21: "São funções da vigilância epidemiológica: coleta de dados; processamento dos dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; recomendação das medidas de controle apropriadas; promoção das ações de controle indicadas; avaliação da eficácia e	INDEFERIDO	-

		efetividade das medidas adotadas; divulgação de informações pertinentes.”		
50 - Gab.:X	A	Segundo o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1. Pag 204, idosos portadores de demência devem receber cuidados de enfermagem objetivando a promoção da função e independência durante o maior tempo possível. Promover a segurança física é uma meta importante para esse objetivo.	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:W	B	De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1 página 207, são questões de saúde comum do idoso: mobilidade prejudicada, quedas, tonteira, incontinência urinária.	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:X	E	De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1 página 207, são questões de saúde comum do idoso: mobilidade prejudicada, quedas, tonteira, incontinência urinária.	INDEFERIDO	-
52 - Gab.:X	D	De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 2 página 2142, corte é a incisão da pele com bordas bem definidas, geralmente mais longa que profunda.	INDEFERIDO	-
52 - Gab.:V	C	De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 2 página 2142, corte é a incisão da pele com bordas bem definidas, geralmente mais longa que profunda.	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:V	C	Segundo o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 2 Pag 2140, palidez e pressão arterial baixando são sinais e/ou sintomas de choque hipovolêmico.	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:X	E	De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 2, página 2135, num Serviço de Emergência, vários pacientes com problemas de saúde diversos – alguns acarretando risco de morte para o paciente, outros não podem procurar, simultaneamente, o serviço. Nesse contexto, um dos primeiros princípios do cuidado de emergência é o da triagem que é a separação de pacientes em grupos com base na gravidade de seus problemas de saúde e na urgência.	INDEFERIDO	-
56 - Gab.:X	A	Segundo o Manual de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus do Ministério da Saúde/ Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília, 2002 Pag.13, o limite escolhido para definir Hipertensão Arterial é o de igual ou maior que 140/90 mmHg, quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em momentos diferentes.	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:V	D	Manual de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus. Ministério da Saúde/ Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília, 2002. Pag.14, O Diabetes Mellitus tipo I resulta primariamente da destruição das células beta pancreáticas e tem tendência à cetoacidose.	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:X	A	De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 10, o roteiro de atendimento deve conter:“4.1.1 Histórico de enfermagem (entrevista e exame físico) a) Data do início dos sintomas. b) Verificar pressão arterial, pulso, enchimento capilar, frequência respiratória, temperatura. c) Realizar medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal (IMC). d) Pesquisar sinais de alarme. e) Realizar prova do laço na ausência de manifestações hemorrágicas. f) Segmento da pele: pesquisar pele fria ou quente, sinais de	INDEFERIDO	-



		desidratação, exantema, petéquias, hematomas, sufusões e outros. g) Segmento cabeça: observar sensibilidade à luz, edema subcutâneo palpebral, hemorragia conjuntival, petéquias de palato, epistaxe e gengivorragia. h) Segmento torácico: pesquisar sinais de desconforto respiratório, de derrame pleural e pericárdico. i) Segmento abdominal: pesquisar dor, hepatomegalia, ascite, timpanismo, macicez e outros.j) Segmento neurológico: pesquisar cefaléia, convulsão, sonolência, delírio, insônia, inquietação, irritabilidade e depressão. k) Sistema músculo-esquelético: pesquisar mialgias, artralgias e edemas.l) Realizar a notificação e investigação do caso. m)Registrar no prontuário as condutas prestadas de enfermagem."Não incluindo: Aspectos psiquiátricos: pesquisar transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, como sugere a alternativa errada.		
58 - Gab.:W	C	De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 10, o roteiro de atendimento deve conter:"4.1.1 Histórico de enfermagem (entrevista e exame físico) a) Data do início dos sintomas. b) Verificar pressão arterial, pulso, enchimento capilar, frequência respiratória, temperatura. c) Realizar medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal (IMC). d) Pesquisar sinais de alarme. e) Realizar prova do laço na ausência de manifestações hemorrágicas. f) Segmento da pele: pesquisar pele fria ou quente, sinais de desidratação, exantema, petéquias, hematomas, sufusões e outros. g) Segmento cabeça: observar sensibilidade à luz, edema subcutâneo palpebral, hemorragia conjuntival, petéquias de palato, epistaxe e gengivorragia. h) Segmento torácico: pesquisar sinais de desconforto respiratório, de derrame pleural e pericárdico. i) Segmento abdominal: pesquisar dor, hepatomegalia, ascite, timpanismo, macicez e outros.j) Segmento neurológico: pesquisar cefaléia, convulsão, sonolência, delírio, insônia, inquietação, irritabilidade e depressão. k) Sistema músculo-esquelético: pesquisar mialgias, artralgias e edemas.l) Realizar a notificação e investigação do caso. m)Registrar no prontuário as condutas prestadas de enfermagem."Não incluindo: Aspectos psiquiátricos: pesquisar transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, como sugere a alternativa errada.	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:V	E	De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 10, o roteiro de atendimento deve conter:"4.1.1 Histórico de enfermagem (entrevista e exame físico) a) Data do início dos sintomas. b) Verificar pressão arterial, pulso, enchimento capilar, frequência respiratória, temperatura. c) Realizar medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal (IMC). d) Pesquisar sinais de alarme. e) Realizar prova do laço na ausência de manifestações hemorrágicas. f) Segmento da pele: pesquisar pele fria ou quente, sinais de desidratação, exantema, petéquias, hematomas, sufusões e outros. g) Segmento cabeça: observar sensibilidade à luz, edema subcutâneo palpebral, hemorragia conjuntival, petéquias de palato, epistaxe e gengivorragia. h) Segmento torácico: pesquisar sinais de desconforto respiratório, de derrame pleural e pericárdico. i) Segmento abdominal: pesquisar dor, hepatomegalia, ascite, timpanismo, macicez e outros.j) Segmento neurológico: pesquisar cefaléia, convulsão, sonolência, delírio, insônia, inquietação, irritabilidade e depressão. k) Sistema músculo-esquelético: pesquisar mialgias, artralgias e edemas.l) Realizar a notificação e investigação do caso. m)Registrar no prontuário as condutas prestadas de enfermagem."Não incluindo: Aspectos psiquiátricos: pesquisar transtorno	INDEFERIDO	-

		obsessivo compulsivo, esquizofrenia, como sugere a alternativa errada.		
59 - Gab.:W	D	De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 12, São sinais de alarme para um caso de suspeita de dengue: a) Dor abdominal intensa e contínua. b) Vômitos persistentes. c) Hipotensão postural e/ou lipotímia. d) Hepatomegalia dolorosa. e) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). f) Sonolência e/ou irritabilidade. g) Diminuição da diurese. h) Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia. i) Aumento repentino do hematócrito. j) Queda abrupta de plaquetas. k) Desconforto respiratório.	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:V	A	De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 12, São sinais de alarme para um caso de suspeita de dengue: a) Dor abdominal intensa e contínua. b) Vômitos persistentes. c) Hipotensão postural e/ou lipotímia. d) Hepatomegalia dolorosa. e) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). f) Sonolência e/ou irritabilidade. g) Diminuição da diurese. h) Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia. i) Aumento repentino do hematócrito. j) Queda abrupta de plaquetas. k) Desconforto respiratório.	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:X	B	De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 12, São sinais de alarme para um caso de suspeita de dengue: a) Dor abdominal intensa e contínua. b) Vômitos persistentes. c) Hipotensão postural e/ou lipotímia. d) Hepatomegalia dolorosa. e) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). f) Sonolência e/ou irritabilidade. g) Diminuição da diurese. h) Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia. i) Aumento repentino do hematócrito. j) Queda abrupta de plaquetas. k) Desconforto respiratório.	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:W	A	Segundo o Ministério da Saúde nas Diretrizes para o Enfrentamento à Pandemia de Influenza A (H1N1): Ações da Atenção Primária à Saúde Ministério da Saúde – Brasília. 27 de agosto de 2009. Pag.7, a equipe de saúde deve avaliar os casos suspeitos e confirmar ou afastar o diagnóstico de síndrome gripal. A hipotensão é considerada um sinal de alerta para quadro gripal por influenza A (H1N1), com limites definidos em: Pressão Arterial Diastólica < 60 mmHg ou Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg.	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:V	C	Segundo o Ministério da Saúde nas Diretrizes para o Enfrentamento à Pandemia de Influenza A (H1N1): Ações da Atenção Primária à Saúde Ministério da Saúde – Brasília. 27 de agosto de 2009. Pag.7, a equipe de saúde deve avaliar os casos suspeitos e confirmar ou afastar o diagnóstico de síndrome gripal. A hipotensão é considerada um sinal de alerta para quadro gripal por influenza A (H1N1), com limites definidos em: Pressão Arterial Diastólica < 60 mmHg ou Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg.	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:X	B	De acordo com as Diretrizes para o Enfrentamento à Pandemia de Influenza A (H1N1): Ações da Atenção Primária à Saúde. Ministério da Saúde – Brasília. 27 de agosto de 2009. Pag.8, São considerados fatores de risco para complicações do quadro gripal por influenza A (H1N1): idade superior a 40 anos e inferior a 50 anos; gestantes; pacientes com doença crônica pulmonar, cardiovascular, renal, hepática, hematológica, neurológica, neuromuscular, metabólica (incluindo obesidade [IMC>35] e diabetes mellitus); imunodeprimidos (SIDA, transplantados e tratamento crônico com imunossupressores).	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:X	C	Segundo a Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes, 1ª ed. Brasília/DF, 2009. Pags.60 e 61, “Para atingir os princípios de humanização e da qualidade da atenção deve-se levar em	INDEFERIDO	-

		conta, pelo menos, os seguintes elementos: acesso da população às ações e aos serviços de saúde nos três níveis de assistência; definição da estrutura e organização da rede assistencial, incluindo a formalização dos sistemas de referência e contra-referência que possibilitem a continuidade das ações, a melhoria do grau de resolatividade dos problemas e o acompanhamento da clientela pelos profissionais de saúde da rede integrada; captação precoce e busca ativa das usuárias; disponibilidade de recursos tecnológicos e uso apropriado, de acordo com os critérios de evidência científica e segurança da usuária; capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e práticas educativas voltadas à usuária e à comunidade; disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos; acolhimento amigável em todos os níveis da assistência, buscando-se a orientação da clientela sobre os problemas apresentados e possíveis soluções, assegurando-lhe a participação nos processos de decisão em todos os momentos do atendimento e tratamentos necessários; disponibilidade de informações e orientação da clientela, familiares e da comunidade sobre a promoção da saúde, assim como os meios de prevenção e tratamento dos agravos a ela associados; estabelecimento de mecanismos de avaliação continuada dos serviços e do desempenho dos profissionais de saúde, com participação da clientela; estabelecimento de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação continuada das ações e serviços de saúde, com participação da usuária; análise de indicadores que permitam aos gestores monitorar o andamento das ações, o impacto sobre os problemas tratados e a redefinição de estratégias ou ações que se fizerem necessárias.”		
63 - Gab.:V	B	Segundo a Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes, 1ª ed. Brasília/DF, 2009. Pag.63 e 64: “– A Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil acesso, em situação de risco, presidiárias, de orientação homossexual, com deficiência, dentre outras).” “– A gestão da Política de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma dinâmica inclusiva, para atender às demandas emergentes ou demandas antigas, em todos os níveis assistenciais.” “– A elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher deverão nortear-se pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia.” “– A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu contexto de vida.” “– A atenção integral à saúde da mulher implica, para os prestadores de serviço, no estabelecimento de relações com pessoas singulares, seja por razões econômicas, culturais, religiosas, raciais, de diferentes orientações sexuais, etc.”	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:W	E	Segundo a Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes, 1ª ed. Brasília/DF, 2009. Pag.63 e 64: “– A Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil acesso, em situação de risco, presidiárias, de orientação homossexual, com deficiência, dentre outras).” “– A gestão da Política de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma dinâmica inclusiva, para atender às demandas emergentes ou demandas	INDEFERIDO	-

		antigas, em todos os níveis assistenciais.” “– A elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher deverão nortear-se pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia.” “- A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu contexto de vida.” “– A atenção integral à saúde da mulher implica, para os prestadores de serviço, no estabelecimento de relações com pessoas singulares, seja por razões econômicas, culturais, religiosas, raciais, de diferentes orientações sexuais, etc.”		
64 - Gab.:V	E	De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. Pag.94, o adolescente obeso amanhã apresentará maior risco para as seguintes condições:- Hipertensão arterial - Diabetes tipo II - Infarto agudo do miocárdio - Acidente vascular encefálico – Nefropatias - Alterações ortopédicas – Neoplasias – Colecistopatias - Alterações endócrinas - Diminuição da função respiratória.	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:X	A	De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. Pag.94, o adolescente obeso amanhã apresentará maior risco para as seguintes condições:- Hipertensão arterial - Diabetes tipo II - Infarto agudo do miocárdio - Acidente vascular encefálico – Nefropatias - Alterações ortopédicas – Neoplasias – Colecistopatias - Alterações endócrinas - Diminuição da função respiratória.	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:W	C	De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. Pag.94, o adolescente obeso amanhã apresentará maior risco para as seguintes condições:- Hipertensão arterial - Diabetes tipo II - Infarto agudo do miocárdio - Acidente vascular encefálico – Nefropatias - Alterações ortopédicas – Neoplasias – Colecistopatias - Alterações endócrinas - Diminuição da função respiratória.	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:V	B	De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. Pag.94: A adesão aos princípios que se seguem possibilita a um indivíduo manter o peso tão próximo do normal quanto suas características fisiológicas permitirem: • normalizar (não restringir) o consumo de alimentos; aumentar a movimentação corporal, especialmente os exercícios aeróbicos; melhorar as condições sociais e emocionais.	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:W	E	De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. Pag.94: A adesão aos princípios que se seguem possibilita a um indivíduo manter o peso tão próximo do normal quanto suas características fisiológicas permitirem: • normalizar (não restringir) o consumo de alimentos; aumentar a movimentação corporal, especialmente os exercícios aeróbicos; melhorar as condições sociais e emocionais.	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:X	C	De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. Pag.94: A adesão aos princípios que se seguem possibilita a um indivíduo manter o peso tão próximo do normal quanto suas características fisiológicas permitirem: • normalizar (não restringir) o consumo de alimentos; aumentar a movimentação corporal, especialmente os exercícios aeróbicos; melhorar as condições sociais e emocionais.	INDEFERIDO	-

**Cargo: FAR - FARMACEUTICO**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
42 - Gab.:V	C	Goodman e Gilman 10ª edição, cap.10,pag.176; Catecolaminas, Fármacos Simpatomiméticos a Antagonistas dos Receptores Adrenérgicos – Agonistas adrenérgicos alfa2-seletivos.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:W	B	Goodman e Gilman 10ª edição, cap.17 ,pag.306; Hipnóticos e Sedativos; Alvos moleculares das ações dos benzodiazepínicos no SNC.	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:W	C	Goodman e Gilman 10ª edição, cap.27,pag.532; Autacóides: Terapia Farmacologia da Inflamação. Etodolaco, 1º.parágrafo	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:V	E	Goodman e Gilman 10ª edição, cap.27,pag.532; Autacóides: Terapia Farmacologia da Inflamação. Etodolaco, 1º.parágrafo	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:W	C	Goodman e Gilman 10ª edição, cap.31 ,pag.624; Renina e Angiotensina; Efeitos farmacológicos	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:V	E	Goodman e Gilman 10ª edição, cap.31 ,pag.624; Renina e Angiotensina; Efeitos farmacológicos	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:W	E	Segundo Aulton, 2ª edição, cap.6, p.104; SUSPENSÕES, 4º parágrafo, o tamanho á muito diferente e as suspensões são afetadas pela gravidade. O mesmo é afirmado no próprio Nogueira Prista, 7ª edição, volume I, cap.8, página 672, no 1º parágrafo do tema Estabilidade de Colóides.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	E	Catalisadores negativos são quelantes ou sequestrantes. Prista, Alves, Morgado e Lobo, 5ª edição, vol. III, cap.12, pág.1809; MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DEFINITIVOS: SOLUÇÕES VERDADEIRAS, tabela CCCXXVI	INDEFERIDO	-
52 - Gab.:V	D	Prista, Alves, Morgado e Lobo, 5ª edição, vol. III, cap.12, pág.1622-1623; AJUSTAMENTO DA TONICIDADE, 3º, 4º e 5º parag.	INDEFERIDO	-
52 - Gab.:W	B	Prista, Alves, Morgado e Lobo, 5ª edição, vol. III, cap.12, pág.1622-1623; AJUSTAMENTO DA TONICIDADE, 3º, 4º e 5º parag.	INDEFERIDO	-
56 - Gab.:V	E	Aulton, 2ª edição, cap.23, p.359; MÉTODOS DE EVITAR O <i>CREAMING</i> , os quatro tópicos.	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:V	C	De acordo com a publicação Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; cap.13, pag.123 – Conceitos e Princípios da Qualidade – linha 23 “os princípios que norteiam a melhoria contínua da qualidade são: satisfação dos clientes; gestão participativa; <u>desenvolvimento de recursos humanos</u> ; não-aceitação de erros; disseminação das informações; gestão de processos e comprometimento com a instituição”.	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:W	A	De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; cap.13, pag.123 – Conceitos e Princípios da Qualidade – linha 23 “os princípios que norteiam a melhoria contínua da qualidade são: satisfação dos clientes; gestão participativa; <u>desenvolvimento de recursos humanos</u> ; não-aceitação de erros; disseminação das informações; gestão de processos e comprometimento com a instituição”.	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:V	E	De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica –	INDEFERIDO	-

		Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; cap.14, pag.138 – Requisitos para uma Seleção de Medicamentos em Hospital – linha 20 , “os requisitos indispensáveis para uma seleção de medicamentos em hospitais são: apoio político da direção do hospital, da administração,.....: criação da comissão de farmácia e terapêutica; <u>acesso a fontes de informação técnico-científicas atualizadas para subsidiar a execução dos trabalhos</u> ; assessoria de um profissional farmacêutico, de preferência que atue no Centro de Informação de Medicamentos; definição de política de compra de medicamentos...”.		
59 - Gab.:W	C	De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; cap.14, pag.138 – Requisitos para uma Seleção de Medicamentos em Hospital – linha 20 , “os requisitos indispensáveis para uma seleção de medicamentos em hospitais são: apoio político da direção do hospital, da administração,.....: criação da comissão de farmácia e terapêutica; <u>acesso a fontes de informação técnico-científicas atualizadas para subsidiar a execução dos trabalhos</u> ; assessoria de um profissional farmacêutico, de preferência que atue no Centro de Informação de Medicamentos; definição de política de compra de medicamentos...”.	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:V	B	De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006.1ª, cap. 21, pag. 378 – Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade da Licitação - linha 43, “Basicamente são os seguintes os casos mais importantes em que a licitação é dispensável: I- Compras cujo valor não ultrapassar os limites estabelecidos periodicamente pelo poder público; II- Emergência...;III- <u>Quando não acudirem interessados na licitação anterior e esta não puder ser repetida, mantidas as condições do edital</u> ; IV....”.	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:W	E	De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006.1ª, cap. 21, pag. 378 – Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade da Licitação - linha 43, “Basicamente são os seguintes os casos mais importantes em que a licitação é dispensável: I- Compras cujo valor não ultrapassar os limites estabelecidos periodicamente pelo poder público; II- Emergência...;III- <u>Quando não acudirem interessados na licitação anterior e esta não puder ser repetida, mantidas as condições do edital</u> ; IV....”.	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:V	D	De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; cap.16, pag.155 – Temperatura – linha 18, “ <u>Em regiões de clima quente é necessário conservar a maior parte dos medicamentos em áreas climatizadas, com sistema de ar condicionado, controlando a faixa de temperatura entre 23 e 25°C</u> ”.	INDEFERIDO	-

61 - Gab.:W	B	De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; cap.16, pag.155 – Temperatura – linha 18," <u>Em regiões de clima quente é necessário conservar a maior parte dos medicamentos em áreas climatizadas, com sistema de ar condicionado, controlando a faixa de temperatura entre 23 e 25°C</u> ".	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:V	E	De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006.1ª, cap. 21, pag. 367 – Segmentos do Gerenciamento de Estoques de Materiais - linha 2, " <u>O processo de normalização compreende as funções: padronização; especificação; classificação e codificação</u> ".	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:W	C	De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª, cap. 23, pag. 410 – Legislação sobre Controle de Infecção Hospitalar - linha 24, " <u>O anexo II da Portaria 2.616 que trata da vigilância epidemiológica e indicadores das infecções hospitalares propõe os seguintes indicadores para uso de antimicrobianos que têm relação com a farmácia: percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (profilático e terapêutico) em um período considerado; frequência com que cada antimicrobiano é empregado em relação aos demais</u> ".	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:W	A	De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª, cap. 25, pag. 449 – Indicações Clínicas - linha 19, " <u>Entre as indicações clássicas para Terapia Parenteral estão: pré-operatório; complicações cirúrgicas pós-operatórias; pós-traumáticas; distúrbios gastrintestinais; moléstia inflamatória intestinal; insuficiências orgânicas: <u>insuficiência hepática e renal</u>; condições pediátricas.</u> "	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:W	A	De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª, cap. 29, pag. 521 – Introdução - linha 14, " <u>Vários fatores concorreram para alterações profundas na prática da farmácia hospitalar nas últimas décadas. Entre eles podem ser citados: a. evolução de técnicas diagnósticas e do arsenal terapêutico....; b. novos sistemas de distribuição e dispensação de medicamentos; c. introdução da farmacocinética clínica...; d. insatisfação dos profissionais farmacêuticos...; e. questionamentos sobre o papel do farmacêutico...; f. <u>necessidade de racionalização de gastos em saúde devida às características particulares de sistemas de saúde em diversos países e ao envelhecimento da população mundial</u></u> ".	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:V	C	De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª, cap. 29,	INDEFERIDO	-

		pag. 521 – Introdução - linha 14, "Vários fatores concorreram para alterações profundas na prática da farmácia hospitalar nas últimas décadas. Entre eles podem ser citados: a. evolução de técnicas diagnósticas e do arsenal terapêutico...; b. novos sistemas de distribuição e dispensação de medicamentos; c. introdução da farmacocinética clínica.; d. insatisfação dos profissionais farmacêuticos...; e. questionamentos sobre o papel do farmacêutico...; f. <u>necessidade de racionalização de gastos em saúde devida às características particulares de sistemas de saúde em diversos países e ao envelhecimento da população mundial</u> ".		
--	--	---	--	--

**Cargo: FBI - FARMACEUTICO BIOQUIMICO**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
42 - Gab.:W	B	A alegação apresentada não esta correta, resposta encontrada no quadro 5.2 pag.89 na ref. Hirata, M.H. e Mancini Filho, J. Manual de Biossegurança. 1a. edição 2002. Editora Manole Ltda.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:X	D	Desinfetantes de baixo nível ( ex. compostos de amonio quaternário) são utilizados para tratar instrumentos e dispositivos como braçadeiras e que embora entrem em contato com o paciente não penetra através da mucosas ou em tecidos estéreis ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2004.pag.78	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	C	Desinfetantes de baixo nível ( ex. compostos de amonio quaternário) são utilizados para tratar instrumentos e dispositivos como braçadeiras e que embora entrem em contato com o paciente não penetra através da mucosas ou em tecidos estéreis ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2004.pag.78	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:W	A	Desinfetantes de baixo nível ( ex. compostos de amonio quaternário) são utilizados para tratar instrumentos e dispositivos como braçadeiras e que embora entrem em contato com o paciente não penetra através da mucosas ou em tecidos estéreis ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2004.pag.78	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:X	C	A Heparina é inferior ao EDTA e não deve ser usada realizar o leucograma pois causa a agregação dos leucócitos ref. Hematologia prática Dacie e Lewis 9ª. Edição pág. 19	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:W	E	A Heparina é inferior ao EDTA e não deve ser usada realizar o leucograma pois causa a agregação dos leucócitos ref. Hematologia prática Dacie e Lewis 9ª. Edição pág. 19	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:V	B	A Heparina é inferior ao EDTA e não deve ser usada realizar o leucograma pois causa a agregação dos leucócitos ref. Hematologia prática Dacie e Lewis 9ª. Edição pág. 19	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:W	D	A bilirrubina direta esta conjugada com duas moléculas do ácido glicurônico. No gabarito apresentado a resposta correta é a letra A . ref. Pág.520 Burtis & Tietz. Fundamentos de Química Clínica – 4ª edição. Rio de Janeiro : Editora Guanabara Koogan, 1998	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:W	E	Consta no gabarito apresentado a resposta B) alfa 2 delta 2 que esta relatada na ref. Apresentada no recurso. Naoun pág.16	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	D	A formação de hemoglobina faz parte do estudo das anemias , segundo a	INDEFERIDO	-



		OMS – Organização Mundial de Saúde, as anemias são caracterizadas pelos níveis diminuídos de hemoglobina, daí a importância do conhecimento na formação da hemoglobina. Ref. Naoun pág. 33		
53 - Gab.:V	E	A medida do peptídeo C apresenta algumas vantagens sobre a avaliação da insulina. Como seu metabolismo hepático é negligenciável o seu nível é um indicador mais acurado da função das células beta do que a concentração da insulina periférica. Além disso, os ensaios do peptídeo C . não medem a insulina exógena como também não produzem reações cruzadas com anticorpos insulínicos . Ref. Motta, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório Princípios e Interpretações. 4ªed. Editora Médica Missau 2003. pág. 346	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:W	C	A medida do peptídeo C apresenta algumas vantagens sobre a avaliação da insulina. Como seu metabolismo hepático é negligenciável o seu nível é um indicador mais acurado da função das células beta do que a concentração da insulina periférica. Além disso, os ensaios do peptídeo C . não medem a insulina exógena como também não produzem reações cruzadas com anticorpos insulínicos . Ref. Motta, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório Princípios e Interpretações. 4ªed. Editora Médica Missau 2003. pág. 346	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:X	A	A medida do peptídeo C apresenta algumas vantagens sobre a avaliação da insulina. Como seu metabolismo hepático é negligenciável o seu nível é um indicador mais acurado da função das células beta do que a concentração da insulina periférica. Além disso, os ensaios do peptídeo C . não medem a insulina exógena como também não produzem reações cruzadas com anticorpos insulínicos . Ref. Motta, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório Princípios e Interpretações. 4ªed. Editora Médica Missau 2003. pág. 346	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:V	D	Somente uma opção poderá ser indicada, portanto a opção D) Homocisteína; é a correta. Conforme consta na bibliografia- Outros fatores de risco: além da concentração de lipídeos para os fatores de risco cardíaco vem sendo reconhecido que metade dos enfartos do miocárdio ocorrem em indivíduos sem hiperlipemia. Consequentemente, uma variedade de marcadores bioquímicos foram identificados com estes riscos. Os dois mais sensíveis são a PCR-proteína C reativa e a Homocisteína. Ref. Tietz pág.427. As demais opções desta questão não estão incluídas como fatores de risco cardíaco , mas como substâncias ( enzimas ) relacionadas a danos provocados no tecido cardíaco pós-isquemia	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:W	B	Somente uma opção poderá ser indicada, portanto a opção D) Homocisteína; é a correta. Conforme consta na bibliografia- Outros fatores de risco: além da concentração de lipídeos para os fatores de risco cardíaco vem sendo reconhecido que metade dos enfartos do miocárdio ocorrem em indivíduos sem hiperlipemia. Consequentemente, uma variedade de marcadores bioquímicos foram identificados com estes riscos. Os dois mais sensíveis são a PCR-proteína C reativa e a Homocisteína. Ref. Tietz pág.427. As demais opções desta questão não estão incluídas como fatores de risco cardíaco , mas como substâncias ( enzimas ) relacionadas a danos provocados no tecido cardíaco pós-isquemia	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:X	E	Somente uma opção poderá ser indicada, portanto a opção D) Homocisteína;	INDEFERIDO	-

		é a correta. Conforme consta na bibliografia- Outros fatores de risco: além da concentração de lipídeos para os fatores de risco cardíaco vem sendo reconhecido que metade dos enfartos do miocárdio ocorrem em indivíduos sem hiperlipemia. Consequentemente, uma variedade de marcadores bioquímicos foram identificados com estes riscos. Os dois mais sensíveis são a PCR-proteína C reativa e a Homocisteína. Ref. Tietz pág.427. As demais opções desta questão não estão incluídas como fatores de risco cardíaco, mas como substâncias ( enzimas ) relacionadas a danos provocados no tecido cardíaco pós-isquemia		
56 - Gab.:X	E	A destruição do tecido renal aonde é produzida a eritropoietina é causadora dos quadros anêmicos do paciente com insuficiência renal crônica Ref. Motta, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório Princípios e Interpretações. 4ªed. Editora Médica Missau 2003. pág. 277	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:V	D	A concentração percentual das sub-populações linfocitárias CD4 e CD8 são de 45% e 30% respectivamente, portanto a relação absoluta CD4/CD8 é de 1,5ref. Henry, J.Bernard Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais, 20ª.ed. 2010 pag. 688 tab.27-3	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:W	B	A concentração percentual das sub-populações linfocitárias CD4 e CD8 são de 45% e 30% respectivamente, portanto a relação absoluta CD4/CD8 é de 1,5ref. Henry, J.Bernard Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais, 20ª.ed. 2010 pag. 688 tab.27-3	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:X	E	A concentração percentual das sub-populações linfocitárias CD4 e CD8 são de 45% e 30% respectivamente, portanto a relação absoluta CD4/CD8 é de 1,5ref. Henry, J.Bernard Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais, 20ª.ed. 2010 pag. 688 tab.27-3	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:V	B	Os monócitos são células produtoras de citocinas e são expressas nos processos inflamatórios, os macrófagos são monócitos que evoluíram nos tecidos após circularem pelo sangue. Ref Murray pág.94	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:X	C	Os monócitos são células produtoras de citocinas e são expressas nos processos inflamatórios, os macrófagos são monócitos que evoluíram nos tecidos após circularem pelo sangue. Ref Murray pág.94	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:W	E	Os monócitos são células produtoras de citocinas e são expressas nos processos inflamatórios, os macrófagos são monócitos que evoluíram nos tecidos após circularem pelo sangue. Ref Murray pág.94	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:W	B	O termo extravascular não invalida a questão, deste modo embora a resposta correta é fagocitose por macrófagos que tem receptores para IgG; ref. Dacie pág.40.1	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:X	E	O termo extravascular não invalida a questão, deste modo embora a resposta correta é fagocitose por macrófagos que tem receptores para IgG; ref. Dacie pág.401.	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:V	D	O termo extravascular não invalida a questão, deste modo embora a resposta correta é fagocitose por macrófagos que tem receptores para IgG; ref. Dacie pág.401.	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:V	C	As características biológicas, morfológicas e fisiológicas dos parasitos patogênicos são determinantes para o diagnóstico laboratorial.ref. Murray pág.67	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:X	D	As características biológicas, morfológicas e fisiológicas dos parasitos patogênicos são determinantes para o diagnóstico laboratorial.ref. Murray pág.67	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:W	A	As características biológicas, morfológicas e fisiológicas dos parasitos	INDEFERIDO	-

		patogênicos são determinantes para o diagnóstico laboratorial.ref. Murray pág.67		
62 - Gab.:W	C	O diagnóstico depende de testes sorológicos como ELISA ou imunofluorescência indireta . porem estes testes devem ser confirmados pela técnica do Western Blot eliminando as causas de sorologia positiva lalsa quando o diagnóstico for somente por testagem sorológica Wallach, Jacques. Interpretação de exames laboratoriais : 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Medsi, 1999. pág.818/819	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:V	E	O diagnóstico depende de testes sorológicos como ELISA ou imunofluorescência indireta . porem estes testes devem ser confirmados pela técnica do Western Blot eliminando as causas de sorologia positiva lalsa quando o diagnóstico for somente por testagem sorológica Wallach, Jacques. Interpretação de exames laboratoriais : 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Medsi, 1999. pág.818/819	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:X	A	O diagnóstico depende de testes sorológicos como ELISA ou imunofluorescência indireta . porem estes testes devem ser confirmados pela técnica do Western Blot eliminando as causas de sorologia positiva lalsa quando o diagnóstico for somente por testagem sorológica Wallach, Jacques. Interpretação de exames laboratoriais : 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Medsi, 1999. pág.818/819	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:X	C	A alegação do recurso diz que o uso do medicamento não determina a doença, mas este medicamento pelas suas características de droga oxidante causa anemia em paciente que não apresenta este quadro. A questão é bem clara quando pergunta a causa deste distúrbio e dentre as opções de resposta a única possível é a deficiência de glicose-fosfatodesidrogenase. Ref. Tietz pág. 335	INDEFERIDO	-

**Cargo: TAC - TECNICO EM ANALISES CLINICAS**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
13 - Gab.:X	D	Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:W	A	Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:W	B	O enunciado deixa claro que o candidato deve marcar a opção em que todas as palavras devem ser grafadas com S. A palavra conceSSão é grafada com SS, o que torna incorreta a opção discutida pelo candidato face à ausência da lacuna na palavra Cedido.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	D	O enunciado deixa claro que o candidato deve marcar a opção em que todas as palavras devem ser grafadas com S. A palavra conceSSão é grafada com SS, o que torna incorreta a opção discutida pelo candidato face à ausência da lacuna na palavra Cedido.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TEF - TECNICO EM ENFERMAGEM**  
**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
1 - Gab.:X	A	O enunciado localiza a resposta correta : “ No <b>início</b> do texto”. Não há discussão sobre competitividade entre as empresas privadas neste início; ainda, a resposta está claramente expressa pelo autor no texto “Outro problema importante é o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na área da saúde.”	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:W	A	O enunciado informa ao candidato que o significado das palavras em questão devem estar <b>de acordo com o texto</b> . Ainda, segundo o Novo Dicionário de Língua Portuguesa, Século XXI Aurélio Buarque de Hollanda. Nova Fronteira. SP., o verbo otimizar e, por conseguinte, o substantivo otimização, apresenta o significado aperfeiçoar.	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:V	C	O enunciado informa ao candidato que o significado das palavras em questão devem estar <b>de acordo com o texto</b> . Ainda segundo o Novo Dicionário de Língua Portuguesa, Século XXI Aurélio Buarque de Hollanda. Nova Fronteira. SP., o verbo otimizar e, por conseguinte, o substantivo otimização, apresenta o significado aperfeiçoar.	INDEFERIDO	-
3 - Gab.:X	D	O enunciado informa ao candidato que o significado das palavras em questão devem estar <b>de acordo com o texto</b> . Ainda segundo o Novo Dicionário de Língua Portuguesa, Século XXI Aurélio Buarque de Hollanda. Nova Fronteira. SP., o verbo otimizar e, por conseguinte, o substantivo otimização, apresenta o significado aperfeiçoar.	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:V	D	A palavra composta científico-tecnológico é adjetivo por referir-se ao substantivo antecedente patrimônio. Quando se flexiona o adjetivo composto em número e gênero, apenas o último elemento varia, conforme apontam vários gramáticos, como em André Hildebrando A. Gramática Ilustrada. Ed. Moderna. 5ª ed. 1997. p. 143	INDEFERIDO	-
6 - Gab.:W	B	A palavra composta científico-tecnológico é adjetivo por referir-se ao substantivo antecedente patrimônio. Quando se flexiona o adjetivo composto em número e gênero, apenas o último elemento varia, conforme apontam vários gramáticos, como em André Hildebrando A. Gramática Ilustrada. Ed. Moderna. 5ª ed. 1997. p. 143	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:X	A	A questão pede o antônimo da palavra premente, cujo sentido, no texto, é urgente. Assim, o que é urgente não pode ser protelado, e o que pode ser protelado, deixado para depois, não é urgente. Portanto, premente e protelável são antônimos entre si. Ainda, o referido antônimo de premente é registrado no Dicionário de Antônimos do Prof. Aurélio Buarque de Holanda. Também pode o candidato procurar o significado da palavra protelável para perceber que é contrário ao de premente	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:W	C	A questão pede o antônimo da palavra premente, cujo sentido, no texto, é urgente. Assim, o que é urgente não pode ser protelado, e o que pode ser protelado, deixado para depois, não é urgente. Portanto, premente e protelável são antônimos entre si. Ainda, o referido antônimo de premente é registrado no Dicionário de Antônimos do Prof. Aurélio Buarque de Holanda. Também pode o candidato procurar o significado da palavra protelável para perceber que é contrário ao de premente	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:V	E	A questão pede o antônimo da palavra premente, cujo sentido, no texto, é urgente. Assim, o que é urgente não pode ser protelado, e o que pode ser protelado, deixado para depois, não é urgente. Portanto, premente e protelável são antônimos entre si. Ainda, o referido antônimo de premente é registrado no Dicionário de Antônimos do Prof. Aurélio Buarque de Holanda. Também pode o candidato procurar o significado da palavra protelável para perceber que é contrário ao de premente.	INDEFERIDO	-
8 - Gab.:V	B	As palavras destacadas são acentuadas, respectivamente, pelas seguintes regras: 1. Acentuam-se as vogais I e U tônicas dos hiatos separadas em sílaba ou seguidas de S; 2.	INDEFERIDO	-

		Acentuam-se todas as proparoxítonas; 3. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Portanto, a opção correta só ser saída – econômico – patrimônio.		
8 - Gab.:X	C	As palavras destacadas são acentuadas, respectivamente, pelas seguintes regras: 1. Acentuam-se as vogais I e U tônicas dos hiatos separadas em sílaba ou seguidas de S; 2. Acentuam-se todas as proparoxítonas; 3. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Portanto, a opção correta só ser saída – econômico – patrimônio.	INDEFERIDO	-
10 - Gab.:W	D	O verbo referir-se é transitivo indireto e exige a preposição A em seu complemento verbal. Por isso esta é a resposta correta. Nas demais opções, os verbos são transitivos diretos e, portanto não exigem preposição, desobrigando o uso da crase.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:X	A	A palavra ASSIM, neste caso do texto, introduz um fragmento cuja ideia conclui a enunciação anterior. Ainda, é uma conjunção coordenativa conclusiva, conforme apontam vários gramáticos. Mais, atenção para a conjunção porque, que também pode assumir o valor conclusivo.	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:V	E	A palavra ASSIM, neste caso do texto, introduz um fragmento cuja ideia conclui a enunciação anterior. Ainda, é uma conjunção coordenativa conclusiva, conforme apontam vários gramáticos. Mais, atenção para outras conjunções, como porque e pois, que também pode assumir o valor conclusivo	INDEFERIDO	-
11 - Gab.:W	C	A palavra ASSIM, neste caso do texto, introduz um fragmento cuja ideia conclui a enunciação anterior. Ainda, é uma conjunção coordenativa conclusiva, conforme apontam vários gramáticos. Mais, atenção para a conjunção porque, que também pode assumir o valor conclusivo	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:X	D	Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:W	A	Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:V	C	Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão.	INDEFERIDO	-
15 - Gab.:X	B	A questão trata de reconhecimento das classes gramaticais, e não de regras discriminadas pela norma culta.	INDEFERIDO	-
16 - Gab.:X	E	A argumentação não se refere à elaboração da questão.	INDEFERIDO	-
17 - Gab.:V	B	A questão solicita que o candidato demonstre saber flexionar o verbo em outro número – transformar a segunda pessoa do singular em segunda pessoa do do plural( vós – vos) e no modo imperativo.	INDEFERIDO	-
17 - Gab.:X	C	A questão solicita que o candidato demonstre saber flexionar o verbo em outro número – transformar a segunda pessoa do singular em segunda pessoa do do plural( vós – vos) e no modo imperativo	INDEFERIDO	-
18 - Gab.:V	C	A argumentação não se refere à elaboração da questão.	INDEFERIDO	-
19 - Gab.:V	A	A palavra dispor é formada pela prefixação, enquanto conhecimento, por sufixação. Daí, abster ( derivado do verbo ter com prefixo ab(s)) e ação ( derivado do verbo agir com sufixo cã). O dicionário do Prof. Aurélio registra : “ o que resulta do fato de agir”.	INDEFERIDO	-
19 - Gab.:X	B	A palavra dispor é formada pela prefixação, enquanto conhecimento, por sufixação. Daí, abster ( derivado do verbo ter com prefixo ab(s)) e ação ( derivado do verbo agir com sufixo cã). O dicionário do Prof. Aurélio registra : “ o que resulta do fato de agir”.	INDEFERIDO	-
19 - Gab.:W	D	A palavra dispor é formada pela prefixação, enquanto conhecimento, por sufixação. Daí, abster ( derivado do verbo ter com prefixo ab(s)) e ação ( derivado do verbo agir com sufixo cã). O dicionário do Prof. Aurélio registra : “ o que resulta do fato de agir”.	INDEFERIDO	-

20 - Gab.:X	D	Deve-se levar em conta o tipo de texto e o propósito comunicativo do autor em se tratando de evidenciar a circunstância adverbial. No texto, o autor procurou mostrar o modo como se deve enxergar, falar e caminhar. Ademais, se tais locuções exprimissem meio, o autor estaria incorrendo num vício de linguagem chamado pleonasma vicioso, em que se repete, desnecessariamente a informação transmitida pelo termo anterior, como em enxergar com os olhos, por exemplo, tal qual subir para cima.	INDEFERIDO	-
20 - Gab.:W	A	Deve-se levar em conta o tipo de texto e o propósito comunicativo do autor em se tratando de evidenciar a circunstância adverbial. No texto, o autor procurou mostrar o modo como se deve enxergar, falar e caminhar. Ademais, se tais locuções exprimissem meio, o autor estaria incorrendo num vício de linguagem chamado pleonasma vicioso, em que se repete, desnecessariamente a informação transmitida pelo termo anterior, como em enxergar com os olhos, por exemplo, tal qual subir para cima.	INDEFERIDO	-
21 - Gab.:X	E	Depois da palavra corpo, o sinal é uma vírgula, motivo do questionamento do enunciado. Não há um ponto final;	INDEFERIDO	-
22 - Gab.:X	E	O enunciado pede que os pares sejam opostos entre si, de acordo com o sentido que assumem no texto, e não uma palavra em relação a outra formando um mesmo par.	INDEFERIDO	-
22 - Gab.:V	D	O enunciado pede que os pares sejam opostos entre si, de acordo com o sentido que assumem no texto e não uma palavra em relação a outra formando um mesmo par.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:V	D	Depois da palavra corpo, o sinal é uma vírgula, motivo do questionamento do enunciado. Não há um ponto final.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:X	E	O enunciado deixa claro que o candidato deve marcar a opção em que todas as palavras devem ser grafadas com S. A palavra conceSSão é grafada com SS, o que torna incorreta a opção discutida pelo candidato face à ausência da lacuna na palavra Cedido.	INDEFERIDO	-
23 - Gab.:W	B	A argumentação não se refere à questão.	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:X	B	A frase 4 refere-se ao conjunto de frases que representam pensamentos de vários autores. Os termos das opções foram destacados daí.	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:W	D	A argumentação não se refere à questão.	INDEFERIDO	-
24 - Gab.:V	A	A palavra que é um pronome relativo e, como tal, substitui o termo antecedente OS HOMENS, funcionando como sujeito da oração seguinte. O termo antecedente, portanto, estabelece relação sintática com a oração anterior.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TRA - TECNICO EM RADIOLOGIA**

**Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
6 - Gab.:X	E	A palavra composta científico-tecnológico é adjetivo por referir-se ao substantivo antecedente patrimônio. Quando se flexiona o adjetivo composto em número e gênero, apenas o último elemento varia, conforme apontam vários gramáticos, como em André Hildebrando A. Gramática Ilustrada. Ed. Moderna. 5ª ed. 1997. p. 143	INDEFERIDO	-
7 - Gab.:V	E	A questão pede o antônimo da palavra premente, cujo sentido, no texto, é urgente. Assim, o que é urgente não pode ser protelado, e o que pode ser protelado, deixado para depois, não é urgente. Portanto, premente e protelável são antônimos entre si. Ainda, o referido antônimo de premente é registrado no Dicionário de Antônimos do Prof. Aurélio Buarque de Holanda. Também pode o candidato procurar o significado da palavra protelável para perceber que é contrário ao de premente.	INDEFERIDO	-
10 - Gab.:W	D	O verbo referir-se é transitivo indireto e exige a preposição A em seu complemento verbal. Por isso esta é a resposta correta. Nas demais opções, os verbos são transitivos diretos e, portanto não exigem preposição, desobrigando o uso da crase.	INDEFERIDO	-

11 - Gab.:X	A	A palavra ASSIM, neste caso do texto, introduz um fragmento cuja ideia conclui a enunciação anterior. Ainda, é uma conjunção coordenativa conclusiva, conforme apontam vários gramáticos. Mais, atenção para outras conjunções, como porque e pois, que também pode assumir o valor conclusivo	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:X	D	Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:W	A	Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão.	INDEFERIDO	-
13 - Gab.:V	C	Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão.	INDEFERIDO	-
20 - Gab.:V	C	A questão pede uma locução adverbial, ou seja, uma expressão formada por uma preposição + um substantivo que, juntos assumem um único papel morfológico e semântico.	INDEFERIDO	-
22 - Gab.:X	E	O enunciado pede que os pares sejam opostos entre si, de acordo com o sentido que assumem no texto, e não uma palavra em relação a outra formando um mesmo par.		
22 - Gab.:V	D	O enunciado pede que os pares sejam opostos entre si, de acordo com o sentido que assumem no texto, e não uma palavra em relação a outra formando um mesmo par.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TAC - TECNICO EM ANALISES CLINICAS**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
26 - Gab.:W	E	A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais afetados são RJ, SP e ES.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:W	C	A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. Portanto só a Costa do Marfim.	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:W	B	As enchentes estão obviamente associadas a pluviosidade mais são agravadas nos grandes centros urbanos, especialmente em países periféricos pela infra-estrutura deficiente ao lançamento de lixo em áreas inapropriadas e a impermeabilização do solo.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:X	C	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	D
31 - Gab.:W	E	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	A
32 - Gab.:X	C	Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas urbanos.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TNE - NECROTOMISTA**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:V	B	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	C

**Cargo: TEF - TECNICO EM ENFERMAGEM**  
**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
25 - Gab.:W	D	A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. Edificações mais "preparadas" não foi o único mais foi um fator determinante para as diferenciações nas duas tragédias.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:V	A	A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. Edificações mais "preparadas" não foi o único mais foi um fator determinante para as diferenciações nas duas tragédias.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:X	B	A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. Edificações mais "preparadas" não foi o único mais foi um fator determinante para as diferenciações nas duas tragédias.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:V	B	A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais afetados são RJ, SP e ES.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:W	E	A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais afetados são RJ, SP e ES.	INDEFERIDO	-
27 - Gab.:W	D	Novas tecnologias de produção de hidroeletricidade provocam menos danos que antigas hidrelétricas.	INDEFERIDO	-
28 - Gab.:W	D	O clima da região centro-oeste é o tropical (típico/ continental/ úmido-seco...) portanto com duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:V	E	A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. Portanto só a Costa do Marfim.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:X	A	A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. Portanto só a Costa do Marfim.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:W	C	A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. Portanto só a Costa do Marfim.	INDEFERIDO	-
30 - Gab.:X	E	As enchentes estão obviamente associadas a pluviosidade mais são agravadas nos grandes centros urbanos, especialmente em países periféricos pela infra-estrutura deficiente ao lançamento de lixo em áreas inapropriadas e a impermeabilização do solo.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:V	B	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	C
31 - Gab.:X	C	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	D
31 - Gab.:W	E	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	A
32 - Gab.:X	C	Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas urbanos.	INDEFERIDO	-



32 - Gab.:V	B	Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas urbanos.	INDEFERIDO	-
32 - Gab.:W	E	Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas urbanos.	INDEFERIDO	-

**Cargo: THE - TECNICO EM HEMOTERAPIA**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
31 - Gab.:V	B	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	C

**Cargo: TRA - TECNICO EM RADIOLOGIA**

**Disciplina: ATUALIDADES (ATU)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
25 - Gab.:W	D	A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. Edificações mais "preparadas" não foi o único mais foi um fator determinante para as diferenciações nas duas tragédias.	INDEFERIDO	-
25 - Gab.:V	A	A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. Edificações mais "preparadas" não foi o único mais foi um fator determinante para as diferenciações nas duas tragédias.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:X	C	A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais afetados são RJ, SP e ES.	INDEFERIDO	-
26 - Gab.:W	E	A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais afetados são RJ, SP e ES.	INDEFERIDO	-
29 - Gab.:W	C	A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. Portanto só a Costa do Marfim.	INDEFERIDO	-
31 - Gab.:W	E	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	A
31 - Gab.:V	B	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	C
31 - Gab.:X	C	Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e Extração de Petróleo.	DEFERIDO	D
32 - Gab.:X	C	Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas urbanos.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TAC - TECNICO EM ANALISES CLINICAS**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
37 - Gab.:V	A	Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), tanto a educação sanitária quanto a vacinação são ações de <i>prevenção primária</i> . Porém, a <i>vacinação</i> é caracterizada como ação de <i>proteção específica</i> (para uma determinada doença) e a <i>educação sanitária</i> é caracterizada como ação de <i>promoção da saúde</i> (fortalecimento do indivíduo com proteção geral contra diversas doenças).	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	B	A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo <i>Mycobacterium leprae</i> . A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do <i>Mycobacterium leprae</i> no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:X	C	A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo <i>Mycobacterium leprae</i> . A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do <i>Mycobacterium leprae</i> no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	E	A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo <i>Mycobacterium leprae</i> . A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do <i>Mycobacterium leprae</i> no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TNE - NECROTOMISTA**  
**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
37 - Gab.:V	A	Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), tanto a educação sanitária quanto a vacinação são ações de <i>prevenção primária</i> . Porém, a <i>vacinação</i> é caracterizada como ação de <i>proteção específica</i> (para uma determinada doença) e a <i>educação sanitária</i> é caracterizada como ação de <i>promoção da saúde</i> (fortalecimento do indivíduo com proteção geral contra diversas doenças).	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:V	E	O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca (súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse	INDEFERIDO	-

		é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.		
--	--	--	--	--

**Cargo: TEF - TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:X	C	A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que em seu Art. 196 apresenta que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:V	B	A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que em seu Art. 196 apresenta que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:W	E	A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que em seu Art. 196 apresenta que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:W	A	A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a população, sendo assim não é um serviço gratuito.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:V	C	A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a população, sendo assim não é um serviço gratuito.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:X	D	A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a população, sendo assim não é um serviço gratuito.	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:W	B	A participação da comunidade na gestão do SUS é definida pela CF/88 e está presente na lei nº 8.080/90. Porém, é na lei nº 8.142/90 que esta participação tem as suas regras definidas, ou seja, é neste dispositivo legal que a participação da comunidade é regulamentada.	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:V	D	A participação da comunidade na gestão do SUS é definida pela CF/88 e está presente na lei nº 8.080/90. Porém, é na lei nº 8.142/90 que esta participação tem as suas regras definidas, ou seja, é neste dispositivo legal que a participação da comunidade é regulamentada.	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:X	E	A participação da comunidade na gestão do SUS é definida pela CF/88 e está presente na lei nº 8.080/90. Porém, é na lei nº 8.142/90 que esta participação tem as suas regras definidas, ou seja, é neste dispositivo legal que a participação da comunidade é regulamentada.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:W	B	A lei nº 8.142/90 não prevê a participação de representantes das indústrias de tecnologia em saúde nos Conselhos de Saúde, ou seja, nem no Conselho Municipal de Saúde, nem no Conselho Estadual de Saúde e nem no Conselho Nacional de Saúde.	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:X	B	Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), tanto a educação sanitária quanto a vacinação são ações de <i>prevenção primária</i> . Porém, a <i>vacinação</i> é caracterizada como ação de <i>proteção específica</i> (para uma determinada doença) e a <i>educação sanitária</i> é caracterizada como ação de <i>promoção da saúde</i> (fortalecimento do indivíduo com proteção geral contra diversas doenças).	INDEFERIDO	-
37 - Gab.:V	A	Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), tanto a educação sanitária quanto a vacinação são ações de <i>prevenção primária</i> . Porém, a	INDEFERIDO	-

		<i>vacinação</i> é caracterizada como ação de <i>proteção específica</i> (para uma determinada doença) e a <i>educação sanitária</i> é caracterizada como ação de <i>promoção da saúde</i> (fortalecimento do indivíduo com proteção geral contra diversas doenças).		
38 - Gab.:V	E	O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca (súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:W	C	O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca (súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:X	A	O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca (súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:V	B	A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo <i>Mycobacterium leprae</i> . A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do <i>Mycobacterium leprae</i> no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado.	INDEFERIDO	-
39 - Gab.:W	E	A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo <i>Mycobacterium leprae</i> . A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do <i>Mycobacterium leprae</i> no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:V	D	As macrorregiões Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste são regiões intraestaduais, pois são compostas por mais de 1 (um) município, dentro de 1 (um) mesmo estado (Pacto pela Saúde, volume 1, pág. 20). A referência utilizada faz parte do conteúdo programático divulgado.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:X	E	As macrorregiões Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste são regiões intraestaduais, pois são compostas por mais de 1 (um) município, dentro de 1 (um) mesmo estado (Pacto pela Saúde, volume 1, pág. 20). A referência utilizada faz parte do conteúdo programático divulgado.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:W	B	As macrorregiões Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste são regiões intraestaduais, pois são compostas por mais de 1 (um) município, dentro de 1 (um) mesmo estado (Pacto pela Saúde, volume 1, pág. 20). A referência utilizada faz parte do conteúdo programático	INDEFERIDO	-

		divulgado.		
--	--	------------	--	--

**Cargo: TRA - TECNICO EM RADIOLOGIA**

**Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
33 - Gab.:X	C	A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que em seu Art. 196 apresenta que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."	INDEFERIDO	-
33 - Gab.:V	B	A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que em seu Art. 196 apresenta que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:X	D	A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a população, sendo assim não é um serviço gratuito.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:V	C	A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a população, sendo assim não é um serviço gratuito.	INDEFERIDO	-
34 - Gab.:W	A	A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a população, sendo assim não é um serviço gratuito.	INDEFERIDO	-
35 - Gab.:X	E	A participação da comunidade na gestão do SUS é definida pela CF/88 e está presente na lei nº 8.080/90. Porém, é na lei nº 8.142/90 que esta participação tem as suas regras definidas, ou seja, é neste dispositivo legal que a participação da comunidade é regulamentada.	INDEFERIDO	-
36 - Gab.:V	D	A lei nº 8.142/90 não prevê a participação de representantes das indústrias de tecnologia em saúde nos Conselhos de Saúde, ou seja, nem no Conselho Municipal de Saúde, nem no Conselho Estadual de Saúde e nem no Conselho Nacional de Saúde.	INDEFERIDO	-
38 - Gab.:X	A	O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca (súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.	INDEFERIDO	-
40 - Gab.:X	E	As macrorregiões Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste são regiões intraestaduais, pois são compostas por mais de 1 (um) município, dentro de 1 (um) mesmo estado (Pacto pela Saúde, volume 1, pág. 20). A referência utilizada faz parte do conteúdo programático divulgado.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TAC - TECNICO EM ANALISES CLINICAS**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMACAO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
42 - Gab.:V	B	Os vapores esterelizantes são Óxido de etileno, vapor de formaldeído, vapor de peróxido de hidrogênio. Murray. Patrick r. et. Alli	INDEFERIDO	-

		Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. pág.78 A grafia usada não causa erro de interpretação da resposta.		
42 - Gab.:X	C	Os vapores esterelizantes são Óxido de etileno, vapor de formaldeído, vapor de peróxido de hidrogênio. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. pág.78 A grafia usada não causa erro de interpretação da resposta.	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:W	E	Os vapores esterelizantes são Óxido de etileno, vapor de formaldeído, vapor de peróxido de hidrogênio. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. pág.78 A grafia usada não causa erro de interpretação da resposta.	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:V	A	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Ref. Dacie pág. 20	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:X	B	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Ref. Dacie pág. 20	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:W	D	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Ref. Dacie pág. 20	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	D	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. A função de corar as lâminas do filme sanguíneo é trabalho de técnico que logicamente deve conhecer o material com que vai trabalhar em especial o pH de um tampão utilizado. Ref. Dacie pág. 60	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:X	E	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. A função de corar as lâminas do filme sanguíneo é trabalho de técnico que logicamente deve conhecer o material com que vai trabalhar em especial o pH de um tampão utilizado. Ref. Dacie pág. 60	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:W	A	Consta no programa do concurso Valores normais e interpretação clínica dos principais exames laboratoriais. Hematologia: Elementos figurados do sangue: morfologia, função, alterações;	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:V	C	Consta no programa do concurso Valores normais e interpretação clínica	INDEFERIDO	-

		dos principais exames laboratoriais. Hematologia: Elementos figurados do sangue: morfologia, função, alterações;		
47 - Gab.:X	A	Quando há aumento do numero de reticulócitos, detectado através da contagem utilizando o corante de azul de cresil brilhante ( método vital) identifica-se no sangue a presença de eritrócitos policromaticos que é o resultado de restos de material nuclear que produzem uma tonalidade azulada a hemácia, estas técnicas assim como sua interpretação é rotina dentro do laboratório	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:W	C	Quando há aumento do numero de reticulócitos, detectado através da contagem utilizando o corante de azul de cresil brilhante ( método vital) identifica-se no sangue a presença de eritrócitos policromaticos que é o resultado de restos de material nuclear que produzem uma tonalidade azulada a hemácia, estas técnicas assim como sua interpretação é rotina dentro do laboratório	INDEFERIDO	-
47 - Gab.:V	E	Quando há aumento do numero de reticulócitos, detectado através da contagem utilizando o corante de azul de cresil brilhante ( método vital) identifica-se no sangue a presença de eritrócitos policromaticos que é o resultado de restos de material nuclear que produzem uma tonalidade azulada a hemácia, estas técnicas assim como sua interpretação é rotina dentro do laboratório	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	C	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Esta pergunta é de fácil resposta por qualquer profissional de nível médio.	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:V	B	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Esta pergunta é de fácil resposta por qualquer profissional de nível médio.	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:X	C	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Esta pergunta é de fácil resposta por qualquer profissional de nível médio.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:X	A	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais . Consta no programa Hematologia: Elementos figurados do sangue: morfologia, função, alterações	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	E	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais . Consta no programa Hematologia: Elementos figurados do sangue:	INDEFERIDO	-

		morfologia, função, alterações		
50 - Gab.:W	C	A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando técnica e instrumentação adequada. . . d) garantir a integridade do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais . Consta no programa Hematologia: Elementos figurados do sangue: morfologia, função, alterações	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:V	E	No programa consta o item metodologia de análise que justifica a questão.	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:W	C	No programa consta o item metodologia de análise que justifica a questão.	INDEFERIDO	-
52 - Gab.:X	E	Houve falha na conferência das questões, provocando este erro. Deferido o recurso.	DEFERIDO	ANULADA
52 - Gab.:W	B	Houve falha na conferência das questões, provocando este erro. Deferido o recurso.	DEFERIDO	ANULADA
52 - Gab.:V	D	Houve falha na conferência das questões, provocando este erro. Deferido o recurso.	DEFERIDO	ANULADA
53 - Gab.:W	C	Afinal qual o papel do técnico de laboratório se não ao menos ele tem conhecimento do meio de cultura onde deve semear uma secreção?	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:W	D	A resposta correta é bacitracina.A diferenciação do <i>Streptococos pyogenes</i> das demais espécies de estreptococos que apresentam o antígeno específico do grupo A pode ser avaliada pela prova da Bacitracina. ref. M Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. pág.410	INDEFERIDO	-
56 - Gab.:W	B	A resposta correta é Hemocultura ref. M Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. pág.410	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:W	E	A resposta correta é <i>Clostridium</i> conforme indicado no gabarito	INDEFERIDO	-
58 - Gab.:X	A	A opção correta é a letra B) cistos de <i>Giárdia lamblia</i> ; deferido os recursos com a alteração da opção certa	DEFERIDO	B
58 - Gab.:W	C	A opção correta é a letra D) cistos de <i>Giárdia lamblia</i> ; deferido os recursos com a alteração da opção certa	DEFERIDO	D
58 - Gab.:V	E	A opção correta é a letra A) cistos de <i>Giárdia lamblia</i> ; deferido os recursos com a alteração da opção certa	DEFERIDO	A
59 - Gab.:V	E	A pesquisa de parasitos no sangue é realizada pela coloração de Wright-Giemsa, dentre as opções apresentadas nenhuma delas aplica-se a este fim , somente a correta. A troca de letra no nome Giensa não induz a erro .	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:W	C	A pesquisa de parasitos no sangue é realizada pela coloração de Wright-Giemsa, dentre as opções apresentadas nenhuma delas aplica-se a este fim , somente a correta. A troca de letra no nome Giensa não induz a erro .	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:X	C	Na referência citada: Rey, Luis. Parasitologia. 3ª Ed. Editora Guanabara Koogan 2001, consta na pág 322, que descreve o ciclo vital do <i>Toxoplasma gondii</i> – é um parasito intracelular e sua afinidade	INDEFERIDO	-



		maior é para as células do sistema mononuclear fagocitário e células parenquimatosas. Dentre as opções o macrófago é a resposta correta por fazer parte deste sistema, sendo as demais células presentes em determinados órgãos ou tecidos.		
60 - Gab.:V	B	Na referência citada: Rey, Luis. Parasitologia. 3ª Ed. Editora Guanabara Koogan 2001, consta na pág 322, que descreve o ciclo vital do <i>Toxoplasma gondii</i> – é um parasito intracelular e sua afinidade maior é para as células do sistema mononuclear fagocitário e células parenquimatosas. Dentre as opções o macrófago é a resposta correta por fazer parte deste sistema, sendo as demais células presentes em determinados órgãos ou tecidos.	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:W	E	Na referência citada: Rey, Luis. Parasitologia. 3ª Ed. Editora Guanabara Koogan 2001, consta na pág 322, que descreve o ciclo vital do <i>Toxoplasma gondii</i> – é um parasito intracelular e sua afinidade maior é para as células do sistema mononuclear fagocitário e células parenquimatosas. Dentre as opções o macrófago é a resposta correta por fazer parte deste sistema, sendo as demais células presentes em determinados órgãos ou tecidos.	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:X	B	Definições de algumas técnicas imunológicas , segundo ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. Aglutinação do látex – Quantificação e detecção de antígenos e anticorpos. Enzimaimunoensaio –(EIA) e Imunofluorescência- Detecção e localização do antígeno; Radioimunoensaio- quantificação de antígenos ou anticorpos, portanto a resposta correta é a opção A.	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:W	D	Definições de algumas técnicas imunológicas , segundo ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. Aglutinação do látex – Quantificação e detecção de antígenos e anticorpos. Enzimaimunoensaio –(EIA) e Imunofluorescência- Detecção e localização do antígeno; Radioimunoensaio- quantificação de antígenos ou anticorpos, portanto a resposta correta é a opção A.	INDEFERIDO	-
63 - Gab.:V	A	Definições de algumas técnicas imunológicas , segundo ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. Aglutinação do látex – Quantificação e detecção de antígenos e anticorpos. Enzimaimunoensaio –(EIA) e Imunofluorescência- Detecção e localização do antígeno; Radioimunoensaio- quantificação de antígenos ou anticorpos, portanto a resposta correta é a opção A.	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:V	C	A bibliografia (manual de Biossegurança – Hirata, M.H 2002) defina a luva de couro como material próprio para o manuseios de substâncias a baixa temperatura.	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:X	D	A bibliografia (manual de Biossegurança – Hirata, M.H 2002) defina a luva de couro como material próprio para o manuseios de substâncias a baixa temperatura.	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:X	D	O assunto da questão esta incluído no programa do concurso .	INDEFERIDO	-

		Sistema Único de Saúde SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS.		
65 - Gab.:W	A	O assunto da questão está incluído no programa do concurso. Sistema Único de Saúde SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TNE - NECROTOMISTA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMACAO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
48 - Gab.:V	D	O próprio texto de argumentação deixa claro que o sangue que chega ao átrio esquerdo é proveniente do pulmão. Resposta do gabarito oficial mantida.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	C	Os pulmões são órgãos extra-mediastinais. A pleura visceral delimita, mas não faz parte do mediastino.	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:V	B	O gabarito oficial está correto. O sistema porta hepático é o maior responsável pela oxigenação do fígado. Portanto a veia porta é a principal fonte de suprimento sanguíneo do fígado. O sistema porta é uma importante exceção e é ela a principal fonte de suprimento sanguíneo do fígado, tanto oxigênio como os demais nutrientes. O papel da artéria hepática é muito secundário.	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:V	E	Quando não se faz referência a um determinado plano de observação as localizações anatômicas são referidas pela "posição anatômica" convenção internacional para se citar posicionamento anatômico. A resposta está correta.	INDEFERIDO	-

**Cargo: TEF - TECNICO EM ENFERMAGEM**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMACAO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
41 - Gab.:W	B	Conforme o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus- Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus/ MS (2002) a prevenção primária compreende a <b>remoção</b> de fatores de risco como obesidade, tabagismo, sedentarismo entre outros.p33 A argumentação que o termo remoção está incorreto, não procede já que é a palavra usada pelo próprio Ministério da Saúde. Cabe ressaltar, que fatores de risco podem sim serem removidos e não somente reduzi-los como alega o candidato. Portanto, além do termo está correto, o seu significado também, pois de fato podemos remover os fatores de risco como sedentarismo e obesidade que contribuem para a hipertensão arterial. Por exemplo, o sedentarismo pode ser removido, se o indivíduo começa a praticar atividade física regularmente, assim como pode deixar de ser obeso com dieta e mudança de hábito alimentar.	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:W	C	O Manual dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais/MS (2001) define os conceitos básicos em imunização: "Imunização <b>Ativa</b> é a que se consegue através das <b>vacinas</b> ; Imunização Passiva é o que se consegue através de <b>administração</b> de <b>anticorpos</b> ; Imunoglobulina são anticorpos obtidos do plasma de seres humanos".	INDEFERIDO	-

		<b>A vacina contra o tétano é considerada imunidade ativa devido ao estímulo que o antígeno específico provoca no organismo para produzir anticorpos a fim de conferir imunidade contra a doença.</b> Desta forma, não pode ser considerada imunoglobulina humana, pois esta é constituída de anticorpos produzidos no plasma humano e introduzidos no organismo de forma passiva.		
42 - Gab.:X	A	O Manual dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais/MS (2001) define os conceitos básicos em imunização: “ Imunização <b>Ativa</b> é a que se consegue através das <b>vacinas</b> ; Imunização Passiva é o que se consegue através de <b>administração de anticorpos</b> ; Imunoglobulina são anticorpos obtidos do plasma de seres humanos”. <b>A vacina contra o tétano é considerada imunidade ativa devido ao estímulo que o antígeno específico provoca no organismo para produzir anticorpos a fim de conferir imunidade contra a doença.</b> Desta forma, não pode ser considerada imunoglobulina humana, pois esta é constituída de anticorpos produzidos no plasma humano e introduzidos no organismo de forma passiva.	INDEFERIDO	-
42 - Gab.:V	E	O Manual dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais/MS (2001) define os conceitos básicos em imunização: “ Imunização <b>Ativa</b> é a que se consegue através das <b>vacinas</b> ; Imunização Passiva é o que se consegue através de <b>administração de anticorpos</b> ; Imunoglobulina são anticorpos obtidos do plasma de seres humanos”. <b>A vacina contra o tétano é considerada imunidade ativa devido ao estímulo que o antígeno específico provoca no organismo para produzir anticorpos a fim de conferir imunidade contra a doença.</b> Desta forma, não pode ser considerada imunoglobulina humana, pois esta é constituída de anticorpos produzidos no plasma humano e introduzidos no organismo de forma passiva.	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:W	A	De acordo com o Manual Técnico de Controle para tuberculose (2002) / MS p.9 a <b>transmissão</b> da tuberculose é por <b>gotículas</b> contendo bacilo de Koch que se propagam através do ar. A doença <b>não</b> é contraída por talheres e pratos conforme o portal saude.rj.gov.br e campanhas do Ministério da Saúde que são divulgadas pela televisão e outros órgãos de comunicação em massa. Não apresentou referência bibliográfica para sustentar o argumento.	INDEFERIDO	-
43 - Gab.:V	C	De acordo com o Manual Técnico de Controle para tuberculose (2002) / MS p.9 a <b>transmissão</b> da tuberculose é por <b>gotículas</b> contendo bacilo de Koch que se propagam através do ar. A doença <b>não</b> é contraída por talheres e pratos conforme o portal saude.rj.gov.br e campanhas do Ministério da Saúde que são divulgadas pela televisão e outros órgãos de comunicação em massa. Não apresentou referência bibliográfica para sustentar o argumento.	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:W	E	A ANVISA recomenda que a <b>precaução padrão</b> deve ser adotada para <b>todos</b> os pacientes independente da suspeita ou não de infecções, como higiene das mãos, uso de avental, óculos, máscara cirúrgica, luvas e caixa perfuro cortante. <b>A precaução de contato é adicional nos casos em que a transmissão de doenças ocorrem por contato direto (mãos, pessoa- pessoa) ou indireto (equipamentos, materiais, superfícies).</b> Como exemplo podemos citar a	INDEFERIDO	-

		<p>varicela, bronquiolite por RSV, impetigo entre outros.</p> <p>O manuseio do paciente, do seu ambiente e materiais envolvem cuidados especiais como uso de luvas em qualquer procedimento com o paciente. A lavagem das mãos, limpeza e desinfecção dos materiais de uso do paciente são medidas para evitar a propagação da doença.</p> <p>O uso de avental é preconizado quando houver contato direto com o paciente e seus fluidos. Todo material como estetoscópio, termômetro e esfignomanômetro deve ser de uso individual.</p> <p>A recomendação da precaução de contato é justamente pelo fato de secreções e fluidos transmitirem a doença. (Knobel, 2006p.471)</p> <p>A ANVISA determina que o <b>impetigo</b> deve possuir <b>isolamento de contato</b> devido ao risco de propagação da doença através das lesões e suas secreções.</p> <p>Um esclarecimento: A máscara N 95 é um equipamento de proteção individual específica para doenças transmitidas por aerossóis como tuberculose e gripe H1N1. Não é indicada para o impetigo.</p>		
44 - Gab.:V	B	<p>A ANVISA recomenda que a <b>precaução padrão</b> deve ser adotada para <b>todos</b> os pacientes independente da suspeita ou não de infecções, como higiene das mãos, uso de avental, óculos, máscara cirúrgica, luvas e caixa perfuro cortante.</p> <p><b>A precaução de contato é adicional nos casos em que a transmissão de doenças ocorrem por contato direto (mãos, pessoa- pessoa) ou indireto (equipamentos, materiais, superfícies).</b> Como exemplo podemos citar a varicela, bronquiolite por RSV, impetigo entre outros.</p> <p>O manuseio do paciente, do seu ambiente e materiais envolvem cuidados especiais como uso de luvas em qualquer procedimento com o paciente. A lavagem das mãos, limpeza e desinfecção dos materiais de uso do paciente são medidas para evitar a propagação da doença.</p> <p>O uso de avental é preconizado quando houver contato direto com o paciente e seus fluidos. Todo material como estetoscópio, termômetro e esfignomanômetro deve ser de uso individual.</p> <p>A recomendação da precaução de contato é justamente pelo fato de secreções e fluidos transmitirem a doença. (Knobel, 2006p.471)</p> <p>A ANVISA determina que o <b>impetigo</b> deve possuir <b>isolamento de contato</b> devido ao risco de propagação da doença através das lesões e suas secreções.</p> <p>Um esclarecimento: A máscara N 95 é um equipamento de proteção individual específica para doenças transmitidas por aerossóis como tuberculose e gripe H1N1. Não é indicada para o impetigo..</p>	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:W	E	<p>"A quimioprofilaxia não está indicada para pessoal médico e de <b>enfermagem</b> que tenha atendido pacientes com meningites bacterianas, a menos que tenha havido <b>exposição</b> às <b>secreções respiratórias</b> durante procedimentos como respiração boca a boca e/ou <b>entubação</b>" Guia de Vigilância Epidemiológica (2005) p551.</p> <p>O tratamento profilático não é realizado sem critério e de modo indiscriminado para todas as pessoas. O uso restrito da droga visa evitar a seleção de estirpes resistentes de meningococos. Por isso, o Ministério da Saúde determina critérios para a indicação da quimioprofilaxia. Para os profissionais de saúde temos o critério acima descrito e para os contatos íntimos como os familiares é indicada também a quimioprofilaxia.</p>	INDEFERIDO	-

45 - Gab.:X	C	<p>"A quimioprofilaxia não está indicada para pessoal médico e de <b>enfermagem</b> que tenha atendido pacientes com meningites bacterianas, a menos que tenha havido <b>exposição</b> às <b>secreções respiratórias</b> durante procedimentos como respiração boca a boca e/ou <b>entubação</b>" Guia de Vigilância Epidemiológica (2005) p551.</p> <p>O tratamento profilático não é realizado sem critério e de modo indiscriminado para todas as pessoas. O uso restrito da droga visa evitar a seleção de estirpes resistentes de meningococos. Por isso, o Ministério da Saúde determina critérios para a indicação da quimioprofilaxia. Para os profissionais de saúde temos o critério acima descrito e para os contatos íntimos como os familiares é indicada também a quimioprofilaxia.</p>	INDEFERIDO	-
45 - Gab.:V	B	<p>"A quimioprofilaxia não está indicada para pessoal médico e de <b>enfermagem</b> que tenha atendido pacientes com meningites bacterianas, a menos que tenha havido <b>exposição</b> às <b>secreções respiratórias</b> durante procedimentos como respiração boca a boca e/ou <b>entubação</b>" Guia de Vigilância Epidemiológica (2005) p551.</p> <p>O tratamento profilático não é realizado sem critério e de modo indiscriminado para todas as pessoas. O uso restrito da droga visa evitar a seleção de estirpes resistentes de meningococos. Por isso, o Ministério da Saúde determina critérios para a indicação da quimioprofilaxia. Para os profissionais de saúde temos o critério acima descrito e para os contatos íntimos como os familiares é indicada também a quimioprofilaxia.</p>	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:W	E	<p>A via de administração da vacina BCG é <b>intradérmica</b>. A via não é subcutânea conforme o recurso argumenta. O Manual de Vacinação do Ministério da Saúde( 2001)p.126 confirma a veracidade do gabarito.</p>	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:W	D	<p>Preparo e administração de medicamentos são atribuições da equipe de enfermagem. De acordo com o decreto número 94406, de 08 de junho de 1987 (regulamenta a Lei7498 de 25 de junho de 1986), que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências não descreve como função privativa do enfermeiro a diluição de medicação.</p> <p>O conhecimento solicitado na questão está coerente com o certificado ou diploma do técnico de enfermagem e com a escolaridade exigida, ou seja, ensino médio..</p>	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:V	A	<p>Preparo e administração de medicamentos são atribuições da equipe de enfermagem. De acordo com o decreto número 94406, de 08 de junho de 1987 (regulamenta a Lei7498 de 25 de junho de 1986), que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências não descreve como função privativa do enfermeiro a diluição de medicação.</p> <p>O conhecimento solicitado na questão está coerente com o certificado ou diploma do técnico de enfermagem e com a escolaridade exigida, ou seja, ensino médio..</p>	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:W	D	<p>O ato de praticar um procedimento de enfermagem sem conhecimento científico e habilidade técnica caracteriza-se por imperícia. Coimbra e Cassiani (2001) define que <b>imprudência</b> é um ato impensado, sem cuidado necessário, é atuar de maneira precipitada, de modo impulsivo. Já, a <b>imperícia</b> é um ato incompetente por falta de habilidade técnica, desconhecimento técnico ou falta de conhecimento técnico no exercício da sua profissão. Logo, a questão está correta na sua definição.</p>	INDEFERIDO	-
49 - Gab.:V	A	<p>O ato de praticar um procedimento de enfermagem sem conhecimento científico e habilidade técnica caracteriza-se por imperícia. Coimbra e Cassiani</p>	INDEFERIDO	-

		(2001) define que <b>imprudência</b> é um ato impensado, sem cuidado necessário, é atuar de maneira precipitada, de modo impulsivo. Já, a <b>imperícia</b> é um ato incompetente por falta de habilidade técnica, desconhecimento técnico ou falta de conhecimento técnico no exercício da sua profissão. Logo, a questão está correta na sua definição.		
49 - Gab.:X	B	O ato de praticar um procedimento de enfermagem sem conhecimento científico e habilidade técnica caracteriza-se por imperícia. Coimbra e Cassiani (2001) define que <b>imprudência</b> é um ato impensado, sem cuidado necessário, é atuar de maneira precipitada, de modo impulsivo. Já, a <b>imperícia</b> é um ato incompetente por falta de habilidade técnica, desconhecimento técnico ou falta de conhecimento técnico no exercício da sua profissão. Logo, a questão está correta na sua definição.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:W	B	A Resolução do COFEN 225/2000 em seu artigo primeiro <b>veta</b> ao <b>profissional de enfermagem executar</b> prescrição medicamentosa oriunda de outro profissional de saúde por <b>telefone</b> . A questão deixa claro que o paciente está estável sem risco iminente de vida. Logo, pela resolução o profissional não deve ministrar a medicação perante a situação descrita na prova.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:V	D	A Resolução do COFEN 225/2000 em seu artigo primeiro <b>veta</b> ao <b>profissional de enfermagem executar</b> prescrição medicamentosa oriunda de outro profissional de saúde por <b>telefone</b> . A questão deixa claro que o paciente está estável sem risco iminente de vida. Logo, pela resolução o profissional não deve ministrar a medicação perante a situação descrita na prova.	INDEFERIDO	-
50 - Gab.:X	E	A Resolução do COFEN 225/2000 em seu artigo primeiro <b>veta</b> ao <b>profissional de enfermagem executar</b> prescrição medicamentosa oriunda de outro profissional de saúde por <b>telefone</b> . A questão deixa claro que o paciente está estável sem risco iminente de vida. Logo, pela resolução o profissional não deve ministrar a medicação perante a situação descrita na prova.	INDEFERIDO	-
51 - Gab.: X	E	Conforme o Manual Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde( 2006) p67 No preparo das mamas para a amamentação, durante a gestação é <b>contra indicada</b> a expressão do peito ( <b>ordenha</b> ) do colostro. O preparo inclui <b>banho de sol</b> , uso de sutiã, não usar ou evitar pomadas e sabonetes nas mamas. No decreto 94406/87 cabe ao técnico assistir ao enfermeiro em relação a orientação das atividades de assistência de enfermagem. Nos bancos de leite e nas maternidades o técnico está inserido nas orientações sobre aleitamento materno com supervisão do enfermeiro.	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:V	D	Conforme o Manual Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde( 2006) p67 No preparo das mamas para a amamentação, durante a gestação é <b>contra indicada</b> a expressão do peito ( <b>ordenha</b> ) do colostro. O preparo inclui <b>banho de sol</b> , uso de sutiã, não usar ou evitar pomadas e sabonetes nas mamas. No decreto 94406/87 cabe ao técnico assistir ao enfermeiro em relação a orientação das atividades de assistência de enfermagem. Nos bancos de leite e nas maternidades o técnico está inserido nas orientações sobre aleitamento materno com supervisão do enfermeiro.	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:W	B	Conforme o Manual Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde( 2006) p67 No preparo das mamas para a amamentação, durante a gestação é <b>contra indicada</b> a expressão do peito ( <b>ordenha</b> ) do colostro. O preparo inclui <b>banho de sol</b> , uso de sutiã, não usar ou evitar pomadas e sabonetes nas mamas.	INDEFERIDO	-

		No decreto 94406/87 cabe ao técnico assistir ao enfermeiro em relação a orientação das atividades de assistência de enfermagem. Nos bancos de leite e nas maternidades o técnico está inserido nas orientações sobre aleitamento materno com supervisão do enfermeiro.		
52 - Gab.:V	D	O próprio recurso concorda que o frasco de insulina não deve ser conservado em temperatura que possibilite o seu congelamento. <b>O Manual de Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde p.93 afirma que os frascos de insulina nunca devem ser congelados ( temperatura abaixo de 2 graus)</b>	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:V	C	A sonda nasogástrica é um procedimento lícito ao técnico de enfermagem. A sonda nasojejunal é um procedimento privativo do enfermeiro. A questão trata da sonda nasogástrica, que não necessita de luva estéril conforme a argumentação. Não há outra alternativa correta que não seja o gabarito. <b>Knobel( 2006) p.421 , informa que a medição da sonda gástrica é do nariz ao lóbulo da orelha e desse ao apêndice xifóide. Recomenda o uso de luva não estéril como precaução padrão.</b>	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:W	A	A sonda nasogástrica é um procedimento lícito ao técnico de enfermagem. A sonda nasojejunal é um procedimento privativo do enfermeiro. A questão trata da sonda nasogástrica, que não necessita de luva estéril conforme a argumentação. Não há outra alternativa correta que não seja o gabarito. <b>Knobel( 2006) p.421 , informa que a medição da sonda gástrica é do nariz ao lóbulo da orelha e desse ao apêndice xifóide. Recomenda o uso de luva não estéril como precaução padrão.</b>	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:X	D	A sonda nasogástrica é um procedimento lícito ao técnico de enfermagem. A sonda nasojejunal é um procedimento privativo do enfermeiro. A questão trata da sonda nasogástrica, que não necessita de luva estéril conforme a argumentação. Não há outra alternativa correta que não seja o gabarito. <b>Knobel( 2006) p.421 , informa que a medição da sonda gástrica é do nariz ao lóbulo da orelha e desse ao apêndice xifóide. Recomenda o uso de luva não estéril como precaução padrão.</b>	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:X	B	O gluconato de cálcio é um eletrólito usado nos casos de hipocalcemia entre outras indicações. A sua infusão deve ser cuidadosa, pois se houver extravasamento no local de acesso venoso pode ocasionar <b>necrose</b> tecidual. A diluição com bicarbonato de sódio é contra indicada devido a interação medicamentosa com formação de <b>precipitado</b> . Knobel,2006, p.286	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:V	A	O gluconato de cálcio é um eletrólito usado nos casos de hipocalcemia entre outras indicações. A sua infusão deve ser cuidadosa, pois se houver extravasamento no local de acesso venoso pode ocasionar <b>necrose</b> tecidual. A diluição com bicarbonato de sódio é contra indicada devido a interação medicamentosa com formação de <b>precipitado</b> . Knobel,2006, p.286	INDEFERIDO	-
55 - Gab.:W	D	<b>Para toda injeção por via intramuscular o ângulo é de 90 graus.</b> Nos questionamentos houve informações contraditórias sobre a injeção intramuscular e subcutânea. Informo que a via subcutânea (que não é o assunto da questão) pode ser dada em 2 ângulos dependendo do tamanho da agulha, ou seja, 45 ou 90. Entretanto, essa diferença não se aplica para a injeção intramuscular. <b>Esse conhecimento é elementar para o profissional de enfermagem para não cometer erro em relação a via de administração.</b> Para cada via existe as suas particularidades e todo profissional que aplica injeções deve dominar para sua segurança e do paciente. A via intramuscular no vasto lateral, o ângulo também é de 90	INDEFERIDO	-

		<p>graus.Enfermagem Neonatal2009, p.60.  Vias de administração e seus ângulos conforme a via: intramuscular 90 graus.Farmacologia para Enfermagem, 2010, p40.</p>		
55 - Gab.:V	A	<p><b>Para toda injeção por via intramuscular o ângulo é de 90 graus.</b> Nos questionamentos houve informações contraditórias sobre a injeção intramuscular e subcutânea.  Informo que a via subcutânea ( que não é o assunto da questão) pode ser dada em 2 ângulos dependendo do tamanho da agulha, ou seja, 45 ou 90.Entretanto, essa diferença não se aplica para a injeção intramuscular. <b>Esse conhecimento é elementar para o profissional de enfermagem para não cometer erro em relação a via de administração.</b> Para cada via existe as suas particularidades e todo profissional que aplica injeções deve dominar para sua segurança e do paciente.  A via intramuscular no vasto lateral, o ângulo também é de 90 graus.Enfermagem Neonatal2009, p.60.  Vias de administração e seus ângulos conforme a via: intramuscular 90 graus.Farmacologia para Enfermagem, 2010, p40.</p>	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:W	B	<p>A administração da nutrição parenteral é um <b>procedimento</b> realizado pelo enfermeiro devido a complexidade do cuidado .O uso de bomba de infusão é um <b>cuidado de enfermagem</b> devido ao controle rigoroso do gotejamento, pois pode surgir complicações metabólicas relacionadas a administração de NP como hipoglicemia, hiperglicemia, hipervolemia e muitas outras.  <b>Knobel (2006).p. 451 afirma que o uso de bomba de infusão é um cuidado de enfermagem.</b>  <b>O cuidado referido pode evitar inúmeras complicações metabólicas.</b>  Durante a infusão há possibilidade de ocorrência adversas (complicações e riscos). Desta forma, a equipe de enfermagem, incluindo o técnico deve estar treinado e atualizado para os cuidados de enfermagem relacionados com a nutrição parenteral durante o exercício profissional sob a supervisão do enfermeiro.  Resolução COFEN277/2003 e 162/93 e Portaria 272/MS/98</p>	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:X	E	<p>A administração da nutrição parenteral é um <b>procedimento</b> realizado pelo enfermeiro devido a complexidade do cuidado .O uso de bomba de infusão é um <b>cuidado de enfermagem</b> devido ao controle rigoroso do gotejamento, pois pode surgir complicações metabólicas relacionadas a administração de NP como hipoglicemia, hiperglicemia, hipervolemia e muitas outras.  <b>Knobel (2006).p. 451 afirma que o uso de bomba de infusão é um cuidado de enfermagem.</b>  <b>O cuidado referido pode evitar inúmeras complicações metabólicas.</b>  Durante a infusão há possibilidade de ocorrência adversas( complicações e riscos). Desta forma, a equipe de enfermagem, incluindo o técnico deve estar treinado e atualizado para os cuidados de enfermagem relacionados com a nutrição parenteral durante o exercício profissional sob a supervisão do enfermeiro.  Resolução COFEN277/2003 e 162/93 e Portaria 272/MS/98</p>	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:V	D	<p>A administração da nutrição parenteral é um <b>procedimento</b> realizado pelo enfermeiro devido a complexidade do cuidado .O uso de bomba de infusão é um <b>cuidado de enfermagem</b> devido ao controle rigoroso do gotejamento, pois pode surgir complicações metabólicas relacionadas a administração de NP</p>	INDEFERIDO	-



		<p>como hipoglicemia, hiperglicemia, hipervolemia e muitas outras.</p> <p><b>Knobel (2006).p. 451 afirma que o uso de bomba de infusão é um cuidado de enfermagem.</b></p> <p><b>O cuidado referido pode evitar inúmeras complicações metabólicas.</b></p> <p>Durante a infusão há possibilidade de ocorrência adversas (complicações e riscos). Desta forma, a equipe de enfermagem, incluindo o técnico deve estar treinado e atualizado para os cuidados de enfermagem relacionados com a nutrição parenteral durante o exercício profissional sob a supervisão do enfermeiro.</p> <p>Resolução COFEN277/2003 e 162/93 e Portaria 272/MS/98</p>		
58 - Gab.:W	C	<p>O consumo <b>adequado de sal de cozinha não contribui para o aumento de doenças crônica não transmissíveis. Os fatores de risco que aumentam o número das doenças crônicas estão descritos no Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes(2006) p.33,34,35,36 37</b></p>	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:W	B	<p>O gabarito foi retirado do livro Farmacologia para Enfermagem, autora Asperheim, 2010 com revisão científica de Ivone Evangelista Cabral, pós-doutorada. Na página 37 encontramos 6 acertos : paciente certo, horário certo, dose certa. Via de administração certa, medicamento certo e registro certo. Houve evolução em relação a segurança na administração de medicamentos.</p> <p>Na questão a resposta que o argumento defendeu foi: via, horário, dose e paciente. Essa não pode ser a resposta, porque falta a medicação certa. Nas outras opções de respostas encontramos palavras chaves que indicam que não podem ser os certos como por exemplo armazenamento, diluição e aprazamento. Portanto, seria incoerente modificar o gabarito que encontra-se fundamentado na literatura científica.</p>	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:V	D	<p>O gabarito foi retirado do livro Farmacologia para Enfermagem, autora Asperheim, 2010 com revisão científica de Ivone Evangelista Cabral, pós-doutorada. Na página 37 encontramos 6 acertos : paciente certo, horário certo, dose certa. Via de administração certa, medicamento certo e registro certo. Houve evolução em relação a segurança na administração de medicamentos.</p> <p>Na questão a resposta que o argumento defendeu foi: via, horário, dose e paciente. Essa não pode ser a resposta, porque falta a medicação certa. Nas outras opções de respostas encontramos palavras chaves que indicam que não podem ser os certos como por exemplo armazenamento, diluição e aprazamento. Portanto, seria incoerente modificar o gabarito que encontra-se fundamentado na literatura científica.</p>	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:X	E	<p>O gabarito foi retirado do livro Farmacologia para Enfermagem, autora Asperheim, 2010 com revisão científica de Ivone Evangelista Cabral, pós -doutorada. Na página 37 encontramos 6 acertos : paciente certo, horário certo, dose certa. Via de administração certa, medicamento certo e registro certo. Houve evolução em relação a segurança na administração de medicamentos.</p> <p>Na questão a resposta que o argumento defendeu foi: via, horário, dose e paciente. Essa não pode ser a resposta, porque falta a medicação certa. Nas outras opções de respostas encontramos palavras chaves que indicam que não podem ser os certos como por exemplo armazenamento, diluição e aprazamento. Portanto, seria incoerente modificar o gabarito que encontra-se fundamentado na literatura científica.</p>	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:W	B	<p>De acordo com a questão, a posição indicada para o edema agudo de pulmão é sentado com os Membros inferiores para baixo.</p> <p>Para Smeltezer e Bare (1998) p. 573 o posicionamento ideal pode ajudar a</p>	INDEFERIDO	-

		reduzir o retorno venoso ao coração. O paciente é colocado em posição ereta, com as pernas e pés para baixo, de preferência as pernas pendendo da borda do leito, o que produz um efeito imediato de redução do retorno venoso e da congestão pulmonar. Se o paciente não conseguir sentar-se com as extremidades inferiores pendentes, o paciente pode ser colocado no leito em posição ereta.		
60 - Gab.:V	D	De acordo com a questão, a posição indicada para o edema agudo de pulmão é sentado com os membros inferiores para baixo. Para Smeltezer e Bare (1998) p. 573 o posicionamento ideal pode ajudar a reduzir o retorno venoso ao coração. O paciente é colocado em posição ereta, com as pernas e pés para baixo, de preferência as pernas pendendo da borda do leito, o que produz um efeito imediato de redução do retorno venoso e da congestão pulmonar. Se o paciente não conseguir sentar-se com as extremidades inferiores pendentes, o paciente pode ser colocado no leito em posição ereta.	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:X	E	De acordo com a questão, a posição indicada para o edema agudo de pulmão é sentado com os membros inferiores para baixo. Para Smeltezer e Bare (1998) p. 573 o posicionamento ideal pode ajudar a reduzir o retorno venoso ao coração. O paciente é colocado em posição ereta, com as pernas e pés para baixo, de preferência as pernas pendendo da borda do leito, o que produz um efeito imediato de redução do retorno venoso e da congestão pulmonar. Se o paciente não conseguir sentar-se com as extremidades inferiores pendentes, o paciente pode ser colocado no leito em posição ereta.	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:X	E	O Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem de Swearingen e Howard(2001) p. 300 indica que a posição do paciente para o enema é a de Sims, pois facilita o fluxo da solução do mesmo para o interior do sigmóide do paciente. O nome enema não retentivo está correto, pois como o nome diz ele será eliminado logo a seguir, isto é, não fica retido.	INDEFERIDO	-
61 - Gab.:V	D	O Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem de Swearingen e Howard(2001) p. 300 indica que a posição do paciente para o enema é a de Sims, pois facilita o fluxo da solução do mesmo para o interior do sigmóide do paciente. O nome enema não retentivo está correto, pois como o nome diz ele será eliminado logo a seguir, isto é, não fica retido.	INDEFERIDO	-
62 - Gab.:X	A	No conteúdo programático contem a inserção dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde.A questão aborda o conhecimento da lei no contexto dos serviços de saúde	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:W	A	No recém-nascido, as opções do local de aplicação da via intramuscular são limitadas devido à massa muscular diminuída. A região indicada é o músculo vasto lateral da coxa. Enfermagem na UTI Neonatal, Tamez, 2009p.60 Em Farmacologia para enfermagem, Asperheim (2010) p.40, informa que o vasto lateral é o local preferido para lactantes e crianças pequenas porque os músculos glúteos não estão bem desenvolvidos. Swearingen e Howard (2001) em o Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem p.126 indica o músculo vasto lateral para crianças devido a região ser isenta de vasos sanguíneos e nervos importantes. A questão descreve que a criança é pequena e com massa muscular pouco desenvolvida a fim do profissional de enfermagem avaliar o melhor local quando encontra essa condições na prática.	INDEFERIDO	-
64 - Gab.:X	D	No recém-nascido, as opções do local de aplicação da via intramuscular são	INDEFERIDO	-

		<p>limitadas devido à massa muscular diminuída. A região indicada é o músculo vasto lateral da coxa. Enfermagem na UTI Neonatal, Tamez, 2009p.60</p> <p>Em Farmacologia para enfermagem, Asperheim (2010) p.40, informa que o vasto lateral é o local preferido para lactantes e crianças pequenas porque os músculos glúteos não estão bem desenvolvidos.</p> <p>Swearingen e Howard (2001) em o Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem p.126 indica o músculo vasto lateral para crianças devido a região ser isenta de vasos sanguíneos e nervos importantes.</p> <p>A questão descreve que a criança é pequena e com massa muscular pouco desenvolvida a fim do profissional de enfermagem avaliar o melhor local quando encontra essa condições na prática.</p>		
64 - Gab.:V	C	<p>No recém-nascido, as opções do local de aplicação da via intramuscular são limitadas devido à massa muscular diminuída. A região indicada é o músculo vasto lateral da coxa. Enfermagem na UTI Neonatal, Tamez, 2009p.60</p> <p>Em Farmacologia para enfermagem, Asperheim (2010) p.40, informa que o vasto lateral é o local preferido para lactantes e crianças pequenas porque os músculos glúteos não estão bem desenvolvidos.</p> <p>Swearingen e Howard (2001) em o Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem p.126 indica o músculo vasto lateral para crianças devido a região ser isenta de vasos sanguíneos e nervos importantes.</p> <p>A questão descreve que a criança é pequena e com massa muscular pouco desenvolvida a fim do profissional de enfermagem avaliar o melhor local quando encontra essa condições na prática.</p>	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:X	B	<p>O recurso solicitou ver a prova de Mossoró. Não entendi. O outro relata o uso de sulfato de magnésio nos olhos sem apresentar fundamentação baseada em referência bibliográfica. O cuidado ao RN é a administração de vitamina K como medida profilática de deficiência de coagulação transitória.</p>	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:V	A	<p>O recurso solicitou ver a prova de Mossoró. Não entendi. O outro relata o uso de sulfato de magnésio nos olhos sem apresentar fundamentação baseada em referência bibliográfica. O cuidado ao RN é a administração de vitamina K como medida profilática de deficiência de coagulação transitória.</p>	INDEFERIDO	-

**Cargo: THE - TECNICO EM HEMOTERAPIA**

**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMACAO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
54 - Gab.:V	A	<p>Não há referência a idade do bebê, mas todas as respostas são referentes a transfusão neonatal e não há possibilidade de outra resposta além da que está no gabarito.</p>	INDEFERIDO	-
60 - Gab.:V	A	<p>A pergunta se refere à RDC153, item B.5.1.11 – <b>alimentação</b> e cita a ingestão de bebida alcoólica e o intervalo necessário para a coleta de sangue. Diferente do item B.5.1.12 – alcoolismo, da mesma RDC, que se refere ao alcoolismo agudo com espera de doze horas para a coleta. Em nenhum momento se falou em alcoolismo, ou alcoolismo agudo no enunciado da questão e sim em alimentação, o que caracteriza a ingestão de bebida alcoólica associada à alimentação.</p>	INDEFERIDO	-

**Cargo: TRA - TECNICO EM RADIOLOGIA**  
**Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMACAO (CAF)**

Questão	Resposta Original	Justificativa	Conclusão	Gabarito mudado para:
41 - Gab.:X	E	Conforme ref Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 104. "O aparelho com radioscopia é o que permite além da realização de radiografias, também a de radioscopias, seriografias e radiocinema". Este equipamento pode ser fixo ou ter dois tubos. Entretanto nem todo equipamento fixo faz seriografias. Assim sendo as alternativas D e E podem ser consideradas certas. O aparelho trasportável é um equipamento móvel, simples, usado para a realização de exames radiográficos no leito e centro cirúrgico. O arco cirúrgico é usado para realização de exames radioscópicos e/ou radiográficos no ato operatório (centro cirúrgico), não sendo o equipamento indicado para fazer seriografias.	DEFERIDO	ANULADA
41 - Gab.:V	D	Conforme ref Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 104. "O aparelho com radioscopia é o que permite além da realização de radiografias, também a de radioscopias, seriografias e radiocinema". Este equipamento pode ser fixo ou ter dois tubos. Entretanto nem todo equipamento fixo faz seriografias. Assim sendo as alternativas D e E podem ser consideradas certas. O aparelho trasportável é um equipamento móvel, simples, usado para a realização de exames radiográficos no leito e centro cirúrgico. O arco cirúrgico é usado para realização de exames radioscópicos e/ou radiográficos no ato operatório (centro cirúrgico), não sendo o equipamento indicado para fazer seriografias.	DEFERIDO	ANULADA
41 - Gab.:W	B	Conforme ref Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 104. "O aparelho com radioscopia é o que permite além da realização de radiografias, também a de radioscopias, seriografias e radiocinema". Este equipamento pode ser fixo ou ter dois tubos. Entretanto nem todo equipamento fixo faz seriografias. Assim sendo as alternativas D e E podem ser consideradas certas. O aparelho trasportável é um equipamento móvel, simples, usado para a realização de exames radiográficos no leito e centro cirúrgico. O arco cirúrgico é usado para realização de exames radioscópicos e/ou radiográficos no ato operatório (centro cirúrgico), não sendo o equipamento indicado para fazer seriografias.	DEFERIDO	ANULADA
42 - Gab.:V	C	<b>Mantida resposta do gabarito: C: no mínimo um metro (1m),</b> conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 105	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:V	D	Mantida resposta do gabarito: <b>D: Occipital.</b> conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 121, que cita que esta incidência "é usada como complementar no estudo radiográfico do crânio, evidenciando o occipital".	INDEFERIDO	-
44 - Gab.:W	B	Mantida resposta do gabarito: <b>D: Occipital.</b> conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 121, que cita que esta incidência "é usada como complementar no estudo radiográfico do crânio, evidenciando o occipital".	INDEFERIDO	-
46 - Gab.:X	E	Mantida resposta do gabarito: <b>D: Cóclea.</b> conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr.	INDEFERIDO	-

		Ed Rubio 2006. Pág 128-129. Cita que "a orelha ou órgão vestibulococlear está localizada no osso temporal (direito e esquerdo). Possui as funções de equilíbrio e audição e é dividida em três partes: orelha externa, média e interna. A Cóclea é uma das partes do labirinto ósseo que faz parte da orelha interna, e possui a forma de um caracol. Seu núcleo ósseo é denominado modíolo".		
46 - Gab.:W	B	Mantida resposta do gabarito: <b>D: Cóclea.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 128-129. Cita que "a orelha ou órgão vestibulococlear está localizada no osso temporal (direito e esquerdo). Possui as funções de equilíbrio e audição e é dividida em três partes: orelha externa, média e interna. A Cóclea é uma das partes do labirinto ósseo que faz parte da orelha interna, e possui a forma de um caracol. Seu núcleo ósseo é denominado modíolo".	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:W	A	Mantida resposta do gabarito: <b>C: Perfil.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 220. A argumentação do requerente não se enquadra na pergunta, pois já é descrito no enunciado que se usa flexão e extensão.	INDEFERIDO	-
48 - Gab.:X	D	Mantida resposta do gabarito: <b>C: Perfil.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Págs 220-221.	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:V	D	Mantida resposta do gabarito: <b>D: Ísquio.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Págs 324-325. "O ísqueo compõe a parte pósterio-superior do quadril e é dividido em corpo e ramo". "O íleo compõe a maior parte do osso do quadril. A extremidade inferior forma aproximadamente os 2/5 superiores da face articular do acetábulo e possui uma face pósterio-lateral denominada asa."	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:X	E	Mantida resposta do gabarito: <b>D: Ísquio.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Págs 324-325. "O ísqueo compõe a parte pósterio-superior do quadril e é dividido em corpo e ramo". "O íleo compõe a maior parte do osso do quadril. A extremidade inferior forma aproximadamente os 2/5 superiores da face articular do acetábulo e possui uma face pósterio-lateral denominada asa."	INDEFERIDO	-
51 - Gab.:W	B	Mantida resposta do gabarito: <b>D: Ísquio.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Págs 324-325. "O ísqueo compõe a parte pósterio-superior do quadril e é dividido em corpo e ramo". "O íleo compõe a maior parte do osso do quadril. A extremidade inferior forma aproximadamente os 2/5 superiores da face articular do acetábulo e possui uma face pósterio-lateral denominada asa."	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:W	D	Mantida resposta do gabarito: <b>A: Identificar eventuais luxações da patela.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 363.	INDEFERIDO	-
53 - Gab.:V	A	Mantida resposta do gabarito: <b>A: Identificar eventuais luxações da patela.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 363.	INDEFERIDO	-
54 - Gab.:W	C	Mantida resposta do gabarito letra <b>E: Insuficiência renal aguda.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica,	INDEFERIDO	-

		posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. pag 414.		
57 - Gab.:W	A	Mantida resposta do gabarito letra <b>C: Dieta pobre, sem resíduos e laxativo por alguns dias.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. pag 419.	INDEFERIDO	-
57 - Gab.:X	D	Mantida resposta do gabarito letra <b>C: Dieta pobre, sem resíduos e laxativo por alguns dias.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. pag 419.	INDEFERIDO	-
59 - Gab.:V	A	Mantida resposta do gabarito letra <b>A: entrada na pele,</b> conforme a Portaria 453/98 do Ministério da Saúde/SVS, também descrita na ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. pag 489	INDEFERIDO	-
65 - Gab.:W	B	Mantida resposta do gabarito letra <b>D: Chamberlain.</b> Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. pag 112.	INDEFERIDO	-