

## COMANDO DA AERONÁUTICA GABARITO OFICIAL APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

#### CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009

CARGO: PSIQUIATRIA (PSI) VERSÃO: A

01	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
02	С	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
03	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas."  Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
04	Α	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
05	В	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
06	Α	Em "o grande" o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
07	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motoserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
08	Α	O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
09	В	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
10	В	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
11	С	O fato de ser informativo está ligado à fonte "revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
12	С	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
13	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação com o estilo de vida.

14	С	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
15	В	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
16	Α	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
17	С	vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
18	*	QUESTÃO ANULADA
19	Α	No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção
20	Α	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
21	С	A lesão nos lobos frontais geralmente causam distúrbios no comportamento social e emocional, e ainda, também podem causar distúrbios no planejamento e no pensamento abstrato, uma vez que estes lobos estão ligados a verificação de atividades motoras e comportamentais, entre outras atividades afins.
22	A	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
23	В	Nas quatro alternativas apresentadas a única patologia que não é caracterizada por alteração de memória é a esquizofrenia, vejamos: As alterações de memória são ocasionadas por síndromes emocionais e/ou orgânicas, as quais estão respaldadas nas alternativas A, C, D de acordo com a doutrina médica aceita.
24	В	Trata-se de um estado confusional agudo e caracterizada por um rebaixamento súbito do nível de consciência, desorientação, entre outras características afins ocorre em um curto espaço de tempo. Os sintomas desaparecem quando o fator de causa é identificado e tratado.
25	*	QUESTÃO ANULADA
26	D	Ocorre na Síndrome do Delirium redução súbita da consciência com outros comprometimentos associados e ligados a atenção, percepção e compreensão, entre outros, sendo que os sintomas ligados a esta síndrome são intensificados no período noturno.
27	D	São comuns alterações de consciência em pacientes com quadro de Síndrome Orgânica cerebral, tendo a literatura médica constatado que o delirium é um dos distúrbios mais comuns em pós operatório, sendo comumente subdiagnosticado, quase sempre não sendo reconhecido pelos médicos, o que acarreta principalmente no prolongamento período de internação dos pacientes bem como ao declínio da capacidade funcional destes, e ocasionando, ainda, um aumento da taxa de mortalidade.
28	С	Trata-se a questão de transtornos mentais decorrentes de substâncias psicoativas. É sabido que não existe dependência física, nem sintomas de abstinência com uso de alucinógenos (LSD)
29	Α	Paciente com abstinência alcoólica tem predisposição à convulsão e é sabido que haloperidol é uma droga que pode provocar convulsões.
30	Α	Das drogas apresentadas na questão aquela que primeiramente é utilizada quando necessita intervenção medicamentosa é o Diazepam s-10mg para o controle da crise convulsiva
31	В	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
32	Α	Em relação a cocaína, independente da forma de seu uso pode ocasionar infarto cerebrais e convulsões. Também são os métodos injetado e fumado os mais perigosos devido ao efeito mais rápido do uso e término dos mesmos. Portanto a alternativa A é a única alternativa apresentada como correta na questão
33	D	A síndrome de Korsakoff é uma alteração grave de memória, apresentado pelos alcoólatras crônicos.
34	В	A opção B apresenta-se incorreta considerando que a síndrome do alcoolismo fetal é caracterizada, principalmente, por microcefalia e não por macrocefalia.
35	*	QUESTÃO ANULADA.

		Indivíduos com efetiva sensibilidade aos efeitos do álcool, mesmo com a ingestão de pequenas
36	Α	quantidades apresentam quadro de amnésia lacunar e crepuscularização da consciência, o que se
30	_	denomina de embriaguez patológica.
		A alternativa que valida a questão é a alternativa A, onde encontramos o subtipo: esquizofrenia
		hebefrênica, apresentando a pessoa quadro de pueribilidade, risos imotivados, desagregação
<b>37</b>	Α	imprevisível, pensamento desorganizado com discurso incoerente, entre outros transtornos
		psicóticos ligados a este subtipo de esquizofrenia.
		A alternativa B valida a questão, pois tratam-se de delírios conforme apresentado no enunciado
20	0	com os seguintes aspectos: incompreensibilidade, ininfluêncibilidade, As alterações no
38	В	conteúdo do pensamento estão ligados a obsessão e fobias, mas principalmente a delírios,
		conforme o caso apresentado na questão.
		Esquizofrenia e autismo são considerados patologias que não cursam com alteração de humor,
39	C	mas achatamento do mesmo, no entanto, quando uma pessoa apresenta alteração de humor,
	)	tem como sintomas básicos a psicose maníaco depressiva.
40	D	É uma característica geral dos transtornos esquizofrênicos afetos inapropriados.
40	ט	
امما	_	A esquizofrenia paranóide tem como característica principal a presença de idéias delirantes, de
41	В	perseguição normalmente agregadas a alucinações, em especial auditivas e de perturbações da
		percepção.
		O sistema reticular é um sistema cerebral com estreita interrelação da córtex e subcortex, é
		constituído de fibras nervosas dividido em duas categorias: SRAA que recebe estímulos do meio
42	_	exterior, seleciona, filtra-os, chegando ao hipotálamo apenas os estmulos necessários e
42	D	suficientes. O SRID que é partindo do hipotálamo, tem função de inibidor do excedente dos
		estímulos que não foram filtrados pelo SRAA. Então se corre uma falha no sistema de modulação
		inibidor descendente, os estímulos do exterior irão até o hipotálamo e não bloqueados causaram
		sintomas.
		Atualmente ainda se constitui no tratamento para a depressão o uso de antidepressivos,
43	Α	principalmente se o paciente apresentar um quadro grave de depressão. Caso grave de depressão também é indicado ECT, tendo um alto índice de eficácia comparada com as
		medicações existentes para o tratamento.
	_	Os neurolépticos tem ação na síntese de prolactina, por efeitos à nível de hipófise anterior.
44	Α	
		Na depressão psicótica não existe co-mobilidade de transtorno de humor e esquizofrenia.
4 -	1	Também ao contrário da alternativa B, existe sim o risco de aumento do suicídio, sendo também
45	D	
		que as alucinações mais comuns são as auditivas e não as visuais. A opção correta a ser
1	<u>ر</u>	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica,
	<i>ا</i>	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.
46		assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do
46	С	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.
46		assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça,
	С	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra
46 47		assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são
	С	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas,
	С	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica
47	C	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos
	С	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor
47 48	C C	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo
47	C	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor
47 48 49	C C	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo
47 48 49	C C D	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
47 48	C C	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.  A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.
47 48 49 50	C C D A	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.  A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na
47 48 49 50	C C D	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.  A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.
47 48 49	C C D A	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.  A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.  Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo comportamental.
47 48 49 50 51	C C D A B	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.  A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.  Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo comportamental.  Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um
47 48 49 50 51	C C D A	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.  A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.  Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo comportamental.  Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um antidepressivo e um benzodiazepínico, no caso encontramos um antidepressivo a cloripramina,
47 48 49 50	C C D A B	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.  A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.  Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo comportamental.  Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um antidepressivo e um benzodiazepínico, no caso encontramos um antidepressivo a cloripramina, visto na letra C além do benzodiazepínico.
47 48 49 50 51	C C D A B	assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.  Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.  As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica  Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo  GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.  A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.  Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo comportamental.  Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um antidepressivo e um benzodiazepínico, no caso encontramos um antidepressivo a cloripramina,

54	C	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
55	Α	Os serotonérgicos aumentam a disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, que são os responsáveis pelo efeito antidepressivo.
56	D	Os medicamentos antidepressivos tricíclicos e anti-convulsionante, são indicados para o tratamento de pacientes com parestesias em bota e luva, na qual ocorre dor neuropática e neuropatia periférica, portanto a opção que valida a questão é a de letra D.
<b>57</b>	C	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
58	Α	A alternativa que responde a questão é o lítio que se utilizado a longo prazo pode provocar o hipotireoidismo pela diminuição da liberação do hormônio tireóideo.
59	В	A distonia aguda é uma das primeiras manifestações de empregnação pelo neuroleptico. Ocorre nas primeiras 48h. O tratamento é feito com anticolinérgico injetáveis eficazes em poucos minutos. A Acatisia ocorre após três dias da medicação, como não responde bem à anticolinérgicos a melhor conduta é diminuir a dose ou mudança para outro antipsicótico.
60	В	Os benzodizepinicos têm efeito nos tratamentos psiquiátricos nos quais a causa básica de ansiedade não foi resolvida. Paciente deprimida e ansiosa em uso de associação de medicamento, com a melhora do quadro depressivo poderá ser suspenso.



### COMANDO DA AERONÁUTICA GABARITO OFICIAL APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

#### CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009

CARGO: PSIQUIATRIA (PSI) VERSÃO: B

01	В	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que"
OI	ט	introduzindo uma causa.
02	Α	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
03	С	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
04	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas."  Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
05	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
06	В	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
07	В	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
08	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motoserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
09	Α	O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
10	Α	Em "o grande" o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
11	В	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
12	С	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
13	С	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
14	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação com o estilo de vida.

15	С	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
16	Α	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
<b>17</b>	Α	No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção
18	С	vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
19	*	QUESTÃO ANULADA
20	Α	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
21	В	A esquizofrenia paranóide tem como característica principal a presença de idéias delirantes, de perseguição normalmente agregadas a alucinações, em especial auditivas e de perturbações da percepção.
22	D	O sistema reticular é um sistema cerebral com estreita interrelação da córtex e subcortex, é constituído de fibras nervosas dividido em duas categorias: SRAA que recebe estímulos do meio exterior, seleciona, filtra-os, chegando ao hipotálamo apenas os estmulos necessários e suficientes. O SRID que é partindo do hipotálamo, tem função de inibidor do excedente dos estímulos que não foram filtrados pelo SRAA. Então se corre uma falha no sistema de modulação inibidor descendente, os estímulos do exterior irão até o hipotálamo e não bloqueados causaram sintomas.
23	Α	Atualmente ainda se constitui no tratamento para a depressão o uso de antidepressivos, principalmente se o paciente apresentar um quadro grave de depressão. Caso grave de depressão também é indicado ECT, tendo um alto índice de eficácia comparada com as medicações existentes para o tratamento.
24	Α	Os neurolépticos tem ação na síntese de prolactina, por efeitos à nível de hipófise anterior.
25	D	Na depressão psicótica não existe co-mobilidade de transtorno de humor e esquizofrenia. Também ao contrário da alternativa B, existe sim o risco de aumento do suicídio, sendo também que as alucinações mais comuns são as auditivas e não as visuais. A opção correta a ser assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.
26	С	Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.
27	С	As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica
28	С	Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo
29	D	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
30	Α	A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.
31	В	Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo comportamental.
<b>32</b>	С	Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um antidepressivo e um benzodiazepínico, no caso encontramos um antidepressivo a cloripramina,

		visto na letra C além do benzodiazepínico.
33	Α	Nas opções apresentadas, e de acordo com as opções elencadas encontramos consistência na opção A, que congrega os fatores associados a maior risco de suicídio.
34	C	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
35	Α	Os serotonérgicos aumentam a disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, que são os responsáveis pelo efeito antidepressivo.
36	D	Os medicamentos antidepressivos tricíclicos e anti-convulsionante, são indicados para o tratamento de pacientes com parestesias em bota e luva, na qual ocorre dor neuropática e neuropatia periférica, portanto a opção que valida a questão é a de letra D
<b>37</b>	С	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
38	Α	A alternativa que responde a questão é o lítio que se utilizado a longo prazo pode provocar o hipotireoidismo pela diminuição da liberação do hormônio tireóideo.
39	В	A distonia aguda é uma das primeiras manifestações de empregnação pelo neuroleptico. Ocorre nas primeiras 48h. O tratamento é feito com anticolinérgico injetáveis eficazes em poucos minutos. A Acatisia ocorre após três dias da medicação, como não responde bem à anticolinérgicos a melhor conduta é diminuir a dose ou mudança para outro antipsicótico.
40	В	Os benzodizepinicos têm efeito nos tratamentos psiquiátricos nos quais a causa básica de ansiedade não foi resolvida. Paciente deprimida e ansiosa em uso de associação de medicamento, com a melhora do quadro depressivo poderá ser suspenso.
41	С	A lesão nos lobos frontais geralmente causam distúrbios no comportamento social e emocional, e ainda, também podem causar distúrbios no planejamento e no pensamento abstrato, uma vez que estes lobos estão ligados a verificação de atividades motoras e comportamentais, entre outras atividades afins.
42	A	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
43	В	Nas quatro alternativas apresentadas a única patologia que não é caracterizada por alteração de memória é a esquizofrenia, vejamos: As alterações de memória são ocasionadas por síndromes emocionais e/ou orgânicas, as quais estão respaldadas nas alternativas A, C, D de acordo com a doutrina médica aceita.
44	В	Trata-se de um estado confusional agudo e caracterizada por um rebaixamento súbito do nível de consciência, desorientação, entre outras características afins ocorre em um curto espaço de tempo. Os sintomas desaparecem quando o fator de causa é identificado e tratado.
45	*	QUESTÃO ANULADA
46	D	Ocorre na Síndrome do Delirium redução súbita da consciência com outros comprometimentos associados e ligados a atenção, percepção e compreensão, entre outros, sendo que os sintomas ligados a esta síndrome são intensificados no período noturno.
47	D	São comuns alterações de consciência em pacientes com quadro de Síndrome Orgânica cerebral, tendo a literatura médica constatado que o delirium é um dos distúrbios mais comuns em pós operatório, sendo comumente subdiagnosticado, quase sempre não sendo reconhecido pelos médicos, o que acarreta principalmente no prolongamento período de internação dos pacientes bem como ao declínio da capacidade funcional destes, e ocasionando , ainda, um aumento da taxa de mortalidade.
48	С	Trata-se a questão de transtornos mentais decorrentes de substâncias psicoativas. É sabido que não existe dependência física, nem sintomas de abstinência com uso de alucinógenos (LSD)
49	Α	Paciente com abstinência alcoólica tem predisposição à convulsão e é sabido que haloperidol é uma droga que pode provocar convulsões.
50	Α	Das drogas apresentadas na questão aquela que primeiramente é utilizada quando necessita intervenção medicamentosa é o Diazepam s-10mg para o controle da crise convulsiva

<b>51</b>	В	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
52	Α	Em relação a cocaína, independente da forma de seu uso pode ocasionar infarto cerebrais e convulsões. Também são os métodos injetado e fumado os mais perigosos devido ao efeito mais rápido do uso e término dos mesmos. Portanto a alternativa A é a única alternativa apresentada como correta na questão
<b>53</b>	D	A síndrome de Korsakoff é uma alteração grave de memória, apresentado pelos alcoólatras crônicos.
54	В	A opção B apresenta-se incorreta considerando que a síndrome do alcoolismo fetal é caracterizada, principalmente, por microcefalia e não por macrocefalia.
55	*	QUESTÃO ANULADA.
56	Α	Indivíduos com efetiva sensibilidade aos efeitos do álcool, mesmo com a ingestão de pequenas quantidades apresentam quadro de amnésia lacunar e crepuscularização da consciência, o que se denomina de embriaguez patológica.
57	Α	A alternativa que valida a questão é a alternativa A, onde encontramos o subtipo: esquizofrenia hebefrênica, apresentando a pessoa quadro de pueribilidade, risos imotivados, desagregação imprevisível, pensamento desorganizado com discurso incoerente, entre outros transtornos psicóticos ligados a este subtipo de esquizofrenia.
58	В	A alternativa B valida a questão, pois tratam-se de delírios conforme apresentado no enunciado com os seguintes aspectos: incompreensibilidade, ininfluêncibilidade, . As alterações no conteúdo do pensamento estão ligados a obsessão e fobias, mas principalmente a delírios, conforme o caso apresentado na questão.
59	С	Esquizofrenia e autismo são considerados patologias que não cursam com alteração de humor, mas achatamento do mesmo, no entanto, quando uma pessoa apresenta alteração de humor, tem como sintomas básicos a psicose maníaco depressiva.
<b>60</b>	D	É uma característica geral dos transtornos esquizofrênicos afetos inapropriados.

# COMANDO DA AERONÁUTICA GABARITO OFICIAL APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 CARGO: PSIQUIATRIA (PSI) VERSÃO: C

01	В	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
02	В	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
03	Α	O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
04	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motoserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
05	Α	Em "o grande" o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
06	В	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
07	Α	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
08	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas."  Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
09	С	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
10	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
11	Α	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
12	Α	No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção
13	*	QUESTÃO ANULADA.

14	С	vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
15	<u>с</u> А	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
16	В	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
17	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no
18	D	contexto.  "Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato,
19	C	que é o "com que", ou seja, a sensação com o estilo de vida.  Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no
19	C	discurso.  O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico.
20	С	Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
21	В	Primeiramente, o pânico ocorre subitamente e não em situações de perigo, sendo que este transtorno é recptivo ao tratamento, com psicoterapia mais utilizada a do tipo cognitivo comportamental.
22	С	Para o tratamento medicamentoso de pacientes com síndrome de pânico deve-se utilizar um antidepressivo e um benzodiazepínico, no caso encontramos um antidepressivo a cloripramina, visto na letra C além do benzodiazepínico.
23	Α	Nas opções apresentadas, e de acordo com as opções elencadas encontramos consistência na opção A, que congrega os fatores associados a maior risco de suicídio.
24	C	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
25	Α	Os serotonérgicos aumentam a disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, que são os responsáveis pelo efeito antidepressivo.
26	D	Os medicamentos antidepressivos tricíclicos e anti-convulsionante, são indicados para o tratamento de pacientes com parestesias em bota e luva, na qual ocorre dor neuropática e neuropatia periférica, portanto a opção que valida a questão é a de letra D
27	C	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
28	Α	A alternativa que responde a questão é o lítio que se utilizado a longo prazo pode provocar o hipotireoidismo pela diminuição da liberação do hormônio tireóideo.
29	В	A distonia aguda é uma das primeiras manifestações de empregnação pelo neuroleptico. Ocorre nas primeiras 48h. O tratamento é feito com anticolinérgico injetáveis eficazes em poucos minutos. A Acatisia ocorre após três dias da medicação, como não responde bem à anticolinérgicos a melhor conduta é diminuir a dose ou mudança para outro antipsicótico.
30	В	Os benzodizepinicos têm efeito nos tratamentos psiquiátricos nos quais a causa básica de ansiedade não foi resolvida. Paciente deprimida e ansiosa em uso de associação de medicamento, com a melhora do quadro depressivo poderá ser suspenso.
31	С	A lesão nos lobos frontais geralmente causam distúrbios no comportamento social e emocional, e ainda, também podem causar distúrbios no planejamento e no pensamento abstrato, uma vez que estes lobos estão ligados a verificação de atividades motoras e comportamentais, entre outras atividades afins.
32	A	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
33	В	Nas quatro alternativas apresentadas a única patologia que não é caracterizada por alteração de memória é a esquizofrenia, vejamos: As alterações de memória são ocasionadas por síndromes emocionais e/ou orgânicas, as quais estão respaldadas nas alternativas A, C, D de acordo com a doutrina médica aceita.
34	В	Trata-se de um estado confusional agudo e caracterizada por um rebaixamento súbito do nível de consciência, desorientação, entre outras características afins ocorre em um curto espaço de tempo. Os sintomas desaparecem quando o fator de causa é identificado e tratado.
35	*	*QUESTÃO ANULADA

36	D	Ocorre na Síndrome do Delirium redução súbita da consciência com outros comprometimentos associados e ligados a atenção, percepção e compreensão, entre outros, sendo que os sintomas
37	D	ligados a esta síndrome são intensificados no período noturno.  São comuns alterações de consciência em pacientes com quadro de Síndrome Orgânica cerebral, tendo a literatura médica constatado que o delirium é um dos distúrbios mais comuns em pós operatório, sendo comumente subdiagnosticado, quase sempre não sendo reconhecido pelos médicos, o que acarreta principalmente no prolongamento período de internação dos pacientes bem como ao declínio da capacidade funcional destes, e ocasionando , ainda, um aumento da taxa de mortalidade.
38	С	Trata-se a questão de transtornos mentais decorrentes de substâncias psicoativas. É sabido que não existe dependência física, nem sintomas de abstinência com uso de alucinógenos (LSD)
39	Α	Paciente com abstinência alcoólica tem predisposição à convulsão e é sabido que haloperidol é uma droga que pode provocar convulsões.
40	Α	Das drogas apresentadas na questão aquela que primeiramente é utilizada quando necessita intervenção medicamentosa é o Diazepam s-10mg para o controle da crise convulsiva
41	В	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
42	Α	Em relação a cocaína, independente da forma de seu uso pode ocasionar infarto cerebrais e convulsões. Também são os métodos injetado e fumado os mais perigosos devido ao efeito mais rápido do uso e término dos mesmos. Portanto a alternativa A é a única alternativa apresentada como correta na questão
43	D	A síndrome de Korsakoff é uma alteração grave de memória, apresentado pelos alcoólatras crônicos.
44	В	A opção B apresenta-se incorreta considerando que a síndrome do alcoolismo fetal é caracterizada, principalmente, por microcefalia e não por macrocefalia.
45	*	QUESTÃO ANULADA.
46	Α	Indivíduos com efetiva sensibilidade aos efeitos do álcool, mesmo com a ingestão de pequenas quantidades apresentam quadro de amnésia lacunar e crepuscularização da consciência, o que se denomina de embriaguez patológica.
47	Α	A alternativa que valida a questão é a alternativa A, onde encontramos o subtipo: esquizofrenia hebefrênica, apresentando a pessoa quadro de pueribilidade, risos imotivados, desagregação imprevisível, pensamento desorganizado com discurso incoerente, entre outros transtornos psicóticos ligados a este subtipo de esquizofrenia.
48	В	A alternativa B valida a questão, pois tratam-se de delírios conforme apresentado no enunciado com os seguintes aspectos: incompreensibilidade, ininfluêncibilidade, As alterações no conteúdo do pensamento estão ligados a obsessão e fobias, mas principalmente a delírios, conforme o caso apresentado na questão.
49	С	Esquizofrenia e autismo são considerados patologias que não cursam com alteração de humor, mas achatamento do mesmo, no entanto, quando uma pessoa apresenta alteração de humor, tem como sintomas básicos a psicose maníaco depressiva.
<b>50</b>	D	É uma característica geral dos transtornos esquizofrênicos afetos inapropriados.
51	В	A esquizofrenia paranóide tem como característica principal a presença de idéias delirantes, de perseguição normalmente agregadas a alucinações, em especial auditivas e de perturbações da percepção.  O sistema reticular é um sistema cerebral com estreita interrelação da córtex e subcortex, é
52	D	constituído de fibras nervosas dividido em duas categorias: SRAA que recebe estímulos do meio exterior, seleciona, filtra-os, chegando ao hipotálamo apenas os estmulos necessários e suficientes. O SRID que é partindo do hipotálamo, tem função de inibidor do excedente dos estímulos que não foram filtrados pelo SRAA. Então se corre uma falha no sistema de modulação inibidor descendente, os estímulos do exterior irão até o hipotálamo e não bloqueados causaram sintomas.
53	Α	Atualmente ainda se constitui no tratamento para a depressão o uso de antidepressivos, principalmente se o paciente apresentar um quadro grave de depressão. Caso grave de depressão também é indicado ECT, tendo um alto índice de eficácia comparada com as

		medicações existentes para o tratamento.
54	Α	Os neurolépticos tem ação na síntese de prolactina, por efeitos à nível de hipófise anterior.
55	D	Na depressão psicótica não existe co-mobilidade de transtorno de humor e esquizofrenia. Também ao contrário da alternativa B, existe sim o risco de aumento do suicídio, sendo também que as alucinações mais comuns são as auditivas e não as visuais. A opção correta a ser assinalada é a de letra D, na qual podemos afirmar que em casos de depressão psicótica, geralmente ocorre delírios de culpa, de ruína ou ainda, hipocondríacos.
56	С	Na mania ocorre fuga de idéias, na qual o paciente liga uma idéia à outra, com aceleração do pensamento. Mudando de assunto o tempo todo sem dar continuidade ou concluí-los.
57	С	As pesquisas que abordam o termo de quadro depressivo quanto a idade, sexo, cor, raça, condição econômica não exime nenhum indivíduo independente da categoria em que se encontra de em algum período de sua vida possuir um quadro depressivo. No entanto as mulheres são mais acometidas com esta patologia, ainda mais propensas a este quadro as mulheres separadas, em idade fértil, independente de raça e situação sócio-economica
58	С	Caracteriza a distmia o conceito depressivo leve e prolongado. Para adultos pelo menos dois anos e criança, pelo menos um ano, no adulto predominantemente depressivo e nas crianças o humor por também ser irritável ao invés de depressivo
<b>59</b>	D	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
60	Α	A agorafobia é um transtorno de ansiedade em que ocorre o desencadeamento de ataques de pânico em lugares públicos, lotados, sendo este o caso mais comum de pânico, com respaldo na literatura médica.