



COMANDO DA AERONÁUTICA
GABARITO OFICIAL
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CA FAR 2009

CARGO: PEDIATRIA (PDI)

VERSÃO: A

01	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
02	C	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
03	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
04	A	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
05	B	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
06	A	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
07	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
08	A	O prefixo i (com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
09	B	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
10	B	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
11	C	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
12	C	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
13	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.

14	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
15	B	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
16	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
17	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
18	*	QUESTÃO ANULADA
19	A	No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
20	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão (como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
21	A	O leite da mãe de RNPT contém mais energia, proteínas, sódio e imunoglobulina secretória em comparação ao leite de mãe de RNT.
22	D	Um dos fatores mais predisponentes a esta infecção são as dermatites ou dermatoses pruriginosas associadas porque produzem quebra da barreira mecânica.
23	*	QUESTÃO ANULADA.
24	C	O colostro é praticamente um exsudato plasmático apresentado maior quantidade de proteínas, eletrólitos, vitaminas lipossolúveis e minerais. No colostro, a concentração de IgA é bem maior do que no leite humano e a lactoferrina se apresenta em altas concentrações.
25	D	A questão está relacionada ao conhecimento das curvas de velocidade de crescimento com as fases de desenvolvimento de mamas nas meninas e de gônadas nos meninos. A alternativa <u>D</u> atende a sequência de fases.
26	B	A obesidade provoca realmente alterações ortopédicas como a hipertrofia das curvas da coluna ocorre uma necessidade de compensação, com alargamento da base de sustentação, com isto a ponta dos pés tende para os lados e o joelho medialmente e ocorre o crescimento excessivo da metáfise medial proximal da tíbia.
27	C	A vacina Sabin é contra-indicada durante a gravidez, pois contém vírus vivos atenuados.
28	A	Quando descem espontaneamente, isto ocorre na grande maioria das vezes até o terceiro mês de vida. Portanto, a alternativa <u>A</u> atende ao enunciado.
29	C	As demais alternativas produzem dificuldade na oxigenação sanguínea, apenas a coarctação de aorta atende ao enunciado da questão.
30	C	Após o clameamento do cordão umbilical, a fonte de glicose cessa conforme os níveis de insulina ainda estão altos no RN, ficando esse em risco para a hipoglicemia.
31	A	O ferro encontrado no leite materno realmente está em pequena quantidade e suficiente apenas para os 4 a 6 meses de vida, mas a biodisponibilidade do ferro no leite materno é muito maior do que a encontrada no leite de vaca, sendo bem absorvido.
32	D	A idade óssea está relacionada à maturação sexual. Tanto a aceleração da maturação óssea como o fechamento das epífises estão sob influência do estrogênio e da progesterona. Portanto, a alternativa <u>D</u> atende ao enunciado.
33	D	O desenvolvimento linfóide segue um ritmo próprio bem como o neural, geral e genital. Dessa forma, com um ano de vida não se encontra amigdalite purulenta.
34	B	O cálcio sérico no raquitismo carencial mostra-se normal ou livremente abaixo, por atividade do paratormônio, o cálcio é deslocado da massa óssea para manter níveis adequados de cálcio sérico. O fósforo diminuído se deve à diminuição da reabsorção do fósforo nos túbulos renais após ter sido filtrado nos glomérulos. A fosfatase alcalina elevada deve-se à alta atividade osteolítica exercida pelos osteoclastos.
35	D	Quando a vacina da Hepatite B é aplicada nas primeiras 12 horas de vida, oferece alguma proteção podendo evitar a transmissão vertical. No entanto, RN filho de mãe com AgHBs deve receber além da vacina, a imunoglobulina.
36	B	A prolactina é produzida já durante a gestação e tem sua ação inibida pela progesterona e estrogênios. Com o parto há supressão desta inibição, a partir de então a prolactina passa a

		atuar sobre os seios galactóforos. A sucção adequada do lactente faz com que os impulsos elétricos cheguem a hipófise anterior que estimula maior produção de prolactina.
37	D	As gestantes não devem receber em hipótese alguma a vacina contra Rubéola, que é composta de vírus vivo atenuado e que são cultivados em células humanas.
38	*	QUESTÃO ANULADA.
39	A	Com exceção da tetralogia de Fallot todas as outras patologias congênitas apresentadas nas alternativas de resposta apresentam algum shunt esquerda-direita, dessa maneira, hiperfluxo pulmonar.
40	D	Entre as alternativas dadas como análise de resposta, o único fator de risco para convulsão febril é o contido e apresentado na alternativa <u>D</u> .
41	D	A artrite é rara em articulações dos dedos das mãos ou pés ou na coluna vertebral e quando tratada com antiinflamatórios poderá regredir em 12/24 horas, sem tratamento persiste por uma semana ou mais.
42	C	As complicações mais frequentes da varicela são infecções cutâneas, pneumonite, encefalite, púrpura fulminante e varicela hemorrágica. O contágio apresenta-se em até 2 dias antes do surgimento do exantema e uma das marcas registradas da Varicela é o polimorfismo regional. A vacina é de bloqueio e não contra o vírus. A assertiva C é a única correta.
43	C	O rotavírus é mais prevalente nos meses de inverno; a dieta não deve ser alterada na vigência da doença diarreica, não há indicação da utilização de antidiarréicos, o que favorece translocação bacteriana e complicações no caso de gastroenterites de etiologia bacteriana. Portanto, apenas a alternativa <u>C</u> responde o enunciado.
44	B	Apenas a alternativa B atende ao enunciado, visto que o haemophilus influenza não é o agente prevalente em nenhuma faixa etária para o brancopneumonia. A maioria das pneumonias é devido ao Streptococcus pneumonial, embora o derrame pleural seja mais comum quando o agente etiológico é o staphylococcus. Não existe relação de pneumatocile com o agente etiológico.
45	B	Apenas o cálcio não encontra-se na composição da solução de reidratação. O potássio, o sódio e a glicose são constituintes óbvios, confirmando a alternativa <u>B</u> como resposta correta.
46	B	O paciente com desidratação, desnutrido possui aumento da água corporal total por perda para o interstício (baixo poder osmótico), aumento do sódio total (mas que se apresenta diluído), redução do potássio sérico e total. Apresentará acidose metabólica por contração de volume, hiponametria porque perde sódio através das perdas isomáticas e hipopotassimias que se acentua.
47	A	A grande maioria das pneumonias se apresenta com febre, exceção feita às pneumonias afebris do lactente. Daí a febre não ser critério de gravidade.
48	A	A infecção urinária é mais comum entre os meninos, principalmente entre os não circuncidados durante o 1º ano de vida. Isso ocorre devido à contaminação da região de prepúcio.
49	A	Crises hipóxicas podem ocorrer em situações em que há aumento da resistência ao fluxo de saída do VD ou diminuição da resistência sistêmica. Nesses casos, ocorre o aumento da shunt direito esquerdo e queda na oxigenação maior do que a existente de base.
50	A	Nesse caso, há saída de líquido do intracelular em direção ao extracelular. A grande maioria das desidratações é do tipo isotônica, isto é, a osmolaridade plasmática permanecerá constante, com sódio sérico normal.
51	A	A hidronefrose e o rim multicístico displásico são as causas mais frequentes de massa abdominal em recém-nascidos.
52	B	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
53	C	Os recém-nascidos com genitália ambígua devem ser investigados para hiperplasia supra renal congênita. A alternativa <u>C</u> atende ao enunciado da questão.
54	A	O organismo perde uma grande quantidade de potássio e fosfato nesses casos, além da depleção de cloreto de sódio e água. Ao controlar a glicemia com o uso de insulina, esta promoverá a entrada de potássio e fosfato nas células com hipocalcemia e hipofosfatemia. Portanto é mandatório a reposição de potássio nesses pacientes.
55	D	A síndrome nefrótica por lesão mínima é a forma mais comum de síndrome nefrótica na infância, ocorrendo em 80% dos casos. É fato que, quanto menor a idade da criança, maior a chance ser por lesões mínimas.

56	B	A cardite reumática é a manifestação da febre reumática que pode levar a graves seqüelas, como o comprometimento irreversível e progressivo.
57	C	A alternativa C é a que atende corretamente ao enunciado da questão, visto que o cordão umbilical é composto por duas artérias e uma veia.
58	C	Basicamente a GMP está associada ao consumo de complemento. As demais não costumam consumir complemento.
59	A	Causa mais comum de S.N. na infância e a doença por lesão mínima chamada de nefrose lipoidica.
60	A	Paciente com distúrbio hemolítico crônico quando infectado pelo vírus B19 desenvolvendo crise aplasia.



COMANDO DA AERONÁUTICA
GABARITO OFICIAL
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009

CARGO: PEDIATRIA (PDI) **VERSÃO: B**

01	B	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
02	A	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
03	C	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
04	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
05	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
06	B	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
07	B	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
08	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
09	A	O prefixo i (com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
10	A	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
11	B	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
12	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
13	C	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
14	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.

15	C	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
16	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão (como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
17	A	No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
18	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.
19	*	QUESTÃO ANULADA
20	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
21	D	A artrite é rara em articulações dos dedos das mãos ou pés ou na coluna vertebral e quando tratada com antiinflamatórios poderá regredir em 12/24 horas, sem tratamento persiste por uma semana ou mais.
22	C	As complicações mais frequentes da varicela são infecções cutâneas, pneumonite, encefalite, púrpura fulminante e varicela hemorrágica. O contágio apresenta-se em até 2 dias antes do surgimento do exantema e uma das marcas registradas da Varicela é o polimorfismo regional. A vacina é de bloqueio e não contra o vírus. A assertiva C é a única correta.
23	C	O rotavírus é mais prevalente nos meses de inverno; a dieta não deve ser alterada na vigência da doença diarreica, não há indicação da utilização de antidiarreicos, o que favorece translocação bacteriana e complicações no caso de gastroenterites de etiologia bacteriana. Portanto, apenas a alternativa <u>C</u> responde o enunciado.
24	B	Apenas a alternativa B atende ao enunciado, visto que o haemophilus influenza não é o agente prevalente em nenhuma faixa etária para o brancopneumonia. A maioria das pneumonias é devido ao Streptococcus pneumoniae, embora o derrame pleural seja mais comum quando o agente etiológico é o staphylococcus. Não existe relação de pneumotocile com o agente etiológico.
25	B	Apenas o cálcio não encontra-se na composição da solução de reidratação. O potássio, o sódio e a glicose são constituintes óbvios, confirmando a alternativa <u>B</u> como resposta correta.
26	B	O paciente com desidratação, desnutrido possui aumento da água corporal total por perda para o interstício (baixo poder osmótico), aumento do sódio total (mas que se apresenta diluído), redução do potássio sérico e total. Apresentará acidose metabólica por contração de volume, hiponatremia porque perde sódio através das perdas isomáticas e hipopotassímia que se acentua.
27	A	A grande maioria das pneumonias se apresenta com febre, exceção feita às pneumonias afebris do lactente. Daí a febre não ser critério de gravidade.
28	A	A infecção urinária é mais comum entre os meninos, principalmente entre os não circuncidados durante o 1º ano de vida. Isso ocorre devido à contaminação da região de prepúcio.
29	A	Crises hipóxicas podem ocorrer em situações em que há aumento da resistência ao fluxo de saída do VD ou diminuição da resistência sistêmica. Nesses casos, ocorre o aumento da shunt direito esquerdo e queda na oxigenação maior do que a existente de base.
30	A	Nesse caso, há saída de líquido do intracelular em direção ao extracelular. A grande maioria das desidratações é do tipo isotônica, isto é, a osmolaridade plasmática permanecerá constante, com sódio sérico normal.
31	A	A hidronefrose e o rim multicístico displásico são as causas mais frequentes de massa abdominal em recém-nascidos.

32	B	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
33	C	Os recém-nascidos com genitália ambígua devem ser investigados para hiperplasia supra renal congênita. A alternativa <u>C</u> atende ao enunciado da questão.
34	A	O organismo perde uma grande quantidade de potássio e fósforo nesses casos, além da depleção de cloreto de sódio e água. Ao controlar a glicemia com o uso de insulina, esta promoverá a entrada de potássio e fósforo nas células com hipocalcemia e hipofosfatemia. Portanto é mandatório a reposição de potássio nesses pacientes.
35	D	A síndrome nefrótica por lesão mínima é a forma mais comum de síndrome nefrótica na infância, ocorrendo em 80% dos casos. É fato que, quanto menor a idade da criança, maior a chance ser por lesões mínimas.
36	B	A cardite reumática é a manifestação da febre reumática que pode levar a graves seqüelas, como o comprometimento irreversível e progressivo.
37	C	A alternativa C é a que atende corretamente ao enunciado da questão, visto que o cordão umbilical é composto por duas artérias e uma veia.
38	C	Basicamente a GMP está associada ao consumo de complemento. As demais não costumam consumir complemento.
39	A	Causa mais comum de S.N. na infância e a doença por lesão mínima chamada de nefrose lipídica.
40	A	Paciente com distúrbio hemolítico crônico quando infectado pelo vírus B19 desenvolvendo crise aplasia.
41	A	O leite da mãe de RNPT contém mais energia, proteínas, sódio e imunoglobulina secretória em comparação ao leite de mãe de RNT.
42	D	Um dos fatores mais predisponentes a esta infecção são as dermatites ou dermatoses pruriginosas associadas porque produzem quebra da barreira mecânica.
43	*	QUESTÃO ANULADA
44	C	O colostro é praticamente um exsudato plasmático apresentado maior quantidade de proteínas, eletrólitos, vitaminas lipossolúveis e minerais. No colostro, a concentração de IgA é bem maior do que no leite humano e a lactoferrina se apresenta em altas concentrações.
45	D	A questão está relacionada ao conhecimento das curvas de velocidade de crescimento com as fases de desenvolvimento de mamas nas meninas e de gônadas nos meninos. A alternativa <u>D</u> atende a seqüência de fases.
46	B	A obesidade provoca realmente alterações ortopédicas como a hipertrofia das curvas da coluna ocorre uma necessidade de compensação, com alargamento da base de sustentação, com isto a ponta dos pés tende para os lados e o joelho medialmente e ocorre o crescimento excessivo da metáfise medial proximal da tíbia.
47	C	A vacina Sabin é contra-indicada durante a gravidez, pois contém vírus vivos atenuados.
48	A	Quando descem espontaneamente, isto ocorre na grande maioria das vezes até o terceiro mês de vida. Portanto, a alternativa <u>A</u> atende ao enunciado.
49	C	As demais alternativas produzem dificuldade na oxigenação sanguínea, apenas a coarctação de aorta atende ao enunciado da questão.
50	C	Após o clameamento do cordão umbilical, a fonte de glicose cessa conforme os níveis de insulina ainda estão altos no RN, ficando esse em risco para a hipoglicemia.
51	A	O ferro encontrado no leite materno realmente está em pequena quantidade e suficiente apenas para os 4 a 6 meses de vida, mas a biodisponibilidade do ferro no leite materno é muito maior do que a encontrada no leite de vaca, sendo bem absorvido.

52	D	A idade óssea está relacionada à maturação sexual. Tanto a aceleração da maturação óssea como o fechamento das epífises estão sob influência do estrogênio e da progesterona. Portanto, a alternativa <u>D</u> atende ao enunciado.
53	D	O desenvolvimento linfóide segue um ritmo próprio bem como o neural, geral e genital. Dessa forma, com um ano de vida não se encontra amigdalite purulenta.
54	B	O cálcio sérico no raquitismo carencial mostra-se normal ou livremente abaixo, por atividade do paratormônio, o cálcio é deslocado da massa óssea para manter níveis adequados de cálcio sérico. O fósforo diminuído se deve à diminuição da reabsorção do fósforo nos túbulos renais após ter sido filtrado nos glomérulos. A fosfatase alcalina elevada deve-se à alta atividade osteolítica exercida pelos osteoclastos.
55	D	Quando a vacina da Hepatite B é aplicada nas primeiras 12 horas de vida, oferece alguma proteção podendo evitar a transmissão vertical. No entanto, RN filho de mãe com AgHBs deve receber além da vacina, a imunoglobulina.
56	B	A prolactina é produzida já durante a gestação e tem sua ação inibida pela progesterona e estrogênios. Com o parto há supressão desta inibição, a partir de então a prolactina passa a atuar sobre os seios galactóforos. A sucção adequada do lactente faz com que os impulsos elétricos cheguem a hipófise anterior que estimula maior produção de prolactina.
57	D	As gestantes não devem receber em hipótese alguma a vacina contra Rubéola, que é composta de vírus vivo atenuado e que são cultivados em células humanas.
58	*	QUESTÃO ANULADA
59	A	Com exceção da tetralogia de Fallot todas as outras patologias congênitas apresentadas nas alternativas de resposta apresentam algum shunt esquerda-direita, dessa maneira, hiperfluxo pulmonar.
60	D	Entre as alternativas dadas como análise de resposta, o único fator de risco para convulsão febril é o contido e apresentado na alternativa <u>D</u> .



COMANDO DA AERONÁUTICA
GABARITO OFICIAL
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009

CARGO: PEDIATRIA (PDI)

VERSÃO: C

01	B	O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão "são alérgicos" (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo "qualidade".
02	B	Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à "homens e mulheres" o que torna correto o uso do mesmo no masculino plural.
03	A	O prefixo i (com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável.
04	D	A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: "O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motosserra pode durar apenas 5 minutos." Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico.
05	A	Em "o grande..." o "o" destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado do também determinante adjetivo "grande".
06	B	A conjunção "pois", tem o mesmo valor de significado na frase da expressão " já que" introduzindo uma causa.
07	A	O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de um texto de opinião.
08	D	Aspecto negativo: "No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas." "Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas mesmas." Aspecto positivo: "Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo."
09	C	A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que o dinheiro.
10	D	Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: "A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar."
11	A	A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até mesmo do travessão (como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a presença de um diálogo.
12	A	No estudo das orações coordenadas temos a classificação das conjunções , entre elas o "e", que neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção...
13	*	QUESTÃO ANULADA.
14	C	vêm : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo.

15	A	Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido pela preposição por + (os, as, o, a).
16	B	As palavras "urgente" e " não há tempo a perder" demonstram esta ansiedade.
17	C	O termo "sem" foi substituído pela expressão " em que não há" cujo significado é o mesmo no contexto.
18	D	"Está relacionada com" O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, que é o "com que", ou seja, a sensação... com o estilo de vida.
19	C	Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no discurso.
20	C	O fato de ser informativo está ligado à fonte " revista ciência hoje", revista de conteúdo científico. Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se ao fato de informações científicas comprovadas como: "Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado."
21	A	A hidronefrose e o rim multicístico displásico são as causas mais freqüentes de massa abdominal em recém-nascidos.
22	B	GABARITO ALTERADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO.
23	C	Os recém-nascidos com genitália ambígua devem ser investigados para hiperplasia supra renal congênita. A alternativa <u>C</u> atende ao enunciado da questão.
24	A	O organismo perde uma grande quantidade de potássio e fósforo nesses casos, além da depleção de cloreto de sódio e água. Ao controlar a glicemia com o uso de insulina, esta promoverá a entrada de potássio e fósforo nas células com hipocalcemia e hipofosfatemia. Portanto é mandatório a reposição de potássio nesses pacientes.
25	D	A síndrome nefrótica por lesão mínima é a forma mais comum de síndrome nefrótica na infância, ocorrendo em 80% dos casos. É fato que, quanto menor a idade da criança, maior a chance ser por lesões mínimas.
26	B	A cardite reumática é a manifestação da febre reumática que pode levar a graves seqüelas, como o comprometimento irreversível e progressivo.
27	C	A alternativa C é a que atende corretamente ao enunciado da questão, visto que o cordão umbilical é composto por duas artérias e uma veia.
28	C	Basicamente a GMP está associada ao consumo de complemento. As demais não costumam consumir complemento.
29	A	Causa mais comum de S.N. na infância e a doença por lesão mínima chamada de nefrose lipídica.
30	A	Paciente com distúrbio hemolítico crônico quando infectado pelo vírus B19 desenvolvendo crise aplasia.
31	A	O leite da mãe de RNPT contém mais energia, proteínas, sódio e imunoglobulina secretória em comparação ao leite de mãe de RNT.
32	D	Um dos fatores mais predisponentes a esta infecção são as dermatites ou dermatoses pruriginosas associadas porque produzem quebra da barreira mecânica.
33	*	QUESTÃO ANULADA.
34	C	O colostro é praticamente um exsudato plasmático apresentado maior quantidade de proteínas, eletrólitos, vitaminas lipossolúveis e minerais. No colostro, a concentração de IgA é bem maior do que no leite humano e a lactoferrina se apresenta em altas concentrações.
35	D	A questão está relacionada ao conhecimento das curvas de velocidade de crescimento com as fases de desenvolvimento de mamas nas meninas e de gônadas nos meninos. A alternativa <u>D</u> atende a seqüência de fases.
36	B	A obesidade provoca realmente alterações ortopédicas como a hipertrofia das curvas da coluna ocorre uma necessidade de compensação, com alargamento da base de sustentação, com isto a ponta dos pés tende para os lados e o joelho medialmente e ocorre o crescimento excessivo da

		metáfise medial proximal da tíbia.
37	C	A vacina Sabin é contra-indicada durante a gravidez, pois contém vírus vivos atenuados.
38	A	Quando descem espontaneamente, isto ocorre na grande maioria das vezes até o terceiro mês de vida. Portanto, a alternativa <u>A</u> atende ao enunciado.
39	C	As demais alternativas produzem dificuldade na oxigenação sanguínea, apenas a coarctação de aorta atende ao enunciado da questão.
40	C	Após o clampeamento do cordão umbilical, a fonte de glicose cessa conforme os níveis de insulina ainda estão altos no RN, ficando esse em risco para a hipoglicemia.
41	A	O ferro encontrado no leite materno realmente está em pequena quantidade e suficiente apenas para os 4 a 6 meses de vida, mas a biodisponibilidade do ferro no leite materno é muito maior do que a encontrada no leite de vaca, sendo bem absorvido.
42	D	A idade óssea está relacionada à maturação sexual. Tanto a aceleração da maturação óssea como o fechamento das epífises estão sob influência do estrogênio e da progesterona. Portanto, a alternativa <u>D</u> atende ao enunciado.
43	D	O desenvolvimento linfóide segue um ritmo próprio bem como o neural, geral e genital. Dessa forma, com um ano de vida não se encontra amigdalite purulenta.
44	B	O cálcio sérico no raquitismo carencial mostra-se normal ou livremente abaixo, por atividade do paratormônio, o cálcio é deslocado da massa óssea para manter níveis adequados de cálcio sérico. O fósforo diminuído se deve à diminuição da reabsorção do fósforo nos túbulos renais após ter sido filtrado nos glomérulos. A fosfatase alcalina elevada deve-se à alta atividade osteolítica exercida pelos osteoclastos.
45	D	Quando a vacina da Hepatite B é aplicada nas primeiras 12 horas de vida, oferece alguma proteção podendo evitar a transmissão vertical. No entanto, RN filho de mãe com AgHBs deve receber além da vacina, a imunoglobulina.
46	B	A prolactina é produzida já durante a gestação e tem sua ação inibida pela progesterona e estrogênios. Com o parto há supressão desta inibição, a partir de então a prolactina passa a atuar sobre os seios galactóforos. A sucção adequada do lactente faz com que os impulsos elétricos cheguem a hipófise anterior que estimula maior produção de prolactina.
47	D	As gestantes não devem receber em hipótese alguma a vacina contra Rubéola, que é composta de vírus vivo atenuado e que são cultivados em células humanas.
48	*	QUESTÃO ANULADA
49	A	Com exceção da tetralogia de Fallot todas as outras patologias congênitas apresentadas nas alternativas de resposta apresentam algum shunt esquerda-direita, dessa maneira, hiperfluxo pulmonar.
50	D	Entre as alternativas dadas como análise de resposta, o único fator de risco para convulsão febril é o contido e apresentado na alternativa <u>D</u> .
51	D	A artrite é rara em articulações dos dedos das mãos ou pés ou na coluna vertebral e quando tratada com antiinflamatórios poderá regredir em 12/24 horas, sem tratamento persiste por uma semana ou mais.
52	C	As complicações mais frequentes da varicela são infecções cutâneas, pneumonite, encefalite, púrpura fulminante e varicela hemorrágica. O contágio apresenta-se em até 2 dias antes do surgimento do exantema e uma das marcas registradas da Varicela é o polimorfismo regional. A vacina é de bloqueio e não contra o vírus. A assertiva C é a única correta.
53	C	O rotavírus é mais prevalente nos meses de inverno; a dieta não deve ser alterada na vigência da doença diarreica, não há indicação da utilização de antidiarréicos, o que favorece translocação bacteriana e complicações no caso de gastroenterites de etiologia bacteriana. Portanto, apenas a

		alternativa <u>C</u> responde o enunciado.
54	B	Apenas a alternativa B atende ao enunciado, visto que o haemophilus influenza não é o agente prevalente em nenhuma faixa etária para o brancopneumonia. A maioria das pneumonias é devido ao Streptococcus pneumoniae, embora o derrame pleural seja mais comum quando o agente etiológico é o staphylococcus. Não existe relação de pneumotocile com o agente etiológico.
55	B	Apenas o cálcio não encontra-se na composição da solução de reidratação. O potássio, o sódio e a glicose são constituintes óbvios, confirmando a alternativa <u>B</u> como resposta correta.
56	B	O paciente com desidratação, desnutrido possui aumento da água corporal total por perda para o interstício (baixo poder osmótico), aumento do sódio total (mas que se apresenta diluído), redução do potássio sérico e total. Apresentará acidose metabólica por contração de volume, hiponatremia porque perde sódio através das perdas isosmáticas e hipopotassemia que se acentua.
57	A	A grande maioria das pneumonias se apresenta com febre, exceção feita às pneumonias afebris do lactente. Daí a febre não ser critério de gravidade.
58	A	A infecção urinária é mais comum entre os meninos, principalmente entre os não circuncidados durante o 1º ano de vida. Isso ocorre devido à contaminação da região de prepúcio.
59	A	Crises hipóxicas podem ocorrer em situações em que há aumento da resistência ao fluxo de saída do VD ou diminuição da resistência sistêmica. Nesses casos, ocorre o aumento da shunt direito esquerdo e queda na oxigenação maior do que a existente de base.
60	A	Nesse caso, há saída de líquido do intracelular em direção ao extracelular. A grande maioria das desidratações é do tipo isotônica, isto é, a osmolaridade plasmática permanecerá constante, com sódio sérico normal.