

CONCURSO PÚBLICO

Cargo 6

Enfermeiro – Oncologia

TIPO A

INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do cargo e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **cinquenta** questões, corretamente ordenadas de **1** a **50**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma

haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do concurso, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico www.movens.org.br , a partir das 17 horas	11/3/2008
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	12 e 13/3/2008
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação para entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	9/4/2008
Período provável de entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	10 e 11/4/2008



Utilize este espaço para rascunho.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

1 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado de informações que recolhe na internet, principalmente, ele faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, quando aceitava resignado as decisões do seu médico, e começado a atuar como um adolescente questionador, cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para o profissional que está do outro lado do estetoscópio. É uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e incancelável, visto que a internet se tornou um enorme consultório informal.

15 As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de marcar consulta com um especialista, e também depois de ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a respeito de sua doença e suas possíveis terapias.

20 Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um sem-número de dados errados sobre doenças circulando pela internet. A demanda por informações médicas levou a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.

25 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos, nem sempre eles dispõem de repertório suficiente para digeri-los.

30 A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos que se comportam dessa forma podem ser acusados de má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com o que o médico lhes diz, e que ficaram ainda mais difíceis desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.

35 Por fim, a internet está ajudando a estabelecer um maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há informação colhida na rede que substitua a palavra final de um bom especialista. Palavra final que não significa, necessariamente, veredito sem apelação. A boa relação médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

- (A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso a um volume maior de informações sobre seu quadro clínico, o que o tem tornado mais questionador.
- (B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, após pesquisar sobre sua doença na internet, os pacientes aceitam sem questionar as argumentações e as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca vai mudar.
- (C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação entre eles. Esta afirmação pode ser comprovada no quarto parágrafo.
- (D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto os médicos que não conversam com seus pacientes como os pacientes que falam demasiadamente nos consultórios devem procurar a justiça para resolverem esse problema de mau relacionamento.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

- (A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas por dados sobre doenças específicas são as mais numerosas” significa dizer que sites sobre dieta e nutrição não são acessados por internautas.
- (B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de informações sobre doenças em geral, nem tudo o que se encontra pode ser devidamente aproveitado, pois existem muitos dados imprecisos e informações equivocadas circulando na rede.
- (C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), está implícito que agora os médicos passarão a cobrar um valor mais alto por suas consultas em virtude dos esclarecimentos adicionais que fizerem a seus pacientes.
- (D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, mais as pessoas deixam de procurar médicos e especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

QUESTÃO 3

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está relacionada à pequena quantidade de informações sobre doenças circulando na internet.
- II – A internet é um recurso extremamente maléfico ao paciente, segundo os médicos.
- III – Inference-se do trecho “Palavra final que não significa, necessariamente, veredito sem apelação” (linhas 54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do médico ser questionada.
- IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre médico e paciente reside no fato de que o paciente, por um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente para que tomem juntos a decisão mais acertada para cada tipo de tratamento.
- V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” (linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, sem acarretar prejuízo ao texto: **Os consultórios médicos estão cada vez mais cheios de pacientes adolescentes e jovens.**

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F, V.
- (D) F, V, F, V, F.

QUESTÃO 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As expressões “repertório suficiente para digeri-los” (linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) estão empregadas em sentido conotativo.
- II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o mesmo significado de **facilidade excepcional**.
- III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem à mesma norma de acentuação gráfica, assim como ocorre com “páginas” e “propósitos”.
- IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o segundo” (linha 56), o vocábulo **segundo**, nas duas ocorrências, tem o mesmo significado e pertence à mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

QUESTÃO 5



Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: <http://www.scielo.br>. (com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
- II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as pessoas com pouca instrução não são capazes de compreender o que os médicos dizem.
- III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente revela que não mantém refeições regulares.
- IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

1 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 5 quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar 10 onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

15 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

Medicina que tem seus postulados como a das faculdades.

20 Quem já não ouviu o doutor pontificando: “Não há doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que arde cura, o que aperta segura”.

Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 25 doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados (ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 30 da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 35 o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, 40 sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho do céu é árido – sem flores, sem agüinhas brotando das pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 45 é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as histórias populares.

O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 50 bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específicos que as papilas da língua vão identificando com o uso.

QUESTÃO 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder curativo.
- II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” (linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas que receitava.
- III– Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a medicação só fará efeito se for usada juntamente com a medicina popular proposta.
- IV– Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” (linha 17) está relacionada à medicina popular.
- (B) A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) refere-se à **medicina das faculdades**.
- (C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como uma figura que gosta de sofrer.
- (D) Na frase “Avisar o ajudante com uma **piscade a discreta**” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque pode ser substituída por **piscadinha discreta**, sem acarretar prejuízo ao texto.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da Constituição Federal.

- (A) Descentralização, atendimento integral e participação comunitária.
- (B) Regionalização, equidade e referência.
- (C) Contra-referência, referência e equidade.
- (D) Descentralização, equidade e hierarquização.

QUESTÃO 9

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – São usados para ajudar a descrever uma situação existente e para avaliar mudanças ou tendências durante um intervalo de tempo.
- II – São produzidos com periodicidade definida e critérios constantes e revelam o comportamento de um fenômeno em dado período de tempo.
- III– São necessários para avaliar os fenômenos de saúde estáveis em curto período de tempo.
- IV– Não servem para descrever a frequência de uma doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 10

No nível municipal, compete ao gestor do SUS:

- (A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.
- (B) formular políticas de saúde para a população de adolescentes do país.
- (C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população local.
- (D) planejar, financiar e normatizar as ações do SUS nacional.

QUESTÃO 11

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos planos e programas de saúde.
- II – Transformam as informações coletadas em dados, subsidiando o processo de tomada de decisões.
- III– Podem ser informatizados ou manuais.
- IV– São alimentados com dados produzidos exclusivamente no setor saúde.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

QUESTÃO 12

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção correta acerca da vigilância epidemiológica.

- (A) É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e degenerativas.
- (C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela porque são doenças cobertas pelo Regulamento Sanitário Internacional.
- (D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem a devida confirmação laboratorial da doença não deve ser notificado.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança e de adolescente definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

- (A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze a dezoito anos.
- (B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de quinze a dezoito anos.
- (C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a dezoito anos.
- (D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze a vinte e um anos.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma pessoa é definida como idosa, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

- (A) 70 anos
- (B) 65 anos
- (C) 75 anos
- (D) 60 anos

QUESTÃO 15

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção correta.

- (A) Doença ou agravo que incide de forma constante em uma região.
- (B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo do tempo em uma região.
- (C) Elevação estatisticamente significativa da incidência de uma doença ou agravo, acima da norma observada anteriormente, em uma região.
- (D) Redução significativa do número de casos de uma doença ou agravo em uma região.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Assinale a opção que corresponde ao risco de exposição durante o preparo de quimioterápicos antineoplásicos.

- (A) Abertura de ampolas.
- (B) Injeção de droga *em push*.
- (C) Conexão e desconexão de equipos, seringas e tampas.
- (D) Descarte de materiais contaminados (frascos, ampolas, equipos, seringas, aventais luvas).

QUESTÃO 17

Assinale a opção que apresenta efeitos colaterais comuns associados à administração de quimioterapia sistêmica.

- (A) necrose tissular severa
- (B) náuseas e vômitos
- (C) flebite e urticária
- (D) comprometimento irreversível de nervos e tendões

QUESTÃO 18

Em relação à administração de quimioterapia sob infusão contínua, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Dor, eritema e flebite são complicações locais associadas.
- II – Quimioterápicos vesicantes provocam irritação severa com formação de vesículas e destruição tecidual quando extravasados, ou seja, infiltrados fora do vaso sanguíneo.
- III– Quimioterápicos irritantes causam reações cutâneas mais intensas quando extravasados.
- IV– Quimioterápicos vesicantes não devem ser administrados sob infusão contínua por meio da rede venosa periférica sem o recurso de um cateter central, ou seja, um cateter que atinja as proximidades do átrio direito.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, V, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.

QUESTÃO 19

A displasia

- (A) refere-se aos mecanismos utilizados para controlar o ciclo de divisão celular.
- (B) descreve a substituição de um tecido diferenciado por outro, sem coexistência com a maturação ou diferenciação destes.
- (C) descreve um distúrbio reversível do crescimento celular.
- (D) é utilizada como termo para denominar carcinogênese.

QUESTÃO 20

Considerando a classificação das drogas utilizadas no tratamento de neoplasias, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – derivados de plantas
- II – antimetabólicos
- III– antibióticos antitumorais

- () vincristina
- () 5-Fluorouracil
- () vimblastina
- () bleomicina

A seqüência correta é:

- (A) I, I, II, III.
- (B) II, I, I, III.
- (C) I, II, III, III.
- (D) I, II, I, III.

QUESTÃO 21

Considerando o estadiamento do câncer humano, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Extensão local do tumor.
- II – Presença ou ausência de metástases em linfonodos regionais e sua extensão.
- III– Presença ou ausência de metástases a distância.

- () M1 presença de metástase a distância.
- () Tis – *tu in situ*.
- () N 0 – sem evidência de envolvimento de linfonodos regionais.
- () M 0 – Não há metástases a distância.

A seqüência correta é:

- (A) I, II, III, IV.
- (B) II, I, III, IV.
- (C) III, II, III, IV.
- (D) III, I, II, III.

QUESTÃO 22

Acerca da resposta tumoral à quimioterapia antineoplásica, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Nos tumores sem resposta, a quimioterapia sempre produz resultados significativos.
- II – Alguns tumores são potencialmente curáveis, como o Tumor de Wilms e os que ocorrem na Doença de Hodgkin.
- III– Em alguns casos, a quimioterapia traz prolongamento substancial da sobrevida, porém raramente leva à cura.
- IV– Sarcomas e tumores cerebrais, ocasionalmente, produzem respostas à quimioterapia, em geral modestas e à custa de toxicidade de moderada a severa.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, V.

QUESTÃO 23

Em relação aos cateteres totalmente implantados, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Dispensam heparinização freqüente.
- II – Não exigem punção percutânea para serem utilizados.
- III – Dispensam curativos.
- IV – São menos suscetíveis à infecção.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, F, V, V.

QUESTÃO 24

Assinale a opção que corresponde à modalidade de radioterapia que NÃO pode ser classificada como braquiterapia de altas taxas de doses (HDBR).

- (A) Intersticial
- (B) Intracavitária
- (C) Intraluminal
- (D) Sistêmica

QUESTÃO 25

Considerando as sensações anormais na dor neuropática, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Sensação anormal espontânea.
- II – Sensibilidade exagerada à estimulação.
- III – Resposta exagerada a um estímulo normalmente doloroso.
- IV – Dor causada por estímulo que normalmente não é doloroso.

- () hiperestesia
- () hiperalgesia
- () disestesia
- () alodínea

A seqüência correta é:

- (A) III, II, IV, I.
- (B) II, I, III, IV.
- (C) I, III, II, IV.
- (D) II, III, I, IV.

QUESTÃO 26

Para ativar o cateter totalmente implantado, é necessário o uso de

- (A) glutaraldeído – 2%.
- (B) agulha para biópsia.
- (C) agulha para punção do CVC-TI (Cateter Venoso Central Totalmente Implantado com agulha tipo HUBER).
- (D) álcool – 92°GL.

QUESTÃO 27

Considerando os quimioterápicos irritantes e vesicantes, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – quimioterápicos irritantes
- II – quimioterápicos vesicantes

- () paclitaxel
- () doxorubicina
- () docetaxel
- () vincristina

A seqüência correta é:

- (A) I, II, I, I.
- (B) I, I, I, II.
- (C) I, I, II, II.
- (D) II, I, I, II.

QUESTÃO 28

Assinale a opção que apresenta uma desvantagem na implantação do cateter semi-implantado.

- (A) Procedimento cirúrgico em nível ambulatorial (sala de pequenas cirurgias).
- (B) Heparinização semanal.
- (C) Capacidade para grande volume de infusão.
- (D) Dispensa de agulha.

QUESTÃO 29

Assinale a opção que corresponde a um critério para suspensão da quimioterapia sistêmica.

- (A) eupnéia
- (B) cefaléia
- (C) reações anafiláticas
- (D) poliúria

QUESTÃO 30

Assinale a opção que completa corretamente o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

A coleta da medula óssea é realizada em _____, sob condições _____, com o doador anestesiado (geral, raquiana ou peridural) em decúbito ventral.

- (A) centro cirúrgico / sépticas
- (B) enfermarias / assépticas
- (C) emergência / sépticas
- (D) centro cirúrgico / assépticas

QUESTÃO 31

As medidas preventivas da infiltração de antineoplásicos são fundamentais, pois tratar o extravasamento é controvertido, com resultados freqüentemente

- (A) precários.
- (B) satisfatórios.
- (C) imediatos.
- (D) tardios.

QUESTÃO 32

Assinale a opção que **NÃO** apresenta um efeito colateral associado à toxicidade gastrointestinal no tratamento quimioterápico.

- (A) náuseas e vômitos
- (B) anorexia
- (C) cistite
- (D) mucosite

QUESTÃO 33

Assinale a opção que corresponde a uma desvantagem no método de hipodermoclise (subcutânea).

- (A) É confortável para uso em domicílio.
- (B) Não possibilita ajustes rápidos de doses.
- (C) Não há necessidade de imobilização de membros.
- (D) A infusão pode ser interrompida a qualquer hora, sem risco de trombose.

QUESTÃO 34

Assinale a opção que apresenta uma causa de dor associada ao tratamento antitumoral.

- (A) pós-amputação (dor fantasma)
- (B) linfedema
- (C) invasão óssea tumoral
- (D) aumento da pressão intracraniana

QUESTÃO 35

Em relação aos cuidados fundamentais na administração de citostáticos, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Atenção rigorosa quanto ao nome completo do paciente, nome e dose da droga a ser administrada.
- II – Fazer inspeção da rede venosa.
- III– Uso correto do Equipamento de Proteção Individual (EPI).
- IV– Higienização das mãos antes e após cada procedimento.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.

QUESTÃO 36

Em relação aos desinfetantes hospitalares, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Superfícies externas de equipamentos metálicos podem ser submetidas à desinfecção com álcool a 70%.
- II – O álcool isopropílico tem maior atividade germicida que o álcool etílico.
- III– O hipoclorito de sódio a 1% é indicado para desinfecção de nível médio de artigos e superfícies.
- IV– O glutaraldeído a 2% é indicado para desinfecção de alto nível de artigos termossensíveis.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 37

A respeito da equipe de enfermagem, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Cabe ao enfermeiro a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e privada e a chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- II – Cabe ao técnico de enfermagem fazer consulta de enfermagem.
- III– Cabe ao auxiliar de enfermagem o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- IV– Cabe ao auxiliar de enfermagem executar ações de tratamento simples.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, F, V.

QUESTÃO 38

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção que completa corretamente as lacunas.

O diagnóstico de enfermagem é a segunda fase do _____, compreende a _____ das necessidades do ser humano que precisa de atendimento e a determinação, pelo enfermeiro, do grau de dependência deste atendimento em natureza e extensão.

Horta, 1979 (com adaptações).

- (A) processo de enfermagem / identificação
- (B) relatório de enfermagem / observação
- (C) conteúdo de enfermagem / iniciação
- (D) arquivo da enfermagem / informação

QUESTÃO 39

Acerca dos custos da infecção hospitalar, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – As infecções hospitalares determinam um acréscimo de permanência no tempo de internação hospitalar.
- II – Os custos sociais das infecções hospitalares podem ser subestimados, devido a sua pouca importância.
- III– Os custos indiretos ou preventivos das infecções hospitalares referem-se ao investimento feito para evitar, reduzir ou controlar as infecções.
- IV– Os custos intangíveis das infecções hospitalares não estão relacionados à qualidade de vida, à sobrevivência e aos sentimentos de perda do paciente.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III.
- (D) II e IV.

QUESTÃO 40

Considerando as tarefas perioperatórias do enfermeiro circulante, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Fase pré-operatória
 II – Fase trans-operatória
 III – Fase pós-operatória
- () Recebe o paciente quando ele chega à cirurgia e avalia seu nível de consciência.
 () Comunica ao cirurgião quaisquer irregularidades observadas no estado físico, fisiológico ou emocional do paciente.
 () Faz anotação na folha de gastos do paciente.
 () Relata qualquer deficiência resultante do procedimento operatório.

A seqüência correta é:

- (A) I, II, III, I.
 (B) I, III, II, III.
 (C) II, I, II, III.
 (D) I, I, II, III.

QUESTÃO 41

Em relação à manobra de Heinilich, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – É um método que estimula artificialmente a tosse.
 II – É a técnica mais indicada na liberação das vias aéreas de pacientes com suspeita de lesão na coluna cervical.
 III – É a triagem realizada para salvar o maior número possível de vidas.
 IV – Consiste na realização de quatro ou cinco compressões abdominais subdiafragmáticas, por meio das quais o ar residual existente nos pulmões expulsa o corpo estranho causador da obstrução.

A seqüência correta é:

- (A) F, F, V, F.
 (B) V, F, F, V.
 (C) V, V, F, F.
 (D) F, F, V, V.

QUESTÃO 42

Assinale a opção que corresponde ao método de esterilização completamente abolido em hospitais.

- (A) autoclave
 (B) plasma de peróxido de hidrogênio
 (C) paraformaldeído (Formalina)
 (D) glutaraldeído – 2%

QUESTÃO 43

Em relação à utilização dos métodos de proteção anti-infecciosas no controle das infecções hospitalares, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Nos procedimentos de limpeza das áreas hospitalares são utilizados álcool a 70% e hipoclorito de sódio a 1%.
 II – O glutaraldeído a 2% pode ser utilizado como desinfetante e esterilizante.
 III – As autoclaves utilizam o calor úmido no processo de esterilização.
 IV – O álcool a 70% pode ser usado como desinfetante hospitalar.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
 (B) II, III e IV.
 (C) II e III.
 (D) III e IV.

QUESTÃO 44

A respeito da administração aplicada à assistência de enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Segundo a Lei n.º 7.498/1986, que regulamenta o exercício do profissional da enfermagem, é privativo ao enfermeiro o planejamento da assistência.
 II – A qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente não está relacionada com a função supervisão.
 III – O processo de enfermagem fundamenta-se em métodos de resolução científica de problemas vinculados ou não à enfermagem.
 IV – A sistematização da assistência de enfermagem não interfere na educação continuada.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, F, V.
 (B) V, F, V, F.
 (C) V, V, F, F.
 (D) F, F, V, V.

QUESTÃO 45

Em relação à administração de medicamentos, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A via parenteral é indicada em casos de pacientes inconscientes impossibilitados de deglutir ou com náuseas e vômito.
 II – A insulina e a heparina devem ser administradas pela via subcutânea, também chamada hipodérmica.
 III – A penicilina cristalina não pode ser administrada por via endovenosa.
 IV – A quimioterapia antineoplásica é administrada exclusivamente por via oral.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, III, IV.
 (B) I e II.
 (C) II e III.
 (D) III e IV.

QUESTÃO 46

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção que completa corretamente as lacunas.

O conselho regional de enfermagem é uma autarquia de fiscalização profissional, órgão do poder executivo que tem como objetivos básicos _____ o cumprimento da Lei do Exercício Profissional (Lei n.º 7.498/1986), zelar pelo bom conceito da profissão, e dos que a exerçam, bem como pelo acatamento do _____ dos Profissionais de Enfermagem.

- (A) fiscalizar / Código de Ética
- (B) observar / Regimento
- (C) fiscalizar / Regulamento
- (D) consultar / Código de Ética

QUESTÃO 47

O apoio legal à assistência de enfermagem unidade de emergência, no contexto brasileiro, encontra-se principalmente na Lei:

- (A) n.º 8.112/1990.
- (B) n.º 8.142/1990.
- (C) n.º 8.080/1990.
- (D) n.º 7.498/1986.

QUESTÃO 48

Com relação à verificação dos sinais vitais do paciente em situações de emergência, assinale a opção correta.

- (A) O enfermeiro deverá priorizar a observação da respiração.
- (B) A temperatura do paciente deverá ser superior a 38°C.
- (C) A pressão arterial do paciente deverá estar normal.
- (D) A pulsação do paciente deverá estar ausente.

QUESTÃO 49

Acerca do tratamento da asma brônquica em situações de emergência, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – No planejamento do tratamento, é importante sugerir uma abordagem generalista.
- II – O uso de broncodilatadores, corticosteróides, anti-histamínicos e anticolinérgicos é de intervenção médica.
- III– Monitorar sinais vitais, avaliar o nível de consciência e atentar para a coloração da pele e o grau de agitação, que pode indicar hipóxia, são intervenções de enfermagem importantes.
- IV– Nebulização e oxigenoterapia não influenciam no tratamento.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, III e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 50

No que se refere ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – O profissional de enfermagem é responsável por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- II – É facultativo ao profissional de enfermagem colocar seus serviços à disposição da comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, pleiteando, quando necessário, vantagens pessoais.
- III– É proibido ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que os compõem e da existência de risco para o cliente.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, V.
- (B) V, F, F.
- (C) F, V, V.
- (D) F, V, F.