



COMANDO DA AERONÁUTICA

EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS, DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA (CCC 2011)

(CCC 2011)

ESPECIALIDADE: UROLOGIA




LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
- 2 Verifique se a "VERSÃO" da prova e a "ESPECIALIDADE" constantes deste caderno de questões conferem com os campos "VERSÃO" e "ESPECIALIDADE" contidas em seu Cartão de Resposta.
- 3 Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.
- 4 A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Resposta.
- 5 Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta.
- 6 Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)

DATA	EVENTO
até 05/07/2010	Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios (via Intraer e Internet).
até 08/07/2010	Preenchimento na página do CIAAR na Internet (disponível até às 15h do último dia de recurso – Horário de Brasília) da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ).
até 30/07/2010	Divulgação dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas, na Internet e Intraer.
até 20/08/2010	Divulgação, via Internet, da relação nominal dos candidatos convocados para a Concentração Intermediária (por especialidade).
30/08/2010	Concentração Intermediária, das 9h às 11h. (Horário Local).





LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.

Japão lança nave movida pela energia do sol

'Pipa solar' será empurrada pela pressão da luz

Na época de veículos "verdes", os ônibus espaciais estão indo para o ferro-velho e as primeiras "pipas espaciais" ou "veleiros solares", movidos apenas pelo sol, começam a aparecer.

Nesta segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará lançar o primeiro veículo desse tipo, a sonda Ikaros, que chegará perto de Vênus movida por uma espécie de vela que gera movimento quando se choca com fótons – as partículas que carregam a luz.

Quando chegar ao Espaço, a nave será parecida com um carretel, com a vela toda enrolada. Girando, em algumas semanas, o tecido – cerca de dez vezes mais fino que um fio de cabelo – se desdobrará, e o objeto ganhará a forma de um quadrado de 14 metros de lado com uma pequena carga útil no centro. A ideia é que a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente.

Para dirigir a "pipa solar", os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que um lado ou outro acelere mais. Também será levado a bordo, para testes, um jato propulsor movido a gás e energia solar que consegue mudar a trajetória da sonda.

Como não terá estrutura para sustentar as velas, a nave Ikaros irá contar com a força centrífuga – que faz pressão de dentro para fora – para manter o tecido esticado. Serão colocados quatro pequenos pesos na ponta da vela para puxá-la para fora, e a nave ficará eternamente girando sobre si mesma.

Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki, que analisará a atmosfera de Vênus e entrará em órbita nesse planeta. A nave solar, contudo, seguirá adiante e dará a volta em torno do sol. Como não utilizam combustível, as naves que se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens especiais muito longas, impossíveis de serem feitas com os foguetes tradicionais.

Duas tentativas de lançar veículos como o Ikaros já foram feitas, mas tiveram problemas no lançamento. No final de 2010, a *Planetary Society* – uma das maiores ONGs do mundo dedicada à astronomia – pretende colocar no Espaço a sonda LightSail-1, também para testar a tecnologia da "navegação solar".

O nome Ikaros, apesar de ser uma sigla (*Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun* ou "Nave-pipa Interplanetária Acelerada pela Radiação do Sol") lembra o personagem da mitologia grega Ícaro.

Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas se inebriou com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado.

Os engenheiros japoneses, é claro, esperam que a história da nave-pipa tenha um final diferente.

(DefesaNet/17 maio 2010)

1) Foran	n feitas algumas	considerações	sobre as frases	s retiradas d	o texto, n	o entanto,	apenas u	ıma e	está
correta.	Assinale-a.								

- a) Para dirigir a "pipa solar", os japoneses prepararam um sistema que aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que seus lados acelerem uniformemente.
- b) Como não terá estrutura para sustentar as velas, a nave Ikaros irá contar com a força centrípeta que faz pressão de fora para dentro para manter o tecido esticado.
- c) Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki, que analisará a atmosfera de Vênus e entrará em órbita nesse planeta.
- d) Também será levado a bordo, para testes, um jato propulsor movido a gás e energia solar que consegue mudar a trajetória da sonda.

2) Analise as	afirmações	abaixo e	marque V	⁷ para	verdadeiro	ou F	para	falso,	considerando	as
classificações s	sintáticas. En	n seguida,	assinale a a	ılternat	iva que a ap	resent	a a sec	լ <mark>uênci</mark> a	correta.	

() "A sonda Ikaros, que chegará perto de <u>Vênus</u> movida por uma espécie de vela, que gera
	movimento quando se choca com fótons – as partículas que carregam a luz."(aposto explicativo)
() "Grande parte da trajetória do Ikaros será paralela à da sonda Akatsuki." (núcleo do sujeito)

- () "Nesta segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) tentará lançar o primeiro **veículo** desse tipo." (núcleo do objeto direto)
- a) F/F/V
- b) F/V/V
- c) V/ F/ V
- d) F/F/F

3) Leia o trecho abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a palavra ou expressão que NÃO pode substituir o vocábulo destacado.

"Como não utilizam combustível, as naves que se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens espaciais muito longas, impossíveis de serem feitas com os foguetes tradicionais."

- a) Porquanto
- b) Pois
- c) Porque
- d) Além disso

4) Observe o trecho abaixo. Em seguida, assinale a alternativa em que a regência do verbo destacado é a mesma do exemplo do trecho.

"Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas inebriou-se com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele <u>caiu</u> no mar, morrendo afogado."

- a) "Para dirigir a 'pipa solar', os japoneses prepararam um sistema que <u>aumenta</u> ou diminui a reflexão nas bordas do tecido".
- b) "Fazendo com que um lado ou outro acelere mais."
- c) "Duas tentativas de <u>lançar</u> veículos como o Ikaros já foram feitas, mas tiveram problemas no lançamento."
- d) "A ideia é que a nave **comece** sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente."

5) No trecho abaixo, algumas palavras estão destacadas e numeradas. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correspondente à palavra classificada como substantivo.

"<u>Nesta</u> (1) segunda-feira, às 18h44 (horário de Brasília), a Agência Espacial Japonesa (Jaxa) <u>tentará</u> (2) lançar o primeiro veículo desse tipo, a sonda Ikaros, que chegará <u>perto</u> (3) de Vênus movida por uma espécie de vela que gera movimento quando se choca com fótons – as <u>partículas</u> (4) que carregam a luz."

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

6) Observe o trecho abaixo.

"O nome Ikaros, apesar de ser uma sigla (*Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun* ou 'Nave-pipa Interplanetária Acelerada pela Radiação do Sol') lembra o personagem da mitologia grega Ícaro.

Segundo a lenda, o jovem alçou voo usando uma asa fabricada com penas e cera, mas se inebriou com a sensação de deixar o chão e chegou perto demais do sol. Suas penas derreteram e ele caiu no mar, morrendo afogado."

Pode-se afirmar que o nome dado à nave explora um recurso literário. Assinale-o.

- a) Metáfora.
- b) Metonímia.
- c) Antítese.
- d) Eufemismo.

7) Analise o termo destacado nas frases abaixo.

- I. "As naves <u>que</u> se movem apenas pela luz são uma grande esperança em viagens especiais muito longas."
- II. "A ideia é **que** a nave comece sua jornada devagar, mas que ganhe aceleração continuamente."
- III. "Para dirigir a 'pipa solar', os japoneses prepararam um sistema **que** aumenta ou diminui a reflexão nas bordas do tecido, fazendo com que um lado ou outro acelere mais."

É correto afirmar que

- a) em I, II e III, a palavra destacada tem a função sintática de sujeito.
- b) em I e II, a palavra destacada tem função de sujeito e, em III, a de conjunção integrante.
- c) as três palavras destacadas apresentam a função de pronome relativo.
- d) em I, a palavra destacada é pronome relativo; em II, conjunção integrante; em III, pronome relativo.

8) Leia o trecho abaixo.

<u>O granizo</u> é considerado o segundo <u>maior</u> perigo atmosférico para a aviação. No Brasil, ele ocorre, <u>principalmente</u>, nas regiões Sul e Sudeste, <u>entre</u> a primavera e o verão.

Correlacione a primeira coluna (palavras destacadas) com a segunda (classificações gramaticais) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1.	O	()	advérbio
2.	granizo	()	substantivo
3.	maior	()	adjetivo
4.	principalmente	()	preposição
5.	entre	()	artigo

- a) 4/2/3/5/1
- b) 3/1/2/5/4
- c) 2/3/5/4/1
- d) 4/1/3/5/2

9) Leia o tr	echo abaixo.
	ndo gotas de água fria são <u>transportadas</u> para grandes <u>altitudes</u> por fortes e rápidas correntes de cendente, dentro dessas nuvens tem-se a condição ideal para a <u>formação</u> do granizo.
_	palavras destacadas, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro ou F para seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
	São formadas por derivação regressiva.
	São formadas por radical mais sufixo.
().	As duas primeiras são paroxítonas e a última é oxítona.
a)]	F/ F/ V
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F/ V/ V
	V/ F/ V
d)	V/ V/ F
10) Leia o t	recho abaixo.
	ranizo é um <u>fenômeno</u> meteorológico <u>associado</u> a <u>condições</u> de acentuada instabilidade osférica, principalmente, na fase de maturidade de nuvens <i>cumulus nimbos</i> .
	ne a coluna da esquerda (palavras destacadas) e a da direita (respectivas classificações). Em sinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
	1. dígrafo consonantal () fenômeno
	2. ditongo nasal () associado
	3. proparoxítona () condições
a) 1	2/1/3
•	3/2/1
c)	1/3/2
d) .	3/1/2
	le a alternativa que indica correta e respectivamente a função sintática das palavras na frase abaixo.
	<u>relevo</u> impulsiona o <u>desenvolvimento</u> de nuvens de grande espessura vertical nas <u>áreas</u> ntanhosas.
a)	Núcleo do sujeito simples, complemento nominal e núcleo do adjunto adverbial de lugar.
b)	Núcleo do sujeito composto, núcleo do objeto indireto e núcleo do adjunto adverbial de circunstância.
c)	Núcleo do sujeito simples, núcleo do objeto direto e núcleo do adjunto adverbial de lugar.
d)	Núcleo do complemento nominal, núcleo do adjunto adverbial de tempo e núcleo do adjunto

adnominal.

12) Leia o trecho abaixo.

<u>Se cortarmos ao meio uma pedra de granizo</u>, verificaremos que ela é constituída por camadas superpostas, como uma cebola, com a diferença de que suas camadas são feitas de gelo e neve alternadas.

Analise as assertivas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A oração destacada é uma oração subordinada adverbial condicional introduzida pela conjunção "se".
- () Os períodos são separados por vírgulas, uma vez que o período composto inicia-se por oração subordinada em vez da principal.
- () O texto acima apresenta a mesma relação presente no seguinte período: "Como não havia candidatos, o concurso foi adiado".
- () O texto acima apresenta a mesma relação presente no seguinte período: "Ainda que haja precipitações na relação, serei constante."
- a) V/V/F/F
- b) F/V/V/F
- c) F/F/F/V
- d) V/V/F/V

13) O período: "Lia Drummond com grande paixão." apresenta uma figura de linguagem. Em uma das alternativas, esse tipo de figura se repete. Assinale-a.

- a) As nuvens, no céu azul, são como cenários de sonhos mil.
- b) Diria que sua vida é um céu de brigadeiro.
- c) Minhas mãos estão tristes, pois você não veio.
- d) Sua tartaruga, meu filho, hoje mora no céu.

14) Leia o trecho abaixo.

Potência útil é a **potência** de tração, ou tratora, desenvolvida pelo grupo motopropulsor. Nos aviões à **hélice**, a potência **útil** é igual à potência efetiva, multiplicada pela eficiência da hélice.

Assinale a alternativa correta referente às palavras destacadas.

- a) "Potência" e "útil" são palavras paroxítonas acentuadas por serem, respectivamente, terminadas em ditongo oral e em "l".
- b) A palavra "hélice" é acentuada por ser oxítona com vogal aberta.
- c) A palavra "útil" apresenta encontro consonantal.
- d) A palavra "potência" apresenta hiato.

		rnativa que ssos de forma	_	nche correta e respectivamente a lacuna nos trechos abaixo le palavras.							
I.		é o pro	cesso	pelo qual as palavras são formadas por meio do acréscimo de afixos							
II.	. A é o processo pelo qual as palavras são formadas por meio de jun elementos formando uma unidade nova de significação.										
III.	A ocorre quando há mudança de classe gramatical de determinada palavra, sem que nela haja nenhuma alteração ou modificação.										
a)	justaposição/ derivação parassintética/ palavra-valise										
b)	derivação	derivação/ aglutinação/ derivação imprópria									
c)	aglutinaçã	ío/ justaposiçã	o/ pal	avra-valise							
d)	derivação	/ composição/	deriv	ação imprópria							
			_	da, assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente, as destacadas.							
			_	sobre o pistão é calculada através de <u>aparelhos</u> <u>chamados</u> e as <u>pressões</u> dentro do cilindro.							
O (A)	existe qua	ındo d	luas letras representam o mesmo fonema.							
a)	radical										
b)	dígrafo										
c)	derivação	imprópria									
d)	ditongo										
				a (classes gramaticais) com a da direita (respectivos conceitos) e, apresenta a sequência correta.							
	1.	advérbio	()	Varia em modo, tempo, número, pessoa e voz.							
	2.	substantivo	()	Varia em gênero, número e grau.							
	3.	verbo	()	Varia em grau.							
	4.	preposição	()	Invariável.							
a)	1/3/2/4										
b)	3/1/2/4										
c)	3/2/1/4										
d)	4/2/1/3										

18) Os substantivos abaixo apresentam mudança de significado quando se altera o seu respectivo gênero por meio de artigo. Assim, correlacione a coluna da esquerda (substantivos) com a da direita (significados). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1.	o cabeça	()	Unidade de massa do sistema internacional
2.	a cabeça	()	Parte do corpo humano.
3.	o cisma	()	Relva, planta rasteira.
4.	a cisma	()	Dissidência, separação.
5.	o grama	()	Líder, chefe.
6.	a grama	()	Suspeita, preocupação.

- a) 5/6/2/1/3/4
- b) 5/2/6/3/1/4
- c) 2/5/6/3/4/1
- d) 6/2/5/3/1/4

Leia o texto abaixo para responder às questões 19 e 20.

Estudo mostra por que doente não busca médico

Quase um terço dos brasileiros se mostra resistente a procurar um médico, mesmo sabendo que precisa. Entre quem tem alguma doença, 30% não foram ao médico em 2008, de acordo com a pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública.

O trabalho não separou a população por sexos nesse quesito, mas supõe-se que os homens contribuam mais do que as mulheres para esses índices. Trabalhos anteriores já mostraram que eles demoram mais para procurar ajuda médica do que as mulheres.

O motivo de metade dos que têm nível superior é a incompatibilidade de horário. À medida que o grau de instrução cai, a falta de dinheiro e o difícil acesso ao serviço se tornam razões mais decisivas para a ausência nos consultórios.

A falta de uma relação médico-paciente sólida faz com que o paciente não ache essencial o atendimento e acabe postergando a consulta. Assim, busca outras fontes de informação para seu problema.

"A falta de preocupação com a saúde é cultural. Mas o médico também não dá as explicações sobre a doença, sobre a importância de fazer acompanhamento, de prevenir complicações", diz Antônio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

Segundo o médico, muita gente tenta diagnosticar a própria doença. "O paciente acaba recorrendo ao 'dr. Google' para entender o que tem." As classes sociais mais baixas esbarram ainda na falta de estrutura do sistema público.

"A automedicação é intensa no país, mas será que alguém quer mesmo se automedicar? Não, mas, pelo SUS, é quase impossível ir ao médico, é um sistema falido sem a menor condição de dar a mínima assistência aos pacientes", diz Lopes.

Ele diz ainda que os convênios pagam pouco aos médicos por consulta, o que piora a qualidade do atendimento.

 $\begin{array}{c} \textbf{Julliane Silveira} \\ \text{da } \textbf{Reportagem Local} \\ \text{(Folha OnLine} - 15/05/2010 - 07h26) \end{array}$

19) Leia, abaixo, as afirmações sobre o texto.

- I. O texto trata de saúde pública e do problema de acesso a ela pelas classes mais pobres.
- II. A automedicação é um problema, uma vez que o paciente pode se prejudicar ainda mais, em vez de se curar.
- III. O Sistema Único de Saúde (SUS) paga bem aos médicos, mas estes não atendem a seus pacientes da forma que deveriam e, por isso, há os problemas de saúde no Brasil.
- IV. A Internet, quando utilizada para a busca de automedicação, torna-se um risco à saúde.

É correto o que se afirma em

- a) III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.

20) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta quanto à função sintática presente no excerto em destaque.

"A falta de preocupação com a saúde é cultural. Mas o médico também não dá as explicações sobre a doença, sobre a importância de fazer acompanhamento, de prevenir complicações", diz Antônio Carlos Lopes, **presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**.

- a) Aposto.
- b) Vocativo.
- c) Interjeição.
- d) Objeto indireto.

21) Leia o trecho abaixo.

Ontem, <u>terça-feira</u>, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, interrompeu as operações por 10 minutos devido <u>a</u> uma suspeita de que havia um pneu abandonado na pista. Uma vistoria foi feita, mas nada foi localizado.

Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

()	As duas primeiras ocorrências da vírgula separam um aposto.
()	A palavra <u>a</u> deve receber acento grave.
()	Na segunda oração, há uma falha de regência nominal.
()	No segundo período, tem-se uma oração coordenada adversativa.
a)		F/V/V/F
h)		E/E/V/E

Leia o trecho abaixo e marque, nas assertivas, V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, inale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Erupção vulcânica na Islândia impede o tráfego aéreo. Uma nuvem de cinzas vulcânicas cobriu parte da Europa e provocou o cancelamento de voos causando enormes transtornos a muitos setores. Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos, entretanto, o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente, e não há previsão para que o fenômeno acabe. "Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar."
() Pode-se trocar o verbo "haver" no período: "Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos" por "existir", como em "Existia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos" sem que haja nenhum problema com relação à norma culta.
() No período: "o geofísico islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente", existe uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
() No período: "Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar.", não há nenhum dígrafo.
() No período: "é possível dizer que a erupção não vai parar", tem-se uma oração subordinada substantiva subjetiva.
a) F/V/F/V
b) V/ F/ F/ V
c) F/F/V/F
d) V/V/F/F
Leia o trecho abaixo, analise as afirmações e marque V para verdadeiro ou F para falso. Em guida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Havia muitas pessoas aguardando a possibilidade de abertura dos aeroportos, entretanto, o geofísico
islandês Magnus Tumi Gudmundsson afirmou que o processo ainda está em fase ascendente, e não há previsão para que o fenômeno acabe . "Realmente não existe possibilidade de dizer quando a erupção vai parar".
() Na primeira oração, há elipse do sujeito.
() A conjunção destacada pode ser substituída por todavia.
() "Aguardando" é o verbo de uma oração adjetiva.

()

()

a) F/V/V/V/F
b) F/F/V/F/V
c) V/V/F/V/F
d) V/F/F/V/F

A vírgula após "ascendente" é dispensável.

A oração destacada é classificada como subordinada adverbial final.

Próclise, I pronome	Mesóclise e	Ênclise) con upa em rela	m a da	a (nomes das posições em que são da direita (casos de colocação, que vo verbo a que se refere). Em seguid	arian	n conforme a posição que o
	1	Próclise	()	Não to conviderio einde que fos	100 200	οσίνο1
	1.	Tiochise	()	Não te convidaria ainda que fos	-	881761.
	2	Mesóclise	, ,	Dê-me razões para acreditar nis		
	2.	Mesociise	()	Torna-me-ia melhor pessoa se t		
	2	Ĉ., .1:	()	Far-me-ia bem se você fosse co	migo.	
	3.	Ênclise	()	Nunca se queixou.		
			()	Leia-me esse livro logo.		
a)	1/3/2/2/	1/2				
b)	2/3/2/2/					
c)	3/1/2/2/					
d)	1/3/2/2/					
,						
-				e as palavras destacadas com suas a alternativa que apresenta a sequ	_	_
I.	Somente a	alguns aeropo	ortos p	permanecem abertos.	()	Afirmação.
II.	<u>Felizment</u>	<u>e</u> , não houve	vítim	nas no acidente.	()	Modo de ação.
III.	A pista foi	interditada 1	rapida	<u>amente</u> .	()	Exclusão.
IV.	Realment	<u>e</u> fizemos un	n bom	ı trabalho.	()	Ponto de vista.
V.	Comeram	bastante e d	epois	não conseguiram levantar da mesa.	()	Intensidade.
2)	IV/ III/ I/	II / V /				
a) b)	IV/ III/ I/ I					
c)	V/ I/ III/ I					
d)	I/ II/ V/ II					

Apenas um se apres		padrã	ntam desvios da norma culta por motivos diversos. io. Correlacione as colunas adequadamente e, em ência correta.
1.	Há erro de pontuação.	()	O governo quer ampliar de 20% para 100% o limite de participação no capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais, desde que as empresas brasileiras tenham a mesma prerrogativa em outros países.
2.	Há erro de pontuação e de regência.	()	A abertura total do mercado foi, defendida pelo chefe do Departamento de Política de Aviação Civil do Ministério da Defesa Fernando Soares, durante audiência pública da comissão especial que analisa alterações no Código, Brasileiro de Aeronáutica.
3.	Há erro de pontuação e de concordância verbal.	()	A proposta principal (PL 6716/09) altera ao persentual para 49%, mas um projeto apresentado pelo Executivo neste ano (PL 6961/10), que tramita no executivo, amplia o limite para 100%.
4.	Há erro de regência e de grafia.	()	Segundo, o técnico do Ministério da Defesa a origem do capital não importa, desde que a regulação e a fiscalização tenha como base a legislação brasileira. Fernando Soares, defende a adoção do conceito de internacionalização da economia para o setor.
5.	Não apresenta desvios da língua padrão.	()	Isso, é uma oportunidade para aumentar ainda mais os serviços aéreos no Brasil. Visa o aumento do número de empresas, aumentando a oferta de assentos, teremos maior competição, melhor qualidade de serviço e maior número de localidades atendidas disse. Ao mesmo tempo, o empresariado brasileiro também poderá investir em outros países.
a) 2/1/5/4/3 b) 5/1/4/3/2	2		
c) 3/1/5/4/2 d) 1/2/4/3/2			

	No começo deste ano, a alta no preço das passagens aéreas deu uma pausa, com as passagens chegando cair 17%. (a/ à)
II.	Há uma maior competição entre as companhias aéreas, o que provoca oscilações de preços, principalmente por causa das promoções. (estas/ essas)
III.	
IV.	
a)	à/ estas/ a/ às
b)	a/ essas/ à/ às
c)	à/ essas/ a/ as
d)	à/ estas/ à/ as
) Obser	ve o período abaixo.
Cao	da passageiro se punha na ponta dos pés. Estavam furiosos.
desvio d	le concordância destacado chama-se silepse de
a)	grau.
a) b)	grau. número.
b)	número.
b) c) d)	número. gênero.
b) c) d)	número. gênero. número e grau.
b) c) d) Assina	número. gênero. número e grau. nle a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo.
b) c) d) Assina I. II.	número. gênero. número e grau. nle a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Ele apresentava uma grande no seu primeiro voo.
b) c) d) Assina I. II. III.	número. gênero. número e grau. Ale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Ele apresentava uma grande no seu primeiro voo. A do voo foi decidida pela torre de controle.
b) c) d) Assina I. II. III. IV.	número. gênero. número e grau. Ale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Ele apresentava uma grande no seu primeiro voo. A do voo foi decidida pela torre de controle. No da vida, resolveu partir.
b) c) d) Assina I. II. III. IV. V.	número. gênero. número e grau. Ale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Ele apresentava uma grande no seu primeiro voo. A do voo foi decidida pela torre de controle. No da vida, resolveu partir. A dele na companhia causou espanto. Não tive a de convencê-lo a fazer o voo. anciedade/ tragetória/ esplendor/ acensão/ pretensão
b) c) d) Assina I. II. IV. V. a) b)	número. gênero. número e grau. Ale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Ele apresentava uma grande no seu primeiro voo. A do voo foi decidida pela torre de controle. No da vida, resolveu partir. A dele na companhia causou espanto. Não tive a de convencê-lo a fazer o voo. anciedade/ tragetória/ esplendor/ acensão/ pretensão ansiedade/ tragetória/ explendor/ ascensão/ pretenção
b) c) d) Assina I. II. IV. V. a) b) c)	número. gênero. número e grau. Ale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Ele apresentava uma grande no seu primeiro voo. A do voo foi decidida pela torre de controle. No da vida, resolveu partir. A dele na companhia causou espanto. Não tive a de convencê-lo a fazer o voo. anciedade/ tragetória/ esplendor/ acensão/ pretensão ansiedade/ tragetória/ esplendor/ ascensão/ pretensão anciedade/ tragetória/ esplendor/ acenção/ pretensão
b) c) d) Assina I. II. IV. V. a) b)	número. gênero. número e grau. Ale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Ele apresentava uma grande no seu primeiro voo. A do voo foi decidida pela torre de controle. No da vida, resolveu partir. A dele na companhia causou espanto. Não tive a de convencê-lo a fazer o voo. anciedade/ tragetória/ esplendor/ acensão/ pretensão ansiedade/ tragetória/ explendor/ ascensão/ pretenção

	 1. 2. 3. 	Eufemismo Hipérbole	(`	
		Hinérhole	•)	Enriqueceu por outros caminhos que não os legais.
	3.	Triperbole	()	Tristeza não posso sentir mais depois de tudo o que aconteceu.
		Hipérbato	()	Iria lá de novo 5000 vezes se fosse preciso.
	4.	Sinestesia	()	O céu alaranjado tinha cheiro de saudade.
a)	1/3	3 /2 /4			
b)	2/4	4/ 3/ 1			
		4/3/2			
		1/2/4			

UROLOGIA

	ados d				rio masculino, correlacione os órgãos ou as estruturas uida, assinale a alternativa que apresenta a sequência
	1.	Crista genital.		a)	Hidátide de Morgagni.
	2.	Ducto mesonéfrico.		b)	Uretra prostática.
	3.	Ducto paramesonéf	rico.	c)	Vesícula seminal.
	4.	Seio urogenital.		d)	Testículo.
	a)	1-c/2-b/3-a/4-d			
	b)	1-d/2-a/3-c/4-b			
	c)	1-d/2-c/3-a/4-b			
	d)	1-c/ 2-a/ 3-b/ 4-d			
				assinale	ada camada da glândula adrenal à classe de hormônios a alternativa que apresenta a sequência correta. alocorticoides.
	2.	Zona glomerular.	b)		érgicos.
	3. 4.	Zona fasciculada. Medular.	c)	Cortic	oesteroides e androgênios.
	a)	1-c/ 2-c/ 3-a/ 4-b			
	b)	1-a/2-a/3-c/4-b			
	c)	1-c/2-a/3-c/4-b			
	d)	1-b/2-a/3-c/4-c			
33) L	Dur abde	rante a embriogênese re ominal no indivíduo co	enal, a i ompleta	rotação n mente de	iva que preenche as lacunas correta e respectivamente. cormal do órgão desde sua posição pélvica até sua posição esenvolvido descreve movimentos de
	a)	rotação medial/ afast			
	b) c)	rotação medial/ apro rotação lateral/ afasta			
	d)	rotação lateral/ aprox			
34) L	eia a a	firmação abaixo e assi	inale a	alternat	iva que preenche as lacunas correta e respectivamente.
	mer				entam-se à tomografia computadorizada como massas com oeficiente de atenuação menor que na
	a) b)	6 cm/ 30 HU 6 cm/ 0 HU			
	c)	4 cm/30 HU			
	d)	4 cm/0 HU			

	à irrigação arterial do trato genito-urinário, analise as afirmações abaixo, marque V para F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
()	A irrigação do ureter distal provém da artéria ilíaca externa.
()	O testículo é irrigado pelas artérias: testicular, ramo direto da aorta; deferencial e cremastérica, ambas ramos da ilíaca interna.
()	O suprimento arterial peniano deriva das artérias pudendas externas inferiores e pudendas internas.
()	O ramo posterior da artéria renal é responsável pelo suprimento da menor parte do parênquima renal na maioria dos indivíduos.
a)	F/V/F/F
b)	F/ V/ V/ F
· /	V/ F/ F/ V
d)	V/ V/ V/ F
a) b) c)	o de arma de fogo. Observação. Colocação de cateter ureteral. Ressecção da lesão e anastomose uretero-ureteral.
d)	Sutura com tecidos viáveis sobre a contusão.
para falso e,	ao trauma vesical fechado, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
()	cirurgia.
()	A ruptura intraperitonial da bexiga é indicação absoluta de cirurgia.
()	A ruptura extraperitonial de bexiga com lesão de trígono vesical é uma indicação absoluta de cirurgia.
	A ruptura extraperitonial de bexiga com necessidade de fixação externa da bacia é uma indicação absoluta de cirurgia.
a)	F/V/V/F
b)	V/V/V/F
c)	F/V/V/V
d)	F/F/V
	cione as colunas, associando cada lesão estenótica uretral com seu melhor tratamento. Em nale a alternativa que apresente a sequência correta.
1.	Lesão de 2cm em uretra posterior. a) Uretrotomia interna
2.	Lesão de 0,5cm em uretra bulbar. b) Uretroplastia.
3.	Lesão de 3cm em uretra peniana.
a)	1-b/ 2-a/ 3-a
b)	1-b/ 2-a/ 3-b
c)	1-a/ 2-b/ 3-b
d)	1-a/2-b/3-a

39) Sobre o priapismo, leia as proposições abaixo.

- I. Todos os casos de priapismo devem ser sempre tratados em caráter de urgência de modo a prevenir a isquemia peniana.
- II. Epinefrina, norepinefrina, fenilefrina e metaraminol são opções de agentes alfa-adrenérgicos para infusão no corpo cavernoso para tratamento do priapismo venoso.
- III. A confirmação da resolução do priapismo após seu tratamento é confirmada por ultrassonografia peniana com Doppler.

É correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

40) A respeito do escroto agudo, assinale a afirmativa correta.

- a) A torção extravaginal é o tipo mais frequente de torção testicular constituindo 90% dos casos.
- b) O sinal do "ponto azul" na transiluminação escrotal é um sinal clínico de torção testicular.
- c) O tratamento cirúrgico da torção de apêndice testicular não requer fixação testicular contralateral.
- d) A manobra de distorção manual do testículo após torção, quando bem sucedida, não requer cirurgia de urgência.

41) Correlacione as colunas abaixo, associando a composição bioquímica do cálculo urinário com sua apresentação na radiologia simples do abdome. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. Oxalato de cálculo. a) Radiotransparente.
- 2. Ácido úrico.
- b) Radiopaco.
- 3. Estruvita.
- a) 1-b/2-a/3-b
- b) 1-b/2-b/3-b
- c) 1-a/2-b/3-a
- d) 1-a/2-a/3-b

42) Consiste em contraindicação absoluta para litotripsia extracorpórea por ondas de choque a seguinte alternativa:

- a) cálculo renal maior de 2cm.
- b) obesidade mórbida.
- c) crianças.
- d) gravidez.

	one as colunas abaixo associando cada cálculo abaixo com seu melhor tratamento. Em ale a alternativa que apresenta a sequência correta.
1.	Cálculo renal piélico com 3cm. a) Litotripsia extracorpórea.
2.	Cálculo ureteral distal de 0,8cm. b) Nefrolitotripsia percutânea.
3.	Cálculo renal calicinal superior de 0,7cm. c) Ureterolitotripsia endoscópica.
a)	1-a/ 2-b/ 3-c
b)	1-b/ 2-c/ 3-a
c)	1-c/ 2-b/ 3-a
d)	1-b/ 2-a/ 3-c
	ione as colunas abaixo, associando cada fonte de energia de litotripsia com sua . Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
1.	Balística. a) Maior risco de propulsão retrógrada de cálculos.
2.	Laser. b) É a que fragmenta maior porcentagem de cálculos.
	c) Pode ser usada com a ureteroscopia flexível.
a)	1-a/ 1-b/ 2-c
b)	1-a/ 2-b/ 2-c
c)	1-a/ 1-b/ 1-c
d)	2-a/ 2-b/ 2-c
-	, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Mesmo após a desobstrução, é comum os pacientes apresentarem bexigas de baixa capacidade, baixa complacência e com altas pressões de micção. A maior causa de mortalidade em meninos com válvula de uretra posterior é a insuficiência renal na infância. O fator mais importante determinando a função renal a longo termo em pacientes com válvula de uretra posterior é a gravidade da hidronefrose à avaliação ultrassonográfica pós-natal.
a)	V/F/V
b)	V/ F/ F
c)	V/V/F
d)	F/V/F
46) Indique (ual destes é o método endoscópico mais adequado para tratamento de uma ureterocele.
a)	Ressecção do teto da ureterocele.
b)	Punção do teto da ureterocele.
c)	Incisão transversa na base da ureterocele.
d)	Punção da extensão uretral da ureterocele.

47) Indique	a alternativa correta com relação à tuberculose urogenital.
a)	A tuberculose renal geralmente é causada pela reativação de uma antiga infecção pulmonar por disseminação hematogênica.
b)	A epididimite é um sintoma inicial raro na tuberculose genito-urinária.
c)	A transmissão da tuberculose genital através de relação sexual do homem para mulher é comum.
d)	A tuberculose renal é mais comum em crianças com menos de 5 anos.
48) Leia a af	ïrmação abaixo e assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivamente.
bexi efeit	tre os medicamentos anticolinérgicos, a oxibutinina é uma substância que tem efeitos sobre a ga primariamente por, porém apresenta urosseletividade baixa, causando os adversos que podem levar à interrupção do tratamento. Esses efeitos são menores em anti-nérgicos mais uro-seletivos como a
a)	bloqueio de receptores M2/ darifenacina
b)	bloqueio de receptores M3/ duloxetina
c) d)	bloqueio de receptores M3/ darifenacina bloqueio de receptores M2/ duloxetina
49) Sobre o	tratamento das fístulas vesico-vaginais, assinale a alternativa correta.
a)	As fístulas de grande diâmetro constituem contraindicação para a realização de reparo por via vaginal.
b)	Incontinência urinária de esforço é uma das complicações mais frequentes da correção de fístula vesico-vaginal.
c)	A excisão do trajeto fistuloso é condição essencial para o tratamento da fístula vesico-vaginal, pois promove a retirada do tecido epitelisado que circunda a fístula.
d)	Princípios cirúrgicos de correção das fístulas vesico-vaginais incluem: fechamento sem tensão, uso de retalhos bem vascularizados e drenagem urinária adequada no pós-operatório.
	as afirmações abaixo sobre a prostatectomia radical laparoscópica robótica (PRLR), para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a orreta.
()	Comparado às técnicas de prostatectomia radical aberta, a PRLR apresenta menores taxas de disfunção erétil pós-operatória.
()	
()	

 $\begin{array}{c} F/\ V/\ F \\ V/\ F/\ V \end{array}$

 $\begin{array}{c} V/\ V/\ V \\ F/\ V/\ V \end{array}$

a)

b) c)

d)

	eia as a	firmações abaixo a respeito do estudo urodinâmico e assinale a assertiva correta.
	a)	A anormalidade urodinâmica mais frequentemente encontrada em pacientes com doença de Parkinson é a hiperatividade detrusora.
	b)	O estudo urodinâmico apresentando fase de enchimento com sensibilidade e complacência normais, bem como ausência de hiperatividade detrusora, exclui a possibilidade de bexiga hiperativa.
	c)	Em pacientes neurológicos, o achado urodinâmico de alta pressão de perda abdominal aumenta o risco para o trato urinário superior.
	d)	O padrão urodinâmico mais comum em alterações em longo prazo após acidentes vasculares cerebrais é a diminuição da contratilidade vesical.
52) Lo	eia a af	irmação abaixo e assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivamente.
	o ur	natomia dos pacientes com duplicação ureteral tipicamente segue a lei de Weigert-Meyer, na qual eter que drena o polo renal superior entra na bexiga em posição em relação reter que drena o polo renal inferior, e o ureter da unidade superior apresenta-se, em geral, como
	a)	ínfero-medial/ obstrutivo
	b)	
		ínfero-medial/ refluxivo
	c)	ínfero-lateral/ obstrutivo
	c) d)	
53) So	d)	ínfero-lateral/ obstrutivo
53) Sc	d) obre os	ínfero-lateral/ obstrutivo ínfero-lateral/ refluxivo
53) So	d) bbre os () () ()	ínfero-lateral/ obstrutivo cálculos urinários, leia as proposições abaixo. A mortalidade para pacientes com cálculo coraliforme não tratado é de 1 a 3% em 10 anos. Lesão renal irreversível pode ocorrer em 2 a 4 semanas após obstrução ureteral completa. O exame diagnóstico preferencial para diagnóstico de cálculos renais em grávidas é a ressonância magnética. V/ V/ F
53) So	d) obre os () () () () a) b)	ínfero-lateral/ obstrutivo cálculos urinários, leia as proposições abaixo. A mortalidade para pacientes com cálculo coraliforme não tratado é de 1 a 3% em 10 anos. Lesão renal irreversível pode ocorrer em 2 a 4 semanas após obstrução ureteral completa. O exame diagnóstico preferencial para diagnóstico de cálculos renais em grávidas é a ressonância magnética. V/ V/ F V/ V/ V
53) So	d) bbre os () () ()	ínfero-lateral/ obstrutivo cálculos urinários, leia as proposições abaixo. A mortalidade para pacientes com cálculo coraliforme não tratado é de 1 a 3% em 10 anos. Lesão renal irreversível pode ocorrer em 2 a 4 semanas após obstrução ureteral completa. O exame diagnóstico preferencial para diagnóstico de cálculos renais em grávidas é a ressonância magnética. V/ V/ F

- 54) Indique qual destas modalidades de avaliação radiológica apresenta informação mais útil para avaliação de estenose de junção ureteropiélica.
 - a) Ultrassonografia renal.
 - b) Urografia excretora.
 - c) Cintilografia renal com DMSA.
 - d) Cintilografia renal com DTPA.

55) Leia a	afirma	ção abaixo e assin	ale a alt	ernativa que preenche as lacunas correta e respectivamente.
		incteriana verdadeira associada à lesão neurológica implica eme		
a b c) a mo	ortex cerebral/ a po edula cervical/ a m onte/ a medula sacr	nedula sao al	
d) a m	edula sacral/ o esfí	ncter esti	nado
56) Leia a	afirma	ção abaixo e assin	ale a alt	ernativa que preenche as lacunas correta e respectivamente.
a	presenta		androgê	a realização de terapia de reposição androgênica no homem enica do envelhecimento masculino:,
a) când	cer de próstata/ câr	ncer de m	nama/ angina pectoris
b	_	ecomastia/ diabetes		•
c) d		oetes melito/ cânce cer de mama/ ginec		na/ câncer de próstata
a) b) Ou	so oral de vitamina	a E causa	melhora da curvatura quando comparado ao placebo. ronie estável há pelo menos 12 meses podem ser submetidos a
U		3	•	orreção da curvatura.
c	90 g	graus.		nça de Peyronie está indicado quando a curvatura ultrapassa os
d		ivaliação com ult rgica da curvatura	_	rafia peniana com Doppler é necessária para a programação
	seu res	spectivo mecanisi		iando as medicações usadas para tratamento de disfunção ição. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
	1.		a)	Agonista dopaminérgico.
	2.	2011110111111	b)	Antagonista dos receptores adrenérgicos.
	3.		c)	Inibidor de 5-fosfodiesterase.
	4.	Fentolamina.		
a)	1-c/ 2-b	o/ 3-a/ 4-b		
,		o/ 3-c/ 4-a		
•		a/3-b/4-b		
d)	1-c/2-b	o/ 3-a/ 4-a		

		as afirmações abaixo a respeito da espermatogênese e marque V para verdadeiro e F para eguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
()	A regulação da função da célula de Sertoli depende fundamentalmente dos níveis de FSH e prolactina.
()	
	<u> </u>	
`	,	estimular a espermatogênese.
a)		V/ V/ F
b)		F/F/V
c)		F/V/F
d)		F/ V/ V
		entes com azoospermia por agenesia bilateral congênita de ductos deferentes, indique nas abaixo qual exame para avaliação genética é indispensável para o diagnóstico etiológico.
	.)	Coniétino de conque nomiférico
	ı)	Cariótipo de sangue periférico. Pesquisa de microdeleção de cromossomo Y.
	o) :)	Pesquisa de inicrodeleção de cromossomo 1. Pesquisa do gene da anemia falciforme.
	i)	Pesquisa do gene da fibrose cística.
	-)	1 esquisa de gene en merese ensuen
61) Leia :	a afi	irmação abaixo e assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivamente.
A	A alt	a mortalidade associada ao abscesso perinefrético é primariamente atribuída
		ratamento de escolha para a grande maioria destes é
	ı)	à terapia antimicrobiana inadequada/ a drenagem cirúrgica aberta
)	à terapia antimicrobiana inadequada/ a drenagem percutânea
	;)	ao atraso no diagnóstico/ a drenagem cirúrgica aberta
C	1)	ao atraso no diagnóstico/ a drenagem percutânea
		as afirmações abaixo a respeito das infecções urinárias recorrentes em mulheres e marque ladeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência
()	A maioria das infecções não complicadas recorrentes em mulheres acontece devido à resistência bacteriana aos antibióticos administrados.
()	Não há complicações há longo prazo causadas pelas infecções urinárias não complicadas ecorrentes em mulheres.
()	Aproximadamente 10% das infecções sintomáticas do trato urinário inferior em mulheres é causada pelo <i>Staphylococcus saprophyticus</i> .
а	ı)	F/V/V
))	V/F/V
	·)	F/ F/ V
	í)	V/F/F

63) A nefrec	ctomia pré-transplante está indicada	a na seguinte situação:					
a)	cálculo renal não tratável por métod	los minimamente invasivos.					
b)	hipertensão controlada com medicação.						
c)	infecção renal prévia.	,					
d)	rins policísticos não complicados.						
	cione as colunas abaixo, associando Em seguida, assinale a alternativa qu	cada doença sexualmente transmissível com seu agente ne apresenta a sequência correta.					
1.	Cancro mole. a)	Chlamydia trachomatis.					
2.	Donovanose. b)						
3.	Linfogranuloma venéreo. c)	Haemophillus ducreyi.					
a)	1-c/ 2-a/ 3-b						
b)	1-c/2-b/3-a						
c)							
d)	1-a/2-c/3-b						
65) Assinale simplex tipo a) b)	o II.	indivíduo que apresenta infecção primária pelo herpes que nos pacientes com herpes simplex tipo I. eras genitais.					
c)		em uso de preservativo de forma segura assim que houver					
d)	Deve iniciar terapia antiviral de sup	pressão imediatamente.					
66) Dentre frequente.	as complicações cirúrgicas do tra	ansplante renal abaixo citadas, indique qual é a mais					
a)	Trombose arterial.						
b)	Trombose venosa.						
c)	Fístula urinária.						
d)	Estenose ureteral.						
	narque V para verdadeiro e F para f	fluência de medicações sobre a hiperplasia prostática calso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a					
()	Anti-histamínicos e broncodilatado:	res diminuem significativamente o fluxo urinário.					
()		cio e beta-bloqueadores diminuem o fluxo urinário					
()	•	de nenhuma medicação nos sintomas urinários ou fluxo					

 $V/\ V/\ V$

V/V/F

F/ F/ F V/ F/ F

a)

b)

c) d)

a)	Resíduo po	ós-miccional maior que	250ml.		
b)	_	rinária de repetição.			
c)				amentoso devido aos efeitos colaterais.	
d)	Pressão de	trusora no fluxo máxim	o maioı	r que 65cm de água na urodinâmica.	
69) Leia a a	firmação ab	aixo e assinale a alterr	nativa q	que preenche as lacunas correta e respectiv	amente.
	-	_		da próstata mais comum para a obtenção dedurante	margens
a)		ostático/ a secção do con		venoso dorsal	
b)		ostático/ a dissecção da			
c)		osterior da próstata/ a di	-		
d)	a regiao po	osterior da prostata/ a di	ssecçao	das vesículas seminais	
70) A respo		ectomia como opção	de trat	amento para estenose de artéria renal, a	ssinale a
a)	Henalmant	ta 4 indicada mais na	ura os	casos de nefropatia isquêmica do que pa	ra os de
	hipertensão	o reno-vascular.			
b)	Está indic unilateral.	cada em casos de hip	ertensã	o causada por rim pequeno, pouco funci-	onante e
c)	Raramente	proporciona benefícios		ngo prazo para os pacientes.	
d)	Está indica	nda em casos de hiperte	nsão ass	sociada à estenose de artéria renal bilateral.	
71) Correla	cione as colu	ınas abaixo associando	cada c	camada anatômica da parede com seu estad	
71) Correla	cione as colu ente quando	ınas abaixo associando	cada c de célu		
71) Correla	cione as colu ente quando que apresent	inas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa.	o cada c de célu a)	camada anatômica da parede com seu estaculas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1.	
71) Correla correspond	cione as colu ente quando que apresent 1. 2.	inas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria.	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond	cione as colu ente quando que apresent	inas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa.	o cada c de célu a)	camada anatômica da parede com seu estaculas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1.	
71) Correla correspond	cione as colu ente quando que apresent 1. 2.	nnas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria.	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa	cione as coluente quando que apresent 1. 2. 3.	unas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria.	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b)	cione as coluente quando que apresent 1. 2. 3. 1-a/2-c/3- 1-a/2-b/3-	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	
71) Correla correspond alternativa a) b) c)	1. 2. 3. 1-a/2-c/3·1-a/2-b/3·1-b/2-a/3·	nas abaixo associando acometida por tumor ta a sequência correta Mucosa. Lâmina própria. Muscular própria. -b -c	o cada c de célu a) b)	camada anatômica da parede com seu estadulas transicionais da bexiga. Em seguida, a T1. Ta.	

72) Leia	a a af	firmação abaixo e assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivament	e.
	O u	so de segmentos ileais para a construção de condutos de derivação urinária heterotóp	ica
			or
		·	
	a)	acidose metabólica hiperclorêmica	
	b)	acidose metabólica hipercalêmica e hiponatrêmica	
	c)	acidose metabólica hipocalêmica e hiponatrêmica	
	d)	acidose metabólica hipernatrêmica e hiperclorêmica	
73) Fm	rala	ção aos fatores reconhecidos como de risco ambiental para o carcinoma renal, marque	V
		eiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.	V
	()	Tabagismo.	
	()	Dieta gordurosa.	
		Radioterapia prévia.	
(()	Medicações anti-hipertensivas.	
	a)	V/F/F/F	
	b)	F/V/F/V	
	c)	V/ V/ F/ F	
	d)	F/F/V/V	
		entes submetidos à nefrectomia radical por carcinoma de células claras renal com retira massa tumoral, indique qual desses fatores está associado à pior taxa de sobrevida en	
	a)	Invasão da gordura perirrenal.	
	b)	Presença de trombo de veia cava infradiafragmático não-tumoral.	
	c)	Invasão angiolinfática renal.	
	d)	Linfonodos comprometidos.	
75) A al	lteraç	ção radiológica mais típica da apresentação dos tumores de uroteliais da pelve renal é (são))
	a)	falha de enchimento de contraste.	
	b)	alterações do contorno renal.	
	c)	cálice isolado dilatado.	
	d)	hidronefrose.	
		sso do controle do local primário do câncer peniano após penectomia parcial depen nte do (a)	de
	a)	tamanho da haste peniana remanescente.	
	b)	margem cirúrgica livre e adequada na peça de penectomia.	
	c)	graduação histológica do tumor.	
	d)	comprometimento linfonodal inguinal.	

77) Analise as afirmações abaixo sobre o tratamento dos tumores uroteliais do ureter, marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.	
(Após realização de nefroureterectomia radical por tumor urotelial de ureter, o seguimento pósoperatório do orifício ureteral ipsilateral deve ser feito através de cistoscopia. A linfadenectomia associada à nefroureterectomia radical por tumor urotelial de ureter terrivalor apenas como fator determinante de prognóstico. O uso de radioterapia adjuvante nos pacientes com tumor urotelial de ureter submetidos a nefroureterectomia radical com estádio patológico T3N0M0 melhora os índices de sobrevida em 5 anos. F/ V/ V
b)	
c	
d) V/ F/ V
	afirmação abaixo e assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivamente.
d	entre os fatores de risco para câncer de pênis pode ser citada a infecção pelo e entre as lesões pré-malignas pode ser citada a doença de Bowen, que difere da eritroplasia de pueyrat
a)	herpes vírus 2/ pela sua localização.
b	
c)	HPV/ pela sua localização.
ď) HPV/ pelo seu agente etiológico viral.
	lacione as colunas abaixo, associando cada tipo histológico de tumor testicular abaixo com o tumoral produzido. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
	1. Carcinoma embrionário a) Alfa fetoproteína
,	2. Coriocarcinoma b) Beta - HCG
	3. Tumor do saco vitelino
a)	1-b/2-a/3-a
b	
c	
ď	
-	ue qual a melhor conduta para o paciente apresentando massa retroperitonial de 2 cm após o de quimioterapia para tratamento de seminoma testicular.
a)	Observação.
b	
c)	<u> </u>
ď	•
•	