



Prefeitura Municipal de
Barra Mansa
Estado do Rio de Janeiro

CONCURSO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR MÉDIO E FUNDAMENTAL

MPR37 MÉDICO PROCTOLOGISTA

CADERNO 3
GABARITO 3
APLICAÇÃO TARDE

Aplicação: 28/março

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o caderno de questões.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém **50** questões objetivas, está completo.
- 2 - Confira se seus dados e o **cargo** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
- 3 - Verifique se o número do Gabarito e do Caderno de Perguntas é o mesmo.
- 4 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco alternativas de respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo contínuo e denso.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- 28/03/2010, Entrega de títulos ao final da prova.
- 29/03/2010, divulgação do gabarito da Prova objetiva:
<http://concursos.biorio.org.br>
- 30 e 31/03/2010, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet: <http://concursos.biorio.org.br> até as 17h
- 12/04/2010, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- 13/04/2010, divulgação dos candidatos a terem os títulos avaliados.
- Informações:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;
Internet:
<http://concursos.biorio.org.br>
E-mail:
barramansa2010@biorio.org.br
- Posto de Atendimento:
Av. Prof. João Chiesse Filho nº 650 (antigo quartel do exército)
9h às 12h e das 13h30min às 17h





LÍNGUA PORTUGUESA

Blogs, twitter, orkut e outros buracos

Não estou no “twitter”, não sei o que é o “twitter”, jamais entrarei nesse terreno baldio e, incrivelmente, tenho 26 mil “seguidores” no “twitter”. Quem me pôs lá? Quem foi o canalha que usou meu nome? Jamais saberei. Vivemos no poço escuro da web. Ou buscamos a exposição total para ser “celebridade” ou usamos esse anonimato irresponsável com nome dos outros. Tem gente que fala para mim: “Faz um blog, faz um blog!” Logo eu, que já sou um blog vivo, tagarelando na TV, rádio e jornais... Jamais farei um blog, esse nome que parece um coaxar de sapo-boi. Quero o passado. Quero o lápis na orelha do quitandeiro, quero o gato do armazém dormindo no saco de batatas, quero o telefone preto, de disco, que não dá linha, em vez dos gemidinhos dos celulares incessantes.

Comunicar o quê? Ninguém tem nada a dizer. Olho as opiniões, as discussões “online” e só vejo besteira, frases de 140 caracteres para nada dizer. Vivemos a grande invasão dos lugares-comuns, dos uivos de mediócras ecoando asneiras para ocultar sua solidão deprimente.

20 O que espanta é a velocidade da luz para a lentidão dos pensamentos, uma movimentação “em rede” para raciocínios lineares. A boa e velha burrice continua intocada, agora disfarçada pelo charme da rapidez. Antigamente, os burros eram humildes; se esgueiravam pelos cantos, ouvindo, amargurados, os inteligentes deitando falação. Agora não; é a revolução dos idiotas online.

Quero sossego, mas querem me expandir, esticar meus braços em tentáculos digitais, meus olhos no “google”, 30 (“goggles” – olhos arregalados) em órbitas giratórias, querem que eu seja ubíquo, quando desejo caminhar na condição de pobre bicho bípede; não quero tudo saber, ao contrário, quero esquecer; sinto que estão criando desejos que não tenho, fomes que perdi.

O leitor perguntará: “Por que este ódio todo, bom Jabor?” Claro que acho a revolução digital a coisa mais importante dos séculos. Mas estou com raiva por causa dos textos apócrifos que continuam enfiando na Internet com meu nome.

40 Já reclamei aqui desses textos, mas tenho de me repetir. Todo dia surge uma nova besteira, com dezenas de e-mails me elogiando pelo que eu “não” fiz. Vou indo pela rua e três senhoras me abordam – “Teu artigo na Internet é genial! Principalmente quando você escreve: ‘As mulheres são tão cheirosinhas; elas fazem biquinho e deitam no teu ombro...’”

“Não fui eu...”, respondo. Elas não ouvem e continuam: “Modéstia sua! Finalmente alguém diz a verdade sobre as mulheres! Mandei isso para mil amigas! Adoraram aquela parte: ‘Tenho horror à mulher perfeita. Acho ótimo celulate...’” Repito que não é meu, mas elas (em geral barangas) replicam: “Ah... É teu melhor texto...” – e vão embora, rebolando, felizes.

Sei que a Internet democratiza, dando acesso a todos para se expressar. Mas a democracia também libera a idiotia. Deviam inventar um “antispam” para bobagens.

(JABOR, Arnaldo. In: WWW.estadao.com.br - 3/11/2009 - com adaptações.)

01 - É correto afirmar que, ao escrever o texto, o autor objetivou:

- (A) apresentar as razões pelas quais odeia acessar a internet;
- (B) justificar a dificuldade de escrever em poucas linhas no *twitter*;
- (C) definir o conceito de democracia na era da revolução digital;
- (D) explicar o motivo pelo qual não escreve para os meios digitais;
- (E) defender o uso de um estilo mais sofisticado no mundo *online*.

02 - Assinale a única opção que está de acordo com a estrutura do texto:

- (A) o primeiro parágrafo introduz o tema central: o saudosismo;
- (B) o segundo parágrafo trata da oposição solidão *versus* silêncio;
- (C) o terceiro parágrafo faz a historiografia do conceito de inteligência;
- (D) o quinto parágrafo transcreve um diálogo travado fora do texto;
- (E) o quarto parágrafo expõe a tensão entre o *eu* e o *outro*.

03 - A relação de sentido estabelecida entre os segmentos não estar no “twitter” e ter 26 mil “seguidores” (L.01-03) denota:

- (A) exagero;
- (B) vaidade;
- (C) paradoxo;
- (D) ratificação;
- (E) ênfase.



04 - Considere as afirmativas:

- I - Segundo o autor, há uma desproporção entre a velocidade com que se difundem ideias no meio digital e a qualidade dessas ideias.
- II - No mundo virtual, como no real, a democracia permite comportamentos contra os quais não se tem controle.
- III - O autor demonstra irritação com a velocidade com que seus textos são divulgados na *internet*, sem haver tempo para reflexões sobre os assuntos abordados.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e III estão corretas;
- (B) somente as afirmativas I e II estão corretas;
- (C) somente as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas;
- (E) nenhuma afirmativa está correta.

05 - A função sintática do termo destacado em *só vejo besteira* (L.16) é a mesma da oração sublinhada no item:

- (A) Não sabia se o texto seria divulgado em rede;
- (B) É claro que o blog faz sucesso entre intelectuais;
- (C) O importante é que nada saia diferente do planejado;
- (D) O modo como agimos define quem somos;
- (E) O receio de que a web promoveria solidão foi ultrapassado.

06 - Na frase *mas tenho de me repetir*. (L.40), a regência verbal está de acordo com as normas gramaticais. Marque a opção em que a regência CONTRARIA essas normas:

- (A) Esqueceu de que o texto foi publicado *online*;
- (B) A crônica do jornalista destinava-se ao público em geral;
- (C) Lembrou-se de que não existe censura na *internet*;
- (D) Ele prefere escrever à antiga a escrever bobagens na *web*;
- (E) O jornalista aspira a uma vida mais sossegada.

07 - Na frase *Acho ótimo celulate...*, a concordância nominal está de acordo com o padrão culto, o que **NÃO** ocorre em:

- (A) Julgamos verdadeiros os textos divulgados na *web*;
- (B) O autor defende o comportamento e a atitude éticas;
- (C) Nessas horas, é necessário paciência;
- (D) Levados em conta os argumentos, o autor tem razão;
- (E) Opiniões polêmicas podem nos custar caro.

08 - No texto, o segmento entre parênteses no sexto parágrafo tem função de:

- (A) introduzir um argumento contrário à tese;
- (B) camuflar uma ironia contra internautas;
- (C) definir um termo de uso generalizado;
- (D) enfatizar o uso errado da expressão;
- (E) destacar uma palavra estrangeira.

09 - Assinale o item em que o emprego do pronome relativo **NÃO** está de acordo com as normas gramaticais:

- (A) Ele esqueceu a senha onde costumamos entrar na rede;
- (B) Tenho amigos por cujas dicas de informática me oriento;
- (C) Os amigos a quem enviamos mensagens são parisienses;
- (D) É um fenômeno cujos efeitos só conheceremos no futuro;
- (E) Não deixo de atualizar a página que você sempre acessa.

10 - Considerando o texto, é INCORRETO afirmar que:

- (A) semanticamente, o verbo “ter” em *Tem gente que fala para mim* não indica “posse de algo”, mas sim “existência de algo ou de alguém”;
- (B) o duplo emprego da conjunção coordenativa *ou* informa que as ideias *exposição/anonimato* são inclusivas;
- (C) o emprego do pronome *esse* (L.10) está de acordo com as normas porque se refere a um substantivo já mencionado: *blog*;
- (D) a oração subordinada adjetiva *que perdi* (L.34) tem função de restringir o sentido da palavra *fome*;
- (E) a forma verbal destacada em *e vão embora, rebolando, felizes* pode ser substituída, sem prejuízo da frase, por “a rebolar”.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

11 - A Comissão Intergestores Tripartite no modelo de descentralização para o SUS é composta por:

- (A) Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde;
- (B) médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde;
- (C) prefeito, governador, ministro da saúde;
- (D) representante dos movimentos comunitários organizados na área da saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde;
- (E) Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde.

12 - O principal financiador do SUS é:

- (A) o Fundo Nacional de Saúde;
- (B) a Secretaria Municipal de Saúde;
- (C) o Fundo Gestor de Saúde Pública;
- (D) a Secretaria Estadual de Saúde;
- (E) o Fundo de Amparo à Saúde.

13 - É motivo de suspensão imediata, pelo Ministro da Saúde, dos repasses financeiros transferidos mensalmente, fundo a fundo, para os municípios que não efetuarem pagamento aos prestadores de serviços sob sua gestão, públicos ou privados hospitalares e ambulatoriais, até o seguinte dia útil após crédito na conta bancária do fundo Estadual/Municipal de saúde:

- (A) 15°;
- (B) 5°;
- (C) 25°;
- (D) 20°;
- (E) 30°.

14 - De acordo com a lei (8142 de 28-12-1990) que dispõe sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros na área da saúde na gestão do SUS, a porcentagem de recursos destinados ao município é da ordem de:

- (A) 40%;
- (B) 30%;
- (C) 70%;
- (D) 60%;
- (E) 50%.

15 - Avalie se as assertivas a seguir estão corretas em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS):

- I - São fatores determinantes e condicionantes da saúde, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- II - Dentre os objetivos do SUS encontram-se a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- III - A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar.
- IV - Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as execuções de ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I e II, apenas;
- (B) III e IV, apenas;
- (C) II, III e IV, apenas;
- (D) I, II, III e IV;
- (E) I, II e III, apenas.

16 - Entre as estratégias mínimas de atenção básica no Controle da Tuberculose preconizadas pelo SUS que constituem excelentes medidas preventivas está:

- (A) a identificação de sintomáticos respiratórios;
- (B) a quimioprofilaxia;
- (C) o tratamento supervisionado;
- (D) o fornecimento gratuito de medicamentos;
- (E) a busca de faltosos que já iniciaram tratamento específico.

17 - De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde do SUS, os serviços de internação hospitalar obrigatoriamente disponíveis em municípios-sede de módulos assistenciais deverão dispor de leitos hospitalares, no mínimo, para atender às seguintes especialidades:

- (A) clínica médica, pediatria, ortopedia;
- (B) clínica médica, pediatria, neurologia;
- (C) clínica médica, pediatria, doenças infecto-parasitárias;
- (D) clínica médica, pediatria, obstetrícia;
- (E) clínica médica, pediatria, cirurgia geral.



18 - A gestão plena da Atenção Básica Ampliada amparada em Norma Operacional do SUS amplia as responsabilidades dos municípios. Essa condição de gestão plena tem as seguintes áreas de atuação estratégicas mínimas, EXCETO:

- (A) controle da dengue;
- (B) controle da tuberculose;
- (C) controle da hanseníase;
- (D) controle do diabetes mellitus;
- (E) saúde da mulher.

19 - O conceito previsto na Norma Operacional de Assistência à Saúde para Município-polo é:

- (A) município que tenha a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de saúde correspondente ao primeiro nível de referência intermunicipal;
- (B) município que apresente papel de referência para outros municípios em qualquer nível de atenção à saúde;
- (C) base territorial mínima a ser submetida à aprovação pelo Ministério da Saúde e Comissão Intergestores Tripartite;
- (D) base territorial de planejamento da atenção à saúde definida pela Secretaria Estadual de Saúde;
- (E) município que tem capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de saúde para sua própria população quando não necessitar desempenhar papel de referência para outros municípios.

20 - As ações de alta complexidade/custo na atenção à saúde são financiadas pela (o):

- (A) Fundação de Amparo à Saúde;
- (B) Central Nacional de Regulação para Procedimentos de Alta Complexidade;
- (C) Ministério da Saúde;
- (D) Secretaria Municipal de Saúde;
- (E) Secretaria Estadual de Saúde.

CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA

21 - Pode causar hipocalcemia:

- (A) acromegalia;
- (B) feocromocitoma;
- (C) mieloma múltiplo;
- (D) sarcoidose;
- (E) hipoparatiroidismo.

22 - Pode ocasionar mais frequentemente asma brônquica o uso de:

- (A) hidralazina;
- (B) beta bloqueador;
- (C) penicilina;
- (D) nitrofurantoina;
- (E) amiodarona.

23 - É medicamento vasodilatador usado em emergência hipertensiva:

- (A) hidralazina;
- (B) esmolol;
- (C) furosemida;
- (D) trimetafano;
- (E) fenoldopam.

24 - A droga com efeito teratogênico ou fetotoxicidade mais provável é:

- (A) ametidina;
- (B) sertralina;
- (C) furosemida;
- (D) griseofulvin;
- (E) fluoxetina.

25 - O antidepressivo inibidor da monoaminoxidase é:

- (A) sertralina;
- (B) fenilzina;
- (C) imiparimida;
- (D) escitoloprane;
- (E) fluoxetina.

26 - A síndrome hepatorenal ocorre na cirrose avançada na seguinte porcentagem:

- (A) 10%;
- (B) 5%;
- (C) 25%;
- (D) 20%;
- (E) 15%.



27 - A eclampsia severa está caracterizada quando a proteinúria atinge, em g/24h:

- (A) 0,5;
- (B) 3;
- (C) 5;
- (D) 1;
- (E) 2.

28 - A mamografia em mulheres acima de 40 anos deve ser realizada a cada:

- (A) 4 meses;
- (B) 6 meses;
- (C) 3 a 4 anos;
- (D) 1 a 2 anos;
- (E) 5 anos.

29 - Nos indivíduos considerados fora de risco para tuberculose, o teste cutâneo da tuberculina será considerado positivo quando a reação local atinge:

- (A) 5 cm;
- (B) 2 cm;
- (C) 15 cm;
- (D) 10 cm;
- (E) 8 cm.

30 - Nos doentes com câncer de pulmão em que, no curso da doença, aparece elevação dos níveis séricos da fosfatase alcalina, o exame mais indicado é a:

- (A) broncoscopia;
- (B) tomografia cerebral;
- (C) prova de função respiratória;
- (D) radiografia do tórax;
- (E) cintigrafia óssea.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 - Em relação à fistula anal em pacientes com Doença de Crohn, está contraindicado o uso de:

- (A) infliximabe em vigência de abscesso;
- (B) infliximabe na fistula reto-vaginal;
- (C) deslizamento de retalho mucoso na correção de fistula reto-vaginal em pacientes com o reto normal;
- (D) sedenho para reparo de fistula anal em vigência de atividade de doença no reto;
- (E) infliximabe em pacientes com fistula anal reparada com sedenho.

32 - O carcinoma cloacogênico de ânus se origina no epitélio:

- (A) estratificado da margem anal;
- (B) cilíndrico simples do reto inferior;
- (C) queratinizado do canal anal;
- (D) transicional do canal anal;
- (E) queratinizado da margem anal.

33 - O risco de hemorragia após a realização de uma ligadura elástica ocorre entre:

- (A) um e dois dias;
- (B) dois e cinco dias;
- (C) quinze e trinta dias;
- (D) sete e quinze dias;
- (E) trinta e sessenta dia.

34 - Avalie as afirmativas a seguir em relação à tatuagem do cólon com tinta da China (nanquim):

- I - Pode ser visualizada pela mucosa e pela serosa.
- II - Após um ano ela desaparece.
- III - É permanente.
- IV - A diluição utilizada do corante é de 1/10.
- V - Deve ser feita em mais de um ponto da circunferência do cólon.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II e IV;
- (B) I, II e V;
- (C) I, III e V;
- (D) III, IV e V;
- (E) II, IV e V.



35 - O componente da Tinta da China (nanquim) responsável pela tatuagem do cólon é o:

- (A) carbono;
- (B) enxofre;
- (C) cálcio;
- (D) magnésio;
- (E) potássio.

36 - No tratamento cirúrgico da fissura anal a esfínterectomia é realizada no:

- (A) esfínter interno;
- (B) músculo puborectal;
- (C) esfínter externo;
- (D) esfínter interno e externo;
- (E) esfínter interno e músculo puborectal.

37 - Em relação ao tratamento cirúrgico da Doença Hemorroidária é correto afirmar que:

- (A) a ligadura dos pedículos deve ser realizada na mesma altura do canal anal, para se evitar a estenose;
- (B) a ligadura do pedículo deve ser feita com fio inabsorvível;
- (C) a incontinência é maior na hemorroidectomia aberta do que na hemorroidectomia fechada;
- (D) a preservação da ponte cutâneo-mucosa é importante para a manutenção da elasticidade do canal anal;
- (E) o uso do PPH elimina os plicomas.

38 - Segundo a classificação TNM, o estadiamento de um paciente submetido à cirurgia por um adenocarcinoma de reto indiferenciado com invasão parcial da muscular própria, comprometimento de dois gânglios paracólicos entre 16 isolados na peça e sem metástase hepática é:

- (A) T1N1Mx;
- (B) T1N2M0;
- (C) T2N2M0;
- (D) T2N1M0;
- (E) T3N1M0.

39 - A alteração genética encontrada na síndrome de Lynch (HNPCC) é no gene:

- (A) APC;
- (B) Kras;
- (C) P53;
- (D) BRCA1;
- (E) MLH1, MSH2.

40 - A conduta a ser seguida em um paciente de 40 anos submetido à polipectomia endoscópica de uma lesão submucosa polipóide de 4mm no reto inferior a 5cm da margem anal, cujo laudo histopatológico foi de tumor carcinoide bem diferenciado com margem de ressecção livre, é:

- (A) ressecção anterior de reto;
- (B) acompanhamento clínico e endoscópico;
- (C) amputação abdomino-perineal;
- (D) ressecção local complementar;
- (E) acompanhamento com TC.

41 - Em relação ao antígeno carcino-embriônico (CEA) é correto afirmar que:

- (A) não tem valor em pacientes com metástase hepática;
- (B) não deve ser utilizado para *screening*;
- (C) só está aumentado em pacientes com metástase linfonodal;
- (D) o valor depende do grau de invasão tumoral na parede do cólon;
- (E) permanece aumentado após o tratamento cirúrgico.

42 - Em um paciente de 50 anos submetido à colonoscopia preventiva, na qual foram ressecados dois adenomas tubulares de 3mm e 5mm com displasia de baixo grau, a indicação é de um exame de controle em:

- (A) seis meses;
- (B) um ano;
- (C) três anos;
- (D) dez anos;
- (E) cinco anos.

43 - Em um paciente de 45 anos submetido a ressecção endoscópica de um pólipó adenomatoso pediculado com carcinoma invasivo, o critério histológico de PIOR prognóstico na evolução é:

- (A) invasão do pedículo nível II de Haggitt;
- (B) invasão da submucosa nível SM1;
- (C) margem livre de 5mm;
- (D) presença de "Budding";
- (E) invasão da muscular de mucosa.

44 - A quimioterapia adjuvante **NÃO** traz benefícios para os pacientes portadores câncer colo-retal com estadiamento:

- (A) T3N1M0;
- (B) T2N0M0;
- (C) T2N0M1;
- (D) T3N0M1;
- (E) T3N1M0.



45 - Em relação à diverticulite aguda é correto afirmar que:

- (A) a colonoscopia deve ser realizada na fase aguda para confirmação do diagnóstico;
- (B) a ultrassonografia abdominal tem uma sensibilidade alta para o diagnóstico diferencial com apendicite epiploica (Epiplonic appendagitis);
- (C) a tomografia computadorizada é utilizada no acompanhamento evolutivo do quadro;
- (D) a tomografia computadorizada tem uma sensibilidade baixa para os casos de perfuração;
- (E) o exame contrastado do reto, utilizando contraste hidrossolúvel, está contraindicado.

46 - A angiodisplasia de cólon é uma condição:

- (A) congênita, mais comum no cólon direito e se manifesta na idade adulta;
- (B) congênita, mais comum no cólon esquerdo e se manifesta na idade adulta;
- (C) adquirida, mais comum no cólon direito e se manifesta em jovens;
- (D) adquirida, mais comum no cólon esquerdo e se manifesta em idosos;
- (E) adquirida, mais comum no cólon direito e se manifesta em idosos.

47 - Em relação ao tratamento cirúrgico do abscesso anal é correto afirmar que:

- (A) a drenagem do abscesso associada à fistulostomia primária aumenta o risco de incontinência;
- (B) a evolução para fistula anal é mais comum após a drenagem dos abscessos anteriores;
- (C) a drenagem do abscesso ísquio-retal é por via endoanal;
- (D) a drenagem do abscesso intermuscular deve ser associada a uma colostomia de derivação;
- (E) a drenagem do abscesso em ferradura é realizada pela cripta anal.

48 - Considere os seguintes exames:

- I - Colonoscopia.
- II - Exame proctológico.
- III - Arteriografia mesentérica.
- IV - Cintilografia com hemácias marcadas.

A sequência de exames utilizada para o diagnóstico do sítio de sangramento nos casos de Hemorragia Digestiva Baixa sem repercussão hemodinâmica é:

- (A) I, II, III, IV;
- (B) II, I, III, IV;
- (C) III, IV, II, I;
- (D) II, I, IV, III;
- (E) IV, II, I, III.

49 - Um paciente com indicação de amputação abdomino-perineal por câncer de reto deverá ser comunicado e instruído em relação à colostomia definitiva:

- (A) pelos pais;
- (B) pelo médico assistente;
- (C) pela assistente social;
- (D) pela auxiliar de enfermagem;
- (E) pelo cônjuge.

50 - Um paciente de 55 anos com um adenoma viloso sésil de 3,0cm com displasia de baixo grau, ressecado endoscopicamente em piecemeal no cólon ascendente, deve ser revisto em:

- (A) três meses;
- (B) 15 dias;
- (C) um ano;
- (D) três anos;
- (E) cinco anos.



Concursos

BIORIO CONCURSOS

Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão – RJ

Central de Atendimento: (21) 3525-2480

Internet: <http://concursos.biorio.org.br>

E-mail: Barramansa2010@biorio.org.br